

民和县川口镇东垣村污水收集 工程  
提升改造工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2025 年 6 月 26 日

封一1

民和县川口镇东垣村污  
水收集提升改造工程 工程

招标工程量清单


招 标 人：



造价咨询人：

|                 |
|-----------------|
| 中元天纬集团有限公司      |
| 工程造价咨询企业执业印章    |
| 编 号：12345634    |
| 有效期至：2025年9月15日 |

法定代表人  
或其授权人：

  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

  
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2025 年 6 月 26 日

复 核 时 间：

2025 年 6 月 26 日

# 清单编制说明

## 一、工程概况：

1. 工程名称:民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程；
2. 建设地点:民和县；

## 二、编制依据及有关资料

1. 民和县川垣新区排水管网建设项目施工图；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 青海省现行定额及其配套文件；
4. 相关的规范、标准图集及技术资料；

## 三、计量说明：

1. 民和县川垣新区排水管网建设项目施工图范围内全部工作内容。

## 四、清单及报价说明

1. 清单项目特征中列出主要项目特征、其余特征详见设计图纸及索引的相关图集；
2. 本工程土方、建渣、材料半成品成品等运输、堆放、二次转运等由投标人自行综合考虑，费用计入报价，结算不做调整；
3. 本工程现浇砼采用商砼，投标人投标报价时将商品砼外加剂、运输费、泵送费等计入报价中，结算不做调整；
4. 本工程模板及支架工程相关费用，应包含模板及支架的安装、拆除、清理、刷润滑剂、维修、运输、损耗等费用，模板为钢模、木模、砖胎膜等综合使用，其费用不论施工措施采用何种模板其价格均不得调整；
5. 本工程钢筋工程中钢筋的链接方式必须满足规范及设计要求，投标人结合相关规范、施工方案及企业自身情况综合考虑，计入相应项目综合单价

中，结算时措施钢筋不予计量；

6. 本工程砌体加固钢筋、构造柱钢筋、圈梁钢筋、过梁钢筋等所有框架结构以外的钢筋与框架结构的链接方式、方法、工艺由投标人自行综合考虑，费用计入报价中，结算不做调整，也不另行签证及增加项目；

7. 本工程防水工程的工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算，其中附加层、加强层的设置应按设计要求和规范要求，设置附加层加强层（包括有防水要求的部位管道周边及墙脚、屋面防水层的附加层等）的发生的费用应包含在报价中，结算不做调整；

8. 本工程抹灰线条、滴水线、阳角加强等投标人自行综合考虑，其费用包含在抹灰项目报价中，结算不做调整；

9. 措施项目清单中，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人应根据本次投标的施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等进行报价（招标人未列的措施项目投标人可自行增加），中标后不得调整也不增加措施项目（模板工程量按实结算）；

10. 投标人投标报价时应综合考虑施工中临时停电问题，发电机功率及数量自行考虑（发电机自备），且必须满足正常施工，费用计入报价中，结算不做调整，也不另行签证及增加项目；

11. 投标人在投标报价时须充分结合施工内容、施工工期、施工现场实际情况考虑冬雨季施工、排水、降水、排污等措施费，中标后不做任何调整，也不另行签证；

12. 投标人在施工过程中搭建的临时设施、修建的临时道路等临时性项目，工程竣工后，一律由投标人全部清场，其所发生的费用由投标人自行承担；

13. 基坑开挖放坡必须满足设计、规范及省市相关文件要求，任何超挖、大于规范要求放坡、增加加宽工作面等原因造成的土石方工程量增加，均应

由设计单位、监理单位、建设单位批准方可计入工程结算；

#### 五、其他有关问题的说明：

1. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；
2. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，结合投标人企业自身实际情况编制施工方案，并作出报价；具体施工以图纸及相关标准图集、规范为准；
3. 本次招标范围为设计图纸的全部内容，清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中，无论投标人在工程量清单中是否填报，都必须按施工图纸完成全部工作内容，清单中若有漏项则视为已包括在某一章相应子目中，招标人将不在另行支付，实施中，若发现某一章节重复，招标人将予以扣减。
4. 投标人对本工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可此工程量清单已包括了本项目施工图纸招标范围内的全部内容。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |       |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 暂估价 |
|      | D. 1         | 土石方工程 |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |
| 1    | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别、土石比例:综合考虑<br>2. 挖土方式、挖土深度:结合施工图、现场地貌综合考虑                                                                                                                                          | m3   | 536.32 |       |    |     |
| 2    | 040103001001 | 回填方   | 1. 填方材料:满足实际及规范要求<br>2. 密实度要求:满足设计及规范要求<br>3. 夯填（碾压）:分层夯填<br>4. 填方来源及运离:综合考虑                                                                                                              | m3   | 402.24 |       |    |     |
| 3    | 040103002001 | 余方弃置  | 1. 场内运距、余土弃土运距、建渣处置:结合工程位置、当地相关政策综合考虑                                                                                                                                                     | m3   | 134.08 |       |    |     |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |
|      | D. 2         | 道路工程  |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |
| 4    | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 30厘米级配碎石垫层<br>2. 20厘米级配碎石基层<br>3. 22厘米C25混凝土面层                                                                                                                                         | m2   | 838    |       |    |     |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |
|      | D. 5         | 管网工程  |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |
| 5    | 040501004001 | 塑料管   | 1. 垫层、基础材质及厚度:300mm厚3:7灰土换填，并采用混凝土条形基础，详大样图<br>2. 材质及规格:DN100，双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管材(DR-SPCP)，压力:1.6MPa<br>3. 连接形式:双增强金属连接管件(DD-RCF)连接<br>4. 铺设深度:详见设计图纸<br>5. 管道检验及试验要求:水压试验及水冲洗<br>6. 其他详见设计图纸 | m    | 54     |       |    |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    | 暂估价 |
| 6    | 040501004002 | 塑料管  | 1. 垫层、基础材质及厚度:300mm厚3: 7灰土换填，并采用混凝土条形基础，详大样图<br>2. 材质及规格:DN300，增强高密度聚乙烯HDPE-1W六棱结构壁管，压力:1. 6MPa 环刚度≥10 KN/m²<br>3. 连接形式:双增强金属连接管件 (DD-RCF) 连接<br>4. 铺设深度:详见设计图纸<br>5. 管道检验及试验要求:水压试验及水冲洗<br>6. 其他详见设计图纸                                                                                                                                    | m    | 365 |       |    |     |
| 7    | 040504002001 | 检查井  | 1. 名称:检查井1000×1000，含防坠网<br>2. 垫层、基础材质及厚度:自下而上依次为300厚土垫层、300厚3:7灰土垫层、100厚C20混凝土垫层<br>3. 井混凝土强度等级:采用 C30，抗渗等级为 P8<br>4. 钢筋: HRB400<br>5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板<br>6. 井盖、井圈材质及规格:防盗重型球铁井盖 Φ800/倒承式球墨铸铁井座，14S501-1，承重等级E600<br>7. 踏步材质、规格:铸铁踏步<br>8. 防渗、防水要求:合成高分子防水涂膜防水层，具体做法为10mm厚1:2水泥砂浆找平，1. 5~2. 0mm厚合成高分子防水涂膜，20mm厚1:2水泥砂浆保护层；<br>9. 外加剂:本工程中所 | 座    | 14  |       |    |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |      | <p>有与地下水接触的钢筋混凝土构件，其混凝土中均加抗硫酸盐水泥添加剂及钢筋阻锈剂，采用的阻锈剂应有评价数据；混凝土中还应掺加多功能高效混凝土膨胀剂，减少混凝土的收缩裂缝，并提高砼的抗裂防水性能。</p> <p>10. 防腐措施：所有埋地钢筋混凝土及素混凝土结构构件，其外表面均采用环沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度<math>\geq 300\mu\text{m}</math>。钢管防腐方式为彻底除锈后涂无毒环氧富锌底漆二道，C04-42 各色醇酸磁漆二道。</p> <p>11. 详见图集04S531-5-15</p>                                                      |      |     |       |    |           |
| 8    | 040504002002 | 溢水井  | <p>1. 名称:B型钢筋混凝土溢水井,埋深2m,采用混凝土可过车盖板,含防坠网</p> <p>2. 垫层、基础材质及厚度:自下而上依次为300厚土垫层、500厚3:7灰土垫层、200厚C25混凝土垫层</p> <p>3. 井混凝土强度等级:采用 C30,抗渗等级为P8</p> <p>4. 钢筋:HRB400</p> <p>5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板</p> <p>6. 井盖、井圈材质及规格:防盗重型球铁井盖<math>\Phi 800</math>/倒承式球墨铸铁井座,14S501-1,承重等级E600</p> <p>7. 踏步材质、规格:铸铁踏步</p> <p>8. 防渗、防水要求:合成高分子防水涂膜防水</p> | 座    | 1   |       |    |           |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 暂估价 |
|      |              |      | 层，具体做法为10mm厚1:2水泥砂浆找平，1.5~2.0mm厚合成高分子防水涂膜，20mm厚1:2水泥砂浆保护层；<br>9. 外加剂：本工程中所有与地下水接触的钢筋混凝土构件，其混凝土中均加抗硫酸盐水泥添加剂及钢筋阻锈剂，采用的阻锈剂应有评价数据；混凝土中还应掺加多功能高效混凝土膨胀剂，减少混凝土的收缩裂缝，并提高砼的抗裂防水性能。<br>10. 防腐措施：所有埋地钢筋混凝土及素混凝土结构构件，其外表面均采用环沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥300 μm。钢管防腐方式为彻底除锈后涂无毒环氧富锌底漆二道，C04-42 各色醇酸磁漆二道。<br>11. 详见图集04S803-96~102 |      |     |       |    |     |
|      |              | 分部小计 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |     |
|      | D. 10        | 拆除工程 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |     |
| 9    | 041001001001 | 拆除路面 | 1. 拆除原有混凝土路面及垃圾外运<br>2. 运距由投标单位结合当地实际情况自行考虑                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 838 |       |    |     |
|      |              | 分部小计 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |     |
|      |              | 措施项目 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |     |
|      |              | 分部小计 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |     |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |     |
| 合计   |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管网工程

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网工程

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：管网工程

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：管网工程

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 管网工程

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    | 暂估价 |
|      |              | 安装工程 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |     |
| 1    | 031006015001 | 水箱   | 1. 名称：污水提升泵站（成品一体化）<br>2. 型号：Q=10m <sup>3</sup> /h；H=15m；N=1.1KW<br>3. 一体化预制泵站设备SQPPS-14*35-GRP，泵站筒体规格：直径1400mm，高度3500mm；潜水排污泵号：50WQ/E10-15-1.1，单泵参数：流量10m <sup>3</sup> /h，扬程15m，N=1.1kw，一用一备。施工前应复核一体化预制泵站尺寸，以设备生产厂家的尺寸为准，生产订货前必须与设计院技术交底。筒体直径1.4米，高3.5米得，提升泵，2台，一体化泵站控制柜为304不锈钢户外型，防雨防盗，自带PLC装置，双开门可通过人机界面进行操作，本泵站配套SCADA远程监控系统，通过GPRS/GSM无线通讯实现泵站的自动报警及远程控制功能、泵站基础尺寸 2500*2500*400，采用标号C30混凝土，如果使用预制地板则使用钢筋混凝土（钢筋用614螺纹钢，预制地板预装两个M20吊环吊装用）表面抹平，一定要水平。在基坑开挖完成后，采用标号C20混凝土，在基坑底部铺垫厚度约为200mm的垫层作为承力层。<br>4. 备注：含相关设备、附件、电气、管道、阀门及土建 | 台    | 1   |       |    |     |
|      |              | 分部小计 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装工程

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 安装工程

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化泵站--土建

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |             |                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |             |                                                                              |      |        |       |    | 暂估价 |
|      | A. 1         | 土石方工程       |                                                                              |      |        |       |    |     |
| 1    | 010101002001 | 挖一般土方       | 1. 土壤类别、土石比例:综合考虑<br>2. 挖土方式、挖土深度:结合施工图、现场地貌综合考虑                             | m3   | 767.04 |       |    |     |
| 2    | 010103001001 | 回填方         | 1. 填方材料:满足实际及规范要求<br>2. 密实度要求:满足设计及规范要求<br>3. 夯填（碾压）:分层夯填<br>4. 填方来源及运离:综合考虑 | m3   | 659.83 |       |    |     |
| 3    | 010103002001 | 余方弃置        | 1. 场内运距、余土弃土运距、建渣处置:结合工程位置、当地相关政策综合考虑                                        | m3   | 107.21 |       |    |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                              |      |        |       |    |     |
|      | A. 2         | 地基处理与边坡支护工程 |                                                                              |      |        |       |    |     |
| 4    | 010201001001 | 换填垫层        | 1. 材料种类及配比:3:7灰土<br>2. 压实系数:不小于0.97                                          | m3   | 98     |       |    |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                              |      |        |       |    |     |
|      | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                              |      |        |       |    |     |
| 5    | 010501001001 | 垫层          | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20                                             | m3   | 1.8    |       |    |     |
| 6    | 010501003001 | 独立基础        | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 电控柜混凝土底座,高200mm,长800mm,宽600mm,中间开槽下进线 | m3   | 0.1    |       |    |     |
| 7    | 010501004001 | 满堂基础        | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                             | m3   | 2.5    |       |    |     |
| 8    | 010507007001 | 其他构件        | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                             | m3   | 2.5    |       |    |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                              |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 一体化泵站—土建

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一体化泵站--土建

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一体化泵站--土建

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一体化泵站--土建

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：一体化泵站—土建

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：一体化泵站--土建

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：一体化泵站—土建

标段：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：