

兴海县中铁乡民族村小菜籽油 工程
加工产业发展项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

封一1

招标工程量清单

青海辰煌项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：乙00(单位资质专用章)
有效日期：2028年01月28日


(签字或盖章)

李生
琛印

[illegible]

周树强
(造价工程师签字专用章)
3300002339
清海辰煌项目管理有限公司
有效期至: 2028年01月31日

年 月 日

总 说 明

工程名称：兴海县中铁乡民族村小菜
籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

二、本工程招标编制范围：设计施工图纸内。

三、工程量清单编制依据：

1. 中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》
2. 青建工{2020}332号，2020年《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》；青建工{2021}142号，2020年《青海省通用安装工程计价定额》等；
3. 青建工[2016]140号文《青海省住房和城乡建设厅文件关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建筑工程计价依据的通知》；
4. 青建工（2019）116号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》。
5. 青建工（2024）388号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价通知》

四、清单项目特征描述：

- 1、分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况详见图纸及相关标准图集，或根据规范要求及常规做法，加以完善报价。

五、本工程的工程质量、材料、施工等的特殊要求：

- 1、工程达到合格，符合施工规范及验收标准；
- 2、材料必须为合格产品，持有相关部门的合格证，满足国家相关质量标准 and 规范要求。

六、工程量及设计不详之处的风险。

- 1、工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并加以完善报价图纸中未注做法的按常规计算。
- 2、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:见图纸 2. 挖土深度:见图纸 3. 弃土运距:自行考虑	m3	598.57			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足规范要求	m3	561.3			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	36.27			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖墙 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4. 含水平防潮层	m3	1.85			
5	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:立砖地梁底及其两侧留300mm空隙内填粗砂以防冻胀 2. 含全部工序	m3	2.9			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 含泵送 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.34			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 含泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.2			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 含泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.2			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 含泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.1			
10	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:预拌 含泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.15			
11	010507001001	散水	1. 青19J2-12-散1 250厚级配砂石防冻胀层	m2	68.2			
12	010507001002	散水、坡道	1. 细石混凝土坡道 2. 做法详见12J003-A7-1A	m2	21.2			
13	010507007002	其他构件	2. C30混凝土包脚	m3	1.38			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固钢筋	t	0.164			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内	t	1.735			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:	t	1.622			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HRB400 12-18					
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
17	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:100厚玻璃丝棉蓝色彩钢板墙面 2. 0.9米以上墙面 参17J925-1-1-22外墙一	m2	179.84			
18	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:系杆 2. 钢材品种、规格:Q235B 钢管D102X3.0 3. 屋架跨度、安装高度:6m以内 4. 除锈方式:钢材表面采用喷砂或抛丸进行除锈,除锈质量等级要求达到(GB8923-88)中的St2.5级标准 5. 油漆要求:涂红丹醇酸防锈底漆两道,中间结合漆云铁醇酸防锈漆二道,中灰面漆醇酸防锈漆两道 6. 耐火极限为1.0h, 5.0mm薄型防火涂料	t	5.15			
19	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:屋面水平支撑 2. 钢材品种、规格:Q235B 圆钢Φ20 3. 屋架跨度、安装高度:6m以内 4. 除锈方式:钢材表面采用喷砂或抛丸进行除锈,除锈质量等级要求达到(GB8923-88)中的St2.5级标准 5. 油漆要求:涂红丹醇酸防锈底漆两道,中间结合漆云铁醇酸防锈漆二道,中灰面漆醇酸防锈漆两道 6. 耐火极限为1.0h, 5.0mm薄型防火涂料	t	0.57			
20	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:柱间支撑 2. 钢材品种、规格:Q235B D121X3.0 3. 屋架跨度、安装高度:6m以内 4. 除锈方式:钢材表面采用喷砂或抛丸进行除锈,除锈质量等级要求达到(GB8923-88)中的St2.5级标准 5. 油漆要求:涂红丹醇酸防锈底漆两道,中间	t	1.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			结合漆云铁醇酸防锈漆二道,中灰面漆醇酸防锈漆两道 6.耐火极限为2.5h,40mm厚型防火涂料					
21	010606001004	钢支撑、钢拉条	1.构件类型:隅撑 2.钢材品种、规格:Q235B L50*3 3.屋架跨度、安装高度:6m以内 4.除锈方式:钢材表面采用喷砂或抛丸进行除锈,除锈质量等级要求达到(GB8923-88)中的St2.5级标准 5.油漆要求:涂红丹醇酸防锈底漆两道,中间结合漆云铁醇酸防锈漆二道,中灰面漆醇酸防锈漆两道 6.耐火极限为1.0h,5.0mm薄型防火涂料	t	0.17			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
22	010804002001	钢木大门	1.门代号及洞口尺寸:M1022 2.门框、扇材质:成品铁制平开门	樘	1			
23	010804002002	钢木大门	1.门代号及洞口尺寸:M2424 2.门框、扇材质:成品铁制平开门	樘	3			
24	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1815 2.框、扇材质:70系列铝塑单框双玻璃保温节能平开窗(5+15A+5)	樘	7			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
25	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:100厚玻璃丝棉蓝色彩钢板屋面	m ²	295.97			
26	010902007001	屋面天沟	1.材料品种、规格:不锈钢内天沟 2.规格:400*300*3mm 3.图集:参见:17J925-1-2-26	m	50.4			
27	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料水落管	m	13.2			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011102003001	块料楼地面	1. 防滑耐腐蚀地砖面层，干水泥擦缝 2. 1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂找坡层(i=1%)最薄处20厚； 3. 1.2mm厚高分子防水涂料(墙柱上翻涂膜1800) 4. [20细石混凝土找坡层抹平(最薄处20厚) 5. 轻质填料回填	m ²	234.6			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
29	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙抹灰及涂料 2. 底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆	m ²	58.32			
30	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙混合砂浆抹灰及涂料 2. 底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆	m ²	58.32			
		分部小计						
		其他工程						
31	010507003001	电缆沟、地沟	1. 室内排水沟B*H=300*300mm 2. 上设金属篦子，做法详见24J306-P3-8-4b	m	23.84			
		分部小计						
		措施项目						
32	011701001001	综合脚手架		m ²	226.8			
33	011702001001	垫层		m ²	10.6			
34	011702001002	独立基础		m ²	45.6			
35	011702002001	矩形柱		m ²	39.01			
36	011702005001	基础梁		m ²	63.4			
37	011702029001	散水		m ²	19.3			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工
产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工
产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

注：1. 此表由投标人填写，投标人应填写的内容，投标人应在投标文件中自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱、总配电箱	台	1			
2	030404017002	控制箱	1. 名称:AC控制箱	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配管形式:暗配 5. 配置要求:砖、混凝土结构	m	183.79			
4	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配管形式:暗配 5. 配置要求:砖、混凝土结构	m	3.38			
5	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:照明线路	m	174.07			
6	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:照明线路	m	160.47			
7	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管或沿桥架敷设 3. 规格型号:WDYJV-16mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:动力线路	m	16.74			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:YJV22-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级:1KV以下	m	123.12			
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:YJV22-10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级:1KV以下	m	19.29			
10	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 材质:钢制桥架 3. 要求:中间含防火隔板,含盖板、弯头等桥架附件安装、双侧接地跨接线,含标识 4. 接地方式:金属桥架及支架可靠接地	m	32.39			
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:多信息复合标志灯	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:LED-1W/36V(A型) 3. 安装方式:吸顶					
12	030412002001	工厂灯	1. 名称:广照型工厂灯 2. 规格:LED-1X110W/220V 3. 安装形式:吸顶	套	10			
13	030412001002	普通灯具	1. 名称:标志诱导灯 2. 规格:LED-1W/36V(A型) 3. 类型:壁装	套	10			
14	030412001003	普通灯具	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:LED-1W/36V(A型) 3. 类型:壁装	套	4			
15	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
16	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-25*4 4. 安装部位:室内	m	97.06			
17	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB接地端子箱 2. 材质:铜排 3. 规格:160*75*50 4. 安装方式:暗装	台	2			
18	030904016001	A型应急照明集中电源	1. 名称:A型应急照明集中电源	套	1			
		分部小计						
		弱电						
19	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 配管形式:暗配 5. 配置要求:砖、混凝土结构	m	33.15			
20	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:照明线路	m	102.05			
21	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖保护板(电缆2根) 2. 规格:200*150*30	m	33.15			
22	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:YJV22-35mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级:1KV以下	m	15			
23	030502005001	双绞线缆	1. 名称:屏蔽双绞线	m	47.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工
产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 电气工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜
籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工
产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 电气工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:PPR管 3. 介质:给水 4. 规格、型号:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 其他:包含压力试验,冲洗,消毒等	m	23.2			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:U-PVC管 3. 介质:污、废水 4. 规格:Φ110 5. 连接形式:粘接连接 6. 其他:包含压力试验,冲洗等	m	3.29			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	6			
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:钢质 3. 规格:DN50 4. 安装方式:承插	个	1			
5	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 管道外径:DN32-DN50	m3	0.29			
6	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布	m2	9.53			
7	031002003001	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN50	个	3			
8	031002003002	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN125	个	1			
9	031003013001	水表	1. 名称:法兰水表 2. 安装部位:室外 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 附件配置:挠性接头,闸阀,止回阀,法兰片	组	1			
10	030901013001	灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 形式:手提式 3. 规格、型号:MF/ABC4	具	4			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 给排水工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表一12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工
产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 给排水工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 给排水工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外工程						
1	040504002002	混凝土井	1. 检查井钢筋混凝土矩形检查井 2. 检查井规格:1100*1200mm、井深<1.4 3. 垫层:100mm厚C15混凝土 4. 基础:200mm厚C25混凝土 5. 井身:C25混凝土 防渗等级S8 6. 盖板:100mm厚C25混凝土 7. 井盖井圈:铸铁井盖、井座 8. 钢筋:HPB300、HRB400 9. 踏步:铸铁爬梯 10. 详见招标文件、施工图纸及相关规范	座	2			
2	040504002003	混凝土井	1. 检查井钢筋混凝土矩形水表井 2. 垫层:100mm厚C15混凝土 3. 基础:200mm厚C25混凝土 4. 井身:C25混凝土 防渗等级S8 5. 盖板:100mm厚C25混凝土 6. 井盖井圈:铸铁井盖、井座 7. 钢筋:HPB300、HRB400 8. 踏步:铸铁爬梯 9. 详见招标文件、施工图纸及相关规范	座	1			
3	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称:箱式变压器 2. 容量 (kV·A):160 KVA 3. 支架形式:综合考虑 4. 焊、压接线端子 5. 防火堵洞:综合考虑 6. 其他:包含变压器基础、电缆及其他附属设备、进线方式及型号等由相关部门确定 7. 详见招标文件、施工图纸及相关规范	台	1			
4	040504008001	整体化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池 2. 垫层:100mm厚中粗砂垫层 3. 井盖:Φ700塑料井盖 4. 型号、规格:3m3 5. 含:土方开挖回填等所有工序	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1、“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工
产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 室外工程

标段：兴海县中铁乡民族村小菜
籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工
产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

标段：兴海县中铁乡民族村小菜籽油加工产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。