

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

招标工程量清单

（签字或盖章）

李斌
(签字或盖章)
6301012406575

中华人民共和国注册造价工程师
B1122630001111
(造价工程师执业专用章)
青海智博工程项目管理有限公司
有效期至:2026年05月11日

中华人民共和国一级注册造价工程师
执业印章
B11206300301148
工程造价咨询项目管理
（造价工程师签字专用章）
有效期至：2028年6月

复核时间: 年 月 日

工程量清单编制说明

一、工程概况

1.1.项目名称：扎血尔村仓库建设项目。

1.2.建设地点：青海省海南州同德县扎血尔村。

1.3.工程概况：

①新建粮库、农机棚，建筑面积 1185.64 平方米，钢结构，地上一层，层高 4.5 米，室内外高差 0.3 米，及其配套附属工程等。

②购置粮库垫仓板。

③室外工程：新建砖围墙 235.3 米，新建铁艺大门 1 樘，新建护坡 157.90 米，场地平整 948.11 立方米，接入供电线路等。

二、编制依据

2.1.依据工程建设项目设计图纸，工程图集、规范、标准、工艺等；

2.2.工程量清单项目计量规范（GB50500-2013）；

三、其他说明

3.1.措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标单位自行踏勘现场自行考虑，一切风险由投标单位自行承担；

3.2.工程量清单及设计图纸范围内的所有施工内容由投标单位完成。

3.3.投标单位根据有关文件及有关标准图集、规范计算工程量，承担工程量及设计不详之处的风险。

3.4.工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并加以完善报价，图纸中未注做法的按常规计算。

3.5.投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粮库、农机棚—建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3.6米 3. 弃土运距:自行考虑	m3	2445.22			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	2262.42			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	182.8			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结普通砖 2. 墙体类型:240厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10.0水泥砂浆砌筑	m3	29.99			
5	010404001001	垫层	1. 地梁防冻胀 2. 梁周填粗砂	m3	105.95			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.29			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.44			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.23			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	28.38			
10	010507001001	散水	详见图集青19J1-5-180-①（带明沟散水） 1. 60厚预制C20混凝土块(或块石材块，表面平整)，1:2.5水泥砂浆灌缝 2. 30厚粗砂垫层 3. 素土夯实，向外坡3%~5% 4. 端部石材(或预制混凝土)明沟	m2	149.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粮库、农机棚—建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 散水和端部明沟亦可用C20混凝土整体现浇					
11	010507001002	坡道	详见图集青19J2-9-坡4（细石混凝土面层坡道） 1、50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100（150）厚C20混凝土 4、300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5、素土碾压（坡度按工程设计） 7、坡道做防滑条，中距160，凸出坡道6厚	m2	156.1			
12	010507004001	台阶	详见图集青19J2-7-台1（混凝土台阶） 1. 60厚C20混凝土（厚度不包括路步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 3. 素土碾压	m2	6.3			
13	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.13			
14	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:柱脚二次找平层 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C35	m3	0.34			
15	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:柱脚保护层 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C20	m3	2.03			
16	010507007003	其他构件	1. 部位:地梁与柱相交处下部空隙 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C35	m3	7.08			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	2.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粮库、农机棚—建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ18以内	t	1.025			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ25以内	t	4.742			
20	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	t	0.334			
21	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:柱脚铁件 2. 铁件尺寸:-458*458*30	t	1.334			
22	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:柱脚铁件 2. 铁件尺寸:-300*125*16	t	0.509			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
23	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 安装高度:4.5米~6.9米 3. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 4. 防火要求:耐火极限满足设计要求 5. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 6. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 7. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 8. 含制作、运输、安装等综合考虑	t	6.415			
24	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B D168*6 2. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 3. 防火要求:耐火极限满足设计要求 4. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 5. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道	t	3.279			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粮库、农机棚—建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 7. 含制作、运输、安装等综合考虑					
25	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B C200*70*20*2.5 2. 构件类型:墙柱 3. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 4. 防火要求:耐火极限满足设计要求 5. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 6. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 7. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 8. 含制作、运输、安装等综合考虑	t	0.335			
26	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:50厚彩钢夹芯板（岩棉板） 2. 含所有附属配件等综合考虑 3. 专业厂家制作安装	m ²	232.2			
27	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B Φ20 2. 构件类型:屋面水平支撑SC 3. 安装高度:4.5米 4. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 5. 防火要求:耐火极限满足设计要求 6. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 7. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 8. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选	t	0.463			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粮库、农机棚—建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			9.含制作、运输、安装等综合考虑					
28	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 支撑D89*4 上、下弦D89*4、腹杆D60*2.5 2. 构件类型:支撑、竖向支撑 3. 安装高度:4.5米 4. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 5. 防火要求:耐火极限满足设计要求 6. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 7. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 8. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 9. 含制作、运输、安装等综合考虑	t	4.214			
29	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B Φ12圆钢 2. 构件类型:屋面拉条、屋面斜拉条 3. 安装高度:4.5米 4. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 5. 防火要求:耐火极限满足设计要求 6. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 7. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 8. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 9. 含制作、运输、安装等综合考虑	t	0.404			
30	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B D32*2.5+Φ12圆钢 2. 构件类型:屋面撑杆	t	0.285			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粮库、农机棚—建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装高度:4.5米 4. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 5. 防火要求:耐火极限满足设计要求 6. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 7. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 8. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 9. 含制作、运输、安装等综合考虑					
31	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B Φ20 2. 构件类型:柱间支撑 3. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 4. 防火要求:耐火极限满足设计要求 5. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 6. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 7. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 8. 含制作、运输、安装等综合考虑	t	0.25			
32	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B Φ12圆钢 2. 构件类型:墙面拉条、墙面斜拉条 3. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 4. 防火要求:耐火极限满足设计要求 5. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 6. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道	t	0.086			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粮库、农机棚—建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 8. 含制作、运输、安装等综合考虑					
33	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B D32*2.5+φ12圆钢 2. 构件类型:墙面撑杆 3. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 4. 防火要求:耐火极限满足设计要求 5. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 6. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 7. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 8. 含制作、运输、安装等综合考虑	t	0.098			
34	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B C200*70*20*2.5 2. 构件类型:屋面檩条 3. 安装高度:4.5米 4. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 5. 防火要求:耐火极限满足设计要求 6. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 7. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 8. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 9. 含制作、运输、安装等综合考虑	t	8.48			
35	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B C200*70*20*2.5 2. 构件类型:墙面檩条 3. 螺栓种类:含螺栓及配套零件	t	1.571			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粮库、农机棚—建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 防火要求:耐火极限满足设计要求 5. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 6. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 7. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 8. 含制作、运输、安装等综合考虑					
36	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 口200*100*3.0 2. 构件类型:墙梁 YPQL 3. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 4. 防火要求:耐火极限满足设计要求 5. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 6. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 7. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 8. 含制作、运输、安装等综合考虑	t	0.1			
37	010607003001	成品雨篷	1. 材料品种、规格:50厚彩钢夹芯板（岩棉板） 2. 雨篷宽度:1200mm 3. 含所有附属配件等综合考虑 4. 专业厂家制作安装	m2	9.12			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
38	010802004001	钢制钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:M1830 1800*3000 2. 门框、扇材质:钢制钢板门 3. 含五金等综合考虑 4. 专业厂家制作安装	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粮库、农机棚—建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	010802004002	钢制钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:M 3642 3600*4200 2. 门框、扇材质:钢制钢板门 3. 含五金等综合考虑 4. 专业厂家制作安装	樘	1			
40	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1809 1800*900 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5 4. 距地高度大于2m的窗均设开窗器 5. 含五金等综合考虑 6. 专业厂家制作安装	樘	5			
41	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1809-1 1800*900 2. 框、扇材质:防水铝合金百叶通风窗 3. 距地高度大于2m的窗均设开窗器 4. 含五金等综合考虑 5. 专业厂家制作安装	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
42	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:50厚彩钢夹芯板（岩棉板） 2. 含所有附属配件等综合考虑 3. 专业厂家制作安装	m2	1300.65			
43	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1道	m2	1300.65			
44	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:-0.06处做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂	m2	17.74			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
45	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00	m2	452.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粮库、农机棚—建筑与装饰工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			米以下与土接触侧 2. 隔离层材料品种:涂冷底子油两遍, 沥青胶泥两遍 (厚度不小于300μm), 砌体结构表面应先用1: 2水泥砂浆抹面					
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
46	011101003001	混凝土楼地面	详见图集青19J2-44-地4 (混凝土地面—荷载较大) 1. 100厚C20细石混凝土随捣随抹, 表面撒1: 1水泥砂子压实抹光 2. 60厚C20混凝土垫层 3. 150厚级配砂 4. 素土夯实	m2	1168.13			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011201001001	墙面一般抹灰	详见图集青19J2-27-外17 (外墙涂料墙面—砖墙) 1. 第五部分外涂1~外涂8 (单列) 2. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平 3. 12厚1: 2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	124.96			
48	011201001002	墙面一般抹灰	详见图集青19J2-121-内3 (水泥砂浆涂料墙面—砖墙) 1. 刷 (喷) 内墙涂料 (单列) 2. 5厚1: 2.5水泥砂浆抹面, 压实赶光 3. 13厚1: 3水泥砂浆打底	m2	102.78			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
4	011407001001	墙面喷刷涂	1. 喷刷涂料部位:外墙	m	124.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 粮库、农机棚—建筑与装饰工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9		料	面 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料, 颜色详见效果图	2	6			
50	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料	m2	102.78			
		分部小计						
		措施项目						
51	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:钢结构 2. 檐口高度:6米	m2	1185.64			
52	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	15.12			
53	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	64.8			
54	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	145.8			
55	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	227.04			
56	011702028001	压顶	1. 压顶模板	m2	17.74			
57	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢结构 2. 地下室建筑面积:无地下室 3. 建筑物檐口高度、层数:6米, 地上一层	m2	1185.64			
58	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 根据施工内容及现场自行综合考虑, 结算不做调整	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 粮库、农机棚—建筑与装饰工程

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 粮库、农机棚—建筑与装饰工程 标段: 扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 粮库、农机棚—建筑与装饰工程 标段: 扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：粮库、农机棚—建筑与装饰工程 标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 粮库、农机棚—建筑与装饰工程 标段: 扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 粮库、农机棚--建筑与装饰工程

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粮库、农机棚—电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		接地						
1	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	203.09			
2	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:预埋接地电阻测试端子板,底边距地0.5m	台	3			
3	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱	台	1			
4	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1			
		分部小计						
		强电						
5	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
6	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	251.1			
7	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	753.3			
8	030412002001	工厂灯	1. 名称:卤化物灯具 2. 型号:节能型 3. 规格:150W 4. 安装形式:装高4.5米,吊装 5. 含接线盒	套	24			
9	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.4米安装 4. 含接线盒	个	3			
10	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.4米安装 4. 含接线盒	个	1			
11	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 粮库、农机棚—电气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 粮库、农机棚—电气工程

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 粮库、农机棚—电气工程

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 粮库、农机棚—电气工程

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 粮库、农机棚—电气工程

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 粮库、农机棚--电气工程

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 粮库、农机棚—电气工程

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 粮库、农机棚—粮库垫仓板

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 粮库、农机棚--粮库垫仓板

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 粮库、农机棚—粮库垫仓板

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 粮库、农机棚--粮库垫仓板

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 粮库、农机棚—粮库垫仓板

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 粮库、农机棚—粮库垫仓板

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 粮库、农机棚—粮库垫仓板

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 粮库、农机棚—粮库垫仓板

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--围墙

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围墙						
1	010401012001	围墙	1、新建砖围墙，h=1800 2、基础底标高为-1.50m 3、围墙每30米长时设伸缩缝，缝宽70mm 4、围墙勒脚为20mm厚1:2水泥砂浆，高300mm 5、墙体地面以下部分墙面做20厚1:2.5水泥砂浆防潮层 6、流水洞两间一个，洞内壁抹20厚1:2.5水泥砂浆加5% 7、具体详见图集青19J5-1-97（h=1800） 8、含土方开挖、回填、基础、砖墙、涂料、檐口瓦等综合考虑	m	235.3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--围墙

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程--围墙

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程--围墙

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程--围墙

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程--围墙

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--大门

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程--大门

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程--大门

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程--大门

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外工程--大门

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程--大门

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程--大门

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--护坡

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程--护坡

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程--护坡

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程--护坡

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外工程--护坡

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程--护坡

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程--护坡

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程—场地平整

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程—场地平整

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程—场地平整

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外工程—场地平整

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程—场地平整

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程—场地平整

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：扎血尔村仓库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：