



屋顶平面图 1:100

屋面维修做法: 1. 拆除原有屋面防水层、保温层等至结构层。

做法详见青19J2-223-屋8。

1. 浅色涂料保护层。

2. 0.1厚聚乙烯塑料薄膜隔离层。

3. 3.0mm厚弹性体SBS改性沥青防水卷材两道。

4. 20厚1:3水泥砂浆找平层。

5. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层。

6. 120mm岩棉保温板。

7. 钢筋混凝土屋面板(原有)。

注: 原有雨水口不动, 以现场实际雨水口位置为准。

如在施工过程中发现雨水管有破损, 需更换。

中华人民共和国二级注册建筑师
姓名: 谢卫东
注册号: 6300144-3713
有效期至: 至2027年06月



青海河湟建筑设计有限公司			建设单位	西宁市教育局	日期
设计制图	马晓旭	项目负责人	谢卫东	工程名称	西宁市教育局2025年局属单位
校对	马晓旭	审核	马晓旭	子项名称	西宁市第二十一中学配电室改造工程
专业负责人	谢卫东	审定	马晓旭	屋顶平面图	
				子项号	06
				设计号	2025-08
				图别	建筑
				图号	02