

新疆维吾尔医学专科学校普通话测试站点服务采购项目

(招标编号：2022-XJXZ-0206)

招 标 文 件

招 标 人：新疆维吾尔医学专科学校

招标代理：新疆新招工程项目咨询管理有限公司

2022 年 4 月

目 录

第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知	6
第三章 评标办法（综合评分法）	26
评标办法前附表	26
1. 评标方法	28
2. 评审标准	28
3. 评标程序	28
第四章 合同条款及格式	31
第五章 供货要求	40
第六章 投标文件格式	57

第一章 招标公告

项目概况

新疆维吾尔医学专科学校普通话测试站点服务采购项目的潜在投标人应在和田市乌鲁木齐北路 180 号 5 楼获取招标文件,并于 2022 年 5 月 18 日 16 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

(1) 项目编号: 2022-XJXZ-0206

(2) 项目名称: 新疆维吾尔医学专科学校普通话测试站点服务采购项目

(3) 预算金额: 355.67 万元

(4) 采购需求: 普通话测试站点基础设施的建设、设备的购置安装、系统的安装和调试, 以及试运营等;

(5) 合同履行期限: 15 日历天;

(6) 本项目不接受联合体投标;

二、申请人的资格要求

落实政府采购政策需满足的资格要求: 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51 号)、《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185 号)、《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90 号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定, 对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人, 其投标报价扣除 6%后参与评审。

(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件;

①具有独立承担民事责任的能力;

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

⑤参加招标采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

(2) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前

两款规定的，相关投标均无效；

(3) 投标人不得为“信用中国”网站（网址 <http://www.creditchina.gov.cn>）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址 <http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html>）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；不得为中国政府采购网（网址 <http://www.ccgp.gov.cn>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（加盖企业公章）；

(4) 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022 年 4 月 28 日起至 2022 年 5 月 10 日，每日上午 10:00-13:30 时，下午 15:30-19:00 时（京时，下同；法定节假日除外）；

地点：和田市乌鲁木齐北路 180 号 5 楼；

方式：邮件获取，因疫情严重，不接受现场报名，[报名资料已 PDF 电子版发送至 85375808@qq.com](mailto:85375808@qq.com) 邮箱，邮件正文内容包含投标单位名称，联系人及联系电话，如无联系方式一切后果由投标人自行承担；

售价：200 元/本，售后不退；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022 年 5 月 18 日 16 点 00 分（北京时间）；

地点：和田市乌鲁木齐北路 180 号 5 楼；

五、招标公告期限

自本公告发出之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

(1) 获取招标文件所需证件：法人代表授权委托书原件；被授权人《居民身份证》原件；企业营业执照复印件加盖企业公章及资格要求的所有资料一套；

上述证件资料须加盖公章复印件一套，缺一不可。

(2) 本项目招标公告期限为 5 个工作日，投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第 6 个工作日）起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部

门投诉。

七、联系方式：

1. 采购人信息：

名 称：新疆维吾尔医学专科学校

地 址：和田市北京西路 370 号

联系方式：17360161560

2. 采购代理机构信息

名 称：新疆新招工程项目咨询管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）喀什东路 1029 号

天悦国际大厦 714 室

项目联系人：郑孝龙

联系方式：0991-6870655

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.1	招标人	名称：新疆维吾尔医学专科学校 地址：和田市北京西路 370 号 联系人：李全 电话：17360161560
1.1.1	招标代理机构	名称：新疆新招工程项目咨询管理有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）喀什东路 1029 号天悦国际大厦 714 室 联系人：郑孝龙 电话：0991-6870655
1.1.3	招标项目名称	新疆维吾尔医学专科学校普通话测试站点服务采购项目
1.2.1	资金来源	财政
1.2.2	资金落实情况	已经落实
1.3.1	招标范围	普通话测试站点基础设施的建设、设备的购置安装、系统的安装和调试，以及试运营等；
1.3.2	交货期	15 日历天；
1.3.3	交货地点	新疆维吾尔医学专科学校，具体地点由招标人指定；
1.3.4	技术性能指标	详见第五章供货要求
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加招标采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 (2) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效； (3) 投标人不得为“信用中国”网站（网址 http://www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址

		http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html) 列入严重违法失信企业名单(黑名单)的投标人;不得为 中国政府采购网(网址 http://www.ccgp.gov.cn) 政府 采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加 政府采购活动的投标人(处罚决定规定的时间和地域范围 内), 均须提供查询结果打印件(加盖企业公章); (4) 本项目不接受联合体投标。
1.4.2	是否接受联 合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受, 应满足下列要求: /
1.4.3	投标人不得 存在的其他 情形	法律法规禁止的其他情形
1.9.1	投标预备会	☒ 不召开 ☐ 召开 投标人须自行踏勘现场;
1.10.1	分包	☒ 不允许 ☐ 允许, 分包内容要求: 分包金额要求: 对分包人的资质要求:
1.11.1	实质性要求 和条件	标的、工期、质量、质保期、付款方式、技术及商务服务 条款。
1.11.3	其他可以被 接受的技术 支持资料	/
1.11.4	偏差	☐ 不允许 ☒ 允许 偏差范围: 标★参数只接受正偏差, 如有一项负偏差, 该 投标人“投标产品技术参数响应程度技术参数”按 0 分计; 非标★参数接受负偏差的最高项数为 15 项; 超过 15 项的, 该投标人“投标产品技术参数响应程度技术参数”按 0 分计;
2.1	构成招标文 件的其他资 料	无
2.2.1	投标人要求 澄清招标文 件	时间: 开标前 15 天
		形式: 书面递交同时 Email:85375808@qq.com
2.2.2	招标文件澄 清发出的形 式	书面
2.2.3	投标人确认 收到招标文 件澄清	时间: 开标前 15 天
		形式: 书面递交同时 Email:85375808@qq.com

2.3.1	招标文件修改发出的形式	书面
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	时间：开标前 15 天
		形式：书面递交同时 Email:85375808@qq.com
3.1.1	构成投标文件的其他资料	/
3.2.1	增值税税金的计算方法	执行国家及自治区现行规定
3.2.4	最高投标限价	☐ 无 ☒ 有，最高投标限价：355.67 万元（大写：叁佰伍拾伍万陆仟柒佰元整），投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则按否决投标处理。
3.2.5	投标报价的其他要求	所有报价均以人民币为准；
3.3.1	投标有效期	90 天
3.4.1	投标保证金	是否要求投标人递交投标保证金： ☒ 要求 投标保证金的形式：网银或电汇 投标保证金的金额：5 万元 递交方式：投标人将投标保证金从企业基本帐户汇至以下账户 单位名称：新疆新招工程项目咨询管理有限公司 账 号：3002016909200338508 开户行名称：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 注：保证金以到账时间为准。
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	1、投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 2、经查实投标人虚报投标参数的； 3、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
3.5	资格审查资料的特殊要求	☒ 无 ☐ 有，具体要求：
3.5.2	近年财务状况的年份要求	近两年，指 2019 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	近三年，指 2019 年 4 月 1 日起至投标时间截止前。

3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求	近三年，指 2019 年 4 月 1 日起至投标时间截止前。
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	☐ 允许 ☒ 不允许
3.7.3 (2)	投标文件份数及其他要求	投标文件份数：正本一份、副本二份。 是否要求提交电子版文件：是，提供整套标书 U 盘一份。 1、密封要求：正本与 U 盘（U 盘须标签注明投标单位名称）密封在一个密封袋；所有副本密封在一个密封袋里。 2、其他要求： 若招标文件评分项中规定须提供业绩、证件等资料原件作为评分依据的，投标人须在递交投标文件时一并提供；未同时提供的，视为未提供评标证明资料。
3.7.3 (3)	投标文件是否需分册装订	如标书过厚可以分册装订。
4.1.2	封套上应载明的信息	新疆维吾尔医学专科学校普通话测试站点服务采购项目 投标文件 招标项目编号：2022-XJXZ-0206 招标人名称：新疆维吾尔医学专科学校 投标人名称： 投标人地址： 法定代表人或委托代理人： 联系电话： 在 2022 年 5 月 18 日 16 时 00 分前不得开启
4.2.1	投标截止时间	在 2022 年 5 月 18 日 16 时 00 分（京时）
4.2.2	递交投标文件地点	和田市乌鲁木齐北路 180 号 5 楼
4.2.3	投标文件是否退还	☒ 否 ☐ 是，退还时间：公示期满后
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
5.2	开标程序	（一）按照本须知第 5.1 款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人（单位负责人）身份证明（或法定代表人授权委托书） 格式须按本招标文件第六章给定的格式提供 ，并出示本人身份证原件，以证明其出席，否则，其投标文件不予接受。开标前，请各投标人随身携带下列有效证件原件以备随时查验：

		(1) 法定代表人(单位负责人)身份证明原件及本人身份证原件(或法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证原件);法定代表人(单位负责人)身份证明原件或法定代表人授权委托书原件均须在开标现场单独提供,并与投标文件中所提供的相一致; 备注: 上述证件原件齐全有效的投标人为有效投标人;上述证件的公证件, 本次招标不予认可。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成: 5 人, 评标专家 5 人。 评标专家确定方式: 评标专家由随机抽取的方式确定。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	3 家
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介: 新疆政府采购网 公示期限: 不少于 1 个工作日
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	☒ 是 ☐ 否
7.6.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金: ☒ 要求 履约保证金的形式: 支票或银行汇票 履约保证金的金额: 签约合同价的 10%; 投标人必须在收到中标通知书 10 日内汇入招标人指定账户, 如中标后不能按规定缴纳履约保证金, 招标人将有充分的理由解除中标人的中标资格并没收其投标保证金。 履约保证金退还时间: 供货安装完成经使用方验收后, 履约保证金自动转为项目质保金, 在质保期满后后退还(不计利息)。 ☐ 不要求
9	是否采用电子招标投标	☒ 否 ☐ 是, 具体要求:
10	无效投标的情形	1、不符合招标文件中规定的资格要求的; 2、不符合招标文件中规定的实质性要求的; 3、未按照招标文件的规定提交投标保证金的; 4、投标文件未按招标文件要求签署、盖章或者数字签名的; 5、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 6、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; 7、法律、行政法规和招标文件规定的其他无效情形。
11	招标代理费	招标代理费: 中标方按有关规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费, 金额按国家发改委(计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号)文规定计取。
12	需要补充的其他内容	1、质保期: 质保期起计日为合同标的经验收合格交付之日起计, 除“产品需求一览表”载明的特殊规定外, 本项

		目质保期 3 年； 2、质量要求：合格； 3、售后服务响应时间：质保期内维修人员接到采购人维修通知后 4 小时内响应，8 小时内到场维修或更换，并承担修理更换的费用。 4、为确保投标人充分了解采购需求，投标人须认真阅读第五章供货需求； 5、投标文件中描述的投标产品参数与投标人提供的产品实物必须完全吻合，严禁弄虚作假以次充好骗取评标加分；如投标人违反上述规定，评标委员会将否决其投标，招标人将没收其投标保证金并提请行业监管部门将该投标人列入“严重违法失信行为记录名单”中，三年内禁止参加政府采购活动。
--	--	---

注：本招标文件中对同一事项的约定如有矛盾，以本表为准。

1、总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本次设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标产品的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (4) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
- (5) 为本工程项目的相关监理人，或者与本项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- (6) 为本招标项目的代建人；
- (7) 为本招标项目的招标代理机构；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (9) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (10) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (11) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (12) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (13) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (14) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体产品进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体产品外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标产品技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；

- (5) 供货要求;
- (6) 投标文件格式;
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人,要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的,并且澄清内容可能影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后,应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人,确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复,否则,招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件,并通知所有已购买招标文件的投标人。

招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的,并且修改内容可能影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后,应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人,确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容:

- (1) 投标函;
- (2) 法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书;
- (3) 联合体协议书;
- (4) 商务和技术偏差表;
- (5) 分项报价表;

- (6) 资格审查资料；
- (7) 投标产品技术性能指标的详细描述；
- (8) 技术支持资料；
- (9) 技术服务和质保期服务计划；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第

3.1.1 (3) 目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1 (4) 目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为
准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人资质证书复印件以及：

(1) 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

(2) 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应出具财务状况表复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的产品买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 (1) 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或盖单位章。

(2) 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

(3) 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，密封和标记要求详见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (4) 检查投标文件的密封情况、证件完备情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

(5) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6) 开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表（以新疆政府采购网为准）

开标记录表

开标时间：_____年_____月_____日_____时
_____分

序号	投标人	密封情况	投标报价 (元)	交货期	质量 目标	投标人代 表签名
最高投标限价：						

招标人代表：_____ 记录人：_____ 监标人：

_____年_____月_____日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

(编号：_____)

_____ (投标人名称)：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清、说明或补正于____年____月____日__时前递交至

_____ (详细地址) 或传真至_____ (传真号码) 或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在_____年____月____日____时前将原件递交至_____ (详细地址)。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：_____ (签字或盖章)

_____年____月____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

(编号: _____)

评标委员会:

问题澄清通知(编号:_)已收悉,现澄清、说明或补正如下:

1.

2.

....

.

上述问题澄清、说明或补正,不改变我方投标文件的实质性内容,构成我方投标文件的组成部分。

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: _____ (签字)

_____年____月____日

第三章评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	评标方法	中标候选人排序方法	评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由招标人采取随机抽取的方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.1.1	资格审查标准	1、具有经年检合格且在有效期内的工商营业执照；	
		2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供审计报告 2019 年和 2020 年）	
		3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近半年的纳税证明及社保证明）	
		4、投标人不得为“信用中国”网站（网址 http://www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址 http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html ）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；不得为中国政府采购网（网址 http://www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（加盖企业公章）；	
2.1.2	响应性评审标准	1、不符合招标文件中规定的资格要求的；	
		2、不符合招标文件中规定的实质性要求的；	
		3、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；	
		4、投标文件未按招标文件要求签署、盖章或者数字签名的；	
		5、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；	
		6、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；	
		7、法律、行政法规和招标文件规定的其他无效情形。	

序号	评审项	评审因素及说明	分值
一	报价部分（30分）		
1.1	投标报价	评标基准价计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分计算公式：（评标基准价/投标报价）*30	30分
二	商务部分（15分）		
2.1	类似业绩	投标人近三年（2019年1月1日起至开标日止，以合同签订日期为准）类似业绩，每提供一个有效业绩得1分，最多得6分。 注：提供合同复印件（至少包括合同首页、建设内容页、金额页、签字盖章页、合同签订日期页），加盖投标单位公章，否则无效。	6分
2.2	企业实力	（1）投标人具备电子与智能化工程专业承包资质证书：一级得3分、二级得1分、没有不得分； （2）项目负责人具有注册建造师证书（机电工程专业）：一级得3分、二级得1分、没有不得分；具有高级工程师得3分、中级工程师得1分、没有不得分。 注：要求提供资质证书及以上人员证书复印件加盖公章，及在投标单位近6个月连续缴纳社会保险的证明文件复印件加盖公章，否则不得分。	9分
三	技术部分（55分）		
3.1	技术性能	满足全部技术参数要求得满分，标“★”号指标满足或优于指标得2分，共计18项，共计36分；非标“★”号指标接受负偏差的最高项数为15项；负偏差超过招标文件规定最高项的15项的，该评分项按0分计； 注：“★”号指标需提供相关证明材料，否则不得分。投标人的参数编写必须严格遵照所投产品实际功能，严禁投标人为取得加分随意更改投标参数，评标委员会保留通过网络核查产品参数的权利，经查实如有投标人虚报参数，该投标人的投标将被否决，并没收其投标保证金。	36分
3.2	技术方案	针对采购需求，提供科学合理、可行的技术方案，使整体项目如期顺利完成验收并运行。 技术方案全面详细，方案科学可行、可操作性、可控性强得6-8分； 技术方案未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3-6分； 技术方案不完善或没有提供，得0-3分；	8分
3.3	实施方案	有详细实施工作进度安排，有各阶段工作时间节点，符合招标文件要求，实施工作阶段安排覆盖整个设计生命周期，有较为完善的进度保障措施。施工质量控制措施	6分

		合理、可行。得 5-6 分； 有施工工作进度安排，有进度保障措施和质量控制措施。得 2-5 分； 工作进度及质量控制保障措施，不完善，得 0-2 分。	
3.4	售后服务及培训方案	各阶段服务计划详尽，质保期、维护保养期服务承诺可靠、具体，培训内容完善合理，得 4-5 分； 各阶段服务计划可行，质保期、维护保养期服务承诺具体，具有一定培训方案，得 2-4 分； 售后服务及培训计划、服务方案、承诺不完善、有缺项，得 0-2 分。	5 分

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 商务部分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 投标报价：见评标办法前附表；

(4) 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1) 商务评分标准：见评标办法前附表；

(2) 技术评分标准：见评标办法前附表；

(3) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(4) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章合同条款及格式

合同编号：

政府采购合同 (货物类)

第一部分 合同书

项目名称：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签 订 地：_____

签订日期：_____年_____月_____日

____年____月____日，____以____公开招标____对项目进行了采购。经____评标委员会____评定，____为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经____(以下简称：甲方)和____(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：_____；
- 1.2.2 货物数量：_____；
- 1.2.3 货物质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：_____）。

分项价格：

1.4 付款方式

1.4.1 付款方式：合同签订后中标方缴纳合同价 10%的履约保证金至甲方。甲方支付至合同总价的 30%为预付款，全部货物到场安装、调试经验收合格后，支付至合同总价的 100%；设备使用一年后返还 10%的履约保证金。

1.5 货物交付期限、地点和方式

- 1.5.1 交付期限：_____；
- 1.5.2 交付地点：甲方指定地点_____；
- 1.5.3 交付方式：甲方指定方式_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供

或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.2 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.3 除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.4 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第二种方式解决:

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向合同履行地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方:
统一社会信用代码:
码或身份证号码:

住所:
法定代表人或
授权代表(签字):
字):

联系人:
约定送达地址:
邮政编码:
电话:

乙方:
统一社会信用代码:

住所:
法定代表人
或授权代表(签

联系人:
约定送达地址:
邮政编码:
电话:

传真：
电子邮箱：
开户银行：
开户名称：
开户账号：

传真：
电子邮箱：
开户银行：
开户名称：
开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的合同履行地人民法院发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同总价的10%作为履约保证金；

2.21.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1	本合同一式陆份

第五章 供货要求

一、产品需求一览表

一、项目所需设备清单及技术参数:

序号	设备名称	招标参数	数量	单位
一	测试室信息化设备			
1	考试机	1. 机型：商用台式机。 2. CPU&主板：不低于六核，主频 $\geq 3.6\text{GHz}$ ；主板不低于 PR0560 芯片组。 3. 扩展槽： ≥ 1 个 PCI-E*16， ≥ 2 个 PCI-E*1， ≥ 1 个 PCI。 4. 内存： $\geq 4\text{G}$ DDR4 2400MHz，双插槽。 5. 显卡：高性能独立显卡，显存 2G。 6. 接口： ≥ 8 个 USB 接口。 7. 硬盘： $\geq 1\text{TB}$ STAT 7200RM 硬盘； 8. 显示器： ≥ 21.5 吋。 9. 鼠标：含配套鼠标； 10. 电源：110/220V。 11. 操作系统：出厂预装 WINDOWS 正版操作系统。	100	台
2	教师机	1. 机型：商用台式机； 2. CPU： $\geq \text{INTEL I7-10700CPU}$ (主频 $\geq 2.9\text{GHz}$ ，不低于八核)； 3. 主板：不低于 Intel B460 芯片组； 4. 扩展槽： $\geq 1*\text{PCI-E x16}$ 接口， $1*\text{PCI-E x1}$ 接口，1 个 M.2 接口，2 个 DIMM 接口， $1*\text{COM}$ 串口(可拓展串口*2 并口*1 支持扩展更多设备)， $2*\text{PS/2}$ ，2 组音频接口，支持读卡器。 5. 内存： $\geq 8\text{GB}$ DDR4 2666MHz，支持 UDIMM，双内存插槽，最大支持 64GB； 6. 显卡：高性能独立显卡，显存 $\geq 2\text{G}$ ，具备 VGA 和 HDMI 高清音视频接口； 7. USB 接口:USB 接口 10 个,其中前置 6 个 USB 接口(6 个 USB3.1,其中 1Type-C)	7	台

		+后置 4 个 USB 接口（2 个 USB3.1），前置 USB 接口分离放置，互不干涉,并设置单个 USB 接口的禁用及打开，智能屏蔽技术，防卫信息安全； 9. 硬盘：≥1TB 7200rm STAT 硬盘，带协议；可扩展机械硬盘，支持双硬盘； 10. 网卡：10/100/1000M 以太网卡； 11. 显示屏：≥23.8 英寸； 12. 键鼠：含配套鼠标； 13. 操作系统：预装正版 Windows10 中文版（64BIT）操作系统。 14. 电源：110/220V； 16. 机箱：标准立式机箱，使用蜂窝散热及二级进风口设计，散热更为有效；IP5X 级防尘等级，无惧恶劣环境。 17. 随机应用：智能云教室软件,支持网络同传、一键还原、硬盘保护、网络同传 跨网段部署、网络控制、远程查看、远程控制、文件传输、多点还原、职能排序、电子教室的应用、断点续传功能,同品牌系统数据保护软件，具备一键恢复和硬盘分区隔离功能。		
3	信息采集电脑	1. 机型：商用台式机。 2. CPU&主板：不低于六核，主频≥3.6GHz；主板不低于 PR0560 芯片组。 3. 扩展槽：≥1 个 PCI-E*16，≥2 个 PCI-E*1，≥1 个 PCI。 4. 内存：≥4G DDR4 2400MHz，双插槽。 5. 显卡：高性能独立显卡，显存 2G。 6. 接口：≥8 个 USB 接口。 7. 硬盘：≥1TB STAT 7200RM 硬盘； 8. 显示器：≥21.5 吋。 9. 鼠标：含配套鼠标； 10. 电源：110/220V。 11. 操作系统：出厂预装 WINDOWS 正版操作系统。	2	台
4	考试专用耳麦	1、频响范围：100HZ-16KHZ；	100	个

		2、电阻抗：≤32 欧姆； 3、扬声器灵敏度：≥90db； 4、额定功率：≥30mw； 5、最大输出功率：100mw； 6、导线长度：≥2m； 7、插头：USB 插头；		
5	网络交换机	1、≥48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个独立千兆 SFP 端口，固化单交流电源； 2、支持 VSU 虚拟化技术，简化网络管理； 3、支持 CPP/NFPP/RLDP/DHCP snooping 多重安全防护策略； 4、支持本地堆叠和远程堆叠； 5、支持通过标准业务口实现虚拟化； 风冷散热，智能调速，低噪且节能； 6、交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥87Mpps/166Mpps； 7、静态路由、可扩展支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；	8	台
6	汇聚交换机	1、≥28 个 SFP 接口（SFP 为千兆/百兆口），≥8 个复用的 10/100/1000M 自适应电口，≥4 个 1G/10G SFP+光口，≥2 个扩展槽，≥2 个模块化电源插槽，≥双电源 2、1 个 MGMT 端口、1 个 Console 端口、1 个 Mini USB Console 口、1 个 USB 端口，符合 USB2.0 的标准 3、交换容量≥758G/7Tbps，包转发率≥220M/390Mpps； 4、支持静态路由； 5、支持 RIP，RIPng； 6、支持 OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6； 7、支持 BGP4，BGP4+； 8、支持等价路由；	1	台

		9、支持基于包的负载均衡和基于流的负载均衡； 10、支持 MC； 11、支持 VSU（虚拟化技术，将多台设备虚拟成 1 台）；		
7	多模光模块	1000BASE-SX、mini、GBIC 转换模块（850nm），500m	16	个
8	机柜	1、高度≥42U，标准机柜，前门带透气孔门条(钢化玻璃)，后门高密度网； 2、尺寸：≥2000*600*1000；	1	台
9	壁挂机柜	1、高度≥9U，壁挂弱电监控机柜； 2、立柱距离≥19 英寸。	4	台
二	候考间（兼信息采集室）和备考间建设			
1	候考间 75 寸液晶电视	1、屏幕尺寸：≥75 英寸； 2、屏幕比例：16:9； 3、刷屏率：≥60Hz； 4、屏幕分辨率：超高清 4K；支持格式（高清）：2160p；	8	台
三	测试室场地建设			
1	隔断装修（隔断房）	1、墙板采用不小于 50 毫米厚、容重 80 公斤、密度岩棉净化板。 2、顶部安装节能型吸顶式照明灯具。	100	间
2	铝型材隔断	1、76*76 毫米、1.4 毫米壁厚灰白色铝方通制作外立面，76*44 毫米、1.2 毫米壁厚深灰色铝方通制作门芯，配套深灰色铝方通子母扣，双面压条，中空磨砂钢化玻璃，液压闭门器，液压缓冲 90 度可定位自动闭门器及安装固定。 2、门把手≥30 厘米，深灰色，单面安装。	236.1	m ²
3	门禁系统管理软件	1、门禁管理系统在系统之间的通信上采用加密； 2、系统采用 Microsoft SQL Server 数据库管理软件管理门禁的刷卡、告警事件记录以及输入、输出事件记录。同时对于门禁信息，数据源的组建支持人工录入与导入导出功能，同时系统设备自动备份数据，完善的权限分组机制，可以对系统进行任意权限的划分；	1	套

		3、报表内容的自定义，可根据用户爱好自行进行调整显示内容； 4、系统管理员是本系统唯一一个有权查看所有门禁刷卡记录以及事件记录的人，其他用户管理员权限可以通； 5、过系统管理员对它进行授权发卡、挂失等各种权限； 6、接口符合 TCP/IP 标准，并具有实时、开放的关系型数据库，支持用户自定义报表。7、能够通过 DDL、DDE、OLE 等形式与其它应用软件交换数据，带有标准 ODBC 和 SQL 接口。		
4	门禁 IC 发卡器	1、USB 供电；额定电流 0.2A； 2、读卡类型：M1； 3、读卡距离：5-8cm； 4、通讯方式：串口通讯；	1	台
5	门禁控制器	1、通讯协议双重备份机制：具备真正兼容 RS485 和 TCP/IP 协议功能，正常情况下以 TCP/IP 通讯为主，当 TCP/IP 网络中断系统可以转为 RS485 通讯，确保系统的实时性、高效性；当网络恢复则系统可以转回 TCP/IP 传输协议； 2、安全级别功能管理：具备 5 级的安全级别，系统根据现场人员划分不同的安全级别，系统根据不同现场环境设置不同的安全级别，使低于系统设置安全级别的用户无法进行现场，保证现场安全。 3、采用工业控制级 32 位 ARM7 处理器，较 8 位单片机运算速度快 10 倍以上，同时功耗低、可靠稳定； 4、工作电压：DC12V；电流消耗：200mA；通讯方式：RS485、TCP/IP；处理器：ARM7；标准接口：RS485*2，TCP/IP*1；输入点：8 组；输出点：8 组；最大注册人数：10000 人； 5、最大记录数存储：100000 条；最大管理 2 个房门，4 个读卡器；	4	台
6	出门按钮	1、电锁专用开门按钮（正方形），86 盒结构安装；	7	只
7	读卡器	1、防拆保护，任何非法拆卸读卡器的行为都将自动触发警报。 2、工作电压：DC9~18V；	7	台

		3、消耗功率：<200mA(max)； 4、卡片类型：M1 卡； 5、读卡频率：13.56MHz； 6、读卡距离：5~8cm； 7、通讯方式：RS485、标准维庚 26/34Bits 输出； 8、温度环境：-40℃~85℃； 9、输入信号：2 组； 10、LED 指示：发光 LOGO 电源指示灯； 11、刷卡提示：刷卡发光图形指示和扬声器，为有视听障碍人士提供明晰的指示；		
8	双门磁力锁	1、铁板尺寸：≥180x38x12mm 2、电压：DC12V；消耗电流：500mA；拉力：280kg； 3、适用范围：木门、玻璃门、金属门、防火门； 4、输出信号：指示灯、锁状态； 5、安装方式：表面安装可调试安装孔；断电开门 独特安装设计，加强锁体牢固力； 6、具突波保护功能； 7、带 L 型指示灯、锁状态功能；	7	把
9	控制器电源	1、220VAC 转 12VDC，≥36W	4	把
10	锁电源	1、220VAC 转 12VDC，≥100W	4	把
11	门禁控制器设备箱	1、安装方式：悬挂； 2、外形尺寸：≥446x286x120mm； 3、含空气开关、导轨；	4	个
12	卡片	1、IC 卡	100	个
13	视频监控摄像机	1、具有 200 万像素 CMOS 传感器； 2、最大分辨率 1920x1080；	118	台

		3、在白光灯关闭情况下：0.0005lx (F=1.0, 快门 1s, AGC ON, 彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于 11 级； 4、白光摄像机在 30 米距离下应能探测到目标。 5、彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 6、在 1920x1080@25fps 下，清晰度不小于 1000TVL。 7、摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。 8、不低于 IP66 防尘防水等级。 9、摄像机应能在 DC (12±25%) V 范围内正常工作，支持 POE 供电。 ★10、射频电磁场辐射抗扰度限值应符合 GB/T 17626.3-2006 中试验等级 3 的规定。（提供公安部检验报告证明） ★11、传导骚扰限值应符合 GB/T 9254-2008 中等级 A 的规定。（提供公安部检验报告证明）★12、辐射骚扰限值应符合 GB/T 9254-2008 中等级 A 的规定。（提供公安部检验报告证明）。		
14	视频管理主机	1、硬件规格：2U 标准机架式，≥2 个 HDMI，≥2 个 VGA，≥8 盘位，可满配 8T 硬盘，≥2 个千兆网口，≥2 个 USB2.0 接口，支持 RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 2、软件性能：输入带宽：≥320M，支持 32 路 H.264、H.265 混合接入，最大支持 16×1080P 解码，支持 H.265、H.264 解码； ★3、支持接入双目、三目、800w、1600w 球型鹰眼、2400w 环型鹰眼相机，3200w 摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（以提供的公安部检测报告为准）。 ★4、支持组合报警模式，可设置将 NVR 的报警输入口关联 IPC 的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、	8	台

		停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件（以提供的公安部检测报告为准）。 ★5、支持设备级联，NVR 接入 NVR、DVR、XVR 设备，选择通道添加（以提供的公安部检测报告为准）。 ★6、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB 界面远程登录设备，30 分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问 IP 地址和 MAC 地址黑白名单；WEB 端可设置开启 HTTPS 安全链接、SSH（以提供的公安部检测报告为准）。 ★7、支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（以提供的公安部检测报告为准）。 ★8、支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选 5 分钟、10 分钟、20 分钟、1 小时、2 小时、4 小时、8 小时、12 小时、16 小时、20 小时、24 小时、2 天、4 天、1 周、2 周、4 周，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围（以公安部检测报告为准）。 ★9、支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件（以提供的公安部检测报告为准） ★10、配合具有区域关注度检测功能的 IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阈值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志（以提供的公安部检测报告为准）。		
15	硬盘	1、容量≥8TB	64	块
16	55 寸监控显示屏	1、≥55 英寸，4K 超高清液晶电视，含壁挂支架；	7	台

		2、运行内存：≥2GB；存储内存≥16GB。		
17	数字 IP 网络系统平台软件	1. 网络音频控制软件是整个系统的运行核心，支撑系统内广播终端的运行，广播终端基本参数配置，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能； 2. 管理节目库资源，为所有终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务； 3. ≥1000 个单播任务或节目传输，支持多台服务器分布式布署与服务器集群； 4. 具备定义终端名称、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放； 5. 具备多用户、任意级别的分控管理，不限量的监听终端，无限量环境监听功能，节目库无限量文件及无限量文件夹管理； 6. 具备节目定时离线播放任务，远程手动、智能控制终端电源； 7. 具备全天无人值守工作，断电数据保护，自动发现已绑定终端，自定义心跳数据，上下线提醒、气泡弹窗提醒； 8. 软件满足第三方平台嵌入式开发，提供标准的 MFC 动态链接库，实现与其他系统平台整合； 9. 具备任意单体、分组的呼叫、音乐播放、定时、打铃功能，远程无线遥控器，智能组合按键，远程音量调节、播放、选曲功能； 10. 具备系统免登陆、注销的自启动功能，不影响定时打铃等功能运行，后台录音，远程存储，智能任务识别启动录音； 11. 具备数字音频智能识别，自动重编码，破损文件识别，专业播音室管理软件，临时任务保存与编辑再调用； 12. 具备全系列日志查询、过滤、检索、输出，终端启动、播放、管理、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、求助、报警、遥控、拆除； 13. 软件具备系统服务器软件、中继服务器软件、远程客户端软件、广播客户端软件、消防报警软件、无线遥控控制软件和电话广播软件等组成；	1	套

		14. 采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性； ★15、提供由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书“数字化 IP 网络广播系统软件”复印件加盖原厂公章；		
18	网络对讲主机	1、≥17.3 寸 LED 液晶触摸屏； 2、采用工业级专用主板、I5 处理器、128G 固态硬盘+500G 机械； 3、自定义自动开关机功能，真正意义上的实现无人值守功能； ★4、支持双机热备份功能，增加备用工控机可实现服务器软件数据共享，实时检测主用工控机的工作状态，并实现故障自动主备切换，可完整替代主用工控机的管理控制功能； 5、操控方式：1920x1080P 分辨率液晶电容触摸屏； ★6、标准接口：1×PS/2 接口；1 路 AUDIO 接口，1×串口；1×HDMI；1×VGA；2 路 6.35 话筒输入，4 路双莲花线路输入，1 路 3.5 话筒输入，1 路 3.5 线路输入，1 路 3.5 线路输出；6 路 USB2.0 接口，4 路 USB3.0 接口；（提供背板截图证明文件，并加盖厂家公章） ★7、内置 8 口交换机模块；（提供背板截图证明文件，并加盖厂家公章） 8、硬盘：≥128G SSD 固态硬盘+500G 机械硬盘； 9、内存：不低于 DDR3 800MHZ 4G； 11、网卡：≥2 千兆网卡，≥8 口千兆网络交换模块； 11、CPU：不低于 Intel ATOM D525，双核五线程，1.8GHz；	1	台
19	彩屏触摸广播系统对讲呼叫话筒	★1. 具备双向对讲功能，≥30 个一键呼叫按键，便于呼叫不同的分区；（提供功能界面截图证明文件，并加盖厂家公章）。 2. 具备一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； 3. 具备 U 盘点播推送功能。 4. ≥1 路 3.5mm 话筒音频接口，1 路立体声线路输入接口，1 路线路输出口； 5. 全频监听喇叭功率≥3W/8Ω；	7	台

		6. 具备预先设定多分区任意选择分区，多终端讲话功能； 7. 具备来电钟声提示、广播钟声提示、数字音频时光流逝断点播放功能； 8. 具备会议调度管理、会议讨论模式； 9. ≥ 7 英寸显示屏 10. 频率响应：40Hz~20KHz 11. 信噪比： $\geq 70\text{dB}$ 12. 采样率：8K~48KHz 13. 总谐波失真： $\leq 1\%$		
20	同轴吸顶喇叭	1. 额定功率：3W/6W； 2. 输入方式：70V-100V； 3. 频率响应：80Hz-18KHz； 4. 灵敏度： $\geq 92\text{dB}$ ； 5. 装饰材料：IRON；	100	台
21	彩屏点播式 IP 网络功放	1. 采用高速工业级芯片，启动时间不大于 1s； 2. 具备 100V、70V 定压输出和 $4\sim 16\Omega$ 定阻输出； 3. ≥ 5 路信号输入（三路话筒、二路线路）； 4. ≥ 1 路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器； 5. 具备通道音量独立可调，具有高音和低音调节； 6. ≥ 5 单元 LED 电平指示，便于观察信号输出状态； 7. 具备网络化传输 16 位立体声 CD 音质的音频信号； 8. ≥ 1000 级自定义音频优先级静音控制； 9. 具备完善的输出短路保护和超温保护功能； 10. 额定功率 $\geq 130\text{W}$ ； 11. 网络接口：RJ45； 12. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)； 13. 音频模式：16 位立体声 CD 音质；	7	台

		14. 采样率：8K~48K； 15. 比特率：8K~512Kbps； 16. 频率响应：60Hz~18KHz； 17. 谐波失真：THD≤0.5%； 18. 信噪比：≥75dB；		
22	IP 网络对讲终端	1. 采用拉丝铝面板、1 个灯环防水金属按键设计，红色 LED 灯环指示语音对讲面板状态； 2. ≥30W 定阻输出功放模块、3W 高保真喇叭、高灵敏度麦克风； 3. ≥2 路联动输入、2 路联动输出接口，1 路 24V 有源拾音器接口，1 路线路音频输出； 4. ≥1000 级自定义音频优先级静音控制功能； 5. ≥1 路网络硬件音频解码模块及 1 路串口模块； 6. 网络接口：RJ45 7. 音频码率：8Kbps~320Kbps 自适应 8. MIC 灵敏度：10mV/600Ω 9. 信噪比/频响：≥80dB/20Hz~20KHz 10. 总谐波失真：≤1%（1KHz，-10dB）	100	台
23	电脑桌椅	1、不低于 16mm 多层胶合板热压防火板打磨油漆，免桌腿墙面固定，尺寸≥长 75CM/高 75CM/宽 60CM/。 2、含方凳。	100	套
24	监考和信息采集桌椅	1、铁架子为蝴蝶架，白色。 2、桌面≥3.2 厚，桌面长度根据现场定制 1200cm-1800cm；颜色：黄枫木色；含黑色常规办公椅。	8	套
25	6 类非屏蔽双绞线	1、非屏蔽，PVC, 十字隔离，灰色，305 米/箱	40	箱
26	30 米光纤跳线	1、LC/LC 双芯多模光跳线	4	根
27	50 米光纤跳线	1、LC/LC 双芯多模光跳线	14	根

28	弱电线槽配管及信号线	1、配套弱电线槽、配管、信号线等	100	间
29	强电布线	1、UPS 输电缆、配电柜出入电缆、测试间电源插座、电源线及配套管槽	100	间
30	标牌制作	1、配套标牌制作	100	间
31	普通话模拟测试系统服务器	1、基础配置：高度 $\geq 2U$ ，双路，机架式服务器； 2、CPU:配置不低于 1 颗，CPU 核心数 ≥ 10 核，CPU 主频 $\geq 2.4GHz$ ； 3、内存： $\geq 16G$ ； 4、硬盘：不少于 1 块 1.2T SAS 10K 2.5 寸硬盘； 5、Raid 卡：不少于 1 块 2G 缓存阵列卡； 6、接口：不少于 4 个千兆网口； 7、电源：不少于 2 个 550W 电源；	2	台
32	普通话模拟测试系统	1、中文语音自动评测引擎：支持对学习者的口语发音情况给出全面的诊断报告，并可以针对学习者的字、词等学习过程的实时评测及反馈指导。 2、pc 端普通话模拟考试功能： 2.1、普通话自主模拟测试功能：系统提供和国家正式普通话水平测试完全一致的全真模拟测试功能，学习者可在国家规定计算机辅助测试普通话的时间限制的 10 分钟内，快速评测自己的普通话水平。测试结束后，系统进行实时的语音评测，并给出详细的测试报告，让学习者了解自己的语音能力水平，并指出普通话发音中存在的发音问题。 2.2、普通话考核考试功能：系统提供普通话考核考试功能，支持管理员通过后台下发普通话考试任务，组织学习者进行统一的普通话考试。任务布置成功，学员可登录系统可查看普通话考试任务，考试结束后，系统将考试结果统一汇总到后台管理系统，方便管理员进行统一的查看，了解整体或学习者个人的普通话发音缺陷和普通话水平。 上述两种考试模式考试过程中，系统支持功能，主要如下： 2.2.1、音频输入输出检测功能：能够帮助学习者在模拟测试前检测设备的音	1	套

		频输入输出功能是否正常。 2.2.2、考试流程预览功能：在学习者进行模拟测试前，系统提供流程预览功能辅助学习者快速了解，考试题型及考试流程。 2.2.3、模拟测试功能：提供与国家普通话水平智能测试系统流程完全一致的模拟测试界面，考生可以依据界面提示自主完成模拟测试且支持随时终止测试。 2.2.4、测试报告功能：学习者模拟测试结束后，系统自动提供发音诊断报告，诊断报告包括分数、等级的预测和学习者在声、韵、调发音中存在的发音问题，并能够指出存在缺陷的拼音、字和词。 2.2.5、测试记录功能：系统会将学习者测试过程中的测试记录进行统计汇总，方便学习者实时查看个人的自主测试记录，了解自身的薄弱发音项。” 3、手机 APP 端模块：系统采用 PC 端与手机端统一账号登陆方式，为了方便学习者的学习，系统支持在手机端进行普通话的自主模拟测试和普通话的考核考试，相关流程、功能和 pc 端基本一致。 4、普通话考试资源：系统提供 30 套普通话考试试卷，其中，自主模考 25 套，考核考试 5 套。 5、后台管理模块：系统支持用户管理，支持管理员对自己的学习者进行统一的管理，如增删改查。系统支持任务管理，支持管理员统一下发普通话考核考试任务，并对每次的普通话考试数据进行汇总统计查看和导出。系统支持统计分析，支持汇总统计各个班学习者的整体考试数据得分情况分析，同时，也支持对单个学习者的学习数据进行统计分析，并支持统计数据的检索、查看和导出。		
33	普通话水平测试信息采集系统	1、系统通过软硬件结合的方式支持二代身份证自动识别，具备照片采集、抽签等功能； 2、系统可通过现场采集照片方式，将所采集照片直接作为证书照片使用； ★3、与国家普通话智能测试系统对接，实现考生通过人脸登录考试系统；（原	1	套

		厂提供与国家普通话智能测试系统无缝对接承诺函，并加盖厂家公章）。 4、应用平台：Win2003/WinXP/Win7/NT/Win8/Win10。 ★5、原厂提供针对本项目的授权函，并加盖厂家公章。		
34	二代身份证识别器	1、射频技术:符合 ISO14443 Type B 标准; 2、操作系统: WIN98/2000/XP/Win7/NT/UNIX; 3、工作频率: 13.56MHz±7kHz; 4、读卡距离: 0-50mm; 5、产品接口: 符合 USB2.0 标准; 6、采集信息能上传国家普通话水平测试信息采集系统。	1	台
35	照片采集高清摄像头	1、高清镜头, 自动对焦, 1080P 分辨率, 最大帧频: 30FPS; 2、接口类型: USB2.0 (兼容 USB3.0); 3、多功能底座, 可连接通用摄影三脚架, 系统支持 Win10, Win7, WinXP; 4、采集的照片能上传国家普通话水平测试信息采集系统。	1	台
36	三脚架	1、直径 16.8mm; 最高工作高度 1060mm, 最低工作高度 350mm, 收缩高度 355mm; 2、采用优质铝合金。	1	个
37	人脸验证高清摄像头	1、高清镜头, 1080P 分辨率, 人脸识别算法, 面部影像增强, 最大帧频: 30FPS; 2、接口类型: USB2.0 (兼容 USB3.0); 3、系统支持 Win10, Win7, WinXP; 4、可通过面部识别登录考试系统。	20	台

备注:

1、投标人提供的产品性能须满足上述要求; (第 22 项 IP 网络对讲终端为本项目的核心产品)

2、在编制投标文件时, 投标人须自行填写投标产品参数, 并进行详细参数描述; 禁止投标人原文复制招标参数;

3、投标文件中描述的投标产品参数与投标人提供的产品实物必须完全吻合，严禁弄虚作假以次充好骗取评标加分；如投标人违反上述规定，评标委员会将否决其投标，招标人将没收其投标保证金并提请行业监管部门将该投标人列入“严重违法失信行为记录名单”中，三年内禁止参加政府采购活动；

4、如投标人违反上述规定，评标委员会将否决其投标，并承担由此给招标人造成的一切损失。

二、 服务要求

1 技术服务要求

投标人负责货物的运输、安装、调试、人员培训和验收，向采购人提供结果报告，所需费用由投标人承担。

2 质量及安全保证

2.1 本项目质保期三年，自验收合格之日起计算。

2.2 质保期内维修人员接到采购人维修通知后 4 小时内响应，8 小时内到场维修或更换，并承担修理更换的费用。

2.3 质保期内，非人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

3 供货时间和地点

服务地点：甲方指定地点。

供货时间：签订合同后 15 个日历日内完成设备的运输、安装和调试。

正本/副本

新疆维吾尔医学专科学校普通话测试
站点服务采购项目

投标文件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年 月 日

目 录

标书内容:	页码
一、投标函.....	
投标承诺书（一）.....	
投标承诺书（二）.....	
二、法定代表人（单位负责人）身份证明明.....	
三、授权委托书.....	
四、联合体协议书.....	
五、投标保证金.....	
六、拟派本项目负责人及主要人员情况表.....	
七、商务和技术偏差表.....	
（一）技术规格偏离表.....	
（二）商务条款偏离表.....	
八、分项报价表.....	
九、资格审查资料.....	
（一）投标人基本情况表.....	
（二）关于资格的声明函.....	
9-2-1 投标人企业（单位）类型声明函.....	
9-2-2 制造商企业（单位）类型声明函.....	
9-2-3 残疾人福利性单位声明函.....	
（三）近年财务状况表.....	
（四）近年完成的类似项目情况表.....	
（五）正在供货和新承接的项目情况表.....	
（六）近年发生的诉讼及仲裁情况.....	
十、投标产品技术性能指标的详细描述.....	
十一、总体方案说明及技术支持资料.....	
十二、技术服务和质保期售后服务计划.....	
十三、招标代理服务费承诺书.....	
十四、廉政承诺书.....	
十五、机密信息接受承诺函.....	
十六、其他资料.....	

一、投标函

_____（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了_（项目名称）货物采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_（¥_____）的投标总报价（其中，增值税税率为_____），合同履行期限 _____日历天，质保期 _____，产品质量等级_____，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

- （1）投标函；
- （2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
- （3）联合体协议书（如有）；
- （4）投标保证金（如有）；
- （5）商务和技术偏差表；
- （6）分项报价表；
- （7）资格审查资料；
- （8）投标产品技术性能指标的详细描述；
- （9）技术支持资料；
- （10）技术服务和质保期服务计划；

.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

____年__月__日

投标承诺书（一）

致（发包人）：_____

根据已收到的_____（项目名称）招标文件，我单位经考察现场并充分研究贵方的招标文件后，我方提出以下承诺：

1、根据已收到的_____（项目名称）招标文件，我单位经考察项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）_____元（RMB ¥ _____元）的总报价投标，按上述招标文件条件、合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述项目的设备供货、运输、安装、调试、及售后服务和保修；

2、一旦我方中标，我方保证按照投标文件所填报的负责人及项目班子承担本项目；

3、一旦我方中标，我方保证收到贵方发出的供货通知书后立即组织供货；

4、如果我方中标，我方保证按照规定交付全部项目；

5、如果我方中标，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有效期 90 天（日历天）；

6、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，提交约定数额的履约保证金，并对此共同地和分别地承担责任；

7、在签署合同协议书之前，本投标书和你方的中标通知书将构成约束我们双方的契约。

投 标 人：（盖章）

法定代表人：（签字）

年 月 日

投标承诺书（二）

致：招标人

如果我方中标，我方拟投入本项目负责人为：

姓名		职称	
工程师等级		工程师证书编号	
注册证书等级		注册证书编号	
身份证号码			

我公司承诺拟投入本项目的负责人未同时在其它项目担任负责人。中标后，若由于特殊原因须更换该项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此负责人的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换项目负责人，我方愿以合同价的 5 %作为赔偿金。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月 日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（单位公章）

年 月 日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投标人：_____（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

年 月 日

四、联合体协议书 (如有)

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成_ (联合体名称) 联合体, 共同参加_____ (项目名称) 货物采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为_ (联合体名称) 牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动, 签署文件, 提交和接收相关的资料、信息及指示, 进行合同谈判活动, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜, 联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人(单位负责人)或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_份, 联合体成员和招标人各执一份。

注: 本协议书由法定代表人(单位负责人)签字的, 应附法定代表人(单位负责人)身份证明; 由委托代理人签字的, 应附授权委托书。

联合体牵头人名称: _____ (盖单位章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: _____ (签字)
联合体成员名称: _____ (盖单位章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: _____ (签字)
联合体成员名称: _____ (盖单位章)
章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: _____ (签字)
字)

年 月 日

五、投标保证金

投标人应在此提供汇款凭证的复印件及开户许可证。

_____（招标人名称）：

鉴于_____（投标人名称）（以下称“投标人”）于年
_____月_____日参加
（项目名称）货物采购招标的投标，_____（担保人名称，
以下简 称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投
标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，
在签订合同时向招标人提出附加条件，或者发生招标文件明确规定
可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证 责任。收到
你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）
_____。本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担
保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签
字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

年 月 日

六、拟派本项目负责人及主要人员情况表

拟派项目负责人资料情况							
姓名		性别		年龄			
职务		职称		学历			
电话							
参加工作时间		从事同类项目负责人年限					
具有认证资质							
已完成的部分同类项目情况							
项目单位	项目名称	主要工作内容	项目金额	完成日期	成果质量等级评定		
1							
2							
...	...	...	...	...	...		
拟参与本项目主要人员情况							
姓名	性别	年龄	职称	专业	学历	经验年限	拟任职务

(此表可延长)

注： 1、上表列出的人员，须附其资质证书的复印件（身份证、学位证、职称证、其他相关认证等）；

2、须出具上述人员在本公司服务的外部证明，如：（如加盖社会保险基金管理中心印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

七、商务和技术偏差表
(一) 技术规格偏离表

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	产品名称	产品品牌	产品型号	生产厂家	招标文件条款号	招标规格	投标规格	偏离	说明

注:

- 1、在编制投标文件时，投标人须自行填写投标产品参数，并进行详细参数描述；禁止投标人原文复制招标参数。
- 2、投标文件中描述的投标产品参数与投标人提供的产品实物必须完全吻合，严禁以次充好。
- 3、如投标人违反上述规定，评标委员会将否决其投标，并承担由此给招标人造成的一切损失。

投标人保证：除技术规格偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

法定代表人或其委托代理人签字:_____

投标人(盖单位章):_____

(二) 商务条款偏离表

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	招标文件条款号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明
	投标须知前附表 1.3.4	投标内容		
	投标须知前附表 1.3.2	交货期		
	投标须知前附表 1.3.3	交货地点		
	投标须知前附表 3.3.1	投标有效期		
	投标须知前附表 3.4.1	投标保证金		
	合同专用条款 12.3	付款方式		
	第五章供货要求	商务要求		

投标人保证：除商务款偏离表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

法定代表人或其委托代理人签字：_____

投标人(盖单位章)：_____

八、分项报价表

单位：人民币元

序号	设备名称	数量	单位	单价	合计
一	测试室信息化设备				
1	考试机	100	台		
2	教师机	7	台		
3	信息采集电脑	2	台		
4	考试专用耳麦	100	个		
5	网络交换机	8	台		
6	汇聚交换机	1	台		
7	多模光模块	16	个		
8	机柜	1	台		
9	壁挂机柜	4	台		
二	候考间（兼信息采集室）和备考间建设				
1	候考间 75 寸液晶电视	8	台		
三	测试室场地建设				
1	隔断装修（隔断房）	100	间		
2	铝型材隔断	236.1	m ²		
3	门禁系统管理软件	1	套		
4	门禁 IC 发卡器	1	台		
5	门禁控制器	4	台		
6	出门按钮	7	只		
7	读卡器	7	台		
8	双门磁力锁	7	把		
9	控制器电源	4	把		
10	锁电源	4	把		
11	门禁控制器设备箱	4	个		
12	卡片	100	个		
13	视频监控摄像机	118	台		
14	视频管理主机	8	台		
15	硬盘	64	块		
16	55 寸监控显示屏	7	台		
17	数字 IP 网络系统平台软件	1	套		
18	网络对讲主机	1	台		
19	彩屏触摸广播系统对讲呼叫话筒	7	台		
20	同轴吸顶喇叭	100	台		
21	彩屏点播式 IP 网络功放	7	台		

22	IP 网络对讲终端	100	台		
23	电脑桌椅	100	套		
24	监考和信息采集桌椅	8	套		
25	6 类非屏蔽双绞线	40	箱		
26	30 米光纤跳线	4	根		
27	50 米光纤跳线	14	根		
28	弱电线槽配管及信号线	100	间		
29	强电布线	100	间		
30	标牌制作	100	间		
31	普通话模拟测试系统服务器	2	台		
32	普通话模拟测试系统	1	套		
33	普通话水平测试信息采集系统	1	套		
34	二代身份证识别器	1	台		
35	照片采集高清摄像头	1	台		
36	三脚架	1	个		
37	人脸验证高清摄像头	20	台		
总价					

法定代表人或其委托代理人签字：_____

投标人(盖单位章)：_____

九、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称				
注册资金		成立时间		
注册地址				
邮政编码		员工总数		
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人（单位负责人）	姓名		电话	
投标人须知要求投标人需具有的各类	类型：等级：证书号：			
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
近三年营业额				
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的				
备注				

注：

1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。
2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标产品制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

（二）关于资格的声明函

_____:

关于贵方 20____年____月____日第（招标文件编号）招标公告关于“_____”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供（项目名称）项目中的（服务名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

法定代表人或其委托代理人签字:_____

投标人(盖单位章):_____

20____年__月__ 日

9-2-1 投标人企业（单位）类型声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、☐ 本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位_____（请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、☐ 本企业（单位）为代理商，提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、☐ 本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____

9-2-2 制造商企业（单位）类型声明函

本企业作为_____单位的_____项目的产品制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位_____（请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本单位所投货物_____（请填写：是、不是）节能产品（须出具《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的认证机构出具的有效期内节能产品认证证书）。

本单位所投货物_____（请填写：是、不是）环境标志产品（须出具《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的有效期内环境标志产品认证证书）。

本企业提供本企业（单位）制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：

日 期：_____

9-2-3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章): _____

日 期: _____

（三）近年财务状况表

1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附财务审计报告等相关证明材料。

2. 对于可以现货供应的标准产品（非定制产品），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

(四) 近年完成的类似项目情况表

产品名称	
规格和型号	
项目名称	
买方名称	
买方联系人及电话	
合同价格	
项目概况	
备注	

注：

1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标产品的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标产品的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

(五) 正在供货和新承接的项目情况表

产品名称	
规格和型号	
项目名称	
买方名称	
买方联系人及电话	
签约合同价	
项目概况	
备注	

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（六）近年发生的诉讼及仲裁情况

投标人应如实填写：

贵方目前是否正在涉及或面临尚未解决，对贵方影响巨大的诉讼案件？如果有，请简单说明情况。贵公司及分支机构或建议联合供货体的任何成员在过去 10 年中是否涉及任何诉讼案件？如果是，请写明诉讼案的现状。

投标人（制造商或贸易公司）的名称_____

签字人姓名、职务（印刷字体）：

签字_____

地址_____

电话_____

传真_____

邮编_____

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

十、投标产品技术性能指标的详细描述

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 1、投标产品（货物）详细技术参数及图片资料；
- 2、投标产品（货物）的质量标准、检测标准、测试手段、质保保用期；
- 3、对投标产品（货物）的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案；
- 4、生产企业的技术支持；
- 5、售后服务/维修点名称、电话，负责人员及地址（附维修点证明材料）；
- 6、详细说明维护期维护方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准；
- 7、投标产品（货物）主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明；
- 8、安全、突发应急方案；
- 9、供应商认为对投标报价有利的其他资料。

十一、总体方案说明及技术支持资料

主要内容为本项目综合说明（包括但不限于项目服务方案、进度计划、产品（货物）人员投入、应急措施方案等）、项目质量总体目标及质量保证措施、验收标准及方式、技术规范文件说明等。

十二、技术服务和质保期售后服务计划

主要内容为本项目提供的详细技术支持和服务内容，包括但不限于提供详细的服务方案，服务人员配备（包括拟投入技术售后服务人员构成情况（学历、职称、从事该产品技术服务年限）、技术售后服务的主要内容；

售后服务须根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务进行承诺，并**以表格形式列明质保期内及质保期后售后服务的具体内容**，包括但不限于服务人员数量配备、服务人员姓名联系方式、服务响应时间，备品备件配备，收费标准，费用组成，设备维护时间等内容。

十三、招标代理服务费承诺书

致：

如果我方在贵公司组织的_____（项目名称）
（招标编号：_____）招标项目中获得中标资格，我方保证在收到
《中标通知书》后五个工作日内，按照《招标代理服务管理暂行办法》
（计价格[2002]1980号）收费标准向中标人收取招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的
200%在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标
合同的款项中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人
（应*****的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；
投标人法定地址：
投标人授权代表（签字或盖章）：
电 话：
传 真：
承诺日期： 年 月 日

十四、廉政承诺书

致：

为加强在 xxxxx 项目招标投标过程中的廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违规、违纪、违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，我方做出以下廉政承诺：

1. 我方严格遵守与本招标项目有关的国家相关法律、法规、政策以及廉政建设的各项规定，业务活动坚持公开、公平、公正、透明的原则（除法律法规另有规定外），并对本单位人员进行廉政教育、党纪政纪和法律法规教育。

2. 我方遵照执行贵方提供的有关廉政制度和规定，并接受贵方监督。

3. 如果我方有幸中标，我方将严格执行本合同，自觉按合同办事，遵照诚实信用原则保证不谋取不正当利益。

4. 我方和我方人员不以任何名义和形式向贵方人员或检验、检测等第三方人员赠送现金、有价证券或其它影响其正确履行职责的礼品、礼金，不向其提供无偿服务，不报销其个人或部门费用，以及采用其他不正当手段拉拢上述人员。如有违反，我方承诺贵方可视具体情节和造成后果，对我方采取批评教育或其它措施。我方人员以不正当手段获取利益由贵方予以追缴，由此给贵方造成损失均由我方承担。

5. 如果贵方人员在业务活动中有违规、违纪、违法等行为，我方将采取积极措施有效地防止其继续发生，并及时向贵方纪检监察机关举报。在发现和查处违规、违纪、违法等行为过程中，我方将积极配合贵方的调查取证工作，并提供协助和便利条件。

6. 如果我方有幸中标，此承诺书将持续生效至合同履行完为止。

投标人法定名称（公章）；

投标人授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

十五、机密信息接受承诺函

本机密信息接受承诺函由 _____（以下简称“乙方”）针对同 _____公司（以下简称“甲方”）所发放的 XXXX XXXX 项目招标文件（以下简称“招标文件”），对从甲方处获得的相关的机密信息的保密工作做出如下承诺：

1 机密信息

本承诺中所称机密信息是指因执行本次招标而直接或间接地接触到的相关组织机构、业务等任何秘密的或专有的信息，包括但不限于以下内容：

1.1 管理经验；

1.2 业务流程、职员资料及内部公开的财务、生产经营资料及为甲方专有的文件资料；

2 机密信息的接受的方式

当甲方欲向乙方透露与其项目相关的机密信息时，此信息包括口头、书面或以其它形式的载体透露给乙方的，乙方有责任按照第三条承诺保密的责任。

3 乙方的保密责任

乙方同意：

3.1 以谨慎的态度避免泄露、公开或传播甲方的机密信息，就如同使用与此相似的，自己不愿其泄露，公开或传播的信息一样；

3.2 为履行项目之目的或在其它方面为了甲方的利益使用甲方的机密信息。

乙方可以将机密信息透露给：

(1) 为项目进行必须了解该信息的其本身的雇员及其母公司和子公司的雇员或合作方的本项目组成员；

(2) 经甲方事先书面同意的任何其它地方。

4 保密期限

根据本机密信息接受承诺函，由甲方向乙方透露的信息应自本协议中提到的招标之日起五年止。

5 乙方不承担保密责任的信息

对于下列信息，乙方不承担本机密信息透露协议所规定的保密责任：

5.1 在不承担保密责任的情况下已获取的信息；

5.2 乙方独立开发且不涉及透露方的信息；

5.3 从甲方以外的合法渠道所获得的信息；

5.4 通过公开渠道而非乙方过失而公开的信息；

6 残留信息

残留信息指包含在甲方的信息之中，与乙方业务活动相关的构想、技能、技术，这些构想、技能、技术，保留在乙方接触项目中涉及保密信息的雇员的记忆之中，或已转化为该雇员的技能。乙方可透露、公开或传播并使用残留信息。

但是，除非甲方与乙方就残留信息另有规定，乙方不得透露，公开或传播：

- 6.1 残留信息源；
- 6.2 甲方的任何财务、统计或个人数据；
- 6.3 甲方的业务计划。

7 保密信息的返还

甲方可以在任何时候，书面要求乙方返还或销毁任何因项目而透露的机密信息及其复制品，乙方应于收到甲方的要求后 7 天内返还或销毁该等机密信息及其复制品。乙方不得直接或间接地故意保留或控制任何机密信息及其复印件。

8 不承认条款

8.1 甲方仅“按现状”提供信息；

8.2 甲方对因其透露的信息所引起的任何损害概不承担责任，但甲方明知或应当知道其透露的信息有可能引起任何损害的情况除外；

8.3 透露载有业务计划的信息仅出于计划的目的。甲方可随时改变或取消计划。使用此类信息的风险应由乙方承担，但甲方明知或应当知道改变或取消其计划有可能为接受方带来损害且为采取合理措施进行补救的情况除外。

8.4 本承诺函并不要求任一方透露或接受信息。

9 适用法律

本承诺函适用中华人民共和国法律。

在本次招标期间，如对本承诺函有异议应协商解决，协商不成应提交合同约定的仲裁机构，该仲裁判决书是终决的，对甲乙双方均有约束力。

年 月 日

十六、其他资料

投标人认为需要提供的其他资料(如评分要求的相关资料等)