



一层防火分区示意图

- 图例：
- 100厚加气混凝土砌块
 - 200厚加气混凝土砌块
 - 轻质隔墙
 - 钢筋混凝土
 - X: 消防栓洞(宽X高650X800)底距1100
 - D: 电洞: 650*660*180(底距1500)(除特殊注明外)
 - 防火卷帘, 耐火极限3小时
 - (铅丝玻璃) 挡烟垂壁 高度500mm, 本层三处。

一层原始平面图 1:150 注：

本层建筑面积：4176.60m²
总建筑面积：12885.65m²
其中：地上面积：8466.15m²
地下面积：4419.50m²

1. 本层划分为两个防火分区。各分区划分及面积详本页一层防火分区示意图。
2. 墙体材料详建筑做法表和墙身节点大样，墙体宽度除卫生间内管井墙及卫生间隔墙为100厚加气混凝土砌块外，其余都为200厚加气混凝土砌块。
3. 未标注的内隔墙为200厚轴线均居中。
4. 柱子、钢筋混凝土剪力墙尺寸及位置详见结构。
5. 所有落水管管径100mm。
6. 楼梯间、电梯间、卫生间尺寸参见详图。
7. 卫生间地面向地漏方向找1%坡，室内外的地面高差20。
8. 未注明细部尺寸及墙体、楼板设备留洞参见各节点详图大样。
9. 操作间部分设备、尺寸、位置仅为示意，待主体完工后再由专业厨房设备供应商二次深化设计。

建设单位	克拉玛依职业技术学院
项目名称	克拉玛依职业技术学院第一学生餐厅 非人防区域改造方案设计服务项目
图纸名称	一层原始平面图
设计编号	XS (XJ) -JZ-2025001
设计阶段	施工图
专业	建筑
版本	第一版
图号	建施-03
项目负责人	张鑫
专业负责人	张鑫
审定人	张鑫
审核人	李泽斌
校对	范虎东
设计人	李泽斌
出图日期	2025年02月
本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效	