建设项目投标报价汇总表

工程名称：郭勒布依乡切克曼坎儿孜村公共照明项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	郭勒布依乡切克曼坎儿孜村公共照明项目				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：郭勒布依乡切克曼坎儿孜村公共照明项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	安装工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：郭勒布依乡切克曼坎儿孜村公共照明项目　　第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部分项					
1	030412007001	一般路灯	1.名称:太阳能路灯 2.灯杆材质、规格:灯杆:总高6米，海螺臂，Q235优质钢板卷杆成型，上口径为60mm下口径为130mm，厚度为3mm灯杆表面光滑，具备防紫外线喷塑高温烤漆而成底部为250mmX250mmX10mm 厚钢板，加焊底板加强支撑筋地笼180*180*500mm-M16螺杆; 3.灯体颜色:主杆中部为半光白色+顶部及底座为深蓝色 4.附件配置要求:电池太阳能专用锂电池:太阳能专用磷酸铁鲤电池，容量为 60AH，放电深度可达到95%-98%,使用寿命 6-8 年以上，适应环境温度范围-20~+65C。 5.太阳能板:功率100w,高效多硅太阳能板，边框要求选用太阳能专用太阳能组件铝，转换率20%以上，使用寿命20年以上。 6.灯具:功率200W 超高亮 5050灯珠，散热效果好，保证灯珠寿命大于 50000 小时，灯珠头单颗1W，流明 160LM，色温 6000-6500K 白光 7.太阳能控制器:防水控制器，微波控制太阳能专用分时段智控制器，光控时控，具有过充过放、防反接，可自行设置多种作模式，使用寿命5年以上 8.基础形式、砂浆配合比:C25钢筋混凝土基础80cm*80cm*100cm，预埋40cm*40cm*1cm厚钢板，M24*120cm螺栓，Φ10@20cm钢筋网笼;	套	420		
		分部小计					
		措施项目					
		分部小计					
本页小计							
合计							

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：郭勒布依乡切克曼坎儿孜村公共照明项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：郭勒布依乡切克曼坎儿孜村公共照明项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12