



## 2025年支持学前教育发展项目

# 招 标 文 件

项目编号：XJDTZFCG（GK）2025-020号

采购人：尉犁县教育和科学技术局

采购代理机构：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

日期：2025年06月





# 目 录

第一章 公开招标公告	1
第二章 供应商须知	4
供应商须知正文部分	11
第三章 采购清单	25
第四章 合同（以最终签订合同为准）	32
第五章 主要投标文件的格式及其内容	76



## 特别提示

各供应商：

在参与本次采购项目投标时，请按公开招标文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求的内容逐条响应，若不响应将导致投标失败。

## 第一章 公开招标公告

### 项目概况

2025 年支持学前教育发展项目的潜在供应商应在政采云平台 <http://www.zcygov.cn/> 在线申请获取公开招标文件，并于 **2025 年 6 月 23 日 16 时 30 分**（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

**项目编号：**XJDTZFCG（GK）2025-020 号

**项目名称：**2025 年支持学前教育发展项目

**采购方式：**公开招标

**预算金额：**146 万元

**最高限价：**146 万元

**采购需求：**采购户外玩具、图书等，确保幼儿园普及普惠达标。

**合同履行期限（供货期限）：**合同签订后 30 日内供货并安装调试完毕。

#### 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造，投标时须提交《中小企业声明函》。

#### 3、本项目基本资格要求：

（1）供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照；

（2）法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证；

（3）未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参

加同一合同项下的政府采购活动；

(6) 符合国家有关法律法规的规定；

(7) 为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

#### 4、本项目的特定资格要求：无

### 三、获取公开招标文件

时间：**2025年6月03日至2025年6月13日**；每天上午10时00分至14时00分，下午16时00分至20时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台 <http://www.zcygov.cn/> 在线申请获取。

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价：免费获取

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：**2025年6月23日16时30分（北京时间）**

地点：政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、本项目通过“政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn/)）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未



按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 95763。

5、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书；

6、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

#### 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称：尉犁县教育和科学技术局

联系人：周先生

电话：0996-4028217

##### 2. 采购代理机构信息

名称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

地址：库尔勒市索克巴格路 6 号壹品千城商业街 2 栋 3 层 8 号

联系人：招希智

联系方式：19999468816



## 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	名 称：尉犁县教育和科学技术局 地 址：尉犁县 联系人：周先生 电 话：0996-4028217
2	采购代理机构	名 称：新疆德泰工程项目管理服务服务有限公司 地 址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街2栋3层8号 联系人：招希智 电 话：19999468816
3	项目名称	2025年支持学前教育发展项目
4	项目地点	尉犁县
5	资金来源	预算金额：146万元 资金来源：财政资金
6	采购内容	采购户外玩具、图书等，确保幼儿园普及普惠达标。
7	合同履行期限 (供货期)	合同签订后30日内供货并安装调试完毕。
8	质量要求	质保期：两年 质量要求：无毒、环保、具有教育意义。达到国家标准和采购清单标准，一次性验收合格。
9	付款方式	货物到达现场支付合同金额的30%，安装调试完毕并正常运行再支付合同金额的50%，验收完成经相关单位审计结束后支付剩余20%。(以最终签订合同为准)。
10	采购规格参数	详见第三章
11	投标文件有效期	提交投标文件的截止之日起90天
13	投标报价	投标报价包括货物原价、设备运杂费、安装费、人工费、税费、实施或使用中涉及的一切相关费用。 供应商的投标报价应包含本项目相关服务的全部费用，采购人不再另行支付其他费用。

14	是否接受 联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
15	供应商 资质条件	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造，投标时须提交《中小企业声明函》。 3、本项目基本资格要求： （1）供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照； （2）法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证； （3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （4）依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系； （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （6）符合国家有关法律法规的规定； （7）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。
16	履约保证金	履约担保的形式：中标单位以保函形式交纳 履约担保的金额：合同金额的 5% 履约保证金退还时间：履约合同期期满后退还（不计利息）
17	招标文件领取	供应商登陆政采云平台 <a href="http://www.zcygov.cn/">http://www.zcygov.cn/</a> 在线申请获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。
18	签字和（或） 盖章要求	企业公章、法定代表人章或负责人章（负责人章仅限银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业使用） 企业法定代表人或其委托代理人签字
19	说明	本公开招标文件技术指标是作为功能性说明。不论任何情况，供应商在投标时必须达到或优于公开招标文件要求。

20	评标办法	综合评分法
21	投标保证金	<p>投标保证金金额：29000.00 元（贰万玖仟元整）</p> <p>投标保证金的形式：由供应商基本账户转账、电汇方式一次性汇入指定账户或银行保函（必须由供应商单位基本账户开户银行开具、使用银行保函的，并提供保函的扫描件）。</p> <p>投标保证金的开户银行及账号如下：            账户名称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司            三证合一：91652801MA7756RNX2            账 号：736090100100131279            开户行号：313888000101            开 户 行：新疆银行股份有限公司库尔勒千城支行营业室</p> <p>投标保证金的递交截止时间：同开标时间（以银行记录确认到账为准），保证金汇款凭证用途栏应注明：项目编号或项目名称，未按以上要求递交投标保证金及提供保证金交纳凭证的视为无效，采购人将拒绝其投标。</p>
22	投标文件提交时间及地点	<p>电子加密文件：提交投标文件截止时间及开标时间： 2025 年 6 月 23 日 16 时 30 分（北京时间）</p> <p>投标地点及开标地点：<a href="https://www.zcygov.cn">https://www.zcygov.cn</a></p> <p>纸质版文件包括：一份正本，一份副本。</p> <p>项目成交公示后三个工作日内，中标（成交）单位需提供两份纸质响应文件（必须与上传的电子版响应文件一致），双面打印、盖鲜章后递交至采购代理机构（可邮寄）；</p> <p>递交地址：库尔勒市索克巴格路 6 号壹品千城商业街 2 栋 3 层 8 号</p> <p>采用死页胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p>
23	最高限价	<p>最高限价：1460000.00 元</p> <p>（投标报价不得高于最高限价，否则将按无效投标处理，报价金额保留后两位小数）</p>
24	代理服务费	<p>招标代理服务费收费标准按发改价格【2015】299 号文计取下浮 50%，由中标单位领取中标通知书前一次性支付。</p>
25	评审专家劳务报酬	<p>计算方法及支付标准执行巴财购【2018】6 号文《关于自治州政府采购专家评审费标准及支付方式的通知》。</p>
26	提出质疑	<p>1、对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起 7 个工作日内提出；</p>



	的时间	<p>2、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写并加盖公章）向采购人、采购代理机构提出质疑；</p> <p>3、供应商按要求领取招标文件的，为依法获取招标文件的供应商，可以对该文件提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。</p>
27	投标保证金的退还	<p>(1) 未中标供应商，自中标通知书发出之日起5个工作日内原账户退还；</p> <p>(2) 中标供应商在合同签订之日起5个工作日内予以退还。</p> <p>(3) 因供应商账户问题导致无法正常时间内退付的，采购人和采购代理机构不承担相应责任；</p> <p>(4) 投标保证金退还不计付利息。</p>
28	标前准备及解密时间	<p>标前准备：</p> <p>1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/</a>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。</p> <p>4、本项目通过“政府采购云平台（<a href="http://www.zcygov.cn">www.zcygov.cn</a>）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。</p> <p>5、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书；</p> <p>6、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。</p>
29	废标和无效投标	<p>1. 开标过程中的废标情形</p> <p>(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商</p>

	<p>情形</p>	<p>不足三家的；</p> <p>(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；</p> <p>(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；</p> <p>(4) 因重大变故，采购任务取消的。</p> <p>2. 开标过程中的无效投标情形</p> <p>(1) 未按照招标文件的规定缴纳投标保证金的；</p> <p>(2) 响应文件超过规定的时间送达的；</p> <p>3. 投标文件存在下列情况之一的，投标无效：</p> <p>(1) 不符合招标文件中规定的资格要求的；</p> <p>(2) 不符合招标文件中规定的实质性要求的；</p> <p>(3) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的（仅限投标人须知前附表要求投标人提交投标保证金的）；</p> <p>(4) 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；</p> <p>(5) 投标报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；</p> <p>(6) 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；</p> <p>(7) 投标产品不符合强制执行的国家标准、行业标准的（如有）；</p> <p>(8) 投标产品不是国家强制节能产品品目清单中的产品（如有）；</p> <p>(9) 投标产品属于强制性认证产品的未提供强制性产品认证证书复印件的（如有）；</p> <p>(10) 法律、行政法规和招标文件规定的其他无效情形。</p> <p>投标文件存在以上情况（1）（3）的，由资格审查小组认定，其余情况由评标委员会认定。</p>
<p>30</p>	<p>政府采购政策支持</p>	<p>本项目专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造，投标时须提交《中小企业声明函》。</p> <p>项目属性：<u>货物</u>（注：(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> <p>(4) 本项目以货物类为主，采购清单中标的物为货物类须在《中小企业声明函》中一一列明</p> <p>根据《中小企业划型标准规定》对应中小企业划分标准所属行业为<u>零售业</u>。</p> <p>(1) 中小企业（含中型、小型、微型企业），根据《政府采购促进</p>

		<p>中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定；</p> <p>（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；</p> <p>（3）财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）；</p> <p>（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号；</p> <p>（5）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。</p> <p>（6）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）</p> <p>特别提示：供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。</p>
31	说明	<p>本公开招标文件技术指标是作为功能性说明，不论任何情况，供应商在投标时必须达到或优于公开招标文件要求。</p> <p>供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。</p> <p><b>本项目公开招标文件最终解释权归采购人所有。</b></p>
32	备注	<p>1、招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。</p> <p>2、因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被<b>拒绝</b>且响应文件被退回；但因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败时，使用供应商未加密的电子响应文件进行开评标或者相应的延长项目的解密时间，未发送未加密电子响应文件导致解密失败的，由供应商自行承担责任，将被视为无效投标。默认解密时长为：30分钟（解密与加密投标文件须使用同一个CA）</p> <p>3、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可<b>拒绝</b>与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单。</p> <p>4、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，</p>



		<p>评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>5、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>6、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商提供的书面材料等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为<b>无效处理</b>。</p> <p>7、供应商参与本项目过程中应自行关注新疆政府采购网，项目澄清、更正、投标文件解密、报价确认和询标函等政采云系统会发送提示短信，因自身原因未收到短信未及时回复的造成其投标被<b>拒绝</b>等后果由供应商自行承担。</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 供应商须知正文部分

### 一、总 则

#### 1 合格的供应商

1.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 凡参加投标的供应商必须具有履行本公开招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好。

1.3 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 1.3.1 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- 1.3.2 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- 1.3.3 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- 1.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 1.3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
- 1.3.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.4 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- 1.4.1 就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- 1.4.2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- 1.4.3 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- 1.4.4 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为中标和成交条件；
- 1.4.5 对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- 1.4.6 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

- 1.4.7 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- 1.4.8 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
- 1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
  - 1.5.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
  - 1.5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  - 1.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
  - 1.5.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  - 1.5.5 不同供应商的投标文件相互混装；
  - 1.5.6 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.6 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律、法规的规定。

## 2 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指具备一定条件，经政府有关部门批准而依法拥有政府采购代理资格的社会中介机构。

2.3 “供应商”系指参加政府采购市场的合法供应主体，具体是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “采购”是指以合同方式有偿取得货物、工程或者服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

2.8 “公开招标文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.9 “投标文件”系指供应商根据公开招标文件提交的所有文件。

## 3 采购内容

3.1 采购内容：详见供应商须知前附表。

3.2 采购项目名称、数量、技术规格要求详见第三章；

3.3 在采购活动中的标准按国家现行规定（国际标准、国家标准、部标或行业标

准)执行。

#### 4 有关说明

4.1 规范要求和实际需要的内容,在公开招标文件中有漏项,务请在投标文件中指出,并提供解决方案做实质性响应。

4.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的,应当在投标文件中载明。

4.3 供应商应提供该项目技术支持和服务承诺书。

### 二、公开招标文件

#### 5 公开招标文件

5.1 公开招标文件用以阐明所需货物、工程或者服务采购程序和商务合同主要条款,包括:

**第一章 招标公告**

**第二章 供应商须知**

**供应商须知前附表**

**供应商须知正文部分**

**第三章 采购清单**

**第四章 合同(以最终签订合同为准)**

**第五章 主要投标文件的格式及其内容**

5.2 供应商应认真阅读公开招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照公开招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对公开招标文件作出实质性响应,其投标文件可能被拒绝。

#### 6 公开招标文件的澄清

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的公开招标文件(资格预审文件、投标邀请书)进行必要的澄清或者修改,但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为公开招标文件(资格预审文件、投标邀请书)的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前,以书面形式通知所有获取公开招标文件的潜在供应商;不15日的,采购人或者采购代理机构可顺延提交投标文件的截止时间。

#### 7 公开招标文件的修改

7.1 采购人可以视采购具体情况,延长投标截止时间和开标时间,但至少应当在

公开招标文件要求提交投标文件的截止时间 15 日前，将变更时间书面通知所有公开招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.2 公开招标文件的修改将以书面通知所有公开招标文件收受人，并对供应商具有约束力。

### 三、 投标文件的编制

#### 8 投标文件的编写

8.1 供应商应仔细阅读公开招标文件，了解公开招标文件的要求。在充分理解公开招标文件、技术规范及标准、项目采购需求、合同文本（主要内容）后编制投标文件。

8.2 投标供应商编制电子投标文件可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南—供应商》，在政采云《帮助文档》下载。

8.3 投标文件中需要分别对资格审查要求、符合性审查要求、开标一览表、投标文件逐一关联响应。

#### 9 投标文件的语言及计量单位

9.1 投标文件以及供应商和采购人及采购代理机构就有关采购活动的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除公开招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

#### 10 投标文件构成

供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供：

- (1) 投标函（详见附件 1）；
- (2) 法定代表人资格证明及授权委托书（详见附件 2）；
- (3) 报价一览表（详见附件 3）；
- (4) 供应商概况表（详见附件 4）；
- (5) 资格证明文件（详见附件 5）
  - ①有效的的营业执照原件扫描件；
  - ②诚信声明（附件 5.1）
  - ③财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见附件 5.2）
  - ④须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；（格式自拟）

- ⑤无重大违法记录的书面声明（详见附件 5.3）
  - ⑥“信用中国”、“中国政府采购网”查询截图
  - ⑦投标保证金缴纳证明（详见附件 5.4）
  - ⑧主要股东或出资人信息（详见附件 5.5）
  - ⑨其它应提供的资料
- (6) “重法纪、讲诚信”承诺书（详见附件 6）
  - (7) 反商业贿赂承诺书（详见附件 7）
  - (8) 商务条款偏离表（详见附件 8）
  - (9) 技术规格偏离表（详见附件 9）
  - (10) 近三年业绩表（详见附件 10）
  - (11) 拟派项目负责人简历表（详见附件 11）
  - (12) 拟投入人员配置情况表（详见附件 12）
  - (13) 供货方案（详见附件 13）
  - (14) 中小企业声明函（详见附件 14）
  - (15) 要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料（详见附件 15）
  - (16) 政府采购活动现场确认声明书（详见附件 16）

## 11 投标文件的格式

11.1 公开招标文件附件及公开招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，供应商应按此格式编制投标文件。

11.2 公开招标文件中未提供格式的部分由供应商自行编制。

## 12 投标报价

12.1 除本公开招标文件另有规定外，供应商应按公开招标文件所附相应的投标一览表格式标明投标报价等内容。报价以人民币报价。

12.2 任何有选择性的报价将不予接受。

12.3 供应商须充分注意并重视第三章“采购清单”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

12.4 供应商可按公开招标文件第三章“采购清单”的内容进行报价，投标报价应包含税金及本项目所产生的全部费用，且**投标报价不得高于最高限价金额**，否则将按**无效投标处理**。

12.5 供应商的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政

策性价格的调整而增减。

### 13 证明供应商合格的资格证明文件

按照供应商须知前附表规定，供应商应提交公开招标文件所要求的资格证明文件。

### 14 证明符合公开招标文件规定的文件

供应商应逐条对公开招标文件要求的内容做出实质性响应，认真填写公开招标文件所附的“商务条款偏离表”、“技术规格偏离表”。若有偏离，请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应公开招标文件要求。

### 15 电子投标文件的有效期

15.1 投标文件有效期：详见供应商须知前附表。

15.2 在特殊情况下，在原投标文件有效期届满之前，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，并经供应商确认。

### 16 电子投标文件的格式要求及签署

16.1 投标文件的格式应清楚工整，未实质性响应公开招标文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将按无效投标处理。

16.2 投标文件应由供应商法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章。

### 17 投标保证金

17.1 投标保证金金额为前附表要求金额，各供应商必须在投标截止时间前提交。

17.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

17.3 发生以下情况投标保证金不予退还：

17.3.1 如果供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

17.3.2 中标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

17.3.3 如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要

求的履约保证金的。

#### 四、 投标文件的提交

18 投标文件的提交详见供应商须知前附表。

19 投标文件递交的截止时间

19.1 供应商必须在公开招标文件要求递交投标文件的截止时间前提交。

19.2 在公开招标文件要求递交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购人将不予接收。

20 投标文件的修改和撤回

20.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按公开招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。供应商对其投标文件进行的修改或撤回应在公开招标文件规定的投标截止时间前送达。

20.2 供应商根据公开招标文件载明采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

20.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

20.4 供应商不得在投标有效期内撤销投标文件，否则采购人将不予退还其投标保证金。

#### 五、开 标

21 开标

21.1 开标时间为公开招标文件中提交投标文件的截止时间；开标地点为公开招标文件中预先确定的地点。

21.2 采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。投标供应商不足3家的，不得开标。

21.3 开标方式：电子开评标

21.3.1 开标时间到达后，主持人开启解密标书后，供应商点击【CA解密】进行解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。解密成功的投标文件可继续进行开标。

21.3.2 若提交投标文件家数少于三家或者开标后成功解密的家数少于三家的，将终止该项目（标项）的开标。

21.4 投标文件报价出现前后不一致的，除公开招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

21.4.1 投标文件中开标一览表（报价一览表）内容与投标文件中相应内容不一致

的，以开标一览表（报价一览表）为准；

21.4.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价一览表）的总价为准，并修改单价；

21.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

21.4.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.5 对未按照本公开招标文件要求进行投标及资格审查不合格的供应商，其投标文件将按无效投标处理。

21.6 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

21.7 供应商不得向采购人、评标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

## 六、 评标、定标

### 22 评标

#### 22.1 评标小组

22.1.1 评标小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为 7 人或以上单数。

22.1.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

22.1.3 采购人就公开招标文件征询过意见的专家，不得再作为评审专家参加评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

22.1.4 采购人委托代表参加评审的，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标小组组长。

采购人委派的评审人员进入评标现场不得超过 2 人，其他无关人员不得进入评标现场。

22.1.5 评审专家由采购代理在评审专家库中，通过随机方式抽取，评标小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

22.1.6 评标小组成员应认真执行相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

22.1.7 评标的依据为公开招标文件和投标文件。

22.1.6 评标中评标小组成员若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

## 22.2 评标纪律

22.2.1 要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。

22.2.2 在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向相关部门报告。

22.2.3 评标小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

22.2.4 评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评标小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标小组一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

22.3 评标小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.3.1 审查、评价投标文件是否符合公开招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.3.2 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.3.3 对投标文件进行比较和评价；

22.3.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

22.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.4 评标小组成员应当履行下列义务：

22.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.4.2 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

22.4.4 参与评标报告的起草；

22.4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

22.4.6 配合采购人答复投标供应商提出的质疑。

## 23 评标原则

23.1 评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据评标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应评标文件的投标文件按无效响应处理，评审专家应当告知提交投标文件的供应商。评标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

23.2 评审专家应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

## 24 详细评审

### 24.1 报价

供应商的首次报价于提交首次投标文件截止时间开启，本环节由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。唱价过程由采购代理机构指定专人负责记录，并存档。

### 24.2 评审方法：综合评分法。

### 24.3 评审程序

#### 24.3.1 评标小组确认评标文件

#### 24.3.2 资格性审查

资格审查小组对每个供应商的投标文件进行资格性审查。资格性审查是审查投标文件是否对评标文件的资格及实质性条款作出响应。对资格性审查不通过的供应商，其投标文件作无效处理。

#### 24.3.3 符合性审查

评标小组对每个供应商的投标文件进行符合性审查。符合性审查是审查投标文件是否对评标文件的符合及实质性条款作出响应。对符合性审查不通过的供应商，其投标文件作无效处理。

### 24.4 评标

#### 24.4.1 评标小组对每个供应商分别进行评标。

#### 24.4.2 评标文件未发生实质性变动的：

#### 24.4.3 评标文件发生实质性变动的：

##### (1) 评标

评标小组集中与接受评标文件变更的每个供应商分别进行询标。评标的内容主要

是对投标文件的澄清、修正、补充、确认等。不接受评标文件变更的供应商，视为自动退出评标，其投标文件作无效处理。

#### 24.4.4 综合评分法评审步骤

经评标确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由评标小组采用综合评分法对供应商的投标文件和报价进行综合评分。**先进行资格、符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。**只有通过资格、符合性审查的供应商才能进入下一步的详细评审。

- 资格性审查表（详见附表一）
- 符合性审查表（详见附表二）
- 商务、技术评审表（详见附表三）
- 价格评审

评标小组按评标文件中规定的评审方法和标准，对资格、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：

评分项目	商务、技术评分	价格评分	合计
分值	70分	30分	100分

具体打分标准如下：

##### （1）商务、技术评分

评标小组分别对各供应商的商务、技术投标文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其商务、供货方案等各种因素方面是否满足评标文件的要求。在商务、技术评审表的相应项各自记名打分。

##### （2）商务、技术得分统计

将所有评标小组的商务、技术评分的算术平均值即为每个有效供应商的技术得分（四舍五入后，精确到 0.01）。

##### （3）价格核准和评分

###### A. 价格的核准

供应商不得以低于成本的报价竞争。如果评标小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商做书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标小组将认定该供应商以低于成本报价竞争，其投标文件作无效处理。

评标小组先对入围供应商的最后报价进行复核，审查其是否有计算上的错误，修

正错误的原则如下

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整后的最后报价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标文件作无效处理。

## B. 政策价格扣除

### 1) 中小型和微型企业产品价格扣除

a) 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除2%，用扣除后的价格参与评审；报价产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

b) 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

### 2) 监狱企业产品价格扣除

a) 监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

b) 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

c) 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

### 3) 残疾人福利性单位产品价格扣除

a) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述 1. a) 条款享受评审中价格扣除。

b) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4) 供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

## C. 价格评分

评标小组对入围的供应商的最后价格进行修正及价格扣除得出评审价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足评标文件要求（通过资格、符合性审查）且价格最低的有效最后报价（指修正后的价格，下同）为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

**报价得分 = (基准价 / 投标报价) × 分值。**

在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.5 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

24.6 与公开招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

## 25 中标供应商的确认

25.1 评标小组推荐得分最高的为第一中标候选人。采购人应当接受评标小组推荐的中标候选人，不得在评标小组推荐的中标候选人之外确定中标人。评标小组无义务向供应商进行任何有关评标的解释工作。

25.2 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者公开招标文件规定应当提交履约

保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

25.3 在确定中标供应商前，采购人不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

## 26 中标通知

26.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标（成交）通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

26.2 中标（成交）通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 27 拒绝投标的权力

采购人有权在定标前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常采购工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不作任何解释。

## 七、 授予合同

### 28 签订商务合同

28.1 采购人与中标供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照公开招标文件确定的事项签订政府采购合同。

28.2 中标合同不得转让。经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 公开招标文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

28.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.5 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 29 商务合同的组成

29.1 下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

29.1.1 中标（成交）通知书；

29.1.2 中标供应商的投标文件；

29.1.3 供应商澄清、说明或补正文件；

29.1.4 公开招标文件。

## 八、采购人更改货物、工程或者服务的权利

31 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 九、其他事项

31 采购代理服务费

31.1 采购代理服务费：收费标准按发改价格【2015】299号文计取下浮50%，由中标单位领取中标通知书前一次性支付。

31.2 采购代理服务费的计算基数是中标（成交）通知书中载明的中标总金额。成交金额100万元以下的部分，货物类采购费率1.50%，成交金额100万元至500万元的部分，货物类采购费率1.10%，成交金额500万元至1000万元的部分，货物类采购费率0.80%，成交金额1000万元至5000万元的部分，货物类采购费率0.50%，成交金额5000万元至10000万元的部分，货物类采购费率0.25%，成交金额10000万元至100000万元的部分，货物类采购费率0.05%，成交金额100000万元以上的部分，货物类采购费率0.01%；

32 本公开招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属采购代理机构。

33 参与本次采购的供应商应当有商务、技术人员对评标小组提出的商务、技术问题等进行答疑。

34 分支机构投标的（仅限银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业），须提供总公司和分公司的营业执照扫描件，总公司出具分支机构的授权书。

## 十、质疑与投诉

一、质疑的提出

政府采购供应商（以下简称供应商）提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则。

1. 质疑人的主体资格

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取

其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

## 2. 质疑的时效性

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：①对可以质疑的采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

**供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。**

3. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

### 3.1 质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

3.2 质疑人为自然人的，质疑函应当由本人签字并附有效身份证明原件及营业执照；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明原件。无法提供营业执照原件的，应当提供真实有效的复印件，并加盖公章。

3.3 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书原件、营业执照及代理人的有效身份证明原件。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

## 二、 质疑函提交的注意事项

1. 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附）。

2. 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。
3. 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
4. 质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件；并持身份证原件用于核对。
5. 授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件；并持身份证原件用于核对。

### 三、质疑的受理和处理

1. 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或委托代理人送达采购代理机构。
  - (1) 接收质疑函的方式：递交纸质质疑材料一式三份，并提供电子版资料发送邮箱 87242465@qq.com。
  - (2) 联系单位：新疆德泰工程项目管理服务股份有限公司
  - (3) 联系电话：19999468816
  - (4) 通讯地址：库尔勒市索克巴格路 6 号壹品千城商业街 2 栋 3 层 8 号
2. 对符合要求的质疑，采购单位或采购代理机构予以签收。同一质疑人的质疑只接受一次。对于不符合上述所有条款要求的质疑（对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非现场形式送达的、匿名的质疑），采购代理机构将不予受理。
3. 采购代理机构应当在受理质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。
4. 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：
  - (1) 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动

的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(2)对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

(3)质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

5. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉。

#### 6. 质疑无效的处理

6.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，列为无效质疑。

6.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

6.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

6.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。



## 附表一：

## 资格性审查表

序号	评审内容
1	<p>满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：①具有独立承担民事责任的能力，须提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明扫描件；</p> <p>②需提供诚信声明（格式详见附件：诚信声明）</p> <p>③提供近一年（2024年）度内经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（扫描件并加盖本单位公章）。（注：若无会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，可提供公司内部财务报表加盖公章）；</p> <p>④须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；</p> <p>⑤须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任意一个月的纳税记录或证明文件扫描件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明），须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任意3个月为员工缴纳社会保障资金的证明材料扫描件加盖公章，证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；</p> <p>⑥参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供声明函）。</p>
2	法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证明；
3	是否交纳投标保证金；
4	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（格式详见附件：主要股东或出资人信息填写）
5	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图；
6	项目不接受联合体投标；
7	本项目专门面向中小企业，提供《中小企业声明函》，填写符合要求。
结论	是否实质性响应招标文件

备注：如有一项未通过，采购人将认定整个投标文件未响应公开招标文件而予以废标处理。



## 附表二：

## 符合性审查表

序号	评审内容
1	是否满足项目的合同履行期限（供货期限）要求
2	所供产品中有“政府采购强制节能产品”的，需提供国家认可的节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网--节能认证查询截图
3	是否符合招标文件的签署盖章要求
4	投标文件有效期是否为 90 天
5	报价是否固定唯一，且各报价没有超过最高限价
6	是否满足项目的质保期要求
7	投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离
8	是否按照招标文件规定投标文件编制的要求
9	没有其他未实质性响应招标文件的要求
结论	是否实质性响应招标文件

备注：如有一项未通过，评标小组将认定整个投标文件未响应公开招标文件而予以废标处理。

附表三：

## 详细评审标准

序号	类别		评审内容	分值
1	报价	投标报价	在满足招标文件要求的前提下，取各供应商有效报价的最低价作为评标基准价，满分为 30 分； 价格分的计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 分值（保留小数点后二位数）	30 分
2	商务部分	业绩	提供近三年 2022 年至今业绩每提供一个得 2 分，最高得 6 分。（注：提供合同（合同中须有明细供货清单）、中标（成交）通知书及验收证明扫描加盖投标人公章）。	6 分
3		企业实力	投标人具有有效期内的：①质量管理体系认证证书②环境管理体系认证证书③信息安全管理体系认证证书④连续 3 年纳税等级 A 级并提供 AAA 信用等级证书（每提供一项得 1 分，最多得 4 分），不提供者不得分。	4 分
4		配备人员	拟投入人员配置 4 人及以上得 3 分，3 人及以上得 2 分，其他不得分（须提供人员社保凭证等相关证件扫描件，未提供的不得分）	3 分
5	技术部分	技术指标响应程度	投标人需对招标文件中的技术参数（需求）进行逐条响应，并按要求提供相应的证明材料。根据提供的产品技术规格完全符合招标文件要求得 30 分，（须提供相关技术证明材料加盖公章，证明材料不符合要求或未提供证明材料的视为负偏离），全彩显示终端为核心产品，★为核心参数需提供证明材料，每出现一项不响应负偏离扣 3 分；▲为重点参数需提供证明材料，每出现一项不响应负偏离扣 2 分，其他参数每出现一项不响应或负偏离扣 1 分，直至扣完标准分为止。	30 分
6		供货方案	根据投标人项目供货方案进行综合评分，投标人结合本项目采购需求提供合理可行的项目供货方案，否则视为该项不满足，不能得对应分值。 内容包括：①项目供货方案②进度计划③验收方案 每满足一项得 3 分，最多 9 分。每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一项不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣 1 分；	9 分
7		售后服务	根据投标人针对本项目所提供售后服务、应急维修方案是否具体完善，各阶段服务计划，维护保修期服务（包括但不限于服务计划及承诺、应急服务响应方案、质保期外的维修服务）承诺可靠、具体及便利性进行综合评审，提供合理可行的售后方案，否则视为该项不满足。 1、技术类评分因素内容包括：①售后服务机构情况及售后承诺②售后服务计划③售后服务能力④应急服务响应方案⑤质保期外的维修服务⑥其他增值服务内容。每满足一项得 1 分，最多得 6 分。	6 分
8		质量保证	①产品性能技术方案、②质量保证方案、③培训方案，全部满足客户产品需求得 6 分，满分 6 分；每缺一个要素扣 2 分，每个要素里每有一处内容缺陷扣 1 分（扣完为止）。	6 分
9		供货保障措施	①安装、测试、调试方案明确、合理，有切实可行的保证措施，对本项目施工具有较强的指导性；②对软、硬件设备全程提供技术支持，产品安装和应用提供技术指导；2 部分要素。所有要素齐全且完全满足项目要求得 6 分，每缺一个要素扣 3 分，每个要素里每有一处内容缺陷扣 1 分（扣完为止）。	6 分



## 第三章 采购清单

序号	物品名称	主要参数说明	数量	单位
		—		
1	户外沙池玩具	220件沙水游戏组合 最大规格：123*43*38cm 共30个形状 220件沙水组合参数如下： 分类产品名称材质尺寸（单位：毫米）酷玩套装 沙水 水车1 PP 长1230mm；宽430mm；高380mm 1 沙水 水车2 PP 长930mm；宽430mm；高380mm 1 沙水 水车3 PP 长630mm；宽430mm；高320mm 2 沙水 立板1 PP 厚：15 宽1：200 宽2：280 高：366 6 沙水 立板2 PP 厚：15 宽1：200 宽2：280 高：528 6 沙水 立板3 PP 厚：15 宽1：200 宽2：280 高：680 6 沙水 立板4 PP 厚：15 宽1：200 宽2：280 高：831 6 沙水 鱼板 PP 厚：15 长：394 高：150 24 沙水 挡水板 PP 厚：10 长：500 宽：405 5 沙水 水泵1 金属 dn48 5 沙水 剖面管1 pvc 长：1000 20 沙水 剖面管2 pvc 长：1500 10 沙水 剖面管3 pvc 长：2000 5 沙水 管道1 透明pc 长：1000 10 沙水 管道2 透明pc 长：1500 5 沙水 管道3 透明pc 长：2000 2	1	套



		沙水 水龙头连接器 塑料 4分 5		
		沙水 钢丝软管 软管 25, 250 5		
		沙水 硅胶管 硅胶 4分/35000, 4 1		
		沙水 双通 pvc 100*170*170 6		
		沙水 三通 pvc 100*150*200 5		
		沙水 塞子 pvc 100*100*80 5		
		沙水 管帽 4		
		沙水 铲子(小) 不锈钢 360*88 17		
		沙水 铲子(大) 不锈钢 650*140 3		
		▲依据GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014检测邻苯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DIDP、DINP)特定元素的迁移(Sb、As、Ba、Cd、Cr、Pb、Hg、Se)样品所检项目符合提供检测报告。		
		220件沙水游戏组合		
		最大规格：123*43*38cm		
		共30个形状		
		220件沙水组合参数如下：		
		分类 产品名称 材质 尺寸(单位：毫米) 酷玩		
		沙水 水车1 PP 长1230mm ;宽430mm ;高380mm 1		
		沙水 水车2 PP 长930mm ;宽430mm ;高380mm 1		
		沙水 水车3 PP 长630mm ;宽430mm ;高320mm 2		
		沙水 立板1 PP 厚：15 宽1：200 宽2：280 高：366 6		
		沙水 立板2 PP 厚：15 宽1：200 宽2：280 高：528 6		
		沙水 立板3 PP 厚：15 宽1：200 宽2：280 高：680 6		
2	户外沙池玩具	沙水 立板4 PP 厚：15 宽1：200 宽2：280 高：831 6	1	套
		沙水 鱼板 PP 厚：15 长：394 高：150 24		
		沙水 挡水板 PP 厚：10 长：500 宽：405 5		
		沙水 水泵1 金属 dn48 5		
		沙水 剖面管1 pvc 长：1000 20		



		沙水 剖面管2 pvc 长：1500 10		
		沙水 剖面管3 pvc 长：2000 5		
		沙水 管道1 透明pc 长：1000 10		
		沙水 管道2 透明pc 长：1500 5		
		沙水 管道3 透明pc 长：2000 2		
		沙水 水龙头连接器 塑料 4分 5		
		沙水 钢丝软管 软管 25, 250 5		
		沙水 硅胶管 硅胶 4分/35000, 4 1		
		沙水 双通 pvc 100*170*170 6		
		沙水 三通 pvc 100*150*200 5		
		沙水 塞子 pvc 100*100*80 5		
		沙水 管帽 4		
		沙水 铲子（小） 不锈钢 360*88 17		
		沙水 铲子（大） 不锈钢 650*140 3		
		▲依据GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014检测邻苯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DIDP、DINP）特定元素的迁移（Sb、As、Ba、Cd、Cr、Pb、Hg、Se）样品所检项目符合提供检测报告。		
3	幼儿园跑酷器材组合	（十字跳台、平衡木、爬行架、跑跳组合、三步台阶、爬行架、单杠、三角障碍跨栏、波速球，踏板、骑马柱组合、山羊跳马、折叠斜坡、岩套装、跑酷三角架、跑酷脚蹬、跑酷大木箱、彩虹四折	2	套
4	表演区各类服装		70	套
5	箱梯户外组合	共30件套 包含6个安吉箱（PVC） 工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构，碳化+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。尺寸均为厘米实际测量误差小于2毫米可允许误差范围；材质：采用优质松木，PVC；安吉箱材质PVC+铝合金烤漆+ABS，4个角采用环保橡胶护角，条边全部采用铝合金包边 1. 安吉箱：40*40*40cm，数量2个，材质：PVC铝合金包边； 2. 安吉箱：60*60*60cm，数量2个，材质：PVC铝合金包边；	1	套



		<p>3. 安吉箱：80*80*80m，数量2个，材质：PVC铝合金包边；</p> <p>4. 平衡板：150*20*2.5cm，数量4个，材质：新西</p> <p>5. 平衡板：180*20*2.5cm，数量2个，材质：新西</p> <p>6. 红色支架：45*45*40cm，数量1个，材质：新西兰松+pvc</p> <p>7. 蓝色支架：45*45*40cm，数量1个，材质：新西兰松+pvc</p> <p>8. 单梯：120*35*6cm，数量6个，材质：新西兰松</p> <p>9. 单梯：150*35*6cm，数量3个，材质：新西兰松</p> <p>10. 双梯：60*44*12cm，数量1个，材质：新西兰</p> <p>11. 双梯：100*44*12cm，数量1个，材质：新西兰</p> <p>12. 双梯：120*44*12cm，数量1个，材质：新西兰</p> <p>13. 滚筒：50/56*60，数量4个，材质：pp</p> <p>▲依据GB 6675.2-2014提供边缘尖端可触及金属边缘，不应含有危险的毛刺或斜薄边应用永久保护件或涂层予以保护部件及固定的紧固部件应有足够的机械强度，应有足够的稳定性以承受使用中可能受到的应力，以防止因破裂变形而引起伤害危险设计和结构应避免部件的活动对人体产生危险，或将此危险减少到最低程度；材料质量应符合标准要求边缘：应无可触及的金属或玻璃边缘：功能性锐利边缘；小零件：使用的材料应符合安全要求；尖端：应无可触及的锐利尖端、功能性锐利边缘一般要求；依据GB 6675.3-2014最大尺寸为460mm(如大于150mm,则应进行以下燃烧)，样品点燃后自熄检测以上符合并提供检测报告</p>		
6	篮球收纳架	。幼儿篮球收纳，一架可以放42个篮球4号，三层半 140*35*112CM 冷轧钢管烤漆移动收纳车白色。	20	个
7	校园回音壁音响	回音壁音响 1个蓝牙室外防水音柱壁挂音响功放 套装户外挂墙式，其中：电脑【i7, 8GB, 256GB, 1TB, 24寸显示器】1台，手机APP1个，防水音柱立柱3个，功放1台，鹅颈话筒1个，喇叭3	1	套
8	幼儿园墙面敲击玩具	打击乐器大全户外敲打音乐儿童小学生玩具手拍鼓幼儿园 翠绿色墙面乐器	1	套



9	冷藏柜	制冷方式：直冷；总容积880(L)；控温形式：电子控温；温度范围：2°C~10°C；有效容积802(L)；噪音(dB)≤55；标准耗电量3.95(kw.h/24h)；输入功率(W)380；净重(KG)：109；外形尺寸(mm)1200*700*1885。	1	台
10	沙池玩具	幼儿园户外沙池坑大型小区景区木质玩沙设备儿 豪华组合玩沙 300*230cm	2	套
11	螺母积木	590件 STEAM 螺母组合套装；最长尺寸88×8×1.5cm；厚度1.5cm；积木34种形状；内含8种配件；共590件；材质：椴木面多层板+PP+免漆多层板 工艺：打磨圆滑+多层板喷环保水性漆。	4	套
12	教职工之家微波炉	美的快捷微波炉 家用小型 700W大火力 黄金容量 20L 360° 均匀加热 简易旋钮操控 易清洁	4	台
13	教职工之家空气炸锅	苏泊尔 KD50D880 多用途锅 空气炸锅 智能触屏 5L	4	台
14	教职工之家冰箱	海尔(Haier) 217升三门宿舍租房家用小冰箱小 型抗菌净味风冷无霜一级能效节能	2	台
15	教职工之家咖啡机	德龙 EDG250 胶囊咖啡机意式家用办公花式	2	台
16	风火轮	风火滚轮幼儿园塑料滚圈亲子游戏儿童感统训练 玩具(37cm大号)	60	套
17	榫卯积木	幼儿园鲁班榫卯户外大型搭建实木打孔国潮构建 区儿童互动益智积木 ▲提供积木产品制造商经第 三方检测机构检测出具的检测报告(检测报告必 须包括：清水榫卯积木参照GB6675.1-2014《玩具 安全 第1部分：基本规范》 中六种邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)的含量；	2	套
18	感统训练器材玩具	22款积木规格，共866件；积木规格配置升级，同 形状积木小号升级为大号，小号积木减量，大号 积木加量材质：新西兰松 工艺：碳化+清	1	套
19	充气旱地龙舟	趣味运动会道具充气旱地龙舟户外团建游戏拓 展活动训练器材 8人款 游乐场/体育场馆设施	8	套
20	儿童手摇车	手摇车	50	台
21	切肉机	乐创绞肉机商用大型绞切机肉食店饭店立式不锈 钢绞切两用机碎肉机 圆角款【绞肉+切肉】	2	台
22	压水自循环玩具	儿童玩水桌戏水台幼儿园游戏压水自循环玩具 桌瀑布滑道戏水打水器	2	套
23	塑料户外大型玩具	区角积木 模型制作工具/辅料耗材 幼儿园大型塑 料积木游乐场区角儿童益智建构拼搭城堡积木早 教玩具(46*46)	5	套



24	塑料户外大型玩具	400片加厚雪花片立体拼插积木玩具	30	套
25	高脚马	民间游戏踩高跷儿童实木幼儿园高脚马成人铝合金高跷板鞋玩具 健身器材套装（90cm）	65	个
26	儿童舞狮子套装	儿童舞狮子套装（可眨眼3-6岁）	20	套
27	儿童舞狮子套装（裤子）	儿童舞狮子套装裤子（可眨眼3-6岁）	20	套
28	皮影戏	皮影戏幕布儿童幼儿园道具表演屏幕架皮影灯皮影支架 大号幕布160*110cm	2	套
29	皮影戏灯	皮影戏灯	2	个
30	皮影戏道具	皮影戏道具（西游记故事，剧本+录音+操作杆）	2	套
31	皮影戏道具	皮影戏道具（王二小故事，剧本+录音+操作杆）	2	套
32	皮影戏道具	皮影戏道具（年的故事，剧本+录音+操作杆）	2	套
33	皮影戏道具	皮影戏道具（端午节故事，剧本+录音+操作杆）	2	套
34	丙烯	24色丙烯颜料	50	套
35	水粉颜料	水粉颜料 24色水粉颜料	60	套
36	石磨	小石磨家用小型复古磨盘老石磨磨豆浆豆腐手工 幼儿园（石磨+木架 30*40）	5	套
37	大石磨	幼儿园手推石碾复古装饰（80直径）	2	套
38	乌龟壳	儿童乌龟壳旋转盘前庭平衡感统训练器材幼儿园 运动快乐转盆玩具背	60	个
39	攀爬网	户外大型攀爬网秋千组合小区幼儿园爬网钻笼拓展设备攀爬组合玩具儿童游乐设施10×1.6×2米	1	套
40	漆扇材料	非遗漆扇diy材料包全套制作颜料摊 主图款 海绵垫/布料/面料/手工diy 非遗漆扇diy材料包全套 制作颜料套装带字儿童工具扇子	100	套
41	舞龙道具	童幼儿园舞台表演绸缎布龙超轻龙灯加6套服装	2	套
42	智能跳绳	手柄尺寸：Φ25×171mm，手柄整体采用环保材质，造型可爱，简洁大方，搭配V型卡槽设计可以满足多种材质直径为2.5mm-6mm的绳子的安装，包括6号棉绳等。主手柄内置双霍尔传感器、蓝牙芯片等，连接手机APP，可以实时传输数据，及时反馈学生训练使用情况 不仅如此 连接小程序后可任意选择三种跳绳模式，分别为自由跳、倒计时跳、倒计时跳。★学习系统：不少于200道体育知识题库，并可在线学习及实时发布体育知识考试等功能，学生可根据自己实际	30	根



		需求进行体育知识的学习，并可进行体育知识的模拟练习及体育知识在线考试等功能；（提供软件功能截图）个人中心：个人运动报告的自动生成与查看，进行个人基础数据的收集。★需提供软件注册权证书并加盖生产厂商鲜章。		
43	烤箱	食堂专用烤箱，三层六盘，1221*830*1533	2	台
44	户外攀爬网组合套	户外大型攀爬网秋千组合小区幼儿园爬网钻笼拓展设备攀爬组合玩具儿童游乐设施10×1.6×2米	1	套
45	沙水区器材	幼儿园儿童早教户外沙水区戏水玩具玩沙设备沙滩沙池压水木制管道健身器材套装	1	套
46	校园回音壁音响	回音壁音响 1个蓝牙室外防水音柱壁挂音响功放 套装户外挂墙式店铺校园其中：电脑【i7，8GB，256GB，1TB，24寸显示器】1台，手机APP1个，防水音柱立柱3个，功放1台，鹅颈话筒1个，喇叭3个，壁挂音箱3个	1	套
47	沙水区器材	幼儿园儿童早教户外沙水区戏水玩具玩沙设备沙滩沙池压水木制管道健身器材套装	1	套
48	表演区音响	12寸重低音+专业压缩式真号角高音；智能防啸叫特殊电路设计高效抑制啸叫；高效低能耗 丝般音质；专业DSP数字音频处理技术大信号输入也不失真；高品质蓝牙无线即连、高品质蓝牙5.0芯片，传输距离远，低延时，保障音乐清晰流畅同时兼容各种网络K歌软件 随时随地可嗨唱；7种输入	2	套
49	音响、话筒	， 12寸重低音+专业压缩式真号角高音；智能防啸叫特殊电路设计高效抑制啸叫；高效低能耗 丝般音质；专业DSP数字音频处理技术大信号输入也不失真；高品质蓝牙无线即连、高品质蓝牙5.0芯片，传输距离远，低延时，保障音乐清晰流畅同时兼容各种网络K歌软件 随时随地可嗨唱；7种输入	1	套
50	音响、话筒	， 12寸重低音+专业压缩式真号角高音；智能防啸叫特殊电路设计高效抑制啸叫；高效低能耗 丝般音质；专业DSP数字音频处理技术大信号输入也不失真；高品质蓝牙无线即连、高品质蓝牙5.0芯片，传输距离远，低延时，保障音乐清晰流畅同时兼容各种网络K歌软件 随时随地可嗨唱；7种输入	1	套
51	对讲机	频率范围 400-470MHz；信道数量 16个；工作电压 3.7V；电池容量 1500mAh；最大通话距离 1-8 公里；功能特点 IP67级防水防尘；机身颜色 黑色；产品尺寸 115x40x26mm	26	个



		；产品重量 193g；附件及选件 主机 x1；输出功率 ≤5W。		
52	幼儿园跑酷器材组合	(十字跳台、平衡木、爬行架、跑跳组合、三步台阶、爬行架、单杠、三角障碍跨栏、波速球，踏板、骑马柱组合、山羊跳马、折叠斜坡、岩套装、跑酷三脚架、跑酷脚蹬、跑酷大木箱、彩虹四折跑酷梯形	1	套
53	感统训练器材玩具	22款积木规格，共866件；积木规格配置升级，同形状积木小号升级为大号，小号积木减量，大号 积木加量材质：新西兰松 工艺：碳化+清漆	2	套
54	儿童劳动工具	儿童劳动工具，三件套，尖铲、方铲、簸子	50	套
55	儿童劳动工具	儿童劳动工具，小水桶	50	套
56	儿童叠叠乐套杯	16个杯子，48页卡片	50	套
57	积木	桌面拼插玩具60pc	50	套
58	多米诺骨牌	100片大号多米诺	50	套
59	弧形插塑玩具	300粒，大号插塑玩具	50	套
60	聪明棒	100根，盒装，五种颜色	50	套
61	水管积木	水管积木，第三代,500粒	50	套
62	插塑积木	子弹形状插塑积木，大号，300粒	50	套
63	体能训练	幼儿园户外体能训练9件套组合（如图片上的9中功能玩具）	2	套
64	户外玩具	体育活动溜溜布（迷彩色15米）	4	套
65	幼儿园投掷玩具	幼儿园不锈钢投掷器组合（4组）	1	套
66	幼儿园户外跨栏	幼儿园户外跨栏组合（一组5个）	10	套
67	幼儿园投掷玩具	幼儿园软梯标枪儿童软式训练鱼雷飞弹	50	个
68	幼儿园软梯	幼儿园折叠软梯训练器材（长7米）	10	个
69	幼儿园锥桶	幼儿园锥桶（32cm）十个装	10	组
70	幼儿园敏捷圈	幼儿园敏捷圈（60厘米，一组10个混色装）	10	组



71	幼儿园软梯	幼儿园软梯（8节4米长）	10	组
72	幼儿园垫子	幼儿园数字跳垫	50	个
二				
1	沙池玩具	148件沙水游戏组合	1	套
		最大规格：93*43*38cm		
		共29个形状		
		环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。		
		148件沙水组合参数如下：		
		分类 产品名称 材质 尺寸（单位：毫米） 专享 套装 148件		
		沙水 水车1 PP 长1230mm；宽430mm；高380mm 0		
		沙水 水车2 PP 长930mm；宽430mm；高380mm 1		
		沙水 水车3 PP 长630mm；宽430mm；高320mm 1		
		沙水 立板1 PP 厚：15 宽1：200 宽2：280 高：		
		沙水 立板2 PP 厚：15 宽1：200 宽2：280		
		沙水 立板3 PP 厚：15 宽1：200 宽2：280		
		沙水 立板4 PP 厚：15 宽1：200 宽2：280		
		沙水 鱼板 PP 厚：15 长：394 高：150 16		
		沙水 挡水板 PP 厚：10 长：500 宽：405 2		
		沙水 水泵1 金属 dn48 2		
沙水 剖面管1 pvc 长：1000 10				
沙水 剖面管2 pvc 长：1500 5				



		沙水 剖面管3 pvc 长：2000 2		
		沙水 管道1 透明pc 长：1000 5		
		沙水 管道2 透明pc 长：1500 5		
		沙水 管道3 透明pc 长：2000 0		
		沙水 水龙头连接器 塑料 4分 5		
		沙水 钢丝软管 软管 25, 250 2		
		沙水 硅胶管 硅胶 4分/35000, 4 1		
		沙水 双通 pvc 100*170*170 2		
		沙水 三通 pvc 100*150*200 2		
		沙水 塞子 pvc 100*100*80 2		
		沙水 管帽 4		
		沙水 铲子（小） 不锈钢 360*88 17		
		沙水 铲子（大） 不锈钢 650*140 3		
		沙水 筛网（小） 不锈钢 直径150 20		
		沙水 筛网（中） 不锈钢 直径200 10		
		沙水 筛网（大） 不锈钢 直径280 5		
		沙水 沙桶 直径250 5		
		沙水 水车袋 5		
		▲依据GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014检测邻苯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DIDP、DINP）特定元素的迁移（Sb、As、Ba、Cd、Cr、Pb、Hg、Se）合格并提供检测报告。		
2	塑料独轮车	塑料独轮车儿童手推沙水车大号幼儿园独轮翻斗车	2	辆
3	幼儿款大循环	平衡木1条；障碍圈洞1个；攀爬岩1个；狗洞1个；高墙1个；大型攀爬梯1个；攀爬板1个；小型攀爬梯1个；水平梯2个；高低跳台1个；障碍杆1个；迷彩体操垫4张；低桩网2个；墩子箱2个+圆	1	套



4	双平台滑索	双平台滑索红色；材质：金属，木质。	1	套
5	涂鸦储物柜	涂鸦储物柜：拇指锁；圆顶双开门附常圆顶草坪；颜色黑/黄/蓝；150x70x150；可移动万向轮。▲依据GB 18582-2020对游离甲醛检测结果为 N.D并提供报告。	4	个
6	儿童8彩沙画箱	儿童8彩沙画箱精工铸造 细节成就品质铝合金包边，智能开关。	10	个
7	迷彩战壕防水沙袋	迷彩战壕防水沙袋尺寸55*35*18cm。	100	个
8	荷叶式防水工艺遮阳棚	荷叶式防水工艺遮阳棚尺寸：2*2m。	3	个
9	迷彩布	迷彩布。	20	米
10	航拍迷彩网遮阳网布	航拍迷彩网遮阳网布防卫星遮挡3*10m	3	条
11	军绿色油桶	军绿色油桶：桶高：89cm；桶径：58cm；重量：17kg；容量：208L；大口直径：5.8cm。	6	个
12	行军背囊	行军背囊：38*45*10CM。	10	个
13	吊环玩具	悬吊攀爬户外体适能多用吊环玩具（9件吊环组合+上带15米+下带15米）	1	套
14	积木套装	208件童话小镇积木套装	1	套
		1. 208件童话小镇积木。		
		2. 材质：新西兰松碳化+水性环保清漆、色漆。		
		3. 一共12种形状，共208件。		
		尺寸：		
		三角 70*25*4cm，5件；		
		长方体 I 70*10*4cm，56件；		
		长方体 II 20*10*4cm，108件；		
		长方体 III 120*10*4cm，10件；		
长方体 IV 120*5*4cm，8件；				
直角屋顶板 I 130*11*1.5cm，2件；				



		屋顶板 I 130*11*1.5cm, 6件; 直角屋顶板 II 80*11*1.5cm, 2件; 屋顶板 II 80*11*1.5cm, 6件; 烟囱 10*10*4cm, 2件; 脚垫 10*10*4cm, 2件; 名称牌 20*9*1.5cm, 1件。 <b>▲提供积木产品制造商经第三方检测机构检测出具的检测报告(检测报告必须包括：童话小镇积木套装参照GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》中六种邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)的含量；参照GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》GB6675.4-2014《玩具安全 第1部分：特定元素的迁移》(可溶性铅Pb、可溶性锑Sb、可溶性砷As、可溶性钡Ba、可溶性镉Cd、可溶性铬Cr、可溶性汞Hg、可溶性硒Se)；参照EN 71-9:2005+A1:2007测定的甲醛的含量；参照CPSC-CH-E1003-09.1测定的总铅含量。水性清漆参照GB24613-2009《玩具涂料中有害物质限量》中测定的总铅含量、可溶性元素含量、邻苯二甲酸酯含量。水性色漆参照GB24613-2009《玩具涂料中有害物质限量》中测定的总铅含量、可溶性元素含量、邻苯二甲酸酯含量。)所有检测数据均符合相关标准要求</b>		
15	滚筒	安吉滚筒 63*100 PP 滚桶：采用全新 PP 材质，不添加任何杂质，在 3 米高空自由坠落不开裂	2	个
16	平衡木	平衡木荡桥滑梯款式二	1	套
17	9板荡桥加平衡铁链	9板荡桥加平衡铁链；采用进口黄花梨木；280*130*80cm。	1	套
18	爬梯箱子	爬梯箱子：防腐木80*80*80cm； <b>▲提供防腐木检测报告。</b>	3	个
19	户外活动独轮车安吉车	户外活动独轮车安吉车防腐木材质； <b>▲提供防腐木检测报告。</b>	1	个
20	528件碳化积木	1. 528件碳化积木 2. 材质：新西兰松碳化+水性环保清漆	1	套



	3. 共27种形状，528件。		
	尺寸：长方形积木 I：5*5*2.5cm、24件；		
	长方形积木 II：5*10*2.5cm、24件；		
	长方形积木 III：5*20*2.5cm、16件；		
	长方形积木 IV：5*40*2.5cm、16件；		
	三角形积木 I：5*5*2.5cm、24件；		
	三角形积木 II：5*10*2.5cm、24件；		
	三角形积木 III：5*20*2.5cm、12件；		
	三角形积木 IV：2.5*10*5cm、24件；		
	长条版积木 I：2.5*5*2.5、48件；		
	长条版积木 II：2.5*10*2.5cm、64件；		
	长条版积木 III：2.5*20*2.5cm、36件；		
	长条版积木 IV：5*20*1.5cm、24件；		
	长条版积木 V：5*40*1.5cm、24件；		
	三叉形积木：15*15*2.5cm、4件		
	圆柱积木 I：Φ2.5*5cm、36件；		
	圆柱积木 II：Φ2.5*10cm、36件；		
	圆柱积木 III：Φ5*10cm、12件；		
	半圆环积木：R10*2.5cm、4件；		
	半圆积木：Φ5*2.5cm、4件；		
	1/4圆环积木：R10*2.5cm、4件；		
	1/4圆积木：Φ5*2.5cm、4件；		
	拱形积木：5*10*2.5cm、16件；		



		<p>拱洞积木：Φ5*2.5cm、16件；</p> <p>枪型积木：5*10*2.5cm、12件；</p> <p>异性积木：2.5*9*2.5cm、12件</p> <p>Y形积木：15*20*2.5cm、4件；</p> <p>单圆积木：4*11*2.5cm、4件。</p> <p>▲提供积木产品制造商经第三方检测机构检测出具的检测报告（检测报告必须包括：碳化积木参照GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》中六种邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的含量；参照GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》GB6675.4-2014《玩具安全 第1部分：特定元素的迁移》（可溶性铅Pb、可溶性锑Sb、可溶性砷As、可溶性钡Ba、可溶性镉Cd、可溶性铬Cr、可溶性汞Hg、可溶性硒Se）；参照EN71-9:2005+A1:2007测定的甲醛的含量；参照CPSC-CH-E1003-09.1测定的总铅含量。水性清漆参照GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》中测定的VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量）所有检测数据均符合相关标准要求</p>		
21	大八面攀爬架	<p>1、主要支撑柱采用优质花梨木材质，柱子规格：60*80mm。</p> <p>2、绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。</p> <p>3、轮胎采用优质橡胶，弹性大。</p> <p>4、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>5、整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。</p> <p>▲可溶性元素含量、邻苯二甲酸酯含量、游离甲醛、边缘尖端、机械和物理性能、易燃性能检测符合并提供检测报告。</p>	1	套



22	足球网	尺寸：124*81*65cm塑料件：采用LLDPE滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力强，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高；▲依据 GB/T19851.15-2007对所有零部件表面应光滑、平整，所有棱边和尖角，均应使半径R> 2.5mm涂饰件应色泽均匀，结合牢固，无起皮脱落、漏涂裂痕及较明显的流痕、花斑、片点等缺陷；门柱和横梁材料应为金属或经国家足球理事会批准的其他材料；门柱和横梁材料形状应为圆型、半圆型或椭圆型；直径不低于76mm；牢固性：足球门应能牢固地固定在地上。在正常使用以及在6.3规定的试验条件下，不应有任何方向的倾斜、翻倒或较明显的永久变形现象；承受力足球门应能承受的水平拉力为1000N足球门横梁应能承受2700N的静负荷横梁不应出现断裂和明显的永久变形等	2	个
23	音响	1. 箱体:黑色木质箱体	1	个
		2. 喇叭:15寸低音+3寸高音6只+2寸高音8只		
		3. 电池:12V5A超威电池超长待机		
		4. 话筒:U段固频双无线话筒		
		5. 功率:峰值功率1200W/实际功率300W		
		6. 配置:网红声效.充电器、无线话筒、遥控器、说明书、保修卡		
		7. 适用范围:户外活动、广场舞、促销、小型演出活动等		
		8. 包装:一台/件		
		9. 尺寸:420*300*695mm		
24	过滤器	适用人数200人；过滤等级：五级RO反渗透；出口 热两温； 电源220V-50HZ； 额定容积18L； 显示方式：微电脑显示； 额定温水产量： 80L/h。	1	套
25	幼儿园桌布蓝色	幼儿园桌布蓝色包角设计，不易滑动裙摆垂感好，色彩柔和不掉色，桌角包边设计，牢固不易	15	套
26	直板体操垫	直板体操垫：▲EPE珍珠棉材质并提供检测报告。	2	个
27	折叠体操垫	折叠体操垫：▲EPE珍珠棉材质并提供检测报告。	10	个
28	原色折叠花架	原色折叠花架100（尺寸），三层长100CM宽33CM高 96CM。	2	个



29	幼儿园图书角	幼儿园图书角 实木 沙发椅子小房子顶长99cm梁 高60cm总高148cm宽49cm长80cm。	1	套
30	老虎兔子组合儿童沙发	老虎兔子组合儿童沙发 144*40*54cm；材质：PVC+ 实木框架+海绵；色彩鲜艳，光滑柔软，不易破损，安全耐用，易清洗可根据实际场所空间，自	1	套
31	PVC管子	直径110mm厚4.2mm的PVC管子，提供适用于玩具、儿童用品中的检测报告。	8	米
32	pvc管子	直径50mm厚2.4mm的pvc管子，提供适用于玩具、儿童用品中的检测报告。	10	米
33	110mmPVC管子	110mmPVC管子内外插弯头，提供适用于玩具、儿童用品中的检测报告。	6	个
34	50mmPVC管子 内外插弯头	50mmPVC管子内外插弯头，提供适用于玩具、儿童用品中的检测报告。	16	个
35	红色铝丝线	3mm红色铝丝线。	8	控
36	红色幕布	红色幕布。	2	件
37	展示架	展示架落地黑色宽80cm*高160cm，碳钢材质，加宽防护边，加固边角，更加坚固耐用，使用寿命加长，加粗网格边角打磨不伤手，三角形支架，三角设计使网架更具稳定性，刹车万向轮移动方	2	套
38	长方形EVA软体积木红砖	长方形EVA软体积木红砖 新西兰松+彩色水性清漆 100片红砖积木；最大尺寸14*7*3.5cm共（1）个 形状新西兰松+彩色水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。材质：新西兰松木。▲依据GB6675.1-2014-玩具安全对（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP结果未检出的检测报告；依据GB6675.1-2014-玩具安全、玩具标识符合的检测报告。	2	套
39	圆木片	圆木片	40	片
40	儿童帐篷	儿童帐篷，舒适面料+实木支架，1.1m手绘帐篷。	5	个
41	玻璃相框	玻璃相框	10	个
42	透光胶片	透光胶片红色、黄色、绿色、橙色、粉色、透明、紫色、蓝色（各色10张）	8	张
44	扎染颜料	扎染颜料12色。	2	套
45	扎染布	扎染布。	8	米
46	户外打击乐器音乐墙	户外打击乐器音乐墙：总长5.8m，宽0.8m墙面敲击音乐手拍鼓传声筒器材。	1	套



47	表演区服装	表演区服装(警察、小交警男女各一套,消防一	5	套
48	防腐木头	木头圆柱3米直径10cm	8	根
49		木头圆柱3米直径15cm	5	根
50		木头圆柱3米直径6cm	20	根
三				
1	外太空舱爬山坡半球攀岩玩具	外太空舱爬山坡半球攀岩玩具, ▲依据GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分:特定元素的迁移》提供符合的检测报告。	1	个
2	玩沙全套	玩沙全套(包括:1个双轮转沙,1个天平(不锈钢桶),1个大筛网,1个中筛网,2个小筛网,6把铲子,3个塑料桶(颜色随机)15件套。	2	套
3	玩沙漏斗套装	玩沙漏斗套装【1个竹筛55厘米+3根1.5米竹子】	2	套
4	接力倒沙桶	接力倒沙桶。	1	个
5	沙水区戏水支架	户外类管道玩具沙水区戏水支架塑料配件材料设施(立板:10个三通2个四通1个	1	件
6	连接片	连接片:管径11厘米*80厘米长9片)	1	件
7	竹子工具	幼儿园沙水池玩水区竹子工具(高20厘米竹桩:13个,高25厘米竹桩:13个,高35厘米竹桩:13个,长90厘米水渠:35片)	1	套
8	幼儿园表演服儿童迷彩战术背心	幼儿园表演服儿童迷彩战术背心户外(CP头盔+马甲100cm110cm120cm130cm每个尺码各2两套)	8	套
9		幼儿园表演服儿童迷彩战术背心户外(虎斑头盔+马甲100cm110cm120cm130cm每个尺码各2两套)	8	套
10	有趣的隧道	有趣的隧道障碍物,开放的底部足够宽,可以使滑板车通过,使得活动变得多种多样,也让竞赛活动更加好幼儿园体能平衡钻爬迷彩隧道玩具。	1	套
11	幼儿园迷彩儿童坦克	充气智能道具幼儿园迷彩儿童坦克2*1.5米	2	件
12	匍匐前进丛林款	匍匐前进儿童爬行迷彩隧道钻洞幼儿园(变向匍匐前进丛林款(儿童款)加厚管材)	2	套



13	迷彩隧道钻筒	儿童室内外游乐设备迷彩隧道钻筒迷宫幼儿园。	1	个
14	道具枪	道具枪42cm迷彩军绿震动火石枪儿童玩具冲锋枪背带（42厘米长绿色迷彩枪、42厘米长黑色迷彩枪、42厘米长黑金色玩具枪每个种类各10把）	30	个
15	模型橡胶手雷	模型橡胶手雷	60	个
16	茶具	茶具（茶壶1、茶海1、茶杯4、茶漏组1、茶叶罐1、茶盘（小）1、茶夹1）	3	套
17	晾晒套装	晾晒套装（竹筛五件套）	210	个
18	茶艺桌	幼儿园仿古书画桌辅导班课桌茶艺桌 140*50*70+2个凳子格栅款/原木	2	套
19	图形钉板	图形钉板（15cm实木钉板【套装】含笔）	20	套
20	磁力拼图七巧	磁力拼图七巧板几何积木宝宝幼儿园	10	套
21	MDD精品划线	MDD精品划线款俄罗斯	15	个
22	七合一A款棋类	七合一A款跳棋+飞行棋+五子棋+象棋+军旗+斗兽棋+探险棋	10	件
23	162根百变磁力棒带收纳桶	162根百变磁力棒带收纳桶	10	件
24	木质陀螺	木质陀螺	30	个
25	小时钟	小时钟10CM 24小时三针联动	30	个
26	户外秋千攀爬架	户外秋千攀爬架组合（尺寸340*113*230cm 方向盘吊环1个 花瓣秋千1个6档彩梯1个 户外秋千攀爬架组合13 户外秋千攀爬架组合14 糖葫芦吊环2个 注塑大吊环2个 轮胎秋千1个花瓣陀螺绳1个球绳1个 陀螺绳1个 吊球1个）	1	套
27	幼儿园小推车	幼儿园小推车户外儿童玩具（滚塑加厚双层-红黄蓝绿中号4个）	3	件
28	多人脚踩滚筒	幼儿园多人脚踩滚筒协力车儿童户外玩具体育活动器械（滚筒协力车-5筒车）	2	个
29	蹴鞠套装	蹴鞠套装（球门+藤球）	3	套
30	幼儿园感统训练器材平衡板	幼儿园感统训练器材平衡板（不同颜色的各两个）	10	个
31	54件套拧螺丝螺母玩具	54件套拧螺丝螺母玩具（木盒装）	6	件



32	泥工板	泥工板（16*22CM，塑料材质）	20	块
33	24色水粉升级套装+工具箱	24色水粉升级套装+工具箱	15	套
36	单层带蛋箱	单层带蛋箱室外（尺寸：长约180宽约90高约	1	套
37	小动物演出服	小动物演出服（各种动物的衣服各两套十种小动	20	套
38	儿童角色扮演衣服	儿童角色扮演衣服（消防员、交警、警察各5套）	15	套
39	篮球收纳架	篮球收纳架 140*35*112CM 冷轧钢管烤漆移动收 纳车白色	2	件
40	音响	1. 箱体：黑色木质箱体 2. 喇叭：15寸低音+3寸高音6只+2寸高音8只 3. 电池：12V5A超威电池超长待机 4. 话筒：U段固频双无线话筒 5. 功率：峰值功率1200W/实际功率300W 6. 配置：网红声效、充电器、无线话筒、遥控器、说明书、保修木 7. 适用范围：户外活动、广场舞、促销、小型演出 活动等 8. 包装：一台/件 9 尺寸：420*300*695mm	1	个
41	迷你小厨房	· 食玩真煮迷你小厨房真煮全套做饭可吃过家家	3	套
42	孵化器	孵化器：自动翻蛋、自动控温、自动补水、可调 蛋盘、双电保障、自带照蛋。	1	套
43	幼儿园交通标志	幼儿园交通标志多米诺骨牌儿童数字汉字积木制 宝宝早教力玩具 100粒双面汽车认知+ 交通标志汽 车标志、交通指示、数字汉字、水果动物、多米	8	套
44	玩具器械	玩具器械 幼儿园交通标志牌路障桶儿童骑行车障 碍物户外区指示标识玩具器械	1	套
45	碳化积木	碳化积木户外炭烧大型木质拼搭玩具幼儿园建构 1. 1633件碳化积木进阶版 2. 材质：新西兰松碳化+水性环保清漆 3. 共26种形状，1633件。	1	套



	尺寸：		
	长条板：120*10*2.5cm、24件（开槽不开槽各一半）；		
	长方形积木 I：20*10*5cm、440件；		
	长方形积木 II：20*10*2.5cm、400件；		
	长方形积木 III：40*10*2.5cm、99件；		
	长方形积木 IV：60*10*2.5cm、40件；		
	长方形积木 V：80*10*2.5cm、18件；		
	长方形积木开槽：60*10*2.5cm、6件；		
	正方形积木 I：10*10*5cm、180件；		
	正方形积木 II：10*10*2.5cm、252件；		
	三角形积木：39*20*2.5cm、12件；		
	直角三角形积木：40*20*2.5cm、8件；		
	圆柱积木 I： $\phi 10*20$ cm、6件；		
	圆柱积木 II： $\phi 10*40$ cm、2件；		
	圆柱积木 III： $\phi 5*10$ cm、40件；		
	圆柱积木 IV： $\phi 5*20$ cm、40件；		
	圆柱积木 V： $\phi 5*40$ cm、20件；		
	半圆环积木：30*15*2.5cm、6件；		
	半圆积木：20*10*2.5cm、6件；		
	1/4圆环积木：42*15*2.5cm、8件；		
	扇形积木：20*20*2.5cm、8件；		
	Y形积木：40*30*2.5cm、2件；		
	三叉路积木：42*30*2.5cm、4件；		



		圆锥积木：10*10*15cm、8件；		
		碳化推车：60*65*44cm、2件；		
		碳化一字梯：150*35*10cm、1件；		
		碳化人字梯：150*48*15cm、1件。		
		▲提供积木产品制造商经第三方检测机构检测出具的检测报告（检测报告必须包括：碳化积木参照GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》中六种邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的含量；参照GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》GB6675.4-2014《玩具安全第1部分：特定元素的迁移》（可溶性铅Pb、可溶性锑Sb、可溶性砷As、可溶性钡Ba、可溶性镉Cd、可溶性铬Cr、可溶性汞Hg、可溶性硒Se）；参照EN 71-9:2005+A1:2007测定的甲醛的含量；参照CPSC-CH-E1003-09.1测定的总铅含量。水性清漆参照GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》中测定的VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量）所有检测数据均符合相关标准要求		
四				
1	音响	1. 箱体:黑色木质箱体		
		2. 喇叭:15寸低音+3寸高音6只+2寸高音8只		
		3. 电池:12V5A超威电池超长待机		
		4. 话筒:U段固频双无线话筒		
		5. 功率:峰值功率1200W/实际功率300W		
		6. 配置:网红声效.充电器、无线话筒、遥控器、说明书、保修木		
		7. 适用范围:户外活动、广场舞、促销、小型演出活动等		
		8. 包装:一台/件	1	套



		9. 尺寸:420*300*695mm		
2	万能工匠	1、产品明细：≥56件，至少应包含：连接盘≥300mm×120mm 30个；连接管≥180mm×Φ48mm 24个；连接管≥500mm×Φ48mm 6个；连接管≥764mm×Φ48mm 24个。 ▲产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》，并提供检测报告复印件。	1	套
3	皮影戏套装	皮影戏套装 手工 儿童皮影戏套装-西游记主题	1	套
4	表演幕布套装人偶	皮影戏手工皮纸道具儿童制作幼儿园表演幕布套 装人偶	1	套
5	涂鸦柜储物柜	涂鸦储物柜：拇指锁；圆顶双开门附常圆顶草坪；颜色黑/黄/蓝；150x70x150；可移动万向轮。	2	个
6	烤箱	操控方式：旋钮式；容量：35L及以上；内胆材质：搪瓷；开门方式：下拉门；调温方式：上下独立调温；功能：配旋转烤叉，健康空气炸，独立控温；产品尺寸：长535mm；宽404mm；高358mm；容量：40L；额定电压：220V；额定功率：1800W；加热管数量：4根；内置照明灯：有内置照明灯；发热管材质：金属；最高烧烤温度：230℃；温度范围（℃）：25—230；控温方式：电子控温；最低烧烤温度：25℃；包装清	1	个
7	烘培模具烘培工具	烘培模具烘培工具 ①电动打蛋器 ② 电子秤 ③ 8英寸蛋糕模 ④ 正方盘⑤9英寸披萨盘 ⑥ 450g吐司盒 ⑦ 6连马芬 ①硅胶垫②刮刀③油刷脱模刀⑤裱花转台@手套⑦ 裱花袋*20@裱花嘴+6@纸杯*25@打蛋盆四刮板@面粉筛国硅胶袋@粉色被花枪的量勺@250ml量杯C⑰饼干模具*6@硅胶马芬杯*4 四手动打蛋器	1	套
8	儿童厨师服围裙	儿童厨师服围裙小朋友画画罩衣女厨房帽子（红色6套和黄棕色6套）	12	套
	电饼铛	电饼铛 早餐机 煎烤烙饼机 双面加热玫瑰金 烧 烤盘/烤饼机/电饼铛	1	个



9				
10	儿童感统训练器材	儿童感统训练器材早教万象组合户外幼儿园家用 体能棒玩具家用玩具 经典万象组合114件套：体 能环:68CM*4 38CM*4；体能棒:70CM*8 35CM*16棒 夹*24；平衡桥*4；半砖*12；全砖*8；触觉手印*6对触觉脚Ep*6对沙包*10。	1	套
11	长桥钻滑组合攀爬架	长桥钻滑组合攀爬架木质荡桥 户外儿童木制感统训练组合。	1	个
12	平衡圆摇滚圈 独木桥	平衡圆摇滚圈独木桥 四分之一圆（四色整圆）。	2	个
13	5号花式篮球	篮球 5号花式篮球	30	个
14	足球4号	足球4号	30	个
15	带轮晾晒置物架	落地立式卧室挂衣架可移动带轮晾晒置物架 【单 杆置物网】150白+轮+7钩	2	个
16	溜溜布	溜溜布亲子互动游戏布户外活动器材感统训练加 厚溜溜布艺	2	个
17	儿童磁力片	儿童磁力片100片-钻面彩窗 【含小车*2+收纳袋 】	3	套
18	磁性磁铁棒	儿童积木玩具磁力棒百变积木磁性磁铁棒	5	套
19	幼儿园桌面玩具208件	管道积木带轮儿童益智拼装拼插玩具幼儿园桌面 玩具208件	3	套
20	中国非遗科学小实验套装	中国非遗科学小实验套装28个制作加8个非遗	1	套
21	幼儿园构建区彩色积木	幼儿园构建区彩色积木玩具实木大型木质原木碳 化碳烧超大积木 516块碳化木；▲依据GB6675.1- 2014-玩具安全对(DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP 、DIDP结果未检出的检测报告 安吉游戏 北巧大型户外碳化积木超大炭烧幼儿园 搭建 192块 豪华标准192碳化积木4.5；最长尺寸 36*27*4.5cm；共（25）个形状 碳化+水性清漆； 面漆/底漆采用绿色环保水性 漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。 材质：新西兰松木。边缘抛圆处理，外表面和内 表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱 角、毛刺等露出的锐利尖锐。	2	套



		1. 正方形 9*9*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆 32		
		2. 长方形 9*18*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆 20		
		3. 长方形 4.5*9*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆		
		4. 长方形 4.5*18*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆		
		5. 长方形 4.5*36*1.5 新西兰松 碳化+水性清漆		
		6. 长方形 9*18*1.5 新西兰松 碳化+水性清漆 6		
		7. 三角形 9*9*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆 8		
		8. 歌德门 9*18*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆 2		
		9. 三岔路 36*27*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆 2		
		10. 圆柱 d4.5*18 新西兰松 碳化+水性清漆 4		
		11. 圆柱 d9*9 新西兰松 碳化+水性清漆 6个		
		12. 圆柱 d9*18 新西兰松 碳化+水性清漆 4个		
		13. 圆柱 d4.5*9 新西兰松 碳化+水性清漆 8个		
		14. 拱形 9*18*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆 6块		
		15. 1/4圆形 9*9*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆 4		
		16. 斜坡 4.5*18*9 新西兰松 碳化+水性清漆 8		
		17. 十字形 27*27*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆		
		18. 大Y形 27*27*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆		
		19. 1/4圆弧 27*27*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆 4块		
		20. 半圆弧 18*36*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆		
		21. 半圆形 9*18*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆		
		22. 小半圆 4.5*9*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆		
		23. 1/8圆弧 18*18*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆 4块		



		24. 半拱门 4.5*13.5*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆 4块		
		25. 半拱壁 9*18*4.5 新西兰松 碳化+水性清漆 4		
		▲依据GB6675.1-2014-玩具安全对 (DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP)结果未检出的检测报告		
22	木制万花筒	木制万花筒大小号益智玩具纸制卡通万花	12	个
23	天平仪器	托盘天平11003 天平仪器	1	个
24	万向地球仪	万向地球仪14.2cm(蓝色)标准教学版	2	个
25	AI智能宠物机器狗	AI智能宠物机器狗，可手势感应、动感表情、成长教学、丰富动作、陪伴互动、红外线遥控、智能编程；USB充电；带手柄配件。	2	个
26	可编程智能机器人儿童益智玩具	儿童可编程智能机器人儿童益智玩具；电机可以精确控制旋转的角度、速度和位置，带来质的飞跃，其控制更加稳定、准确、快速；采用航空级铝合金，坚固耐用，不易刮花，可使用机器人在各种场景下进行操纵控制；含童芯派；童芯派是一个功能强大、用途广泛的微型计算机。专为Alot和Python教学而设计，提高性能和易用性。	2	个
27	特快客运列车	60337 特快客运列车 积木玩具城市组系列	2	个
28	充气宇航服火箭+鞋子+手套	玩偶服装行走卡通人偶充气宇航服火箭+鞋子+手套	3	套
29	教学仪器	实验器材铁块铝块塑料块教学仪器教具学具	1	套
30	儿童科学实验玩具套装	儿童科学实验玩具套装STEM教育物理化学小学生 幼儿园科技制作材料可做400种实验。	1	套
31	十三件套	十三件套（铃鼓、双响筒、木柄碰种一对、木鱼、单棒铃一对、节奏棒一对、单响筒、摇铃、长柄响板、沙锤一对、沙蛋一对、响板一对、三角铁）	2	套
32	彩绘娃娃	彩绘娃娃白胚涂鸭石膏涂色储蓄罐 大号娃娃随机 50个	2	套
33	儿童8彩沙画箱	儿童8彩沙画箱精工铸造 细节成就品质铝合金包边，智能开关。	2	套
34	染料、蜡染套装	奇染料 蜡染套装	5	套
35	扎染方巾	扎染方巾 海绵垫/布料/面料/手工diy 扎染布 小方巾	60	个
36	海绵垫	海绵垫/布料/面料/手工diy 扎染包材料	5	套



37	空白扇子	空白扇子 双面加厚白宣纸手绘画扇 国画水彩画 毛笔字书法	50	个
38	手绘脸谱京剧 面具	幼儿园儿童手绘脸谱京剧面具手工制作绘画空白 色diy	3	套
39	可彩绘面具	可彩绘面具	30	个
40	中国活字印刷 术套装	中国活字印刷术套装活字印刷工具字模套材模具 教具字模	6	个
41	毛笔组合套装	毛笔组合套装①12针鸡翅木笔架(②)兼毫毛笔1支 ④墨碟③笔山⑤水写布面	8	个
42	压花器	压花器大号套装 10件套>文具套装/礼盒	1	套
43	木制收纳盒	美工区幼儿园美术画室木制收纳盒1 浅6格木盒四 个	6	套
44	中国56个民族 娃娃	中国56个民族娃娃9cm	1	套
45	塑料收纳盒收 纳框	塑料收纳盒收纳框【浅口小号A5】	55	个
46	作品展示架	作品展示架 书报架/展示架	2	套
47	网格展示架	网格展示架 书报架/展示架网格架	2	个
48	植物树叶敲拓染	植物树叶敲拓染	6	套
49	收纳箱	收纳箱/盒/袋中掌柜塑料小框子 矮款小号白色	40	个
50	收纳盒/塑料 方框	茶花 2839 收纳盒/塑料方框	40	个
51	升旗仪式升旗 服装	升旗仪式升旗服装（蓝、白、绿各一套）	3	套
52	消防员山姆玩 具	消防员山姆玩具装备角色扮演仿真灭火器水枪帽 子男女孩	3	套
53	儿童动物演出 服装	儿童动物演出服装十二生肖表演服幼	12	套
54	水箱、压水器、支撑架、打水 水器、基础水箱	一个风车水箱四个铝合多水槽一个六人压水器 8个 支撑架一个四人打水器 350*350*73一 个基础水箱 占地9平	1	套
55	玩水16件套玩 具	玩水16件套玩具【竹桩水渠搭建组合】	1	套
56	沙堡模具	沙堡模具加大豪华沙滩城堡28件套装	2	套
57	环绕围栏吊床	1.4米【环绕围栏吊床款A】吸盘脚/防夹脚无缝跳 布	1	件



58	舞台大型泡沫机	舞台大型泡沫机Y2-160L-4-15KW/泡沫机制泡泡机 舞台机械	1	台
59	收纳筐	深咖啡60/40/7CM收纳筐	10	个
60	竹编手提篮	手工竹编手提篮 竹编竹篮 果盆/果盘/果篮 中号 六角形收纳竹篮等边口长约22cm高约5.5cm	3	个
61	秋千悬吊平衡组合	户外活动儿童体能训练器材运动攀爬秋千悬吊平衡组合 12件组合+上带15米+下带15米	1	套
62	荡秋千	荡秋千户外 吊绳加粗麻绳庭院 坐板木板实木 吊椅室内 碳	4	个
		荡秋千户外吊绳加粗麻绳庭院坐板木板实木吊椅 室内 碳	5	套
		悬挂吊环游乐场/体育场馆设施幼儿园户外攀爬秋千	1	组
63	沙袋	沙袋玩具感统训器材户外运动集体多彩款 (10个 棉袋) 材料 涤纶+弹力棉	1	套
64	户外野战区	儿童特种兵套装仿真迷彩服夏令营户外装备玩具 枪	6	套
65	户外野战区	儿童衣迷彩战术背心三级甲多功能6094透气马甲 防刺服户外装备绿大花迷彩 (送2个魔术贴)	6	套
66	折叠式不锈钢蛋鸡笼子	折叠式不锈钢蛋鸡笼子自动下蛋家用鸡笼子鸡窝 防啄蛋养殖鸭笼鹅笼 普通款配食槽轮子塑料盘四周 304特大鸡长185宽53高67	1	个
67	加粗鸽子笼	三层12位加粗鸽子笼	1	个
68	兔子跑道笼	兔子跑道笼兔子笼子隧道配套兔屋长60宽70高62	2	个
69	鱼缸	鱼缸	3	个
70	鱼缸花盆猪槽阳台水景组合	鱼缸花盆猪槽阳台水景组合弧边槽长50-70厘米	1	个
71	花架	花架/花几 花架 90*54*60cm 木质	4	个
72	花架	花架/花几 花架 120*40*100cm木质	2	个
73	绿色纱幔	绿色纱幔中式国风牛油果绿 一米价1.6米宽	10	个
74	长方形棉麻桌布	长方形棉麻桌布 台布/餐布 260*140cm	12	个
75	围棋五子棋 361颗	围棋五子棋361颗19路大号磁石棋子磁性折叠棋盘	6	个



76	中国象棋	中国象棋三合一套装8066 五子棋围棋 棋盘 可折 叠	6	个
77	五金小工具箱	成套工具套装日常安装组合五金小工具箱电工修 理	2	套
五				
1	体智能亲子活 动道 具21件套	攀爬墙体	1	件
		高墙	1	件
		矮墙	1	件
		障碍钻洞	1	件
		攀爬墙	1	件
		攀爬架	1	件
		地桩网	2	件
		高矮跳台	1	件
		两面攀爬梯	1	件
		小跨栏	1	件
		迷彩垫	4	件
		平云梯	2	件
		墩子一套	1	件
		平衡木	1	件
2	户外人字攀爬1架	1、主要支撑柱采用优质花梨木材质，柱子规格：60*80mm。	1	套
		2、绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。		
		3、轮胎采用优质橡胶，弹性大。		
		4、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。		



		5、整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。 <b>▲可溶性元素含量、邻苯二甲酸酯含量、游离甲醛、边缘尖端、机械和物理性能、易燃性能检测 符合并提供检测报告。</b>		
3	狙击枪	野战区的装备(狙击枪)	10	个
4	手雷	野战区的装备(手雷)	20	个
	迷彩网	野战区的装备(迷彩网)10x12米	3	张
	头盔	野战区的装备(头盔)	10	个
	医生套装	医生套装	5	套
	护士套装	护士套装	5	套
	帽子	帽子	10	顶
5	沙池天平	沙池天平50X60X100CM	3	个
	筛沙网	筛沙网69X106X9cm	2	个
	两人抬水抬沙扁担套装	两人抬水抬沙扁担套装 100X4.5X50CM	2	个
	挑水挑沙扁担 套装	挑水挑沙扁担套装80X4.5X51CM	2	个
	接力到沙桶	接力到沙桶50X35X90cm	2	个
	漏斗转轮5尺寸	漏斗转轮5尺寸：29*22*72cm 1、采用优质芬兰木 材质。2、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。3、整套木制产品需进行各个 部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对 组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面	2	个
	轮轮组合	轮轮组合70X70X110cm	2	个



	小号平头铲	小号平头铲21X7CM	10	个
	大号平头铲	大号平头铲31X8.5cm	10	个
	红色小铁桶	红色小铁桶12.8X11.5，容量1升	20	个
6	单元桶	32X12X23	100	个
7	体操器械彩圈	40cm	100	个
		50cm	48	个
		60cm	51	个
8	钻圈拱形门	注塑款	30	幅
9	体操垫三折叠	三联150*75*10cm	35	块
10	不锈钢饮水机恒温过滤直饮水	双温10L, 电220v, 5级过滤, 接水高度28CM, 进水管170毫米, 配80厘米排水管, 直径32毫米	9	台
11	音响设备	1. 箱体: 黑色木质箱体	1	套
		2. 喇叭: 15寸低音+3寸高音6只+2寸高音8只		
		3. 电池: 12V5A超威电池超长待机		
		4. 话筒: U段固频双无线话筒		
		5. 功率: 峰值功率1200W/实际功率300W		
		6. 配置: 网红声效. 充电器、无线话筒、遥控器、说明书、保修卡		
		7. 适用范围: 户外活动、广场舞、促销、小型演出 活动等		
		8. 包装: 一台/件		
		9. 尺寸: 420*300*695mm		
12	吉他	吉他13.5X5X38	2	个
	架子鼓	架子鼓	1	架
	动物玩偶服	动物玩偶服	10	套



	彩色假发	彩色假发	20	顶
	草裙套装	草裙套装	20	套
	儿童舞龙	儿童舞龙	1	套
	儿童舞狮	儿童舞狮	2	套
13	全彩显示终端	<p>1. ★点间距：≤5mm；像素密度≥40000点/平</p> <p>2. 亮度：≥4500cd/m<sup>2</sup></p> <p>3. 发光点中心距偏差≤1%</p> <p>4. 对比度9000:1</p> <p>5. 水平视角≥140° 垂直视角≥140°</p> <p>6. 换频率（Hz）：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级：50Hz、60Hz、120Hz、240Hz；</p> <p>7. 亮度调整：支持 0-255 级灰度调节；</p> <p>8. 基色主波长误差：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级；</p> <p>9. 对地漏电流：LED 显示屏模组对地漏电流1.89mA/m<sup>2</sup></p> <p>10. 刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置 选项，刷新率≥3840Hz, 同时支持 0~100%无极调</p> <p>11. 温升：按 GB4943.1-2011 的规定进行,LED 显示屏在满负荷工作30min 后用测温计测试各可触及点温度，LED 显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过 35K，绝缘材料温升应不超过 35K；</p> <p>12. 高低温试验：高低温存储试验，按 GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度 80℃（同一条件下，试验箱内温度-40℃），存放 72h，试验后，样机能正常工作，无异常；</p> <p>13. 高低温工作试验，按 GB/T2423.2-2008的规定 方法进行，测试样品不包装、样品放入试验箱 中，试验箱内温度50℃（同一条件下，试验箱内温 度-40℃），通电存放 72h，试验后，样机能正常</p> <p>14. ▲各部件阻燃试验（UL94 测试标准）：内部 线材满足 V-1 阻燃等级要求:对样品进</p>	15	平方米



		<p>行两组燃烧测试，试验结果，一组燃烧时间 13S，一组燃烧时间 12s，没有燃烧物掉落；</p> <p>15. 套件（塑料面板、面罩）依据GB4943.1-2011标准,阻燃等级达到UL94V-0等级；</p> <p>16. 抗扰度：静电放电 ESD: LED 显示的显示模组抗扰度限值应符合 GB/T 17618-2015 规定至少取 4个点进行静电放电，正负极各 100次，接触放电 4kV，空气放电 8kV；</p> <p>17. 浪涌试验：交流电源端：差模 0.5KV. 共模 1kV，抗雷击；</p> <p>18. 设计安全：依据标准 GB 4943.1-2011 信息技术设备安全；</p> <p>19. IP 防护等级(户外)：符合IP66</p> <p>20. ▲低亮高灰：支持 PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-18bit 任意设置 0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设置；</p> <p>21. 冷热冲击：将 LED 显示屏加温到 60℃再降温到 -20℃进行 8h 循环冷热冲击实验，符合 GB4943.1-2011 信息技术设备安全 第1部分通用</p> <p>22. 跌落测试：按 GB/T 2423.7-1995,样品处于自由状态下：检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落后合格；</p> <p>23. ▲内部线材：使用低烟无卤素环保线材；</p> <p>24. ▲PCB电路设计：PCB采用 FR-4 材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板 OSP 工艺；</p> <p>25. 显示模组运输试验：按 GB/T6587-2012 中5.10.1.3的流通条件等级 3 级对显示模组进行；</p> <p>26. 维护方式：前/后维护、支持磁吸固定方式；</p> <p>27. ▲动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上；</p> <p>28. ▲电气防护：LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测</p> <p>29. 监控自检技术：可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能；</p> <p>30. 摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%；</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



		<p>31. ▲拼缝亮线暗线校正：从控制系统和结构设计 两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰 LED 显示屏 安装精度造成的亮、暗线问题；</p> <p>32. ▲系统加密功能：具有信号加密传输功能，支 持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网 络恶意入侵；</p> <p>33. ▲一体化控制平台，模块化统一管理，可对所 有的 LED 显示模块进行统一管理，设置亮度，色 温，灰度等参数；</p> <p>34. ▲所投屏体须通过 CCC认证，不接受 OEM产 品，要求证书中申请人、制造商、生产 企业三者 名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证 书复印件加盖原厂公章。输入电压范围： 176~ 264VAC 额定输出电压：5V-24V，纹波和噪声： &lt;200mV，短路保 护：输出端短路时电源保护，输 出关断，去掉短路恢复正常输出，容性负载至少 5000uF，输入电流最大值 3A，空载功耗最大值 5W，启动时间3Sec，效率最小值86%，冷启动冲 击电流最大值50A。</p> <p>1. 单卡最大带载 512×384 像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；</p> <p>2. 采用 12个标准HUB75接口，具有高稳定性和高 可靠性，适用于多种环境的搭建；</p> <p>3. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度 和色度进行校正，有效消除色差，使整 屏的亮度 和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质（响应条件：需要提供第 三方检测机构出具的 CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产</p> <p>4. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线 调节，快速解决因箱体及模组拼接造 成的显示屏 亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。</p> <p>5. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立 主控的操作面板上开启 3D 功能，并 设置 3D 参 数，使画面显示 3D 效果。</p> <p>6. 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断 开或无视频源信号时的画面或者最后 一帧画面</p> <p>7. ▲可以监测自身的温度和电压，无需其他外 设，在软件上可以查看接收卡的温度和 电压，检 测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网 络通讯质量，记录错误包数， 协助排除网络通讯 隐患，（响应条件 需要提供第三方检测机构出 具的CNAS、 CMA、 ilac-MRA的检测报告，需加 盖生产厂家公章）</p> <p>8. 支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、 电压、 单次运行时间和总运行时间。</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



		<p>支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，</p> <p>9. 支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；</p> <p>10. 支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地</p> <p>11. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常</p> <p>12. 通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数，</p> <p>13. 通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件</p> <p>14. ▲可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全（响应条件需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）</p> <p>15. ▲为保证产品的智能化，需提供智能LED显示屏运行状态监控系统 and 监控方法相关证书复印件，加盖生产厂家公章；</p> <p>1. 设备处理器不低于4核心，每个核心处理器不低于1.8GHz</p> <p>2. 最宽支持4096、最高支持4096。</p> <p>3. 支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。</p> <p>4. 支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、</p> <p>5. 支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。</p> <p>6. 支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。</p> <p>7. 支持4K @60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。</p> <p>8. 支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。</p> <p>9. 支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。</p> <p>10. 支持板载1路继电器，可以实现显示屏远程断上电功能。</p> <p>11. 支持2路航空插头，可以定时或者手动调节显示屏亮度。</p> <p>12. 支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换。</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



		<p>13. 支持同步异步双模式，支持外部HDMI输入与内部播放功能；并且支持HDMI环出功能。</p> <p>14. HDMI环出输出功能，支持外部HDMI输入的环出也可以切换到内部播放内容的环出。</p> <p>15. 支持千兆以太网通信。</p> <p>16. 支持板载4G模块和5G模块。</p> <p>17. 支持手动、射频模块、GPS和NTP对时同步播放机制。</p> <p>18. 支持1路3.5mm音频输出接口。</p> <p>19. 支持网页自动浏览刷新等。</p> <p>20. 支持SNMP协议和诺瓦标准SDK协议。</p> <p>21. 使用环境温度-20—60摄氏度。</p> <p>22. 操作系统为Android11版本</p> <p>23. ▲为保证产品质量达标，提供中国质量认证中心CCC中国国家强制性产品认证证书；</p> <p>23. ▲为保证产品使用场景等级，提供第三方检测机构中心对产品结构设计、产品功能检测、硬件配置、输出分辨率、带载能力、智能亮度调节、视频源切换、窗口打折、终端控制等的第三方CMA、ilac-MRA、CNAS检测报告。</p> <p>24. ▲提供多媒体播放盒无线电发射设备型号核准证书，复印件并加盖厂家公章。</p> <p>25. ▲提供多媒体播放盒海运报告和空运报告，复印件并加盖厂家公章。型号：FY-BZ20；柜体尺寸：高620*宽410*厚200mm；最大负载功率：20KW；最大负载电源数量：90台（5V40A）；显示屏输出分路：2P*3路可换为1P*6路；风机/空调输出分路：1路；照明输出：√；照明输出及检修插座：√；延时启动：×；浪涌保护：√；重量：15公斤；建议外接电缆：6平方；安装形式：挂墙安装/落地安装；控制方式：手动（可在选配添加自动）；电压标准：额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V 频率：50HZ；具备手动控制设备供电的开启和关闭；单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制；具备上电保护功能；具有电源状态指示、运行状态指示；内部线材采用正泰6平方国标纯铜导线；使用环境：①环境温度：-20℃-60℃ 环境湿度：&lt;90% ②海拔高度&lt;1000m，无剧烈震动，垂直斜度不大于5度 ③无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐蚀性、引燃、易爆的危险物品；产品设计符合CCC认证标准，符合</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



		IEC60439 2 IEC60439 1 GB7251 1 GB 7251 3		
六				
1	玩沙天平	玩沙天平（50*60*100）	2	组
	三层筛沙网	三层筛沙网（50*44*65）	2	组
	灵活版漏斗转轮	灵活版漏斗转轮（50*50*85）	2	组
	趣味玩沙天平	趣味玩沙天平（50*60*100）	2	组
	灵活版漏斗转轮	灵活版漏斗转轮（70*70*110）	2	组
	曲轴缸联动戏水箱	曲轴缸联动戏水箱（75*55*73）	2	组
2	动物服装及头饰	动物服装及头饰	20	套
	各种职业人物服装	各种职业人物服装	20	套
	化妆台	化妆台	20	套
	非洲鼓	非洲鼓	20	套
	吉他	吉他	20	套
	冬不拉	冬不拉	20	套
3	腰鼓	腰鼓	20	套
	大皮鼓	大皮鼓	20	套
	小皮鼓	小皮鼓	20	套
	架子鼓	架子鼓	20	套
	铃鼓	铃鼓	20	套
	唢呐	唢呐	20	套
	三角铁	三角铁	20	套
	铜碰钟	铜碰钟	20	套
	小音响及话筒	小音响及话筒	20	套



	刮胡	刮胡	20	套
	响板	响板	20	套
4	野外拓展	八角大号黑胶天幕； 210D黑胶； 防雨指数：PU $\geq$ 2000mm； 适用20人； 1. 水瓶扣X1； 2. 强光手电筒 X1； 3. 多功能口哨刀X1； 4. 战术刀X1； 5. 多功能 工兵铲X1； 6. 15合1求生斧头锤X1； 7. 8号登山扣 X1； 8. 线锯X1； 9. 多功能工具卡X1； 10. 吹风管 X1； 11. 镊子X1； 12. 医用胶布X1； 13. 引火麻绳 X4； 14. 荧光棒X2； 15. 求生口哨X1； 16七芯伞绳 X1； 17. 求生手链X1； 18. 蝴蝶型打火石X1； 19. 6 合1钓鱼套装X1； 20. 止血带X1； 21. 防蚊贴X10； 22. 弹性绷带X1； 23. 酒精片X10； 24. 三角绷带 X1； 25别针X10； 26. 剪刀X1； 27. 急救毯X1； 28. 无纺纱布贴X2； 29 酒精片X4； 30 常规创口贴	28	套
5	全彩显示终端	<p>1. ★点间距<math>\leq</math>1.839mm 模组尺寸（mm） 320（W）<math>\times</math>160（H）<math>\times</math>16.6（D） 模组分辨率（W<math>\times</math>H）174X87=15138，像素间距<math>\leq</math>295664点/平</p> <p>2. 刷新率<math>\geq</math>3840HZ，对比度<math>\geq</math>9000:1；</p> <p>3. 水平/垂直视角<math>\geq</math>170°，发光中心距偏差<math>\leq</math></p> <p>4. ▲模组拼接相对偏差符合SJ/T11141-2017标准C级，模组间相对错位均值<math>\leq</math>0.1mm，平整度等级P<math>\leq</math>0.05，水平/垂直相对错位等级CS<math>\leq</math>1.1%；</p> <p>5. 换帧频率<math>\geq</math>50Hz，符合SJ/T 11141-2017标准；</p> <p>6. 整屏像素失控率符合 SJ/T 11141-2017标准 C级，像素失控率<math>\leq</math>1<math>\times</math>10<sup>-6</sup>；</p> <p>7. ▲亮度<math>\geq</math>500cd/m<sup>2</sup>，亮度均匀性<math>\geq</math>99%，亮度鉴别等级Bj<math>\geq</math>24，符合SJ/T 11141-2017标准；</p> <p>8. 高低温实验：按GB/T2423.2-2008标准试验，产品在-40℃-80℃存储72h后工作无异常，在-40℃-50℃环境下通电72h后可正常工作；</p> <p>9. 设计安全：产品设计符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全标准；</p> <p>10. 防护等级：正面IP3X，达到盐雾10级要求；</p> <p>11. 寿命<math>\geq</math>120000h，平均失效间隔工作时间（MTBF）<math>\geq</math>100000h，平均故障恢复时间（MTTR）</p> <p>12. ▲内部线材使用低烟无卤素环保线材，套件材料采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质；</p>	15	平方米



		<p>13. PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺；</p> <p>14. ▲电流增益调节级别 <math>\geq 8</math>位，电流增益调节范围1%-199%；</p> <p>15. LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试；</p> <p>16. 支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失 <math>&lt; 8\%</math>，屏体正面为亚黑处理，反光率 <math>\leq 2\%</math>；</p> <p>17. ▲灯珠推力测试：在灯珠四侧以水平夹角 <math>45^\circ</math> 的方向施加推力12N,灯珠未破碎或脱落；</p> <p>18. 支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min,使屏体从10%-100%逐步显示，提升产品稳定性；</p> <p>19. ▲具备划痕性能技术，表面硬度 <math>\geq 5H</math>；</p> <p>20. LED显示屏画面延迟 <math>\leq 500ns</math>，画面信噪比 <math>\geq</math></p> <p>21. 具有隐亮消除功能：无隐亮，全黑场信号下灯管发光；正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真；</p> <p>22. ▲能源效率 <math>\geq 3.2cd/w</math>，符合GB21520-2015，能效一级；</p> <p>23. ▲支持模组级LED灯防撞灯保护装置，具备防撞碰撞焊盘技术；</p> <p>24. 噪声：专业环境测试距离1m时，声压级 <math>\leq 5db</math>；</p> <p>25. ▲支持 SDI/VGA/DVI/HDMI/RGBHV/CVBS/DP/HDBase -T/ 光纤/网络等接口/复合视频信号/HDTV输入；</p> <p>26. ▲具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵；</p> <p>27. 峰值功耗 <math>\leq 260W/m^2</math>，平均功耗 <math>\leq 90w/m^2</math>；睡眠功耗 <math>\leq 9w/m^2</math></p> <p>28. 显示屏通过冷热冲击、跌落测试、湿热测试、绝缘电阻试验、抗扰度试验；</p> <p>29. 以上1-28条标▲项为重要参数需提供封面具有 CNAS、CMA及ilac-MRA标识的第三方检测报告，需提供产品CCC认证，非OEM产品，生产厂家必须是 LED显示屏研发、生产、制造一体化的厂商（经营范围须包含LED显示屏生产），不接受委托贴牌 OEM等厂家设备，否则按废标处理。</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



		<p>30. ▲为保证生产厂家具有先进的信息技术及硬件 维护体系，LED生产厂家需提供保证有能力为客户 提供LED显示屏软硬件运行维护服务的信息技术服 务管理活动的认证证书的证明文件（提供经权威 检测机构出具的相关证明文件并加盖公章）；</p> <p>31. ▲为保证软件系统的高扩展兼容性，生产厂商 应具有安全智能化PLC管理系统、多系统分布调度 控制系统证明。（提供经权威检测机构出具的相 关证明文件并加盖公章）；</p> <p>32. ▲为保证电子产品的电源设计专业能力，显示 屏生产厂商应具有LED显示屏显示单元电源管理系 统证书。（提供经权威检测机构出具的相关证明 文件并加盖公章）；</p> <p>33. ▲所投LED显示屏制造商具有散热装置和包括 该散热装置的LED显示屏相关技术，具有可拆装的 LED显示屏装置（提供经权威检测机构出具的相关 证明文件并加盖公章）；</p> <p>☆为保证所投产品具有低碳环保产品，要求LED屏 生产厂商为AAA中国招投标领域绿色低碳（环保） 诚信企业和LED屏生产厂商为中国招投标领域碳中 和承诺示范单位相关证明 文件（提供经权威检测 机构出具的相关证明文件并加盖公章）；</p> <p>输入电压范围： 176~264VAC 额定输出电压：5V-24V，纹波和噪声：&lt;200mV，短路保护：输出 端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正 常输出，容性负载至少5000uF，输入电流最大值 3A，空载功耗最大值5W，启动时间3Sec，效率最 小值86%，冷启动冲击 电流最大值50A。</p> <p>1. 无需转接板，单卡自带8个HUB320 26 P接口， 更加稳定</p> <p>2. 单卡带载像素512*512</p> <p>3. ▲支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮 度和色度进行校正，有效消除色差，使整 屏的亮 度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质（响应条件 需要提供第三方检测 机构出具的 CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产 厂家公章）</p> <p>4. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线 调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的 显示屏 亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。</p> <p>5. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立 主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参 数，使画面显示 3D 效果。</p> <p>6. 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断 开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画 面</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



		<p>7. 支持环路备份，接收卡与接收卡间通过主备线路连接成环路。线路某处出现故障时，屏体仍能正常显示。</p> <p>8. 支持程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序是新过程异常导致的接收卡死锁问题。</p> <p>9. 支持画面90°倍数旋转。画面以90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转。</p> <p>10. ▲通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题，支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数（响应条件需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）</p> <p>11. 支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度</p> <p>六、画面带载520万时；万时、间横和向总最运大行10240、纵向最大 8192；支持2xHDMI 1.3、1xHDMI 2.0（IN&amp;LOOP）、1x3G-SDI（IN&amp;LOOP，选配）、1×USB 3.0（播放U盘内的图片或视频）；支持灵活走线；支持6个2K图层；支持光电转换器模式和视频控制器模式切换；支持微信小程序、Unico、NovaLCT、前面</p> <p style="text-align: center;">屏体内部辅材</p> <p>型号：FY-BZ40；柜体尺寸：高740*宽510*厚200mm；最大负载功率：40KW；显示屏输出分路：2P*6可换为1P*12；风机/空调输出分路：独立输出3路；照明输出及检修插座：1路；延时启动：2段；浪涌保护：有；建议外接电缆：10平方；安装形式：挂墙安装/落地安装；控制方式：手动控制/PLC智能控制；电压标准：额定工作电压</p> <p>Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V 频率：50HZ；具备手动控制设备供电的开启和关闭；多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式；具备上电保护功能，具有防雷、过流、短路等保护；标配检修多功能插座及检修照明开关；具有电源状态指示、运行状态指示及风机\空调独立控制开关及指示；内部线材均采用正泰4平方国标纯铜导线；使用环境：①环境温度：-20℃-60℃ 环境湿度：&lt;90%②海拔高度&lt;1000m，无剧烈震动，垂直斜度不大于5度③无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐蚀性 引燃 易</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



		爆的危险物品；产品设计符合CCC		
6	跑酷11件套	角架：100*100*100-170cm跳箱：90*68/30*60cm跳箱：90*70/30*75cm单面弧形箱：175*75*175cm猫挂三角：120*80*90cm跳箱：90*70/30*95cm	5	组
7	蹦蹦球	蹦蹦球60cm	52	个
8	鼓	10寸牛皮鼓+鼓棒+背带	30	个
9	儿童版舞龙	儿童舞龙	6	套
10	感统训练万象组合	儿童感统训练器材早教万象组合户外幼儿园家用 体能棒玩具家用玩具 经典万象组合114件套；体 能环：68CM*4 38CM*4；体能棒：70CM*8 35CM*16棒 夹*24；平衡桥*4；半砖*12；全砖*8；触觉手印*6对触觉脚Ep*6对沙包*10。▲依据GB 6675.1-玩具产品应使用安全的塑料添加剂符合DBP、BBP、DEHP三种增塑剂总含量<0.1%的检测报告。	30	套
七				
	幼儿园图书		8783	册

## 第四章 合同（以最终签订合同为准）

甲方：

法定代表人（或负责人）：

乙方：

法定代表人（或负责人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

第一条 项目名称、规格、型号、数量、金额和质量

1、采购项目的名称、规格、型号、数量、金额：

采购项目名称	采购名称、配置、要求 规格	数 量	单价(元)	小计（元）
合计（元）	小写： 大写：			

2、采购项目的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

（1）按国家标准执行；

（2）按部颁标准执行；

（3）按企业标准执行；

（4）按甲乙双方商定的要求执行。（对有特殊要求的技术条件、样品或补充的技术）

3、采购项目的数量计量单位、计量方法按国家或主管部门的规定执行（国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。）。

第二条 采购项目货物的包装标准

（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

第三条 采购项目资金的结算：

第四条 供应

乙方应在本合同签订后\_\_\_\_日内按本合同第一条约定将采购货物验收合格。

## 第五条 采购项目的验收

乙方按本合同第四条约定将采购项目完成后,甲方应在\_\_\_日内根据本合同约定的项目技术规格要求和质量标准等,对项目进行检查验收。

甲方在使用过程中发现产品存在技术质量问题,甲方有权向乙方提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后,应在10天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 第六条 售后服务:

## 第七条 履约保证金约定按招标文件规定执行:

## 第八条 乙方的违约责任

1. 乙方不能按本合同约定完成采购项目的,乙方应向甲方偿付项目总价款的\_\_\_%的违约金。乙方完成部分采购项目的,除甲方同意外,按不能完成采购项目处理。甲方同意的,乙方应向甲方偿付不能完成部分项目价款的\_\_\_%的违约金。

2. 乙方所交产品品种、型号、规格、质量或项目完成质量不符合合同规定的,由乙方在日内负责包换或返工,并承担调换、退货或返工而支付的实际费用。乙方不能调换或不予返工的,按不能完成采购项目处理。

3. 因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。

4. 逾期完成采购项目的,如影响采购项目整体使用的,乙方应每日向甲方偿付采购项目总价款的%的违约金,直至采购项目完成为止;如不影响采购项目整体使用的,乙方应每日向甲方偿付逾期完成部分项目价款的%的违约金。乙方应同时承担甲方因此所受的损失费用。如逾期完成采购项目时间超过十五日(日历日)的,按不能完成采购项目处理,且甲方有权单方解除合同,乙方应同时承担甲方因此所受的损失费用。

5. 未按本合同第五条约定进行售后服务的,乙方应向甲方偿付采购项目总价款的%的违约金。

## 第九条 甲方的违约责任

1. 甲方无故退货的,应向乙方偿付退货部分货款\_\_\_%的违约金。

2. 甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付

款的违约金。

3. 甲方违反本合同规定拒绝接货或不履行本合同约定义务的，应当承担由此对乙方造成的损失。

#### 第十条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经有关部门确认后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并免于承担违约责任。

#### 第十一条 其他

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任并10日内付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 招标文件和投标文件均作为本合同的组成部分。

第十二条 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请有关部门调解，调解不成，按以下第（2）项方式处理：

（1）申请仲裁委员会仲裁。

（2）向项目所在地人民法院起诉。

第十三条 合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十四条 本合同经甲乙双方签字、加盖公章后生效。

甲方（盖章）

乙方（盖章）

代表：

代表：

电话：

电话：

地址：

地址：

年 月 日

年 月 日



## 第五章 主要投标文件的格式及其内容

# (项目名称)

项目编号：

# 投标文件

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 附件 1:

### 投 标 函

（采购人名称）：

我公司收到贵单位\_\_\_\_\_（项目名称）公开招标文件，经认真研究，我们决定参加本项目投标。

1. 按照公开招标文件中的一切要求，我方完全接受公开招标文件的规定和要求愿以\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_），合同履行期限（供货期限）：\_\_\_\_\_，完成上述项目的所有工作。

2. 如果我们的投标文件被接受，我们将履行公开招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3. 我们同意按公开招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止时间后90天。

4. 我们愿意提供采购人在公开招标文件中要求的所有资料。

5. 我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6. 我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7. 我方愿意遵守公开招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费用。

8. 该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

9. 我们同意按公开招标文件规定，交纳\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_）的投标保证金。

10. 所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位名称：

地 址：

邮政编码：

联 系 人：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



附件 2:

法定代表人身份证明书

单位名称:

地 址:

姓 名: 性别: 年龄: 职务:

系\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（人像面）	法定代表人身份证（国徽面）
---------------	---------------

供应商名称（盖章）:

日期: 年 月 日



### 授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（供应商名称）的（姓名、身份证号）我公司代理人，以本公司的名义参加（项目名称）的投标活动。

代理人在处理投标的过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权期限：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

委托代理人无转委托。特此委托。

委托代理人：                    性 别：

身份证号码：                    电 话：

部 门：                            职 务：

法定代表人身份证（人像面）	法定代表人身份证（国徽面）
委托代理人身份证（人像面）	委托代理人身份证（国徽面）

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：          年  月  日



附件 3:

### 报价一览表

供应商名称	
项目名称	
投标报价	小写： 大写：
合同履行期限 (供货期限)	
质保期	
备 注	投标报价不得高于最高限价金额，否则将按无效投标处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



## 附件 3.1

## 分项报价明细表

序号	名称	规格	单位	数量	单价	总价	品牌	型号	备注
...									
合计									

注：供应商根据“第三章 采购清单”自行编辑并完全响应，如表格数量不足可延伸。  
不得少项漏项，报价保留小数点后两位数。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



## 附件 3.2

## 备品备件清单（如有）

免费提供备损耗件备品备件及耗材清单			
序号	备品备件名称	价格	备注
...			
收费损耗备品备件清单			
序号	备品备件名称	价格	备注

服务质保期内免费提供损耗件备品备件，如有耗材需提供配套耗材价格表。



## 附件 4:

## 供应商概况表

企业名称			
企业法人营业执照注册号			
地 址			
注册资本		企业类型	
法定代表人		成立时间	
资质类型		资质等级	
开户银行			
开户行号			
银行账号			
主营业务			
联 系 人		联系方式	
邮 箱		传 真	

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 5:

## 资格证明文件

- ①有效的的营业执照原件扫描件；
- ②诚信声明（附件 5.1）
- ③财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见附件 5.2）
- ④须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；（格式自拟）
- ⑤无重大违法记录的书面声明（详见附件 5.3）
- ⑥“信用中国”、“中国政府采购网”查询截图
- ⑦投标保证金缴纳证明（详见附件 5.4）
- ⑧主要股东或出资人信息（详见附件 5.5）
- ⑨其它应提供的资料

附件 5.1:

## 诚信声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件 5.2

### 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

(1) 财务状况报告提供近一年（2024 年）经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（扫描件并加盖本单位公章）。（注：若无会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，可提供公司内部财务报表扫描件加盖公章）；

(2) 投标人须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任意 1 个月的纳税记录或证明文件扫描件加盖公章。

【依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税。

新成立不足 3 个月的按实际情况发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料】

(3) 投标人须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任意 3 个月为员工缴纳社会保障资金的证明材料扫描件加盖公章，证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

【依法不需要缴纳社保的投标人应做书面说明和证明文件。】

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



## 附件 5.3:

### 无重大违法记录的书面声明

供应商应当提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



附件 5.4:

## 投标保证金缴纳证明

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件 5.5:

### 主要股东或出资人信息

序号	名称 (姓名)	统一社会信用代码 (身份证号)	出资方式	出资金额 (万元)	占全部股 份比例	备注

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

注：1. 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2. 出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3. 投标供应商应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 6:

## “重法纪、讲诚信”承诺书

（采购人名称）：

为积极配合防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保招标工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵公司（项目名称）采购活动中，保证自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，并向贵公司承诺如下事项：

1. 不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标；
2. 不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标；
3. 不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；
4. 不以任何名义为参与采购活动、评标工作的有关人员报销应由参与采购活动、评标工作的有关人员支付的任何费用；
5. 不以谋取非正当利益为目的，与参与采购活动、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；
6. 不以任何名义接受或暗示为参与采购活动、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；
7. 不与采购人、采购代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企



业利益以及他人的合法利益；

8. 不以任何方式与其他供应商相互串通投标，不排挤其他供应商，不损害采购人或其他供应商的合法权益；

9. 不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商；

10. 参与采购活动时不以任何形式提供任何虚假信息或证明文件。

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵公司依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

本承诺函为我公司响应此次采购项目正式文件的附件，与其他响应文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件 7:

### 反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合采购代理机构的工作，我们供应商承诺如下：

- 1、不以各种名义给采购代理工作人员借或送现金、有价证券及物品。
- 2、不以个人名义邀请采购代理工作人员参与考察旅游活动和宴请活动。
- 3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。
- 4、如违反其中一项，同意将我公司列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与本地区政府采购活动，触犯法律由司法部门处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件 8:

### 商务条款偏离表

项目名称:

序号	招标文件条 目号	招标文件的商务条 款	投标文件的商务 条款	偏离	备注
...					

注：若有偏离，请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

附件 9:

技术规格偏离表

项目名称:

序号	招标文件条目号	招标规格	投标规格	偏离	备注

注：1、投标人应对招标文件第三章“采购清单”的内容给予逐条响应。

投标规格以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、若有偏离，请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



附件 10:

### 近三年业绩表

序号	项目名称	完成时间	合同金额	采购人名称	备注
...					

注：提供合同（合同中须有明细供货清单）、中标（成交）通知书及验收证明扫描加盖投标人公章。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



## 附件 11:

## 拟派项目负责人简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		拟在本项目担任职务	
参加工作时间			从事本专业工作时间		
经 历					
年份	参加过的 项目名称	采购内容	担任职务	备注	
...					

注：附项目负责人相关证件，作为本表的附件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日



附件 12:

拟投入人员配置情况表

职务	姓名	证书名称	证号	专业	备注
.....					

注：未做说明的人员资料由供应商自行考虑提供并附相关证件。所提供的证件均附于本表后，作为本表的附件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



附件 13:

## 供货方案



### 附件 14:

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：①声明函将对外公开，请认真、慎重填写，所参与采购的所有货物一一列明，不得漏项；

②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报；



③供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）；

④上述“标的名称”，详见第三章设备技术参数与技术要求中明确的“货物名称”；

⑤上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第二章供应商须知前附表中明确的“所属行业”。

⑥在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求。



## 附件 15:

要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料



## 附件 16:

### 政府采购活动现场确认声明书

新疆德泰工程项目管理服务有限公司：

本人\_\_\_\_\_（授权代表姓名），经由\_\_\_\_\_（单位）\_\_\_\_\_（法定代表人姓名）合法授权参加\_\_\_\_\_（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）政府采购活动。经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系存在下列利害关系：

- A. 投资关系
- B. 行政隶属关系
- C. 业务指导关系
- D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

与其他所有供应商之间均不存在利害关系

与\_\_\_\_\_（供应商名称）之间存在下列利害关系：

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
- B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
- C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
- D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
- E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
- F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
- G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
- H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占

主营业务收入 50 % 以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I. 其他利害关系情况\_\_\_\_\_。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现\_\_\_\_\_供应商之间存在或可能存在上述第二条第\_\_项利害关系。

供应商代表签名：

年 月 日