

喀什市帕哈太克里乡 6 村自治区重点示范村项目设备采购

公开招标文件

（项目编号：KSMYCG2023-15）

第一册

招标人：喀什市帕哈太克里乡人民政府

联系人：刘鹏程

联系电话：17699194623

采购代理机构：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司

联系人：李熙桓

联系电话：13565652325

2023 年 3 月

目录

第 1 章投标人须知	2
一总则	2
二招标文件	4
三投标文件的编制	6
四投标文件的递交	9
五开标及评标	10
六确定中标	17
第 2 章投标文件格式	31
第一部分开标一览表及资格证明文件	31
第二部分商务及技术文件	43
第 3 章投标邀请	66
招标公告	66
第 4 章投标人须知资料表	71
第 5 章采购需求及参数要求	78
第 6 章评标方法和标准	87
资格审查表	91
符合性检查	93
第 7 章政府采购合同	97

第1章 投标人须知

一、总则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为**投标无效**。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
- 1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。
- 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
- 1.4.6 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
- 1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为**投标无效**。

2. 资金来源

- 2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性

资金)。

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件分为三册共 7 章，内容如下：

第一册

第 1 章 投标人须知

第 2 章 投标文件格式

第二册

第 3 章 投标邀请

第 4 章 投标人须知资料表

第 5 章 采购需求

第 6 章 评标方法和标准

第三册

第 7 章 政府采购合同格式

5.2 如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为**投标无效**。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有领取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。
- 8.2 投标人应当对所投分包招标文件中“货物内容及项目要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论招标文件**第 5 章采购需求**中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件构成

- 9.1 投标单位应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标单位须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标单位的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）
- 9.2 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。
- #### 10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的投标文件
- 10.1 供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
- 10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 10.2.1 货物主要技术指标的详细说明；
- 10.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单,包括备件和专用工具的货源及现行价格；
- 10.2.3 对照招标文件技术规格,逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应,或申明与技术规格条文的偏差和例外。
- 10.3 投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号,但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11. 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时,根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定,为保证公平竞争,如有主体投标标的的赠与行为,其投标将被认定为**投标无效**。
- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格(如适用),并由法定代表人或其委托代理人签署。
- 11.3 投标分项报价表上的价格应按下列方式填写:
 - 11.3.1 投标货物(包括备品备件、专用工具等)的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价),投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用;
 - 11.3.2 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。
- 11.4 供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标,其投标将被认

定为**投标无效**。

11.5 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12. 投标保证金

12.1 投标人应提交**投标人须知资料表**中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2 投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

(1) 在投标有效期内，撤销投标的；

(2) 中标后不按本须知第 30 条的规定与采购人签订合同的；

(3) 中标后不按本须知第 31 条的规定提交履约保证金的；

(4) 中标后不按本须知第 32 条的规定缴纳中标服务费的；

(5) 存在其他违法违规行为的。

12.3 政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4 投标人未按本须知第 12.1 和 12.3 条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。

12.4.1 采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2 采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要 4-5 个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第 22.2 条相关规定处理。

12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方

名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6 投标保证金的退还

12.6.1 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3 政府采购投标担保函不予退回。

12.7 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13. 投标有效期

13.1 投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的签署及规定（电子投标以政采云系统生成格式为准）

14.1 投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交（加密上传）电子投标文件。

14.2 所有投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

- 14.3 投标文件因字迹潦草、表达不清或未按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章所引起的后果由投标人负责。

四投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记（电子投标以政采云系统生成格式为准）

- 15.1 为方便评审及进行资格审查，投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标人须在投标截止时间前完成在系统上传递交电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间（即投标截止时间）之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）。

15.2 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。

15.3 电子投标文件具有法律效力, 与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标单位自行承担。

16. 投标截止

- 16.1 投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到采购公告中规定的地点。解密时间 30 分钟，逾期未解密的视为投标无效。

16.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所

有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

17.1 在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将**拒绝接收**。

17.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

17.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前上传至**新疆政采云平台**

<https://www.zcygov.cn>，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4 在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5 采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五开标及评标

18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不得开标。

18.2 **本项目实行电子投标文件，电子投标文件的有关要求按投标人须知资**

料表要求，投标人应该使用投标人 CA 锁对电子投标文件加密，否则，其投标文件将被拒绝评审。开标时，投标人必须使用加密该文件的 CA 锁，以便开标时对其电子投标文件进行解密，由于投标人自身原因未能成功导入评标系统的，均视为不响应招标文件，其投标文件将被拒绝评审。未按规定时间在招标文件要求的开评标系统解密成功的电子投标文件无效。

18.3 投标人在规定时间内对投标文件进行解密，时长为 30 分钟。

18.4 由采购代理机构开启开标记录，须投标人在政采云平台对报价进行签字确认。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未按要求提供资格审查资料的投标人或其中一项未通过的投标人，将视为资格审查不合格，未能通过资格审查的投标人不进入下一阶段的评审，将被认定为**无效投标**。

通过资格审查的投标单位少于不足三家的，不得评标。

19.2 投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

19.2.1 不良信用记录指：投标人参加采购活动前三年内，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人；以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会由 5 人组成（依法从政采云平台专家库随机抽取专家 5 名、业主专家 0 名）。

20. 投标文件的符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评审期间，评审小组将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评审小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的单价为准，并修改总价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

20.4.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5 如一个分包内包含多种产品的,采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品,多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按第20.4条规定处理。

20.6 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录,应提供相关证明,在评标时予以优先采购,具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

21. 投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前,根据本须知的规定,评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符,没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离,将被认定为**投标无效**。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 如发现下列情况之一的,其投标将被认定为**投标无效**: (以下情形应当在招标文件中规定,并以醒目的方式标明)

- (1) 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的;
- (2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的;
- (3) 未满足招标文件中技术条款的实质性要求;
- (4) 与其他投标人串通投标,或者与采购人串通投标;
- (5) 属于招标文件规定的其他投标无效情形;

(6) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价,有可能影响履约的,且投标人未按照规定证明其报价合理性的;

(7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(8) 不符合法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件,评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准,对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况,在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法,详细评标标准见招标文件第六章:

(1) 最低评标价法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式:公开招标,评分方法:综合评分法

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号,《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人,

本项目面向中小/小微企业，投标报价不做价格扣除。具体办法详见谈判文件第 6 章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密原则

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除第 28 条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第 6 章。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得

分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第 6 章。

本项目为公开采购，评标办法采用上述第（2）条：综合评分法。

确定中标候选人

①采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

②采购人不委托评审小组直接确定中标人。评审小组推荐中标候选人的数量为 3 家。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

③本项目采用的采购方式为公开招标，评分方法：综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，评审小组将根据评标标准进行评审，最终推荐综合得分最高的三名投标单位作为三名中标候选人，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

④采购人依据评审小组推荐的中标候选人确定中标人。采购人根据评审小组的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

27. 确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标

候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28. 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29. 中标通知书和中标公示

- 29.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；
- 29.2 中标通知书是合同的组成部分；

30. 签订合同

- 30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。
- 30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
- 30.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 30.4 当出现法规规定的**中标无效或中标结果无效**情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

- 31.1 中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件 1）。
- 31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件 2）。
- 31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，

中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33. 政府采购信用担保

33.1 本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34. 廉洁自律规定

34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

34.3 为强化采购代理机构内部监督机制，投标人可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36. 质疑与接收

36.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定,依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式(可从财政部官方网站下载)和《政府采购质疑和投诉办法》的要求,在法定质疑期内以纸质形式提出质疑,针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的,质疑投标人将依法承担不利后果。

36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,见投标人须知资料表。

37. 质疑的提出

37.1 本采购文件中所称质疑及答复,是指参加本次采购活动的投标人对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑,采购方答复质疑的行为。

37.2 投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购方提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日,是指:

(一)对可以质疑的采购文件提出质疑的,为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;

(二)对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

37.3 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

37.4 对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程，即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

37.5 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.6 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求，即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料，即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.7 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.8 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.9 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.10 质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.11 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

38. 质疑的处理和答复

38.1 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定期限内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

38.2 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

38.3 对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.4 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.5 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.6 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复。

38.7 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

38.8 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致：（买方名称）

号合同履约保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于年月日就项目（以下简称项目）项下提供（服务名称）（以下简称服务）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的%，并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称投标人）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）年月日

第2章投标文件格式

***** 项目

编号*****

投标文件

投标单位：（公章）

项目名称：

项目编号：

联系人：

电话：

地址：

注：在 xxx 年 xx 月 xx 日之前不得启封

第一部分 开标一览表及资格证明文件

- 1、开标一览表；
- 2、有效的营业执照等证明文件；
- 3、法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；
- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；
- 5、社保缴纳记录及纳税证明；
- 6、网站查询；
- 7、针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；
- 8、近三年内无重大违法记录的声明；
- 9、投标保证金缴纳凭证；
- 10、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；
- 11、投标人可提供有利于投标的其他证明材料

1. 开标一览表

项目名称：

项目编号：

报价单位：人民币元

项目名称	报价	服务期限	投标保证金	服务地点	备注
	大写： 小写：				

投标人名称（单位盖章）：_____

法定代表人或委托代理(签字或盖章)：_____

注：

1、此表中，投标总价、投标数量应和投标分项报价表的总价、数量相一致。

3、如投标报价超过本项目最高限价、供货数量低于采购需求数量，其投标无效，不能进入下一阶段评审。

4、投标总价包含：货物的运输、出厂检验、包装、保险、税金、装卸、保管费、检验费、备品备件，培训费等所发生的全部费用。

2. 有效的营业执照等证明文件

说明：

- 1、提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

3.1 法定代表人身份证明

投标单位名称：


姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

说明：

- 1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
- 2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效。



投标单位名称（单位盖章）： _____

法定代表人(签字或盖章): _____

日期： _____

3.2 法定代表人授权委托书

致：_____（采购人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书于年___月___日签字生效，代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人身份证	法定代表人身份证
授权委托人身份证	授权委托人身份证

投标单位（单位盖章）：_____

身份证号码：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

委托代理人：_____

身份证号码：_____

委托代理人（签字或盖章）：_____

详细通讯地址：_____

邮政编码：_____

传 真：_____

电 话：_____

4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

2021 年度或 2022 年度的财务审计报告（新成立公司提供有效期内的银行资信证明）；复印件上应加盖本单位章。

5. 社保缴纳记录及纳税证明；

说明：1. 提供依法缴纳近六个月中任意一个月社会保险的凭据；复印件上应加盖本单位公章。

2. 提供税务部门出具的近六个月中任意一个月的完税证明；复印件上应加盖本单位公章。

注：1、“提供税务部门出具的近六个月中内任意一个月的完税证明”：

①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局

(12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)”的申报结果

查询截图；依法免税的应提供相应文件证明；②完税证明中“税种”

非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标

人注意！

6. 网站查询；

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（信用中国首页-点击信用服务-查询、网页打印）、中国政府采购网

（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动，请各投标人提供以上网站查询结果，并加盖本单位公章。（现场查询核实，查询结果以采购人或代理机构开标现场查询为准）；

7. 针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；

我公司承诺在项目公开采购标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称（单位盖章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

8. 在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

说明：1. 投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2. 按照招标文件的规定加盖单位章。

9. 投标保证金缴纳凭证

说明：

1. 投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；
2. 使用保函等其他投标担保函的，应将保函正本复印件，装订在本部分；复印件上应加盖本单位章；

10. 供应商为中小企业

说明：

1. 供应商为中小企业，提供相应证明文件。
2. 复印件上应加盖投标单位公章。

11. 投标人可提供有利于投标的其他证明材料

说明：

- 1、提供有利于投标的其他证明材料，应加盖投标单位公章。

第二部分商务及技术文件

- 1、投标书
- 2、投标分项报价表
- 3、货物说明一览表
- 4、技术条款偏离表
- 5、商务条款偏离表
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交
 - 6-1 《中小企业声明函》
 - 6-2 《残疾人福利性单位声明函》
 - 6-3 《监狱企业声明函》
- 7、投标人关联单位的说明
- 8、其他有利于投标人的文件或证明材料
- 9、关于对本投标文件中资料真实性的承诺

1. 投标书

致：采购人

根据贵方(项目名称+包号)项目的投标邀请(项目编号), 签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(名称、地址)提交下述投标文件, 并以_____形式出具的金额为人民币_____元的投标保证金。

据此, 签字代表宣布同意如下:

- (1) 附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价为_____ (用文字和数字表示)。
- (2) 本投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历日。
- (3) 联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织, 与联合体中的小型、微型企业之间(存在、不存在)投资关系(如果是联合体的话)。
- (4) 已详细审查全部招标文件, 包括所有补充通知(如果有的话), 完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
- (5) 在规定的开标时间后, 遵守招标文件中有关保证金的规定。
- (6) 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 我方不是采购代理机构的附属机构。
- (7) 在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式, 向贵方一次性支付中标服务费。
- (8) 按照贵方可能要求, 提供与其投标有关的一切数据或资料, 完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- (9) 按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址 _____ 传真 _____
电话 _____ 电子函件 _____

法定代表人或其委托代理人签字 _____

投标人名称(全称) _____

投标人单位章 _____

日期 _____

2. 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

报价单位：人民币元

序号	名称	型号和规格	数量	原产地	制造商名称	单价	总价	备注
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
总价：								

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：_____

投标人(盖单位章)：_____

注：1. 如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

5. 如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3. 货物说明一览表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	规格参数	数量	交货期	交货地点	其它

投标人名称：_____

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_____

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

4. 技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	招标文件条款号	招标规格	投标规格	偏离情况	说明

投标人名称：_____

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_____

5. 商务条款偏离表

项目名称:

项目编号:

[illegible]

投标人名称: _____

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章): _____

6-1. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖章）：_____

日 期：_____

6-2. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称(公章): _____

日 期: _____

6-3. 《监狱企业声明函》

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；
 2. （标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。
-

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人（单位盖章）：_____

日 期：_____

7. 投标人关联单位的说明

说 明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

投标人名称（单位盖章）：_____

法定代表人或委托代理(签字或盖章)：_____

日期： 年 月 日

8. 其他有利于投标人的文件或证明材料

注：参照“第五章采购需求”“第六章评分方法和标准”，提供有利于投标人的证明资料。

9、关于对本投标文件中资料真实性的承诺

至： （项目名称）评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和 （项目名称） 的采购文件的要求，我公司在 （项目名称） 投标文件中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按采购文件要求，在编制本投标文件时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺！

投标人名称（单位盖章）： _____

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)： _____

日期： 年 月 日

喀什市帕哈太克里乡 6 村自治区重点示范村项目设备采购

公开招标文件

第二册

第3章 投标邀请

喀什市帕哈太克里乡6村自治区重点示范村项目设备采购的公开招标公告

项目概况

喀什市帕哈太克里乡6村自治区重点示范村项目设备采购的潜在投标人应在新疆政府采购网获取招标文件，并于2023年4月20日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：KSMYCG2023-15

项目名称：喀什市帕哈太克里乡6村自治区重点示范村项目设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：12000000

最高限价（元）：12000000

采购需求：

标项名称：喀什市帕哈太克里乡6村自治区重点示范村项目设备采购

数量：不限

预算金额（元）：12000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购大米生产线及配套设施。

备注：

合同履行期限：标项1，详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业
3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年3月31日至2023年4月10日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取文件 <https://www.zcygov.cn/>

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023 年 4 月 20 日 11 点 00 分（北京时间）

投标地点：政采云平台（<https://login.zcygov.cn/user-login/#/login>）

开标时间：2023 年 4 月 20 日 11 点 00 分（北京时间）

开标地点：政采云平台（<https://login.zcygov.cn/user-login/#/login>）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件（供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3. 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6. 投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明：招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

7. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”——“操作流程-电子招投标”——“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支

持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务 1 号群：30349928（如已加入 1-11 群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

- 1、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。
- 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。
- 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：喀什市帕哈太克里乡人民政府

地址：喀什市帕哈太克里乡

联系人：刘鹏程

联系方式：17699194623

2. 采购代理机构信息

名称：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司

地址：喀什市新城南路 5 号院金洋芋大厦 11 楼

联系人：李熙桓

电话：13565652325

第4章投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内容
1.1	采购人：喀什市帕哈太克里乡人民政府 地址：喀什市帕哈太克里乡 联系人：刘鹏程 电话：17699194623
1.2	代理机构：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司 地址：喀什市新城南路5号院金洋芋大厦11楼 联系人：李熙桓 电话：13565652325
1.3.4	合格投标人资格要求：投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条。 1. 具备有效的营业执照； 2. 法定代表人(负责人)资格证明及授权书；(法定代表人投标需提供法定代表人(负责人)资格证明)； 3. 2021年度或2022年度的财务审计报告（新成立公司提供有效期内的银行资信证明）； 4. 提供依法缴纳近六个月中任意一个月社会保险的凭据； 5. 提供税务部门出具的近六个月中任意一个月的完税证明； 6. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询、网页打印)、中国政府采购网严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（现场查询核实，查询结果以甲方单位或代理机构开标现场查询为准）； 7. 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 8. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明； 9. 投标保证金缴纳凭证； 10. 投标人为中小企业； 注：1、提供税务部门出具的近6个月内任意1个月的完税证明：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局(12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)”的申报结果查询截图；依法免税的应提供相应文件证明；②完税证明中“税种”非养老保险、医

	疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！
1.3.5	是否允许采购进口产品：否（是、否）
1.3.6	是否为专门面向中小企业采购：是（是、否） （注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果； 本项目属于 <u>工业</u> ）
1.4	是否允许联合体投标：否（是、否）
1.4.8	联合体的其他资格要求：不接受联合体投标。
2.2	本项目预算金额：12000000 元
8.1	如投标人对多个包进行投标，可以中标/包
12.1	保证金形式：☒电汇☒银行保函☒转账（本项目允许的其他形式） 保证金数额：100000.00 元（拾万元整） 开户名称：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中国银行喀什市解放南路支行 帐号：107674356789 行号：104894001046 备注： 1、电汇或转账时请在汇款备注栏：项目名称及编号、包号（如有），并注明是投标保证金。 2、若采用电汇或转账形式，投标保证金须于投标截止前转入以上指定账户（资格审查以代理机构实际收到为准），不接受现金、支票及任何个人、分公司汇款，投标保证金付款凭证（或收据）复印件制作在投标文件中；若采用电子保函形式：按照政采云电子投标流程制作并上传电子保函；采用银行保函时，出具保函的银行级别：应为国有商业银行或股份制银行的支行及其以上的银行，应将银行保函正本扫描件制作在投标文件中。 3、电汇或转账形式办理退投标保证金时，请各投标人提供银行开户许可证复印件、投标人出具的收到我公司（喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司）退还该项目名称投标保证金的收据（盖公章或财务章）。财务联系人：霍会计联系电话：15739190875；（根据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第 38 条：投标保证金应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日

	内退还未中标人的投标保证金，采购人自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。)
13.1	投标有效期：自投标截止之日起90个日历日
14.1	(1) 本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 (2) 本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 (3) 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 (4) 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 (5) 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器(建议使用谷歌浏览器)，以便开标时解锁。 (6) 投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明：招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。 (7) 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928(如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播)，钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在

	钉钉群中回放观看学习。 (8)各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的,任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改,不存在泄密风险。(严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件)。 (9)各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照采购文件规定的格式填写、签署和盖章,并以 PDF 格式上传至政采云开评标平台(投标文件为正本扫描件)。 (10)成交供应商应在中标公告公示期结束后 2 个工作日内将纸质版投标文件邮寄至代理机构备案,纸质版投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分,两部分合订成一册递交备案,纸质版投标文件须与上传至政采云平台的投标文件一致。 递交数量:正本:壹份、副本:贰份;电子文档(PDF 版)1 份(正本为彩印件,副本为本正的复印件) (11)解密时长为 30 分钟。
16.1	投标截止时间:2023 年 4 月 20 日 11:00 时(北京时间) 递交地点:政采云平台(https://login.zcygov.cn/user-login/#/login)
18.1	开标时间:2023 年 4 月 20 日 11:00 时(北京时间) 开标地点:政采云平台(https://login.zcygov.cn/user-login/#/login)
20.5	(详细参数要求详见招标文件第 5 章参数需求及技术要求)
23.2	评标方法:适用中华人民共和国财政部令第 87 号—政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十五条综合评分法:根据投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的原则确定中标候选人。
27	推荐中标候选投标人的数量:三名
27.1	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人:否(是、否)
31.1	履约保证金金额:合同总价的10%。 履约保证金形式:转账、电汇 提交履约保证金的时间:签订合同前

32	中标服务费：根据发改价格【2015】299号文件《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》协商确定，收费标准：100万元以下，费率为1.5%；100-500万元，费率为1.1%；500-1000万元，费率为0.8%；1000-5000万元，费率为0.5%；以上按差额定率累进法计算。中标单位在领取中标通知书前向代理机构一次性支付该费用。 帐户名：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司 帐号：30783501040003048 开户行：农行喀什克孜都维路(兵团)第二支行 行号：103894078359 支付形式：转账 支付时间：领取中标通知书前
33.1	本项目是否属于信用担保试点范围：否（是、否）
36.3	接收部门：招标项目部 联系电话：0998-5655557 通讯地址：喀什市新城南路5号院金洋芋大厦11楼

第5章采购需求

货物需求一览表及技术规格（日处理水稻 150 吨）

序号	设备名称	技术参数	单机产量 T/H	数量 (台)	功率 (KW)	备注
A、原粮接收、烘干部分						
1	卸粮坑	3m*1.5m*1.7m（带格栅）材质：碳钢，厚度：3mm，角铁骨架		1		
2	斗式提升机	高度 15M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用中速提升机，皮带线速度 <2.2m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	30	1	4	
3	组合清理筛	1、产量：≥30t/h（水分 20-30%，作物：小麦、水稻），有足够面积的适宜大小的筛网，在流程额定流量下，去除 90%长 30mm 的大杂和 60%的小杂（以粮食中含小杂 2%为基础）； 2、清理筛结构有上、中、下三层，可对不同物料进行多级分选分类，一次性清除物料中的大杂、中杂、小杂及灰尘等杂质。 3、清理筛需配置双层滚筒筛、振动筛，且为一体化设计。圆筒筛转数可调节：12-15 转/分钟，旋转倾角：4 度-8 度。 4、配置吸风除尘装置，使得粮食清理后含杂率<1%，确保烘干流程顺畅； 5、支架由钢结构制成，并有足够的维修、检查、调节、清理所需的各种检查孔以及配有收集斗和控制清理物出料的卸料溜管； 6、清理筛可与垂直吸风分离器、循环风选器同时配备使用。	≥30	1	5.5	
4	气动三通	2×16×40°；关闭彻底、开启灵活，反应灵敏，不锈钢材质；		1		
5	刮板机	长度 4m；链条线速度：<0.5m/s； 1、密封性好，无泄漏和灰尘外溢； 2、在驱动端和尾端没有物料残留； 3、所有的材质适用于食品安全要求； 4、刮片材质要求为改性尼龙材质； 5、带清扫片；	30	1	2.2	
6	烘干机	1、干燥机热源：热风； 2、单台批处理量：稻谷处理量≥30 吨 3、工作方式：PLC 控制（干燥速度控制或恒温控制）、低温循环式干燥，应采取主控嵌入式操作盘实时显示温度、水分、剩余时间、警报编码等； 4、入、出谷时间：≤60 分钟 5、降水率：0.3~0.8%/小时 6、烘后爆腰率增加值：≤2.0%；烘后破碎率增加值：≤0.3%； 7、出机稻谷水分不均匀度：≤1.0%（当进机稻谷水分均匀度小于 3%时）； 8、干燥机烘干层高度应≥1700mm，应设缓苏段，且干燥缓苏比不小于 1：4； 9、干燥机板材制件表面平整、边角平滑，采用压力成型； 10、绞龙采用淬火（氮化）+前端钢焊接方式，经久耐用； 11、提升机马达应采用直接传动式减速机马达，具有防止倒滑的设施或技术 12、提升机流管上下部及出料口采用不锈钢材质，平皮带勺子采用塑钢材质，耐磨性高。 13、排风机采用多旋叶离心式风机，3 个主风机使热	30t/批次	1	16.962	

		风分布均匀；风机由变频器自动控制，根据谷物水分控制风量。 14、回转阀采取正转-反转方式下料，使谷物充分混合，不容易堵塞机器； 15、生产厂家自行研发的水分计，且测试部和显示部为分体式设计的，测量误差在±0.5%，循环一次多次取料测量水份，烘干达到水分设定值后自动控制停机。				
7	斗式提升机	高度 14M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用中速提升机，皮带线速度< 2.2m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	30	1	4	
8	刮板机	长度 5m；链条线速度： <0.5m/s； 1、密封性好，无泄漏和灰尘外溢； 2、在驱动端和尾端没有物料残留； 3、所有的材质适用于食品安全要求； 4、刮片材质要求为改性尼龙材质； 5、带清扫片；	30	1	2.2	
9	气动闸门	25×25，不锈钢材质		1		
10	原粮仓	3m*2m*7.5m，3mm 采用碳钢折板仓，满足设计要求，厚度：直体 2mm，椎体 4mm		2		
11	手气动闸门	25×25，不锈钢材质		2		
12	刮板机	长度 5m；链条线速度： <0.5m/s； 1、密封性好，无泄漏和灰尘外溢； 2、在驱动端和尾端没有物料残留； 3、所有的材质适用于食品安全要求； 4、刮片材质要求为改性尼龙材质； 5、气动式闸门，带清扫片；	15	1	1.5	
B、清理部分						
1	斗式提升机	高度 12M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用中速提升机，皮带线速度 <1.4m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	12	1	1.5	
2	高效旋振筛	150*200，大中杂质清除率：≥90%；小杂质清除率≥95%； 1、密封性好，无泄漏和灰尘外溢； 2、出料口带垂直吸风道； 3、双层筛板，各带清理球；	10~18	1	3	
3	斗式提升机	高度 11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用中速提升机，皮带线速度 <1.4m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有	12	1	1.5	

		关标准、规范要求；				
4	缓冲斗（不锈钢件）	1m*1m*1m，厚度 2mm, 材质：不锈钢		1		
5	气动闸门	25×25，不锈钢材质		1		
6	去石机	1、钢机架，配有筛子斜度调节装置； 2、钢制筛箱采用中空橡胶弹簧支承，木制筛框可拆卸； 3、筛面采用鱼鳞筛板，带二次去石 5、有机玻璃观察窗，检查孔用橡胶盖封闭，终端石子分离装置可调节； 6、顶部吸风方式，吸风道软连接，带有负压表空气调节阀； 7、橡胶弹簧寿命≥15000h；去石率≥97%；石子含谷≤50 粒/kg；	7~10	1	0.3*2+0.75	
7	斗式提升机	高度 11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用中速提升机，皮带线速度 <1.4m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	12	1	1.5	
8	缓冲斗（不锈钢件）	1m*1m*1m，厚度 2mm, 材质：不锈钢		1		
9	流量秤	1、称重显示仪表，气动执行元件，称重传感器均采用高质量的器件配置，完善的生产工艺管理是保障系统稳定，精度准确和长期无故障工作的基础； 2、标准的 RS-485 串行通讯接口，同时具有故障报警功能；	18m ³ /h	1		
C、砻谷、谷糙分离部分						
1	斗式提升机	高度 12M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用中速提升机，皮带线速度 <1.4m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	12	1	1.5	
2	磁选器	不锈钢材质，磁场强度≥5000GS, 除磁效率≥99%	12	1		
3	缓冲斗（不锈钢件）	2m*1m*1m，厚度 2mm, 材质：不锈钢		1		
4	砻谷机和稻壳分离器	脱壳率：短粒稻： 90-95%；长粒稻： 85-90%； 增碎率：短粒稻： ≤1.5%；长粒稻： ≤2.0%； 谷糙含壳率： ≤0.5%； 1、砻谷机与大糠分离器组合使用，大糠分离器为密闭式自循环风选结构； 2、砻谷机胶辊安装方式为单悬臂式结构； 3、胶辊材质为铝芯橡胶辊，符合食品安全认证，表面硬度范围 91-94HV； 4、采用变频振动喂料机构，可以精确控制喂料量和使淌板上物料均匀；机器自动操作，有料自动合胶辊，无料胶辊自动离开，调节方便；	3~5	2	7.5+0.1+4	
5	斗式提升机	高度 11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用中速提升机，皮带线速度 <1.4m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	12	1	1.5	
6	缓冲斗（不锈钢件）	1m*1m*1m，厚度 2mm, 材质：不锈钢		1		

7	谷糙分离机	糙米中含谷率：≤10 粒/kg； 回砷谷含糙米≤10%； 1、双筛体结构，筛体角度可调节； 2、上层筛板密封结构，无灰尘外溢； 3、喂料采用机械式匀料，流量可控制； 4、全自动控制系统:有料开机，无料停机；	6	1	2.2	
8	刮板机	长度 5m；链条线速度： <0.5m/s； 1、密封性好，无泄漏和灰尘外溢； 2、在驱动端和尾端没有物料残留； 3、所有的材质适用于食品安全要求； 4、配置防堵传感器，失速传感器； 5、刮片材质要求为改性尼龙材质； 6、气动式闸门，带清扫片；	15	1	0.75	
9	斗式提升机	高度 11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用低速提升机，皮带线速度 0.5m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	6	1	0.75	
10	气动三通	2×16×40° ；关闭彻底、开启灵活，反应灵敏，不锈钢材质；		1		
11	糙米仓	1.5m*1.5m*4m，碳钢折板仓，厚度：直体 2mm，椎体 4mm		2		
12	手气动闸门	25×25，不锈钢材质		2		
13	气动三通	2×16×40° ；关闭彻底、开启灵活，反应灵敏，不锈钢材质；		2		
14	刮板机	长度 22m；链条线速度： <0.5m/s； 1、密封性好，无泄漏和灰尘外溢； 2、在驱动端和尾端没有物料残留； 3、所有的材质适用于食品安全要求； 4、配置防堵传感器，失速传感器； 5、刮片材质要求为改性尼龙材质； 6、气动式闸门，带清扫片；	15	1	1.5	
D、碾米部分						
1	斗式提升机	高度 11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用低速提升机，皮带线速度 0.5m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	6	1	0.75	
2	磁选器	不锈钢材质，磁场强度≥5000GS,除磁效率≥99%	12	1		
3	缓冲斗（不锈钢件）	1m*1m*1m，厚度 2mm, 材质：不锈钢		1		
4	手气动闸门	25×25，不锈钢材质		1		
5	立式砂辊米机（带喷风）	总糙出白率： ≥96%；增碎率： ≤5%； 1、采用全密封立式结构，进料方式采用上进下出； 2、进出料参数可数字显示； 3、主轴承寿命： ≥50000h，砂轮寿命≥35000 吨，筛片寿命≥15000 吨； 4、带喷风装置，下吸风排糠方式； 5、碾米机自动压力调节系统； 6、碾米机自动吹糠系统；	4~5	1	37+1.5	
6	气动三通	2×16×40° ；关闭彻底、开启灵活，反应灵敏，不锈钢材质；		1		

7	斗式提升机	高度 11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用低速提升机，皮带线速度 0.5m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	6	1	0.75	
8	磁选器	不锈钢材质，磁场强度≥5000GS, 除磁效率≥99%	12	1		
9	缓冲斗（不锈钢件）	1m*1m*1m，厚度 2mm, 材质：不锈钢		1		
10	手气动闸门	25×25，不锈钢材质		1		
11	立式砂辊米机（带喷风）	总糙出白率：≥96%；增碎率：≤5%； 1、采用全密封立式结构，进料方式采用上进下出； 2、进出料参数可数字显示； 3、主轴承寿命：≥50000h，砂轮寿命≥35000 吨，筛片寿命≥15000 吨； 4、带喷风装置，下吸风排糠方式； 5、碾米机自动压力调节系统； 6、碾米机自动吹糠系统；	4~5	1	37+1.5	
12	斗式提升机	高度 11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用低速提升机，皮带线速度 0.5m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	6	1	0.75	
13	磁选器	不锈钢材质，磁场强度≥5000GS, 除磁效率≥99%	12	1		
14	缓冲斗（不锈钢件）	1m*1m*1m，厚度 2mm, 材质：不锈钢		1		
15	手气动闸门	25×25，不锈钢材质		1		
16	立式砂辊米机（带喷风）	总糙出白率：≥96%；增碎率：≤5%； 1、采用全密封立式结构，进料方式采用上进下出； 2、进出料参数可数字显示； 3、主轴承寿命：≥50000h，砂轮寿命≥35000 吨，筛片寿命≥15000 吨； 4、带喷风装置，下吸风排糠方式； 5、碾米机自动压力调节系统； 6、碾米机自动吹糠系统；	4~5	1	37+1.5	
17	立式铁辊米机	总脱胚率：90-95%；增碎率：≤3%； 1、采用全密封立式结构，进料方式采用下进上出； 2、进出料参数可数字显示； 3、主轴承寿命：≥50000h，米刀、筛片寿命≥15000 吨，铁辊寿命≥40000 吨； 4、侧吸风排糠方式； 5、碾米机自动压力调节系统； 6、碾米机自动吹糠系统；	4~5	1	45+1.5+1.5	
18	立式铁辊米机	总脱胚率：90-95%；增碎率：≤3%； 1、采用全密封立式结构，进料方式采用下进上出； 2、进出料参数可数字显示； 3、主轴承寿命：≥50000h，米刀、筛片寿命≥15000 吨，铁辊寿命≥40000 吨； 4、侧吸风排糠方式； 5、碾米机自动压力调节系统； 6、碾米机自动吹糠系统，带加湿装置； 7、碾米机在线白度检测调节系统；	4~5	1	37+1.5+1.5	

19	斗式提升机	高度 11M; 畚斗: 塑料畚斗; 畚斗带: PVC 整芯带; 1、密封性能好, 无粉尘外溢; 2、采用低速提升机, 皮带线速度 0.5m/s; 3、配有失速传感器; 带逆止器, 自动清扫装置, 材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求;	6	1	0.75	
20	白米分级筛	整米含碎率: $\leq 3\%$; 小碎中不含整米; 1、筛面为不锈钢筛网 7 层筛理; 2、全筛路通风, 带保温; 3、高分子棒支撑, 门式抽拉结构; 4、密封性好, 无泄漏和灰尘外溢;	6	1	2.2	
21	斗式提升机	高度 11M; 畚斗: 塑料畚斗; 畚斗带: PVC 整芯带; 1、密封性能好, 无粉尘外溢; 2、采用低速提升机, 皮带线速度 0.5m/s; 3、配有失速传感器; 带逆止器, 自动清扫装置, 材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求;	6	1	0.75	
22	缓冲斗 (不锈钢件)	1m*1m*1m, 厚度 2mm, 材质: 不锈钢		1		
23	流量秤	1、称重显示仪表, 气动执行元件, 称重传感器均采用高质量的器件配置, 完善的生产工艺管理是保障系统稳定, 精度准确和长期无故障工作的基础; 2、标准的 RS-485 串行通讯接口, 同时具有故障报警功能;	18m ³ /h	1		
24	斗式提升机	高度 12M; 畚斗: 塑料畚斗; 畚斗带: PVC 整芯带; 1、密封性能好, 无粉尘外溢; 2、采用低速提升机, 皮带线速度 0.5m/s; 3、配有失速传感器; 带逆止器, 自动清扫装置, 材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求;	6	1	0.75	
25	气动三通	2×16×40°; 关闭彻底、开启灵活, 反应灵敏, 不锈钢材质;		1		
26	刮板机	长度 8m; 链条线速度: $< 0.5\text{m/s}$; 1、密封性好, 无泄漏和灰尘外溢; 2、在驱动端和尾端没有物料残留; 3、所有的材质适用于食品安全要求; 4、配置防堵传感器, 失速传感器; 5、刮片材质要求为改性尼龙材质; 6、气动式闸门, 带清扫片;	21	1	0.75	
27	气动闸门	与刮板机出口匹配		2		
28	凉米仓	2.5m*2m*6.5m, 碳钢折板仓, 带有离心风机通风装置; 厚度: 直体 2mm, 椎体 4mm		3		
29	气动闸门	20×20, 不锈钢材质		3		
30	配米秤	1、流量控制精度: 设定值的 $\pm 1\%$; 2、累计量限值范围: 10 万吨; 3、闸门根据参数设定称重斗上下限量自动完成补料流程 4、自动集成中控系统 5、标准的 RS-485 串行通讯接口; 6、设备内部没有机械死角不碎料;		2	0.11	
31	刮板机	长度 7m; 链条线速度: $< 0.5\text{m/s}$; 1、密封性好, 无泄漏和灰尘外溢; 2、在驱动端和尾端没有物料残留; 3、所有的材质适用于食品安全要求; 4、配置防堵传感器, 失速传感器; 5、刮片材质要求为改性尼龙材质; 6、气动式闸门, 带清扫片;	21	1	0.75	
32	卸粮坑	1.8m*0.8m*1m (带格栅) 材质: 碳钢, 厚度: 3mm, 角铁骨架		1		

33	斗式提升机	高度 14.5M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用低速提升机，皮带线速度 0.5m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	6	1	0.75	
34	气动三通	2×16×40°；关闭彻底、开启灵活，反应灵敏，不锈钢材质；		1		
35	风机	凉米仓通风用，带清灰口，减震		1	3	
E、抛光色选部分						
1	斗式提升机	高度 11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用低速提升机，皮带线速度 0.5m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	6	1	0.75	
2	磁选器	不锈钢材质，磁场强度≥5000GS,除磁效率≥99%	12	1		
3	缓冲斗（不锈钢件）	1m*1m*1m，厚度 2mm, 材质：不锈钢		1		
4	气动三通	2×16×40°；关闭彻底、开启灵活，反应灵敏，不锈钢材质；		1		
5	抛光机	增碎率：短粒米：≤0.5-1%；长粒米：≤1-2%； 糠粉含量：≤0.02%； 1、全密封结构，气动控制出料口压力； 3、进、出料口加水结构； 4、指针式水流量计； 5、防闷车设计； 6、设备内部不产生任何形式积糠；	6~6.5	1	55+0.2	
6	斗式提升机	高度 11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用低速提升机，皮带线速度 0.5m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	6	1	0.75	
7	缓冲斗（不锈钢件）	2m*1m*1.2m，厚度 2mm, 材质：不锈钢		1		
8	色选机	电压电源：200-240V，50Hz 选别率：≥99.5%；二次选带出比（坏粒：好粒）：≥8:1； 1、高频阀，LED 光源； 2、多种产品预储存模式； 3、一次选、二次选功能满足工艺要求； 4、自带除尘接入口；	5	1	2.0+2.5	
9	斗式提升机	高度 11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用低速提升机，皮带线速度 0.5m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	6	1	0.75	
10	斗式提升机	高度 11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用低速提升机，皮带线速度 0.5m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	6	1	0.75	
11	气动三通	2×16×40°；关闭彻底、开启灵活，反应灵敏，不锈钢材质；		1		
12	缓冲斗（不锈钢件）	2m*1m*1.2m，厚度 2mm, 材质：不锈钢		1		

13	色选机	电压电源：200-240V, 50Hz 选别率：≥99.5%；二次选带出比(坏粒：好粒)：≥8:1； 1、高频阀，LED光源； 2、多种产品预储存模式； 3、一次选、二次选功能满足工艺要求； 4、自带除尘接入口；	5	1	2.0+2.5	
14	斗式提升机	高度11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用低速提升机，皮带线速度0.5m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	6	1	0.75	
15	斗式提升机	高度11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用低速提升机，皮带线速度0.5m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	6	1	0.75	
16	磁选器	不锈钢材质，磁场强度≥5000GS,除磁效率≥99%	12	1		
17	缓冲斗（不锈钢件）	1m*1m*1m，厚度2mm,材质：不锈钢		1		
18	抛光机	增碎率：短粒米：≤0.5-1%；长粒米：≤1-2%； 糠粉含量：≤0.02%； 1、全密封结构，气动控制出料口压力； 3、进、出料口加水结构； 4、指针式水流量计； 5、防闷车设计； 6、设备内部不产生任何形式积糠；	6~6.5	1	55+0.2	

E、胚芽米及白米整理部分

1	斗式提升机	高度11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用低速提升机，皮带线速度0.5m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	6	1	0.75	
2	磁选器	不锈钢材质，磁场强度≥5000GS,除磁效率≥99%	12	1		
3	气动三通	2×16×40°；关闭彻底、开启灵活，反应灵敏，不锈钢材质；		2		
4	缓冲斗（不锈钢件）	1m*1m*1.5m，厚度2mm,材质：不锈钢		2		
5	气动闸门	20×20，不锈钢材质		2		
6	胚芽米机	1、变频喂料超低压循环碾磨：变频喂料超低压循环碾磨。即无需米刀和筛网，根据不同品种的原粮，不同白度，设定不同的转速，在保证白度的同时，以达到留胚的要求。	0.35	1	7.5+0.2+0.2	
7	缓冲斗（不锈钢件）	1m*1m*1m，厚度2mm,材质：不锈钢		1		
8	抛光机	增碎率：≤1%；糠粉含量：≤0.02%； 1、全密封结构，气动控制出料口压力； 3、进、出料口加水结构； 4、指针式水流量计； 5、防闷车设计； 6、设备内部不产生任何形式积糠；	2.5	1	37+0.2	

9	斗式提升机	高度 11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用低速提升机，皮带线速度 0.5m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	6	1	0.75	
10	白米分级筛	整米含碎率：≤3%；小碎中不含整米； 1、筛面为不锈钢筛网 7 层筛理； 2、全筛路通风，带保温； 3、高分子棒支撑，门式抽拉结构； 4、密封性好，无泄漏和灰尘外溢；	4~5	1	0.75	
11	气动三通	2×16×40°；关闭彻底、开启灵活，反应灵敏，不锈钢材质；		1		
12	斗式提升机	高度 11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用低速提升机，皮带线速度 0.5m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	6	1	0.75	
13	长度分级机	整米含碎率：≤5%；碎中含整米：≤2%； 1、密封性好，无泄漏和灰尘外溢； 2、筛筒更换容易，操作方便； 3、碎米搜集槽，带位置指示，收集角度调节方便； 4、筛筒袋孔分布均匀。	2	1	0.4×3	
14	斗式提升机	高度 11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用低速提升机，皮带线速度 0.5m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	6	1	0.75	
15	气动三通	2×16×40°；关闭彻底、开启灵活，反应灵敏，不锈钢材质；		1		
16	斗式提升机	高度 11M；畚斗：塑料畚斗；畚斗带：PVC 整芯带； 1、密封性能好，无粉尘外溢； 2、采用低速提升机，皮带线速度 0.5m/s； 3、配有失速传感器；带逆止器，自动清扫装置，材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求；	6	1	0.75	
17	配米仓	1.4m*1.2m*3.5m，碳钢折板仓，厚度：直体 2mm，椎体 4mm		2		
18	气动闸门	20×20，不锈钢材质		2		
19	气动三通	2×16×40°；关闭彻底、开启灵活，反应灵敏，不锈钢材质；		1		
20	配米秤	1、流量控制精度：设定值的±1%； 2、累计量限值范围：10 万吨； 3、闸门根据参数设定称重斗上下限量自动完成补料流程 4、自动集成中控系统 5、标准的 RS-485 串行通讯接口； 6、设备内部没有机械死角不碎料；		2	0.11	
21	刮板机	长度 5m；链条线速度：<0.5m/s； 1、密封性好，无泄漏和灰尘外溢； 2、在驱动端和尾端没有物料残留； 3、所有的材质适用于食品安全要求； 4、配置防堵传感器，失速传感器； 5、刮片材质要求为改性尼龙材质； 6、气动式闸门，带清扫片；	21	1	0.75	

22	斗式提升机	高度 11M; 畚斗: 塑料畚斗; 畚斗带: PVC 整芯带; 1、密封性能好, 无粉尘外溢; 2、采用低速提升机, 皮带线速度 0.5m/s; 3、配有失速传感器; 带逆止器, 自动清扫装置, 材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求;	6	1	0.75	
23	缓冲斗 (不锈钢件)	2m*1m*1.2m, 厚度 2mm, 材质: 不锈钢		1		
24	色选机	电压电源: 200-240V, 50Hz 选别率: $\geq 99.5\%$; 二次选带出比(坏粒: 好粒): $\geq 12:1$; 喷嘴寿命: ≥ 50 亿次; 1、高分辨率紫(红)外选技术; 2 带近红外线(NIR)相机, 可分辨玻璃、塑料等无机恶性杂质; 3、具有图像分析处理系统和自动跟踪维护装置, 具有故障报警功能; 4、喷射阀终身可维护; 5、自带位置感应器清扫刷, LED 光源系统; 6、全密封光电盒, 具有自动校准物料和背景功能; 7、具有反馈式均匀的喂料系统, 能预储存多种产品模式; 8、所有电路板为低压供电。	5	1	2.0+2.5	
25	斗式提升机	高度 11M; 畚斗: 塑料畚斗; 畚斗带: PVC 整芯带; 1、密封性能好, 无粉尘外溢; 2、采用低速提升机, 皮带线速度 0.5m/s; 3、配有失速传感器; 带逆止器, 自动清扫装置, 材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求;	6	1	0.75	
F、包装部分						
1	斗式提升机	高度 12M; 畚斗: 塑料畚斗; 畚斗带: PVC 整芯带; 1、密封性能好, 无粉尘外溢; 2、采用低速提升机, 皮带线速度 0.5m/s; 3、配有失速传感器; 带逆止器, 自动清扫装置, 材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求;	6	1	0.75	
2	刮板机	长度 10m; 链条线速度: $<0.5\text{m/s}$; 1、密封性好, 无泄漏和灰尘外溢; 2、在驱动端和尾端没有物料残留; 3、所有的材质适用于食品安全要求; 4、配置防堵传感器, 失速传感器; 5、刮片材质要求为改性尼龙材质; 6、气动式闸门, 带清扫片;	21	1	0.75	
3	气动闸门	与刮板机出口匹配		2		
4	成品仓	3m*2.8m*6m, 碳钢折板仓, 厚度: 直体 2mm, 椎体 4mm		2		
5	气动闸门	20×20, 不锈钢材质		2		
6	刮板机	长度 6m; 链条线速度: $<0.5\text{m/s}$; 1、密封性好, 无泄漏和灰尘外溢; 2、在驱动端和尾端没有物料残留; 3、所有的材质适用于食品安全要求; 4、配置防堵传感器, 失速传感器; 5、刮片材质要求为改性尼龙材质; 6、气动式闸门, 带清扫片;	21	1	0.75	
7	斗式提升机	高度 12M; 畚斗: 塑料畚斗; 畚斗带: PVC 整芯带; 1、密封性能好, 无粉尘外溢; 2、采用低速提升机, 皮带线速度 0.5m/s; 3、配有失速传感器; 带逆止器, 自动清扫装置, 材质碳钢 4、设备制作与就位连接必须符合工艺设计和国家有关标准、规范要求;	6	1	0.75	

8	溜筛	筛网为不锈钢, 筛网磨损 20000H	10	1	0.025	
9	刮板机	长度 14m; 链条线速度: <0.5m/s; 1、密封性好, 无泄漏和灰尘外溢; 2、在驱动端和尾端没有物料残留; 3、所有的材质适用于食品安全要求; 4、配置防堵传感器, 失速传感器; 5、刮片材质要求为改性尼龙材质; 6、气动式闸门, 带清扫片;	21	1	1.5	
10	气动闸门	与刮板机出口匹配		2		
11	磁选器	不锈钢材质, 磁场强度≥5000GS, 除磁效率≥99%	12	3		
12	打包仓	2m*2m*3m, 碳钢折板仓, 厚度: 直体 2mm, 椎体 4mm		3		
13	全自动立体真空包装机	1、气耗 0.4~0.6MPa 16m ³ /h 触摸屏 10", PLC 可编程控制器, * 立体真空包装设备包装精度实测为: 0.5kg(0.501、0.499、0.502、0.502、0.499、0.503、0.500、0.499、0.501、0.502), 2.5kg(2.498、2.502、2.500、2.498、2.499、2.500、2.501、2.499、2.500), 5kg(5.003、4.997、5.002、5.005、5.001、5.002、4.999、5.004、5.003、5.002) 2 采用触摸屏、PLC 集中控制、实时跟踪系统工作状态, 人机界面友好、操作简便、显示信息丰富; 3、采用气动元件、真空泵, 工作稳定可靠, 使用寿命长; 4、包装范围广, 更换模具 2 分钟内完成, 徒手操作免工具; 5、自动上袋机结构稳定, 维护方便, 真空包装部分可分离独立操作, 人机切换, 故障不停机; 具备不合格包装袋自动检测剔除技术; 6、全机采用空气过滤收集系统, 避免油污及废气进入包装。	包装范围 0.5~5kg, 包装速度 500~600 包/小时	1	6	
14	喷墨打印喷码机	产线配套使用小字符喷码机		1	1	
15	皮带输送机	皮带输送机: 碳钢制作, 表面喷塑		1	0.4	
16	二次套袋机	1、包装范围 2.5~5kg, 包装速度 500~600 包/小时		1	4.5	
17	全自动两面真空包装机	1、包装范围 2~10kg, 包装速度 400~600 包/小时, 4N-AC 380V 50Hz 8kw, PLC 集中控制, 自动上袋、计量、灌装, 采用一次性封口技术, 送包, 自动整形、抽真空、热封口全过程, 实时跟踪系统工作状态, 人机界面友好、操作简便; * 两面真空设备包装精度实测为: 5Kg(5.000、4.998、4.996、4.996、4.994、5.000、4.996、5.000、4.996、5.000) 2、2.5kg 袋子尺寸约 440mm*260mm, 成型 345mm*225mm*45mm; 3、5.0kg 袋子尺寸约 520mm*310mm, 成型 405mm*275mm*62mm; 4、10.0kg 袋子尺寸约 600mm*380mm, 成型 475mm*350mm*90mm;	包装范围 2~10kg 包装速度 400~600 包/小时	1	12	
18	电子定量包装秤	1、包装范围 5~50kg, 包装速度 5~25kg:600~900 包/小时; >25~50kg:300~400 包/小时; 2、双进料及双计量机构, 高速装包, 大大提高产量; 3、采用可靠控制仪表、传感器、气动部件; 4、预留 RS232/485 串行口, 可与外围管理系统进行数据通讯; 5、触摸屏显控、自动升降调节、自动打码、自动内切切线、缝包机头自动注油	5~25kg/包, 900~1400 包/小时	1	1	
G、烘干房除尘系统						
1	布袋除尘器下体及固定架	40*60 方钢骨架, 板材厚度 1.2mm		1		

2	灰布袋除尘器上体及吊挂机构	40*60 方钢骨架, 板材厚度 1.3mm		1		
3	覆膜布袋	Ø200*6000mm		50		
H. 稻谷加工工序风网						
1	刹克龙	下旋 55 φ1500, 板材厚度: 1.5mm 碳钢		1		
2	关风器	16 立升硬齿面减速机		1	2.2	
3	高压脉冲除尘器	78-2400-I, 带清扫功能、有泄爆装置, 漏风率≤5%, 除尘率 ≥99.5%		1	1.1+1.5	
4	风机	带清灰口, 减震垫		1	15	
5	刹克龙	下旋 55 φ1650, 板材厚度: 1.5mm 碳钢		1		
6	关风器	16 立升硬齿面减速机		1	2.2	
7	高压脉冲除尘器	130-2400-I, 带清扫功能、有泄爆装置, 漏风率≤5%, 除尘率 ≥99.5%		1	1.5+1.5	
8	风机	带清灰口, 减震垫		1	30	
9	刹克龙	下旋 55 φ1400, 板材厚度: 1.5mm 碳钢		1		
10	关风器	12 立升硬齿面减速机		1	1.5	
11	高压脉冲除尘器	52-2400-I, 带清扫功能、有泄爆装置, 漏风率≤5%, 除尘率 ≥99.5%		1	1.1+1.1	
12	风机	带清灰口, 减震垫		1	11	
I. 稻壳收集风网						
1	刹克龙	下旋 55 φ1000 玻璃, 厚度 6mm		1		
2	关风器	16 立升硬齿面减速机		1	2.2	
3	风机	带清灰口, 减震垫		1	15	
4	稻壳仓			土建制作, 此次采购不需要报价。		
5	手动闸门	非标制作		2		
6	高压脉冲除尘器	39-2000, 带清扫功能、有泄爆装置, 漏风率≤5%, 除尘率 ≥99.5%		1		
7	稻壳粉碎机	60*60, 筛网孔径 1.2		1	55	
8	刹克龙	下旋 55 φ1000 玻璃, 厚度 6mm		1		
9	关风器	16 立升硬齿面减速机		1	2.2	
10	高压脉冲除尘器	39-2400-I, 带清扫功能、有泄爆装置, 漏风率≤5%, 除尘率 ≥99.5%		1	1.1+1.1	
11	风机	带清灰口, 减震垫		1	15	
J. 白米加工工序风网						
1	高压脉冲除尘器	130-2400-I, 带清扫功能、有泄爆装置, 漏风率≤5%, 除尘率 ≥99.5%		1	1.5+1.5	
2	风机	带清灰口, 减震垫		1	30	
3	刹克龙	下旋 55 φ1650, 板材厚度: 1.5mm 碳钢		1		
4	关风器	12 立升硬齿面减速机		1	1.5	
5	高压脉冲除尘器	104-2400-I, 带清扫功能、有泄爆装置, 漏风率≤5%, 除尘率 ≥99.5%		1	1.1+1.5	
6	风机	带清灰口, 减震垫		1	37	
7	刹克龙	下旋 55 φ1650, 板材厚度: 1.5mm 碳钢		1		
8	关风器	9 立升硬齿面减速机		1	1.1	
9	高压脉冲除尘器	104-2400-I, 带清扫功能、有泄爆装置, 漏风率≤5%, 除尘率 ≥99.5%		1	1.1+1.5	

10	风机	带清灰口，减震垫		1	37	
11	螺旋输送机	TLSS20-12m		1	1.5	
12	缓冲斗（不锈钢件）	1m*0.8m*1.2m，厚度 2mm, 材质： 不锈钢		1		
K、其他部分						
1	螺杆压缩机	10.0m3/min		2	55	
2	储气罐	1m³		2		
3	冷冻式干燥机	20.6m3/min		1	1.5	
4	精密过滤器	20.6m3/min		2		
5	水路、气路	选用镀锌管材质		1 套		
6	电气及 PLC 控制系统（含桥架/电缆/安装/料位器）	上位机及 PLC 软件系统要求概述：能够满足生产工艺的控制要求，具有一定的扩展能力，PLC 采用模块化结构设计，具有通信和扩充能力好，可以支持多种网络通信，PLC 能够提供常用支持国际标准的开放协议。PLC 支持多种编程语言，具有 PROFINET 通讯接口 2 个，内部工作数据内存不小于 1M，程序内存不小于 150K, 输入、输出 IO 最大地址不少于 1024，通过扩展到 32K。 控制系统实用能够长期稳定运行、具有一定的先进性，不得采用将淘汰的产品系列，保证在未来 10 年产品具有良好的售后服务保证，控制系统应具有生产管理的功能，生产数据能够长时间保存、查询、打印。控制系统要求，显示介面友好，支持远程维护功能；具有设备管理及生产管理功能。 MCC 配电柜及硬件要求： 配电柜和电气性能指标应达到 GB 7251-1997《低压成套开关设备和控制设备》的技术要求。 柜型采用集中式威图柜型，柜体板厚度不得低于 2mm, 颜色为 RAL7032，厚度不小于 800mm。元件的安装板厚度 2.0mm。柜体之间采用积木式可组合拼接结构，防护等级为 IP52, 安装板为镀锌板，柜体外表面喷塑。元件布局合理，原则参照工艺流程布局，考虑元件大小不同可适当调整排布顺序，方便操作及检修人员查找。 电气元件技术要求：保护电机用的断路器，具体要求如下：30KW 以下电机采用分断能力达到 100KA, 合闸寿命不小于 100000 次，大于 37KW 分断能力不小于 50KA；交流接触器采用断路器同品牌产品，接触器最小容量不得低于 9A, 所有接触器选择要大于负荷额定容量的 30%，不得采用经济型产品，接触器机械寿命不小于 1000 万次，带电机机械寿命不小于 100 万次。 电机控制柜应满足生产工艺对能耗考核计量的要求。 电缆桥架采用网格电缆桥架（室外选用封闭式桥架），桥架、弯通、附件以及支、吊架等组成，满足布线需要，桥架充满率不得大于 40%。 动力电缆及控制电缆的要求，电缆选择品牌为国内知名品牌，选型符合阻燃型电力电缆完全符合国家标准-Q/GDNY05.4-2003，所有电线电缆归中标厂家购买安装，同时符合阻燃型电力电缆国家标准-Q/GDNY05.4-2003。动力线缆截面载流量应为设备额定电流的 1.5 倍。动力线径不得小于 2.5mm², 控制电缆采用阻燃型 KVV 型号， AC 220V 控制回路线径不低于 1.0mm²， DC 24V 控制回路线径不低于 1.0mm²。芯线表面带有数字标号，符合 GB/T 6995.1-2008 电线电缆识别标志，屏蔽通讯线 RVVP 线经不得小于 0.3mm²。 料位器必须满足现场防爆要求。		1 套		
7	副产品仓	1m*1m*1m，碳钢，厚度 1.5mm		5		

8	非标制作费 (提升机检修平台、风网、玻璃及304 不锈钢溜管、除尘风网 8 套、设备变形件、杂质溜管、输送设备支架、仓顶栏杆扶手等)	满足工艺设计要求		1 套		
9	油漆费	满足工艺设计要求, 两底两面漆		1 套		

注：以上技术规格参数表中所要求的技术参数未指向任何品牌、型号、供应商，若有指向只作参考，并无其他限制作用，投标人所投产品可以根据技术参数要求自主选择品牌。

其他要求

一、总则：

1. 本章条款仅限于本次货物采购。
2. 本章条款提出的技术要求，中标方应保证提供符合技术要求和最新标准的优质产品。
3. 在签订合同之后，甲有权提出因规范标准有变化而产生的一些补充要求。

二、招标要求

- 1、中标方提供的设备材料应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
- 2、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。
- 3、中标方提供的设备材料，其品牌、规格、型号须经招标人最终书面确认，并附有设备材料原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。
- 4、中标方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利或商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

三、检测

1. 所有产品必须经检验合格后方可出厂，并签发合格证。
2. 产品符合国家标准的技术等级要求，在检测、验收的过程中，应严格按照有关标准和施工验收规范执行。

四、验收

- 1、符合国家及自治区相关验收规程及符合招标文件相关要求。
- 2、供应商必须积极配采购人共同参与项目验收。主动向采购单位有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

五、中标方为采购人提供下述免费服务：

- 1、提供各分项货物所必需的维修工具；
- 2、提供各分项货物的操作、维护手册；
- 3、配合采购人后期设备进场安装调试及运行；
- 4、为采购人培训至少五名操作维护人员；

六、售后要求

中标方须为采购单位提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供操作及维护培训。在质保期内出现故障时，中标供应商在接到故障报修电话后，24 小时内必须赶到现场解决故障，如当日无法修复，安装备品备件供甲方使用。货物出现质量问题，对所供商品提供质保及“包修、包退、包换”承诺。

七、其他

1、服务期限：签订合同后 60 日历天内完成供货，设备进场后 80 日历天内完成安装调试工作（由于项目实际需要，中标单位再在确认中标 5 日内签署合同）；

2、服务地点：甲方指定地点。

3、质保期：两年，产品设备参数有要求的以参数要求为准。所有产品设备在产品质保期内乙方将免费更换所有故障的零部件（人为损坏和易损件除外），并定期访问用户，了解设备使用情况。质保期内，乙方应根据甲方要求随访，及时做好维修。

4、付款方式：合同签订后支付合同价的 30%，货物配送到指定地点后再支付合同价的 50%，安装调试完成验收合格后再支付合同价的 15%，留合同价款 5% 为质保金（具体以签订合同为准）。

5、如因货物运输、储存等原因造成货物堆积，产生的仓储、储存等费用，由中标公司自行承担。

6、交货期延误：如逾期交付，每延误一天按 10000 元赔付，超过 10 天采购单位有权终止合同，给采购单位造成的损失，按不超过损失总额的 30%赔付。

7、中标人须向采购人缴纳履约保证金，履约保证金金额：合同总价的 10%。
履约保证金形式：转账、电汇；提交履约保证金的时间：签订合同前。

第6章评标方法和标准

本次评标采用综合评分法，即评委会在符合有效投标范畴且最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人的价格、技术、商务三部分进行综合评审和独立评分。

注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号，《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除___后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（本项目专门面向中小微企业）

2. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为**投标无效**。

3. 对创新产品或创新性企业的优惠措施为：所投产品应优先选择《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）目录内的产品。

4. 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为**投标无效**。

（2）若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

（3）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为**投标无效**。

（4）投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

(5) 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应,可能导致其投标将被认定为**投标无效**。

(6) 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标,如仅响应某一包中的部分内容,其该包投标将被认定为**投标无效**。

(7) 投标人未按本须知第 12.1 和 12.3 条规定提交投标保证金的,其投标将被认定为**投标无效**。

(8) 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时,根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定,为保证公平竞争,如有货物主体部分的赠与行为,其投标将被认定为**投标无效**。

(9) 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标,其投标将被认定为**投标无效**。

(10) 投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标,其投标将被认定为**投标无效**。

(11) 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订,否则其投标将被认定为**投标无效**。

(12) 采购人或采购代理机构将在开标前 1 个工作日内至投标截止后 1 小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的,其投标将被认定为**投标无效**。

(13) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标将被认定为**投标无效**。

(14) 在比较与评价之前,根据本须知的规定,评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符,没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离,将被认定为**投标无效**。

(15) 如发现下列情况之一的,其投标将被认定为**投标无效**:

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的;未按照招标文件规定要求签署、盖章的;未满足招标文件中技术条款的实质性要求;与其他投标人串通投标,或者与招标人串通投标;属于招标文件规定的其他投标无效情形;评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价,有可能影响履约的,且投标人未按照规定证明其报价合理

性的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5. 开评标过程

（1）开标

按照采购文件要求，在投标截止时间之前，接收投标单位上传的投标文件，投标截止时间后不再接收投标单位上传的投标文件，投标人不足 3 家的，不得开标；开启监控设备，与会各位代表按指定的位置就座，并保持会场纪律，不得大声喧哗，不得随意走动，开标会议主持人宣布开标环节正式开始，并宣读会场纪律，参会人员手机调至静音或关机状态，上交至指定手机收纳箱保管。

第一项：请投标单位代表解密电子投标文件，解密时长 30 分钟。

第二项：由资格审查人员对各投标单位的资格要求进行审查。

第三项：开标，各投标单位对投标报价有无疑异，如果没有疑异，请签字确认。

（2）评标

本项目评标委员会由 5 人组成（依法从政采云平台专家库随机抽取专家 5 名、业主专家 0 名），按照采购文件要求，评审专家按时到达指定评标会议室，由专家评委推荐评标委员会组长，并宣读评标纪律、统一保管评委手机、签署《政府采购评审专家承诺书》，组织专家签到，开始评标，评审委员会依据投标文件内容及采购文件评审因素的量化指标对投标文件组织评审，评审期间评审专家需对评标内容严格保密，遵守评标保密纪律，遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密，不许在评标过程中拿手机打电话等行为，若在评审过程中，评标委员会对投标文件有疑问时，需以书面形式转至投标单位，投标单位须对评标委员会提出的疑问做出书面澄清解答，而后专家针对评审的投标文件的商务技术部分进行打分并签字，最后出具本项目评审报告。

6. 确定中标候选人

①采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

②采购人不委托评审小组直接确定中标人。评审小组推荐中标候选人的数量为 3 家。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

③本项目采用的采购方式为公开招标，评分方法：综合评分法，投标文件满足招标文件

全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，评审小组将根据评标标准进行评审，最终推荐综合得分最高的三名投标单位作为三名中标候选人，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

④采购人依据评审小组推荐的中标候选人确定中标人。采购人根据评审小组的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

资格审查表

评审内容		投标人名称及审查情况			
1	具备有效的营业执照；				
2	法定代表人(负责人)资格证明及授权书；(法定代表人投标需提供法定代表人(负责人)资格证明)；				
3	2021 年度或 2022 年度的财务审计报告（新成立公司提供有效期内的银行资信证明）；				
4	提供依法缴纳近六个月中任意一个月社会保险的凭据；				
5	提供税务部门出具的近六个月中任意一个月的完税证明；				
6	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询、网页打印)、中国政府采购网严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（现场查询核实）；				
7	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；				
8	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；				
9	投标保证金有效缴纳凭证；				
10	投标人为中小企业；				
结论：是否通过评审（填写通过或不通过） 未通过初步评审的，为无效投标。					

说明：（1）上述各项中用“合格”表示通过，“不合格”表示不通过；（2）上述各项中如有一项为“不合格”，则结论为“不通过”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

符合性检查

符合性检查包含下列内容

项目	评审内容		评审意见	
			是	否
审查标准	1	投标报价未高于设定的采购预算价的；		
	2	投标人对同一招标项目未作出两个以上报价未明确效力的；		
	3	评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理；		
	4	评标委员会共同确定没有实质上不响应招标文件要求的；		
	5	投标文件有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；		
	6	投标的政府采购项目完成期限未超过招标文件规定期限的；		
	7	投标文件未附有采购人不能接受条件的；		
	8	符合招标文件中规定的其他实质性要求；		
	结论：是否通过评审（填写通过或不通过）			
	注：如有一项不合格，则不通过本阶段评审。			

说

(1)

各项中用“合格”表示通过，“不合格”表示不通过；

(2) 上述各项中如有一项为“不合格”，则结论为“不通过”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

(3) 投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。未通过符合性审查的供应商不进入评标；通过符合性审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

明：

上述

评分办法（综合评分法）及评分标准

	评分因素	评分标准
投标报价 (30分)	报价评分 (30分)	各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$ 计算分数时四舍五入取小数点后两位, 分数最高不超过 30 分。
商务部分 (10分)	类似业绩 (10分)	投标人近三年（2020 年 1 月 1 日至今，以合同签订日期或中标（成交）通知书日期为准）类似项目业绩，每个 2 分，最多 10 分，没有不得分。（提供中标（成交）通知书或采购合同等业绩证明材料）
技术部分 (60分)	技术参数 (25分)	根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件各项基本要求（招标内容技术参数具体要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议打分，满足招标文件技术参数得 25 分。不得出现负偏离，出现负偏离技术参数不得分。
	供货进度安排 (6分)	投标人有现货、按期供货供应的（提供证明材料），得 6 分；现货供应的，视其供货措施有效程度、方案的严密性，能否按期供货，由评标委员会在 1~3 分之间酌情赋分；措施及方案存在不可靠、影响或者可能影响供货的，该项不得分。
	培训方案 (8分)	培训目标、提供培训人员、培训方式和培训安排等完整详细，培训有针对性、可操作性强、方式灵活、确保使用人员快速熟悉并使用进行评审。投标文件中有以上内容，并且表述完善清晰、内容丰富的得 8 分；每出现一处存在瑕疵或不完善扣 1 分，扣完为止，不提供的不得分。
	售后服务 (8分)	投标人针对本项目提出完整有效、且可行的售后服务方案（包括完善的维修服务承诺、稳定的维修服务网点(提供证明材料)、故障处理及响应时间、措施完善、可靠，技术人员齐全等）。根据投标人方案由评标委员会进行综合评比打分，方案优越得 8 分；方案基本完整可行的得 5 分；方案不完整或可行度不高的得 3 分；不提供的不得分。

应急预案 (5分)	投标单位需结合本项目实际,对突发性事件预估合理性、全面度,提出应急预案,各项应急处理措施的全面性、有效性、可操作性等进行评审,应急预案全面得5分,一般的得3分,不提供的不得分。
货物质量的保证措施及设施 (4分)	产品质量管理制度完善,质量监控措施严密、检测设施先进的,得4分,一般的得2分,无质量控制制度、措施和检测设施的(存在其中一项的),本项不得分。
设备外观 (4分)	根据供应商提供的设备彩色高清图片(含45度角设备、整体图片、局部图片),评委根据外观设计美观大方、做工精细得4分,外观设计一般、做工精细度一般得2分,不提供不得分。)

注: (1) 评分如出现小数点,则保留小数点后两位。

(1) 投标人应提交与评价指标体系相关的各类有效资料。

(2) 投标人最终得分等于技术部分、商务部分、报价部分三者得分之和。

(3) 87 令号第六十条规定:“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。”

第 7 章政府采购合同

喀什市帕哈太克里乡 6 村自治区重点示范村项目设备采购

公开招标文件

第三册

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，（采购人名称）以（政府采购方式）对（同前页项目名称）项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人名称）（以下简称：甲方）和（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：；
- 1.2.2 货物数量：；
- 1.2.3 货物质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥元（大写：元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
----	------	------

总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：；

1.4.2 发票开具方式：。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：；

1.5.2 交付地点：；

1.5.3 交付方式：。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可以要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可以要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当

手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方： 乙方：

统一社会信用代码：统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或法定代表人

授权代表（签字）：或授权代表（签字）：

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话：电话：

传真：传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

第二部分合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测

机构参加)对乙方履约的验收,即:按照合同约定的技术、服务、安全标准,组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收,并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料,均视为已向对方当事人送达;任何一方变更上述送达方式或者地址的,应于个工作日内书面通知对方当事人,在对方当事人收到有关变更通知之前,变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的,交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的,发出电子邮件之时视为送达;以传真方式送达的,发出传真之时视为送达;以邮寄方式送达的,邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释;

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的,乙方应按合同专用条款约定的方式,以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式,提交不超过合同价10%的履约保证金;

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效,前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起个工作日内,甲方应将履约保证金退还乙方;

2.21.3 如果乙方不履行合同,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履

行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容