

开标一览表

项目名称：喀什市公安局被装采购项目 项目编号：KSS(GK)2025-017

序号	项目名称	投标总价（元）
1	喀什市公安局被装采购项目	大写：壹佰零肆万陆仟陆佰柒拾元整 小写：1046670 元

注：此表作为唱标的依据。

投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。



投标方：四川得福制衣有限公司（单位盖章）

法定代表人或委托全权代理人：李玉珍（签字或盖章）

2026 年 6 月 26 日

分项报价清单

投标单位（投标人）名称：四川得福制衣有限公司

(一) 项目报价表

序号	货物/服务名称	规格及型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)
1	夏季特战训练服	符合公安部 99 式工艺标准，采用通用 65/35 网格面料制作，特征明显，经过防尘、抗静电、耐磨特种工艺加工，特殊的处理还避免了作战时服装摩擦产生声响，具有更好的隐蔽性，较强的抗撕拉、耐磨性，可适应高强度训练及恶劣环境作战。配有可突出特警气势的臂章及胸标，并且根据作战环境的需要，臂章可随时摘卸。对于警的肘部和膝部具有超强的保护作用，可有效防止肘、膝受伤。裤腰采用自由伸缩式设计，可使不同腰围的人穿着都非常舒适面料 65%涤纶，35%精梳棉；面料为耐磨、抗撕拉防褪色的特种面料;面料抗撕拉力 180 磅 此款夏装长袖袖子可以挽起扣上，即可为短袖。	得福	四川省德阳市	170	套	145	24650
2	春秋特战训练服	符合公安部 99 式工艺标准，采用通用 65/35 网格面料制作，特征明显，经过防尘、抗静电、耐磨特种工艺加工，特殊的处理还避免了作战时服装摩擦产生声响，具有更好的隐蔽性，较强的抗撕拉、耐磨性，可适应高强度训练及恶劣环境作战;配有可突出特警气势的臂章及胸标，并且根据作战环境的需要，臂章可随时摘卸。对于警的肘部和膝部具有超强的保护作用，可有效防止	得福	四川省德阳市	170	套	151	25670

		肘、膝受伤。裤腰采用自由伸缩式设计,可使不同腰围的人穿着都非常舒适面料 65%涤纶, 35%精梳棉;面料为耐磨、抗撕拉防褪色的特种面料,面料抗撕拉力 180 磅。						
3	反光执勤服	1.材质: 面料: 100%聚酯纤维 , 耐磨、抗皱、抗撕裂; 里料: 100%聚酯纤维, 透气舒适; 反光材料: 高亮反光晶格, 初始逆反射系数大于 500cd/(1x*m2)。 2.款式及功能: 上衣主面料颜色荧光黄, 反光系数高, 黑黄色拼色, 更简洁大气。肩部有佩戴肩章袪挂畔设计, 左臂有佩戴臂章专用魔术贴, 胸前有胸徽和胸号魔术贴, 防水口袋设计便于携带随身物品及小型通讯设备, 后背留有反光银色热压“警察”及定制字样空间, 下摆前后 5 个挂袪, 方便穿搭执勤装备。 3.FZ/T81007-2022 外观质量一等品: 合格。 4.GB/T 5713-2013 耐水色牢度: 4-5。 5.GB/T 3920-2008 耐干摩擦色牢度(级): 4。 6.GB/T 2912.1-1998 甲醛含量: 符合国家标准。 7.FZ/T01057.1, 纤维含量: 聚酯纤维 100。 8.我公司已提供由有资质的第三方检测机构出具的成品合格检测报告复印件证明作为评审依据, 检测报告须带 MA 或 ilac-MRA 或 CNAS 标志。 9.中标后提供检测报告原件备查。	得福	四川省德阳市	350	件	150	52500
4	交警夏季	1. 面料成分: 50%羊毛, 50%聚酯纤维。	得	四川省德	350	条	115	40250



	单裤	2. 单位面积质量: 146g/m ² 。 3. 耐光色牢度≥4。 4. 耐光、汗复合色牢度≥4。 5. 耐皂洗色牢度: 变色≥4, 沾色≥4。 6. 耐摩擦色牢度: 干摩≥4, 湿摩≥3。 7. 耐汗渍色牢度: 变色≥4, 沾色≥4。 8. 耐水色牢度: 变色≥4, 沾色≥4。 9. 起毛起球≥4。 10. 线密度(tex): 经向 19tex, 纬向 17tex。 11. 无异味。 12. pH 值: 4.0-8.5。 13. 成品甲醛含量: ≤75mg/kg。 14. 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) ≤20mg/kg。	福	阳市				
5	春秋执勤服	1. 面料: 聚酯仿毛哔叽, 藏蓝色, 异型聚酯纤维 56%, 聚酯纤维 44% (含导电纤维), 单位面积质量: 260g/m ² 。 2. 辅料: 防静电弹力涤丝绸 藏蓝色 99% 聚酯纤维, 1% 导电纤维, 单位面积质量: 79g/m ² 。 3. 裤腰两侧可伸缩调节涤纶松紧带 (整体大小尺寸可调节 2cm 至 4cm)。 4. 耐光色牢度≥5。 5. 耐皂洗色牢度: 变色≥4, 沾色≥4。 6. 耐摩擦色牢度: 干摩≥3-4, 湿摩≥3。 7. 耐汗渍色牢度: 变色≥4, 沾色≥4。 8. 耐热压色牢度: 干压变色≥4, 湿压沾色≥4。 9. 起毛起球: ≥4。 10. 密度/(根/10cm), 经向 360±10, 纬向 270±10。 11. 断裂强力/N, 经向≥1500, 纬向≥1000。 12. 撕破强力/N 经向≥300,	得福	四川省德阳市	3600	套	185	666000

		纬向 ≥ 150 。 13.水洗尺寸变化率/%，经向-1.5至1.0，纬向-1.5~1.0。 14.干热尺寸变化率/%，经向-1.5至1.0，纬向-1.5~1.0。 15.勾丝/级,经向 ≥ 3 ,纬向 ≥ 3 。 16.pH值4.0至8.5。 17.甲醛含量不大于75mg/kg。 18.面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部辅警服装春秋执勤服技术标准，肩扣、纽扣等配件及服装上的字样使用“辅警”和“AUXILIARY POLICE”。						
6	夏季单裤	1.面料：聚酯仿毛华达呢，藏蓝色，异型聚酯纤维（含导电纤维）100%，单位面积质量：175g/m ² 。 2.裤腰两侧可伸缩调节涤纶松紧带（整体大小尺寸可调节2cm至4cm）。 3.耐光色牢度 ≥ 5 。 4.耐皂洗色牢度:变色 ≥ 4 ，沾色 ≥ 4 。 5.耐摩擦色牢度:干摩 $\geq 3-4$ ，湿摩 ≥ 3 。 6.耐汗渍色牢度:变色 ≥ 4 ，沾色 ≥ 4 。 7.耐热压色牢度:干压变色 ≥ 4 ，潮压沾色 ≥ 4 。 8.起毛起球 ≥ 4 。 9.密度/(根/10cm),经向380 $\pm$ 15，纬向300 $\pm$ 15。 10.断裂强力/N,经向 ≥ 900 ，纬向 ≥ 800 。 11.撕破强力/N 经向 ≥ 120 ，纬向 ≥ 90 。 12.甲醛含量： ≤ 75 mg/kg。 13.勾丝/级,经向 ≥ 3 ，纬向 ≥ 3 。 14.干热尺寸变化率/%：经向-1.5至+1.0，纬向-1.5+1.0。 15.水洗尺寸变化率/%：经向	得福	四川省德阳市	3600	条	66	237600

		-1.5 至+1.0，纬向-1.5+1.0。 16.总折痕回复角/（度）：≥260。 17.pH 值：4.0 至 8.5。 18.摩擦电荷面密度/($\mu\text{C}/\text{m}^2$): 洗涤 10 次后≤4.0。 19.可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)≤20mg/kg。						
投标总价（币种：人民币；单位：元）					1046670 元（大写：壹佰零肆万陆仟陆佰柒拾元整）			

（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：得福。

备注：如招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。

（三）可选配件报价清单（非项目需求要求的必备配件，此部分不包括在总报价内）

无

（四）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

无

★填写要求：

- 1.《分项报价清单》所有价格应以人民币为结算单位填写；
- 2.可根据实际需要增加相关内容，但原有的格式内容不得删减；

填写说明：

- 1、“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。
- 2、“规格及型号、品牌”属于“按招标定制”产品，可依招标要求响应填报；属于有明确品牌型号的产品报出具体品牌型号。
- 3、投标人根据本项目采购需求方案中的配置清单或明细列表按此表格式要求进行填报（对规格型号、品牌的要求执行填写说明第 2 条规定）。如不填报、漏报或错报评标委员会有权对投标人做出不利的判断。（如有涉及采购需求有要求但无法明确具体量化标准的配套工程施工、安装、装修等，可依要求只报出相应报价即可）
- 4、《（三）可选配件报价清单》格式参照《（一）项目报价表》表格，但需提供相应的品牌、规格型号、原产地、数量、单价等详细信息。