

3. 分项报价清单

投标单位（投标人）名称：喀什灌丰商贸有限公司

（一）项目报价表

序号	货物/服务名称	规格及型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)
1	蹲便器	型号：按要求配置 蹲便器及水箱整套，蹲便器规格：460mm*620mm(±20mm) 水箱 380mm*105mm*369mm(±20mm)， 抗老化 ABS 水件，环保 PP 箱体 1、高岭土炽温煅烧，确保蹲便器瓷化成型，吸水率低，抗裂性好，坚固耐用。 2、三重纳米施釉光洁亮滑，全管道施釉，顺滑助冲，减少挂污。 3、一体存水湾，人性化条纹踏板，不打滑。 4、双档节水按键，大口径瞬冲下水，双档冲水。	匠心	广东	6.00	个	168	1008
2	淋浴帘子	型号：按要求定制 高档 EVA 浴帘, 高度 2000mm (±20mm)。不锈钢挂杆，ABS 环保材料挂钩。EVA 雨衣级防水，速干好清理天然防水防霉。透光不透人影。柔软垂感好。	欧帘雅	新疆	8.00	M	20	160
3	穿衣凳	型号：按要求配置 浴室老人专用防滑壁挂穿衣凳 1、380mm*420mm (±30mm) 连体大座板，座用面积大，安全防滑防摔到。 2、承重 300KG, 内置加厚不锈钢管。 3、医用安全级淋浴座椅，固定安装。	易安格	广东	2.00	个	25	50

张贵勇

4	换衣柜	型号：按要求配置 规格：1400mm*500mm*2000mm （±40mm） 1、全 ABS 储物柜。 2、防水防腐。 3、无异味，更健康防爆夯实， 无甲醛，绿色环保。	易安格	广东	2.00	项	2100	4200
5	适老化浴室柜、镜柜	型号：按要求定制 规格：定制 1、防水 pvc 浴室柜，可调节镜面，适应不同高度的使用需求。 2、分区收纳柜，适老化握把手孔位，方便实用。 3、采用高温烧制的广东优质陶瓷一体盆，釉面细腻，抗污抗渍易打理。	匠心	广东	6.00	套	840	5040
6	小便斗	型号：按要求配置 落地小便斗 规格： 362mm*320mm*1010mm（±20mm） 1、高温烧纸陶瓷，不易开裂。 3、排水迅速，高压冲水。	匠心	广东	2.00	个	532	1064
理发室								
1	理发镜子	型号：按要求定制 规格：700mm*1800mm（±35mm） 1、高质量防爆镜膜。 2、LED 开关设计，智能触摸按钮，轻触控制，长按调节亮度，高亮 LED 低压灯带。 3、高清玻璃镜面，呈像清晰。不小于 5MM 厚度，镜面照着不变形，加厚玻璃镜面安全防爆。	双马腾	河北	3.00	个	420	1260
2	理发椅	型号：按要求定制 规格：椅子深 470mm，椅子高度 1010mm-860mm，宽度 570mm（±20mm）。坐垫厚度不小于 130mm。 1、pu 皮革覆盖，亲肤柔软，透气舒适，耐磨耐脏。	双马腾	河北	3.00	个	532	1596

张贵勇

		2、座包靠包一体化，弧形结构，契合人体，从背部到臀部的无缝承托，提高舒适度。 3、不锈钢框架，表面光泽，承重稳固，不易生锈，清洁方便						
3	理发工具柜	型号：按要求定制 规格：750mm*350mm*300mm（±20mm） 1、基材：加厚板材 15mm。 2、静音，抽拉顺畅 3、大容量储物空间，独立小柜储物，储物能力升级，有更多的储物空间，防尘方便。 4、五金：优质五金配件	双马腾	河北	2.00	个	56	112
4	洗头椅子	型号：按要求定制 规格：椅子长 1410mm*宽 640mm*高 780mm（±20mm），脚踏长 400mm*300mm*220mm（±20mm） 1、床身内部为木头框架，外面填充高密度海绵，包皮革。 2、盆为陶瓷材质，一体陶釉。加厚陶瓷，表面光滑细腻，染发膏易清洗。 3、镀钛水阀，冷热调节，经久耐用，精致地漏，防止堵塞。 4、不锈钢钢脚，加高脚踏，经久耐用。超大维修孔，方便安装维修。	双马腾	河北	1.00	个	613.2	613.2
安宁室								
1	沙发茶几	型号：按要求定制 规格：沙发长 1540mm*宽 800mm*高 880mm（±30mm），茶几 600mm*600mm*350mm（±20mm） 1、实木沙发，高级硬木，质地坚硬耐磨抗腐，木纹肌理明显。 2、铺板，扶手下方木托为松木。松木铺板，整	卓优昶泰	新疆	1.00	项	2520	2520

张贵勇

		根实木，结实耐用，横竖双层，科学承重。 3、人性化尺寸，高靠背，有力承托，适宜座高，高密度海绵饱满填充坐感适中偏硬。 4、仿棉麻布艺，亲肤透气，久坐不闷，可拆洗设计，清洁无忧边角圆润打磨。 5、采用品牌净味漆，开放式喷涂，先后四次喷涂和自然干燥，更大程度保留橡木纹理和质感。 6、茶几整个产品为实木，没有辅材，没有贴皮，没有指接板。						
2	卫生间隔断帘	型号：按要求定制 浴帘，高度 2000mm(±20mm)。不锈钢挂杆，ABS 环保材料挂钩。EVA 雨衣级防水，速干好清理天然防水防霉。透光不透人影。	欧帘雅	新疆	3.00	M	20	60
设备及采购方面								
1	工业洗衣机	型号：SXT-25 工业洗衣机。 1、洗涤额定容量 (kg) 不少于 25kg。 2、转笼 GXL (mm) 800*580 (±20mm)。 3、洗衣机转速 (rpm) 40 (变频可调)。 4、高脱水转速 (rpm) 700 (变频可调)。 5、电压 (V) 380v。 6、洗涤功率不少于 2200W。 7、洗涤公斤量，不少于 25kg。 8、产品类型，滚筒式洗衣机。 9、脱水功率不少于 5500W。	万星	上海	3	个	22400	67200
2	隔帘	型号：按要求定制 规格：塑钢轨道，S 钩，顶装 3000mm (±20mm)，帘子做拉平效果，配宽	欧帘雅	新疆	86	副	189	16254

张贵勇

		3000mm*2200mm, 不拖地。高精密布料, 隐私性强。 1、材质: 100%多酯脂织品。 2、重量: 190 克-300 克每平方米。 3、撕破强为: 经向 59(N)。 4、缩水性: 宽度方面—水洗 2%干洗 1%; 高度方面—水洗 2%干洗 1%。 5、摩擦: 在干情况下 5 级, 在湿环境下 5 级。 6、防火性: 阻燃性医用隔帘, 阻燃性符合 GB17591-2006 标准						
3	窗帘	型号: 按要求定制 规格: 定制遮光窗帘 1、材质为涤纶、图案为纯色。 2、工艺为高密梭织、高遮光度 (全遮光 90%以上)。 3、安装方式为免打孔、杆子类型: 套餐-带罗马杆。	欧帘雅	新疆	432	M	70	30240
4	马桶	型号: 按要求定制 马桶规格: 680mm*370mm*705mm (±20mm) 1、开放式冲水槽环冲。 2、管道内部 360° 均匀施釉。 3、双股增压水流螺旋冲刷, S 大弯管强力虹吸。 4、国家一级水效认证, 稀土抗菌釉面 2.0, 99.9%抗菌率。 5、抗菌脲醛座圈, 99.9%高效抑菌, 硬度高防刮耐磨, 不易发黄。	匠心	广东	92	个	392	36064
5	柱盆	型号: 按要求定制 柱盆规格: 463mm*379mm*805mm (±20mm) 1、升级 3.0 无棱内壁, 开放式冲水槽环冲, 2、管道内部 360° 均匀施釉。 3、双股增压水流螺旋冲刷, S 大弯管强力虹吸, 冲吸双	匠心	广东	88	个	126	11088

张贵勇

		效配合。 4、国家一级水效认证，稀土抗菌釉面2:0:99.9%抗菌率。 5、抗菌脉醛座圈，99.9%高效抑菌，硬度高防刮耐磨，不易发黄。 6、新德化白瓷胚体，低吸水率更耐用。						
5	柱盆水龙头	型号：按要求定制 1、无铅复合材料，出水管可360°旋转。 2、直径35陶瓷阀芯。 3、合金一体铸造主体。	匠心	广东	88	个	56	4928
6	自理床	型号：按要求定制 规格尺寸：规格:L2000×W1200×H500mm（±20mm） 1、实木框架：采用实木榫卯结构，橡胶木木质材质、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力；木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。橡胶木含水率8~17%，甲醛释放量≤0.1mg/L。 2、扶手：适老床边扶手设计四角倒圆角。 3、海绵：采用高密度、采用≥45 kg/m³ 高密度高弹海绵，冬暖夏凉，柔软舒适（床头软包） 4、面料：优质植物纳帕皮，具有耐磨防水、抗菌防霉、耐医疗消毒剂特性；易清洁，透气亲肤（床头软包） 5、油漆工艺：采用环保净味品牌油漆，孕婴可用，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。优质环保油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求。 6、床架：松木，高于行业标	卓优昶泰	新疆	100	个	1400	140000

张贵勇

		准，严选树龄 30+以上，称重力更强，耐用不开裂，原材料使用，拒绝甲醛。床板间隙小于 5cm，加密竖横交错。最大承重：500kg						
8	自理床 床头柜	型号：按要求定制 1、基材：实木材质，面板厚度不少于 18mm。采用国家 E0 级环保免漆板，边角处采用倒圆工艺，板材的封边，优质工艺的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。 2、封边条：全部采用近色 PVC 封边条。 2、拉手：实木材质，表面细腻、圆润。 4、五金：优质五金配件。	卓 优 昶泰	新疆	100	个	140	14000
9	实木护 理床	型号：按要求定制 1. 规格尺寸：规格:L2000×W1200×H500mm（±20mm） 2. 整体：床体冷轧钢材质，采用环保抛丸除锈，静电喷涂等一系列工艺，全自动流水喷涂线，色泽鲜亮，附着牢固。 3. 床头、床尾 护板包围采用橡胶木实木，护板 外形美观，装卸自如，设有暗藏锁定装置、稳定可靠、坚固结实、拆卸方便。 4. 护栏：护栏采上下移动式 5 档护栏，下管管材为优质碳钢材质，连接件 abs 材质，立柱采用优质不锈钢，顶管 D 型铝合金管材，坚固耐用，使用方便。 5. 床面：床板形状为 C 型冲孔钢板，采用优质无缝碳钢板，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑结构，延长。	懿仟	河北	73	个	749	54677

张贵勇

		6. 骨架：（床框、床脚）：整体承载 $\geq 300\text{kg}$ 。 7. 摇杆：可折叠隐藏式摇把，可以隐藏于床体，方便护理人员操作，具有双向极限保护设置。与丝杠密切咬合密切、有效地防止磨损、噪音小，寿命长。 8. 床体背部升降角度 $0\sim 90^\circ$ 腿部升降角度 $0\sim 30^\circ$ 。 9. 脚轮：静音万向脚轮，有刹车功能，静音耐磨，防水、防尘、防异物卷入，不生锈。						
10	护理床 床垫	型号：按要求定制 规格：长 2000mm*宽 900mm（ $\pm 20\text{mm}$ ） 床垫：采用厚棕丝，加海绵，厚度不少于 60mm，外套面料采用防水牛津布，面料可灵活拆卸，方便清洗，透气性好，液体不易渗漏表层，易擦拭，具有防蛀，防腐，耐水性。	懿仟	河北	73	个	364	26572
11	护理床 床头柜	型号：按要求定制 1、基材：实木材质，面板厚度不小于 18mm。边角处采用倒圆工艺，板材的封边，优质工艺的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。专业厂用直线激光封边机器一次完成工序，涂胶均匀，压力稳定。 2、封边条：全部采用近色 PVC 封边条。 3、拉手：实木材质，表面细腻、圆润。 4、五金：优质五金配件。	懿仟	河北	73	个	140	10220
12	衣柜	型号：按要求定制 规格：1600mm*2100mm（ $\pm 20\text{mm}$ ） 1、原生实木材质，厚实板材，木纹清晰耐刮。	卓优 昶泰	新疆	87	个	1232	107184

张贵勇

		2、严格按照甲醛的检测标准，主材甲醛释放量符合相关国家标准。 3、木质坚硬，不易开裂，使用寿命长。 4、静音铰链，坚固耐用，链接的五金件严格挑选，牢固可靠，静音防噪						
13	卫生间照明	型号：600H-01 规格：300*600 照明浴霸，含人工及辅材。 1、复合材料，电机外壳，高绝缘，PC 阻燃面板+阻燃 PP。 2、专业 PTC 发热，快速升温。 3、变频恒温，三档调节，智能干燥除湿，清爽吹风，三档可调节。	力奔	浙江	88	个	196	17248
投标总价（币种：人民币；单位：元）		小写：553358.20 元 大写：伍拾伍万叁仟叁佰伍拾捌元贰角整						

（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：万星。

备注：如招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。

张贵勇