

# 投标分项报价表

项目名称：喀什地区纤维检验所巴楚棉花公 项目编号：KSMYCG2025-035 报价单位：人民币/元

正检验实验室配套设备第二批

编号	标的名称	品牌	规格	型号	制造商名称	产地	数量	单位	单价	合价	备注
一	空调										
1	水幕除尘机组	约顿	1. 名称:水幕除尘机组 2. 设计参数:送风量:25000—36000m <sup>3</sup> /h ,最大输入功率16.1kW;机外余压机外余压:50—400Pa ; 加湿量 50kg/h ;长*宽*高:2900*2200*2750mm;最大加湿量 50kg/h ;总制冷量(等焓+空气能)30kW ;除湿量7kg/h ;空气能热回收加热量20kW; 杀菌:多点紫外,常温水幕除尘。	JWH2200	上海约顿机房设备有限公司	上海	2	台	392000	784000.00	核心产品
2	空调器	依米康	1. 名称:机房专用精密空调 2. 设计参数:风量 3900m <sup>3</sup> /h, 制冷量 12.8kw,再加热量4.0kw,总功率 7.7kw;运行荷载:215Kg,包括室内、室外机	SCA121U AMYNMRH GE	依米康科技股份有限公司	成都	1	组	83800	83800.00	核心产品
3	精密恒温恒湿空调(利旧安装)		1. 名称:精密恒温恒湿空调 2. 利旧安装, 2 台室内机, 4 台室外机。				6	台	3200	19200.00	
4	税金 9%						1	项		79830.00	
二	传输带、打包机										
1	废棉传输带	港青	[项目特征] 1. 名称:废棉传输带 A01 2. 设计参数:功率 1.5KW;尺寸:L25500mm*W600mm*H700mm 3、含所有主材、辅材、安装等。 [工作内容] 1. 构架、托辊安装 2. 头部、尾部安装 3. 减速机安装 4. 电动机安装	GQ-F023 -1	上海港青自动化科技有限公司	上海	1	台	99260	99260.00	

			5. 拉紧装置安装 6. 皮带安装 7. 附件安装 8. 扶手、平台安装 9. 设备表面底漆修补							
2	废棉传输带	港青	[项目特征] 1. 名称:废棉传输带 A02 2. 设计参数:功率 1.5KW;尺寸:L25500mm*W600mm*H600mm 3. 含所有主材、辅材、安装等。 [工作内容] 1. 构架、托辊安装 2. 头部、尾部安装 3. 减速机安装 4. 电动机安装 5. 拉紧装置安装 6. 皮带安装 7. 附件安装 8. 扶手、平台安装 9. 设备表面底漆修补	GQ-F023-2	上海港青自动化科技有限公司	上海	1	台	99260	99260.00
3	废棉传输带	港青	[项目特征] 1. 名称:废棉传输带 A03 2. 设计参数:功率 1.5KW;尺寸:L18000mm*W600mm*H500mm 3. 含所有主材、辅材、安装等。 [工作内容] 1. 构架、托辊安装 2. 头部、尾部安装 3. 减速机安装 4. 电动机安装 5. 拉紧装置安装 6. 皮带安装 7. 附件安装 8. 扶手、平台安装 9. 设备表面底漆修补	GQ-F023-3	上海港青自动化科技有限公司	上海	1	台	78140	78140.00
4	废棉传输带	港青	[项目特征] 1. 名称:废棉传输带 A04 2. 设计参数:功率 0.75KW;尺寸:L15200mm*W600mm*H400mm 3. 含所有主材、辅材、安装等。	GQ-F023-4	上海港青自动化科技有限公司	上海	1	台	70550	70550.00

			<p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 构架、托辊安装</li> <li>2. 头部、尾部安装</li> <li>3. 减速机安装</li> <li>4. 电动机安装</li> <li>5. 拉紧装置安装</li> <li>6. 皮带安装</li> <li>7. 附件安装</li> <li>8. 扶手、平台安装</li> <li>9. 设备表面底漆修补</li> </ol>							
5	废棉传输带	港青	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 名称:爬坡送料传输带</li> <li>2. 设计参数(长×宽×高):高 5.1, 长 7.3, 高 0.5, 功率 3KW(具体详见图纸)</li> <li>3. 包括钢支架、所有主材、辅材、安装等</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 构架、托辊安装</li> <li>2. 头部、尾部安装</li> <li>3. 减速机安装</li> <li>4. 电动机安装</li> <li>5. 拉紧装置安装</li> <li>6. 皮带安装</li> <li>7. 附件安装</li> <li>8. 扶手、平台安装</li> <li>9. 设备表面底漆修补</li> </ol>	GQ-F023-5	上海港青自动化科技有限公司	上海	1	台	126890	126890.00
6	液压打包机	江海	<p>[项目特征]</p> <p>包型尺寸(长×宽×高):1000mm×590mm×800mm</p> <p>成包重量(棉花):100kg</p> <p>全机外形尺寸(长×宽×高):4647mm×900mm×2355mm 不含凝棉器及斗型棉箱</p> <p>全机功率:7.5kw 不含凝棉器或纤维分离器</p> <p>全机重踩:3000kg</p> <p>最大推力:13000kg</p> <p>打包额定工作压力:9MPa</p> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本体安装</li> <li>2. 随机附件安装</li> <li>3. 地脚螺栓孔灌浆</li> </ol>	MZDS-25T	南通棉花机械有限公司	南通	1	台	194300	194300.00



			4. 设备底座与基础间灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆								
7	皮带传输电动机	港青	[项目特征] 1. 名称:皮带传输电动机 2. 型号:皮带机专用 功率 :1.5kw 转速: 14000 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单机试运转	32-750	上海港青自动化科技有限公司	上海	6	台	23750	142500.00	
8	皮带机专用电控柜	港青	[项目特征] 1. 名称:皮带机专用电控柜 [工作内容] 1. 电气控制柜(箱) 安装 2. 系统调试	GQ-F023-A01	上海港青自动化科技有限公司	上海	1	台	17860	17860.00	
9	防雨管井		1. 防雨管井,高出地面 2 米,侧面洞口用于废棉传输带,出地下废棉传输走廊,至棉样库房废棉打包机 2、具体做法详施工图				1	座	9775	9775.00	
10	税金 9%						1	项		75468.15	
<b>三 强电</b>											
1	配电箱	裕祥盛	1. 名称:配电箱 WP-DB	WP-DB	新疆裕祥盛电气设备有限公司	乌鲁木齐市	1	台	3950	3950.00	
2	配电箱	裕祥盛	1. 名称:配电箱 AP-PF	AP-PF	新疆裕祥盛电气设备有限公司	乌鲁木齐市	1	台	2200	2200.00	
3	UPS 不间断电源设备	科华	1. 名称:UPS 2. 容量:300KVA 3. 型号:自带外壳,持续供电时间≥60min 4. 内容:包括蓄电池及电池到UPS 线缆 BVR150	YTG33300	科华数据股份有限公司	厦门	1	台	720000	720000.00	
4	UPS 蓄电池开关汇流箱	科华	1. 名称:UPS 蓄电池开关汇流箱 2. 型号:直流	直流	科华数据股份有限公司	厦门	1	台	11260	11260.00	
5	电力电缆	众邦	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*4	WDZ-YJY-5*4	兰州众邦电线电缆	甘肃兰州	320.06	m	19.51	6244.37	

					集团有限 公司						
6	电力电缆	众邦	1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*6	WDZ-YJY -5*6	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	401.4 1	m	25.67	10304.19	
7	电力电缆	众邦	1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*10	WDZ-YJY -5*10	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	222.5 6	m	49.81	11085.71	
8	电力电缆	众邦	1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*16	WDZ-YJY -5*16	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	77.51	m	76.32	5915.56	
9	电力电缆	众邦	1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*25+1*16	WDZ-YJY -4*25+1 *16	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	19.59	m	107.15	2099.07	
10	电力电缆	众邦	1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*35+1*16	WDZ-YJY -4*35+1 *16	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	53.74	m	139.48	7495.66	
11	电力电缆	众邦	1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZ-YJY4*50+1*25	WDZ-YJY 4*50+1* 25	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	324.5 9	m	193.74	62886.07	
12	电力电缆	众邦	1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZ-YJY4*70+1*35	WDZ-YJY 4*70+1* 35	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	1174. 29	m	262.3	308016.27	
13	电力电缆	众邦	1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZ-YJY4*95+1*50	WDZ-YJY 4*95+1* 50	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	65.73	m	371.15	24395.69	
14	电力电缆	众邦	1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZ-YJY4*185+1*95	WDZ-YJY 4*185+1 *95	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	19.23	m	714.44	13738.68	
15	电力电缆 头	众邦	1. 名称: 电缆接头 2. 型号: 35 以下	35 以下	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	230	个	202.22	46510.60	
16	电力电缆 头	众邦	1. 名称: 电缆接头 2. 型号: 120 以下	120 以 下	兰州众邦 电线电缆	甘肃 兰州	4	个	283.66	1134.64	

					集团有限 公司						
17	配线	众邦	1. 名称:配线 ZC-RVV2*1.0	ZC-RVV2 *1.0	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	150	m	4.9	735.00	
18	配线	众邦	1. 名称:配线 WDZ-RYYP3*6	WDZ-RYY P3*6	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	560	m	12.8	7168.00	
19	配线	众邦	1. 名称:配线 WDZ-RYY2*2.5	WDZ-RYY 2*2.5	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	560	m	6.86	3841.60	
20	配线	众邦	1. 名称:配线 WDZ-RYY2*1.5	WDZ-RYY 2*1.5	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	2720	m	5.1	13872.00	
21	配线	众邦	1. 名称:配线 WDZ-BYJ 2.5	WDZ-BYJ 2.5	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	11729	m	3.76	44101.04	
22	配线	众邦	1. 名称:配线 WDZ-BYJ4	WDZ-BYJ 4	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	8146. 44	m	4.51	36740.44	
23	配线	众邦	1. 名称:配线 WDZ-BYJR6	WDZ-BYJ R6	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	560	m	6.91	3869.60	
24	配管	鑫利	1. 名称:JDG-20	JDG-20	文安县鑫 利制管厂	河北 文安 县	3761. 56	m	14.01	52699.46	
25	配管	鑫利	1. 名称:JDG-25	JDG-25	文安县鑫 利制管厂	河北 文安 县	101.1	m	18.35	1855.19	
26	配管	鑫利	1. 名称:JDG-50	JDG-50	文安县鑫 利制管厂	河北 文安 县	60	m	36.94	2216.40	
27	桥架	瑞天 恒大	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:300*150	300*150	乌鲁木齐 瑞天恒大 电气设备 有限公司	乌鲁 木齐 市	80	m	83.45	6676.00	

28	桥架	瑞天 恒大	1.名称:防火桥架 2.型号:300*150	300*150	乌鲁木齐 瑞天恒大 电气设备 有限公司	乌鲁 木齐 市	42	m	180	7560.00	
29	桥架	瑞天 恒大	1.名称:钢制桥架 2.型号:200*100	200*100	乌鲁木齐 瑞天恒大 电气设备 有限公司	乌鲁 木齐 市	304.2	m	78.6	23910.12	
30	桥架	瑞天 恒大	1.名称:防火桥架 2.型号:500*300	500*300	乌鲁木齐 瑞天恒大 电气设备 有限公司	乌鲁 木齐 市	120	m	220	26400.00	
31	桥架	瑞天 恒大	1.名称:钢制桥架 2.型号:300*200	300*200	乌鲁木齐 瑞天恒大 电气设备 有限公司	乌鲁 木齐 市	60.18	m	112.37	6762.43	
32	普通灯具	佛山 照明	1.名称:LED 面板灯 2.型号:600*600LED 照明灯 盘 (面板灯) Ra=80 4500K 3850Lm, 40W	600*600 LED 照 明灯盘 (面板 灯) Ra=80 4500K 3850Lm, 40W	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	280	套	231.18	64730.40	
33	普通灯具	佛山 照明	1.名称:LED 面板灯 2.型号:1200*600LED 照明灯 盘 Ra=80 4500K 6000Lm, 58W	1200*60 0LED 照 明灯盘 Ra=80 4500K 6000Lm, 58W	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	144	套	291.78	42016.32	
34	普通灯具	佛山 照明	1.名称:LED 面板灯 2.型号:300*300mmLED 照明 灯盘 2*18W	300*300 mmLED 照明灯 盘 2*18W	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	36	套	180.21	6487.56	
35	普通灯具	佛山 照明	1.名称:LED 面板灯 2.型号:600*600LED 照明灯 盘自带蓄电池 (面板灯) Ra=80 4500K 3850Lm, 40W	600*600 LED 照 明灯盘 自带蓄 电池(面 板灯) Ra=80	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	36	套	252.36	9084.96	

				4500K 3850Lm, 40W							
36	防爆型 LED 吸顶 灯	华荣	1. 名称:防爆型 LED 吸顶灯 2. 型号:(Exd IIC T4)-220V 1*40W	(Exd IIC T4)-220 V 1*40W	沈阳华荣 防爆照明 电器有限 公司	辽宁 沈阳市	16	套	26.06	416.96	
37	纤检灯		1. 名称:纤检灯(甲供材) 2. 规格:D75 型标准光源(棉 花分级专用灯箱 LED 灯管), 色温:7500K±200K、显色指 数>93、光通量: 1000Lm 可调、12W*6。				36	套	37.5	1350.00	
38	普通灯具	佛山 照明	1. 名称:双管吸顶 LED 灯 2. 型号:(自带蓄电池)-220V 2*20W RA80 4500K	(自带蓄 电 池)-220 V 2*20W RA80 4500K	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	12	套	105.77	1269.24	
39	医疗专用 灯	飞利 浦	1. 名称:紫外线杀菌灯	36W	飞利浦灯 具(上海) 有限公司	上海	6	套	182.2	1093.20	
40	普通灯具	佛山 照明	1. 名称:自带人体感应开关 LED 吸顶雨棚 LED 灯	42W	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	28	套	150.38	4210.64	
41	照明开关	佛山 照明	1. 名称:单控单极暗开关	10A 220V	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	24	个	22.47	539.28	
42	照明开关	佛山 照明	1. 名称:单控三极暗开关	10A 220V	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	8	个	26.18	209.44	
43	照明开关	佛山 照明	1. 名称:单控双极暗开关	10A 220V	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	40	个	24.14	965.60	
44	防爆开关	佛山 照明	1. 名称:防爆开关	10A 220V	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	2	个	100.7	201.40	
45	人体感应 +光感开 关	佛山 照明	1. 名称:人体感应+光感开关	10A 220V	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	39	个	92.69	3614.91	
46	插座	威浦	1. 名称:16A 工业连接器	16A	北京威浦 电器有限 公司	北京	66	个	95.58	6308.28	

47	插座	佛山照明	1. 名称:CL 插座	10A 220V	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	10	个	35	350.00	
48	插座	佛山照明	1. 名称:EX 插座	10A 220V	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	1	个	35	35.00	
49	插座	佛山照明	1. 名称:JL 插座	10A 220V	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	16	个	35	560.00	
50	插座	佛山照明	1. 名称:单相五孔安全型插座	10A 220V	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	39	个	35	1365.00	
51	插座	佛山照明	1. 名称:单相五孔安全型防爆 插座	10A 220V	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	12	个	135	1620.00	
52	插座	佛山照明	1. 名称:防水插座	10A 220V	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	22	个	40	880.00	
53	插座	佛山照明	1. 名称:人体感应+光感开关	10A 220V	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	5	个	40	200.00	
54	手动控制 按钮	佛山照明	1. 名称:手动控制按钮	10A 220V	佛山电器 照明股份 有限公司	广东 佛山 市	11	个	160	1760.00	
55	接地母线	广丰 金属	1. 名称:接地母线-40*4	40*4	河北广丰 金属材料 科技有限 公司	河北	764.4 3	m	35.4	27060.82	
56	税金 9%						1	项		148677.55	
<b>四 弱电</b>											
1	显示设备	强力 巨彩	1. 名称:全彩 LED 显示屏 P1.5 (包括钢结构及包边)	Q1.5H	厦门强力 巨彩光电 科技有限 公司	厦门	7.3	m <sup>2</sup>	8438	61597.40	
2	显示设备	强力 巨彩	1. 名称:全彩 LED 显示屏 P1.5 (包括钢结构及包边)	Q1.5H	厦门强力 巨彩光电 科技有限 公司	厦门	7.3	m <sup>2</sup>	8438	151884.00	
3	显示设备	海康 威视	1. 名称:彩色监视器 2. 规格:21 寸行业 FHD 塑胶 监视器 支持 1920×1080 高清显示; 178° /178° 广视角; 护眼不闪屏, 低蓝光设计; 三	DS-D562 2F2-1V0 S	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	杭州	1	台	1789	1789.00	

			边超窄边框，纤薄机身； HDMI+VGA 双接口，丰富连接性和兼容性； 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节； 支持 VESA 壁挂。 像素间距：0.0831 (H) mm × 0.241 (V) mm 刷新率：Max. 75Hz , Typ. 60 Hz 控制接口：无 电源：DC 12V, 2.0A 外壳材料：塑胶							
4	解码器	海康威视	1. 名称:解码器 2. 规格:16 路输出 3. 类型:超高清解码器视频输入	DS-6A16 UD	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1	台	25227	25227.00
5	录像、记录、存储设备	海康威视	1. 名称:数字硬盘录像机 2. 规格:64 路 3. 设计要求:每台配 16 块 8T 监控专用硬盘	DS-8664 N-K16-V 2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	3	台	29760	89280.00
6	交换机	海康威视	1. 名称:Poe 交换机 2. 参数:提供 24 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口 交换容量: 56 Gbps 包转发率: 41.67Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 标准 端口最大供电功率: 30 W 整机最大供电功率: 370 W	DS-3E25 28P-HL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	7	台	2272	15904.00
7	交换机	海康威视	1. 名称:汇聚交换机 2. 参数:48 口千兆全网管二层交换机，机架式，48 个千兆电口，4 个千兆光口，支持通过 console 口管理。交换容量: 336Gbps/3.36Tbps，包转发率: 78Mpps/132Mpps，1U 高度，19 英寸宽，工作温度: 0℃~40℃	DS-3E25 52-HL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1	台	13779	13779.00
8	交换机	H3C	1. 名称:接入交换机 2. 参数:24 个	LS-5130 v2-28p-	H3C 新华三集团	北京	14	台	1874	26236.00

			10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo 口),4 个 1G/10GBASE-X SFPPlus 端口,1 个 Slot	LI							
9	交换机	H3C	1. 名称:核心交换机 2. 参数:全网管三层交换机, 机架式, 24 个千兆电口, 8 个复用的千兆 SFP 光口,4 个万兆 SFP+光口; 1 个 业务扩展槽,2 个电源模块槽 位, 2 个风扇模块槽位, 交换容量: 756Gbps/7.56Tbps, 包转发 率: 222Mpps/396Mpps, 1U 高度, 19 英寸宽, 工作温 度: 0℃~45℃	LS-5560 X-30F-E I	H3C 新华 三集团	北京	1	台	24844	24844.00	
10	控制键盘	H3C	1. 名称:控制键盘	1209F	H3C 新华 三集团	北京	1	台	6207	6207.00	
11	综合布线 配线架	爱普 华顿	1. 名称:综合布线配线架 2. 规格:24 口六类非屏蔽	24 口六 类非屏 蔽	上海爱谱 华顿电子 科技集团 有限公司	上海	12	架	727	8724.00	
12	综合布线 配线架	爱普 华顿	1. 名称:综合布线配线架 2. 规格:24 口六类屏蔽	24 口六 类屏蔽	上海爱谱 华顿电子 科技集团 有限公司	上海	6	架	977	5862.00	
13	光纤配线 架	爱普 华顿	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:24 口 3. 类型:单模	24 口单 模	上海爱谱 华顿电子 科技集团 有限公司	上海	3	架	537	1611.00	
14	光纤配线 架	爱普 华顿	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:12 口 3. 类型:单模	12 口单 模	上海爱谱 华顿电子 科技集团 有限公司	上海	1	架	321	321.00	
15	防火墙设 备	H3C	1. 名称:防火墙 2. 参 数:18GE+8Combo+4Bypass+2S FP+	F1000-c 8330	H3C 新华 三集团	北京	1	套	25625	25625.00	
16	路由器	H3C	1. 名称:路由器 2. 参数:企业级路由器;三层 端	MSR3620 -XS	H3C 新华 三集团	北京	1	架	7546	7546.00	

			口:4GE(2Combo)+2SFP;6个业务扩展槽;模块化可插拔双电源冗余								
17	液晶拼接屏	橙科	1.名称:液晶拼接屏 2.规格:55英寸#3.5mm拼缝#低亮液晶拼接屏 直下式LED背光源,亮度均匀,无边界暗影现象。 物理分辨率高达1920×1080。 全高清显示,画面细腻,色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 3.安装方式:模块化支架	DS-VW55/L35X	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	9	套	19477	175293.00	
18	信息插座	爱普华顿	1.名称:数据插座 2.类别:双口六类非屏蔽 3.规格:模块与面板	双口六类非屏蔽	上海爱谱华顿电子科技集团有限公司	上海	55	个	154.94	8521.70	
19	信息插座	爱普华顿	1.名称:数据插座 2.类别:双口六类屏蔽 3.规格:模块与面板	双口六类屏蔽	上海爱谱华顿电子科技集团有限公司	上海	63	个	161.5	10174.50	
20	机柜、机架	图腾	1.名称:挂墙式机柜 2.规格:600*600*9U	600*600*9U	苏州图腾世纪通讯科技有限公司	昆山市	3	台	799	2397.00	
21	机柜、机架	图腾	1.名称:网络机柜 2.规格:600*800*2000	600*800*2000	苏州图腾世纪通讯科技有限公司	昆山市	5	台	3491	17455.00	
22	监控摄像设备	海康威视	1.名称:半球彩色摄像机 2.400万像素	DS-2CD2345CV5-L	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	58	台	735	42630.00	
23	监控摄像设备	海康威视	1.名称:红外带照明灯摄像机 2.400万像素	DS-2CD2245CV8-L	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	26	台	1382	35932.00	
24	监控摄像设备	海康威视	1.名称:半球带云台彩色摄像机 2.400万像素	DS-2PT2D40IW-D3/W(C0)(S6)(C)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	60	台	1052	63120.00	
25	监控摄像设备	海康威视	1.名称:全球带云台彩色摄像机	DS-2PT3P40MW-D	杭州海康威视数字	杭州	2	台	2792	5584.00	

			2. 400 万像素	E(C9)	技术股份 有限公司							
26	出入口控制设备	熵基 -ZKT eco	1. 名称:四门门禁控制器 2. 设计参数:通讯方式:上行TCP/IP 可接读卡器: RS485 读卡器*8、Wiegand 读卡器*4 存储容量: 10 万张卡和 30 万记录存储 门禁高级功能: 支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等	AP105	熵基科技 股份有限 公司	东莞 市	8	台	1953	15624.00		
27	电控锁	熵基 -ZKT eco	1. 名称:电控锁 2. 规格:断电开锁, 满足消防要求; 具有电锁状态指示灯; 支持锁状态侦测信号	ZL-100S	熵基科技 股份有限 公司	东莞 市	31	台	401	12431.00		
28	电锁按键	熵基 -ZKT eco	1. 名称:电锁按键	ZL-280P U	熵基科技 股份有限 公司	东莞 市	31	台	172	5332.00		
29	键盘读卡器	熵基 -ZKT eco	1. 名称:键盘读卡器	zface17 02	熵基科技 股份有限 公司	东莞 市	31	台	495	15345.00		
30	鼠标键盘显示器	海康 威视	1. 名称:鼠标键盘显示器 2. 具体详见设计	DS-D562 2F2-1V0 S	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	杭州	1	套	5476	5476.00		
31	动环监控服务器主机	今日 创新	1. 名称:动环监控服务器主机 2. 设计参数:八核 I5/16G 内存 /4T 硬盘	IPC-Z23 5	乌鲁木齐 市今日创 新软件开 发有限公 司	乌鲁 木齐 市	1	台	18374	18374.00		
32	高精密度湿度探头	约顿	1. 名称:高精密度温湿度探头 2. 规格:测温范围:-70-300℃	SHT35	上海约顿 机房设备 有限公司	上海	36	个	38	1368.00		
33	温湿度显示仪	创伟	1. 名称:温湿度显示仪 2. 功能:工作环境条件 电源输入范围 12-24VDC 工作电流 ≤0.2A 环境温度范围 -10℃~70℃ 环境湿度范围 0%~99.9%RH 大气压范围 70~106kpa 温湿度测量 测量范围 -40℃ -100℃ 范围可选	55GT3	创伟集团 有限公司	广东	6	台	1760	10560.00		


			测量精度 温度:±0.3 (25℃时)								
34	温湿度记录仪	威纶通	1. 名称:温湿度记录仪 2. 规格:输入通道:8 路 模拟输入类型:mV, V, mA(外带 125 ohms 电阻) 采样速率:10 样本/秒 带宽:15.7 Hz 精度:± 0.1% 零漂移: 20V/° C 量程漂移: 25ppm/° C 输入 阻抗: 20M Ohms 工作温度: -25° C~+75° C	cMT-FHD X-920	深圳市威纶通科技有限公司	深圳	6	套	43	258.00	
35	漏水检测绳、引出线、终止端、泄漏检测控制器	今日创新	1. 名称:漏水检测绳、引出线、终止端、泄漏检测控制器 2. 设计参数:泄漏检测控制器 工作环境条件 电源输入范围 12-24VDC 工作电流 ≤0.2A 环境温度范围 -10℃~40℃ 环境湿度范围 10%~90%RH 大气压范围 70~106kpa 漏水检测 检测通道数 1 路 响应时间 <5s, 可设定 继电器输出 1 路 常开常闭可选 3. 漏水检测绳 30 米	SST-WD0 1	乌鲁木齐市今日创新软件开发有限公司	乌鲁木齐市	6	套	3250	19500.00	
36	跳线	爱普华顿	1. 名称:20 米 HDMI 高清线	HDMI	上海爱谱华顿电子科技集团有限公司	上海	9	条	58.65	527.85	
37	跳线	爱普华顿	1. 名称:双芯单模光纤 3 米跳线	3 米跳线	上海爱谱华顿电子科技集团有限公司	上海	19	条	28.65	544.35	
38	跳线	爱普华顿	1. 名称:双芯单模光纤 2 米跳线	2 米跳线	上海爱谱华顿电子科技集团有限公司	上海	14	条	28.65	401.10	
39	跳线	爱普华顿	1. 名称:2 米数据跳线 2. 类别:六类(屏蔽)	2 米六类(屏蔽)	上海爱谱华顿电子科技集团有限公司	上海	165	条	21.65	3572.25	

40	跳线	爱普 华顿	1. 名称:2 米数据跳线 2. 类别:六类(非屏蔽)	2 米六 类(非屏 蔽)	上海爱谱 华顿电子 科技集团 有限公司	上海	135	条	17.15	2315.25
41	跳线	爱普 华顿	1. 名称:3 米数据跳线 2. 类别:六类(屏蔽)	3 米六 类(屏 蔽)	上海爱谱 华顿电子 科技集团 有限公司	上海	24	条	25.65	615.60
42	跳线	爱普 华顿	1. 名称:3 米数据跳线 2. 类别:六类(非屏蔽)	3 米六 类(非屏 蔽)	上海爱谱 华顿电子 科技集团 有限公司	上海	138	条	21.55	2973.90
43	线管理器	爱普 华顿	1. 名称:配线间专用理线器	AP-J-01 -LG-12	上海爱谱 华顿电子 科技集团 有限公司	上海	32	个	117.48	3759.36
44	光缆	烽火	1. 名称:光缆 2. 规格:12 芯 单模光缆	12 芯单 模光缆	烽火通信 科技股份 有限公司	武汉 市	16.5	m	9.62	158.73
45	光缆	烽火	1. 名称:光缆 2. 规格:24 芯 单模光缆	24 芯单 模光缆	烽火通信 科技股份 有限公司	武汉 市	129.1 1	m	14.57	1881.13
46	双绞线缆	爱谱 华顿	1. 名称:六类屏蔽双绞线	六类屏 蔽双绞 线	上海爱谱 华顿电子 科技集团 有限公司	上海	6800	m	5.29	35972.00
47	双绞线缆	爱谱 华顿	1. 名称:六类非屏蔽双绞线	六类非 屏蔽双 绞线	上海爱谱 华顿电子 科技集团 有限公司	上海	16014 .9	m	4.9	78473.01
48	双绞线缆	众邦	1. 名称:控制线 2. 规格:RVVP-4*1.0	RVVP-4* 1.0	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	5951. 86	m	7.23	43031.95
49	双绞线缆	众邦	1. 名称:控制线 2. 规格:RVVP-3*1.5	RVVP-3* 1.5	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	甘肃 兰州	525.0 3	m	5.82	3055.67
50	配管	鑫利	1. 名称:配管 2. 材质:JDG-20	JDG-20	文安县鑫 利制管厂	河北 文安 县	3596. 4	m	14.01	50385.56
51	配管	鑫利	1. 名称:配管 2. 材质:JDG-25	JDG-25	文安县鑫 利制管厂	河北 文安 县	156.7	m	19.44	3046.25

52	配管	鑫利	1. 名称:配管 2. 材质:JDG-32	JDG-32	文安县鑫利制管厂	河北文安县	28.88	m	23.59	681.28	
53	桥架	瑞天恒大	1. 名称:金属线槽 2. 型号:(150+150)*150	(150+150)*150	乌鲁木齐瑞天恒大电气设备有限公司	乌鲁木齐市	12.71	m	106.31	1351.20	
54	桥架	瑞天恒大	1. 名称:金属线槽 2. 型号:200*100	200*100	乌鲁木齐瑞天恒大电气设备有限公司	乌鲁木齐市	31.93	m	88.62	2829.64	
55	税金 9%						1	项		105064.89	
总价(元) 4953936.07											

投标人名称(单位盖章): 新疆金申工程科技有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期: 2025 年 6 月 26 日

注:1. 投标人须提供单价、合价, 品牌、型号、规格, 根据所投产品如实填写。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4. 如果开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的, 以开标一览表(报价表)内容为准。