

伽师县党建阵地提升项
目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新时代文明实践站—建筑与装饰工程 标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新时代文明实践站		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践站—建筑与装饰工程 标段：伽师县党建阵地提升项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		新时代文明实践站						
1	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:拆除原有屋面防水 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	210			
2	011610002001	金属门拆除	1. 原有金属门拆除 2. 门洞口尺寸:1800mm*2600mm 3. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	樘	2			
3	011610001001	木门拆除	1. 原有木门拆除 2. 门洞口尺寸:1500mm*2600mm 3. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	樘	3			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有块料地面拆除 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	174.29			
5	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有块料踢脚线拆除 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	9.11			
6	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原有涂料墙面 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	189.46			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建渣外运 2. 运距:由施工方自行考虑	m3	21.51			
8	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0+3.0mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(II型) 2. 防水层数:2层 3. 备注:材料性能需复合22J02 F2部分,表1.2.1 聚合物改性沥青防水卷材主要性能指标参数	m2	210			
9	010802004001	钢制防盗门	1. 门代号:M1826 2. 洞口尺寸:	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践站—建筑与装饰工程 标段：伽师县党建阵地提升项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1800mm*2600mm 3. 综合单价内已包含所有五金配件费用					
10	010801001001	木质门	1. 门代号:M1526 2. 洞口尺寸:1500mm*2600mm 3. 综合单价内已包含门锁、所有五金配件费用	樘	3			
11	011102003001	块料地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800×800地砖(美缝)	m2	174.29			
12	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:原木色不锈钢踢脚线	m2	9.11			
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:新建内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料	m2	189.46			
14	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板吊顶	m2	174.29			
15	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木格栅	m2	3.6			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 搭设方式:装饰装修满堂脚手架 2. 脚手架材质:脚手架材质可以不描述,但应注明由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。	m2	189.46			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践站—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 3 页 共 3 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新时代文明实践站—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：新时代文明实践站—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新时代文明实践站—采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践站--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031001002003	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	24.13			
2	031001002001	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	50.52			
3	031001002002	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	23.78			
4	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:压铸铝双金属散热器(规格型号:YZL7002-800),高度H=866mm 2. 型号、规格:24片 3. 安装方式:立式	组	11			
5	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	12			
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	8			
7	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道 2. 标志色方式、品种:醇酸磁漆两道	m2	10.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新时代文明实践站—电气设备安装工程 标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践站--电气设备安装工程 标段：伽师县党建阵地提升项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL 2. 型号:Pn=12kW Kd=1.00 cos φ=0.85 Pc=12.00 kW Ic=21.45A 3. 含相关配件, 详见设计图纸 4. 安装方式:壁装底边距地1.6m	台	1			
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:≤25mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):1KV 以下	个	1			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	5.1			
4	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:暗配	m	5.1			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:方格栅吸顶灯 2. 型号:LED 24w 3. 规格:嵌吊顶安装	套	24			
6	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:墙上暗装 0.4m	个	14			
7	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:墙上暗装 2.4m	个	3			
8	030404034002	照明开关	1. 名称:三联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m 储光型	个	2			
9	030404034001	照明开关	1. 名称:双联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新时代文明实践站—电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：新时代文明实践站—电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：党员之家—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党员之家—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		党员之家						
1	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:拆除原有屋面防水 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	155.67			
2	011610002001	金属门拆除	1. 原有金属门拆除 2. 门洞口尺寸:1500mm*2600mm 3. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	樘	2			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有块料地面拆除 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	143.4			
4	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有块料踢脚线拆除 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	4.61			
5	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原有涂料墙面 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	118.63			
6	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有铝合金天棚 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	143.4			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建渣外运 2. 运距:由施工方自行考虑	m3	18.56			
8	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0+3.0mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(II型) 2. 防水层数:2层 3. 备注:材料性能需复合22J02 F2部分,表1.2.1 聚合物改性沥青防水卷材主要性能指标参数	m2	155.67			
9	010802004001	钢制防盗门	1. 门代号:M1526 2. 洞口尺寸:1500mm*2600mm	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党员之家—建筑与装饰工程 标段：伽师县党建阵地提升项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 综合单价内已包含所有五金配件费用					
10	011102003001	块料地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800×800地砖(美缝)	m2	143.4			
11	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:原木色不锈钢踢脚线	m2	4.61			
12	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:新建内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料	m2	118.63			
13	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板吊顶	m2	143.4			
14	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木格栅	m2	6.72			
15	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:办公楼、党员之家外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:粉刷白涂料 3. 备注:现状办公室背面清水砖墙修复	m2	75			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 搭设方式:装饰装修满堂脚手架 2. 脚手架材质:脚手架材质可以不描述,但应注明由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。	m2	143.4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党员之家—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 3 页 共 3 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：党员之家—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党员之家--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001002001	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	74.46			
2	031001002002	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	14.22			
3	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:压铸铝双金属散热器(规格型号:YZL7002-800),高度H=866mm 2. 型号、规格:24片 3. 安装方式:立式	组	8			
4	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	6			
5	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
7	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道 2. 标志色方式、品种:醇酸磁漆两道	m ²	8.6			
8	031002001002	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:除锈后外刷防锈漆二道,再刷调和漆二道。	kg	20.74			
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：党员之家--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：党员之家--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：党员之家—电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党员之家--电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL 2. 型号:Pn=12kW Kd=1.00 cos φ=0.85 Pc=12.00 kW Ic=21.45A 3. 含相关配件, 详见设计图纸 4. 安装方式:壁装底边距地1.6m	台	1			
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:≤25mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):1KV 以下	个	1			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	3.9			
4	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:暗配	m	3.9			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:方格栅吸顶灯 2. 型号:LED 24w 3. 规格:嵌吊顶安装	套	20			
6	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:墙上暗装 0.4m	个	16			
7	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:墙上暗装 2.4m	个	2			
8	030404034002	照明开关	1. 名称:三联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m 储光型	个	1			
9	030404034001	照明开关	1. 名称:双联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：党员之家—电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 办公楼—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	办公楼		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼--建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		办公楼						
1	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:拆除原有屋面防水 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	393. 86			
2	011610002001	金属门拆除	1. 原有金属门拆除 2. 门洞口尺寸:1200mm*2500mm 3. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	樘	1			
3	011610002002	金属门拆除	1. 原有金属门拆除 2. 门洞口尺寸:2000mm*2600mm 3. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	樘	1			
4	011610002003	金属门拆除	1. 原有金属门拆除 2. 门洞口尺寸:1800mm*2600mm 3. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	樘	1			
5	011610001001	木门拆除	1. 原有木门拆除 2. 门洞口尺寸:1200mm*2500mm 3. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	樘	9			
6	011610001002	木门拆除	1. 原有木门拆除 2. 门洞口尺寸:1000mm*2400mm 3. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	樘	2			
7	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有块料地面拆除 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	315. 27			
8	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有块料踢脚线拆除 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	24. 33			
9	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原有涂料墙面 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	665. 44			
10	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除	m2	315. 27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼--建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			原有涂料天棚 2. 采用人工拆除，建渣统一堆置					
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建渣外运 2. 运距:由施工方自行考虑	m3	45.52			
12	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0+3.0mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(II型) 2. 防水层数:2层 3. 备注:材料性能需复合22J02 F2部分,表1.2.1 聚合物改性沥青防水卷材主要性能指标参数	m2	393.86			
13	01B002	新作彩钢屋面	1. 维修彩钢屋面、网架除锈刷漆修复及屋面防修复 2. 檩条或基层混凝土(钢)板面上	m2	500			
14	010801001001	木质门	1. 门代号:M1225 2. 洞口尺寸:1200mm*2500mm 3. 综合单价内已包含门锁、所有五金配件费用	樘	9			
15	010801001002	木质门	1. 门代号:M1024 2. 洞口尺寸:1000mm*2400mm 3. 综合单价内已包含门锁、所有五金配件费用	樘	2			
16	010802004001	防盗门	1. 门代号:M1826 2. 洞口尺寸:1200mm*2500mm 3. 综合单价内已包含所有五金配件费用	樘	1			
17	010802004002	防盗门	1. 门代号:M2026 2. 洞口尺寸:2000mm*2600mm 3. 综合单价内已包含所有五金配件费用	樘	1			
18	010802004003	防盗门	1. 门代号:M1225 2. 洞口尺寸:1200mm*2500mm	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼--建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 综合单价内已包含所有五金配件费用					
19	011102003001	块料地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800×800地砖(美缝)	m2	315.27			
20	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:原木色不锈钢踢脚线	m2	24.33			
21	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:新建内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料	m2	665.44			
22	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板吊顶	m2	315.27			
23	011210006001	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:新建轻钢龙骨石膏板墙体(面层双面)	m2	28.5			
24	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:办公楼外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 3. 备注:状办公室背面清水砖墙修复	m2	107.6			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 搭设方式:装饰装修满堂脚手架 2. 脚手架材质:脚手架材质可以不描述,但应注明由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建	m2	315.24			
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 办公楼—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 办公楼—采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001002002	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	33.49			
2	031001002001	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	53.91			
3	031001002003	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	26.24			
4	031001002004	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	27.18			
5	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:压铸铝双金属散热器(规格型号:YZL7002-800),高度H=866mm 2. 型号、规格:24片 3. 安装方式:立式	组	18			
6	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
7	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 办公楼--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 办公楼—电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼—电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL 2. 型号:Pn=34.5kW Kd=0.80cos ϕ =.85 Pc=27.60 kW Ic=49.33A 3. 含相关配件, 详见设计图纸 4. 安装方式:壁装底边据地1.6m	台	1			
2	030502001001	机柜	1. 名称:标准24U机柜 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装方式:落地安装	台	1			
3	030411005001	接线箱	1. 名称:信号板、箱、屏 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装形式:壁装底边据地1.6m	个	1			
4	030411003001	桥架	1. 名称:槽式直通桥架 2. 型号:C-01-10-2, 3. 规格:200*100 4. 材质:钢制	m	29.1			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格: $\leq 25\text{mm}^2$ 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	1			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	5.1			
7	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:暗配	m	5.1			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:方格栅吸顶灯 2. 型号:LED 24w 3. 规格:嵌吊顶安装	套	40			
9	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:220V 10A	个	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼--电气设备安装工程 标段：伽师县党建阵地提升项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装方式:墙上暗装 0. 4m					
10	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:墙上暗装 2. 4m	个	10			
11	030404034003	照明开关	1. 名称:四联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1. 3m 储光型	个	2			
12	030404034002	照明开关	1. 名称:三联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1. 3m 储光型	个	6			
13	030404034001	照明开关	1. 名称:双联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1. 3m 储光型	个	2			
14	030404034004	照明开关	1. 名称:单联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1. 3m 储光型	个	4			
15	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BYJ-2. 5 3. 材质:铜芯	m	483. 65			
16	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BYJ-4 3. 材质:铜芯	m	1039. 32			
17	030411004003	配线	1. 名称:桥架敷设 2. 规格:ZR-BYJ-2. 5 3. 材质:铜芯	m	127. 73			
18	030411004004	配线	1. 名称:桥架敷设 2. 规格:ZR-BYJ-4 3. 材质:铜芯	m	546. 59			
19	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:KBG热镀锌、DN 20 4. 配置形式:暗配	m	472. 46			
20	030411006001	接线盒	1. 名称:强电接线盒 2. 材质:详设计图纸 3. 规格:86型 4. 安装形式:详设计图纸	个	109			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 办公楼—电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 功能室--建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室--建筑与装饰工程 标段：伽师县党建阵地提升项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		功能室						
1	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有块料踢脚线拆除 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	10.68			
2	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原有涂料墙面 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	251.79			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建渣外运 2. 运距:由施工方自行考虑	m3	2.62			
4	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:原木色不锈钢踢脚线	m2	26.17			
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:新建内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料	m2	238.71			
6	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板吊顶	m2	165.3			
7	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:墙镜	m2	13.08			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 搭设方式:装饰装修满堂脚手架 2. 脚手架材质:脚手架材质可以不描述, 但应注明由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建	m2	165.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031005006001	地板辐射采暖	1. 类型:地板辐射采暖 2. 保温层材质、厚度:地面及边墙绝热层:选用聚苯乙烯泡沫塑料板(密度 $\geq 20\text{Kg/m}^3$, 导热系数 $\leq 0.041\text{W/m}\cdot\text{K}$)。其厚度为:楼层之间楼板上的绝热层厚度30mm;与土壤或不采暖地下室相邻的地板上的绝热层厚度40mm; 3. 钢丝网设计要求:钢丝网 $\phi 4(100\text{mm}\times 100\text{mm})$ 4. 绝热层表面采用敷有玻璃布基的铝箔面层。 5. 伸缩缝:采用高发泡聚乙烯泡沫塑料, 搭接方式连接, 搭接宽度不小于10mm。 6. 铜质金属连接件与PE-RT连接采用卡套式接口。	m ²	185.68			
2	031005006002	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:加热盘管采用:PE-RT塑料管 $\phi 20$, 使用条件等级:4级, 管材工作压力0.8MPa, 埋设于填充层内的加热盘管不应有接头。管材壁厚不小于3.0mm。 2. 压力试验及吹扫设计要求:满足设计及规范要求	m	632			
3	031001002001	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	14.72			
4	031005007001	四路分集分水	1. 类型:四路分集分水	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		器	器 2. 规格:DN25内置阀芯式分水器 3. 附件名称、规格、数量:所包的含应急关闭球阀、放气阀、自动调节阀、放水阀、铝塑复合管、通断阀、过滤器、手动平衡阀、手动调节阀、隔热套管等由投标单位自行考虑到综合报价内					
5	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:法兰连接	个	4			
6	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
7	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
8	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道 2. 标志色方式、品种:醇酸磁漆两道	m2	1.48			
9	031002001002	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:除锈后外刷防锈漆二道,再刷调和漆二道。	kg	4.1			
10	031009001002	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 功能室--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：功能室—电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室一电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:方格栅吸顶灯 2. 型号:LED 24w 3. 规格:嵌吊顶安装	套	24			
2	030404034003	照明开关	1. 名称:四联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1. 3m 储光型	个	1			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:双联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1. 3m 储光型	个	4			
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BYJ-2. 5 3. 材质:铜芯	m	240. 6			
5	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:KBG热镀锌、DN 20 4. 配置形式:暗配	m	73. 99			
6	030411006001	接线盒	1. 名称:强电接线盒 2. 材质:详设计图纸 3. 规格:86型 4. 安装形式:详设计图纸	个	29			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：功能室—电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 党群服务中心--建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心--建筑与装饰工程 标段：伽师县党建阵地提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		党群服务中心						
1	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:拆除原有屋面防水 2. 采用人工拆除，建渣统一堆置	m2	119.49			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙面铲除现状文宣版面 2. 采用人工拆除，建渣统一堆置	m2	24			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建渣外运 2. 运距:由施工方自行考虑	m3	1.19			
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0+3.0mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(II型) 2. 防水层数:2层 3. 备注:材料性能需复合22J02 F2部分,表1.2.1 聚合物改性沥青防水卷材主要性能指标参数	m2	119.49			
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:新建内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料	m2	24			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 党群服务中心--建筑与装饰工程 标段: 伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 党群服务中心—建筑与装饰工程 标段: 伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：党群服务中心—采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031001002003	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	12.61			
2	031001002001	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	35.9			
3	031001002002	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	11.96			
4	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:压铸铝双金属散热器(规格型号:YZL7002-800),高度H=866mm 2. 型号、规格:24片 3. 安装方式:立式	组	6			
5	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	6			
6	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
7	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：党群服务中心--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 村民活动中心—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村民活动中心--建筑与装饰工程 标段：伽师县党建阵地提升项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		村民活动中心						
1	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:拆除原有屋面防水 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	469.64			
2	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:现状钢架木板主席台拆除 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	80.84			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有块料踢脚线拆除 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	13.12			
4	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原有涂料墙面 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	295.25			
5	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有涂料天棚 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	424.68			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建渣外运 2. 运距:由施工方自行考虑	m3	23.95			
7	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0+3.0mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(II型) 2. 防水层数:2层 3. 备注:材料性能需复合22J02 F2部分,表1.2.1 聚合物改性沥青防水卷材主要性能指标参数	m2	187.86			
8	01B006	维修彩钢屋面	1. 维修彩钢屋面、网架除锈刷漆修复及屋面防修复 2. 檩条或基层混凝土(钢)板面上	m2	224.14			
9	011107002001	块料台阶面(主席台)	1. 面层材料品种、规格、颜色:地板革 2. 改砌筑铺贴瓷砖	m2	80.84			
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 村民活动中心—建筑与装饰工程 标段: 伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 村民活动中心—建筑与装饰工程 标段: 伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村民活动中心--电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 APZ 2. 型号:Pn=54kW Kd=0.90 $\cos\phi=0.85$ Pc=48.60 kW Ic=86.87A 3. 含相关配件, 详见设计图纸 4. 安装方式:壁装底边 据地1.6m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:播控预留开关箱 2. 型号:Pn=6kW Kd=0.90 $\cos\phi=0.85$ Pc=5.40kW Ic=9.65A 3. 含相关配件, 详见设计图纸 4. 安装方式:壁装底边 据地1.6m	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:LED大屏预留开关箱 2. 型号:Pn=15kW Kd=0.90 $\cos\phi=0.85$ Pc=13.50 kW Ic=24.13A 3. 含相关配件, 详见设计图纸 4. 安装方式:壁装底边 据地1.6m	台	1			
4	030411005001	接线箱	1. 名称:信号板、箱、屏 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装形式:壁装底边 据地1.6m	个	2			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格: $\leq 70\text{mm}^2$ 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):1KV 以下	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村民活动中心--电气设备安装工程 标段：伽师县党建阵地提升项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	23.9			
7	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:暗配	m	23.9			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:方格栅吸顶灯 2. 型号:LED 24w 3. 规格:嵌吊顶安装	套	64			
9	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:墙上暗装 0. 4m	个	21			
10	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:墙上暗装 2. 4m	个	7			
11	030404035003	插座	1. 名称:5孔地面插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:地面暗装 IP55	个	6			
12	030404034003	照明开关	1. 名称:四联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1. 3m 储光型	个	1			
13	030404034001	照明开关	1. 名称:双联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1. 3m 储光型	个	2			
14	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BYJ-2. 5 3. 材质:铜芯	m	662. 53			
15	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BYJ-4 3. 材质:铜芯	m	1434. 83			
16	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BYJ-6 3. 材质:铜芯	m	109. 37			
17	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管	m	665. 53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村民活动中心--电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:KBG热镀锌、DN20 4. 配置形式:暗配					
18	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:KBG热镀锌、DN25 4. 配置形式:暗配	m	19.67			
19	030411006001	接线盒	1. 名称:强电接线盒 2. 材质:详设计图纸 3. 规格:86型 4. 安装形式:详设计图纸	个	95			
20	01B001	LED电子屏	1. 定制成品LAD电子屏 2. 滚屏内容:“欢迎各位领导莅临指导” 3. 点间距:厂标P4.75 4. 像素密度(Dots/m²):44321 5. 像素构成:1R1G 6. 灯管封装:SMD2020 7. 模组分辨率(Dots):64*32 8. 扫描方式:1/16扫 9. 亮度(CD/m²):>500 10. 最佳视距(m):5 11. 最大电流(A):2 12. 平均功耗(W/m²):97.5 13. 最大功耗(W/m²):<195 14. 刷新率:>480Hz	m2	4.8			
21	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：村民活动中心—电气设备安装工程 标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：村民活动中心—电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 警务室--建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	警务室		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警务室--建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		警务室						
1	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:拆除原有屋面防水 2. 采用人工拆除，建渣统一堆置	m2	28.51			
2	011610002001	金属门拆除	1. 原有金属门拆除 2. 门洞口尺寸:1500mm*2600mm 3. 采用人工拆除，建渣统一堆置	樘	1			
3	011610002002	金属门拆除	1. 原有金属门拆除 2. 门洞口尺寸:800mm*2200mm 3. 采用人工拆除，建渣统一堆置	樘	2			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有块料地面拆除 2. 采用人工拆除，建渣统一堆置	m2	15.6			
5	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有块料踢脚线拆除 2. 采用人工拆除，建渣统一堆置	m2	2			
6	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原有涂料墙面 2. 采用人工拆除，建渣统一堆置	m2	54.31			
7	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有涂料天棚 2. 采用人工拆除，建渣统一堆置	m2	15.6			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建渣外运 2. 运距:由施工方自行考虑	m3	2.54			
9	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0+3.0mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(II型) 2. 防水层数:2层 3. 备注:材料性能需复合22J02 F2部分,表1.2.1 聚合物改性沥青	m2	28.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警务室--建筑与装饰工程 标段：伽师县党建阵地提升项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			防水卷材主要性能指标参数					
10	01B004	维修彩钢屋面	1. 维修彩钢屋面、网架除锈刷漆修复及屋面防修复 2. 檩条或基层混凝土(钢)板面上	m2	18			
11	010802004001	钢制防盗门	1. 门代号:M1526 2. 洞口尺寸:1500mm*2600mm 3. 综合单价内已包含所有五金配件费用	樘	1			
12	010802004002	钢制防盗门	1. 门代号:M0822 2. 洞口尺寸:800mm*2200mm 3. 综合单价内已包含所有五金配件费用	樘	2			
13	011102003001	块料地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800×800地砖(美缝)	m2	15.6			
14	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:原木色不锈钢踢脚线	m2	2			
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:新建内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料	m2	54.31			
16	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板吊顶	m2	15.6			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 搭设方式:装饰装修满堂脚手架 2. 脚手架材质:脚手架材质可以不描述,但应注明由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式	m2	15.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：警务室—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老年服务站--建筑与装饰工程 标段：伽师县党建阵地提升项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		老年服务站						
1	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:拆除原有屋面防水 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	47.46			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有块料地面拆除 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	30.07			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有块料踢脚线拆除 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	2.35			
4	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原有涂料墙面 2. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m2	74.22			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建渣外运 2. 运距:由施工方自行考虑	m3	4.25			
6	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0+3.0mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(II型) 2. 防水层数:2层 3. 备注:材料性能需复合22J02 F2部分,表1.2.1 聚合物改性沥青防水卷材主要性能指标参数	m2	47.46			
7	011102003001	块料地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800×800地砖(美缝)	m2	30.07			
8	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:原木色不锈钢踢脚线	m2	2.35			
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:新建内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料	m2	74.22			
10	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规	m2	30.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 老年服务站—建筑与装饰工程 标段: 伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 老年服务站—采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老年服务站--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031001002001	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	14.98			
2	031001002002	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	4.28			
3	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:压铸铝双金属散热器(规格型号:YZL7002-800),高度H=866mm 2. 型号、规格:24片 3. 安装方式:立式	组	2			
4	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3			
5	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
6	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道 2. 标志色方式、品种:醇酸磁漆两道	m2	2.14			
7	031002001002	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:除锈后外刷防锈漆二道,再刷调和漆二道。	kg	5.93			
8	031009001002	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 老年服务站--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 医务室--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医务室--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031001002001	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	6.93			
2	031001002002	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	18.38			
3	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:压铸铝双金属散热器(规格型号:YZL7002-800),高度H=866mm 2. 型号、规格:24片 3. 安装方式:立式	组	5			
4	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3			
5	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
6	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
7	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道 2. 标志色方式、品种:醇酸磁漆两道	m2	2.14			
8	031002001002	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:除锈后外刷防锈漆二道,再刷调和漆二道。	kg	1.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 医务室--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 新建锅炉房—电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
1.2	防雷接地		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建锅炉房—电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL 2. 型号:Pn=150kW Kd=0.90 cos φ=0.85 Pc=135.00kW Ic=241.31A 3. 含相关配件, 详见设计图纸 4. 安装方式:壁装底边 据地1.6m	台	1			
2	030224001001	成套整装锅炉	1. 电热采暖专用分体落地式快装锅炉 2. 加工定制:是 3. 热功率 (MW):150kw 4. 额定热功率:大于或等于0.1MW 5. 水位容积:大于或等于30L 6. 加热方式:半导体PTC电加热 7. 循环方式:复合循环 8. 结构形式:立式 9. 出口水压:小于0.1MPa 10. 额定蒸汽压力:小于0.1MPa 11. 额定热功率:大于或等于0.1MW 12. 自带控制柜, 自动补水控制装置, 接设计预留接口位置, 现场调整确定 13. 综合单价内已包含所有元件配件费用	台	1			
3	030404004001	电热锅炉自控柜	1. 名称:电热锅炉自控柜 2. 备注:采暖专用, 详见厂家进场安装调试 3. 综合单价内已包含所有元件配件费用	台	1			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:≤150mm ² 3. 材质、类型:铜芯	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建锅炉房—电气设备安装工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):1KV 以下					
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*150 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	68.6			
6	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC125 4. 配置形式:暗配	m	2			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:T8LED灯具, 2*12w 3. 规格:IP>55沿顶安装	套	1			
8	030404035002	插座	1. 名称:5孔安全型防溅插座 2. 安装方式:明装距地1.5m	个	2			
9	030404034004	照明开关	1. 名称:单联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m 储光型	个	1			
10	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯	m	27.18			
11	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:KBG热镀锌、DN20 4. 配置形式:暗配	m	9.06			
12	030411006001	接线盒	1. 名称:强电接线盒 2. 材质:详设计图纸 3. 规格:86型 4. 安装形式:详设计图纸	个	4			
13	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1KV以下	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建锅炉房—电气设备安装工程 标段: 伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 新建锅炉房—电气设备安装工程 标段: 伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 室外改造—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	室外改造		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		室外改造						
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体材质:实心砖 2. 拆除高度:采用人工拆除，建渣统一堆置	m3	1.8			
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板) 的高度:1.8m 2. 栏杆、栏板种类:现状铁艺栏杆拆除 3. 采用人工拆除，建渣统一堆置	m	15			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建渣外运 2. 运距:由施工方自行考虑	m3	1.8			
4	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚多孔砖 2. 墙体类型:室外围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	8.08			
5	010401010001	多孔砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 柱类型:方形 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2.63			
6	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M7.5	m3	5.25			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.44			
8	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.47			
9	010901001004	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:轻质琉璃瓦 2. 60厚1:3水泥砂浆垫层	m2	10.14			
10	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径8mm	t	0.019			
1	010515001021	现浇构件钢	1. 钢筋种类、规格:箍	t	0.001			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		筋	筋 钢筋HPB300 直径8mm					
12	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm	t	0.16			
13	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 钢筋HPB300 直径6mm	t	0.001			
14	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:现状围墙内外两侧墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:粉刷白涂料 3. 备注:刷村委院内相同色系墙面涂料	m2	75			
15	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:由施工方自行考虑	m3	20.25			
16	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:由投标方自行考虑 4. 填方来源、运距:由投标方自行考虑	m3	18.05			
17	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废土外运 2. 运距:由投标方自行考虑	m3	2.2			
18	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.01			
19	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.62			
20	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.57			
21	011002003001	防腐胶泥面层	1. 防腐部位:基础外侧 2. 面层厚度:沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度 $\geq 300 \mu m$	m2	14.29			
22	011002003002	防腐胶泥面层	1. 防腐部位:柱外侧	m2	4.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造--建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 面层厚度:防腐涂层 环氧煤沥青两道，厚度 ≥300 μ m					
23	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件圆钢筋 钢筋HPB 300 直径12mm	t	0.02			
24	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋HRB400 直径16mm	t	0.04			
25	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍 筋 钢筋HPB300 直径8 mm	t	0.003			
26	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋箍筋HRB400 直径8mm以内	t	0.025			
27	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:树脂 瓦屋面	m2	12.12			
28	020602011001	屋脊头	1. 成品屋脊造型	只	4			
29	020603003001	树脂瓦屋檐	1. 屋脊类型:树脂瓦屋 檐	m	12.37			
30	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:箱2 00X200x6x6	t	0.443			
31	010603002002	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:40x 40x2.5mm镀锌方管	t	0.049			
32	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:200 ×200×8mm镀锌方管	t	0.483			
33	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:40x 40x2.5mm镀锌方管	t	0.1			
34	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件 、零星钢构件、螺栓件 、剪力件 2. 防火要求:超薄型防 火涂料3mm 3. 耐火极限(h):0.5	t	0.137			
35	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格 、颜色:10mm厚水泥板	m2	3.29			
36	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:造型 屋面 2. 涂料品种、喷刷遍数 :白色真石漆	m2	3.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	011208001001	柱面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚水泥板	m2	26.64			
38	011407001003	独立柱喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:独立柱面 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色真石漆	m2	26.64			
39	011502008001	柱脚装饰线条	1. 喷灰色系真石漆 2. 外挂水泥板 3. 镀锌方钢框架, 焊接	m	8.79			
40	010804005001	金属格栅门	1. 现状铁艺大门 2. 门代号及洞口尺寸:3000mm*5000mm	樘	1			
41	011508005001	吸塑字	1. 镏字材料品种、颜色:聚氯乙烯字 2. 字体规格:120mm*250mm 3. 填字内容:“巴依托喀依村农村合作社”	个	11			
42	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:原有混凝土路缘石拆除 2. 尺寸:150*350 3. 采用人工拆除, 建渣统一堆置	m	119.57			
43	01B006	停车棚拆除	1. 现状停车棚拆除	m2	33.81			
44	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建渣外运 2. 运距:由施工方自行考虑	m3	9.66			
45	040805004001	景观照明灯	1. 名称:新增庭院灯	套	2			
46	040805004002	景观照明灯	1. 名称:新增广场高杆路灯 2. 型号:灯具高8m, 厂家提供, 甲方选样确定	套	1			
47	040805004003	景观照明灯	1. 名称:新增广场高杆路灯 2. 型号:灯具高6m广照型, 厂家提供, 甲方选样确定	套	3			
48	040205012001	隔离护栏	1. 类型:低矮中式元素合金围栏 2. 规格、型号:高40cm 3. 备注:颜色整体风格统一	m	200.88			
4	010101001001	平整场	1. 土壤类别:一、二类	m	208			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外改造—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 室外改造--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031001002008	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	20.2			
2	031001002001	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	50.27			
3	031001002002	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	81.19			
4	031001002005	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	101.62			
5	031001008002	直埋式预制保温管	1. 埋设深度:1.2m 2. 介质:采暖水 3. 管道材质、规格:埋地用成品聚氨酯保温管、DN65 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	26.1			
6	031001002006	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:焊接	m	100.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用					
7	031001008001	直埋式预制保温管	1. 埋设深度:1.2m 2. 介质:采暖水 3. 管道材质、规格:埋地用成品聚氨酯保温管、DN80 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	12.02			
8	031001002007	无缝焊接钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:综合单价内已包含试压及冲洗费用	m	2.78			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:法兰连接	个	5			
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:法兰连接	个	6			
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
12	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
13	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN100	个	2			
14	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN80	个	2			
15	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉保温层120kg/m3 2. 绝热厚度:厚度≥	m3	0.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外改造--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外改造--采暖工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 室外采暖土方—建筑与装饰工程

标段：伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外采暖土方一建筑与装饰工程 标段: 伽师县党建阵地提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：