

项目编号：HTSZFCGZBDL-2023-060（2）

和田市乡镇卫生院能力提升项目包三（二次）
招标文件

采购人（盖章）：和田市卫生健康委员会

采购代理机构（盖章）：四川明力建设工程项目管理有限公司

2023年10月

目 录

第一部分	招标公告	1
第二部分	投标须知前附表	6
第三部分	评标办法及标准	26
第四部分	采购需求	29
第五部分	合同主要条款	62
第六部分	投标文件格式	69
一、	投 标 函	71
二、	开标一览表	72
三、	投标分项报价表	73
四、	备品备件设备分项报价表	74
五、	货物说明一览表	75
六、	商务条款偏离表	76
七、	投标保证金（投标保证金缴纳凭证）	77
八、	投标单位简介	78
九、	出具供应商营业执照函（附营业执照）	79
十、	法定代表人证明书	80
十一、	法定代表人授权委托书	81
十二、	提供 2022 年度的财务审计报告（2023 年 1 月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；	82
十三、	提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明，近三个月指 7 月、8 月、9 月（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；	82
十四、	提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；	82
十五、	近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（ www.creditchina.gov.cn ）”被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实，可提供网站截图）；	82
十六、	参与政府采购活动前 3 年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的书面声明；格式自拟；	82
十七、	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供声明函）格式自拟；	83
十八、	投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属	

于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内。投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》（如有注册登记表应提供），所有证件必须在有效期内； 83

十九、中小企业声明函（如是） 84

二十、近三年类似项目情况表 90

二十一、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表 91

二十二、售后服务承诺书（格式自拟） 92

二十三、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书 93

二十四、关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺 94

二十五、不参与围标串标承诺书 95

二十六、技术参数、功能偏离表 96

二十七、实施方案（自行编制） 97

二十八、供应商认为需要提供的其他资料 98

第一部分 招标公告

项目概况

和田市乡镇卫生院能力提升项目（二次）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）线上获取招标文件，并于 2023 年 11 月 13 日 11 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HTSZFCGZBDL-2023-060（2）

项目名称：和田市乡镇卫生院能力提升项目（二次）

预算金额（元）：包三：5214900.00 元；包四：6195000.00 元

最高限价（元）：包三：5214900.00 元；包四：6195000.00 元

采购需求：

标项一

标项名称：和田市乡镇卫生院能力提升项目包三（二次）

数量：一批

预算金额（元）：5214900.00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批医疗设备；具体采购要求详见
采购文件

标项二

标项名称：和田市乡镇卫生院能力提升项目包四（二次）

数量：一批

预算金额（元）：6195000.00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批医疗设备；具体采购要求详见
采购文件

合同履行期限：自签订合同之日起 30 个日历日内完成供货、安装、调试及验收（具体以签订合同为准）

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有经年审合格的“三证合一”的营业执照；

(2) 法人应提供《法定代表人身份证明书》及身份证，委托代理人应提供《法定代表人授权委托书》及身份证；

(3) 提供 2022 年度的财务审计报告（2023 年 1 月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

(4) 提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明，近三个月指 7 月、8 月、9 月（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；

(5) 提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；

(6) 近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实）；

(7) 参与政府采购活动前 3 年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的书面声明；

(8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供声明函）；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；本项目为超过 200 万元以上适宜由中小企业提供的货物和服务采购项目，预留项目预算总额的 40%专门面向中小企业采购，其中 60%预留给小微企业。获得采购合同的投标人将按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》中第八条规定要求获得采购合同的供应商需承诺将采购项目中的 40%份额分包给一家或者多家中小企业（本项目允许分包）。投标人及其所投产品的制造商均属于工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。本项目中小企业划分标准为：工业；《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

3. 本项目的特定资格要求：【包三、包四】：投标人为制造商的，提供《医疗器械

生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内。投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》（如有注册登记表应提供），所有证件必须在有效期内。

三、获取招标文件

时间：2023年10月24日至2023年11月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）线上获取

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年11月13日11:00（北京时间）

投标地点：投标人应于2023年11月13日11:00时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

开标时间：2023年11月13日11:00（北京时间）

开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查

看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

5、供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为 30 分钟内，若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、供应商登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：和田市卫生健康委员会

地 址：和田市乌鲁木齐南路 23 号

联系方式：0903-7864654

2. 采购代理机构信息

名 称：四川明力建设工程项目管理有限公司

地 址：和田市安康路环湖小区商铺 3-4 号楼 3-306

联系人：任国均

联系方式：0903-6588456

3. 同级政府采购监督管理部门名称：和田市政府采购办

联系人：刘敏

监督投诉电话：0903-2512012

第二部分 投标须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名称：和田市卫生健康委员会 联系人：姜晓钰 电话：0903-7864654
2	代理机构	名称：四川明力建设工程项目管理有限公司 地址：和田市安康路环湖小区商铺 3-4 号楼 3-306 联系人：任国均 电话：0903-6588456
3	项目名称	和田市乡镇卫生院能力提升项目（二次）
	标项名称	和田市乡镇卫生院能力提升项目包三（二次）
	标项编号	HTSZFCGZBDL-2023-060（2）-3
4	采购内容	采购一批医疗设备；简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见采购文件第四部分采购需求
5	资金来源	援疆资金
6	最高限价	最高限价（元）：5214900.00 元 投标报价高于预算限价按废标处理，敬请投标人注意！
7	采购方式	公开招标
8	评标方法	综合评分法
9	供货期限、质保期及地点	供货期限：自签订合同之日起 30 个日历日内完成供货、安装、调试及验收（具体以签订合同为准） 质保期：整机质保≥3 年，（包含所有零配件）备品备件保证 8 年以上供应。 交货地点：和田市。（最终按甲方指定地点验收、交货）
10	质量要求	合格；达到国家质量标准、地方和行业质量相关标准和规范。
11	联合体投标	不接受
12	考察现场	不组织
13	投标人对招标文件提出质疑的时间	提出质疑函的时限：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。 接收质疑函的方式：将 PDF 格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至 190283575@qq.com 邮箱。 接受质疑的单位：四川明力建设工程项目管理有限公司 联系电话：0903-6588456 地址：和田市安康路环湖小区商铺 3-4 号楼 3-306
14	投标资格	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： (1) 具有经年审合格的“三证合一”的营业执照； (2) 法人应提供《法定代表人身份证明书》及身份证，委托代理人应提供《法

		<p>定代表人授权委托书》及身份证；</p> <p>(3) 提供 2022 年度的财务审计报告（2023 年 1 月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；</p> <p>(4) 提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明，近三个月指 7 月、8 月、9 月（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；</p> <p>(5) 提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；</p> <p>(6) 近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实）；</p> <p>(7) 参与政府采购活动前 3 年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的书面声明；</p> <p>(8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供声明函）；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；本项目为超过 200 万元以上适宜由中小企业提供的货物和服务采购项目，预留项目预算总额的 40%专门面向中小企业采购，其中 60%预留给小微企业。获得采购合同的投标人将按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》中第八条规定要求获得采购合同的供应商需承诺将采购项目中的 40%份额分包给一家或者多家中小企业（本项目允许分包）。投标人及其所投产品的制造商均属于工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。本项目中小企业划分标准为：工业：《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内。投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》（如有注册登记表应提供），所有证件必须在有效期内；</p>
15	信用情况	<p>近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实）；本项目不接受失信企业投标。</p>
16	投标文件发放	<p>供应商登陆政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。</p>

17	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分
18	投标截止时间	2023年11月13日11:00(北京时间)
19	投标有效期	90日历天(从投标截止之日算起)
20	投标保证金	<p>缴纳方式:以银行转账、电汇、电子保函等形式递交投标保证金。</p> <p>金额(小写):50000元</p> <p>金额(大写):伍万元整</p> <p>开户名称:四川明力建设工程项目管理有限公司和田分公司</p> <p>开户银行:中国建设银行股份有限公司和田地区分行营业部</p> <p>账号:65050172868600000395</p> <p>银行行号:1058 9600 0102</p> <p>注:保证金缴纳时请供应商仔细核对收取人名称、开户银行及账号,并注明项目名称。</p> <p>注:(1)请于2023年11月13日11:00(北京时间)前缴入指定账户,必须由投标单位的基本账户一次性转至以上账户,并注明项目名称、标项及用途,以进账时间为准确定投标保证金缴纳的时效性,无须换取收据。</p> <p>(2)电子保函使用方法:1、登录新疆维吾尔自治区政府采购网,首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页,点击(立即申请)2、依次完善页面显示的投保人信息(供应商信息),确认您要投保的项目信息,在投标项目选择页面选择您需要投保的项目(可根据项目名称或项目保函进行搜索),选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线:400-9039583。保函投保金额(元):伍万元整</p> <p>保函承保期限:2023年10月24日--2023年12月23日(60日历天)。</p> <p>(3)根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的,采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内,退还已收取的投标保证金,但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金,自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。</p> <p>(4)中标供应商的投标保证金在与采购单位签订合同后,把合同扫描件发送至邮箱190283575@qq.com后,当日或次日即原账户退回。</p>
21	递交投标文件的地点及方式	<p>投标地点:政采云平台 https://www.zcygov.cn/</p> <p>投标人应于2023年11月13日11:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题,可致电政采云平台技术支持热线咨询,联系方式:400-881-7190。</p>
22	标前准备	<p>1、本项目实行网上不见面投标,采用电子投标文件。若供应商参与投标,自行承担投标一切费用。</p> <p>2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商,并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>3、本项目为电子招投标,投标人需要使用CA加密设备,有意向参与新疆区域电子开评标供应商,请访问新疆数字证书认证中心官方网站(https://www.xjca.com.cn/)或下载:“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨</p>

		<p>询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290</p> <p>4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。</p>
23	招标文件解密时间	<p>开标时间后 30 分钟内（2023 年 11 月 13 日 11:00-11:30）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023 年 11 月 13 日 11:30 前）未按时解密的，视为投标文件撤回。</p>
24	评标委员的组建	<p>评标委员会构成：7 人或 7 人以上单数组成（其中业主专家 1 人，抽取专家 6 人），评标专家确定方式：由招标代理在开标前 48 小时在政采云专家中随机抽取此次评标专家。</p>
25	招标代理服务费用	<p>参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格（2002）1980 号文和发改价格（2011）534 号文以中标价计取，由中标单位领取中标通知书时一次性支付。</p>
26	履约保证金	<p>收取，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。具体以与甲方约定为准，中标人与招标人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按规定的时间履行项目，则扣除履约保证金。</p>
27	政府采购政策支持	<p>《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；本项目为超过 200 万元的货物采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40% 专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）</p> <p>1. 本项目为超过 200 万元的货物采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40% 专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%；预留份额通过以下措施进行：通过合同分包，将预留份额分包给符合政策要求的中小企业承接，分包中中小企业达到 40%，其中 60% 以上专门给小微企业。</p> <p>2. 投标人及其所投产品的制造商均属于工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。本项目中小企业划分标准为：工业；</p> <p>从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p>
28	其他说明	<p>特别提醒：</p> <p>1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。</p> <p>2、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。</p> <p>3、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标</p>

	<p>人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>4、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。</p> <p>5、评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。</p> <p>6、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p> <p>7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
<p>投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。</p>	

总则

（一）适用范围

本招标文件适用于和田市乡镇卫生院能力提升项目（二次）、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。
2. “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。
3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5. “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
6. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
7. “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。
8. “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
9. “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

（三）投标资格

见投标须知前附表

(四) 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

(五) 投标报名

在符合该招标（采购）公告投标人资格要求条件的前提下，可于本公告发布之日起在新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）的该采购公告附件中直接下载招标（采购）文件并参与投标，不再需要报名，在开标时一并进行审核。

(六) 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

(七) 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

(八) 转包与分包

1. 本项目不允许转包。

2. 本项目允许分包。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

(九) 质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

(十) 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本标段提供招标代理服务的；

(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(5) 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(6) 投标人未在政采云平台针对本项目于规定时间内下载电子采购文件。

(7) 被责令停业的；

(8) 被暂停或取消投标资格的；

(9) 财产被接管或冻结的；

(10) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

(十一) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

(5) 不同投标人的投标文件相互混装。

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac 地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

(十二) 有下列情形之一的，其投标作无效处理：

(1) 投标文件与事实不符或虚假投标的；

(2) 投标人拒绝修正错误的；

(3) 投标人递交的电子投标文件（加密标书及备份标书）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

(4) 投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

(5) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

(6) 其他违反相关法律法规规定的行为的；

(7) 评标委员会认为是其他应当否决的投标。

(十三) 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共

和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第 87 号—政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

一、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法及标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）投标截止时间的顺延

为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，根据平台关联点上传对应佐证资料，投标文件应包括“资格文件、报价文件、商务技术文件”合并完整上传至政采云平台。供应商应承担上传失误产生的任何后果。

上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

1、投标单位应按招标文件的要求提供招标文件，并保证所有材料的真实性，以确保其投标对招标文件做出实质性的响应。

2、招标文件使用的计量单位，应采用国家法定的计量单位。

3、投标人所递交的投标文件应包含以下文件：

3.1 投标函

3.2 开标一览表

3.3 投标分项报价表

3.4 备品备件设备分项报价表

3.5 货物说明一览表

3.6 商务条款偏离表

3.7 投标保证金缴纳凭证

3.8 投标单位简介

3.9 营业执照

3.10 法定代表人证明书

3.11 法定代表人授权委托书

3.12 提供 2022 年度的财务审计报告（2023 年 1 月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

3.13 提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明，近三个月指 7 月、8 月、9 月（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；

3.14 提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；

3.15 近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实，可提供

网站截图)；

3.16 参与政府采购活动前 3 年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的书面声明；格式自拟；

3.17 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供声明函）格式自拟；

3.18 投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内。投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》（如有注册登记表应提供），所有证件必须在有效期内；

3.19 中小企业声明函（如是）

3.20 近三年类似项目情况表

3.21 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

3.22 售后服务承诺书（格式自拟）

3.23 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

3.24 关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

3.25 不参与围标串标承诺书

3.26 技术参数、功能偏离表

3.27 实施方案（自行编制）

3.28 供应商认为需要提供的其他资料

4、证明投标的合格性和符合招标文件规定的技术文件。

4.1 供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

4.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图片和数据，它包括：

4.2.1 设备主要技术指标的详细说明；

4.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的

备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

4.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

（二）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

▲1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括采购、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、调试费、人员工资、技术培训、验收、免费期维护费及售后服务、软件接口费（若有）、税金等。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

（四）投标文件的有效期

▲1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 保证金形式：银行转账、电汇、（必须从基本账户转出）、电子保函等形式

3. 未中标人的投标保证金在公示期截止后退还。

4. 中标人的投标保证金在中标通知书发出签订正式采购合同，履约保证金打到指定

账户后退还。

5. 保证金不计息。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
- (2) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (3) 中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
- (4) 中标人不按投标人须知前附表规定提交履约保证金的；
- (5) 中标人不按投标人须知前附表规定缴纳中标服务费的；
- (6) 其他严重扰乱招投标程序的；
- (7) 存在其他违法违规行为的；

(六) 投标文件的签署和递交

1. 投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

2. 投标人应于 2023 年 11 月 13 日 11:00 时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

(七) 投标文件的准备和解密时间要求

1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2. 各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站(<https://www.xjca.com.cn/>)或下载；“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290

4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

5、开标时间后 30 分钟内（2023 年 11 月 13 日上午 11:00-11:30 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023 年 11 月 13 日上午 11:30 前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

（八）投标无效的情形

1. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

三、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标。（本项目实行网上不见面投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。）

（二）开标程序：

1. 本次采用不见面方式网上开标。
2. 开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。
3. 开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足 3 家的，不得开标。
4. 开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。
5. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
6. 投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

四、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会专家由招标代理机构在开标前 48 小时在政采云专家中随机抽取此次评审专家。

（二）评标程序

1. 资格评审

资格小组对投标人提交的资格文件进行评审。

2. 符合性评审

评标委员会对投标人提交的投标文件进行符合性评审。

3. 实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人与投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

（3）各投标人的商务评分、技术评分按照评标委员会成员的独立评分的算术平均值计算。

（4）评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对得分进行汇总，计算出本项目最终得分等。最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内

容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标报价一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以投标报价一览表为准；
2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额计算结果为准；
4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三部分 评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行录像监控、照片记录，且由监标人员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

五、定标

1、评标委员会通过上述评标方法以评标得分由高到低排序确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。

2、招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

六、合同授予

(一) 签订合同

1. 招标人与供应商应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订合同。如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。
2. 招标文件、供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
3. 中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

七、廉洁自律规定

1. 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。
2. 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

八、人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

九、质疑与接收

1. 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
2. 供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。
3. 投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
4. 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分

次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购代理机构质疑函接收联系电话和通讯地址, 见投标人须知前附表。

6. 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日, 是指:

(1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的, 为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;

(2) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;

(3) 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期限届满之日;

7. 供应商有权提出一次质疑, 不能多次提出。

8. 对可以质疑的采购文件提出质疑的, 质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件(包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等)。

9. 对采购过程和中标结果提出质疑的, 质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程, 即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止, 包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

10. 提出质疑应当符合下列条件:

(1) 质疑主体应当符合有关规定;

(2) 在质疑法定期限内提出;

(3) 属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围;

(4) 政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

11. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求, 即质疑人在质疑函中提出的, 要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料, 即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料, 包括相关证据、依据和其他有关材料。

12. 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力, 否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

13. 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容:

(1) 提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等;

(2) 质疑项目的名称、编号;

- (3) 质疑事项；
- (4) 事实依据和证明材料；
- (5) 法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

14. 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

15. 质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

16. 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

- (1) 质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；
- (2) 质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；
- (3) 超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；
- (4) 对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；
- (5) 质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；
- (6) 质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

17. 质疑的处理和答复

18. 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

19. 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

20. 对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

21. 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

22. 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认

可质疑事项。

23. 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

24. 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复。

25. 质疑答复应当包括下列内容：

- (1) 质疑人的姓名或者名称；
- (2) 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- (3) 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- (4) 告知质疑供应商依法投诉的权利；
- (5) 质疑答复人名称；
- (6) 答复质疑的日期

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： _____

地址： _____ 邮编： _____

联系人： _____ 联系电话： _____

授权代表： _____

联系电话： _____

地址： _____ 邮编： _____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： _____

质疑项目的编号： _____ 包号： _____

采购人名称： _____

采购文件获取日期： _____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： _____

事实依据： _____

法律依据： _____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三部分 评标办法及标准

资格审查评审标准

序号	投标文件审查及响应性 (评审结果为合格/不合格)	是否合格		
		供应商 1	供应商 2	供应商...
1	具有经年审合格的“三证合一”的营业执照；			
2	投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内。投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》（如有注册登记表应提供），所有证件必须在有效期内；			
3	法人应提供《法定代表人身份证明书》及身份证，委托代理人应提供《法定代表人授权委托书》及身份证；			
4	提供 2022 年度的财务审计报告（2023 年 1 月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；			
5	提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明，近三个月指 7 月、8 月、9 月（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；			
6	提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；			
7	近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实）；			
8	参与政府采购活动前 3 年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的书面声明；			
9	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供声明函）；			
10	供应商应为中小企业或供应商以合同分包形式参与采购活动，获得采购合同的供应商将采购合同中的 40%分包给一家或多家中小企业。			
评审结果：				
“√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格为无效投标处，如不合格，请在结果中写明原因。				

详细评分标准

项目	评审内容	分值
A: 投标价格评分 60 分		
报价分	1. 综合评分法中价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得 60 分。 2. 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 60。	60 分
B: 技术部分评分 30 分		
技术响应	标注“★、*、▲”号的参数为重要参数，不允许负偏离； 未标注“★、*、▲”号的参数为一般参数，如不满足，按每项 1 分抵扣，扣完为止。 注：投标时按技术参数要求提供对应的相关证明材料（重要参数及一般参数均需提供，证明材料为对应产品由第三方检测机构出具完整的检测报告，技术规格彩页、功能截图、查询链接等）； 若未提供相关的有效证明材料则该参数将被视为无效响应。	25 分
维修维护成本	根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）方面进行评分。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低得 1 分，项目不全或产品的维修维护成本高得 0.2 分，未提供不得分。	1 分
实施方案	①实施方案：（质量保障措施、送货安装调试测试方案、项目实施期间安全保障措施、突发事件应急处理预案、按期交货的各环节时间进度安排）完全满足项目实际要求的得 2.5 分；方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣 0.5 分，扣完为止；未提供的不得分。 ②有明确的项目质量管理方案和制度，（项目管理机构人员配备及职责分配合理、总体质量把控方案、出现产品质量问题退换方案）完全满足项目实际要求的得 1.5 分；方案描述不清晰或可行性低的每一项扣 0.5 分，扣完为止；未提供的不得分。	4 分
C: 商务部分评分 10 分		
类似业绩	投标供应商提供近三年内（2020 年 10 月至今）类似业绩证明材料（ 投标文件内附中标/成交通知书及合同扫描件 ），每提供一个得 1 分，最高得 2 分，未提供的不得分。	2 分
优惠条款	有实质性优于招标文件要求的条款，满足招标文件要求质保年限每增加 1 年得 1 分，此项最高得 2 分。（ 此处所指质保年限为整个标项质保年限，非采购清单里某一单项设备质保期大于所在标项质保年限的 ）	2 分
售后服务方案	依据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行分析评分，内容包含但不限于（售后服务质保制度、售后服务范围、维保服务方案、培训方案、设有备品备件库、故障修复时间）等内容，全部满足得 6 分，以上内容缺少一项扣 1 分，扣完为止。	6 分

第四部分 采购需求

技术商务要求

1、技术要求

序号	设备名称	数量	参数
1	远程诊疗设备	192	商品毛重：5.995kg 商品产地：中国大陆 内存容量：8GB 支持 IPv6：支持 IPv6 系统：Windows 11 机箱大小：10L 以下 处理器：intel i3 十二代以上 硬盘容量：240GB/256GB SSD+1TB HDD 显卡型号：集成显卡 类型：主机显示器一体机 屏幕尺寸：23-25 英寸 主机带高清摄像头 \geq 200 万像素
2	针式打印机	192	接口类型：USB 并口 串口 是否支持网络打印：不支持网络打印 供纸方式：手动 打印类型：针式打印（滚筒式） 耗材类型：色带 针式打印机特殊功能：通用卷筒针式打印机
3	公卫平板电脑	99	操作系统：安卓或鸿蒙 屏幕要求：11 英寸 120HZ 2.5K OLED 屏幕以上 运行内存：12GB 以上 存储：256GB 以上 充电：支持 60W 以上快充 电池待机：10 小时以上 上网：支持 wifi 选配：外加蓝牙键盘/触摸笔

4	洗像设备	3	<p>1 能够打印多种超高品质的医学影像图像。具备高速影像处理，在线打印及脱机打印功能。</p> <p>*2 国产自主品牌</p> <p>3 规格</p> <p>*3.1 打印技术：直接热敏成像（干式打印，明室操作）</p> <p>3.2 空间分辨率：$\geq 320\text{dpi}$（12.6 像素/mm）</p> <p>3.3 打印速度：14" × 17" ≥ 50 张/小时</p> <p>8" × 10" ≥ 70 张/小时</p> <p>3.4 启动时间：≤ 3 分钟（从“关机”状态开始启动）</p> <p>3.5 灰阶对比：≥ 12 比特（4096）</p> <p>*3.6 胶片输入：同时在线 2 个耗材供片盒，每个可容纳 50-100 张胶片</p> <p>3.7 胶片尺寸：14" × 17"、11" × 14"、10" × 12" 8" × 10" 等</p> <p>3.8 供片盒：所有胶片均采用一次性包装盒封装</p> <p>3.9 界面接口：标准：10/100T 基以太网（RJ-45），查询诊断接口</p> <p>3.10 网络协议：标准 DICOM 接口，联网打印</p> <p>3.11 影像质量：使用内置色度仪自校准</p> <p>3.12 影像控制：对比度、灰度、极化、旋转、缩放、比例缩放</p> <p>3.13 介质控制：密度控制（Dmax），窗宽窗位调整（LUT），标注，边界色彩，边界填充等</p> <p>3.14 控制面板：大屏幕背光 LCD 显示屏显示联机，警报、故障及活动</p> <p>3.15 按键开机：电源以及菜单导航按钮</p> <p>3.16 处理器：Intel</p> <p>3.17 存储器：$\geq 256\text{MB}$ RAM</p> <p>3.18 硬盘：$\geq 20\text{GB}$（18GB 可用于 spooling 脱机打印）</p>
---	------	---	---

			<p>3.19 电源：100-120/230V-50/60Hz，打印功率≤600W，待机功率≤75W</p> <p>3.20 全中文触摸屏操作</p>
5	红外线治疗仪	192	<p>波长范围：治疗仪配置的红外线灯泡产生的能量应主要分布在 0.6um~2.5um 波长范围内、时间设置：1-99 分钟连续可调 标准电压：a. c 220V, 50Hz、输入功率：250V/A、机内保险丝规格：F2A/250V、具备保险装置、强度设定：1-5 档连续可调、环境温度范围：5℃~40℃；工作环境湿度：≤85%；</p>
6	多普勒胎心听诊器	164	<p>a 声工作频率：2.0MHz±5%, 2.5MHz±5%, 3.0MHz±5%</p> <p>b 综合灵敏度：在距探头表面 200mm 距离处，综合灵敏度不小于 90dB.</p> <p>c 峰值负声压：<1MPa、输出波束声强：<20mW/cm²、空间峰值时间平均导出声强：<100mW/cm²。</p> <p>d 超声输出功率：<20mW</p> <p>e 超声换能器敏感组件的有效面积为：1.57cm²±30%。 f 胎心率检测：胎心率测量和显示范围应不窄于 50bpm~210bpm。胎心率分辨率为 1bpm。胎心率测量的误差不大于±2bpm。</p>
7	血压计(人工)	63	<p>测量范围：血压 0~300 毫米汞柱</p> <p>测量臂周长：22~35cm</p> <p>测量准确度：血压值±0.4kpa（±3mmHg）</p> <p>脉搏读数±5%</p> <p>工作温度：10℃~40℃</p> <p>增压减压式：手动机械式</p> <p>最小刻度：2mmhg</p> <p>材料：铝合金、PVC 尼龙绑带,带 D 环, 48*14 或 51*14cm 乳胶袋 22*12cm 人革包</p>

			<p>装箱参数：听诊长度：70cm</p> <p>臂带长度：51*13.7cm</p>
8	血压计(自动)	164	<p>名称：臂式电子血压计测量方式/方法 臂式/示波 测定法脉 搏 数 40~200 次/分钟 连续运行运行模式分类 显示方式 记忆组数 压力测量范围 精度(压力) 压力传感器 LCD 数字显示 90 组记忆值 0~280mmHg(0~37.3kPa)±3mmHg(±0.4kPa)以内 半导体式压力传感器</p>
9	抢救箱	179	<p>1 碘伏消毒液（棉棒） 20 支 【外观】棉头应紧实，不得有脱落和松动。塑料管内所装液体为红棕色，澄清透明。 【pH 值】为 2.0~4.0。 【有效碘含量】碘液中的有效碘含量为 4-7g/L。 【包装】采用 OPP 袋独立包装；每支均独立包装；包装上注明有效成分及含量、灭杀微生物类别、适用范围、贮存条件、注意事项、使用方法等产品信息；产品标识符合行业规定。</p> <p>2 酒精棉片 20 片 【外观】酒精棉片应布面均匀、平整，无破洞、污点、无异物。 【酒精含量】医用酒精含量为 75%±5%。 【包装】采用铝箔密封包装纸，单片独立包装，标识清晰，无破损，产品标识符合医疗器械管理规定。</p> <p>3 碘伏棉球 25 粒/瓶 1 瓶 【外观】棉球色泽应为红棕色；吸收碘伏溶液充</p>

		<p>分。</p> <p>【装量】 25 粒装。</p> <p>【含量】 棉球中碘伏溶液含聚维酮碘按有效碘计应为 0.4—0.5%。</p> <p>【包装】 采用环保塑料瓶包装，棉球浸泡封装后封口严密，无渗漏，无挥发；产品标识符合医疗器械行业规定。</p> <p>4 酒精棉球 25 粒/瓶 1 瓶</p> <p>【外观】 棉球应色泽洁白、无污染、无色斑、吸收酒精充分。</p> <p>【装量】 25 粒装。</p> <p>【酒精浓度】 棉球中乙醇的浓度应为 75%。</p> <p>【包装】 采用环保塑料瓶包装，棉球浸泡封装后封口严密，无渗漏，无挥发；产品标识符合医疗器械行业规定。</p> <p>5 医用棉签 稳健，50 支/袋 1 袋</p> <p>【外观】 粘固度：附着牢度，不易拔脱，不得有棉头脱落或松开的现象；光滑度：木棒应光滑、无毛刺；竹棒：应笔直不得弯曲，有一定的韧性和硬度；棉头：不得有棉花松散、起毛、明显大小不一现象；污染：不良率应小于 2%；气味：不得有异味。</p> <p>【尺寸】 应为 10×2.5×0.6cm（棒长×棉头长×棉头直径），竹棒长度允差±2mm；棉头直径允差±0.2mm。</p> <p>【白度】 应大于 80 度。</p> <p>【吸水时间】 不超过 10 秒。</p> <p>【菌检】 应无菌。</p> <p>【包装】 材质应无异味，印刷清晰且符合规定要求，规格为 50 支/袋。</p> <p>6 乳胶管止血带 ϕ7mm×45cm 1 条 ” 【外观】 表面应光滑平整，无针孔、淋浆、粘连、无黑点和斑点。</p>
--	--	--

		<p>【性能】耐磨性能好，拉扯强度高。</p> <p>【尺寸】长应为 45cm，允差为±1cm；内径/外径：5mm/7mm，允差为±0.5mm。”</p> <p>7 防水创口贴 7.2cm×1.9cm 30 片 ” 【外观】应清洁、平整、无污染、无杂质；胶面应洁净，无杂质。</p> <p>【尺寸】应符合 72mm×19mm 的规定,误差为±0.2cm。</p> <p>【吸水速率】水滴在 2 秒内吸收。</p> <p>【吸水量】不小于吸收垫自身重量的 5 倍。</p> <p>【剥离强度】应不低于 1.0N/cm。</p> <p>【持粘性】应不大于 2.5mm。</p> <p>【包装】采用医用淋膜纸、医用透析纸包装；规格为 10 片/包，单片包装无破损；包装上注明适用范围、组成及性能、贮存条件、注意事项等产品信息；产品标识符合医疗器械行业规定。”</p> <p>8 无菌敷贴（小号） 6cm×7cm 5 片 ” 【外观】应无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷。医用压敏胶应均匀地涂在无纺布上，背面不应有渗胶现象。</p> <p>【规格尺寸】应符合 6cm×7cm，允差为±5mm。</p> <p>【菌检】应无菌。</p> <p>【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，包装袋颜色均一，无破损；封口整齐，无皱褶；包装上注明适用范围、组成及性能、贮存条件、注意事项、“无菌”字样等产品信息；产品标识符合医疗器械行业规定。 ”</p> <p>9 无菌敷贴（大号） 10cm×10cm 5 片 ” 【外观】应无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷。医用压敏胶应均匀地涂在无纺布上，背面不应有渗胶现象。</p> <p>【规格尺寸】应符合 10cm×10cm，允差为±5mm。</p> <p>【菌检】应无菌。</p> <p>【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，包装袋颜色均一，无破损；封口整齐，无皱</p>
--	--	---

		<p>褶；包装上注明适用范围、组成及性能、贮存条件、注意事项、“无菌”字样等产品信息；产品标识符合医疗器械行业规定。”</p> <p>10 医用纱布叠片（小号）7.5cm×7.5cm-8层 10片”【外观】应折叠平整、柔软、无臭、无味，无霉斑、污迹、杂质等缺陷。</p> <p>【规格尺寸】成型尺寸应符合7.5cm×7.5cm-8层的规定，允差为±0.5cm。</p> <p>【菌检】应无菌。</p> <p>【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，包装袋颜色均一，无破损；封口整齐，无皱褶；包装上注明适用范围、组成及性能、贮存条件、注意事项、“无菌”字样等产品信息；产品标识符合医疗器械行业规定。”</p> <p>11 医用纱布叠片（大号）10cm×10cm-8层 10片”【外观】应折叠平整、柔软、无臭、无味，无霉斑、污迹、杂质等缺陷。</p> <p>【规格尺寸】成型尺寸应符合10cm×10cm-8层的规定，允差为±0.5cm。</p> <p>【菌检】应无菌。</p> <p>【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，包装袋颜色均一，无破损；封口整齐，无皱褶；包装上注明适用范围、组成及性能、贮存条件、注意事项、“无菌”字样等产品信息；产品标识符合医疗器械行业规定。”</p> <p>12 弹力绷带 8cm×400cm 8卷”【外观】绷带应柔软洁净，色泽均匀；无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷；应厚薄均匀，边缘平整，不允许有并线、跳针、漏针、破损拼接现象；两端面平整，无明显散离现象。</p> <p>【规格尺寸】规格尺寸符合8cm×400cm，允许误差：宽度±5mm，长度±5cm。</p> <p>【克重】应为9g，允差：±0.5g。</p>
--	--	---

		<p>【包装】应采用 opp 袋独立包装；包装袋颜色均一，无破损，印刷清晰，封口整齐，无皱褶；包装上注明适用范围、组成及性能、贮存条件、注意事项等产品信息；产品标识符合医疗器械行业规定。”</p> <p>13 弹力帽 9 号 1 个</p> <p>【外观】应柔软洁净、色泽均匀，无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷；应厚薄匀称，边缘平整，不允许有并线、跳针、漏针、破损现象。</p> <p>【规格尺寸】应为 9 号。</p> <p>【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，包装袋颜色均一，无破损；封口整齐，无皱褶；包装上注明适用范围、贮存条件、使用说明等产品信息；产品标识符合医疗器械行业规定。</p> <p>14 自粘弹性绷带 5cm×450cm 1 卷</p> <p>【外观】应色泽均匀、切口整齐、无异味、污渍、及毛边外露等缺陷。</p> <p>【性能】扯断力应不小于 10N/cm；自粘性应不小于 3N/cm；伸长率应不小于 50%；应无皮肤刺激。</p> <p>【尺寸】应符合 5cm×450cm, 宽度误差为±0.3cm, 绷带伸展长度≥每种规格标准要求（伸展长度±20cm）。</p> <p>【包装】采用 OPP 袋独立包装，包装上注明适用范围、组成及性能、贮存条件、注意事项等产品信息，产品标识符合医疗器械行业规定。</p> <p>15 三角绷带 96cm×96cm×136cm 2 包</p> <p>【外观】应折叠平整、柔软洁净、色泽均匀，无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷。产品应厚薄匀称，边缘平整，不允许有破损、拼接现象。</p> <p>【规格尺寸】应符合 96cm×96cm×136cm 规定，尺寸允差为±3cm。</p> <p>【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，包装袋颜色均一，无破损；包装上注明适</p>
--	--	--

		<p>用范围、组成及性能、贮存条件、注意事项等产品信息，产品标识符合医疗器械行业规定。</p> <p>16 医用透气胶带 1.25cm×500cm 2 卷</p> <p>【外观】应无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷。胶带卷两端面平整，无明显散离现象。</p> <p>【规格尺寸】应符合 1.25cm×500cm，允差：宽度为±2mm，长度为±5cm。</p> <p>【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，包装袋颜色均一，无破损；封口整齐，无皱褶；包装上注明适用范围、组成及性能、贮存条件、注意事项等产品信息，产品标识符合医疗器械行业规定。</p> <p>17 安全别针 10 枚/包 10 枚</p> <p>【外观】呈银色光亮，表面无锈迹，形状统一。</p> <p>【材质】钢丝镀镍。</p> <p>【性能】能承受一定压力和拉力，不易变形。</p> <p>【尺寸】长度应为 37mm，允差为±2mm。</p> <p>【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装；规格为 10 枚/袋；包装上注明适用范围、出品商信息等产品信息。</p> <p>18 敷料镊子 PP 塑料 1 把</p> <p>【外观】表面应光滑，不得有锋棱、毛刺、裂纹等；镊子两边应对称，唇头齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿的现象。</p> <p>【材质】PP。</p> <p>【使用要求】使用本品时镊子操作应灵活，不应有卡塞现象，当镊子中部受力闭合时，唇齿应能彼此吻合；不受力时，能恢复原状态。</p> <p>【规格尺寸】长度应为 12.5cm，允差±0.3cm。</p> <p>”</p> <p>19 圆头剪刀 15cm 1 把 ”</p> <p>【外观】表面应光亮，不得有锋棱、毛刺、裂纹、飞边、锈斑等。</p> <p>【材质】ABS 手柄+ 2Cr13 不锈钢刀片。</p>
--	--	---

		<p>【性能参数】剪刀刃口锋利，能顺利地剪断纱布或绷带，剪口整齐，不应有撕裂和拉出纤维现象。</p> <p>【规格尺寸】长度应为 15cm, 允差为±0.5cm。 ”</p> <p>20 医用颈托 L 1 个 ” 【外观】支具硬泡沫整体对称、厚薄均匀、表面光洁，透气孔大小一致、不得露毛边；尼龙粘扣缝合牢固、缝边要顺直、不允许跳针或脱线；支具塑料支架表面应光滑、洁净、无毛刺，塑料支架与硬泡沫由塑料铆钉固定牢固、并不对硬泡沫的弯曲度产生影响。</p> <p>【尺寸】粘扣长度应大于 10cm，厚度应大于 8mm。</p> <p>【包装】应采用 PE 自封塑料袋独立包装，规格为 1 个/袋，产品标识符合医疗器械行业规定。</p> <p>”</p> <p>21 医用夹板 11cm×90cm 1 副 ” 【外观】产品表面应光滑、平整，厚薄均匀，要粘合牢固，不得有漏粘、开裂等缺陷。</p> <p>【材质】高分子泡沫材料，铝板。</p> <p>【性能参数】铝制高分子泡沫材料厚度不小于 4.5mm，内衬铝板厚度不小于 0.5mm。</p> <p>【规格尺寸】应符合 11cm×90cm 的规定，宽度允差±0.3cm, 长度允差±1cm。</p> <p>【包装】塑封包装，收缩膜包装整齐，无破损；包装上注明适用范围、组成及性能、贮存条件、包装、使用说明等产品信息；产品标识符合医疗器械行业规定。”</p> <p>22 铝合金指骨固定夹板 成人中号 1 个 ” 【外观】铝制夹板表面和边缘光洁平整，透气孔光滑均匀，粘合牢固。</p> <p>【尺寸】规格尺寸为 1.9cm×22cm，高分子厚度应大于 1mm，铝板厚度应大于 1mm。</p> <p>【包装】塑料袋包装，规格为 1 个/袋，包装上注明产品型号、规格、适用范围、组成及性能、贮存条件、使用说明等产品信息，产品标识符合医</p>
--	--	--

		<p>疗器械行业规定。”</p> <p>23 急救毯 160cm×210cm 1 块 ”【外观】外表应整洁干净，厚薄均一；镀铝薄膜平整光滑，一体成型，一面金色，一面银色。</p> <p>【材质】BOPET 真空镀铝。</p> <p>【规格尺寸】应为 160cm×210cm，偏差不大于 3%。每平方米重量应不小于 18.0g。</p> <p>【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，包装袋颜色均一，无破损封口整齐，无皱褶，包装上注明使用说明、适用范围、组成及性能等产品信息。”</p> <p>24 人工呼吸面罩 20cm×20cm 1 个 ”【外观】表面清洁，无污点；膜、吸咀（或滤布）应色泽一致。</p> <p>【材质】PVC 膜、PP 吹嘴。</p> <p>【规格尺寸】PVC 膜应符合 20cm×20cm 的规定，尺寸允差为±5%。</p> <p>【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，包装袋颜色均一，无破损，封口整齐，无皱褶，包装上注明使用说明、适用范围等产品信息。”</p> <p>25 一次性使用医用橡胶检查手套 —— 1 副 ”</p> <p>【外观】表面应洁净，无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷。表面色泽均匀；无异味、明显乳胶颗粒等缺陷。</p> <p>【材质】用天然橡胶胶乳制造。</p> <p>【性能参数】长度≥230mm，宽度 100±5mm，单层厚度≥0.08mm，扯断力≥7N。</p> <p>【规格尺寸】应符合要求。</p> <p>【菌检】应无菌。</p> <p>【包装】产品采用 OPP 袋独立包装；包装无破损，封口整齐、无皱褶；注有“无菌”字样；产品标识符合医疗器械行业规定。</p>
--	--	--

		<p>26 电子体温计 1 支</p> <p>【外观】体温计外形端正，表面应光亮整洁，不得有锋棱、毛刺、破损和变形；显示屏的显示字迹应无乱码、错码和错笔画的现象。</p> <p>【性能参数】测量范围：（32.0~42.9）℃ {（89.6~109.2）° F}；测量精准度：±0.1℃；分辨率：0.1℃。</p> <p>【规格尺寸】应符合 123mm×17mm×10.5mm，允差为±2mm 的规定。</p> <p>【包装】产品采用 300g 白卡纸盒包装，包装无破损；产品标识符合医疗器械行业规定。</p> <p>27 医用冰袋 120g 1 袋</p> <p>【外观】医用冰袋外袋表面干净，印刷清晰，无明显色差。封口平整、牢固，无泄漏，水袋无慢性渗水和激活现象。</p> <p>【物理性能】在温度 22±2℃ 环境条件下，最低温度应≤4℃；最低温起 15 分钟后的温度应≤12℃。</p> <p>【耐压性能】医用冰袋内水袋能够在 20-60kg 平压力下爆破启动；外袋能够承受 75kg 平压并持续 1 分钟，无渗漏，无破裂。</p> <p>【重量】120g±5g（连外包装）。</p> <p>【尺寸】160mm×110mm，允差±3mm。</p> <p>【包装】采用 PE 复合尼龙袋独立包装，包装上注明适用范围、组成及性能、贮存条件、注意事项等产品信息，产品标识符合医疗器械行业规定。</p> <p>28 医用退热贴 5cm×12cm 2 贴</p> <p>【外观】无纺布基衬和塑料盖衬应裁切整齐，四端大于膏面。背衬无漏膏现象。凝胶层具有薄荷清香味，淡蓝色凝胶状固态物质，色泽一致，表面清洁，涂布均匀，无脱膏失粘现象；无干涸、液化现象。</p> <p>【规格尺寸】应符合 5cm×12cm，允差为±2mm 的规定。</p>
--	--	---

		<p>【包装】封口平整，产品标识符合医疗器械行业规定。</p> <p>29 医用烧伤敷料（烫伤膏） 20g/支 1 支</p> <p>【性状】本品应为半固体凝胶，无肉眼可见的杂质，无异常气味。</p> <p>【装量】20g，装量不少于标示装量的 95%。</p> <p>【包装】单支采用铝管包装，外盒标识符合医疗器械行业规定。</p> <p>30 高频救生哨 铝合金材质 1 个</p> <p>【外观】红色，品牌激光刻字，应光滑，无污渍、凹凸不平等现象。</p> <p>【材质】铝合金材质。</p> <p>【尺寸】长度应为 6.2cm，尺寸允差为±0.2cm。</p> <p>【包装】透明 opp 自封袋包装，规格 1 个/袋。</p> <p>31 LED 手电筒（含电池） 铝合金材质 1 个</p> <p>【外观】红色外壳，品牌激光刻字，外观无明显杂质、凹陷、凸点等缺陷。</p> <p>【材质】外壳应为铝合金材质。</p> <p>【技术要求】装上 1 节五号电池后，LED 灯能持续稳定地发光供照明使用。</p> <p>【尺寸】应为Φ20mm×9.5cm。</p> <p>【重量】外壳重 24g±1g。</p> <p>32 医疗急救卡 1 张</p> <p>【外观】印刷清晰。</p> <p>【材质】250g 铜版纸。</p> <p>【尺寸】55mm×90mm。</p> <p>33 急救手册 1 本</p> <p>【外观】印刷清晰，无缺页漏字等。</p> <p>【材质】157g 铜版纸，封面覆哑膜。</p> <p>【尺寸】80mm×120mm。</p> <p>34 合格证 1 张</p> <p>【外观】印刷清晰。</p> <p>【材质】250g 铜版纸，封面覆哑膜。</p>
--	--	---

		<p>【尺寸】 55mm×90mm。</p> <p>35 配置清单 1 张</p> <p>【外观】 印刷清晰。</p> <p>36 ABH-S005 外箱 45cm×34cm×15cm 1 个</p> <p>【外观】 外箱应色泽均匀，表面光洁，放置平稳；箱内胶合处不可有胶痕外漏；有效期内均不可有脱胶或起泡现象；铝合金边框与转角接口处，不可出现锋棱；绒布布兜应缝制整齐，布料边与缝制线应平行，针线间距（6-8 针/英寸）应一致，包边整齐，踩线不外露，无多余的线头等。</p> <p>【结构】 铝箱上盖牛津带与布兜分隔设计，箱体底部空间可自由组合。</p> <p>【尺寸】 450mm×340mm×150mm，允差 + 5mm。</p> <p>【材质】 4mm 铝塑面板（两边铝板单层厚度为 12 丝），上盖内侧衬 420D 品牌压花工艺里布，铝合金框架，铜制锁芯，金属包角，EVA 泡沫板胶合。</p> <p>【包装】 气泡袋+单层瓦楞纸箱+外加强双瓦楞纸箱。</p>
10	指脉氧	<p>48</p> <p>测量范围 35%~99%</p> <p>血氧饱和度报警范围 与显示范围一致，设置步长为 1%</p> <p>SpO2 测量精度 90%-99%，精度：±2%；70%-89%，精度：±3%；≤70%，精度无定义。</p> <p>报警范围 与显示范围一致，设置步长为 51bpm</p> <p>脉率测量范围 30bpm~240bpm</p> <p>脉率测量精度 ±1bpm</p> <p>SpO2 数值以及脉率的刷新频率 约 1 秒</p> <p>SpO2 脉率平均 8 秒</p> <p>脉冲重复频率的声音 PR 声调</p> <p>峰值波长范围 500nm-1000nm</p> <p>最大视觉输出功率 150mW</p> <p>脉搏率显示 数字</p> <p>功耗 正常测量时，小于 40mA；</p>

			<p>断电状态下，小于 50uA；</p> <p>电池 d. c. 3VAAA(×2)</p> <p>当电池电量接近用尽时，脉搏血氧仪将自动关闭。</p>
11	磁疗机	3	<p>1、额定输入功率：600VA。</p> <p>2、额定电压 220V，额定频率：50Hz。</p> <p>3、磁场强度范围：12.5mT，允差±30%。</p> <p>4、磁场输出频率为 50Hz，允差±1Hz。 振动幅度：≤5mm。</p> <p>▲5、具备六种治疗模式</p> <p>a) 模式 1：工作周期 1.0s，占空比 10%，允差±10%；</p> <p>b) 模式 2：工作周期 2.0s，占空比 10%，允差±10%；</p> <p>c) 模式 3：工作周期 2.5s，占空比 8%，允差±10%；</p> <p>d) 模式 4：工作周期 3.0s，占空比 13%，允差±10%；</p> <p>e) 模式 5：工作周期 4.0s，占空比 25%，允差±10%；</p> <p>f) 模式 6：工作周期 5.0s，占空比 16%，允差±10%。</p> <p>6、治疗温度：治疗温度 40℃、45℃、50℃、55℃四档可调，允差±3℃。</p> <p>7、治疗定时时间为 1~60min，可调，步进为 1min，允差±5%。</p> <p>8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。</p> <p>▲9、输出通道：四路输出(可同时连接四个导子)。</p> <p>10、数码管显示窗口。</p> <p>11、标配一个标准温热导子，一个颈肩温热导子，一个关节温热导子，一个分离式温热导子。</p> <p>12、治疗完毕停止输出，并有峰鸣报警提示。</p>

			<p>13、可选配合车。</p> <p>▲14、产品通过 ISO9001、13485 医疗器械质量管理体系认证。</p> <p>15、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。</p> <p>16、产品已获得医疗器械注册证。</p> <p>适用范围： 适用于慢性软组织损伤引起疼痛的辅助治疗。</p>
12	特定电磁波治疗设备 (TDP 神灯)	6	<p>产品样式： 立式</p> <p>结构特点： 电源开关 UL 认证定时器</p> <p>计时方式： 机械定时 (0-60℃及常通)</p> <p>调温方式： 无</p> <p>适用场所： 医院、诊所及其它事宜场所</p> <p>技术参数： 电压 250V、功率 50W、频率 220Hz、 光谱波光 2~21 μ M</p> <p>辐射板直径 166mm</p> <p>辐射板使用寿命： 2000h (理论)</p> <p>光谱波长范围： 2-25um 微米</p> <p>活动臂伸缩范围 mm 0~350</p> <p>活动臂提升范围 mm 0~300</p> <p>升降杆升降范围 mm 0</p> <p>仰视角 270 (度) 转角 360 (度)</p> <p>包装尺寸 mm 580*390*260</p> <p>净重 kg 12.1</p> <p>毛重 kg 12.9</p>
13	离心机	1	<p>1、机壳采用钢质结构，简洁紧凑，体积轻巧，噪音低；</p> <p>2、采用 LCD 液晶显示，不锈钢腔体，坚固构造，适于持续使用，充气弹簧，轻松开盖，自动化锁盖确保安全；</p> <p>3、采用先进的 CPU 控制系统，微控制器可更精确控制转速、时间和相对离心力。</p> <p>4、免维护无刷电机，速度范围 0~5000rpm，精确</p>

		<p>度±10rpm;</p> <p>5、静音隔离技术“低噪音”；设备正常运转时运行噪音低于 55 分贝。</p> <p>6、配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行；</p> <p>7、运转结束、出错时，声音信号提示，同时停止运转，数码文本显示；</p> <p>主机参数：</p> <p>1、最高转速：5000r/min</p> <p>2、最大离心力：4053xg</p> <p>3、最大容量：4×100ml</p> <p>4、转速精度：±10r/min</p> <p>5、定时范围：0~99min59s</p> <p>6、整机噪音：<55dB</p> <p>7、电 源：AC220V 50Hz 5A</p> <p>8、整机功率：250W</p> <p>9、重 量：25kg</p> <p>10、外形尺寸：500×400×300mm(L×W×H)</p> <p>适配转子：</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>容量</th> <th>转速</th> <th>离心力</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NO.1</td> <td>角转子</td> <td>12×15/10ml</td> <td>5000r/min</td> <td>3047xg</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PP/PC 管</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>适配器</td> <td>12×5/2ml</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO.2</td> <td>角转子</td> <td>6×50ml</td> <td>5000r/min</td> <td>3354xg</td> <td>PP/PC</td> </tr> <tr> <td></td> <td>管</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PP/PC 管</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>适配器</td> <td>6×15/10ml</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>适配器</td> <td>6×5/2ml</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO.3</td> <td>角转子</td> <td>24×15/10ml</td> <td>5000r/min</td> <td>3354xg</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PP/PC 管</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PP/PC 管</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PP/PC 管</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号	名称	容量	转速	离心力	备注	NO.1	角转子	12×15/10ml	5000r/min	3047xg			PP/PC 管						适配器	12×5/2ml				NO.2	角转子	6×50ml	5000r/min	3354xg	PP/PC		管						PP/PC 管						适配器	6×15/10ml					适配器	6×5/2ml				NO.3	角转子	24×15/10ml	5000r/min	3354xg			PP/PC 管						PP/PC 管						PP/PC 管				
序号	名称	容量	转速	离心力	备注																																																																											
NO.1	角转子	12×15/10ml	5000r/min	3047xg																																																																												
	PP/PC 管																																																																															
	适配器	12×5/2ml																																																																														
NO.2	角转子	6×50ml	5000r/min	3354xg	PP/PC																																																																											
	管																																																																															
	PP/PC 管																																																																															
	适配器	6×15/10ml																																																																														
	适配器	6×5/2ml																																																																														
NO.3	角转子	24×15/10ml	5000r/min	3354xg																																																																												
	PP/PC 管																																																																															
	PP/PC 管																																																																															
	PP/PC 管																																																																															

			<p>适配器 24×5ml 适配器 24×2ml 适配器 24×1.5ml NO.4 水平转子 24×15/10ml 5000r/min 4053xg PP/PC 管 PP/PC 管 适配器 24×5ml 适配器 24×2ml 适配器 24×1.5ml PP/PC 管</p> <p>NO.5 水平转子 钢叉转子</p> <p>4000r/min</p> <p>2593xg PP/PC 管</p> <p>摆架 4×6×15ml 摆架 4×50/100ml 适配器 4×1×15/10ml 适配器 4×3×5/2ml 适配器 4×4×1.5ml</p>
14	多功能医保刷卡器	334	<p>主卡座支持 1 个 ISO7816 标准卡尺寸，采用下降式卡座，可使用 20 万次。支持的卡型是符合 ISO7816 的异步卡如：T=0、T=1 的 CPU 卡，同步卡如常用的存储卡 AT24 系列, 4442, 4428 等卡型；非接触式卡支持</p> <p>支持阅读 ISO14443TypeB 的中华人民共和国第二代身份证卡；</p> <p>支持读写 ISO14443TypeA 的非接触卡型支持 PHILIPS 公司的 MF1ICS50、MF1ICL10、MF1ICS70 、Mifare Pro、Mifare Ultralight、Mifare Desfire；SIEMENS 公司的 SLE44R35、SLE44R31 等</p> <p>磁条卡支持（可选）</p>

		<p>支持 1、2、3 轨的磁条的读功能（可选功能）</p> <p>核心平台</p> <p>采用 ARM 技术的开发平台</p> <p>二次开发</p> <p>提供设备端的二次开发平台（采用 ARM 开发平台）</p> <p>PSAM 卡接口</p> <p>同时可附加 4 个符合 GSM 11.11 的 Sim 的卡尺寸 SAM 卡座</p> <p>状态显示</p> <p>4 个 LED 指示灯，指示电源、通讯、读卡、交易等状态</p> <p>打印接口</p> <p>串行接口 1 个，可外接串行票据打印机</p> <p>存储支持（可选）</p> <p>提供 4MBIT 的可读写空间用于用户存储数据用，根据用户需求可定制存储空间空量</p> <p>操作系统</p> <p>支持 Windows 98、Me、2K、XP、2003 下的部分用户二次开发</p> <p>内部时钟</p> <p>内部实时时钟</p> <p>与 PC 通讯类型</p> <p>USB 接口、RS232</p> <p>电源</p> <p>5V, 具有过压保护</p> <p>外观颜色</p> <p>通用如图，亦可根据用户需求定制</p> <p>温度适用范围</p> <p>-20 到+60° C</p> <p>湿度</p> <p>95%</p>
--	--	---

15	公卫健康一体机	30	<p>*1、一体化设计，具备身高、体重、BMI、血压、脉搏、血氧饱和度、体温、血糖、尿酸、尿酸、胆固醇、中医体质辨识、心理评估等至少 13 项检测功能，能够实现个人自助式体检，检查数据自动采集、存储、处理、传输等功能，具备一体化、易操作、高稳定等特点。</p> <p>*1.1、投标产品整机制造厂家具有《医疗器械生产许可证》。</p> <p>1.2、投标产品整机制造厂家具有 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证证书。</p> <p>1.3、投标产品整机制造厂家具有 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>1.4、投标产品整机制造厂家具有 ISO14001 环境体系认证证书。</p> <p>1.5、投标产品整机制造厂家具有 ISO27001 信息安全认证证书。</p> <p>2、整机配置</p> <p>2.1、显示：彩色液晶显示屏，15 寸，分辨率 1024*768，10 点触控；</p> <p>2.2、主机：Intel® i5 处理器，内存：4GB，SO-DIMM DDR3 1600MHz，存储：接口 1*SATA，1*mSATA，存储大小≥128G，自带 CPU 风扇散热器，USB 接口不少于 8 个，显示输出支持：LVDS\EDP1\HDMI\VGA；多显支持 支持双显同/异步输出；配 6 个 RS232 接口，支持扩展 1*mPCIE(支持 Wifi+蓝牙/4G 模块)，1*SIM 卡；</p> <p>2.3、扬声器：2 个扬声器，声音输出功率 2W；</p> <p>2.4、前置摄像头：分辨率：1080P；</p> <p>2.5、身份证读识别：器具具备中国公共安全产品认证证书；</p> <p>2.6、打印：高速热敏打印；</p> <p>2.7、操作系统：Windows 10；</p> <p>2.8、产品规格：长 1020mm*宽 500mm*高 770mm</p>
----	---------	----	---

		<p>(不包括身高体重秤)。</p> <p>3、血压测量</p> <p>3.1、显示方式：数字式显示方式</p> <p>3.2、测量方法：示波测定法</p> <p>3.3、测量范围：压力：(0~280)mmHg, (0~37.3)kPa</p> <p>3.4、脉搏数：40次/分钟~199次/分钟</p> <p>3.5、准确度：压力：±3mmHg(±0.4kPa)以内，</p> <p>3.6、脉搏数：读出数值的±5%以内</p> <p>3.7、加压：压力泵自动加压方式</p> <p>3.8、可测量的手臂理论周长：(20~32) cm</p> <p>4、身高</p> <p>4.1、超声波身高测量原理；</p> <p>4.2、探头结构：一体化开放式金属探头；</p> <p>4.3、测量范围：70.0~200cm</p> <p>4.4、测量精度：±0.5cm；</p> <p>5、体重</p> <p>5.1、测量范围：1.0~200kg；</p> <p>5.2、测量精度：±0.1kg(100g)，准确^{III}级；级</p> <p>*5.3、体重测量软件具有软件著作权证书；</p> <p>6、血氧饱和度</p> <p>6.1、传感器：双波长发光二极管；</p> <p>6.2、波长：红光：663nm，红外光：890nm；</p> <p>6.3：测量范围：35%~100%；</p> <p>6.4、测量精度：在70%~100%范围内，测量误差±2%。</p> <p>6.5、测量方式：指夹式。</p> <p>7、脉率</p> <p>7.1、测量范围：30~250bpm；</p> <p>7.2、测量误差：±2bpm 或±2%，两者取最大。</p> <p>8、体温</p>
--	--	--

		<p>8.1、测量原理：红外额温测量；</p> <p>8.2、体温模式测量范围：34~42.5℃；</p> <p>8.3、测量精度：32℃-34.9℃和 42.1℃-42.5℃区间内，$\leq \pm 0.3^\circ\text{C}$ 35℃-42℃区间内，$\leq \pm 0.2^\circ\text{C}$</p> <p>8.4、测量距离：5~8CM。</p> <p>*8.5、体温测量软件具有软件著作权</p> <p>9、血糖、胆固醇、尿酸测量</p> <p>1. 测量范围：血糖： 1.1-33.3mmol/L (20-600mg/dL) 尿酸 0.18-1.19mmol/L (3-20mg/dL) 总胆固醇 2.59-10.35mmol/L (100-400mg/dL)</p> <p>2. 每例测定时间：血糖：$\leq 10\text{s}$ 尿酸：$\leq 15\text{S}$ 总胆固醇：$\leq 26\text{S}$</p> <p>3. 记忆容量：血糖 360 组数据，总胆固醇 50 组数据，尿酸 50 组数据</p> <p>4. 检体体积：血糖$\leq 1\mu\text{L}$，总胆固醇$\leq 10\mu\text{L}$，尿酸$\leq 1\mu\text{L}$</p> <p>10、心理评估</p> <p>*10.1、心理测试：信息工作站结合了焦虑、90项清单、抑郁、布鲁奈尔心境量表、匹兹堡睡眠、少儿心理健康、工作压力、老年人认知、瑞文标准智力等进行心理测试。科学设计的量表来测量观察不到的人格结构，也被称为潜变量测试，测量完成，有出现相对于的测量分值，评估结果等。在日常中具体服务中，可以自我检查心理的测试，如有异常，会提示改用户去进行更进一步的检查。建议通过专业的设备检测，实现检测设备与平台直接的衔接，方便快捷的实现人群的心理测试，实现在线更新数据。</p> <p>*10.2、具有心理评估软件著作权。</p> <p>11、中医体质辨识</p> <p>11.1 九种中医体质，系统化数据统计，为基层医</p>
--	--	--

		<p>疗机构进行居民健康管理提供有效支持。刷身份证登录，输入 6-64 岁答题 60 道，65 岁以上则答题 33 道，支持结果查询及打印。个性化方案，包含均衡饮食，合理运动，药膳食疗等诸多内容，提供个性化的养生建议。检测结果完全按照中华中医药学会标准。为客户提供健康状态参考、不同体质的健康养生建议。建立健康状态信息管理；协助社区卫生机构建立和完善《城乡居民健康档案》。</p> <p>软件要求</p> <p>11.2、软件为 C/S 架构</p> <p>11.3、软件有客户档案功能(保存客户的自然信息和健康信息，随时调取查阅)。</p> <p>11.4、软件有体质参考功能。</p> <p>11.5、二种模式：65 岁以下为 60 道调查问卷，65 岁以上的老年人 33 道，软件根据老年人的标准得出体质结果。并自动打印出体质报告。</p> <p>11.6、软件有个性化建议功能(针对不同的个人体质，可以进行用药、养生、膳食、运动和生活起居的针对性建议)。</p> <p>11.7、按照《中医药健康管理服务技术规范》要求</p> <p>11.8、中医体质报告中所有的建议内容全部可以自由修改模版。</p> <p>11.9、首次登记需登记基本信息和当次体检信息。下次再登记时系统能自动提取该病人的信息。</p> <p>11.10、软件支持自定义报告内容功能。</p> <p>11.11、软件有数据库功能(保存客户数据，支持时间、姓名、年龄等各种查询)。</p> <p>*11.12、具备《中医体质辨识系统》软件著作权。</p> <p>12、信息管理系统</p> <p>*12.1、自选式健康项目检测,支持患者自助式体检应用，软件具备自主软件著作权认证；</p>
--	--	--

		<p>12.2、具备语音、图像操作引导功能；</p> <p>12.3、具备6种报告模式选择，打印报告最多包含4种结果图示，趋势图、波形图、比例图，分布图；</p> <p>12.4、具备统计分析功能，对检测人群、结果比值等可以有效进行分类、比值、统计、趋势，等统计分析功能；</p> <p>12.5、本地存储超过10万人次体检记录，并可与云存储同步，有效扩展存储量；</p> <p>12.6、具备客户微信端管理功能，可在微信端查询检测结果，有效将体检人员与体检机构做有效链接；</p> <p>12.7、具备后台大数据管理功能，对前端体检人员进行多维度统计记录；</p> <p>12.8、底层数据符合2017版公国家共卫生居民健康档案规范要求，可与当地卫计委信息化平台做数据同步；</p> <p>12.9、多种体检人员身份认证方式，包括二代身份证自动识别验证、手机号码快速认证、微信扫码验证，及人脸识别验证；</p> <p>12.10、提供独立的硬件连接中间件，便于系统所对接医疗设备的扩展；</p> <p>*12.11、主机可扩展国家公共卫生体检功能，直接录入公卫体检表生活健康状况信息等，数据结构符合2017版公国家共卫生居民健康档案规范要求；</p> <p>12.12、可外接数字大屏，用于动态体检过程展示，动态大数据展示，及健康教育展播。</p> <p>13、可选配基层医生信息化管理系统，并实现数据无缝对接。基层医生信息化管理系统需包含以下功能：</p> <p>13.1、具备个人健康档案管理、集体公卫事件管理、远程心电、基础医疗管理、家庭签约服务管</p>
--	--	--

		<p>理、医疗预约服务管理、远程医疗、统计分析等模块；</p> <p>13.2、提供独立的硬件连接中间件，便于系统所对接医疗设备的扩展；</p> <p>13.3、已对接医疗设备品类超过 30 余个，涵盖血压、血糖、血氧饱和度、脉率、尿酸、血脂四项、白细胞检测、尿常规、便携式 B 超、眼底照相机、血红蛋白、糖化血红蛋白、人体成分测量、身高体重等检测项目；</p> <p>13.4、具备操作人员管理功能，可以对医生团队进行设置管理；</p> <p>13.5、支持离线操作，在没有网络的情况下，将数据存储在本机，在网络环境下再做数据同步。</p> <p>13.6、个人健康档案管理 符合《国家基本公共卫生服务规范 2017 版》规范要求，具备建档、修改、删除、查询等常用功能；个人健康档案涵盖人体全生命周期管理，包括居民健康档案、预防接种管理、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理、严重精神障碍健康管理、肺结核患者健康管理、脑卒中患者健康管理、冠心病患者健康管理、残疾人健康管理、中医药健康管理等管理功能；</p> <p>具备现场拍照、视频等真实性留证功能；</p> <p>具备电子签名功能；</p> <p>具备采血管条形码管理功能。</p> <p>13.7、集体公卫事件管理包含超过 13 项公卫事件信息管理内容，如健康教育活动信息管理、卫生计生监督协管信息管理、突发卫生事件信息管理、传染病信息管理、食物中毒事件信息管理、职业中毒事件信息管理、农药中毒事件信息管理、其他化学品中毒事件信息管理、环境卫生事件信息管理、群体性不明原因事件信息管理、免疫接种事件</p>
--	--	---

			<p>信息管理、医院内感染事件信息管理、放射性卫生事件信息管理等。</p> <p>13.8、家庭医生签约服务管理</p> <p>具备家庭成员绑定与管理功能；</p> <p>具备签约服务协议预览、自动一键填写功能；</p> <p>具备签约服务包选择功能；</p> <p>具备签约协议打印功能。</p> <p>13.9、基础医疗管理</p> <p>具备基药目录底层数据库支持；</p> <p>具备药品库存管理功能，支持新增、修改、删除药品，入库、出库、进耗统计等功能；</p> <p>具备电子处方功能，处方结算后能够自动扣减药品库存；</p> <p>具有收费管理功能，用于基层诊室独立核算的管理工具；</p> <p>*电子病历和公卫健康档案数据共享，一次操作，可以实现两个 医疗服务工作的处理。</p> <p>13.10、医疗预约服务管理可实现医生对已预约患者的病历、健康档案、签约服务内容等做预览，配置等工作，全面提升医生工作效能。</p>
16	中医综合诊断系统	14	<p>一、主要功能：</p> <p>1. 配备网络接口，能与健康小屋信息管理系统对接处理数据信息；</p> <p>2. 中医健康档案客观化采集与数字化存储；</p> <p>3. 中医健康状态评价；</p> <p>4. 中医养生调理建议；</p> <p>5. 中医预防保健、亚健康检测、疗效评估、慢病管理；</p> <p>6. 产品注册证应标明具备“诊断”功能</p> <p>*7. 体质辨识系统需经过国家食品药品监督管理局的软件检测并附检测报告。</p> <p>*8. 产品经过国家食品药品监督管理局的电磁兼容，生物相容性检测，并出具报告。</p>

		<p>二、技术参数：</p> <p>(一)、设备正常工作条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、环境温度：+10℃~+40℃ 2、相对湿度：≤80% 3、大气压力：700hPa~1060hPa 4、电源：50Hz 220V <p>(二)、设备配置要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、产品组成：中医脉象诊断系统《中医舌象诊断系统中医体质辨识系统，个性化养生调理系统。 2、中医脉象诊断系统：脉象标准来售 3、中医舌面象诊断系统：舌面象自动身焦； 4、中医体质辨识系统； 5、个性化养生调理系统； 6、手提式一体式仪器、便携、轻便，可自由移动，可另备大屏显示器，实现同屏显示。 <p>(三)、功能参数要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、中医脉象诊断系统： <ol style="list-style-type: none"> 1.1、通过袖带式传感器进行腕部固定以进行准确的脉象定位， 1.2、脉搏传感器触力面为符合人体工程学并模仿中医指法的Φ8圆形触力面； 1.3、脉象传感器灵敏度为0.5mV/克力； 1.4、采样精度：16位BIT； 1.5、采样时间：≥40秒； 1.6、给出脉名判读结果。 2、中医舌面象诊断系统： <ol style="list-style-type: none"> *2.1、运用计算机标准化技术采集分析舌面象信息，并在产品注册证中体现，具备采集和分析功能。对舌：舌色、舌络、舌形、舌态、苔色、苔质； 对面：唇色，面色，面部光泽，局部特征。 2.2、计算机自动化操作； 2.3、舌面象自动拍照功能。
--	--	---

		<p>2.4、光照环境：采用专业拍摄光源，高频无闪烁，光源特性接近自然光源；照射均匀无暗区，无反光，无阴影；暗箱采集环境；</p> <p>2.5、舌面象采集装置性能：可以通过计算机程序远程控制拍摄；</p> <p>3、中医体质辨识系统：</p> <p>*3.1、按照中华中医药学会标准 ZYYXH/T157-2009 《中医体质分类与判定》的要求进行问诊，并对受试者进行自动判别。</p> <p>3.2、得出检测者的体质类型，体质特征，发病倾向，环境适应力等。</p> <p>4、个性化养生调理系统：</p> <p>4.1、可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示；</p> <p>4.2、所提供的个性化养生调理方案，包含饮食调理、药物调理，运动调理，食疗食谱等内容，为被测试者提供个性化的健康养生指导建议；</p> <p>4.3、可建立电子健康档案，进行长期中医健康管理服务。</p>
--	--	--

备注：核心产品为中医综合诊断系统、公卫健康一体机；

- 1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与其他系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。（若有）
- 2、设备原代码及维修密码无条件开放。
- 3、提供设备零配件报价表。
- 4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表。
- 5、提供易损件价格报价表。
- 6、提供一次性耗材价格报价表。
- 7、所有供应商必须提交《医疗器械注册证》（或备案证明）（含附页、附表），产品检测报告，彩图。
- 8、所投产品属于消毒产品的，须提供生产厂家消毒产品生产许可证、

产品卫生安全评价报告或者新消毒产品卫生许可批件复印件。

9、投标人应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本招标文件技术部分的要求。

10、本项目为交钥匙工程。

11、带“★、*、▲”号条款参数为重要参数及重要条款，如不满足将视为对招标文件的不响应，投标将被拒绝。

12、技术参数要求中如存在参数为某品牌所特有的，投标人可选择达到使用功能或优于其技术参数的产品均可。

13、投标人的投标报价不得超过最高限价；

14、招标文件未尽事宜，由采购人与中标供应商签订合同补充并执行。

2、商务要求

(1) 供货期限：自签订合同之日起 30 个日历日内完成供货、安装、调试及验收（具体以签订合同为准）

(2) 交货地点：和田市。（最终按甲方指定地点验收、交货）

(3) 验收方式：成交供应商按照合同约定完成项目后，甲方按照招标文件和政府采购合同规定对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加。

(4) 验收要求：★采购人组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由项目所在地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由中标人承担。（提供承诺函响应该条款，格式自拟）

(5) 验收标准：

按照国内最新相关标准实施，要求对全部产品、型号、规格、数量、外形、外观、包装进行验收。双方将依据有关规定，对到货的规格、数量等进行检验。

(6) 交货及退换货要求

交货要求:

1) 为了保证货物在运输和装卸过程中的安全, 货物包装应符合国家或行业标准规定。包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施, 并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2) 并随货提供产品合格证或检测报告(证明材料)、清单等, 以便采购人验收。

3) 中标人应当根据采购人实际情况, 按与采购人的约定, 在规定的时间内将预定的货物数量送到指定地点。除客观不可抗力外, 中标人不得推迟送货。如确需延迟送货的, 中标人应在得知情况的同时告知采购人并征得采购人同意, 由于中标人拖沓造成采购人利益受损的, 采购人有权要求中标人赔偿。供货期内中标人若出现延迟送货, 经采购人书面提出整改通知, 但情况没有改善的, 采购人有权取消中标人供货资格, 终止中标人供货合同和没收履约保证金。

4) 在实际供货时, 若中标人提供的货物未能达到招标文件的要求和投标文件中的有关承诺, 将按有关法规进行处罚, 采购人将有权单方面中止合同的执行, 并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

5) ★如中标, 将货物配送至采购人指定的地点。(供应商须提供书面承诺; 格式自拟)

退换货要求:

1) 如发现中标人所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的采购文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况, 采购人有权提出退换货处理或按违约处理。

2) 由中标人负责对需退换货的产品做好相关记录, 经中标人、采购人双方签字确认后, 方可进行退换货品的工作。

3) 中标人须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由中标人承担。

4) ★采购人发现采购货物不能正常使用的，中标人应无条件退换。（提供承诺书；格式自拟）。中标人未能履行招标文件和合同所定事项，或供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，采购人退货后将记录在案，并对中标人予以处罚，要承担因此产生的一切损失和费用。

(7) 质量要求：合格；达到国家质量标准、地方和行业质量相关标准和规范。

(8) 付款方式：

签订合同后支付合同价款的 30%，全部医疗设备到货安装调试后支付合同价款的 40%，全部医疗设备验收合格后支付合同价款的 30%（具体支付方式由采购人和中标单位在签订合同时约定）。

(9) 履约保证金：收取，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。具体以与甲方约定为准，中标人与招标人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按规定的时间履行项目，则扣除履约保证金。

(10) 合同价格形式：为降低项目团队是风险，本项目选定固定总价合同模式。固定总价合同是为供货方提供一个完成任务的固定价格的合同，不管项目实际耗费了供应商（包括分包商）多少成本，项目团队都不必付出多于固定价格的部分。履行合同的承包商必须承担完成工作的责任而不管完成工作的成本是多少，价格都保持不变，除非采购双方均同意改变。

(11) 报价要求：投标人投标报价以人民币为单位。投标报价包括但不限于：采购、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、调试费、人员工资、技术培训、验收、免费期维护费及售后服务、软件接口费（若有）、税金、等费用。运输途中风险由中标供应商自行承担；合同实施过程中应预见和不可预见费用等。投标人不得再要求追加任何费用。

(12) 其他要求：

12.1 人员培训

针对本院实际情况指定培训计划，乙方有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费不限人次的技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能（厂家工程师驻场培训）。在质保期内应就设备的软件及硬件的安装、调试、维修、保养等对招标人医技和维修技术人员进行现场不少于2周的免费培训，直至招标人操作及医技人员完全掌握操作、基本维护技术，培训结束后取得相关技术证明文件。培训配备受过专业培训的售后服务人员、技术支持人员及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价，随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

12.2 技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：所供设备的型号、规格、数量、合格证书、说明书等相关系列证明资料及技术资料。

本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。

凡技术参数指标执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。

（13）违约责任：

13.1 中标人未能按时交付货物或交付的货物不符合招标文件，合同规定标准的，则向采购人支付货物总金额 5%的违约金，违约金从履约保证金

中扣除。

13.2 如发现中标人交付货物的质量，规格和数量，不符合或达不到合同规定的技术参数和要求的，采购人有权拒收货物，由此造成采购人损失的，中标人向采购人支付货物总金额 5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

13.3 质保期内，中标人无法按时为采购人提供售后服务或以任何理由拒绝履行售后服务承诺的，中标人向采购人支付货物总金额 5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

13.4 如在合同执行期间因中标人违约导致履约保证金部分扣除，中标人需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

13.5 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

第五部分 合同主要条款

(本合同仅供参考, 最终合同由采购人与中标人协商确定)

第一部分 政府采购合同

采购人(甲方): _____

供应商(乙方): _____

项目名称和项目编号: _____

签订地点: _____

签订时间: _____

甲方委托乙方组织实施和田市乡镇卫生院能力提升项目。为了维护当事人合法权益, 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则, 甲乙双方同意按下述条款签订合同, 并共同遵守。

一、报价币种、合同总价

合同价款: 中标价_____元(人民币大写: _____元整)。

合同总金额包含备品、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险、税费等一切费用。

货物名称: _____(详见设备明细表)

二、交货方式、时间

甲方向乙方出具供货通知函之日起, 于(中标单位响应的供货天数)按照甲方指定的地点进行供货及完成所有采购设备的安装调试及使用单位初验工作。

三、付款方式

签订合同后支付合同价款的 30%, 全部医疗设备到货安装调试后支付合

同价款的 40%，全部医疗设备验收合格后支付合同价款的 30%（具体支付方式由采购人和中标单位在签订合同时约定）。

四、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本协议书及其补充合同、变更协议；
- (2) 成交通知书；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- (5) 其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

五、合同生效

(一) 本合同经双方授权代表签字并加盖公章后开始生效。

(二) 合同有任何变化或修改。经协商一致后，甲乙双方应签署书面修改协议，并作为合同不可分割的部分，对双方具有约束力。

(三) 本合同用中文书写，一式四份，甲方、乙方各执二份，具有同等法律效力。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：

法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
联系电话:	联系电话:
银行账号:	银行账号:
开户地址:	开户地址:

备注：本合同只作参考，具体细节由双方自行约定！

第二部分 合同一般条款

1. 合同签订方:

1.1 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.2 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人。

1.3 “监证方”系指举办招标采购的和田市采购办。

2. 合同标的

2.1 按招标文件(含修改文件)和乙方的响应文件或书面澄清以及甲方、乙方和监督方三方的约定执行。

3. 技术规格

3.1 符合现行国家标准,无国家标准的应符合部门颁发标准、行业标准。

3.2 交付的货物应与招标文件规定的一致。

3.3 除另有规定外，计量单位应该使用法定计量单位。

4、质量要求和技术标准

合格；达到国家质量标准、地方和行业质量相关标准和规范。

质保期：整机质保≥3年，（包含所有零配件）备品备件保证8年以上供应。

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。（质量要求和技术标准应按招标文件要求一致。）

5. 验收标准、方法及提出异议期限

5.1 甲方为主按国家有关规定、规范组织进行验收。

5.2 甲方在验收中，如果有与合同规定不符的，应在三天内向乙方提出书面异议，不签发验收单。

5.3 乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知监证方，否则视为违约。

6. 结算方法及期限

6.1 除另有规定外，按人民币结算货款；乙方出具正规发票给甲方。

6.2 支付合同款项时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以采购合同签订为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法人代表签字的证明文件。

7. 违约责任

7.1 中标人未能按时交付货物或交付的货物不符合招标文件，合同规定标准的，则向采购人支付货物总金额5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

7.2 如发现中标人交付货物的质量，规格和数量，不符合或达不到合同规定的技术参数和要求的，采购人有权拒收货物，由此造成采购人损失的，中标人向采购人支付货物总金额5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

7.3 质保期内,中标人无法按时为采购人提供售后服务或以任何理由拒绝履行售后服务承诺的,中标人向采购人支付货物总金额 5% 的违约金,违约金从履约保证金中扣除。

7.4 如在合同执行期间因中标人违约导致履约保证金部分扣除,中标人需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

7.5 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

7.6 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

8. 不可抗力

8.1 由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关权威部门的证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

9. 合同修改和补充

9.1 对合同条款作任何改动或偏离,增加补充条款,均须由甲、乙双方签订书面的修改书或合同补充条款。

10. 违约终止合同

10.1 在乙方收到甲方发出的违约通知后 30 天内,乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为,甲方可向乙方发出终止合同通知,终止全部或部分合同:

① 乙方未能在合同规定的期限内履行合同;

②乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

11. 破产终止合同

11.1 当乙方破产或无清偿能力时，乙方应书面通知甲方终止合同，在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方亦可书面通知乙方终止合同。

11.2 因不可抗力的自然灾害原因造成自然终止合同时按破产终止合同办法终止合同。

12. 合同纠纷

12.1 如发生合同纠纷，甲方、乙方双方协商解决；协商不成时，双方约定由和田市人民法院管辖。

13. 未尽事宜

13.1 合同如有未尽事宜，须经甲方、乙方双方共同协商，作出补充约定；补充约定与本合同具有同等效力。

14. 其他约定事项

由甲方、乙方双方协商确定。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容

第六部分 投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

- 1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标小组查找不到有效文件是投标人的风险。
- 2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答，不得空或斜杠。
- 3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
- 4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。
- 5、全部文件应按投标人须知中规定的方式提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标小组认定为投标无效。

投标文件封面

(项目名称/标项) 项目

项目编号:

投标文件

投标单位名称: (加盖单位公章)

投标单位地址:

投标单位法人或法人授权代表姓名:

投标单位法人或法人授权代表职务:

投标单位联系方式:

年 月 日

一、投 标 函

招标人：_____：

我们收到你们的项目名称/标项、项目编号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。总价格¥：人民币_____元（大写：_____），明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后90天。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳 _____ 元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：_____（须加盖公司鲜红公章）

法定代表人（签字并盖章）：_____

地址：

电话：

邮政编码：

联系人：

年 月 日

二、开标一览表

项目名称/标项： _____

项目编号： _____

报价人	报价（元）	供货期	质保期	备注

投标单位（须加盖公司鲜红公章）： _____

法定代表人（签字并盖章）： _____

日期： ____年____月____日

三、投标分项报价表

项目名称/标项：

项目编号：

报价单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	技术参数	生产厂家名称	产地	数量	单位	单价	合价	备注
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
						总价（元）					

此表可延长

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签/章）：

日期：

注：1. 如果供应商认为需要，每种货物填写一份该表。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4. 如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

5、投标报价包括但不限于：采购、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、调试费、人员工资、技术培训、验收、免费期维护费及售后服务、软件接口费（若有）、税金等费用。

四、备品备件设备分项报价表

	编号	货物名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	数量	单位	单价	备注
质保期外 损耗件 备品备 件报价	1									
	2									
	3									
	4									
质保期内 免费损 耗件备 品备件	5								/	
	6								/	
	7								/	
	8								/	

服务期质保期内免费提供损耗件备品备件

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签/章）：

日期：

注：1、表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的损耗件备品备件、2、质保期外损耗件备品备件报价）

3、备品备件设备分项报价不合计于投标报价表总价，单独名列即可。

4、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少停机损失。

五、货物说明一览表

项目名称/标项：

项目编号：

序号	货物名称	主要规格	数量	交货期	交货地点	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签/章）：

日期：

注：各项货物详细技术性能应另页描述；（如有要求）后附所投产品检测报告等证明材料。

六、商务条款偏离表

项目名称/标项：

项目编号：

序号	招标文件 条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	是否偏离
1				
2				
3				
...				

注：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

七、投标保证金（投标保证金缴纳凭证）

八、投标单位简介

投标人自行编制

附：1. 投标人单位相关资质证件；

投标人证明投标资格合格的相关材料

九、出具供应商营业执照函（附营业执照）

采购人：_____：

现附上由_____（签发机关名称）签发的我方供应商营业执照，该执照已经年检，真实有效。

供应商名称：_____（供应商公章）

供应商代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日



十、法定代表人证明书

投标人名称：_____

地址：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄_____ 职务：_____

系_____法定代表人。



投标人名称：_____（公章）

日期： 年 月 日

十一、法定代表人授权委托书

致：（采购单位名称）

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 _____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并

代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：_____ 被授权人身份证号码：_____

法定代表人身份证复印件 (正面)

法定代表人身份证复印件 (反面)

被授权人身份证复印件 (正面)

被授权人身份证复印件 (反面)

法定代表人（签字或盖章）：_____

被授权人签字：_____

投标单位名称（公章）：_____

年 月 日_____

十二、提供 2022 年度的财务审计报告(2023 年 1 月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明)；

十三、提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明，近三个月指 7 月、8 月、9 月（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；

十四、提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；

十五、近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实，可提供网站截图）；

十六、参与政府采购活动前 3 年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的书面声明；格式自拟；

十七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供声明函）格式自拟；

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

十八、投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内。投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》（如有注册登记表应提供），所有证件必须在有效期内；

十九、中小企业声明函（如是）

附件一：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：分包意向协议书

立约方：（甲方）_____

乙 方：_____

甲、乙双方自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包向方系

甲方为投标方、乙方为分包意向供应商，甲方以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，甲方与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与甲方签订分包合同。甲方就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1. 如中标，分包供应商分别与甲方签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2. 分包意向供应商 1_____（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微企业）企业，将承担适宜分包部分_____（具体分包内容）合同总金额型）_____%的工作内容。

3. 分包意向供应商 2_____（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微企业）企业，将承担适宜分包部分_____（具体分包内容）合同总金额型）_____%的工作内容。

4. 分包意向供应商 3_____（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微企业）企业，将承担适宜分包部分_____（具体分包内容）合同总金额型）_____%的工作内容。

.....

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间（请填写：是否存在）_____直接控股、管理关系的情形。（分包中有中小企业时适用）

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，甲方同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，甲方及各分包意向供应商各一份。

甲方：

日期： 年 月 日

乙方：

日期： 年 月 日

附件三：监狱企业声明函（如是）

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为_____。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件四：残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标**【提供《残疾人福利性单位声明函》】**，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

附件五：节能、环保产品证明（如有）

致：_____（采购人名称）：

现附上_____（节能、环保产品产品目录）_____证明文件（可在_____网站名称_____网站进行查询）复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

投标人（加盖公章）：_____

投标人代表（签字）：_____

日期： 年 月 日

二十、近三年类似项目情况表

供应商名称：

序号	项目名称	采购单位	合同价
1			
2			
3			
4			
5			
6			

(提供 2020 年 10 月至今采购项目情况，附中标/成交通知书及合同扫描件)

供应商： _____ (供应商公章)

供应商代表人或授权代表人 (签字或盖章)： _____

日 期： 年 月 日

二十一、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

姓名		年龄		身份证号码	
毕业学校				专业	
学位		职称		职务	
现所在机构或部门				服务时间	
主要经历					
日期	参加过的项目名称	担任何职务		备注	

2、拟投入本项目的主要成员表

序号	姓名	性别	职称	岗位	从事该岗位时间
1					
2					
3					
...					

投标人名称（公章）：

投标人代表签字或盖章：

日期： 年 月 日

注：后附人员相关资格证书复印件。

二十二、售后服务承诺书（格式自拟）

二十三、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我单位承诺在_____（项目名称/标项）公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我单位及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）

项目经办人：

日期： 年 月 日

二十四、关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

致：（项目名称）/标项评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和（项目名称）/标项的招标文件的要求，我公司在（项目名称）/标项投标文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件（响应文件）时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

供应商（全称）：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

有效的联系方式：

年 月 日

说明：供应商未提供此承诺的，内容应填写完整，否则其投标将被拒绝！

二十五、不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）_____的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

- 一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。
- 二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。
- 三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

（项目名称）/标项：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

盖 章
年 月 日

二十六、技术参数、功能偏离表

项目名称/标项：

项目编号：

序号	招标文件规格 条目号	招标规格	投标规格	偏离情况	说明
1					
2					
3					
...					

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

2、无偏离请填写无偏离，有偏离说明正负偏离并注明偏离情况。

3、未按以上要求填写，视为无效投标。（投标人应按照招标文件第四部分采购需求要求提供相关证明材料、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）否则将被视为无效应答。）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

二十七、实施方案（自行编制）

二十八、 供应商认为需要提供的其他资料

注意事项

- 1、投标人对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。
- 2、招标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。
- 3、投标人提供的招标文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。
- 4、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

项目编号：HTSZFCGZBDL-2023-060（2）

和田市乡镇卫生院能力提升项目包四（二次）
招标文件

采购人（盖章）：和田市卫生健康委员会

采购代理机构（盖章）：四川明力建设工程项目管理有限公司

2023年10月

目 录

第一部分	招标公告	1
第二部分	投标须知前附表	6
第三部分	评标办法及标准	26
第四部分	采购需求	29
第五部分	合同主要条款	62
第六部分	投标文件格式	69
一、	投 标 函	71
二、	开标一览表	72
三、	投标分项报价表	73
四、	备品备件设备分项报价表	74
五、	货物说明一览表	75
六、	商务条款偏离表	76
七、	投标保证金（投标保证金缴纳凭证）	77
八、	投标单位简介	78
九、	出具供应商营业执照函（附营业执照）	79
十、	法定代表人证明书	80
十一、	法定代表人授权委托书	81
十二、	提供 2022 年度的财务审计报告（2023 年 1 月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；	82
十三、	提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明，近三个月指 7 月、8 月、9 月（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；	82
十四、	提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；	82
十五、	近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（ www.creditchina.gov.cn ）”被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实，可提供网站截图）；	82
十六、	参与政府采购活动前 3 年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的书面声明；格式自拟；	82
十七、	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供声明函）格式自拟；	83
十八、	投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属	

于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内。投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》（如有注册登记表应提供），所有证件必须在有效期内； 83

十九、中小企业声明函（如是） 84

二十、近三年类似项目情况表 90

二十一、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表 91

二十二、售后服务承诺书（格式自拟） 92

二十三、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书 93

二十四、关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺 94

二十五、不参与围标串标承诺书 95

二十六、技术参数、功能偏离表 96

二十七、实施方案（自行编制） 97

二十八、供应商认为需要提供的其他资料 98

第一部分 招标公告

项目概况

和田市乡镇卫生院能力提升项目（二次）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）线上获取招标文件，并于 2023 年 11 月 13 日 11 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HTSZFCGZBDL-2023-060（2）

项目名称：和田市乡镇卫生院能力提升项目（二次）

预算金额（元）：包三：5214900.00 元；包四：6195000.00 元

最高限价（元）：包三：5214900.00 元；包四：6195000.00 元

采购需求：

标项一

标项名称：和田市乡镇卫生院能力提升项目包三（二次）

数量：一批

预算金额（元）：5214900.00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批医疗设备；具体采购要求详见
采购文件

标项二

标项名称：和田市乡镇卫生院能力提升项目包四（二次）

数量：一批

预算金额（元）：6195000.00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批医疗设备；具体采购要求详见
采购文件

合同履行期限：自签订合同之日起 30 个日历日内完成供货、安装、调试及验收（具体以签订合同为准）

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有经年审合格的“三证合一”的营业执照；

(2) 法人应提供《法定代表人身份证明书》及身份证，委托代理人应提供《法定代表人授权委托书》及身份证；

(3) 提供 2022 年度的财务审计报告（2023 年 1 月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

(4) 提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明，近三个月指 7 月、8 月、9 月（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；

(5) 提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；

(6) 近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实）；

(7) 参与政府采购活动前 3 年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的书面声明；

(8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供声明函）；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；本项目为超过 200 万元以上适宜由中小企业提供的货物和服务采购项目，预留项目预算总额的 40%专门面向中小企业采购，其中 60%预留给小微企业。获得采购合同的投标人将按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》中第八条规定要求获得采购合同的供应商需承诺将采购项目中的 40%份额分包给一家或者多家中小企业（本项目允许分包）。投标人及其所投产品的制造商均属于工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。本项目中小企业划分标准为：工业；《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

3. 本项目的特定资格要求：【包三、包四】：投标人为制造商的，提供《医疗器械

生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内。投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》（如有注册登记表应提供），所有证件必须在有效期内。

三、获取招标文件

时间：2023年10月24日至2023年11月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）线上获取

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年11月13日11:00（北京时间）

投标地点：投标人应于2023年11月13日11:00时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

开标时间：2023年11月13日11:00（北京时间）

开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查

看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站 (<https://www.xjca.com.cn/>) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

5、供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为 30 分钟内，若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、供应商登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：和田市卫生健康委员会

地 址：和田市乌鲁木齐南路 23 号

联系方式：0903-7864654

2. 采购代理机构信息

名 称：四川明力建设工程项目管理有限公司

地 址：和田市安康路环湖小区商铺 3-4 号楼 3-306

联系人：任国均

联系方式：0903-6588456

3. 同级政府采购监督管理部门名称：和田市政府采购办

联系人：刘敏

监督投诉电话：0903-2512012

第二部分 投标须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名称：和田市卫生健康委员会 联系人：姜晓钰 电话：0903-7864654
2	代理机构	名称：四川明力建设工程项目管理有限公司 地址：和田市安康路环湖小区商铺 3-4 号楼 3-306 联系人：任国均 电话：0903-6588456
3	项目名称	和田市乡镇卫生院能力提升项目（二次）
	标项名称	和田市乡镇卫生院能力提升项目包四（二次）
	标项编号	HTSZFCGZBDL-2023-060（2）-4
4	采购内容	采购一批医疗设备；简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见采购文件第四部分采购需求
5	资金来源	援疆资金
6	最高限价	最高限价（元）：6195000.00 元 投标报价高于预算限价按废标处理，敬请投标人注意！
7	采购方式	公开招标
8	评标方法	综合评分法
9	供货期限、质保期及地点	供货期限：自签订合同之日起 30 个日历日内完成供货、安装、调试及验收（具体以签订合同为准） 质保期：整机质保≥3 年，（包含所有零配件）备品备件保证 8 年以上供应。 交货地点：和田市。（最终按甲方指定地点验收、交货）
10	质量要求	合格；达到国家质量标准、地方和行业质量相关标准和规范。
11	联合体投标	不接受
12	考察现场	不组织
13	投标人对招标文件提出质疑的时间	提出质疑函的时限：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。 接收质疑函的方式：将 PDF 格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至 190283575@qq.com 邮箱。 接受质疑的单位：四川明力建设工程项目管理有限公司 联系电话：0903-6588456 地址：和田市安康路环湖小区商铺 3-4 号楼 3-306
14	投标资格	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： (1) 具有经年审合格的“三证合一”的营业执照； (2) 法人应提供《法定代表人身份证明书》及身份证，委托代理人应提供《法

		<p>定代表人授权委托书》及身份证；</p> <p>(3) 提供 2022 年度的财务审计报告（2023 年 1 月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；</p> <p>(4) 提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明，近三个月指 7 月、8 月、9 月（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；</p> <p>(5) 提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；</p> <p>(6) 近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实）；</p> <p>(7) 参与政府采购活动前 3 年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的书面声明；</p> <p>(8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供声明函）；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；本项目为超过 200 万元以上适宜由中小企业提供的货物和服务采购项目，预留项目预算总额的 40%专门面向中小企业采购，其中 60%预留给小微企业。获得采购合同的投标人将按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》中第八条规定要求获得采购合同的供应商需承诺将采购项目中的 40%份额分包给一家或者多家中小企业（本项目允许分包）。投标人及其所投产品的制造商均属于工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。本项目中小企业划分标准为：工业：《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内。投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》（如有注册登记表应提供），所有证件必须在有效期内；</p>
15	信用情况	<p>近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实）；本项目不接受失信企业投标。</p>
16	投标文件发放	<p>供应商登陆政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。</p>

17	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分
18	投标截止时间	2023年11月13日11:00(北京时间)
19	投标有效期	90日历天(从投标截止之日算起)
20	投标保证金	<p>缴纳方式:以银行转账、电汇、电子保函等形式递交投标保证金。</p> <p>金额(小写):60000元</p> <p>金额(大写):陆万元整</p> <p>开户名称:四川明力建设工程项目管理有限公司和田分公司</p> <p>开户银行:中国建设银行股份有限公司和田地区分行营业部</p> <p>账号:65050172868600000395</p> <p>银行行号:1058 9600 0102</p> <p>注:保证金缴纳时请供应商仔细核对收取人名称、开户银行及账号,并注明项目名称。</p> <p>注:(1)请于2023年11月13日11:00(北京时间)前缴入指定账户,必须由投标单位的基本账户一次性转至以上账户,并注明项目名称、标项及用途,以进账时间为准确定投标保证金缴纳的时效性,无须换取收据。</p> <p>(2)电子保函使用方法:1、登录新疆维吾尔自治区政府采购网,首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页,点击(立即申请)2、依次完善页面显示的投保人信息(供应商信息),确认您要投保的项目信息,在投标项目选择页面选择您需要投保的项目(可根据项目名称或项目保函进行搜索),选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线:400-9039583。保函投保金额(元):陆万元整</p> <p>保函承保期限:2023年10月24日--2023年12月23日(60日历天)。</p> <p>(3)根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的,采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内,退还已收取的投标保证金,但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金,自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。</p> <p>(4)中标供应商的投标保证金在与采购单位签订合同后,把合同扫描件发送至邮箱190283575@qq.com后,当日或次日即原账户退回。</p>
21	递交投标文件的地点及方式	<p>投标地点:政采云平台 https://www.zcygov.cn/</p> <p>投标人应于2023年11月13日11:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题,可致电政采云平台技术支持热线咨询,联系方式:400-881-7190。</p>
22	标前准备	<p>1、本项目实行网上不见面投标,采用电子投标文件。若供应商参与投标,自行承担投标一切费用。</p> <p>2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商,并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>3、本项目为电子招投标,投标人需要使用CA加密设备,有意向参与新疆区域电子开评标供应商,请访问新疆数字证书认证中心官方网站(https://www.xjca.com.cn/)或下载:“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨</p>

		<p>询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290</p> <p>4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。</p>
23	招标文件解密时间	<p>开标时间后 30 分钟内（2023 年 11 月 13 日 11:00-11:30）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023 年 11 月 13 日 11:30 前）未按时解密的，视为投标文件撤回。</p>
24	评标委员的组建	<p>评标委员会构成：7 人或 7 人以上单数组成（其中业主专家 1 人，抽取专家 6 人），评标专家确定方式：由招标代理在开标前 48 小时在政采云专家中随机抽取此次评标专家。</p>
25	招标代理服务费用	<p>参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格（2002）1980 号文和发改价格（2011）534 号文以中标价计取，由中标单位领取中标通知书时一次性支付。</p>
26	履约保证金	<p>收取，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。具体以与甲方约定为准，中标人与招标人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按规定的时间履行项目，则扣除履约保证金。</p>
27	政府采购政策支持	<p>《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；本项目为超过 200 万元的货物采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40% 专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）</p> <p>1. 本项目为超过 200 万元的货物采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40% 专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%；预留份额通过以下措施进行：通过合同分包，将预留份额分包给符合政策要求的中小企业承接，分包中中小企业达到 40%，其中 60% 以上专门给小微企业。</p> <p>2. 投标人及其所投产品的制造商均属于工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。本项目中小企业划分标准为：工业；</p> <p>从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p>
28	其他说明	<p>特别提醒：</p> <p>1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。</p> <p>2、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。</p> <p>3、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标</p>

	<p>人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>4、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。</p> <p>5、评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。</p> <p>6、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p> <p>7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
<p>投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。</p>	

总则

（一）适用范围

本招标文件适用于和田市乡镇卫生院能力提升项目（二次）、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。
2. “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。
3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5. “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
6. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
7. “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。
8. “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
9. “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

（三）投标资格

见投标须知前附表

(四) 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

(五) 投标报名

在符合该招标（采购）公告投标人资格要求条件的前提下，可于本公告发布之日起在新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）的该采购公告附件中直接下载招标（采购）文件并参与投标，不再需要报名，在开标时一并进行审核。

(六) 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

(七) 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

(八) 转包与分包

1. 本项目不允许转包。

2. 本项目允许分包。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

(九) 质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

(十) 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本标段提供招标代理服务的；

(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(5) 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(6) 投标人未在政采云平台针对本项目于规定时间内下载电子采购文件。

(7) 被责令停业的；

(8) 被暂停或取消投标资格的；

(9) 财产被接管或冻结的；

(10) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

(十一) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

(5) 不同投标人的投标文件相互混装。

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac 地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

(十二) 有下列情形之一的，其投标作无效处理：

(1) 投标文件与事实不符或虚假投标的；

(2) 投标人拒绝修正错误的；

(3) 投标人递交的电子投标文件（加密标书及备份标书）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

(4) 投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

(5) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

(6) 其他违反相关法律法规规定的行为的；

(7) 评标委员会认为是其他应当否决的投标。

(十三) 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共

和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第 87 号—政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

一、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法及标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）投标截止时间的顺延

为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，根据平台关联点上传对应佐证资料，投标文件应包括“资格文件、报价文件、商务技术文件”合并完整上传至政采云平台。供应商应承担上传失误产生的任何后果。

上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

1、投标单位应按招标文件的要求提供招标文件，并保证所有材料的真实性，以确保其投标对招标文件做出实质性的响应。

2、招标文件使用的计量单位，应采用国家法定的计量单位。

3、投标人所递交的投标文件应包含以下文件：

3.1 投标函

3.2 开标一览表

3.3 投标分项报价表

3.4 备品备件设备分项报价表

3.5 货物说明一览表

3.6 商务条款偏离表

3.7 投标保证金缴纳凭证

3.8 投标单位简介

3.9 营业执照

3.10 法定代表人证明书

3.11 法定代表人授权委托书

3.12 提供 2022 年度的财务审计报告（2023 年 1 月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

3.13 提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明，近三个月指 7 月、8 月、9 月（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；

3.14 提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；

3.15 近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实，可提供

网站截图)；

3.16 参与政府采购活动前 3 年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的书面声明；格式自拟；

3.17 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供声明函）格式自拟；

3.18 投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内。投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》（如有注册登记表应提供），所有证件必须在有效期内；

3.19 中小企业声明函（如是）

3.20 近三年类似项目情况表

3.21 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

3.22 售后服务承诺书（格式自拟）

3.23 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

3.24 关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

3.25 不参与围标串标承诺书

3.26 技术参数、功能偏离表

3.27 实施方案（自行编制）

3.28 供应商认为需要提供的其他资料

4、证明投标的合格性和符合招标文件规定的技术文件。

4.1 供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

4.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图片和数据，它包括：

4.2.1 设备主要技术指标的详细说明；

4.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的

备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

4.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

（二）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

▲1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括采购、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、调试费、人员工资、技术培训、验收、免费期维护费及售后服务、软件接口费（若有）、税金等。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

（四）投标文件的有效期

▲1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

3. 保证金形式：银行转账、电汇、（必须从基本账户转出）、电子保函等形式

3. 未中标人的投标保证金在公示期截止后退还。

4. 中标人的投标保证金在中标通知书发出签订正式采购合同，履约保证金打到指定

账户后退还。

5. 保证金不计息。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
- (2) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (3) 中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
- (4) 中标人不按投标人须知前附表规定提交履约保证金的；
- (5) 中标人不按投标人须知前附表规定缴纳中标服务费的；
- (6) 其他严重扰乱招投标程序的；
- (7) 存在其他违法违规行为的；

(六) 投标文件的签署和递交

3. 投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

4. 投标人应于 2023 年 11 月 13 日 11:00 时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

(七) 投标文件的准备和解密时间要求

1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2. 各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站(<https://www.xjca.com.cn/>)或下载；“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290

4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

5、开标时间后 30 分钟内（2023 年 11 月 13 日上午 11:00-11:30 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023 年 11 月 13 日上午 11:30 前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

（八）投标无效的情形

1. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

三、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标。（本项目实行网上不见面投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。）

（二）开标程序：

1. 本次采用不见面方式网上开标。
2. 开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。
3. 开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足 3 家的，不得开标。
4. 开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。
5. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
6. 投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

四、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会专家由招标代理机构在开标前 48 小时在政采云专家中随机抽取此次评审专家。

（二）评标程序

1. 资格评审

资格小组对投标人提交的资格文件进行评审。

2. 符合性评审

评标委员会对投标人提交的投标文件进行符合性评审。

3. 实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人与投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

（3）各投标人的商务评分、技术评分按照评标委员会成员的独立评分的算术平均值计算。

（4）评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对得分进行汇总，计算出本项目最终得分等。最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内

容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标报价一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以投标报价一览表为准；
2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额计算结果为准；
4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三部分 评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行录像监控、照片记录，且由监标人员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

五、定标

1、评标委员会通过上述评标方法以评标得分由高到低排序确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。

2、招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

六、合同授予

(一) 签订合同

1. 招标人与供应商应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订合同。如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。
2. 招标文件、供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
3. 中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

七、廉洁自律规定

1. 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。
2. 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

八、人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

九、质疑与接收

1. 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
2. 供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。
3. 投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
4. 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分

次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购代理机构质疑函接收联系电话和通讯地址, 见投标人须知前附表。

6. 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日, 是指:

(1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的, 为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;

(2) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;

(3) 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期限届满之日;

7. 供应商有权提出一次质疑, 不能多次提出。

8. 对可以质疑的采购文件提出质疑的, 质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件(包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等)。

9. 对采购过程和中标结果提出质疑的, 质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程, 即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止, 包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

10. 提出质疑应当符合下列条件:

(1) 质疑主体应当符合有关规定;

(2) 在质疑法定期限内提出;

(3) 属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围;

(4) 政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

11. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求, 即质疑人在质疑函中提出的, 要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料, 即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料, 包括相关证据、依据和其他有关材料。

12. 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力, 否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

13. 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容:

(1) 提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等;

(2) 质疑项目的名称、编号;

- (3) 质疑事项；
- (4) 事实依据和证明材料；
- (5) 法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

14. 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

15. 质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

16. 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

- (1) 质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；
- (2) 质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；
- (3) 超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；
- (4) 对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；
- (5) 质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；
- (6) 质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

17. 质疑的处理和答复

18. 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

19. 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

20. 对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

21. 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

22. 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认

可质疑事项。

23. 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

24. 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复。

25. 质疑答复应当包括下列内容：

- (1) 质疑人的姓名或者名称；
- (2) 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- (3) 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- (4) 告知质疑供应商依法投诉的权利；
- (5) 质疑答复人名称；
- (6) 答复质疑的日期

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： _____

地址： _____ 邮编： _____

联系人： _____ 联系电话： _____

授权代表： _____

联系电话： _____

地址： _____ 邮编： _____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： _____

质疑项目的编号： _____ 包号： _____

采购人名称： _____

采购文件获取日期： _____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： _____

事实依据： _____

法律依据： _____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三部分 评标办法及标准

资格审查评审标准

序号	投标文件审查及响应性 (评审结果为合格/不合格)	是否合格		
		供应商 1	供应商 2	供应商...
1	具有经年审合格的“三证合一”的营业执照；			
2	投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内。投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》（如有注册登记表应提供），所有证件必须在有效期内；			
3	法人应提供《法定代表人身份证明书》及身份证，委托代理人应提供《法定代表人授权委托书》及身份证；			
4	提供 2022 年度的财务审计报告（2023 年 1 月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；			
5	提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明，近三个月指 7 月、8 月、9 月（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；			
6	提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；			
7	近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实）；			
8	参与政府采购活动前 3 年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的书面声明；			
9	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供声明函）；			
10	供应商应为中小企业或供应商以合同分包形式参与采购活动，获得采购合同的供应商将采购合同中的 40%分包给一家或多家中小企业。			
评审结果：				
“√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格为无效投标处，如不合格，请在结果中写明原因。				

符合性评审标准

项目	评审内容	投标人1	投标人2	投标人3	投标人N
符合性评审	1	投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标企业的公章。签字盖章是否满足招标文件的要求；			
	2	是否实质性响应招标文件要求或者响应文件没有招标方不能接受的附加条件的；			
	3	投标有效期是否满足招标文件要求；			
	4	投标报价是否唯一报价；			
	5	所投产品的设备技术性能、技术参数及数量满足招标文件要求的；			
	6	响应文件不齐全或者内容虚假的；			
	7	按招标文件规定的格式填写，内容全面；			
	8	不同供应商的投标文件没有错漏一致的情况；			
	9	投标保证金是否按时足额缴纳，投标保证金的缴纳主体与投标人是否一致，投标保证金的缴纳账户是否与基本户信息一致			
	10	是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；			
结论：合格/不合格					
<p>评标委员会成员签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					
<p>备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。</p>					

被拒绝的投标文件为无效。

详细评分标准

项目	评审内容	分值
A: 投标价格评分 60 分		
报价分	1. 综合评分法中价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得 60 分。 2. 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 60。	60 分
B: 技术部分评分 30 分		
技术响应	标注“★、*、▲”号的参数为重要参数，不允许负偏离； 未标注“★、*、▲”号的参数为一般参数，如不满足，按每项 1 分抵扣，扣完为止。 注：投标时按技术参数要求提供对应的相关证明材料（重要参数及一般参数均需提供，证明材料为对应产品由第三方检测机构出具完整的检测报告，技术规格彩页、功能截图、查询链接等）； 若未提供相关的有效证明材料则该参数将被视为无效响应。	25 分
维修维护成本	根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）方面进行评分。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低得 1 分，项目不全或产品的维修维护成本高得 0.2 分，未提供不得分。	1 分
实施方案	①实施方案：（质量保障措施、送货安装调试测试方案、项目实施期间安全保障措施、突发事件应急处理预案、按期交货的各环节时间进度安排）完全满足项目实际要求的得 2.5 分；方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣 0.5 分，扣完为止；未提供的不得分。 ②有明确的项目质量管理方案和制度，（项目管理机构人员配备及职责分配合理、总体质量把控方案、出现产品质量问题退换方案）完全满足项目实际要求的得 1.5 分；方案描述不清晰或可行性低的每一项扣 0.5 分，扣完为止；未提供的不得分。	4 分
C: 商务部分评分 10 分		
类似业绩	投标供应商提供近三年内（2020 年 10 月至今）类似业绩证明材料（ 投标文件内附中标/成交通知书及合同扫描件 ），每提供一个得 1 分，最高得 2 分，未提供的不得分。	2 分
优惠条款	有实质性优于招标文件要求的条款，满足招标文件要求质保年限每增加 1 年得 1 分，此项最高得 2 分。（ 此处所指质保年限为整个标项质保年限，非采购清单里某一单项设备质保期大于所在标项质保年限的 ）	2 分
售后服务方案	依据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行分析评分，内容包含但不限于（售后服务质保制度、售后服务范围、维保服务方案、培训方案、设有备品备件库、故障修复时间）等内容，全部满足得 6 分，以上内容缺少一项扣 1 分，扣完为止。	6 分

第四部分 采购需求

技术商务要求

1、技术要求

序号	设备名称	数量	参数
1	脑梗康复 TP 床	15	<p>一、技术参数</p> <p>1、规格：193×121×51—80cm</p> <p>2、材质：优质型钢表面静电喷涂。</p> <p>3、承重：220kg</p> <p>4、输入电压：220V、频率：50Hz</p> <p>5、升降高度：51—80cm</p> <p>6、调节需要用时：30-58 秒</p> <p>二、技术性能</p> <p>1、床面厚度 5cm，采用优质抗菌耐磨 PU 皮革发泡一次成型。</p> <p>2、床边手控器开关，能快捷方便控制床体升降。</p> <p>3、设有急停开关，使用更加安全。</p> <p>4、伸缩脚轮设计，方便床身移动。</p> <p>5、直线电机推力 8000N</p> <p>6、提供《中华人民共和国医疗器械注册证》</p>
2	多功能 ABS 床	45	<p>规格：2200*960*500mm</p> <p>★床头采用 ABS 塑料注塑而成，外形美观，可靠耐用</p> <p>★床面采用冷轧板一次成型冲孔床面、表面采用静电喷塑，涂层采用领先水平的阿克苏诺贝尔粉末涂料</p> <p>★配置带有铝合金六档护栏，外形美观、可靠耐用。</p> <p>床头尾：采用 ABS 高级工程塑料制成，可以轻松拆卸。带有病历卡夹，可以放入病人病历卡。</p> <p>床面：床面为双摇床折，床头和床尾均可上下倾斜，床面采用静电喷漆。</p> <p>护栏：采用 ABS 护栏，护栏可向下折转隐藏于床面</p>

		<p>下，保证患者下床时使用方便。</p> <p>床体主体：、经过除油→水洗→除锈→表调→磷化→水洗→钝化→烘干→喷涂→固化→冷却多道工序处理，真正达到防锈，耐腐蚀。喷塑采用自动化流水线喷涂装置。</p> <p>脚轮：配置带有 ABS 高档双面刹车静音轮，保证在各方面均可制动。</p> <p>所有塑料件颜色与床头床尾协调。</p>
3	注射泵	<p>30</p> <p>★注射器规格 5 ml、10ml、20ml、30ml、50ml 注射器 适应任何品牌的一次性使用注射器 注射精度 $\leq \pm 2\%$ 注射速度 范围及增量 0.1~150ml/h (5 ml 注射器) 0.1~300ml/h (10 ml 注射器) 0.1~600ml/h (20 ml 注射器) 0.1~900ml/h (30 ml 注射器) 0.1~1500ml/h (50 ml 注射器) 增量 0.1~99.9ml/h 为 0.1 ml/h, 100ml/h 以上为 1ml/h;</p> <p>★药液注射速度单位 注射速度单位应有 10 种单位 ml/h、ml/min、mg/h、μg/h、mg/min、μg/min、mg/kg/h、μg/kg/h、mg/kg/min、μg/kg/min</p> <p>★快注速度 (Bolus) 150ml/h (5 ml 注射器) 300ml/h (10 ml 注射器) 600ml/h (20 ml 注射器) 900ml/h (30 ml 注射器) 1500ml/h (50 ml 注射器)</p> <p>累计量 0~99999 ml KVO 速率 1ml/h 阻塞压力 20~160KPa, 高中低 3 档可调 报警 自检、交流电源掉电、电池欠压、管路阻塞、药液将尽、药液已尽、注射完成、注射器脱落、针</p>

		<p>管放置错误等</p> <p>环境条件 工作环境条件： 温度：+ 5℃～ + 40℃ 相对湿度：20% ～90% 大气压力：70.0～ 106.0 kPa</p> <p>运输和贮存条件： 温度：-20℃～ + 55℃ 相对湿度：≤93% 大气压力：50.0～ 106.0 kPa</p> <p>电源 交流供电：AC100-240V 50/60Hz 直流供电：DC11.1V，可充电锂电池</p> <p>供电使用时间：8 小时</p> <p>外形尺寸 315×120×140mm</p> <p>重 量 2.4 kg</p> <p>功率 25 VA</p> <p>安全分类 II类内部电源 CF 型应用部分</p> <p>IP 等级 IPX4</p> <p>通讯接口 RS232 接口，可与上位计算机进行数据传输</p> <p>适用范围 临床静脉药液输注</p>
4	输液泵	<p>30 *输液模式 毫升/小时、总量/时间、Bolus、滴/分钟和药物库五种输液模式</p> <p>输液器规格 专用或标准一次性输液器（20 或 60 滴/毫升，管径 3.4～4.5mm）</p> <p>流速设定范围 1.0ml/h～1200ml/h 1.0d/min～400d/min</p> <p>流速增量 1.0-100ml/h 以 0.1ml/h 递增； 100-1200ml/h 以 1ml/h 递增 1-400d/min 以 1dmin 递增</p> <p>输液流速误差 流速：≤±5%（标准输液器经校准后） 滴速：≤±2%</p> <p>预置量设定范围 0.1～9999.9 ml</p> <p>累计量显示范围 0.1～9999.9 ml</p> <p>时间设置 1 分钟～99 小时 59 分钟</p> <p>快排速度 20d/ml 输液管：600ml/h；60d/ml 输液管：150ml/h，并显示已快排量</p> <p>*KVO 流速 1ml/h～5ml/h 可调</p>

		<p>*按键功能 中文菜单式操作，全数字键盘精确输入，操作快捷方便</p> <p>BOLUS 功能 具有首次（丸）剂量功能，流速可任意设定</p> <p>夜间功能 启动夜间模式，输液后 2 分钟无操作，屏幕自动减低亮度</p> <p>*阻塞压力检测 专用的上、下管路双压力传感器检测，下管路检测范围：40KPa~130KPa，灵敏度 10 档可调，动态显示压力值变化情况</p> <p>*气泡检测 超声波气泡检测，检测范围：$\geq 50\mu\text{l}$，灵敏度 10 档可调</p> <p>音量 按键音量和报警音量 10 档可调</p> <p>*防电机反转功能 防电机反转装置，实时监测步进电机的运行方向，防止反向抽液</p> <p>输液器管理及校准 具有多品牌输液器输入、贮存功能，经校准后可任意选用</p> <p>*机器自检功能 开机自检及输液过程中实时自检</p> <p>报警提示 气泡、上管路阻塞、下管路阻塞、门开、输液完成、操作延时、电池电压低、电池耗尽、暂停超时、电池脱落、交流电中断、自流报警、输液参数错误、输液器未校准、气泡传感器错误、电机错误、泵错误、压力传感器错误、预置量不能为 0、通讯错误、系统错误</p> <p>*显示 3.2 英寸高清亮蓝色 LCD 点阵显示</p> <p>交流电源 交流：100V~240V，50Hz/60Hz，最大功率：25VA</p> <p>*内置电池 充电锂电电池，DC11.1V，3000mAh；以速度 25ml/h 连续运行，工作时间：≥ 9 小时，实时检测电池电量并显示</p> <p>使用环境条件 $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$，相对湿度：20%~90%，大气压：70~106KPa</p> <p>运输和贮存条件 $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$，相对湿度：10%~90%，大气压：70~106KPa</p>
--	--	---

			安全类别 电气 I 类带功能接地，CF 型，IPX3 设备 外形尺寸及重量 尺寸：150mm×140mm×210mm；重 量：1.7kg
5	肺功能器械	15	<p>1、主机采用≥10 寸彩色触摸屏，分辨率≥1280*800。</p> <p>2、内置可充电锂电池，具有充电提示和电池电量提示功能。</p> <p>3、主机内置热敏打印机，支持直接打印检测报告；打印宽度≥210mm。</p> <p>4、具有快速检测键，支持一键启动测量项目。</p> <p>★5、测量指标至少包括用力肺活量 FVC、肺活量 VC、最大分钟通气量 MVV、静息分钟通气量 MV 等。（提供第三方检验报告证明）</p> <p>★6、FVC 测试至少包括 FVC、FEV1、PEF、FEV1%；FEF25、FEF75、FEF2575；FEV0.5/FVC、FEV0.75/FVC、FEV1/FIVC、FVC+FEV1、FEV6/FVC、PEF Time、PEFR、FEF50/FEF25、FEF50/FEF75、EVOL/FVC、FIVC/FVC、FIF2550、MEF、OI、ATI、MTC7550、MET2575；FEV1/VC、FEV1/FEV6、ELA、FET、EVOL、PIF；FEF50 等参数。（提供第三方检验报告证明）</p> <p>★7、VC 测试至少包括 VC、IC、ERV、IRV、EVC、IVC、VE、RR、tE、TV/tI、tI/ttot、tE/ttot、ttot、TLC、FRC、VC/Ht、60%VC 等参数。（提供第三方检验报告证明）</p> <p>★8、MVV 测试至少包括 MVV、RR（MVV）、TV（MVV）、MVV/BSA、MVVT、MVV43、MVV/（FEV1*40）、tE（MVV）、ttot（MVV）等参数。（提供第三方检验报告证明）</p> <p>★9、MV 测试至少包括 MV、RR（MV）、BR、VR、TV（MV）、tI（MV）、tE（MV）、ttot（MV）等参数。（提供第三方检验报告证明）</p> <p>★10、支持支气管舒张试验和支气管激发试验。（提供第三方检验报告证明）</p> <p>★11、具有 BTPS 自矫正功能，显示测试的时间和自动测量温度、湿度、大气压力。（提供第三方检验</p>

		<p>报告证明)</p> <p>★12、具有流速-容量图、容量-时间图显示功能；具有实时显示呼吸波形功能；具有趋势图显示功能；具有显示多次测量的最好值功能。（提供第三方检验报告证明）</p> <p>13、通过测试值与预期值的比率显示测试者状况。</p> <p>14、具有测量质量控制功能，显示质控等级。</p> <p>15、具有定标质控功能，可进行容量验证和三流速验证。</p> <p>16、具有病人信息录入和管理功能、患者记录查询功能、随访问卷功能以及肺功能评估功能。</p> <p>★17、具有应诊管理功能。（提供第三方检验报告证明）</p> <p>18、具有参数显示或打印勾选功能，可自定义需要显示或打印的参数及显示顺序。</p> <p>19、支持多种报告模板并可编辑，可填写诊断结论，可编辑主题、插入医院图标、医生签名图片、审核者签名图片；支持单页、已测试项目等多模式打印。</p> <p>20、具有数据存储、删除、信息回顾功能。</p> <p>21、具有通过数据线将数据上传至上位机软件存储的功能。</p> <p>★22、具有数据通讯功能，支持系统对接。（提供第三方检验报告证明）</p> <p>★23、可选配 WiFi 功能和 4G 功能。（提供第三方检验报告证明）</p> <p>24、可选配身份证阅读卡快速录入病人信息。</p> <p>★25、性能指标：（提供第三方检验报告证明）</p> <p>（1）容量范围至少满足 0~10L，误差$\leq \pm 3\%$或$\pm 0.05L$；</p> <p>（2）流速范围至少满 0~16L/s，误差$\leq \pm 5\%$或$\pm 0.17L/s$。</p>
--	--	---

6	ABO 红细胞定型仪	<p>15</p> <p>1、微柱凝胶实验的专用仪器。</p> <p>2、双腔、单控、操作简单，每腔可分别孵育，实现了一台机器能同时完成两种不同的实验需求。</p> <p>3、自动控温，液晶显示，操作简单，性能可靠，使用安全。</p> <p>4、升温快速，可自动计时，并有报警提示音。</p> <p>5、设计精巧,外观简洁大方，蓝色透明上盖，试验样件清晰可见。</p> <p>二、技术参数</p> <p>1. 容量：24 张卡</p> <p>2. 显示：液晶显示</p> <p>3. 孵育温度：37. 0 ± 1.5℃</p> <p>4. 环境温度：5℃-40℃</p> <p>5. 电源：AC220 ± 22V, 50Hz ± 1Hz</p> <p>6. 外形尺寸：342mmX 273mmX 183mm</p> <p>7. 额定功率：<80W</p> <p>8. 重量：4. 5kg</p>
7	凝血功能仪	<p>15</p> <p>一、技术指标：</p> <p>* 1 测试方法：光学散射法结合百分比测试原理、免疫比浊法、发色底物法（无需磁珠，节约成本）</p> <p>2 测试速度：120 项测试/小时</p> <p>* 3 检测通道：≥7 个, 包含凝固法、免疫比浊法、发色底物法三种检测通道</p> <p>* 4 检测项目：PT、APTT、TT、FIB、PLG、α 2-AP、PC、Heparin、D-Dimer、FDP、各项凝血因子等。</p> <p>5 样品携带污染率：≤2%</p> <p>6 线性：r≥0.99</p> <p>7 样本位：≥27 个，均可作为急诊位</p> <p>8 试剂位：≥23 个，均具备冷藏功能</p> <p>9 样本量：4—120 μl</p> <p>10 试剂量：4—200 μl</p> <p>*11 混匀方式：旋涡式振荡混匀, 非介入式搅拌模式，以保证反应充分和结果准确性</p>

		<p>12 反应杯：可同时装载>70 个反应杯</p> <p>13 试剂预热：具备</p> <p>14 孵育温度： 37±0.1 °C</p> <p>15 反应位温度： 37±0.1 °C</p> <p>16 打印：内置或外接打印机</p> <p>17 操作方式：触摸屏操作，一体机，不需要外接电脑控制，节约实验室空间</p> <p>18 耗水量：≤0.5 L/小时</p> <p>19 纤维蛋白原（FIB）测定：PT 演算法和 clauss 法</p> <p>20 定标方法：“折线回归”、“线性回归”、“双对数直线回归”、“双对数折线回归”。</p> <p>21 试剂量监测：对测试过程中试剂用量的实时监测，当试剂用余量较少时，系统将报警。</p> <p>22 质控判别规则：质控控制限和多规则质控</p> <p>23 电源：a. c100V-240V, 50Hz/60Hz</p> <p>24 外形尺寸：650mm x 550mm x 480mm</p>
8	血气分析仪	<p>一、基本参数</p> <p>产品名称：血气生化分析仪</p> <p>方法学：电化学法，交流阻抗法</p> <p>配套试剂：配套研发生产的血气生化测试卡，血气生化试剂包</p> <p>4) 上样本方式：注射器或毛细管插入生化测试卡</p> <p>5) 工作模式：采取动脉血于注射器或毛细管内并插入测试卡，将试剂卡插入仪器内，样本自动流入卡内，并于仪器内进行测试，吸样量仅需 80 微升</p> <p>6) 测试速率：约 20 个测试/小时</p> <p>二、技术参数</p> <p>1) 检测通道：1 个检测通道</p> <p>2) 显示系统：8 寸全触摸彩屏</p> <p>3) 软件系统：自带 Linux 操作系统下的测试控制管理软件，可使用虚拟键盘</p>

		<p>4) 结果数据管理：最多可存储结果数据 50000 条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理</p> <p>5) 扫描系统：内置激光扫描器，可扫描测试卡铝塑袋上的一维条码</p> <p>6) 打印系统：可外接 USB 扫描仪，打印机</p> <p>7) 通讯硬件接口：USB 接口、串口 DB9、以太网网络接口</p> <p>8) 通讯支持：支持 LIS 连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接</p> <p>*9) 电源输入接口：3P 电源端口，自带移动电池，断电至少支持 50 个测试</p> <p>*10) 尺寸：约 302×226×180mm（长×宽×高），小巧，便携</p> <p>11) 重量：约 4.5kg</p> <p>*12) 辅助判断：自带酸碱平衡图</p> <p>*13) 操作培训：仪器自带操作动画</p> <p>*14) 液路：仪器本身无液路，不需液路维护</p> <p>三、环境要求参数</p> <p>1) 操作温度：10℃-31℃</p> <p>2) 操作相对环境湿度：25%-80%</p> <p>3) 储存温度：-20℃-60℃</p> <p>4) 储存相对环境湿度：25%-93%</p> <p>5) 操作储存海拔：-500m-3000m</p> <p>6) 大气压：40KPa~106.6KPa</p> <p>7) 电源：AC220V，频率 50HZ</p> <p>8) 放置要求：仪器应安装在牢固无振动的水泥或木质工作台上，具有良好的接地环境，避免阳光直射和机械颤动及强烈电磁场干扰，避免灰尘、挥发性气体的干扰，远离爆炸性气体或蒸汽以及腐蚀性物品。</p> <p>四、匹配检测试剂项目参数</p> <p>*1) 试剂卡储存方式：试剂卡独立包装，常温储存六个月</p>
--	--	---

		<p>*2) 测试技术 : 电化学和交流阻抗</p> <p>3) 测试参数: PH、PO₂、PCO₂、Na⁺、K⁺, CL⁻, Ca⁺⁺, Hct, Lac, Glu, 一张测试卡出 10 项直测参数</p> <p>4) 计算参数: cH⁺, HCO₃^{-act}, HCO₃^{-std}, BE(ecf), BE(B), BB(B), ctCO₂, sO₂(est), Ca⁺⁺(7.4), AnGap 等, 直测和计算参数≥34 项</p> <p>5) 试剂内标: 独特的内部标准作为试剂盒内部质控, 对每个测试的变异因素进行校正</p>
9	血粘度机	<p>15 仪器测试范围: 全血粘度、血浆粘度、相关参数换算</p> <p>1、采用锥/板式测试机芯</p> <p>*2、全血测试时间≤30s/标本 或 (全血测试速度: 60Ts/h) ;</p> <p>*3、锥/板机芯具有双排液孔防堵功能</p> <p>*4、血浆测试时间≤20s/标本或 (测试速度: 80Ts/h)</p> <p>*5、锥/板机芯具有轴心水平定位功能</p> <p>6、结果异常, 清洗液不足, 废液溢出报警功能</p> <p>7、可提供经药监局注册的牛顿、非牛顿流体质控物</p> <p>8、精度误差≤±1% 重复性误差≤1%</p> <p>*9、全血粘度测量范围: 0~70mPa. s (切应力 0~14000mPa)</p> <p>*10、全血测试用血量: ≤300u1</p> <p>*11、血浆测试用血量: ≤300u1</p> <p>12、切变率范围: 1s⁻¹~200s⁻¹</p> <p>*13、为保障产品质量, 生产企业应具有 CMD 质量体系认证</p> <p>14、微电脑智能温控系统, 精度±0.1℃</p> <p>15、挤压式强力蠕动泵进排液系统</p> <p>16、快速、全量程、逐点、稳态全血测量方式</p> <p>17、自定义开放式报告单模式, 并可数据传输</p>

备注：核心产品为凝血功能仪、血气分析仪；

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与其他系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。（若有）

2、设备原代码及维修密码无条件开放。

3、提供设备零配件报价表。

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表。

5、提供易损件价格报价表。

6、提供一次性耗材价格报价表。

7、所有供应商必须提交《医疗器械注册证》（或备案证明）（含附页、附表），产品检测报告，彩图。

8、所投产品属于消毒产品的，须提供生产厂家消毒产品生产许可证、产品卫生安全评价报告或者新消毒产品卫生许可批件复印件。

9、投标人应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本招标文件技术部分的要求。

10、本项目为交钥匙工程。

11、带“★、*、▲”号条款参数为重要参数及重要条款，如不满足将视为对招标文件的不响应，投标将被拒绝。

12、技术参数要求中如存在参数为某品牌所特有的，投标人可选择达到使用功能或优于其技术参数的产品均可。

13、投标人的投标报价不得超过最高限价；

14、招标文件未尽事宜，由采购人与中标供应商签订合同补充并执行。

2、商务要求

（1）供货期限：自签订合同之日起 30 个日历日内完成供货、安装、调试及验收（具体以签订合同为准）

（2）交货地点：和田市。（最终按甲方指定地点验收、交货）

(3) 验收方式：成交供应商按照合同约定完成项目后，甲方按照招标文件和政府采购合同规定对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加。

(4) 验收要求：★采购人组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由项目所在地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由中标人承担。（提供承诺函响应该条款，格式自拟）

(5) 验收标准：

按照国内最新相关标准实施，要求对全部产品、型号、规格、数量、外形、外观、包装进行验收。双方将依据有关规定，对到货的规格、数量等进行检验。

(6) 交货及退换货要求

交货要求：

1) 为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2) 并随货提供产品合格证或检测报告（证明材料）、清单等，以便采购人验收。

3) 中标人应当根据采购人实际情况，按与采购人的约定，在规定的时间内将预定的货物数量送到指定地点。除客观不可抗力外，中标人不得推迟送货。如确需延迟送货的，中标人应在得知情况的同时告知采购人并征得采购人同意，由于中标人拖沓造成采购人利益受损的，采购人有权要求中标人赔偿。供货期内中标人若出现延迟送货，经采购人书面提出整改通知，但情况没有改善的，采购人有权取消中标人供货资格，终止中标人供货合同和没收履约保证金。

4) 在实际供货时，若中标人提供的货物未能达到招标文件的要求和投标文件中的有关承诺，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

5) ★如中标，将货物配送至采购人指定的地点。（供应商须提供书面承诺；格式自拟）

退换货要求：

1) 如发现中标人所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的采购文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，采购人有权提出退换货处理或按违约处理。

2) 由中标人负责对需退换货的产品做好相关记录，经中标人、采购人双方签字确认后，方可进行退换货品的工作。

3) 中标人须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由中标人承担。

4) ★采购人发现采购货物不能正常使用的，中标人应无条件退换。（提供承诺书；格式自拟）。中标人未能履行招标文件和合同所定事项，或供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，采购人退货后将记录在案，并对中标人予以处罚，要承担因此产生的一切损失和费用。

(7) 质量要求：合格；达到国家质量标准、地方和行业质量相关标准和规范。

(8) 付款方式：

签订合同后支付合同价款的 30%，全部医疗设备到货安装调试后支付合同价款的 40%，全部医疗设备验收合格后支付合同价款的 30%（具体支付方式由采购人和中标单位在签订合同时约定）。

(9) 履约保证金：收取，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。具体以与甲方约定为准，中标人与招标人签订合同前提交履约保

证金，如中标人未按规定的时间履行项目，则扣除履约保证金。

(10) 合同价格形式：为降低项目团队是风险，本项目选定固定总价合同模式。固定总价合同是为供货方提供一个完成任务的固定价格的合同，不管项目实际耗费了供应商（包括分包商）多少成本，项目团队都不必付出多于固定价格的部分。履行合同的承包商必须承担完成工作的责任而不管完成工作的成本是多少，价格都保持不变，除非采购双方均同意改变。

(11) 报价要求：投标人投标报价以人民币为单位。投标报价包括但不限于：采购、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、调试费、人员工资、技术培训、验收、免费期维护费及售后服务、软件接口费（若有）、税金、等费用。运输途中风险由中标供应商自行承担；合同实施过程中应预见和不可预见费用等。投标人不得再要求追加任何费用。

(12) 其他要求：

12.1 人员培训

针对本院实际情况指定培训计划，乙方有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费不限人次的技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能（厂家工程师驻场培训）。在质保期内应就设备的软件及硬件的安装、调试、维修、保养等对招标人医技和维修技术人员进行现场不少于2周的免费培训，直至招标人操作及医技人员完全掌握操作、基本维护技术，培训结束后取得相关技术证明文件。培训配备受过专业培训的售后服务人员、技术支持人员及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价，随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

12.2 技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：所供设备的型号、规格、数量、合格证书、说明书等相关系列证明资料及技术资料。

本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。

凡技术参数指标执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。

(13) 违约责任:

13.1 中标人未能按时交付货物或交付的货物不符合招标文件，合同规定标准的，则向采购人支付货物总金额 5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

13.2 如发现中标人交付货物的质量，规格和数量，不符合或达不到合同规定的技术参数和要求的，采购人有权拒收货物，由此造成采购人损失的，中标人向采购人支付货物总金额 5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

13.3 质保期内，中标人无法按时为采购人提供售后服务或以任何理由拒绝履行售后服务承诺的，中标人向采购人支付货物总金额 5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

13.4 如在合同执行期间因中标人违约导致履约保证金部分扣除，中标人需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

13.5 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

第五部分 合同主要条款

(本合同仅供参考, 最终合同由采购人与中标人协商确定)

第一部分 政府采购合同

采购人(甲方): _____

供应商(乙方): _____

项目名称和项目编号: _____

签订地点: _____

签订时间: _____

甲方委托乙方组织实施和田市乡镇卫生院能力提升项目。为了维护当事人合法权益, 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则, 甲乙双方同意按下述条款签订合同, 并共同遵守。

一、报价币种、合同总价

合同价款: 中标价_____元(人民币大写: _____元整)。

合同总金额包含备品、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险、税费等一切费用。

货物名称: _____(详见设备明细表)

二、交货方式、时间

甲方向乙方出具供货通知函之日起, 于(中标单位响应的供货天数)按照甲方指定的地点进行供货及完成所有采购设备的安装调试及使用单位初验工作。

四、付款方式

签订合同后支付合同价款的 30%, 全部医疗设备到货安装调试后支付合

同价款的 40%，全部医疗设备验收合格后支付合同价款的 30%（具体支付方式由采购人和中标单位在签订合同时约定）。

四、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本协议书及其补充合同、变更协议；
- (2) 成交通知书；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- (5) 其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

五、合同生效

(一) 本合同经双方授权代表签字并加盖公章后开始生效。

(二) 合同有任何变化或修改。经协商一致后，甲乙双方应签署书面修改协议，并作为合同不可分割的部分，对双方具有约束力。

(三) 本合同用中文书写，一式四份，甲方、乙方各执二份，具有同等法律效力。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：

法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
联系电话:	联系电话:
银行账号:	银行账号:
开户地址:	开户地址:

备注：本合同只作参考，具体细节由双方自行约定！

第二部分 合同一般条款

1. 合同签订方:

1.1 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.2 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人。

1.3 “监证方”系指举办招标采购的和田市采购办。

2. 合同标的

2.1 按招标文件(含修改文件)和乙方的响应文件或书面澄清以及甲方、乙方和监督方三方的约定执行。

3. 技术规格

3.1 符合现行国家标准,无国家标准的应符合部门颁发标准、行业标准。

3.2 交付的货物应与招标文件规定的一致。

3.3 除另有规定外，计量单位应该使用法定计量单位。

5、质量要求和技术标准

合格；达到国家质量标准、地方和行业质量相关标准和规范。

质保期：整机质保≥3年，（包含所有零配件）备品备件保证8年以上供应。

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。（质量要求和技术标准应按招标文件要求一致。）

5. 验收标准、方法及提出异议期限

5.1 甲方为主按国家有关规定、规范组织进行验收。

5.2 甲方在验收中，如果有与合同规定不符的，应在三天内向乙方提出书面异议，不签发验收单。

5.3 乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知监证方，否则视为违约。

6. 结算方法及期限

6.1 除另有规定外，按人民币结算货款；乙方出具正规发票给甲方。

6.2 支付合同款项时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以采购合同签订为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法人代表签字的证明文件。

7. 违约责任

7.1 中标人未能按时交付货物或交付的货物不符合招标文件，合同规定标准的，则向采购人支付货物总金额5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

7.2 如发现中标人交付货物的质量，规格和数量，不符合或达不到合同规定的技术参数和要求的，采购人有权拒收货物，由此造成采购人损失的，中标人向采购人支付货物总金额5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

7.3 质保期内,中标人无法按时为采购人提供售后服务或以任何理由拒绝履行售后服务承诺的,中标人向采购人支付货物总金额 5% 的违约金,违约金从履约保证金中扣除。

7.4 如在合同执行期间因中标人违约导致履约保证金部分扣除,中标人需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

7.5 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

7.6 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

8. 不可抗力

8.1 由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关权威部门的证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

9. 合同修改和补充

9.1 对合同条款作任何改动或偏离,增加补充条款,均须由甲、乙双方签订书面的修改书或合同补充条款。

10. 违约终止合同

10.1 在乙方收到甲方发出的违约通知后 30 天内,乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为,甲方可向乙方发出终止合同通知,终止全部或部分合同:

① 乙方未能在合同规定的期限内履行合同;

②乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

11. 破产终止合同

11.1 当乙方破产或无清偿能力时，乙方应书面通知甲方终止合同，在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方亦可书面通知乙方终止合同。

11.2 因不可抗力的自然灾害原因造成自然终止合同时按破产终止合同办法终止合同。

12. 合同纠纷

12.1 如发生合同纠纷，甲方、乙方双方协商解决；协商不成时，双方约定由和田市人民法院管辖。

13. 未尽事宜

13.1 合同如有未尽事宜，须经甲方、乙方双方共同协商，作出补充约定；补充约定与本合同具有同等效力。

14. 其他约定事项

由甲方、乙方双方协商确定。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容

第六部分 投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

- 1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标小组查找不到有效文件是投标人的风险。
- 2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答，不得空或斜杠。
- 3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
- 4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。
- 5、全部文件应按投标人须知中规定的方式提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标小组认定为投标无效。

投标文件封面

(项目名称/标项) 项目

项目编号:

投标文件

投标单位名称: (加盖单位公章)

投标单位地址:

投标单位法人或法人授权代表姓名:

投标单位法人或法人授权代表职务:

投标单位联系方式:

年 月 日

一、投 标 函

招标人：_____：

我们收到你们的项目名称/标项、项目编号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。总价格¥：人民币_____元（大写：_____），明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后90天。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳 _____ 元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：_____（须加盖公司鲜红公章）

法定代表人（签字并盖章）：_____

地址：

电话：

邮政编码：

联系人：

年 月 日

二、开标一览表

项目名称/标项： _____

项目编号： _____

报价人	报价（元）	供货期	质保期	备注

投标单位（须加盖公司鲜红公章）： _____

法定代表人（签字并盖章）： _____

日期： ____年____月____日

三、投标分项报价表

项目名称/标项：

项目编号：

报价单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	技术参数	生产厂家名称	产地	数量	单位	单价	合价	备注
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
						总价（元）					

此表可延长

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签/章）：

日期：

注：1. 如果供应商认为需要，每种货物填写一份该表。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4. 如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

5、投标报价包括但不限于：采购、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、调试费、人员工资、技术培训、验收、免费期维护费及售后服务、软件接口费（若有）、税金等费用。

四、备品备件设备分项报价表

	编号	货物名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	数量	单位	单价	备注
质保期外 损耗件 备品备 件报价	1									
	2									
	3									
	4									
质保期内 免费损 耗件备 品备件	5								/	
	6								/	
	7								/	
	8								/	

服务期质保期内免费提供损耗件备品备件

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签/章）：

日期：

注：1、表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的损耗件备品备件、2、质保期外损耗件备品备件报价）

3、备品备件设备分项报价不合计于投标报价表总价，单独名列即可。

4、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少停机损失。

五、货物说明一览表

项目名称/标项：

项目编号：

序号	货物名称	主要规格	数量	交货期	交货地点	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签/章）：

日期：

注：各项货物详细技术性能应另页描述；（如有要求）后附所投产品检测报告等证明材料。

六、商务条款偏离表

项目名称/标项：

项目编号：

序号	招标文件 条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	是否偏离
1				
2				
3				
...				

注：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

七、投标保证金（投标保证金缴纳凭证）

八、投标单位简介

投标人自行编制

附：1. 投标人单位相关资质证件；

投标人证明投标资格合格的相关材料

九、出具供应商营业执照函（附营业执照）

采购人：_____：

现附上由_____（签发机关名称）签发的我方供应商营业执照，该执照已经年检，真实有效。

供应商名称：_____（供应商公章）

供应商代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

十、法定代表人证明书

投标人名称：_____

地址：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄_____ 职务：_____

系_____法定代表人。

法定代表人 身份证复印件正面

法定代表人 身份证复印件反面

投标人名称：_____（公章）

日期： 年 月 日

十一、法定代表人授权委托书

致：（采购单位名称）

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 _____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并

代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：_____ 被授权人身份证号码：_____

法定代表人身份证复印件 (正面)

法定代表人身份证复印件 (反面)

被授权人身份证复印件 (正面)

被授权人身份证复印件 (反面)

法定代表人（签字或盖章）：_____

被授权人签字：_____

投标单位名称（公章）：_____

年 月 日_____

十五、提供 2022 年度的财务审计报告(2023 年 1 月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明)；

十六、提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明，近三个月指 7 月、8 月、9 月（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；

十七、提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；

十五、近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实，可提供网站截图）；

十六、参与政府采购活动前 3 年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的书面声明；格式自拟；

十七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供声明函）格式自拟；

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

十九、投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内。投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》（如有注册登记表应提供），所有证件必须在有效期内；

十九、中小企业声明函（如是）

附件一：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：分包意向协议书

立约方：（甲方）_____

乙 方：_____

甲、乙双方自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包向方系

甲方为投标方、乙方为分包意向供应商，甲方以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，甲方与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与甲方签订分包合同。甲方就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1. 如中标，分包供应商分别与甲方签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2. 分包意向供应商 1_____（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微企业）企业，将承担适宜分包部分_____（具体分包内容）合同总金额型）_____%的工作内容。

3. 分包意向供应商 2_____（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微企业）企业，将承担适宜分包部分_____（具体分包内容）合同总金额型）_____%的工作内容。

4. 分包意向供应商 3_____（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微企业）企业，将承担适宜分包部分_____（具体分包内容）合同总金额型）_____%的工作内容。

.....

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间（请填写：是否存在）_____直接控股、管理关系的情形。（分包中有中小企业时适用）

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，甲方同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，甲方及各分包意向供应商各一份。

甲方：

日期： 年 月 日

乙方：

日期： 年 月 日

附件三：监狱企业声明函（如是）

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为_____。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件四：残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标**【提供《残疾人福利性单位声明函》】**，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

附件五：节能、环保产品证明（如有）

致：_____（采购人名称）：

现附上_____（节能、环保产品产品目录）_____证明文件（可在_____网站名称_____网站进行查询）复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

投标人（加盖公章）：_____

投标人代表（签字）：_____

日期： 年 月 日

二十、近三年类似项目情况表

供应商名称：

序号	项目名称	采购单位	合同价
1			
2			
3			
4			
5			
6			

(提供 2020 年 10 月至今采购项目情况，附中标/成交通知书及合同扫描件)

供应商： _____ (供应商公章)

供应商代表人或授权代表人 (签字或盖章) : _____

日 期： 年 月 日

二十一、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

姓名		年龄		身份证号码	
毕业学校				专业	
学位		职称		职务	
现所在机构或部门				服务时间	
主要经历					
日期	参加过的项目名称	担任何职务		备注	

2、拟投入本项目的主要成员表

序号	姓名	性别	职称	岗位	从事该岗位时间
1					
2					
3					
...					

投标人名称（公章）：

投标人代表签字或盖章：

日期： 年 月 日

注：后附人员相关资格证书复印件。

二十二、售后服务承诺书（格式自拟）

二十三、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我单位承诺在_____（项目名称/标项）公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我单位及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）

项目经办人：

日期： 年 月 日

二十四、关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

致：（项目名称）/标项评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和（项目名称）/标项的招标文件的要求，我公司在（项目名称）/标项投标文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件（响应文件）时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

供应商（全称）：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

有效的联系方式：

年 月 日

说明：供应商未提供此承诺的，内容应填写完整，否则其投标将被拒绝！

二十五、不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）_____的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

- 一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。
- 二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。
- 三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

（项目名称）/标项：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

盖 章
年 月 日

二十六、技术参数、功能偏离表

项目名称/标项：

项目编号：

序号	招标文件规格 条目号	招标规格	投标规格	偏离情况	说明
1					
2					
3					
...					

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

2、无偏离请填写无偏离，有偏离说明正负偏离并注明偏离情况。

3、未按以上要求填写，视为无效投标。（投标人应按照招标文件第四部分采购需求要求提供相关证明材料、产品技术支持文件（包括但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）否则将被视为无效应答。）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

二十七、实施方案（自行编制）

二十八、 供应商认为需要提供的其他资料

注意事项

- 1、投标人对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。
- 2、招标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。
- 3、投标人提供的招标文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。
- 4、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。