

投标报价明细表

项目名称：2025 年策勒县基层中小学教育质量提升工程（包二）

项目编号：CLX-2025-051-02号

序号	名称	规格参数、型号、产地、品牌	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
一	策勒县第四中学(高中部) 购置电锅炉及变压器		台/套	9			完全响应招标文件要求
1	电锅炉		台	8			完全响应招标文件要求
1.1	★量子能电锅炉 (240KW)	量子能电锅炉(240KW)型号：LN-B240、产地：山东、品牌：中能鑫凯 机组监测报警系统型号：DS-7708N-I5-V3、NP-FVR112-PXX、产地：杭州、品牌：海康威视 规格参数： 量子能电锅炉 240KW 1. 产水热量 (T/H)9.6T 2. 电源电压 (V)380 ★3. 额定输入功率 (KW)240(需提供检测报告) 4. 制热量 (KW)340 5. 循环水口径 (M3/H)65 6. 进出水口径 (DN)65 7. 外形尺寸 (MM)2560*1060*1680 8. 运输重量 (KG)2100 9. 机组监测报警系统： (1)硬盘录像机功能：★①接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机；(需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报	台	8	236500	1892000	完全响应招标文件要求

	<p>告证明)</p> <p>★②当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片；(需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明)★③录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式；(需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明)</p> <p>④最大可接入 8 路支持高空抛物行为检测的 IPC；可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出以及日志记录；</p> <p>★⑤支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片。(需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明)</p> <p>(2) 台式监控机：★①支持对监控场景中出现的热点、高温区域、火焰、火焰产生的烟雾进行检测；(需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明)</p> <p>★②给出声光报警提示，并支持联动外接的火灾报警主机给出声光报警提示；(需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明)</p> <p>★③支持将检测到的火灾报警信息传输至外接的火灾报警主机中并进行显示；(需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明)</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		10. 含管材、阀门等配套配件。					
1.2	水箱	型号：8t 产地：山东 品牌：中能鑫凯 规格参数： 8t 不锈钢保温水箱	台	1	13830	13830	完全响应招标文件要求
1.3	循环水泵	型号：PGL150-160-22KW 产地：台州 品牌：普轩特 规格参数： 国标离心泵：功率约为 22 千瓦	台	2	9280	18560	完全响应招标文件要求
1.4	末端循环	型号：PGL150-160B-15KW 产地：台州 品牌：普轩特 规格参数： 国标离心泵：功率约为 15 千瓦	台	2	6640	13280	完全响应招标文件要求
1.5	控制柜	型号：HY2000 产地：和田 品牌：华业 规格参数： 电子元件：1. 断路器 2. 接触器 3. 热继电器 4. 熔断器 5. PLC 控制器等	台	1	9100	9100	完全响应招标文件要求
2	变压器		套	1			完全响应招标文件要求
2.1	箱式变压器 (一箱两台干式变压器： 1250KVA+1600KVA)	型号：SCB-1600/0.4 SCB-1250/0.4 产地：江苏 品牌：鑫鸿 规格参数： 一箱两台干式变压器： 1250KVA+1600KVA	套	1	301440	301440	完全响应招标文件要求
2.2	箱变设备基础	型号：/ 产地：新疆 品牌：新变 规格参数： 2.5*6	台	1	32760	32760	完全响应招标文件要求
2.3	护栏、门、标示牌	型号：/ 产地：新疆 品牌：新变 规格参数：高度 1.5米	台	1	4360	4360	完全响应招标文件要求
2.4	10kV 隔离开关	型号：12kV 200A 产地：河北 品牌：长信 规格参数：12kV 200A 户外式	组	1	960	960	完全响应招标文件要求

2.5	10kV避雷器	型号：zn 产地：河北 品牌：长信 规格参数：氧化锌	组	1	400	400	完全响应 招标文件 要求
2.6	10kV故障显示	型号：BH-10KV 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：组（3只）	组	2	290	580	完全响应 招标文件 要求
2.7	10kV永磁开关	型号：10kV/630A 产地：浙江 品牌：民杰 规格参数：10kV/630A	台	1	17290	17290	完全响应 招标文件 要求
2.8	10kV线路镀锌铁件	型号：TL-10KV 产地：保定 品牌：通力 规格参数：综合	t	0.2	14190	2838	完全响应 招标文件 要求
2.9	盘形悬式瓷绝缘子	型号：XP-70C 产地：河北 品牌：天之阳 规格参数：XP-70C	片	12	80	960	完全响应 招标文件 要求
2.10	针式瓷绝缘子	型号：J-45 产地：河北 品牌：天之阳 规格参数：J-45	只	6	80	480	完全响应 招标文件 要求
2.11	NLD型耐张线夹	型号：NLD 3 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：NLD 3	套	6	100	600	完全响应 招标文件 要求
2.12	并沟线夹	型号：JB-4 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：JB-4	套	6	120	720	完全响应 招标文件 要求
2.13	U形挂环	型号：U-7 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：U-7	个	6	50	300	完全响应 招标文件 要求
2.14	球头挂环	型号：QP-10 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：QP-10	个	6	10	60	完全响应 招标文件 要求
2.15	碗头挂板	型号：W-10 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：W-10	个	6	10	60	完全响应 招标文件 要求
2.16	设备绝缘护套	型号：/ 产地：新疆 品牌：新变 规格参数：综合	套	1	10	10	完全响应 招标文件 要求
2.17	低压电缆 (YJV-3*240+1*120国标铜芯)	型号：YJV-3*240+1*120 产地：新疆 品牌：正成 规格参数：YJV-3*240+1*120	米	300	890	267000	完全响应 招标文件 要求

		国标铜芯及全套配件						
2.18	高压电缆 (3*185 国 标绝缘高压 铝芯电缆\包 含15m 电线杆)	型号：YJV-8.70-10kV/3*185 产地：新疆 品牌：正成 规格参数：3*185 国标绝缘高 压铝芯电缆及全套配件（包含 15m 电线杆）	米	200	770	154000	完全响应 招标文件 要求	
二	策勒县策勒镇恰哈玛小学 购置电锅炉及变压器		台/套	3			完全响应 招标文件 要求	
1	电锅炉		台	2			完全响应 招标文件 要求	
1.1	★量子能电 锅炉（120KW ）	量子能电锅炉（120KW）型号 ：LN-B120、产地：山东、品 牌：中能鑫凯 机组监测报警系统型号： DS-7708N-I5-V3、 NP-FVR112-PXX、产地：杭州 、品牌：海康威视 规格参数：量子能电锅炉 120KW 1. 产水热量（T/H）4.8T 2. 电源电压（V）380 ★3. 额定输入功率（KW）120（ 需提供检测报告） 4. 制热量（KW）218 5. 循环水口径（M3/H）32 6. 进出水口径（DN）50 7. 外形尺寸 （MM）1150*1040*1590 8. 运输重量（KG）1450 9. 机组监测报警系统： （1）硬盘录像机功能：★① 接入带有温度报警、烟雾 报警、障碍物遮挡报警、 移动报警、防拆报警、紧 急报警的智慧消防相机； （需提供国家认可第三方 检测机构出具的检测报 告证明） ★②当触发报警时，样机 可联动录像、抓拍并保存	台	2		145000	290000	完全响应 招标文件 要求

		<p>图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片；（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明）★③录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式；（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明）</p> <p>④最大可接入 8 路支持高空抛物行为检测的 IPC；可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出以及日志记录；</p> <p>★⑤支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片。（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明）</p> <p>（2）台式监控机：★①支持对监控场景中出现的高温点、高温区域、火焰、火焰产生的烟雾进行检测；（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明）</p> <p>★②给出声光报警提示，并支持联动外接的火灾报警主机给出声光报警提示；（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明）</p> <p>★③支持将检测到的火灾报警信息传输至外接的火灾报警主机中并进行显示；（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明）</p> <p>10. 含管材、阀门等配套配件</p>					
1.2	水箱	型号：2t	台	1	5460	5460	完全响应招标文件

		产地：山东 品牌：中能鑫凯 规格参数：2T 不锈钢保温水箱					要求
1.3	循环水泵	型号：PGL100-100-5.5KW 产地：台州 品牌：普轩特 规格参数：国标离心泵：功率约为 5.5千瓦	台	2	3540	7080	完全响应招标文件要求
1.4	末端循环泵	型号：PGL100-100-5.5KW 产地：台州 品牌：普轩特 规格参数：国标离心泵：功率约为 5.5千瓦	台	2	3540	7080	完全响应招标文件要求
1.5	控制柜	型号：HY1600 产地：和田 品牌：华业 规格参数：电子元件： 1. 断路器 2. 接触器 3. 热继电器 4. 熔断器 5. PLC控制器 等	台	1	3640	3640	完全响应招标文件要求
2	变压器		套	1			
2.1	400KVA油浸变压器	型号：SCB10-250/10/0.4 SCB-1250/0.4 产地：江苏 品牌：鑫鸿 规格参数：400KVA油浸变压器	套	1	63090	63090	完全响应招标文件要求
2.2	变压器基础	型号：/ 产地：新疆 品牌：新变 规格参数：1.6*1.2*2	座	1	6370	6370	完全响应招标文件要求
2.3	10kV跌落保险	型号：12kV 200A 产地：保定 品牌：通力 规格参数：12kV 200A 户外式	组	1	1540	1540	完全响应招标文件要求
2.4	10kV避雷器	型号：zn 产地：河北 品牌：长信 规格参数：氧化锌	组	1	1360	1360	完全响应招标文件要求
2.5	10kV故障显示	型号：BH-10KV 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：3只	组	1	1120	1120	完全响应招标文件要求
2.6	10kV线路镀锌铁件	型号：TL-10KV 产地：保定 品牌：通力 规格参数：综合	t	0.28	14190	3973.2	完全响应招标文件要求
2.7	盘形悬式瓷绝缘子	型号：XP-70C 产地：河北 品牌：天之阳	片	12	80	960	完全响应招标文件

		规格参数：XP-70C					要求
2.8	针式瓷绝缘子	型号：J-45 产地：河北 品牌：天之阳 规格参数：J-45	只	9	80	720	完全响应招标文件要求
2.9	NLD 型耐张线夹	型号：NLD 3 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：NLD 3	套	6	100	600	完全响应招标文件要求
2.10	设备线夹	型号：JT/JTL-300A 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：JT/JTL-300A	套	6	120	720	完全响应招标文件要求
2.11	并沟线夹	型号：JB-3 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：JB-3	套	12	50	600	完全响应招标文件要求
2.12	U形挂环	型号：U-7 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：U-7	个	6	10	60	完全响应招标文件要求
2.13	球头挂环	型号：QP-10 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：QP-10	个	6	10	60	完全响应招标文件要求
2.14	碗头挂板	型号：W-10 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：W-10	个	6	10	60	完全响应招标文件要求
2.15	设备绝缘护套	型号：/ 产地：新疆 品牌：新变 规格参数：综合	套	1	630	630	完全响应招标文件要求
2.16	接地网	型号：/ 产地：新疆 品牌：新变 规格参数：/	项	1	1450	1450	完全响应招标文件要求
2.17	电力保护管	型号：HG110 产地：新疆 品牌：新变 规格参数：110Φ	米	6	20	120	完全响应招标文件要求
2.18	电缆终端	型号：/ 产地：河北 品牌：正上	套	4	230	920	完全响应招标文件要求
2.19	低压电缆 (YJV-3*150+1*95 国标铜芯及全套配件	型号：YJV-3*150+1*95 产地：新疆 品牌：正成 规格参数：YJV-3*150+1*95 国标铜芯及全套配件（包含12m 电线杆）	米	80	760	60800	完全响应招标文件要求

	、包含12m 电线杆)							
2.20	更换DN100直埋保温管	型号：DN100 产地：新疆 品牌：宝来浩德 规格参数：DN100	m	200	290	58000	完全响应招标文件要求	
2.21	路面开挖及恢复	型号：/ 产地：新疆 品牌：睿斯特 规格参数：开挖、拆除及恢复	m	100	90	9000	完全响应招标文件要求	
三	策勒县固拉合玛镇中小学 购置电锅炉及变压器		台/套	2			无	
1	电锅炉		台	1			无	
1.1	★量子能电锅炉(300KW)	量子能电锅炉(300KW)型号：LN-B300、产地：山东、品牌：中能鑫凯 机组监测报警系统型号：DS-7708N-I5-V3、NP-FVR112-PXX、产地：杭州、品牌：海康威视 规格参数： 量子能电锅炉 300KW 1. 产水热量 (T/H) 12T 2. 电源电压 (V) 380 ★3. 额定输入功率 (KW) 300 (需提供检测报告) 4. 制热量 (KW) 425 5. 循环水口径 (M3/H) 80 6. 进出水口径 (DN) 100 7. 外形尺寸 (MM) 3200*1300*1820 8. 运输重量 (KG) 3000 9. 机组监测报警系统： (1) 硬盘录像机功能：★①接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机；(需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明)	台	1		282000	282000	完全响应招标文件要求

	<p>★②当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片；（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明）★③录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式；（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明）</p> <p>④最大可接入 8 路支持高空抛物行为检测的 IPC；可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出 以及日志记录；</p> <p>★⑤支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片。（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明）</p> <p>（2）台式监控机：★①支持对监控场景中出现的 高温点、高温区域、火焰、火焰产生的烟雾进行检测；（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明）</p> <p>★②给出声光报警提示，并支持联动外接的火灾报警主机给出声光报警提示；（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明）</p> <p>★③支持将检测到的火灾报警信息传输至外接的火灾报警主机中 并进行显示；（需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明）</p> <p>10. 含管材、阀门等配套配</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		件					
1.2	水箱	型号：2t 产地：山东 品牌：中能鑫凯 规格参数：2T 不锈钢保温水箱	台	1	5460	5460	完全响应招标文件要求
1.3	循环水泵	型号：PGL100-100-5.5KW 产地：台州 品牌：普轩特 规格参数：国标离心泵：功率约为 5.5千瓦	台	2	3540	7080	完全响应招标文件要求
1.4	末端循环泵	型号：PGL100-100-5.5KW 产地：台州 品牌：普轩特 规格参数：国标离心泵：功率约为 5.5千瓦	台	2	3540	7080	完全响应招标文件要求
1.5	控制柜	型号：HY2000 产地：和田 品牌：华业 规格参数：电子元件：1. 断路器 2. 接触器 3. 热继电器 4. 熔断器 5. PLC 控制器等	台	1	5460	5460	完全响应招标文件要求
2	变压器		套	1			完全响应招标文件要求
2.1	400KVA 油浸变压器	型号：SCB10-250/10/0.4 产地：江苏 品牌：鑫鸿 规格参数：400KVA 油浸变压器	套	1	53090	53090	完全响应招标文件要求
2.2	变压器基础	型号：/ 产地：新疆 品牌：新变 规格参数：1.6*1.2*2	座	1	6370	6370	完全响应招标文件要求
2.3	10kV 跌落保险	型号：10kV 200A 产地：保定 品牌：通力 规格参数：12kV 200A 户外式	组	1	1540	1540	完全响应招标文件要求
2.4	10kV 避雷器	型号：zn 产地：河北 品牌：长信 规格参数：氧化锌	组	1	1360	1360	完全响应招标文件要求
2.5	10kV 故障显示	型号：BH-10KV 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：3 只	组	1	1120	1120	完全响应招标文件要求
2.6	10kV 线路镀锌铁件	型号：TL-10KV 产地：保定 品牌：通力 规格参数：综合	t	0.28	14190	3973.2	完全响应招标文件要求

2.7	盘形悬式瓷绝缘子	型号：XP-70C 产地：河北 品牌：天之阳 规格参数：XP-70C	片	12	80	960	完全响应招标文件要求
2.8	针式瓷绝缘子	型号：J-45 产地：河北 品牌：天之阳 规格参数：J-45	只	9	80	720	完全响应招标文件要求
2.9	NLD型耐张线夹	型号：NLD 3 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：NLD 3	套	6	100	600	完全响应招标文件要求
2.10	设备线夹	型号：JT/JTL-300A 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：JT/JTL-300A	套	6	120	720	完全响应招标文件要求
2.11	并沟线夹	型号：JB-3 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：JB-3	套	12	50	600	完全响应招标文件要求
2.12	U形挂环	型号：U-7 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：U-7	个	6	10	60	完全响应招标文件要求
2.13	球头挂环	型号：QP-10 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：QP-10	个	6	10	60	完全响应招标文件要求
2.14	碗头挂板	型号：W-10 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：W-10	个	6	10	60	完全响应招标文件要求
2.15	设备绝缘护套	型号：/ 产地：新疆 品牌：新变 规格参数：综合	套	1	630	630	完全响应招标文件要求
2.16	接地网	型号：/ 产地：新疆 品牌：新变 规格参数：/	项	1	1450	1450	完全响应招标文件要求
2.17	电力保护管	型号：HG110 产地：新疆 品牌：新变 规格参数：110Φ	米	6	20	120	完全响应招标文件要求
2.18	电缆终端	型号：/ 产地：河北 品牌：正上	套	4	230	920	完全响应招标文件要求
2.19	DN100直埋保温管	型号：DN100 产地：新疆 品牌：宝来浩德	m	100	290	29000	完全响应招标文件要求

		规格参数：DN100						
2.20	路面开挖及恢复	型号：/ 产地：新疆 品牌：睿斯特 规格参数：开挖、拆除及恢复	m	50	90	4500	完全响应招标文件要求	
2.21	低压电缆（YJV-3*150+1*95 国标铜芯及全套配件、包含12m 电线杆）	型号：YJV-3*150+1*95 产地：新疆 品牌：正成 规格参数：YJV-3*150+1*95 国标铜芯及全套配件（包含12m 电线杆）	米	80	760	60800	完全响应招标文件要求	
四	策勒县策勒乡琼库勒小学 购置电锅炉及变压器		台/套	2			完全响应招标文件要求	
1	电锅炉		台	1			完全响应招标文件要求	
1.1	★量子能电锅炉（120KW）	量子能电锅炉（120KW）型号：LN-B120、产地：山东、品牌：中能鑫凯 机组监测报警系统型号：DS-7708N-I5-V3、NP-FVR112-PXX、产地：杭州、品牌：海康威视 规格参数： 量子能电锅炉 120KW 1. 产水热量（T/H）3.55T 2. 电源电压（V）380 ★3. 额定输入功率（KW）120（需提供检测报告） 4. 制热量（KW）218 5. 循环水口径（M3/H）32 6. 进出水口径（DN）50 7. 外形尺寸（MM）1150*1040*1590 8. 运输重量（KG）1450 9. 机组监测报警系统： （1）硬盘录像机功能：★①接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机；	台	1		145000	145000	完全响应招标文件要求

	<p>(需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明)</p> <p>★②当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片；(需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明)</p> <p>★③录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式；(需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明)</p> <p>④最大可接入 8 路支持高空抛物行为检测的 IPC；可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出以及日志记录；</p> <p>★⑤支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片。(需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明)</p> <p>(2) 台式监控机：★①支持对监控场景中出现的 高温点、高温区域、火焰、火焰产生的烟雾进行检测；(需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明)</p> <p>★②给出声光报警提示，并支持联动外接的火灾报警主机给出声光报警提示；(需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告证明)</p> <p>★③支持将检测到的火灾报警信息传输至外接的火灾报警主机中并进行显示；(需提供国家认可</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		第三方检测机构出具的检测报告 证明) 10. 含管材、阀门等配套配件。					
1.2	水箱	型号：1t 产地：山东 品牌：中能鑫凯 规格参数：1T 不锈钢保温水箱	台	1	3270	3270	完全响应招标文件要求
1.3	循环水泵	型号：PGL50-160-3KW 产地：台州 品牌：普轩特 规格参数：国标离心泵：功率约为 3千瓦	台	2	2450	4900	完全响应招标文件要求
1.4	末端循环泵	型号：PGL50-160-3KW 产地：台州 品牌：普轩特 规格参数：国标离心泵：功率约为 3千瓦	台	2	2450	4900	完全响应招标文件要求
1.5	控制柜	型号：HY1600 产地：和田 品牌：华业 规格参数：电子元件： 1. 断路器 2. 接触器 3. 热继电器 4. 熔断器 5. PLC控制器 等	台	1	3640	3640	完全响应招标文件要求
2	变压器		套	1			完全响应招标文件要求
2.1	200KVA油浸变压器	型号：SCB10-160/10/0.4 产地：江苏 品牌：鑫鸿 规格参数：200KVA油浸变压器	套	1	30610	30610	完全响应招标文件要求
2.2	10kV跌落保险	型号：12kV 200A 产地：保定 品牌：通力 规格参数：12kV 200A 户外式	组	1	1540	1540	完全响应招标文件要求
2.3	10kV避雷器	型号：zn 产地：河北 品牌：长信 规格参数：氧化锌	组	1	1360	1360	完全响应招标文件要求
2.4	10kV故障显示	型号：BH-10KV 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：3 只	组	1	1120	1120	完全响应招标文件要求
2.5	10kV 线路镀锌铁件	型号：TL-10KV 产地：保定 品牌：通力 规格参数：综合	t	0.28	14190	3973.2	完全响应招标文件要求

2.6	盘形悬式瓷绝缘子	型号：XP-70C 产地：河北 品牌：天之阳 规格参数：XP-70C	片	12	80	960	完全响应招标文件要求
2.7	针式瓷绝缘子	型号：J-45 产地：河北 品牌：天之阳 规格参数：J-45	只	9	80	720	完全响应招标文件要求
2.8	NLD型耐张线夹	型号：NLD 3 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：NLD 3	套	6	100	600	完全响应招标文件要求
2.9	设备线夹	型号：JT/JTL-300A 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：JT/JTL-300A	套	6	120	720	完全响应招标文件要求
2.10	并沟线夹	型号：JB-3 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：JB-3	套	12	50	600	完全响应招标文件要求
2.11	U形挂环	型号：U-7 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：U-7	个	6	10	60	完全响应招标文件要求
2.12	球头挂环	型号：QP-10 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：QP-10	个	6	10	60	完全响应招标文件要求
2.13	碗头挂板	型号：W-10 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：W-10	个	6	10	60	完全响应招标文件要求
2.14	设备绝缘护套	型号：/ 产地：新疆 品牌：新变 规格参数：综合	套	1	630	630	完全响应招标文件要求
2.15	接地网	型号：/ 产地：新疆 品牌：新变 规格参数：/	项	1	1450	1450	完全响应招标文件要求
2.16	电力保护管	型号：HG110 产地：新疆 品牌：新变 规格参数：110Φ	米	6	20	120	完全响应招标文件要求
2.17	电缆终端	型号：/ 产地：河北 品牌：正上	套	4	230	920	完全响应招标文件要求
2.18	低压电缆（YJV-3*95+1*50 国标铜芯及全套配件、包	型号：YJV-3*95+1*50 产地：新疆 品牌：正成 规格参数：YJV-3*95+1*50 国	米	160	400	64000	完全响应招标文件要求

	含 12m 电线杆)	标铜芯及全套配件 (包含 12m 电线杆)					
五	恰哈乡中心小学购置暖气片及配套设施						完全响应招标文件要求
1	DN150 直埋保温管	型号: DN150 产地: 新疆 品牌: 宝来浩德 规格参数: DN150	m	30	300	9000	完全响应招标文件要求
2	路面开挖及恢复	型号: / 产地: 新疆 品牌: 睿斯特 规格参数: 开挖、拆除及恢复	m	15	90	1350	完全响应招标文件要求
3	DN50 直埋保温管	型号: DN50 产地: 新疆 品牌: 宝来浩德 规格参数: DN50	m	500	180	90000	完全响应招标文件要求
4	路面开挖及恢复	型号: / 产地: 新疆 品牌: 睿斯特 规格参数: 开挖、拆除及恢复	m	250	90	22500	完全响应招标文件要求
5	DN100 镀锌立管	型号: DN100 产地: 新疆 品牌: 宝来浩德 规格参数: DN100, 拆除装新	m	100	240	24000	完全响应招标文件要求
6	DN32PPR 管	型号: PPRDN32 产地: 浙江 品牌: 北辰 规格参数: DN32, PPR 材质	m	400	30	12000	完全响应招标文件要求
7	暖气片 (钢二柱)	型号: DTGZ50.25 产地: 唐山 品牌: 唐纳德 规格参数: 钢二柱	片	2288	30	68640	完全响应招标文件要求
六	固拉合玛镇拉依喀小学购置暖气片、温控器及变压器		项	1			完全响应招标文件要求
1	电暖气片、恒温器						完全响应招标文件要求
1.1	电暖气片 (2kw)	型号: HX2000 产地: 济南 品牌: 浩星 规格参数: 2kw 暖气片, 安装地点: 办公室、教室、值班	个	53	950	50350	完全响应招标文件要求

		室、食堂					
1.2	控制柜	型号：HY2000 产地：和田 品牌：华业 规格参数：配件要求：国标	个	1	3640	3640	完全响应招标文件要求
1.3	电源箱	型号：HY1200 产地：和田 品牌：华业 规格参数：配件要求：国标	个	2	540	1080	完全响应招标文件要求
1.4	线槽	型号：XC2 产地：江阴 品牌：异通 规格参数：2公分	批	1	2730	2730	完全响应招标文件要求
1.5	电线(bv4 国标铜线)	型号：BV4 产地：浙江 品牌：永久 规格参数：bv4 国标铜线	批	1	5460	5460	完全响应招标文件要求
1.6	温控器	型号：25A 产地：深圳 品牌：美悦 规格参数：25A, 含辅材	个	26	120	3120	完全响应招标文件要求
2	变压器		套	1			完全响应招标文件要求
2.1	200KVA油浸变压器	型号：SCB10-160/10/0.4 产地：江苏 品牌：鑫鸿 规格参数：200KVA油浸变压器	套	1	30610	30610	完全响应招标文件要求
2.2	10kV跌落保险	型号：12kV 200A 产地：保定 品牌：通力 规格参数：12kV 200A 户外式	组	1	1540	1540	完全响应招标文件要求
2.3	10kV避雷器	型号：zn 产地：河北 品牌：长信 规格参数：氧化锌	组	1	1360	1360	完全响应招标文件要求
2.4	10kV故障显示	型号：BH-10KV 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：3只	组	1	1120	1120	完全响应招标文件要求
2.5	10kV线路镀锌铁件	型号：TL-10KV 产地：保定 品牌：通力 规格参数：综合	t	0.4	14190	5676	完全响应招标文件要求
2.6	盘形悬式瓷绝缘子	型号：XP-70C 产地：河北 品牌：天之阳 规格参数：XP-70C	片	24	80	1920	完全响应招标文件要求

2.7	针式瓷绝缘子	型号：J-45 产地：河北 品牌：天之阳 规格参数：J-45	只	15	80	1200	完全响应招标文件要求
2.8	NLD型耐张线夹	型号：NLD 3 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：NLD 3	套	12	100	1200	完全响应招标文件要求
2.9	设备线夹	型号：JT/JTL-300A 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：JT/JTL-300A	套	12	120	1440	完全响应招标文件要求
2.10	并沟线夹	型号：JB-3 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：JB-3	套	12	50	600	完全响应招标文件要求
2.11	U形挂环	型号：U-7 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：U-7	个	12	10	120	完全响应招标文件要求
2.12	球头挂环	型号：QP-10 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：QP-10	个	12	10	120	完全响应招标文件要求
2.13	碗头挂板	型号：W-10 产地：河北 品牌：白亨 规格参数：W-10	个	13	10	130	完全响应招标文件要求
2.14	设备绝缘护套	型号：/ 产地：新疆 品牌：新变 规格参数：综合	套	1	630	630	完全响应招标文件要求
2.15	接地网	型号：/ 产地：新疆 品牌：新变 规格参数：/	项	1	1450	1450	完全响应招标文件要求
2.16	电力保护管	型号：HG110 产地：新疆 品牌：新变 规格参数：110Φ	米	6	20	120	完全响应招标文件要求
2.17	电缆终端	型号：/ 产地：河北 品牌：正上	套	4	230	920	完全响应招标文件要求
2.18	低压电缆（YJV-3*95+1*50 国标铜芯及全套配件、包含 12m 电线杆）	型号：YJV-3*95+1*50 产地：新疆 品牌：正成 规格参数：YJV-3*95+1*50 国标铜芯及全套配件（包含 12m 电线杆）	米	160	400	64000	完全响应招标文件要求

投标总价（人民币）（元）	4411973.6	完全响应招标文件要求
--------------	-----------	------------

（此表可延长）

注：1、各投标企业不得超过采购预算价，超过本项目采购预算价的视为无效报价，作否决投标处理。

2、中标后，供货清单包括但不限于以上所列清单内容，中标方应根据招标人实际需求供货。