


注:不得量取图纸尺寸施工;如有任何不事宜,请在施工前与设计单位会商。
本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

设计资质章:

注册建筑师章:

注册结构师章:

 **新疆润疆工程设计
有限责任公司**

建筑行业(建筑工程) 甲级【A165001960】
岩土工程(勘察、治理) 乙级【B265001967】
市政行业 丙级【A265001967】
城乡规划 丙级【新】城规编(163036)

单位地址:中国新疆·伊宁市新华西路新市委片区海棠路2号
联系电话:区号:--0999 一分院:8341055 二分院:8323619
三分院:8325225 初设创作室:8325261 勘察分院:8325138
设备分院:8341078 规划市政分院:8323969

签 署 栏

制 图	倪海泉	倪海泉	
设 计	倪海泉	倪海泉	
专业负责	谢跃太 倪海泉	谢跃太 倪海泉	
初设设计	倪海泉	倪海泉	
校 对	王思善	王思善	
审 核	谢跃太	谢跃太	
项目负责人	谢跃太	谢跃太	
批 准			

会 签 栏

建 筑		给排水		
结 构		暖 通		
电 气		智 能		

建设单位 霍尔果斯市教育局


设计编号 设计阶段 施工图

项目名称 莫乎尔中心校学生宿舍楼改造

图纸内容 一层平面图

图 号 修改版本 00 日期 2025.06

条形码



一层平面图 1:100

本层建筑面积: 500.03

内容及做法: 1、拆除地面及墙面砍灰皮, 2、洗澡间内墙贴墙砖和地砖; 3.地面防水做法: 新22J01-面砖地-02 (只做1. 2. 3. 4项)

4、防水层采用两层非焦油聚氨酯防水层(合成高分子涂膜), 每层厚度1.5 mm

浴室地面为防滑地砖, 墙面为瓷砖, 面砖规格、颜色由甲方自定。

5、浴室铝扣板吊顶, 安装 300*300 LED节能平板

6、浴室新增门M0925开洞, 增加过梁,做法详15G611-70页


7、浴室花洒之间采用防潮板, 高2米。

注:不得量取图纸尺寸施工;如有任何不事宜,请在施工前与设计单位会商。
本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

设计资质章:

注册建筑师章:


注册结构师章:



新疆润疆工程设计
有限责任公司

建筑行业（建筑工程） 甲级【A165001960】
岩土工程（勘察、治理）乙级【B265001967】
市政行业 丙级【A265001967】
城乡规划 丙级【新】城规编（163036）

单位地址: 中国新疆·伊宁市新华西路新市委片区海棠路2号
联系电话: 区号: --0999 一分院: 8341055 二分院: 8323619
三分院: 8325225 初设创作室: 8325261 勘察分院: 8325138
设备分院: 8341078 规划市政分院: 8323969



二层平面图 1:100

本层建筑面积: 500.03

- 内容及做法: 1、拆除地面及墙面灰皮, 2、洗澡间内墙贴墙砖和地砖; 3.地面防水做法: 新22J01-面砖楼-09（只做1.2.3.4项）
- 4、防水层采用两层非焦油聚氨酯防水层（合成高分子涂膜），每层厚度1.5 mm
- 浴室地面为防滑地砖，墙面为瓷砖，面砖规格、颜色由甲方自定。
- 5、浴室铝扣板吊顶，安装 300*300 LED节能平板
- 6、浴室新增门M0925开洞，增加过梁,做法详15G611-70页
- 7、浴室花洒之间采用防潮板，高2米