



产品名称、数量、规格及报价明细表

(此表参照下表或者由各投标人自行编制填写，须包括详细的产品清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要货物的品牌及供货厂家等。)


序号	品名	规格、品牌、型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
1.	装配式轻型 钢板仓	容积50m ³ ， ϕ 3.65m，h7.19m；桶体厚度：1.2mm，上下锥体厚度：1.2mm； 品牌：企鹅； 型号：50m ³ /座；	1	座	50000	50000	
2.	料位计	接续3/4螺纹； 品牌：企鹅； 型号：LWJ3；	2	个	1500	3000	
3.	进仓提升机	时产30吨（按照比重0.7每立方），链轮直径360mm，塑料畚头280mm。H12m； 品牌：企鹅； 型号：DTG36/28；	1	台	32000	32000	
4.	提升机井架	2000mm*2000mm*9000mm； 品牌：企鹅； 型号：TJ80；	1	座	24000	24000	
5.	溜管	ϕ 219mm； 品牌：企鹅； 型号：LG220；	1	条	10000	10000	
6.	出仓刮板	PF25G型，时产15吨，L5m，厚3mm整体折弯，盖子厚1.2mm喷漆； 品牌：企鹅；	1	套	24000	24000	




		型号: LGB4;					
7.	出仓刮板	PF25G型, 时产15吨, L14m, 厚3mm整体折弯, 盖子厚1.2mm喷漆; 品牌: 企鹅; 型号: LGB5.5;	1	套	32000	32000	
8.	出仓提升机	时产10吨(按照比重0.7每立方, 链轮直径260mm, H8m, 厚1.5mm); 品牌: 企鹅; 型号: DTG26/11;	1	台	20000	20000	
9.	下料井	按照基坑尺寸, 现场焊接制作; 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	个	24000	24000	
10.	出仓气动闸门	220mm 品牌: 企鹅; 型号: QDM220;	1	个	6000	6000	
11.	电气电路	含电控柜到车间内各用电单元的电线电缆、桥架和线管, 按实际安装情况。 品牌: 正泰; 型号: 定制;	1	套	25000	25000	
12.	电控柜	PLC触摸屏进仓出仓配电系统; 品牌: 正泰; 型号: 定制;	1	套	10000	10000	
13.	现场材料费	支撑, 焊接、油漆; 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	10000	10000	
14.	振动清选筛	规格: 产能2T/h, 2170mm*1550mm*1530mm 品牌: 企鹅; 型号: QLS2000;	1	台	40000	40000	




15.	振动去石机	规格：1450mm*1046mm*1800mm; 品牌：企鹅; 型号：QSJ1.5;	1	台	36000	36000
16.	刹克龙	XL55型，筒体直径1000mm，壁厚1.5mm; 品牌：企鹅; 型号：SKL150 ;	1	台	10000	10000
17.	下料吸尘罩	厚1.5mm; 品牌：企鹅; 型号：XCZ15;	1	套	18000	18000
18.	关风器	9L; 品牌：企鹅; 型号：BL3;	1	台	4000	4000
19.	风机	风量14710立方米/小时，风压3400Pa; 品牌：企鹅; 型号：FM15;	1	台	8000	8000
20.	脉冲除尘器	∅ 1520*2250mm，过滤袋数量78个，长度2m; 品牌：企鹅; 型号：MCQ3.7;	1	套	36000	36000
21.	消音器	有效长度900mm; 品牌：企鹅; 型号：XYQ100;	1	台	5000	5000
22.	风网管道	厚度0.75mm，长度根据实际厂房距离而定; 品牌：企鹅; 型号：定制;	1	套	18000	18000
23.	清理平台	4500*2800*3000mm; 品牌：企鹅; 型号：定制;	1	套	15000	15000




24.	磁选器	圆筒式，磁感强度300cgs; 品牌：企鹅; 型号：CX40;	1	台	5000	5000	
25.	电缆线及线管等	含电控柜到车间内各用电单元的电线电缆、桥架和线管，按实际安装情况。 品牌：正泰; 型号：定制;	1	套	24000	24000	
26.	链式提升机	高度4m，链轮 \varnothing 360mm，筒体厚2mm，方框链，钢制畚斗宽度230mm; 品牌：企鹅; 型号：DTG36/23;	1	台	15000	15000	
27.	输送机	长度6m、 \varnothing 20mm，外壳厚度3mm，叶片厚度3mm 品牌：企鹅; 型号：SSJ20;	1	台	10000	10000	
28.	料箱	1020mm*1020mm*520mm; 品牌：企鹅; 型号：CLX10;	3	台	5000	30000	
29.	压胚机	550mm*490mm*1260mm; 品牌：企鹅; 型号：GYJ3;	3	台	20000	60000	
30.	输送机	长度5.5m、 \varnothing 20mm，外壳厚度3mm，叶片厚度3mm; 品牌：企鹅; 型号：SSJ20;	1	台	10000	10000	
31.	链式提升机	高度6m，链轮 \varnothing 360mm，筒体厚2mm，方框链，钢制畚斗宽度230mm; 品牌：企鹅; 型号：DTG36/23;	1	台	10000	10000	




32.	刮板输送机	长度15m, 筒体厚度3mm, 筒体内径200mm, 连接法兰厚度4mm; 品牌: 企鹅; 型号: SSJ20;	1	台	25000	25000
33.	导热油电炒料机	∅ 1250 (内径) *2350mm (高含电机) *1600mm (外径最大尺寸), 三层平底, 每层底及四周皆双层, 含保温; 品牌: 企鹅; 型号: TZG1600;	6	台	40000	240000
34.	回油罐	∅ 900mm*1850mm; 品牌: 企鹅; 型号: HYG900;	1	台	10000	10000
35.	榨油机	产量9.5T/D, 1800mm*1000mm*1400mm, 芯轴长度: 1630mm, 榨螺9只, 长度75mm*1只、160mm*2只、30mm*1只、100mm*2只、95mm*1只、50mm*2只。 圆排20只, 外径182mm, 内径132mm, 圆排厚度28mm*1只, 圆排厚度25mm*9只, 圆排厚度50mm*3只, 圆排厚度30mm*2只, 圆排厚度20mm*5只, 榨膛外部及芯轴均有加热系统; 品牌: 企鹅; 型号: 6YL-140;	6	台	40000	240000
36.	油渣刮板	长度13m, 筒体内径160mm, 外壳厚度3mm; 品牌: 企鹅; 型号: LGB5.5;	1	台	35000	35000
37.	输送刮板	长度17m, 筒体内径200mm, 外壳厚度3mm, 叶片厚度3mm, 连接法兰厚度3mm; 品牌: 企鹅; 型号: LGB5.5;	1	台	30000	30000
38.	斗式提升机	高度6m, 链轮∅ 360mm, 筒体厚2mm, 方框链, 钢制畚斗宽度230mm;	1	台	10000	10000




		品牌：企鹅； 型号：DTG36/23；					
39.	输送机	长度7m、 \varnothing 160mm，外壳厚度3mm，叶片厚度3mm； 品牌：企鹅； 型号：SSJ16；	1	台	18000	18000	
40.	搅拌毛油罐	\varnothing 1600mm*1300mm，厚度4mm； 品牌：企鹅； 型号：YG1600；	1	台	15000	15000	
41.	过滤泵	扬程额定40m，泵头碳钢，离心泵，流量12.5m ³ /h，压力0.44MPa； 品牌：盛辉； 型号：TSB5-50；	1	台	6000	6000	
42.	叶片过滤机	过滤面积30m ² ，工作压力0.45MPa； 品牌：企鹅； 型号：NYB30；	1	台	45000	45000	
43.	毛油罐	容量30m ³ ， \varnothing 2800mm*5000mm； 品牌：企鹅； 型号：YG2800；	1	台	45000	45000	
44.	输油泵	扬程额定32m，离心泵，流量12.5m ³ /h，压力0.44MPa； 品牌：盛辉； 型号：RY50-32-200；	1	台	6000	6000	
45.	空气压缩机	排气量1.3m ³ /min，压力0.8mpa，排量0.9m ³ /min； 品牌：未来之星 型号：W-1.35-8；	1	台	7500	7500	
46.	储气罐	容积2立方，额定工作压0.8Mpa； 品牌：南阳 型号：CQ80；	1	台	5000	5000	



47.	配电柜	830mm*660mm*2250mm, 主断路器250A1个, 空开32A18个, 接触器25A7个; 品牌: 正泰; 型号: 定制;	2	台	20000	40000
48.	毛油管道、 闸阀	安装时按实际厂房面积; 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	42000	42000
49.	操作平台	[10槽钢38m, DN80的焊管18m, ∠40*4角铁38m, 防滑板4500mm*1250mm*厚度3mm。 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	120000	120000
50.	电缆线及线 管等	含电控柜到车间内各用电单元的电线电缆、桥架和线管, 按实际安装情况。 品牌: 正泰; 型号: 定制;	1	套	30000	30000
51.	油漆(含砂 纸、砂轮 片、焊条)	底漆1桶(20L/桶), 面漆2桶(20L/桶), 稀释剂1桶(20L/桶), 除锈辅助件; 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	12000	12000
52.	翻板冷却器	1690mm*1690mm*1920mm; 品牌: 企鹅; 型号: LQJ2.25;	1	台	65000	65000
53.	关风器(含 风管)	5L; 直连电机减速机, 六面倒角 品牌: 企鹅; 型号: BL5;	1	套	18000	18000
54.	风机(含减 震器和消音 器)	转速2900r/min, 流量53412m ³ /h; 全压2278pa; 品牌: 企鹅; 型号: FM15;	1	套	8000	8000




55.	镀锌出风管 (含弯头)	长度8500mm, 厚度0.75mm镀锌板制作, 含弯头。 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	4000	4000	
56.	斗式提升机	高度5m, 链轮 \varnothing 360mm, 筒体厚2mm, 方框链, 钢制畚斗宽度230mm; 品牌: 企鹅; 型号: DTG36/23;	1	台	7500	7500	
57.	输送机	长度5.5m、 \varnothing 160mm, 外壳厚度3mm, 叶片厚度3mm 品牌: 企鹅; 型号: SSJ16;	1	台	10000	10000	
58.	饼仓	3000mm*3000mm*4500mm, 容量20m ³ ; 品牌: 企鹅; 型号: BC20;	1	台	40000	40000	
59.	操作平台	[10槽钢8m, DN80的焊管8m, \angle 40*4角铁6m, 防滑板4500mm*1250mm*厚度3mm。 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	20000	20000	
60.	电缆线及线管等	含电控柜到车间内各用电单元的电线电缆、桥架和线管, 按实际安装情况。 品牌: 正泰; 型号: 定制;	1	套	12000	12000	
61.	气旋混动喷淋塔	\varnothing 1800*4500mm, 风量15000m ³ /h, 2层喷淋塔, 3层填料塔(空心球填料)。含水泵、管网、三角箱、调风门、大小头、方变圆、弯头和直管; 品牌: 企鹅; 型号: QPL1.5;	1	套	65000	65000	
62.	风机	转速2900r/min, 流量53412m ³ /h, 全压2278pa; 品牌: 企鹅;	1	台	8000	8000	



		型号: FM18.5;					
63.	风网管道	按现场实际安装; 品牌:企鹅; 型号:定制;	1	套	24000	24000	
64.	平台材料费	工艺管线及耗材,按厂房实际面积安装。 品牌:企鹅; 型号:定制;	1	套	12000	12000	
65.	电气材料费	配电柜到各用电单元的电线电缆、桥架工艺管线等,按厂房实际面积安装。 品牌:正泰; 型号:定制;	1	套	10000	10000	
66.	精炼罐	∅ 1800mm*3900mm含双速电机减速机; 品牌:企鹅; 型号:JLG1800;	2	台	60000	120000	
67.	中转罐	罐整体∅ 1800mm*3000mm; 品牌:企鹅; 型号:YG1800;	1	台	50000	50000	
68.	毛油泵	扬程额定32m,流量12.5m ³ /h,压力0.44MPa; 品牌:盛辉; 型号:RY50-32-200;	1	台	5000	5000	
69.	热水/碱水箱	1200mm*1000mm*1000mm; 品牌:企鹅; 型号:JSX1000;	1	台	12000	12000	
70.	脱色罐	∅ 1800mm*3900mm含电机减速机; 品牌:企鹅; 型号:TSG1800;	1	台	120000	120000	
71.	白土罐	∅50mm*50mm; 品牌:企鹅;	1	台	5000	5000	


		型号: BTG50;					
72.	脱色泵	扬程额定高度40m, 流量12.5m ³ /h, 压力0.44MPa; 品牌: 盛辉; 型号: TSB5-60;	1	台	7000	7000	
73.	叶片过滤机	过滤面积15m ² , 出口大蝶阀; 品牌: 企鹅; 型号: NYB15;	1	台	50000	50000	
74.	空压机	排气量1.3m ³ /min、额定压力0.8mpa, 排量0.9m ³ /min; 品牌: 未来之星 型号: W-1.35-8;	1	台	8000	8000	
75.	汽水分离器	Ø325mm*650mm; 品牌: 企鹅; 型号: FLQ325;	2	台	2000	4000	
76.	脱臭罐	Ø 1800mm*3950mm含电机减速机; 品牌: 企鹅; 型号: TXG1800;	1	台	120000	120000	
77.	飞沫扑集器	Ø425*750mm; 品牌: 企鹅; 型号: BJQ425;	1	台	4000	4000	
78.	油泵	扬程额定32m, 流量12.5m ³ /h, 压力0.44MPa; 品牌: 盛辉; 型号: RY50-32-200;	1	台	6000	6000	
79.	袋式过滤器	Ø 260mm*1000mm, 过滤密度5 μ m; 品牌: 企鹅; 型号: DLQ260;	1	台	2000	2000	
80.	真空泵冷却水箱	1500mm*1250mm*1250mm; 品牌: 企鹅; 型号: SX1500;	1	台	8000	8000	




81.	水喷射真空泵	230*220*1220mm, 绝压23mmHg, 抽气量230m ³ /h; 品牌: 泊头; 型号: ZZSP160;	1	台	10000	10000
82.	管道离心泵	扬程额定32m, 流量50m ³ /h; 品牌: 盛辉; 型号: SHW80-160;	1	台	5000	5000
83.	汽水串联真空泵机组	800*1200*1220mm, 绝压0.5mmHg, 排气量230m ³ /h; 品牌: 泊头; 型号: DJB40;	1	台	24000	24000
84.	循环水泵	扬程额定32m, 流量12m ³ /h; 品牌: 盛辉; 型号: SHW50-160;	1	台	5000	5000
85.	蒸汽发生器	∅ 600*1500mm; 品牌: 企鹅; 型号: ZQF600;	1	台	8000	8000
86.	管道	∅32*3; 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	56000	56000
87.	管道	∅32*3; 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	1000	1000
88.	管道	∅32*3; 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	1000	1000
89.	高温垫	∅50; 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	1000	1000




90.	螺栓	M16×65, M12×50; 品牌: 企鹅; 型号: M16×65;	1	套	1000	1000
91.	法兰片	PN100/DN32; 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	1000	1000
92.	配电柜	830*660*2250mm, 主断路器250A1个, 空开32A18个, 接触器25A17个; 品牌: 正泰; 型号: 定制;	1	台	35000	35000
93.	操作平台	14500*3000*3320mm防滑板镀锌; 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	48000	48000
94.	冷却塔	冷却水量15.6m ³ /h, 风扇直径770mm, 转头转速7-10rpm; 品牌: 企鹅; 型号: LQT15.6;	2	台	24000	48000
95.	高压阀	120mm*30*50mm; 品牌: 高山 型号: A48Y-16C;	1	个	2000	2000
96.	单向阀	120mm*30*50mm; 品牌: 高山; 型号: J41H-16;	1	个	1000	1000
97.	电缆、桥架 管线	含电控柜到车间内各用电单元的电线电缆、桥架和线管, 按实际安装情况。 品牌: 正泰; 型号: 定制;	1	套	75000	75000
98.	温度控制机	1900mm*700mm*1700mm; 品牌: 企鹅;	1	套	132000	132000




		型号: WKJ500;					
99.	润滑油	标号60#, 8L/桶, ; 品牌: 长城 型号: 60#;	12	桶	500	6000	
100.	导热油	标号320#, 170kg/桶, 操作温度为-10℃~305℃, 最高温度为320℃; 品牌: 昆仑 型号: 320#;	25	桶	2000	50000	
101.	氢氧化钠	食品级, 密度2.130g/cm ³ , 熔点318.4℃ (591K), 沸点1390℃ (1663K); 品牌: 均化; 型号: R-2.13;	10	包	150	1500	
102.	活性白土	食品级; 品牌: 江西; 型号: B-1;	20	包	100	2000	
103.	活性炭	食品级; 品牌: 江西; 型号: H-1;	10	包	150	1500	
104.	结晶罐	罐体∅ 1800mm*3500mm含电机减速机; 品牌: 企鹅; 型号: JJG1800;	2	台	44000	88000	
105.	养晶罐	罐体∅ 1800mm*3500mm含电机减速机; 品牌: 企鹅; 型号: YJG1800;	2	台	44000	88000	
106.	冷冻机组	30匹, 5万大卡制冷量; 品牌: 企鹅; 型号: TLX30;	1	台	50000	50000	



107.	空气压缩机	排气量1.3m ³ /min、压力0.8mpa, 排量0.9m ³ /min; 品牌: 未来之星; 型号: W-1.35-8;	1	台	8000	8000	
108.	储气罐	容积1立方, 额定工作压0.8Mpa; 品牌: 南阳; 型号: CQ80;	1	台	6000	6000	
109.	板框过滤机	电动压紧, 过滤面积30平方米/台; 品牌: 企鹅; 型号: CYX30;	2	台	40000	80000	
110.	油盘	2000mm*250mm*170mm; 品牌: 企鹅; 型号: YP20;	2	台	3000	6000	
111.	油槽	2000mm*50mm*170mm; 品牌: 企鹅; 型号: YC20;	2	台	3500	7000	
112.	螺杆泵	扬程额定高度60m, 流量12.0m ³ /h, 压力0.44MPa; 品牌: 盛辉; 型号: G50-2;	2	台	7000	14000	
113.	配电箱	830mm*660mm*2250mm, 主断路器250A1个, 空开32A18个, 接触器25A17个; 品牌: 正泰; 型号: 定制;	1	台	25000	25000	
114.	回油泵	扬程额定32m, 流量12.5m ³ /h, 压力0.44MPa; 品牌: 盛辉; 型号: RY50-32-200;	2	台	5000	10000	
115.	中转油箱	2500mm*2000mm*1250mm; 品牌: 企鹅;	2	台	10500	21000	



		型号: YX2500;					
116.	管道	φ32*3; 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	3000	3000	
117.	管道(含密封垫)	φ32*3; 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	3000	3000	
118.	法兰片	PN100/DN32; 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	21000	21000	
119.	油糊箱	2500mm*2000mm*1250mm; 品牌: 企鹅; 型号: YHX2500;	2	套	12500	25000	
120.	电缆、桥架 管线等	含电控柜到车间内各用电单元的电线电缆、桥架和线管, 按实际安装情况。 品牌: 正泰; 型号: 定制;	1	套	50000	50000	
121.	平台材料	[10槽钢38m, DN80的焊管18m, ∠40*4角铁38m, 防滑板4500mm*1250mm*厚度3mm。 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	50000	50000	
122.	油漆(含砂纸、砂轮片、焊条)	底漆1桶(20L/桶), 面漆2桶(20L/桶), 稀释剂1桶(20L/桶), 除锈辅助件; 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	50000	50000	
123.	油泵	流量5m ³ /H, 扬程33m, 压力0.44MPa; 品牌: 盛辉;	2	台	5000	10000	




		型号: RY50-32-200;					
124.	油罐	30m ³ , ∅ 3000mm*5000mm, 配置330*430椭圆内开人孔; 品牌: 企鹅; 型号: YG3000;	1	台	77000	77000	
125.	管道、弯头	安装时按实际厂房面积; 品牌: 企鹅; 型号: 定制;	1	套	14000	14000	
126.	全自动灌装机	500ML-10升, PET直圆瓶或直方瓶, 瓶口在中轴线上, 无异型瓶, 4头, 上称重灌装机, 灌装能力500-650瓶/小时(按5L计), 灌装方向根据现场或者平面图确定。设备包含1. 检测灯箱1个(L:700mm) 2. 小包装传送带9.6米(含动力装置2套, 双排输送装置1套, 进行搓道); 配置: 1. 触摸屏, 2. 变频调速器:。 品牌: 嘉迈; 型号: GZ-4;	1	套	110000	110000	
127.	激光刻码机	激光波长10.60, 在线编辑、喷码生产日期、批号等汉字及数字信息; 每秒字符数: 1000-1500字/秒; 划线速度: 120-450米/分钟; 内存: 1G; 字符高度: 1-110mm; 标刻范围: 110mm*110mm; 焦距: 150 mm; 重复精度: ±0.00025mm; 电源要求: 200V-240V, 50HZ-60HZ; 温度: 5-45℃ 品牌: 嘉迈; 型号: JK-0.03;	1	台	25000	25000	
128.	单面全自动不干胶贴标机	0.5L、1.8L、2.5LPET直圆瓶, 5L、10L, PET直圆瓶或直方瓶无异形瓶 适合 0.5L圆瓶, 1.8L、2.5L带把手直圆瓶定位贴, 5L、10L直方瓶四面贴三面,	1	台	100000	100000	



		5L, 10L直圆瓶正面的单标贴标。 3. 注:如有异型瓶需提供样瓶并重新规划工艺及价格; 品牌: 嘉迈; 型号: TM-1;					
129.	喷码机	油墨, 大字符宽幅喷码机:墨点数:7点 字体高度最大1.2CM 适用纸箱:非覆膜; 品牌: 嘉迈; 型号: PMJ-1;	1	台	32000	32000	
130.	装箱平台	1米; 品牌: 嘉迈; 型号: 定制;	1	米	2000	2000	
131.	封箱机	封箱机长1.6米 品牌: 嘉迈; 型号: FMJ-1;	1	台	9000	9000	
132.	无动力滚筒	不锈钢 品牌: 嘉迈; 型号: GT-1;	1	米	3500	3500	
133.	线缆	国标2.5平方。 品牌: 未来之星; 型号: 2.5;	1	套	7000	7000	
134.	整线输送	含双排一套, 动力装置一套 品牌: 嘉迈; 型号: SSJ-1;	1	套	7000	7000	
135.	提升泵	流量3m ³ /h, 扬程10m, 功率0.37kw, 材质铸铁 (一用一备) 品牌: 恒远; 型号: TSB10;	2	台	4000	8000	
136.	液位控制器	两点式浮球液位计, 量程0-5m 品牌: 恒远;	1	套	7000	7000	



		型号: YWJ1;					
137.	气浮主体	外形尺寸3.0*1.7*1.8m, 箱体尺寸2.5*1.2*1.8m, 材质碳钢防腐, 钢板厚度4mm±0.25; 内部防腐防锈底漆一道、环氧沥青漆三道, 外部采用防锈底漆一道、聚氨酯面漆两道, 主体包含絮凝反应池、接触池、固液分离池、浮渣槽、清水池, 装机功率2.96kw 品牌: 恒远; 型号: QF3.0;	1	套	40000	40000	
138.	混凝反应搅拌机	60r/min 品牌: 恒远; 型号: JBJ60;	1	套	10000	10000	
139.	絮凝反应搅拌机	30r/min 品牌: 恒远; 型号: JBJ30;	1	套	7000	7000	
140.	PH调节搅拌机	30r/min 品牌: 恒远; 型号: JBJ30;	1	套	7000	7000	
141.	释放器	溶气水支管直径DN20mm, 作用直径250mm, 溶气流量1.0m ³ /h, 释放溶气率99%, 气泡直径20-40 μm, 材质黄铜	1	套	5000	5000	
142.	溶气释放管路	DN20 PN1.0 品牌: 恒远; 型号: 定制;	1	套	3000	3000	
143.	活接	DN20 PN1.0 品牌: 恒远; 型号: 定制;	1	个	3000	3000	
144.	固定支架	配套 品牌: 恒远; 型号: 定制;	1	套	15000	15000	



145.	溶气罐 (立式)	尺寸 $\phi 400*800\text{mm}$, 材质碳钢防腐, 内部防腐采用环氧沥青漆防腐, 外部采用一遍防锈底漆二遍聚氨酯面漆 品牌: 恒远; 型号: RQG80;	1	套	5000	5000
146.	溶气罐填料	专用高效填料 品牌: 恒远; 型号: TLQ20;	1	套	2000	2000
147.	溶气罐出口 阀	DN25 PN1.0 品牌: 恒远; 型号: FM25;	1	个	1000	1000
148.	就地压力表	配套 品牌: 恒远; 型号: YLB1;	1	只	1500	1500
149.	连杆浮球	配套 品牌: 恒远; 型号: 定制;	1	个	1000	1000
150.	电磁阀	配套 品牌: 恒远; 型号: DCF1;	1	个	1000	1000
151.	安全阀	弹簧式安全阀泄压阀DN15 品牌: 恒远; 型号: XYF1;	1	只	1000	1000
152.	溶气水泵	$Q=1.5\text{m}^3/\text{h}$, $H=46\text{m}$, $N=0.75\text{kw}$ 品牌: 恒远; 型号: RQB1.5	1	台	8000	8000
153.	进出口阀	DN25 PN1.0 品牌: 恒远; 型号: FM25;	2	个	1000	2000




154.	止回阀	DN25 PN1.0 品牌：恒远； 型号：FM25；	1	个	1000	1000	
155.	回流管路	DN25 PN1.0 品牌：恒远； 型号：定制；	1	套	1000	1000	
156.	空压机	气量0.08m ³ /min，气压8bar，电压220V，N=1.1kw 品牌：恒远； 型号：KYJ-8；	1	台	8000	8000	
157.	减速机	N=0.37kw 品牌：恒远； 型号：JSJO.37；	1	台	2000	2000	
158.	链条	碳钢材质 品牌：恒远； 型号：定制；	2	套	500	1000	
159.	链轮	碳钢材质 品牌：恒远； 型号：定制；	4	套	500	2000	
160.	刮渣轴	配套碳钢材质 品牌：恒远； 型号：定制；	2	套	1000	2000	
161.	管座轴承	配套碳钢材质 品牌：恒远； 型号：定制；	2	套	500	1000	
162.	刮板	配套，304材质 品牌：恒远； 型号：定制；	1	套	1000	1000	



163.	手动调节液位装置	包含调节管、密封结构、升降丝杆、调节手轮等 品牌：恒远； 型号：TJQ1；	1	套	2000	2000	
164.	PAC加药装置	溶药箱：材质PE，V=200L，计量泵：9L/H，溶药搅拌机0.37KW 品牌：恒远； 型号：PAC-9；	1	套	12000	12000	
165.	PAM加药装置	溶药箱：材质PE，V=200L，计量泵：9L/H，溶药搅拌机0.37KW 品牌：恒远； 型号：PAM-9；	1	套	12000	12000	
166.	PH调节装置	溶药箱：材质PE，V=200L，计量泵：9L/H，溶药搅拌机0.37KW 品牌：恒远； 型号：PH-9；	1	套	12000	12000	
167.	电控柜	手自一体式，箱体碳钢喷塑 品牌：正泰； 型号：定制；	1	套	24000	24000	
168.	进水口配套外丝直接	规格DN25，PN1.0，材质UPVC 品牌：恒远； 型号：定制；	1	个	1000	1000	
169.	出水口配套法兰	规格DN50，PN1.0，材质UPVC，配套螺栓 品牌：恒远； 型号：定制；	1	片	1000	1000	
170.	排渣口配套法兰	规格DN100，PN1.0，材质UPVC，配套螺栓 品牌：恒远； 型号：定制；	1	片	1000	1000	
171.	排泥阀	外螺纹球阀，规格DN50，PN1.0，材质UPVC 品牌：恒远； 型号：QFM50；	1	个	1000	1000	



172.	排泥阀配套 内丝直接	规格DN50, PN1.0, 材质UPVC 品牌: 恒远; 型号: 定制;	1	个	1000	1000		
173.	放空阀	外螺纹球阀, 规格DN50, PN1.0, 材质UPVC 品牌: 恒远; 型号: QFM50;	2	个	500	1000		
174.	放空阀配套 内丝直接	规格DN50, PN1.0, 材质UPVC 品牌: 恒远; 型号: FM50;	2	个	500	1000		
175.	扶梯	宽度500mm, 包含踏步、防护栏杆、花纹板平台、型钢支撑 品牌: 恒远; 型号: 定制;	1	套	15000	15000		
176.	H1高压开关 柜	2000kVA, 箱变尺寸为5.3米*2.4米 品牌: 洛阳铜牛; 型号: 定制;	1	台	50000	50000		
177.	T变压器		1	台	180000	180000		
178.	LJ高低压母 线连接		1	台	20000	20000		
179.	AA1低压进 线柜		1	台	50000	50000		
180.	AA2低压出 线柜		1	台	50000	50000		
181.	AA3-4低压 无功补偿柜		2	台	50000	100000		
182.	WK箱变外壳		1	台	30000	30000		
183.	备品备件 /			1	套	/	/	



184.	运杂费	/	1	套	30000	30000	
合计总价（元）		小写：4687000元 大写：肆佰陆拾捌万柒仟元整					

注：

- 1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
- 2、投标人应详细报出所供货物、材料的规格，并注明生产厂家。
- 3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 4、所报单价与总价均不能超过招标文件规定的限价，超过限价按废标处理。

供应商名称(公章)： 郑州企鹅粮油机械有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 经卫乐

日期： 2025 年 07 月 11 日

