

五、产品规格报价明细表

项目名称：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心购置棉花标准样品制品成套设备采购及安装（三次）
 招标编号：XJHY-JGJ2022-001-02

序号	设备名称	规格型号	执行标准	数量 (台)	品牌	产地	单机功率 (KW)	总功率	单价(元)	总价(元)	备注
1	重杂物分离器	MQZZ15	GH/T1018-1998	1	天鹅	济南	1.1	1.1	14800	14800	重杂物排出（台时处理量 15T）
2	籽棉分离器	MZF3000	GB18399-2001	2	天鹅	济南	4	8	48000	96000	外吸，轧上使用（机幅宽度 3000mm）
3	内喂棉箱	MPQWZ-15	GB18399-2001	1	天鹅	济南	5.5	5.5	68000	68000	（台时处理量 15 吨）
4	闭风阀	MF3000	GB18399-2001	1	天鹅	济南	4	4	22000	22000	下吸风（机幅宽度 3000mm）
5	电烘干	MRD30	GB18399-2001	1	天鹅	济南	315	315	230000	230000	带风机（300kw）
6	烘干塔	MGZ15	GB18399-2001	1	天鹅	济南	0	0	85000	85000	台时处理量 15T
7	倾斜式籽棉清理机	MOZX-10	GB/19818-2005	1	天鹅	济南	15	15	136000	136000	下吸风（台时处理量 10T）
8	提净式籽棉清理机	MOZT-10	GB/19818-2005	1	天鹅	济南	18.5	18.5	228000	228000	负压风吸（台时处理量 10T）
9	回收式籽棉清理机	MOZH-10	GB/19818-2005	1	天鹅	济南	15	15	176800	176800	轧上回收（台时处理量 10T）
10	轧花机组	MY-96	轧花机： GB/19819-2005, 皮清 机：GB/T21308-2007	1	天鹅	济南	85	85	398000	398000	含 1 台 96 轧花机、1 台 2 米气流、 2 台 420 锯齿皮清机带四通阀。

序号	设备名称	规格型号	执行标准	数量 (台)	品牌	产地	单机功率 (KW)	总功率	单价(元)	总价(元)	备注
11	集棉机	MJ180	GH/T1018-1999	1	天鹅	济南	3	3	48000	48000	尘笼直径 1800mm
12	打包机	MDY400D	GB/T19820-2005	1	天鹅	济南	85	85	1030000	1030000	20包/h(含液压油及冷却系统)
13	不孕籽分离器	MQJ1412	GB18399-2001	1	天鹅	济南	3	3	26800	26800	1412
14	风机	6-32NO-9C	GB/T13275-91	1	新永安	乌鲁木齐	45	45	32000	32000	外吸风机, 出口接沙克龙
		FC6-48NO8C	GB/T13275-91	1	新永安	乌鲁木齐	37	37	22800	22800	
		6-32NO-9C	GB/T13275-91	1	新永安	乌鲁木齐	37	37	30000	30000	
		6-30NO-9C	GB/T13275-91	1	新永安	乌鲁木齐	45	45	32000	32000	
		4-72NO-8C	GB/T13275-91	1	新永安	乌鲁木齐	22	22	24000	24000	
		4-72NO-8C	GB/T13275-91	1	新永安	乌鲁木齐	11	11	22000	22000	
		4-72NO-6C	GB/T13275-91	1	新永安	乌鲁木齐	11	11	11500	11500	
15	提升机	MSTD5	GB18399-2001	1	天鹅	济南	4	4	29800	29800	吸不孕籽风机(两台锯齿皮清, 轧花机下) 提棉籽(5T)
16	除尘器		FZ/T93052-2010	1	天易	唐山	33.35	33.35	251000	251000	25万风量
17	沙克龙下闭风	MF600	GB18399-2001	1	天鹅	济南	1.5	1.5	15800	15800	下吸风, 600mm

山东天鹅棉业机械股份有限公司投标文件

序号	设备名称	规格型号	执行标准	数量(台)	品牌	产地	单机功率(KW)	总功率	单价(元)	总价(元)	备注
	阅										
18	全套绞龙系统		GB18399-2001	1	天鹅	济南	12	12	129000	129000	单位: 套, 含车间内绞龙及高架棉籽绞龙 60 米。
19	总台		GB/7251.12	1	天鹅	济南	0	0	85800	85800	PLC, 国标原件
20	低压配电柜		GB/7251.12	1	天鹅	济南	0	0	208000	208000	单位: 套
21	低压电线、电缆及安装		GB/T12706-2020	1	特变	新疆	0	0	178000	178000	单位: 套
22	整套设备安装		GB/T22335-2008	1	天鹅	济南	0	0	1368800	1368800	单位: 套, 设备安装、框架平台、管道制作、沙克龙制作安装连接。 直接发送数据至信息系统, 根据水分烘干或者加湿, 确保皮棉加工质量。适用机型: 400 型及其他型号的棉花打包机; 适用包类: 裸包及带皮布包的棉包均可适用; 使用环境: -40℃~+50℃; 测量范围: 回潮率: 3%~15%; 温度补偿: -40℃~+50℃; 测量速度: 5 秒左右; 传感器: 压板传感器; 数据传输: 无线高频, 有效距离 50 米以上; 电源: 主机: 直流 9V, 一号干电池六节, 可供测试 5 万包左右; 无线接收机: 市电 220V±15%
23	皮棉信息管理系统(单位: 套)	在线测水装置	GB/T35187-2017	1	智棉	北京	0	0	570000	570000	收集处理产量、回潮、质量等各种类型数据, 可进行质量分析 数据采集器功能, 主要实现现场信息的采集 赋码功能, 将数据信息赋予棉包

地址: 济南市天桥区大魏庄东路 99 号

第 18 页

电话: 053158675826

山东天鹅棉业机械股份有限公司投标文件

序号	设备名称	规格型号	执行标准	数量 (台)	品牌	产地	单机功率 (KW)	总功率	单价(元)	总价(元)	备注
24	合计	扫描器						816.95		5569900	扫描赋码条码, 方便核对实物库存
25	报价(大写): 伍佰伍拾陆万玖仟玖佰元整										



地址: 济南市天桥区大魏庄东路 99 号

第 19 页

电话: 053158675826