

关于莎车县 2022 年应急物资采购项目政府采购需求书

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标：

提高我县应急物资保障能力。

采购政策需满足的要求

（1）采购政策

政府采购应当优先采购本国货物、工程和服务，并执行节能产品、环境标志产品、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业、商品外包装等适宜本项目的政府采购政策。

（2）政策依据

1) 财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

2) 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

3) 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

4) 市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

5) 财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文）执行

6) 财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

7) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

8) 财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库

(2020) 123 号)。

二、供应商资格:

- 1、具有独立承担民事责任的能力（三证合一的营业执照）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(会计事务所出具的 2021 年或 2022 年年度财务审计报告，投标截止日期前三个月内成立的企业提供三个月内银行出具的资信证明及健全的财务会计制度)；
- 3、提供具有依法缴纳近四个月的税收良好记录证明（成立不足四个月的，提供成立日至今）；
- 4、法定代表人授权委托书及被授权人身份证
- 5、被授权委托人在本单位缴纳的近四个月的社保缴纳证明（社保缴费凭证和个人明细表），需提供本单位员工近四个月的社保缴纳证明（社保缴费凭证和人员明细表）；
- 6、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按招标文件格式提供）；
- 7、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 9、反商业贿赂承诺书。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:

- 1、供应商供货应与产品原始技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准，如提供货物验收不合格，所有损失由供货方自己承担，最后中标单位一同参与验收。
- 2、包装及运输过程应符合中华人民共和国疫情防控管理办法等相关法律法规

四、采购实施计划主要内容:

- 1、采购内容：采购应急物资一批，包含棉大衣、雨衣、雨鞋等（详见清单）

- 2、采购项目预（概）算：501.02 万元
- 3、最高限价：501.02 万元
- 4、开展采购活动的时间安排：2022 年 12 月 30 日至 2023 年 2 月 1 日
- 5、采购组织形式：分散采购-分散委托代理
- 6、委托代理安排：委托社会中介代理机构新疆新华远景工程造价咨询有限公司
- 7、采购包划分与合同分包：1 个标段
- 8、采购方式：公开招标
- 9、竞争范围：采用公开招标方式邀请供应商参与政府采购活动。
- 10、评审规则：采用综合评分法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。

五、采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求：

1、技术要求如下：

(1) 采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。（详细的技术参数）

应急物资参数

名称	技术参数	数量	单位
炉子	1.外形尺寸：长 55CM×42CM×64CM,炉膛直径 32CM 2.燃料耗量：煤炭 1.5-2.0kg/h，木柴 3-4kg 3.热效率：木柴>60%，煤>80% 4.材质：炉膛外壳采用精铸铁厚度 1CM，炉膛内采用耐火材料，炉面，炉盖，炉腿等部位均采用精铸铁，厚度 $\geq 4.5\text{MM}$ 5.排烟温度：煤炭<150℃，木柴<180℃	2100	套

	<p>6.取暖面积：>30 平面</p> <p>7.配件：含炉盖（1副），炉算（1个），炉筒（4米），弯头（1个），火钳（1把），火铲（1把），火钩（1把）</p> <p>8.包装：每个炉子独立纸箱包装，印制莎车县应急救援物资字样。</p>		
发电机	<p>"额定功率：10kw 备用功率：11KW 耗油量：265g/kw.h</p> <p>额定频率：50HZ/60HZ 油箱容积 35L 额定电压：220V</p> <p>机油容积：1.7L 结构类型：开架式/手推式</p> <p>过载能力：110%/1h 功率因素：1.0 缸径*行程： 2*88*72mm</p> <p>直流输出：12V/8.3A 压缩比：19:1</p> <p>发动机参数 整机参数绝缘等级：F 工作时间：8-12H</p> <p>启动方式：手电启动噪音：(db) 7M68-75 燃油型号：0# 或-10#柴油</p>	145	台
场地应急照明灯	<p>"应急灯整体分为两部分：</p> <p>1. 灯具：</p> <p>(1) 功率：500W (2) 光源：高亮度 LED，单个 LED 灯珠功率为 1W,整灯功率 80%.</p> <p>(3) 芯片：SMD 贴片 (4) 工作电压：AC200-240V (5) 色温：3000K 或者 6000K</p> <p>(6) 流明：100-110LM/W (7) 防护等级：IP66. (8)</p>	420	个

	<p>显色指数：Ra80</p> <p>(9)质保:7000 小时(10)照射面积:15 m²-20 m²左右(11) 适合照射面积：5m</p> <p>(12) 光束角度：130° (13) 灯具材质：高导热铝材，钢化玻璃 (14) 电线长度：插电带 5 米线。</p> <p>2.支架：(1) 材质为铁,经过烤漆处理,可以防锈,升高≥ 1.5 米</p> <p>3.插头：0.5 平方三芯线</p> <p>▲产品采用标准：GB7000.10~1999《固定式通用灯具安全要求》。</p> <p>▲灯具提供专业质检机构检测的检测报告。"</p>		
<p>应急灯、手 电筒</p>	<p>"材质：塑料 ABS 颜色：磨砂黑色 重量：裸灯+包装盒重量-280g 全套含配件 330g ±5g 档位：拉伸亮+按钮开关亮 功能：野营灯、帐篷灯、应急灯、手提灯、应急充电宝 供电：18650 锂电池*1 续航：3-4 小时 电压：3.7V-4.2V</p> <p>充电：USB-5V 充电，充满约需要 6-8 小时 灯珠：手电筒 1 颗 5W 灯珠、野营灯白光 6 颗 射距：0-200m 防水：IPX45 功率：3W（拉伸部分）+1W（底部手电筒） 亮度：350 流明(理论) 尺寸：140（200）*92*79 ± 5mm 包装 1：150*100*100mm 一盒 0.33kg 包装 1、72/箱，60.5*40.5*46.5cm，净重 24kg，毛重 26kg。 2、36</p>	<p>3700</p>	<p>个</p>

	<p>盒/箱，60.5*40.5*46.5cm，净重 23kg，毛重 25kg</p> <p>3、中文包装。▲符合行业相关标准。产品提供专业质检机构检测的检测报告</p>		
折叠桌椅	<p>颜色：蓝；配置：1桌4凳；桌面：0.8mm冷轧钢板；</p> <p>桌腿：30*15*1.0mm铝合金管；凳面：600D/PVC涂层布；</p> <p>凳腿：φ16*1.1mm焊接钢管；外形尺寸：桌宽67.0cm，长70.5cm，高65cm，凳宽：22cm，长30cm，高38cm。</p> <p>独立印制“莎车县应急救援物资”字样</p>	4200	个
棉大衣	<p>"颜色：军绿色；</p> <p>面料：防雨透气面料</p> <p>里料：内里，纯棉</p> <p>选用棉花：全新国标原棉，棉纤维100%。</p> <p>款式：87式军用双排扣大衣</p> <p>毛领：整体做工精细无毛边</p> <p>尺码规格：大码</p> <p>重量：2.5公斤</p> <p>产品特点：毛质细腻，保温效果好，符合民政救灾标准。</p> <p>▲符合中华人民共和国民政部行业标准</p> <p>MZ/T014.2-2010：</p> <p>▲产品提供专业质检机构检测的检测报告"</p>	10000	件
雨鞋	<p>鞋面材质：PVC(聚氯乙烯)，鞋底材质：塑胶，鞋底厚：2.8cm，鞋身高26cm</p>	4200	双

雨衣	颜色：橘黄；材料：春亚纺涂 pvc；重量：1.5KG/件；双层透气网衬，隐藏式雨帽,安全反光条，方便式口袋,可拆双帽檐	4200	件
----	---	------	---

技术规格及要求

1. 所投产品须是全新产品，否则按照退货处理；
2. 售后服务要求：
 - 2.1 质保期内，投标人应提供 7*24 小时的技术支持服务；
 - 2.2 服务热线：投标人需提供服务热线及联系人；
 - 2.3 售后服务要求：在质保期内货物有非人为损坏须免费维修换新；
 - 2.4 供货完成后，提供相关技术资料和操作手册。

2、商务要求如下：

- (1) 取得采购标的的时间：2023 年 2 月 1 日 11 点整
- (2) 取得采购标的的地点：莎车宾馆会议中心
- (3) 交付（实施）的时间（期限）：合同正式签订 30 个日历日内
- (4) 交付地点（范围）：莎车县发展和改革委员会指定地点

3、付款条件：

(1) 进度和方式：签订合同后 7 天内支付合同总价款的 30%，货物全部到货验收合格后 7 天内支付合同总价款的 70%。

(2) 包装和运输：包安装，运输至甲方指定地点

(3) 售后服务及质保期

售后服务：一般问题，接到通知，30 分钟内到达现场。质保期：1 年。

(4) 是否提供保险：运输保险由投标人自行承担

4、可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：

(1) 自然风险：因自然界中的不可抗力所造成的本次公开招标采购工作不能顺利实施的风险。(2) 政策风险：因政府政策或行业标准改变，或者国际贸

易形势、政策问题导致本次公开采购项目不得不取消或者进行调整。

(3) 投标单位风险：投标单位风险是本次公开招标采购中的主要风险之一。投标单位风险主要体现在以下几个方面：一是投标单位本身生产能力达不到，但是却恶意拉低投标价格，以低价格中标之后再在生产，不能再合同约定期内如约供货，通过不良手段降低产品生产成本，依次充好，损害采购单位的行为；二是投标单位相互串通，实施围标、串标等违法行为；三是国际贸易、经济制裁等国际因素导致不能按照合同履行。

(4) 质量安全风险：中标单位没有按照投标文件中承诺的质量标准、服务承诺履约，向采购人提供高报低工产品；不履行质保、售后服务承诺。

5、该项目是否开展需求调查？（根据办法十一条规定），如开展则提供需求调查报告。否

六、采购标的的验收标准：

验收主体：莎车县发展和改革委员会、新疆新华远景工程造价咨询有限公司、各供应商或者第三方专业机构及专家参与验收

验收时间：签订合同后 45 个日历日内完成供货并验收完毕

验收方式：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，乙方需提供所投设备产品资料和第三方检测机构出具的检测报告提供的技术参数和性能指标作为产品验收实物的依据，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

供货完成后，进行项目终验。

验收程序：货物到位后，由中标企业发出验收申请，莎车县发展和改革委员会分管领导签批后，代理机构组织投标企业及具体使用的相关人员、相关专业专家，进行验收。

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原

政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

验收内容：按照招标文件及投标文件、合同逐项进行验收。

验收标准：合格标准

七、采购标的的其他技术、服务等要求；无

八、需要满足的其他技术规格要求；

1、项目名称：莎车县 2022 年应急物资采购项目

2、质保期限：1 年

3、采购单位：莎车县发展和改革委员会

4、维保用途说明：保证所供货物能正常使用

5、维保服务参数要求：中标单位能保证所投产品设货物正常使用，否则采购人有权全部退货。

九、一般性审查和重点审查：

该项目是一般性审查还是重点审查？（对应选择）

一般性审查

采购单位审查人员姓名：

樊喜花

审查时间：

采购单位：莎车县发展和改革委员会

2023年 1月 6日