

单项工程投标报价汇总表

工程名称：办公室

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程-室内维修				
2	办公楼-给排水工程				
3	办公楼-电气工程				
4	办公楼-采暖工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改造
项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除部分						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地面 2. 饰面材料种类:水磨石地面	m ²	18.84			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:踢脚 2. 饰面材料种类:砖踢脚	m ²	22.07			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:吊顶 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨矿棉板吊顶	m ²	233.09			
4	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:原有屋面卷材防水带保护层	m ²	313.9			
5	011605001002	平面块料拆除-屋面保温	1. 饰面材料种类:原有屋面保温层	m ²	294			
6	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:台阶 2. 饰面材料种类:水泥砂浆结合层	m ²	22.72			
7	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:内墙面	m ²	458.45			
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:窗户拆除	m ²	75.84			
9	011610002005	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:防盗窗拆除	m ²	75.84			
10	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:金属门拆除	m ²	10.93			
11	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:木门拆除	m ²	21			
12	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗漱台	套	1			
13	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:散热器	套	16			
14	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拖布池	套	1			
15	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:梳妆镜	套	1			
16	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶灯	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改
造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	011614001001	暖气罩拆除	1. 暖气罩材质:木质	m2	5.56			
18	011614003001	窗台板拆除	1. 窗台板平面尺寸:3cm厚石材窗台板	m	36.85			
19	011614006001	窗帘轨拆除	1. 窗帘轨的材质:单轨	m	33.8			
20	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:办公楼需开洞处	项	1			
21	01B002	拆除原有空调及安装	1. 拆除原有空调及安装	套	4			
22	01B003	墙面展板拆除及恢复	1. 墙面展板拆除及恢复	项	1			
23	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	165.56			
		分部小计						
		改造部分						
1	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:堵门洞及窗洞 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 4. 抹灰砂浆等级:1:3水泥砂浆	m3	3.4			
2	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲便台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	2.36			
3	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制防盗保温门	m2	1.93			
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金门 2. 门框、扇材质:100系列断桥隔热铝合金门,带防护栏杆,设门禁系统	m2	9			
5	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2500mm	樘	6			
6	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:	樘	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞支队和硕执法大队维修改造
项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1200*2500mm					
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：平开窗 2. 框、扇材质：65系列断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度：窗玻璃底边离可蹬踏面小于900mm的窗、单块面积大于1.5平方米的玻璃、须采用安全玻璃	m2	61.66			
8	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质：不锈钢防盗窗	m2	61.66			
9	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：详设计 2. 窗台板材质、规格、颜色：3cm厚石材窗台板	m2	8.91			
10	010810001001	窗帘	1. 窗帘高度、宽度：高2800mm； 2. 窗帘层数：详设计	m	33.8			
11	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：单轨	m	33.8			
12	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚合成高分子防水卷材 2. 防水层数：2层	m2	313.9			
13	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：起始最薄处30mm厚CL5.0轻集料混凝土2%找坡。150厚XPS板（燃烧性能为B1级）错缝铺贴，容重≥30kg/m ³ 。 2. 找平层材料品种、厚度：30厚C20细石混凝土找平层 3. 防护材料种类、做法：35mm厚C20细石混凝土保护层	m2	294			
14	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*800mm地面砖，干水泥擦缝	m2	214.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞支队和硕执法大队维修改造
项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺8-10厚防滑地砖地面，干水泥擦缝	m ²	18.84			
16	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:网挂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm釉面砖	m ²	99.17			
17	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道，5厚1:2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）粘接层。 3. 面层材料品种、规格、颜色:6-10厚铺地砖踢脚、稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝	m ²	22.07			
18	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	18.84			
19	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:合成高分子涂膜防水层 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，高1.8m	m ²	63.79			
20	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子涂膜防水层 2. 反边高度:300mm	m ²	29.48			
21	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧板石材台阶面层	m ²	22.72			
22	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10厚镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定。	m ²	214.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞支队和硕执法大队维修改造
项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢次龙骨TB24x28，间距600，与主龙骨插接，T型轻钢主龙骨TB24x38（或TB24x28），间距≤1200，用挂件与承载龙骨固定，U型轻钢承载龙骨CB50*20（或CB60*27），间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平。 3. 面层材料品种、规格：矿棉板吊顶，详新12J01-163页-棚85					
23	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：10厚镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定。现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：铝扣板吊顶，详新12J01-156页-棚40	m2	18.84			
24	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 2. 部位：内墙面	m2	405.06			
25	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：梳妆镜 2. 框材质、断面尺寸：1000*1200mm	m2	1.2			
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	8.16			
27	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品浴厕隔断	m2	19.44			
28	01B001	监控室设备更换房	1. 监控室设备更换房	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改造
项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		间，移动设备及线路费用	间，移动设备及线路费用					
29	01B004	办公用品及设施搬置费	1. 办公用品及设施搬置费	项	1			
30	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：20cm	m ²	49.33			
31	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 弃土运距：投标单位踏勘现场后自行考虑	m ³	47.39			
32	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比：砂垫层 2. 压实系数：详设计	m ³	3.27			
33	010103001001	回填方	1. 密实度要求：压实系数不小于0.94； 2. 填方材料品种：原土回填	m ³	24.12			
34	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土方	m ³	23.27			
35	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度：200mm 2. 混凝土强度等级：C30	m ²	49.33			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 搭设方式：天棚装饰脚手架 2. 搭设高度：<3.6m	m ²	233.09			
2	X011701012003	装饰装修脚手架	1. 搭设方式：内墙粉饰脚手架 2. 搭设高度：<3.6m	m ²	509.15			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞
执法支队和硕执法大队维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
2	011707001001	安全文明施工						
3	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
4	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
5	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
6	011707001005	其中：常态化防控费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.47				
7	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
8	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
9	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
10	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
11	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
12	X011707010001	检验试验费						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-给排水工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改
造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011612001001	管道拆除	1.管道种类、材质:给水管道D20-25	m	66			
2	011612001002	管道拆除	1.管道种类、材质:排水管道D70-100	m	86			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标单位踏勘现场后自行考虑	m ³	8			
		分部小计						
		给水						
1	031004008001	成品盥洗台	1.规格、类型:成品盥洗台(含洗手池、柜子等)	组	1			
2	031004008002	成品拖布池	1.规格、类型:成品拖布池	组	1			
3	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计	m	30			
4	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计	m	36			
5	031003005001	塑料阀门	1.规格:塑料铜芯球阀DN25 2.连接形式:熔接	个	3			
6	031003005002	塑料阀门	1.规格:塑料铜芯球阀DN20 2.连接形式:熔接	个	4			
7	031004014002	水龙头	1.型号、规格:水龙头	个	1			
8	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:双管成品淋浴器	套	1			
9	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:瓷	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-给排水工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞
执法支队和硕执法大队维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
14	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-电气工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞支队和硕执法大队维修改造
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除部分						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：电线管D20-D25	m	1090			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：管内穿线 截面4mm2以内	m	3000			
3	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质：管内穿线 截面10mm2以内	m	500			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	5			
		分部小计						
		改造部分						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：总配电箱 2. 规格：按图纸设计说明 3. 安装方式：距地1.5m安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称：照明配电箱 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：暗装	台	2			
3	030404035001	插座	1. 名称：五孔插座(安全型) 2. 规格：250V/10A 3. 安装方式：暗装	个	50			
4	030404035002	插座	1. 名称：空调专用型三孔插座(安全型) 2. 规格：250V/16A 3. 安装方式：暗装	个	6			
5	030404034001	照明开关	1. 名称：单极开关 2. 规格：防水 3. 安装方式：距地1.3m安装	个	10			
6	030411001001	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：PVC 3. 规格：PVC20 4. 配置形式：暗配	m	480.2			
7	030411001004	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：PVC 3. 规格：PVC25	m	205.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-电气工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞支队和硕执法大队维修改造
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 配置形式:暗配					
8	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	823.2			
9	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:开关插座 线路 3. 规格:BV-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	1234.8			
10	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:开关插座 线路 3. 规格:BV-6mm ² 4. 材质:铜芯	m	375			
11	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-16mm ² 4. 材质:铜芯	m	125			
12	030411006001	接线盒	1. 名称:插座(开关)接 线盒 2. 规格:86*86	个	66			
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 型号:LED 3. 规格:600×600 4. 类型:吸顶安装	套	22			
14	030412001003	普通灯具	1. 名称:人体感应平板 灯 2. 型号:LED 3. 规格:600×600 4. 类型:吸顶安装	套	6			
15	030412001004	普通灯具	1. 名称:应急灯 2. 型号:LED 3. 类型:墙上安装	套	12			
16	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:30mm以内开槽 3. 填充(恢复)方式:水 泥砂浆填补抹平	m	343			
17	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:150*100mm 3. 材质:钢制	m	80			
18	030701003001	空调器	1. 名称:空调器	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-电气工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞
执法支队和硕执法大队维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
2	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
3	031302001001	安全文明施工						
4	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
5	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
6	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
7	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
8	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
9	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
10	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
11	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
12	X031302010001	检验试验费						
13	X031302010002	其中：自检试验费		0				
14	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-采暖工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改造
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除部分						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：暖气管DN30-50	m	102			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：PPR15-25	m	110			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标单位踏勘现场后自行考虑	m ³	4			
		分部小计						
		改造部分						
1	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式：钢制散热器(含支架) 2. 安装方式：立式	片	450			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：自动放气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	8			
3	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：手动排气阀	个	16			
4	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒 3. 规格、压力等级：热镀锌钢管DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范及设计要求进行水压试验、冲洗	m	27			
5	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒 3. 规格、压力等级：热镀锌钢管DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范及设计要求进行水压试验、冲洗	m	27			
6	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒 3. 规格、压力等级：热镀锌钢管DN32 4. 连接形式：螺纹连接	m	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-采暖工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞
执法支队和硕执法大队维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
14	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程-室内维修				
2	宿舍楼-给排水工程				
3	宿舍楼-电气工程				
4	宿舍楼-采暖工程				
5	宿舍楼-燃气工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改造
项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除部分						
1	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地面 2. 饰面材料种类:地砖地面	m2	141.98			
2	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:台阶 2. 饰面材料种类:水泥砂浆结合层	m2	39.68			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:踢脚 2. 饰面材料种类:砖踢脚	m2	24.79			
4	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:墙面 2. 饰面材料种类:瓷砖	m2	56.24			
5	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:吊顶 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨铝扣板吊顶	m2	7.24			
6	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:原有屋面卷材防水带保护层	m2	99.66			
7	011607002002	防水层拆除	1. 防水层种类:原有地面卷材防水带保护层	m2	18.44			
8	011605001003	平面块料拆除-屋面保温	1. 饰面材料种类:原有屋面保温层	m2	85.33			
9	011608003001	铲除裱糊面	1. 铲除部位名称:墙面壁纸	m2	176.4			
10	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:内墙面	m2	477.08			
11	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:天棚面	m2	97.87			
12	011608001003	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:室内楼梯面层	m2	17.84			
13	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:窗户拆除	m2	55.83			
14	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:防盗窗拆除	m2	18.38			
15	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:金属门拆除	m2	17.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改造
项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:木门拆除	m2	18.06			
17	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:金属隔断拆除	m2	13.5			
18	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗漱台	套	4			
19	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:散热器	套	24			
20	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:梳妆镜	套	3			
21	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:淋浴器	套	3			
22	011612002006	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:坐式大便器	套	3			
23	011612002007	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:电热水器	套	3			
24	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶灯	套	22			
25	011614003001	窗台板拆除	1. 窗台板平面尺寸:3cm厚石材窗台板	m	19.28			
26	011614006001	窗帘轨拆除	1. 窗帘轨的材质:单轨	m	24.5			
27	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板种类:金属栏杆, 木扶手	m	12.05			
28	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:宿舍楼需开洞处	项	2			
29	01B002	拆除原有空调及安装	1. 拆除原有空调及安装	套	4			
30	01B003	拆除原有车棚及恢复	1. 拆除原有车棚及恢复	项	1			
31	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	130.96			
		分部小计						
		改造部分						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	6.42			
2	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:	m2	4.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改造
项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			钢制防盗保温门					
3	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 铝合金门 2. 门框、扇材质: 65系列断桥隔热铝合金门	m ²	6.25			
4	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 900*2100mm	樘	6			
5	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 成品推拉门	m ²	12.72			
6	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 平开窗 2. 框、扇材质: 65系列断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 窗玻璃底边离可蹬踏面小于900mm的窗、单块面积大于1.5平方米的玻璃、须采用安全玻璃	m ²	55.83			
7	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质: 不锈钢防盗窗	m ²	11.43			
8	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 详设计 2. 窗台板材质、规格、颜色: 3cm厚石材窗台板	m ²	5.33			
9	010810001001	窗帘	1. 窗帘高度、宽度: 高2800mm; 2. 窗帘层数: 详设计	m	24.5			
10	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 单轨	m	24.5			
11	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚合成高分子防水卷材 2. 防水层数: 2层	m ²	99.66			
12	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 起始最薄处30mm厚CL5.0轻集料混凝土2%找坡。150厚XPS板(燃烧性能为B1级)错缝铺贴, 容重≥30kg/m ³ 。 2. 找平层材料品种、厚度: 30厚C20细石混凝土	m ²	85.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改造
项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			找平层 3. 防护材料种类、做法 :35mm厚C20细石混凝土 保护层					
13	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3干硬性水 泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格 、颜色:800*800mm地面 砖, 干水泥擦缝	m2	144.02			
14	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3干硬性水 泥砂浆结合层 (内掺建 筑胶) 2. 面层材料品种、规格 、颜色:铺8-10厚防滑 地砖地面, 干水泥擦缝	m2	10.86			
15	011106002001	块料楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种 类:20厚1:3干硬性水 泥砂浆结合层 (内掺建 筑胶) 2. 面层材料品种、规格 、颜色:800*800面砖	m2	17.84			
16	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:网挂粘贴 2. 面层材料品种、规格 、颜色:300*600mm釉面 砖	m2	70.82			
17	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种 类:8厚1:3水泥砂浆打 底扫毛或划出纹道, 5 厚1:2.5水泥砂浆 (内 掺建筑胶) 粘接层。 3. 面层材料品种、规格 、颜色:6-10厚铺地砖 踢脚、稀水泥浆 (或彩 色水泥浆) 擦缝	m2	24.44			
18	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:20厚1 : 3干硬性水泥砂浆粘 结层 2. 面层材料品种、规格 、颜色:30mm厚火烧板 石材台阶面层	m2	16.96			
19	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	10.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞支队和硕执法大队维修改造
项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层					
20	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:合成高分子涂膜防水层 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚,高1.8m	m2	42.23			
21	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子涂膜防水层 2.反边高度:300mm	m2	18.44			
22	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:10厚镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺栓固定。 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接,T型轻钢主龙骨TB24x38(或TB24x28),间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定,U型轻钢承载龙骨CB50*20(或CB60*27),间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平。 3.面层材料品种、规格:石膏板吊顶	m2	128.1			
23	011302001002	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:10厚镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺栓固定。现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预埋吊环) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:铝扣板吊顶,详新12J01-156页-棚40	m2	10.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞支队和硕执法大队维修改造
项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 2. 部位：内墙面	m2	462.24			
25	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 2. 部位：天棚	m2	152.66			
26	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 2. 部位：阳台底面	m2	31.94			
27	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：梳妆镜 2. 框材质、断面尺寸：1000*1200mm	m2	4.8			
28	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	59.43			
29	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手D60 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆	m	12.05			
30	01B005	办公用品及设施搬置费	1. 办公用品及设施搬置费	项	1			
31	01B004	卫生间下水改造	1. 卫生间下水改造（包含管道开挖及回填）	项	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 搭设方式：天棚装饰脚手架 2. 搭设高度：<3.6m	m2	163.52			
2	X011701012002	装饰装修脚手架	1. 搭设方式：内墙粉饰脚手架 2. 搭设高度：<3.6m	m2	612.76			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞
执法支队和硕执法大队维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
2	011707001001	安全文明施工						
3	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
4	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
5	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
6	011707001005	其中：常态化防控费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.47				
7	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
8	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
9	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
10	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
11	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
12	X011707010001	检验试验费						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-给排水工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改
造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：给水管道D20-25	m	190			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：排水管道D70-100	m	135			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标单位踏勘现场后自行考虑	m ³	6			
		分部小计						
		给水						
1	031004008001	成品盥洗台	1. 规格、类型：成品盥洗台（含洗手池、柜子等）	组	4			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计	m	70			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计	m	120			
4	031003005001	塑料阀门	1. 规格：塑料铜芯球阀DN25 2. 连接形式：熔接	个	4			
5	031003005002	塑料阀门	1. 规格：塑料铜芯球阀DN20 2. 连接形式：熔接	个	6			
6	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格：双管成品淋浴器	套	4			
7	031004006002	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：坐式	组	4			
		分部小计						
		排水						
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内	m	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-给排水工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞
执法支队和硕执法大队维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
2	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
3	031302001001	安全文明施工						
4	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
5	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
6	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
7	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
8	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
9	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
10	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
11	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
12	X031302010001	检验试验费						
13	X031302010002	其中：自检试验费		0				
14	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-电气工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改造
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除部分						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：电线管D20-D25	m	120			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：管内穿线 截面4mm2以内	m	1200			
3	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质：管内穿线 截面10mm2以内	m	240			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	5			
		分部小计						
		改造部分						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：总配电箱 2. 规格：按图纸设计说明 3. 安装方式：距地1.5m安装	台	2			
2	030404035001	插座	1. 名称：五孔插座(安全型) 2. 规格：250V/10A 3. 安装方式：暗装	个	50			
3	030404035002	插座	1. 名称：空调专用型三孔插座(安全型) 2. 规格：250V/16A 3. 安装方式：暗装	个	10			
4	030404034001	照明开关	1. 名称：单极开关 2. 规格：防水 3. 安装方式：距地1.3m安装	个	24			
5	030411001001	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：PVC 3. 规格：PVC20 4. 配置形式：暗配	m	120			
6	030411004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯	m	360			
7	030411004002	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：开关插座	m	840			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-电气工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改造
项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			线路 3. 规格: BV-4mm ² 4. 材质: 铜芯					
8	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 开关插座 线路 3. 规格: BV-6mm ² 4. 材质: 铜芯	m	240			
9	030411006001	接线盒	1. 名称: 插座(开关) 接 线盒 2. 规格: 86*86	个	84			
10	030412001005	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: LED 3. 类型: 吸顶安装	套	20			
11	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽 2. 规格: 30mm以内开槽 3. 填充(恢复)方式: 水 泥砂浆填补抹平	m	65			
12	030411002002	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格: 30mm	m	97.5			
13	030411002001	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格: 50mm	m	120			
14	030701003001	空调器	1. 名称: 空调器 2. 规格: 3匹 3. 安装形式: 落地式	台	1			
15	030701003002	空调器	1. 名称: 空调器 2. 规格: 1.5匹 3. 安装形式: 墙上式	台	2			
16	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系 统 2. 电压等级(kV): 1 KV 以下	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-电气工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞
执法支队和硕执法大队维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
14	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-采暖工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞支队和硕执法大队维修改造
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除部分						
1	011612001001	管道拆除	1.管道种类、材质:暖气管DN30-50	m	60			
2	011612001002	管道拆除	1.管道种类、材质:PPR15-25	m	180			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标单位踏勘现场后自行考虑	m ³	4			
		分部小计						
		改造部分						
1	031005002001	钢制散热器	1.结构形式:钢制散热器(含支架) 2.安装方式:立式	片	300			
2	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动放气阀 2.规格、压力等级:DN25	个	9			
3	031003001002	螺纹阀门	1.类型:手动排气阀	个	18			
4	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及设计要求进行水压试验、冲洗	m	60			
5	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:热熔连接	m	180			
6	031003005001	塑料阀门	1.规格:塑料铜芯球阀DN32 2.连接形式:熔接	个	12			
7	031007002001	燃气采暖炉	1.型号、容量:供热面积120m ² 2.安装方式:壁挂	台	2			
8	031009001001	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖工程系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-采暖工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞
执法支队和硕执法大队维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
14	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-燃气工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改造
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位: 室外管沟安装 2. 介质: 燃气 3. 规格、压力等级: 焊接钢管DN25 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详设计	m	60			
2	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 室外管沟安装 2. 介质: 燃气 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管DN15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详设计	m	24			
3	031007005001	燃气表	1. 类型: 燃气表 2. 型号、规格: 无线远传膜式燃气表 (NB-LOT物联网含内置报警切断阀、表接头)	块	3			
4	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型: 双内丝球阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN15	个	4			
5	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型: 螺纹电磁阀门 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN15	个	1			
6	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型: 表后阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN15	个	9			
7	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型: 自闭阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN15	个	4			
8	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型: 镀锌三通 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN15	个	4			
9	030904005001	家用报警器	1. 名称: 家用报警器	个	4			
1	03B001	镀锌管	1. 镀锌管	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：食堂

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程-室内维修				
2	食堂-给排水工程				
3	食堂-电气工程				
4	食堂-采暖工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改造
项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除部分						
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:踢脚 2. 饰面材料种类:砖踢脚	m2	17.46			
2	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地面 2. 饰面材料种类:地砖地面	m2	156.07			
3	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:台阶 2. 饰面材料种类:水泥砂浆结合层	m2	21.24			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:吊顶 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨矿棉板、铝扣板吊顶	m2	109.44			
5	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:原有屋面卷材防水带保护层	m2	196.61			
6	011605001002	平面块料拆除-屋面保温	1. 饰面材料种类:原有屋面保温层	m2	182.36			
7	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:内墙面	m2	280.3			
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:窗户拆除	m2	33.17			
9	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:防盗窗拆除	m2	33.17			
10	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:金属门拆除	m2	13.29			
11	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:木门拆除	m2	8.19			
12	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗漱台	套	1			
13	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:散热器	套	16			
14	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:梳妆镜	套	1			
15	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:电热水器	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改
造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶灯	套	13			
17	011614003001	窗台板拆除	1. 窗台板平面尺寸:3cm厚石材窗台板	m	21.39			
18	011614006001	窗帘轨拆除	1. 窗帘轨的材质:单轨	m	24.9			
19	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:食堂	项	4			
20	01B001	拆除原有空调及安装	1. 拆除原有空调及安装	套	1			
21	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	11.24			
		分部小计						
		改造部分						
1	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:堵门洞及窗洞 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 4. 抹灰砂浆等级:1:3水泥砂浆	m3	0.88			
2	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制防盗保温门	m2	4.49			
3	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100mm	樘	3			
4	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2100mm双开门	樘	1			
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:平开窗 2. 框、扇材质:65系列断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:窗玻璃底边离可蹬踏面小于900mm的窗、单块面积大于1.5平方米的玻璃、须采用安全玻璃	m2	33.17			
6	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质:不锈钢防盗窗	m2	33.17			
7	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:详设计 2. 窗台板材质、规格、	m2	3.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞支队和硕执法大队维修改造
项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			颜色:3cm厚石材窗台板					
8	010810001001	窗帘	1. 窗帘高度、宽度:高2800mm; 2. 窗帘层数:详设计	m	24.9			
9	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:单轨	m	24.9			
10	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚合成高分子防水卷材 2. 防水层数:2层	m ²	196.61			
11	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:起始最薄处30mm厚CL5.0轻集料混凝土2%找坡。150厚XPS板(燃烧性能为B1级)错缝铺贴,容重≥30kg/m ³ 。 2. 找平层材料品种、厚度:30厚C20细石混凝土找平层 3. 防护材料种类、做法:35mm厚C20细石混凝土保护层	m ²	182.36			
12	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm地面砖,干水泥擦缝	m ²	156.07			
13	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道,5厚1:2.5水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层。 3. 面层材料品种、规格、颜色:6-10厚铺地砖踢脚、稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝	m ²	17.46			
14	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧	m ²	21.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞支队和硕执法大队维修改
造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			板石材台阶面层					
15	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10厚镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定。现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝扣板吊顶，详新12J01-156页-棚40	m2	109.44			
16	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2. 部位:内墙面	m2	280.3			
17	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2. 部位:天棚	m2	64.6			
18	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:梳妆镜 2. 框材质、断面尺寸:1000*1200mm	m2	1.2			
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	7.35			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 搭设方式:天棚装饰脚手架 2. 搭设高度:<3.6m	m2	174.04			
2	X011701012002	装饰装修脚手架	1. 搭设方式:内墙粉饰脚手架 2. 搭设高度:<3.6m	m2	326.15			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-室内维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞
执法支队和硕执法大队维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707001005	其中：常态化防控费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.47				
6	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
7	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
8	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
10	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
11	X011707010001	检验试验费						
12	X011707010002	其中：自检试验费		0				
13	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施	0.11				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改造
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：给水管道D20-25	m	88			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标单位踏勘现场后自行考虑	m ³	2			
		分部小计						
		给水						
1	031004008001	成品盥洗台	1. 规格、类型：成品盥洗台（含洗手池、柜子等）	组	1			
2	031004008002	成品拖布池	1. 规格、类型：成品拖布池	组	2			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计	m	28			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计	m	60			
5	031003005001	塑料阀门	1. 规格：塑料铜芯球阀DN25 2. 连接形式：熔接	个	1			
6	031003005002	塑料阀门	1. 规格：塑料铜芯球阀DN20 2. 连接形式：熔接	个	3			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改造
项目

第 2 页 共 2 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞
执法支队和硕执法大队维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
14	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改造
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除部分						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：电线管D20-D25	m	440			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：管内穿线 截面4mm2以内	m	1300			
3	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质：管内穿线 截面10mm2以内	m	520			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	6			
		分部小计						
		改造部分						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：总配电箱 2. 规格：按图纸设计说明 3. 安装方式：距地1.5m安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称：照明配电箱 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：暗装	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称：厨房专用箱 2. 型号：详设计 3. 安装方式：暗装	台	1			
4	030404035001	插座	1. 名称：五孔插座（安全型） 2. 规格：250V/10A 3. 安装方式：暗装	个	38			
5	030404035002	插座	1. 名称：空调专用型三孔插座（安全型） 2. 规格：250V/16A 3. 安装方式：暗装	个	7			
6	030404034001	照明开关	1. 名称：单极开关 2. 规格：防水 3. 安装方式：距地1.3m安装	个	13			
7	030411001001	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：PVC 3. 规格：PVC20 4. 配置形式：暗配	m	300			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞支队和硕执法大队维修改造
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:暗配	m	100			
9	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC32 4. 配置形式:暗配	m	40			
10	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	520			
11	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:开关插座 线路 3. 规格:BV-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	780			
12	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:开关插座 线路 3. 规格:BV-6mm ² 4. 材质:铜芯	m	260			
13	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-16mm ² 4. 材质:铜芯	m	260			
14	030411006001	接线盒	1. 名称:插座(开关)接 线盒 2. 规格:86*86	个	58			
15	030412001001	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 型号:LED 3. 规格:600×600 4. 类型:吸顶安装	套	16			
16	030412001002	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 型号:LED 3. 规格:300*300 4. 类型:吸顶安装	套	4			
17	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:30mm以内开槽 3. 填充(恢复)方式:水 泥砂浆填补抹平	m	220			
18	030701003001	空调器	1. 名称:空调器 2. 规格:3匹	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞
执法支队和硕执法大队维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
14	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-采暖工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞执法支队和硕执法大队维修改造
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除部分						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：暖气管DN30-50	m	80			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：PPR 15-25	m	120			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标单位踏勘现场后自行考虑	m ³	5			
		分部小计						
		改造部分						
1	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式：钢制散热器 2. 安装方式：立式	片	245			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：自动放气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	8			
3	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：手动排气阀	个	16			
4	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒 3. 规格、压力等级：热镀锌钢管DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范及设计要求进行水压试验、冲洗	m	80			
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：DN32 4. 连接形式：热熔连接	m	120			
6	031003005001	塑料阀门	1. 规格：塑料铜芯球阀 DN32 2. 连接形式：熔接	个	8			
7	031003005002	塑料阀门	1. 规格：塑料铜芯闸阀 DN40 2. 连接形式：熔接	个	4			
8	031007002001	燃气采暖炉	1. 型号、容量：供热面积200m ² 2. 安装方式：壁挂	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-采暖工程

标段：自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞
执法支队和硕执法大队维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
14	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-外墙面维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局
巴音郭楞支队和硕执法大队维修改造
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙面	m2	124.67			
2	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:外墙面	m2	382.28			
3	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:木门拆除	m2	7.8			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	52.93			
5	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2. 部位:外墙面	m2	1647.56			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:清除原有外墙面附着物后, 20厚1:2.5水泥砂浆打底压实抹平	m2	804.46			
7	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:聚能防火保温板, 燃烧等级为A级 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm厚聚能防火保温板 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类:详设计 6. 粘结材料种类及做法:抗裂砂浆	m2	124.67			
8	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:门窗洞口侧壁 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:岩棉保温板, 燃烧等级为A级 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚岩	m2	16.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-外墙面维修

标段：自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞
执法支队和硕执法大队维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707001005	其中：常态化防控费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.47				
6	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
7	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
8	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
10	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
11	X011707010001	检验试验费						
12	X011707010002	其中：自检试验费		0				
13	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施	0.11				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他

标段：自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞
执法支队和硕执法大队维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

