



四、投标产品配置及分项报价表

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期 / 服务期	产地	总价
1	服务器	深信服、aServer-W-2305、我司所投型号为深信服品牌 aServer-W-2305 1. 标准 2U 机架式服务器，实配原厂导轨。 2. 实配 2 颗 Intel 5318Y CPU，主频 2.1GHz，单颗 CPU 物理核数 24 核，缓存 36MB。 3. 实配 DDR4-3200 内存 1024GB ，支持数据中	10	台	89087	自合同签订之	深圳市南山区	890870



		心级持久内存，支持内存镜像、内存热备，配置内存槽位 32 个。 4. 实配千兆电口 4 个，万兆光口 2 个（含光模块）；实配 1300w 白金版热插拔电源 2 个，实配热插拔冗余风扇模块 4 块。 5. ▲支持通过现有的云计算管理平台 SCP 进行统一纳管，实现虚拟化资源的申请、分配、迁移、备份等，并纳管现有可利旧物理服务器用于师生测试，部署于东校区，实现统一云资源池，构建校园一朵云。 6. 物理服务器与本次招标内容适配兼容，满足整体平台的要求。				日起至验收合格 28 个日历日		
2	虚拟化软件平台服务	深信服、计算服务器虚拟化软件 V6.0 网络虚拟化软件 V6.0 云计算管理软件 V6.0	20	套	26605	自合同	深圳市	532100



	持续数据保护软件 V6.0、我司所投型号为深信服品牌计算服务器虚拟化软件 V6.0、网络虚拟化软件 V6.0、云计算管理软件 V6.0、持续数据保护软件 V6.0 1. 支持组建一套 10 节点云计算集群，实配 3 年所有软件升级服务。 2. 实配图形化界面云管平台，通过 Web 方式登录显示各超融合服务器、虚拟机的资源占比，运行健康状况等信息。 3. 本次超融合集群支持用于承载学校教学软件系统，支持与现有虚拟化集群进行业务虚拟机的双向迁移。从现有集群将部分业务系统迁移至新平台，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启运行。 4. 支持高校业务数据安全性高要求，数据不丢				签订之日起至验收合格 28 个日历日	南山区	
--	--	--	--	--	--------------------	-----	--



	失，支持持续数据保护，可设置 RPO 为 1s 或 5s。无需在虚拟机内部安装插件即可实现，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响。实配 20 个虚拟机的数据持续保护。 5. ▲支持微隔离策略推荐，自动通过访问关系、历史流量和用户配置来生成最适合的微隔离规则，并且可以预发布策略，预览访问关系和防护状况，在二次确认后发布推荐策略。已提供产品功能配置截图。 6. 所配套的虚拟化软件支持数据库拓扑监控，实时可视化查看数据库集群各个节点的健康情况。支持数据库一键诊断，可覆盖资源、会话、锁、性能分析，方便一键掌握数据库基本状况，发现异常问题。 7. ▲支持实现整体校园一朵云的建设意图，支						
--	--	--	--	--	--	--	--



	持整合现有资源和平台达到统一管理、按需分配的目的，满足与现有平台对接。已提供配置功能截图及厂商技术兼容性承诺函，支持保留 中标后测试的权利。 8. 保证产品合规性，超融合产品采用的内核操作系统已通过安全可靠测评，已提供内核系统 通过安全可靠测评证明材料。 9. ▲支持保证产品自主研发，云管理平台软件和服务器虚拟化软件已通过第三方测试机构的源代码开源评估，且代码行级开源占比不得超过 5%。 10. 提供标准 snmp trap (v1、v2、v3) 和 syslog 接口，trap 可配置 3 个以上，可对接第三方运维管理服务器的集中事件管理。支持通过标准 syslog 协议对接外置态势感知平台，当发现恶						
--	---	--	--	--	--	--	--



	意中毒或威胁时可联动云计算管理平台自动打快照。已提供相关证明材料。 11. 支持动态资源调度，自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡。 12. 支持备份复制策略，按照设定的备份频率、数据传输速率等策略，将虚拟机的备份复制到多个不同位置进行存储与归档。 13. ▲所配套的虚拟化软件支持扩展可靠的向导化勒索病毒防护和处理解决方案，包括紧急隔离、保留当前状态、恢复云主机、扫描病毒、恢复网络，并支持事前勒索病毒防护、事中检测疑似勒索可自动对虚拟机打快照、事后勒索病毒向导化处理，已提供加盖公章的证明材料。						
--	--	--	--	--	--	--	--



		14. 支持提升新建计算集群的灾备能力，提升首次数据同步速率，降低对带宽要求，要求支持种子文件功能，用户可以在主站点使用种子文件功能将需要容灾的云主机备份制作成种子文件存放到外置存储（U 盘，移动硬盘）中，使用物理方式将存储介质运输到东西校区或第三方灾备数据中心，然后导入主站点云主机的种子文件，以此来提高容灾首次数据同步的速度，降低对带宽的要求。 15. ▲满足寒暑假人员值守不足情况下对平台资源的运维监控需求，支持提供包含周末、节假日、寒暑假在内的 7*24H 在线监控服务，及时发现业务运行风险，并主动联系相关责任人进行风险闭环，已提供技术运维承诺函。						
3	云存储服务	深信服、aStor-EDS3650-W、我司所投型号为深	1	套	495960	自	深	495960



	信服品牌 aStor-EDS3650-W 1. 标准 2U 机架式服务器，实配原厂导轨。 2. 实配核心处理器 2 颗，主频 2.1GHz，单颗 CPU 物理核数 12 核，缓存 18MB。 3. 实配 DDR4-3200 内存 256GB ，支持数据中心级持久内存，支持内存镜像、内存热备，实配内存槽位 32 个。 4. 实配 1.92TB-NVME-SSD 硬盘 4 块，实配 3、5 寸热插拔硬盘槽位 36 个，实配 12TB HDD 硬盘 8 块；支持通过纠删码方式实现数据可靠性，支持提供可用 200TB 文件存储空间。 5. 实配千兆电口 4 个，万兆光口 4 个（含光模块）；实配 1300w 白金版热插拔电源 2 个，实配热插拔冗余风扇模块 4 块。 6. ▲支持使用 3 个存储节点组建一个存储集				合 同 签 订 之 日 起 至 验 收 合 格 28 个 日	圳 市 南 山 区	
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--



	群，同一系统中同时为上层云计算管理平台提供文件、块、对象三种存储服务共计近 300TB 裸容量，统一管理，资源灵活分配。已提供云计算管理平台与存储平台的兼容性互认证明及第三方权威检测机构出具的检测报告首页和结论所在页。 7. 支持降低如财务凭证、高校公开课、电子图书等数据长期保存成本，文件/对象存储应提供数据缩减的能力，支持以文件目录为单位配置数据压缩策略，可选择节省容量优先和性能优先两种策略，并支持查看计算压缩的数据量和压缩率。已提供相关证明材料。 8. 支持对数据预读功能，将热点数据预读至缓存层，从而提升读性能。 9. ▲支持在集群满载（容量使用率达 90%）的				历 日		
--	--	--	--	--	--------	--	--



	条件下仍能保持性能稳定，衰减不超过 5%。已提供相关证明材料，包括不限于功能配置截图/ 第三方检测报告。 10. 支持文件审计功能，通过该功能可以在管理平台方便地查看文件上传、复制、重命名和删除等相关操作的日志，从而在文件状态出现异常时，可以通过此功能进行追溯。 11. ▲基于业务安全考虑，支持避免产生额外的经济损失，存储产品应具备勒索病毒的防护能力，内置免费病毒防护引擎，支持中毒前的勒索病毒防护、中毒时（或检测为疑似勒索病毒时）自动打快照、中毒后进行文件的安全恢复，能有效抵御勒索病毒，已提供产品功能配置截图。 12. 支持查看文件系统客户端（CIFS/NFS/FTP）						
--	---	--	--	--	--	--	--



		的连接个数，以及每个连接的具体信息（OPS 带宽、时延、元数据 OPS、元数据时延），便于管理员查看客户端的接入情况，识别访问热点及快速定位业务访问故障。 13. ▲所提供块存储能够稳定地运行承载我校现有的应用数据库如 ORACLE、MYSQL 等，测试 1000 用户并发量以上，ORACL 数据库性能可以达到 40W TPM。已提供相关证明材料，包括但不限于功能配置截图/第三方检测报告。						
4	边界安全网关	深信服、AF-1000-FH2300B、我司所投型号为深信服品牌 AF-1000-FH2300B 1. 机架型设备，接口 16 个千兆电接口，6 个万兆光口，实配交流双电源，256GB SSD 硬盘。 2. ▲性能参数：吞吐量 35G，并发连接数 800 万，新建连接数 18 万/S。	1	台	99852	自 合 同 签 订 之	深 圳 市 南 山 区	99852



	3. 实配 3 年防病毒、入侵防御、web 防护、URL 过滤使用及特征库升级。 4. 产品支持多维度流量控制功能，支持基于 IP 地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽正常需求。 5. ▲支持保障学校师生安全上网，支持基于对象、区域和国家/地区维度设置安全访问控制策略，拒绝特定国家/地区对象访问校园内部网络，保障业务重大时期安全可靠，已提供产品功能配置截图证明功能有效性。 6. 支持对 9248 种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P 下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 7. 支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩				日起至验收合格 28 个日历日		
--	--	--	--	--	-----------------	--	--



	层数支持 15 层以上。 8. 支持应对复杂的网络安全形势，从传统 TCP 协议漏洞原理的 DDOS 攻击转向更加隐蔽的未知威胁和勒索病毒，已提供国家认可的第三方机构出具的证书或检测报告证明功能有效性。 9. 内置 17497 种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞 ID、漏洞名称、危险等级、漏洞 CVE 标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义 IPS 规则。 10. 支持主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为，并联合云蜜罐获取黑客指纹信息，并自动封锁高危 IP。 11. 支持与终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理，支持检测到某主机有僵木蠕毒的						
--	---	--	--	--	--	--	--



		C2 通信时，手动或自动化将恶意域名信息下发到终端安全软件做 C2 通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离。 12. ▲支持本次项目设计链路、核心、安全设备冗余设计，避免单点故障支持实现冗余双活部署，已提供兼容部署方案。 13. 实配防病毒 AV，入侵防御 IPS，URL 应用识别规则库，实配 3 年软件规则库升级。						
5	存储交换机	信锐、RS6300-26Q-EI-24X、我司所投型号为信锐品牌 RS6300-26Q-EI-24X 1. 交换容量 23.04Tbps，包转发率 1260Mpps。 2. 提供 24 个万兆 SFP+光口，2 个 40G QSFP+光口，含 24 个万兆多模光模块及所需光纤线缆。 3. 支持堆叠，将两台设备虚拟为一台设备简化	2	台	23786	自 合 同 签 订 之	深 圳 市 南 山 区	47572



		管理提升转发性能。 4. 实配 2 个万兆多模光模块，1 根堆叠线缆。 5. 支持通过 WEB 控制平台实现对交换机的管理，包括 IP 配置、端口配置、VLAN 配置、ACL 配置、QoS 配置等。 6. 支持 IPv4/IPv6 静态路由；支持 RIPv1/2、OSPF 等 IPv4 动态路由。				日起至验收合格 28 个日历日		
6	业务交换机	信锐、RS6300-26Q-EI-24X、我司所投型号为信锐品牌 RS6300-26Q-EI-24X 1. 交换容量 23.04Tbps，包转发率 1260Mpps。	2	台	23786	自合同	深圳市	47572



		2. 提供 24 个万兆 SFP+光口，2 个 40G QSFP+光口，含 24 个万兆多模光模块及所需光纤线缆。 3. 支持堆叠，将两台设备虚拟为一台设备简化管理提升转发性能。 4. 实配 2 个万兆多模光模块，1 根堆叠线缆。 5. 支持通过 WEB 控制平台实现对交换机的管理，包括 IP 配置、端口配置、VLAN 配置、ACL 配置、QoS 配置等。 6. 支持 IPv4/IPv6 静态路由；支持 RIPv1/2、OSPF 等 IPv4 动态路由。				签订之日起至验收合格 28 个日历日	南山区	
--	--	--	--	--	--	--------------------	-----	--



7	管理交换机	信锐、RS5300-52T-4F、我司所投型号为信锐品牌 RS5300-52T-4F 1. 交换容量 6.72Tbps，包转发率 363Mpps。 2. 提供 48 个千兆电口，4 个万兆 SFP+光口，含 2 个万兆多模光模块及所需光纤线缆。 3. 支持堆叠，将两台设备虚拟为一台设备简化管理提升转发性能。 4. 实配 2 个万兆多模光模块，1 根堆叠线缆。 5. 支持通过 WEB 控制平台实现对交换机的管理，包括 IP 配置、端口配置、VLAN 配置、ACL 配置、QoS 配置等。 6. 支持 IPv4/IPv6 静态路由；支持 RIPv1/2、OSPF 等 IPv4 动态路由。	2	台	6046	自合同签订之日起至验收合格 28 个	深圳市南山区	12092
---	-------	---	---	---	------	--------------------	--------	-------



						日 历 日		
8	业务迁移服务	新疆晨云、定制服务、1. 支持将原物理服务器业务系统迁移至超融合平台，迁移后应保证各业务系统状态、业务数据、数据库状态及配置等所有数据的完整性；保证各业务系统部署环境稳定，数据库性能稳定，各应用系统的功能模块响应不出现严重的延迟。 2. 加固学院各业务系统的数据库安全，增强数据库服务的稳定性，避免一些 BUG 引起数据安全及运行稳定问题。 3. 保证在迁移后所有运行的数据库系统和应用软件系统平稳上线。所有设备及业务系统迁移在 8 小时以内完成，迁移后保证所有设备运行	1	套	8000	自 合 同 签 订 之 日 起 至 验 收 合	乌 鲁 木 齐 市 新 市 区	8000



		良好、数据完整、无丢失。 4. 教学业务系统迁移后对学院各类教学软件及应用系统性能影响<3%，不影响学院各相关系统和接口的正常运转，不影响学院的正常业务开展。 5. 业务系统迁移后学院各应用系统所有功能、各业务均可正常使用，且数据正确。 6. 业务系统迁移后，实施工程师出具配置和部署报告。 7. 项目实施整个过程，实施工程师现场驻场，以确保系统正常运行。 8. 我司提供三年 7*24 小时的技术支持，质量故障时 1 小时内响应。 9. 质量保证期内，持续向甲方提供技术支持。				格 28 个 日 历 日		
9	云机房管理软件平台服务	噢易、噢易云计算教育桌面云软件 V5.0	760	套	690	自	武	524400



	噢易多媒体网络教室软件 V9.0、我司投标型号为噢易品牌（噢易云计算教育桌面云软件 V5.0 噢易多媒体网络教室软件 V9.0） 一、电脑云平台管理系统 1. 云桌面管理平台可直接安装在物理服务器上，通过一个安装包即可实现 VDI/VOI/IDV 三种架构云桌面服务端的统一安装，并立即生效使用，无需部署其他组件，降低安装复杂度，安装完成后管理平台可通过账号密码及微信扫码多种方式登录。 2. ▲打造校园统一平台，将多校区桌面统一纳管，形成校级数字化平台，需和现有云平台进行无缝对接，能够通过一个平台管控全校多机房，多机型，已提供对接承诺函和对接技术文档。				合同签订之日起至验收合格 28 个日	汉市东湖开发区	
--	--	--	--	--	--------------------	---------	--



	3. 支持跨校区分散部署，云服务器可部署在不同的校区，单一 IP 地址即可访问和管理所有区域，支持多区域切换管理，支持新增区域，便于构建校级云桌面同一管理平台，满足跨校区云桌面建设。 4. 单个平台可交付多种类型桌面，包括 VDI 桌面、VOI 桌面、IDV 桌面、漫游桌面、个人桌面，满足教学、实训、科研、办公等场景需求；支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收。 5. 为了应对学校网络调整，可在管理平台上灵活修改服务器的 ip 地址，无需重启服务器，使用更改后的 ip 地址即可访问平台，平台原有模板、桌面信息、网络配置无变化。				历 日		
--	---	--	--	--	--------	--	--



	6. 支持控制节点 HA，配置两台主控时采用主备模式，当主控服务器故障，备控服务器自动完成接管，虚拟桌面零中断，执行 HA 切换前后，所有终端连接服务器的网络配置无需更改；HA 触发的敏感时间可精细化到秒并可配置。 7. 支持服务器修复与替换，当单个节点服务器故障时，不影响模板更新，可重装系统进行修复，也可直接替换，节点服务器恢复正常后可自动或手动同步离线节点服务器的教学桌面数据，从而降低单点故障并提供快速修复方式。 8. ▲为保证系统网络安全性与稳定性，WEB 管理平台上可支持多网卡绑定，支持 activebackup、broadcast、roundrobin、random、loadbalance 等 5 种常用的 bond 模式；也可支持管理网络、数据网络、镜像网络分离，						
--	---	--	--	--	--	--	--



	将三种网络分别绑定到不同的服务器物理网卡，实现网络分流，上述功能均无需采用命令行操作，降低操作难度，已提供功能截图。 9. 支持个人桌面池和教学桌面池功能，个人桌面池可绑定用户组织或部门，组织或部门用户通过账号随机获取要使用的桌面资源，使用完后可释放资源；教学桌面池不限终端类型，用户无需账号密码可在任意终端上（如学生笔记本）随机获取桌面资源，使用完后可释放资源， 满足开放型实验、公共学习等要求。 10. 支持 windows 系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面 IP 地址，MAC 地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上						
--	--	--	--	--	--	--	--



	角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端，已提供产品功能截图。 11. 支持个人桌面回收站功能，防止因个人桌面误删除造成的数据丢失，可设置回收站文件保存天数，超期的文件将被自动删除，也可彻底删除或还原虚拟桌面。 12. 支持个人桌面镜像分层技术，可直接在管理平台设置分层空间大小，用于存储用户系统盘产生的数据，个人桌面模板统一更新时，可保留个性化教学办公数据，已提供功能截图。 13. 可在管理平台对个人桌面创建快照，管理端和客户端均可恢复系统快照，提升系统快照恢复的便捷性。 14. ▲单个终端可同时支持教学桌面和个人桌						
--	---	--	--	--	--	--	--



	面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，满足学生上课使用；个人桌面开机须输入账号密码进入桌面，便于个性化实验或教师办公使用；管理平台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式，已提供产品技术证明文档。 15. 为方便教学信息的传递，支持消息通知功能，可将消息内容发送到所选教室的桌面，支持设置自动关闭消息通知的时间。 16. 支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量。 17. 支持模板管理，VDI/VOI/IDV 三种架构桌面均可针对不同的教学要求提供 windows、linux						
--	--	--	--	--	--	--	--



	等多套教学模板，支持模板的新增，编辑，注册，删除等功能。 18. 支持融合模板功能，可基于单个融合模板创建和更新对应的 VDI/VOI/IDV 桌面，节省多个模板对空间的占用，实现多种不同桌面架构下的教学镜像统一管理，已提供功能截图。 19. 支持系统数据库的备份，支持立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量，保障平台数据库安全性。 20. ▲支持在一个终端上通过一个账号密码，同时登录多个个人桌面，桌面可窗口化显示，可以拖动缩放，无需桌面切换即可满足用户同时使用不同桌面的场景，已提供产品技术证明文档。 21. ▲通过网页登录桌面或系统模板时，支持拖						
--	---	--	--	--	--	--	--



	拽方式实现本地系统和虚拟桌面之间的文件上传和下载，便于数据文件的共享，提供产品技术证明文档。 22. 具备共享磁盘功能，支持每周，每月自动清理，开启共享磁盘后，指定的教师机桌面和学生教学桌面可自动挂载“资料共享区”，教师可上传资料（可读可写），学生可读取资料（只读）；可自动挂载“资料上传区”，学生可以上传资料，无法访问他人资料，教师可读取所有人资料，便于教学数据存储和资料共享，已提供功能截图。 23. ▲支持本地 VOI 桌面漫游到云端服务器，在任意终端可通过浏览器或 VDI 客户端访问该桌面，实现本地 VOI 桌面的漫游使用，已提供产品技术证明文档。						
--	--	--	--	--	--	--	--



	24. 为保障资源的合理使用，支持集群负载均衡，服务器 CPU，内存在设定的条件下，桌面可自动负载到其他服务器节点；支持桌面均衡启动，桌面启动时能够按照服务器 CPU 或内存使用率，自动在资源利用率较低的服务器中运行桌面。 25. 提供 VDI 桌面自维护工具，包括 IP 查看、防火墙设置、网络检测、快速调整最佳分辨率、重启打印机、清除无效快捷方式等，便于用户快速自主解决桌面问题。 26. 桌面云平台支持教学网盘功能，无需第三方组件，创建桌面账户时可同步生成网盘账号，启用网盘后可通过该账号直接登录网盘，网盘支持网页端和本地客户端两种登录方式，用户在本地同步目录下的文件会自动与云端保持同						
--	---	--	--	--	--	--	--



	步，便于数据移动访问和使用。 二、上机课多媒体教学互动系统 1. 支持 IPV4、IPV6 网络环境下安装和正常使用，支持 windows 7 32 位/64 位，windows10 64 位、windows11 64 位操作系统。 2. 支持班级管理，可将频道和班级进行绑定，用于不同的教室登录不同的频道进行上课。 3. 屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机，已提供产品技术证明文档。 4. 屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动。 5. 屏幕广播支持弹幕，教师机开启弹幕后，教						
--	---	--	--	--	--	--	--



	师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性，已提供产品功能截图。 6. 屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息。 7. 在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学。 8. 支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率，已提供产品功能截图。 9. 支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的						
--	---	--	--	--	--	--	--



	操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放， 并可通过屏幕广播给学生。 10. 支持电子白板功能，可用电子白版进行绘制演示，并可共享到学生机，支持教师和学生协作共同通过电子白版进行知识总结、画面制作等。 11. ▲多媒体教学互动系统能够联动云平台独立进行多桌面切换，已提供产品技术证明文档。 12. 已提供产品原厂三年免费升级承诺函。						
合计		大写：贰佰陆拾伍万捌仟肆佰壹拾捌元整 小写：2658418 元					



注：

1. 单价和总价采用人民币报价，以元为单位。
2. 货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。



七、开标一览表

项目名称	新疆科技学院教学软件云平台扩容升级项目
项目编号	GK2025-092
投标报价	¥ <u>2658418</u> 元整 人民币（大写）： <u>贰佰陆拾伍万捌仟肆佰壹拾捌元整</u>
交货期限/服务期限	合同签订后 <u>28</u> 天

供应商全称（公章）：新疆晨云信息技术有限公司

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：



杨江龙

日期：2025 年 07 月 11 日

注：

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。