

民丰县尼雅乡阿克墩村示范村 工程
创建项目(道路提升)

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

民丰县尼雅乡阿克墩村
示范村创建项目(道路提
升)工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	风积砂换填		
1.2	路基工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		风积砂换填						
1	040101001001	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别:详见实施方案图纸 2. 挖土深度:满足设计图纸要求	m3	3001.3			
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求:分层铺筑、碾压密实，压实度不得小于95% 2. 填方材料品种:风积砂 3. 填方来源、运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	3001.3			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:由投标人根据现场实际情况综合考虑	m3	3001.3			
		分部小计						
		路基工程						
1	040101001002	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别:详见实施方案图纸 2. 挖土深度:满足设计图纸要求	m3	3289			
2	040103001003	回填方	1. 密实度要求:分层铺筑、碾压密实，压实度不得小于96% 2. 填方材料品种:天然砂砾底基层 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	2192			
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:由投标人根据现场实际情况综合考虑	m3	3289			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	041106001001	大型机械设备进出	1. 机械设备名称:履带	台·	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.03				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.06				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.02				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.74				
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程投标报价汇总表

工程名称：路面工程

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	加宽车行道路面		
1.2	人行道路面		
1.3	路沿石		
1.4	标线		
1.5	警示柱		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		加宽车行道路面						
1	040202009002	级配砂砾	1. 石料规格:级配砂砾 基层压实度>98% 2. 厚度:20cm	m2	2795.42			
2	040203004001	封层	1. 材料品种:下封层集料采用S12(5-10mm)碎石, 用量宜为5-8m3/1000m2;沥青用量为1.4-1.6kg/m2	m2	2714			
3	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:双向聚丙烯土工格栅25*25KN/m²	m2	2714			
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土(AC-16) 2. 厚度:5.0cm	m2	2714			
		分部小计						
		人行道路面						
1	040202009004	级配砂砾	1. 石料规格:级配砂砾 基层压实度>98% 2. 厚度:15cm	m2	2850.01			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 高抗硫压模混凝土饰面 2. 厚度:10cm	m2	2767			
		分部小计						
		路沿石						
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:50cm*35cm*15cm 矩形C30高抗硫立缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚M10水泥砂浆座底 3. 靠背:C30砼靠背 4. 勾缝采用采用1:3水泥砂浆, 缝宽3-5mm	m	3466			
		分部小计						
		标线						
1	040205006001	标线	1. 车道中心线 2. 材料品种:热熔型标线涂料	m2	86.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 工艺:标线涂层厚度 1. 8mm, 按 4kg/m2 用量控制, 标线表面撒玻璃微珠, 应分布均匀, 含量为 0. 3kg/m2 4. 线型:黄色虚线, 线宽 0. 15m, 实线长 2m, 虚线长 4m					
2	040205006002	标线	1. 车道分界线 2. 材料品种:热熔型标线涂料 3. 工艺:标线涂层厚度 1. 8mm, 按 4kg/m2 用量控制, 标线表面撒玻璃微珠, 应分布均匀, 含量为 0. 3kg/m2 4. 线型:黄色虚线, 线宽 0. 15m, 实线长 4m, 虚线长 6m	m2	346. 7			
3	040205006003	标线	1. 人行横道线 2. 材料品种:热熔型标线涂料 3. 工艺:标线涂层厚度 1. 8mm, 按 4kg/m2 用量控制, 标线表面撒玻璃微珠, 应分布均匀, 含量为 0. 3kg/m2 4. 线型:线宽4. 0m 5. 含减速让行线等标线	m2	62. 4			
		分部小计						
		警示柱						
1	040205018001	警示柱	1. 类型:示警柱 2. 材料品种:柱帽用薄钢板制作成整体, 成品后套入相应的立柱后封实, 并进行防腐处理, 焊缝处应打磨平滑 3. 立柱: φ 104*4. 0*1500mm 4. 柱帽: φ 140. 5 5. 顶端80cm范围内刷反光漆, 颜色为黄黑相间 6. 基础:C30混凝土	根	40			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	3.13				
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路面工程

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程投标报价汇总表

工程名称：涵洞

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：涵洞

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	040101001001	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别:详见实施方案图纸 2. 挖土深度:满足设计图纸要求	m3	43.03			
2	040101001002	挖一般土方（不装车）	1. 土壤类别:详见实施方案图纸 2. 挖土深度:满足设计图纸要求	m3	21.84			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:砂砾石 3. 填方来源、运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	19.47			
4	040103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:天然砂砾 3. 填方来源、运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	23.56			
5	040103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	21.84			
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:由投标人根据现场实际情况综合考虑	m3	43.03			
7	040303002001	护底基础	1. 混凝土强度等级:抗硫 C30	m3	2.99			
8	040303002002	端墙基础	1. 混凝土强度等级:抗硫 C30	m3	7.55			
9	040303015001	端墙	1. 混凝土强度等级:抗硫 C30 2. 滤水层要求:热涂沥青 3. 沉降缝要求:沥青麻絮填塞	m3	18.85			
1	040303004001	混凝土墩(台)	1. 部位:帽石	m	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：涵洞

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		帽	2. 混凝土强度等级:抗硫 C30	3				
11	040501001001	混凝土管	1. 孔数及孔径:钢筋混凝土圆管涵 1-0.75m 2. 接口方式:管节接头采用热沥青浸炼的麻絮填塞,管内和管外各填一半,不得从管外一次填满,最后用满涂热沥青的油毛毡围裹两道 3. 铺设深度:详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求:技术指标详见《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011） 5. 其他:详见设计图纸	m	17.5			
		分部小计						
		措施项目						
1	041102002001	基础模板	1. 构件类型:护底模板	m2	5			
2	041102002002	基础模板	1. 构件类型:端墙基础模板	m2	5			
3	041102005001	墩（台）身模板	1. 构件类型:端墙模板	m2	25.28			
4	041102004001	墩（台）帽模板	1. 构件类型:帽石模板	m2	7.48			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：涵洞

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.85				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.16				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.13				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：涵洞

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.03				
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：涵洞

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：涵洞

标段：民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目(道路提升)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13