

项目编号：HTSZFCG(2024GK)05(2)

和田市基层福利机构能力提升项目（采购标段）
包一（二次）

招标文件

采购人（盖章）：和田市民政局

地 址：和田市东巴克路与迎宾路交叉口附近

联系人：吕先生

联系方式：0903-2063602

集采机构名称（盖章）：和田市行政服务和公共资源交易中心

地 址：和田市北京工业园区杭州大道 78 号

联系人：图女士

联系方式：0903-2943079

2024 年 10 月

特别提醒：

1、由投标人基本账户汇出或以支票、汇票、本票以及金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（投标保证金需一笔足额汇出，分笔汇出银行系统将不予统计），投标保证金需在 2024 年 11 月 1 日 11:00（北京时间）前到账，未按要求提供的投标无效。本项目不换取保证金收据，建议使用保函。

2、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应在投标截止 15 日前按招标文件中载明的邮箱：654202108@qq.com 地址，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

3、评标结束后投标保证金在规定的时日内退还，未收到保证金退还的投标企业及时联系和田市行政服务和公共资源交易中心财务室（注：废标项目投保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，请投标企业及时办理退款）。

目 录

第一部分 招标公告	1
第二部分 投标须知前附表	5
总则	9
第三部分 评审标准	24
第四部分 采购需求	26
第五部分 合同主要条款	48
第六部分 投标文件格式	54
一、投 标 函	56
二、开标一览表	58
三、货物说明一览表（报价明细表）	59
四、商务条款偏离表	60
五、投标保证金	61
六、投标单位简介	62
七、供应商营业执照	90
八、法定代表人证明书	64
九、法定代表人授权委托书	65
十、提供 2023 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（新成立公司提供银行出具的近三个月资信证明）和健全的财务会计制度；	66
十一、提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；	66
十二、提供具有税务局开具依法缴纳近三个月的完税证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，需含增值税、印花税等税种；非社会保险类。若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”）；新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；	66
十三、凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）被列入失信被执行人、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/ ）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动（以开标现场查询为准）；	66
十四、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	67
十五、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合	

同项下的政府采购活动：(提供声明函)：	67
十六、中小企业声明函（如是）	68
十七、近三年类似项目情况表	74
十八、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表	75
十九、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书	76
二十、关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺	77
二十一、不参与围标串标承诺书	78
二十二、技术参数、功能偏离表	79
二十三、供应商认为需要提供的其他资料	80
注意事项	81

第一部分 招标公告

项目概况

和田市基层福利机构能力提升项目（采购标段）包一（二次）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）线上获取招标文件，并于 2024 年 11 月 1 日 11 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HTSZFCG(2024GK)05（2）

项目名称：和田市基层福利机构能力提升项目（采购标段）包一（二次）

预算金额（元）：7165332 元

最高限价（元）：7165332 元

数量：1 批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批家具家电等。（具体采购要求详见采购文件）

合同履行期限：自签订合同之日起 60 个日历日内完成供货、安装、调试。（具体以甲乙双方签订合同为准）

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有经年审合格的“三证合一”的营业执照；

（2）法人本人投标需提供法人身份证及法定代表人资格证明书；授权委托人投标需提供法定代表人资格证明书及法人授权委托书、法人身份证复印件及被授权委托人身份证；

（3）提供 2023 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（新成立公司提供银行出具的近三个月资信证明）和健全的财务会计制度；

（4）提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；

（5）提供具有税务局开具依法缴纳近三个月的完税证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，需含增值税、印花税等税种；非社会保险类。若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”）；新成立公司按实际发

生提供税务机关出具的无欠税证明。

(6) 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 被列入失信被执行人、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>) 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单 (尚在处罚期内的)，将拒绝其参加本次采购活动 (以开标现场查询为准)。

(7) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；(提供声明函)

(9) 提供投标保证金转账凭证或保函/保单及基本户开户许可证或基本账户存款信息；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为超过 200 万元的货物和服务采购项目；超过 200 万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。获得采购合同的投标人将按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》中第八条规定：要求获得采购合同的供应商需将采购项目预算总额的 30% 份额分包给一家或者多家中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。投标人及其所投产品的制造商均属于工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300 号) 中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。本项目中小企业划分标准为：工业；

相关标准按以下文件执行：

(1) 财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46 号文)、工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300 号)；

(2) 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

(4) 《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)；

三、获取招标文件

时间：2024 年 10 月 12 日至 2024 年 10 月 31 日，每天上午 00: 00 至 12: 00，下

午 12:00 至 23:59 (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 政采云平台 (<https://www.zcygov.cn/>) 线上获取

方式: 供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件 (进入“项目采购”应用, 在获取采购文件菜单中选择项目, 申请获取采购文件)

售价 (元): 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2024 年 11 月 1 日 11:00 (北京时间)

投标地点: 投标人应于 2024 年 11 月 1 日 11:00 时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

开标时间: 2024 年 11 月 1 日 11:00 (北京时间)

开标地点: 新疆政府采购网政采云平台 (www.zcygov.cn)

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标, 采用电子投标文件。若供应商参与投标, 自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商, 并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后, 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时, 建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看, 如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商, 可访问新疆数字证书认证中心官方网站 (<https://www.xjca.com.cn/>) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询, 请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

5、供应商应当在投标截止时间前, 将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”, 投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器 (建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器), 开标时登录政采云平台, 在“项目采购-开标评标”功能中, 使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为 30 分钟内, 若供

应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

7、供应商登录政采云平台,在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的,视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

8、本项目所属行业及划型标准:工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 300 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称:和田市民政局

地 址:和田市东巴克路与迎宾路交叉口附近

联系方式:0903-2063602

2. 集采机构信息

名 称:和田市行政服务和公共资源交易中心

地 址:和田市北京工业园区杭州大道 78 号

联系人:图女士

联系方式:0903-2943079

3. 同级政府采购监督管理部门名称:和田市政府采购管理办公室

联 系 人:罗女士

电话:0903-2512012

第二部分 投标须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名 称：和田市民政局 地 址：和田市东巴克路与迎宾路交叉口附近 联系人：吕先生 电 话：0903-2063602
2	集采机构	名 称：和田市行政服务和公共资源交易中心 地 址：和田市北京工业园区杭州大道 78 号 联系人：图女士 电 话：0903-2943079
3	项目名称	和田市基层福利机构能力提升项目（采购标段）包一（二次）
4	采购内容	采购一批家具家电等；
5	资金来源	北京援疆资金
6	最高限价	最高限价（元）：7165332 元； 投标报价高于最高限价按废标处理，敬请投标人注意！
7	采购方式	公开招标
8	评标方法	最低评标价法
9	供货期限、质保期及地点	供货期限：自签订合同之日起 60 个日历日内完成供货、安装、调试。（具体以甲乙双方签订合同为准） 质保期：2 年。 交货地点：和田市。（最终按甲方指定地点交货）
10	质量要求	合格；达到国家质量标准、地方和行业质量相关标准和规范。
11	联合体投标	不接受
12	考察现场	不组织
13	投标人对招标文件提出质疑的时间	提出质疑函的时限：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。 接收质疑函的方式：将 PDF 格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至 654202108@qq.com 邮箱。 接受质疑的单位：和田市行政服务和公共资源交易中心 联系电话：0903-2943079 地址：和田市北京工业园区杭州大道 78 号
14	投标资格	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有经年审合格的“三证合一”的营业执照； （2）法人本人投标需提供法人身份证及法定代表人资格证明书；授权委托人投标需提供法定代表人资格证明书及法人授权委托书、法人身份证复印件及被授权委托人身份证； （3）提供 2023 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（新成立公

	<p>司提供银行出具的近三个月资信证明)和健全的财务会计制度;</p> <p>(4)提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明(单位社保缴费凭证,新成立不足3个月的公司按实际发生提供);</p> <p>(5)提供具有税务局开具依法缴纳近三个月的完税证明(完税证明或税务部门出具的其他证明,需含增值税、印花税等税种;非社会保险类。若为零申报企业,需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”);新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明。</p> <p>(6)凡拟参加本次招标项目的供应商,如在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单(尚在处罚期内的),将拒绝其参加本次采购活动(以开标现场查询为准)。</p> <p>(7)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;</p> <p>(8)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;(提供声明函)</p> <p>(9)提供投标保证金转账凭证或保函/保单及基本户开户许可证或基本账户存款信息;</p> <p>2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目为超过200万元的货物和服务采购项目;超过200万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。获得采购合同的投标人将按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》中第八条规定:要求获得采购合同的供应商需将采购项目预算总额的30%份额分包给一家或者多家中小企业,其中预留给小微企业的比例不低于60%。投标人及其所投产品的制造商均属于工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)中规定的小型、微型企业标准的,按招标文件格式提供《中小企业声明函》。本项目中小企业划分标准为:工业;相关标准按以下文件执行:</p> <p>(1)财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46号文)、工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号);</p> <p>(2)根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定,监狱企业视同小微企业。</p> <p>(3)根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定,残疾人福利性单位视同小微企业。</p> <p>(4)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);</p>
15	<p>信用情况</p> <p>近三年内(本项目投标截止期前)如在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单(尚在处罚期内的),将拒绝其参本次政府采购活动(开标现场查询核实);本项目不接受失信企业投标。</p>

16	投标文件发放	供应商登陆政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
17	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分
18	投标截止时间	2024年11月1日11:00（北京时间）
19	投标有效期	90日历天（从投标截止之日算起）
20	投标保证金	<p>投标保证金的金额：50000元（大写：伍万元整）； 递交方式：电汇、银行转账或投标保函等形式递交保证金，由供应商对公账户转入如下账户。推荐使用保函。 投标保证金缴纳账户： 账户名称：和田市行政服务和公共资源交易中心 开户银行：中国银行股份有限公司和田市乌鲁木齐北路支行 银行账号：108281584917</p> <p>注：1、保证金的提交要求：必须以投标单位的基本户汇出缴纳投标保证金。在投标截止时间前一次性足额将投标保证金以银行电汇、银行转账的方式到和田市行政服务和公共资源交易中心账户，须对公转账不接受个人汇款，以个人名义汇款将视为无效。投标保证金于截止日之前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金，投标文件将被拒绝评审。采用转账方式的，须在汇款单备注栏标明：项目名称、标项名称、及项目编号。</p> <p>2、供应商无须到和田市公共资源交易中心换取收据，开标时需提交投标保证金电子回单或投标保函。评标结束后投标保证金在规定的时日内退还，未收到保证金退还的投标企业及时联系和田市行政服务和公共资源交易中心财务室。中标企业应在签订合同后5个工作日内，另行提供中标通知书和合同复印件、缴纳履约保证金的收据复印件（不缴纳履约保证金的忽略）；</p> <p>3. 电子保函使用方法 1、登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线:400-9039583。 保函投保金额(元)：50000元（伍万元整）； 保函承保期限：2024年11月1日—2025年01月30日（90日历日）</p>
21	递交投标文件的地点及方式	<p>投标地点：政采云平台 https://www.zcygov.cn/</p> <p>投标人应于2024年11月1日11:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。</p>
22	标前准备	<p>1、本项目实行网上不见面投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>3、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载：“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨</p>

		<p>询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290</p> <p>4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。</p>
23	招标文件解密时间	<p>开标时间后 30 分钟内（2024 年 11 月 1 日 11:00-11:30）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2024 年 11 月 1 日 11:30 前）未按时解密的，视为投标文件撤回。</p>
24	评标委员的组建	<p>评标委员会构成：5 人或 5 人以上单数组成（其中业主专家 1 人，抽取专家 4 人），评标专家确定方式：由招标代理在开标前 48 小时在政采云专家中随机抽取此次评标专家。</p>
25	履约保证金	<p>履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。具体以与甲方约定为准，中标人与招标人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按规定的时间履行服务项目，则扣除履约保证金。</p> <p>履约保证金形式：支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函、等非现金形式提交（履约赔付地点为项目所在地）</p>
26	政府采购政策支持	<p>1. 本项目为超过 200 万元的货物采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30% 专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%；预留份额通过以下措施进行：要求获得采购合同的供应商将预留份额分包给符合政策要求的中小企业，分包中中小企业达到 30%，其中 60% 以上专门给小微企业。</p> <p>2. 投标人及其所投产品的制造商均属于工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。本项目中小企业划分标准为：工业；</p> <p>从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p>
27	其他说明	<p>特别提醒：</p> <p>1、所有投标人的报价高于最高限价视为无效报价（即作否决投标处理）。</p> <p>2、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。</p> <p>3、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。</p> <p>4、评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。</p> <p>5、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p> <p>6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

备注：本须知前附表内容与招标文件的内容相对应，如有矛盾，应以投标须知前附表为准。

总则

（一）适用范围

本招标文件适用于和田市基层福利机构能力提升项目（采购标段）包一（二次）、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. 采购单位、采购人系指组织本次招标的集采机构（“招标人”）和采购单位。
2. “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。
3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5. “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
6. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
7. “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。
8. “响应”系指投标人根据集采机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
9. “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

（三）投标资格

见投标须知前附表

（四）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（五）投标报名

在符合该招标（采购）公告投标人资格要求条件的前提下，可于本公告发布之日起

在新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）的该采购公告附件中直接下载招标（采购）文件并参与投标，不再需要报名，在开标时一并进行资格审核。

（六）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

1. 本项目不允许转包。

2. 本项目不允许分包，除响应财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号文）的情况除外。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、集采机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

（十）投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、

监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(6) 投标人未在政采云平台针对本项目于规定时间内下载电子采购文件。

(7) 被责令停业的；

(8) 被暂停或取消投标资格的；

(9) 财产被接管或冻结的；

(10) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

(十一) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

(5) 不同投标人的投标文件相互混装。

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac 地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

(十二) 有下列情形之一的，其投标作无效处理：

(1) 投标文件与事实不符或虚假投标的；

(2) 投标人拒绝修正错误的；

(3) 投标人递交的电子投标文件（加密标书及备份标书）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

(4) 投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

(5) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

(6) 其他违反相关法律法规规定的行为的；

(7) 评标委员会认为是其他应当否决的投标。

(十三) 适用法律

本项目采购人、集采机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第 87 号—政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

一、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评审标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或集采机构。集采机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本集采机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）投标截止时间的顺延

为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，根据平台关联点上传对应佐证资料，投标文件应包括“资格文件、报价文件、商务技术文件”合并完整上传至政采云平台。供应商应承担上传失误产生的任何后果。

上述文件应按照招标文件规定的要求填写、签署和盖章。

1、投标单位应按招标文件的要求编制投标文件。并逐页加盖公章及由法人或授权委托人签字或盖章，投标人应写全称。

2、招标文件使用的计量单位，应采用国家法定的计量单位。

3、投标人所递交的投标文件应包含以下文件：

一、投 标 函

二、开标一览表

三、货物说明一览表（报价明细表）

四、商务条款偏离表

五、投标保证金

六、投标单位简介

七、供应商营业执照

八、法定代表人证明书

九、法定代表人授权委托书

十、提供 2023 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（新成立公司提供银行出具的近三个月资信证明）和健全的财务会计制度；

十一、提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；

十二、提供具有税务局开具依法缴纳近三个月的完税证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，需含增值税、印花税等税种；非社会保险类。若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”）；新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；

十三、凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动（以开标现场查询为准）；

十四、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

十五、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供声明函）；

十六、中小企业声明函（如是）

十七、近三年类似项目情况表

十八、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

十九、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

二十、关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

二十一、不参与围标串标承诺书

二十二、技术参数、功能偏离表

二十三、供应商认为需要提供的其他资料

4、证明投标的合格性和符合招标文件规定的技术文件。

4.1 供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

4.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图片和数据，它包括：

4.2.1 设备主要技术指标的详细说明；

4.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

4.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

（二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括采购、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、调试费、人员工资、验收、免费期维护费及售后服务、税金等。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均

以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(五) 投标保证金

1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 保证金形式：银行转账、电汇、（必须从基本账户转出）、电子保函等形式

3. 未中标人的投标保证金在公示期截止后退还。

4. 中标人的投标保证金在中标通知书发出签订正式采购合同，履约保证金打到指定账户后退还。

5. 保证金不计息。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

(2) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

(3) 中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

(4) 中标人不按投标人须知前附表规定提交履约保证金的；

(5) 中标人不按投标人须知前附表规定缴纳中标服务费的；

(6) 其他严重扰乱招投标程序的；

(7) 存在其他违法违规行为的；

(六) 投标文件的签署和递交

1. 投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。编制目录及页码，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

2. 投标人应于2024年11月1日11:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3. 投标单位应按招标文件的要求编制投标文件。并逐页加盖公章及由法人或授权委托人签字或盖章，投标人应写全称。

4. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的准备和解密时间要求

1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站(<https://www.xjca.com.cn/>)或下载；“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290

4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

5、开标时间后 30 分钟内（2024 年 11 月 1 日上午 11:00-11:30 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2024 年 11 月 1 日上午 11:30 前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

（八）投标无效的情形

1. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

三、开标

（一）开标准备

集采机构将在规定的时间和地点进行开标。（本项目实行网上不见面投标，采用电

子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。）

（二）开标程序：

1. 本次采用不见面方式网上开标。
2. 开标由集采机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。
3. 开标时，由集采机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足 3 家的，不得开标。
4. 开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。
5. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集采机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、集采机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
6. 投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

四、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会专家由招标代理机构在开标前 48 小时在政采云专家中随机抽取此次评审专家。

（二）评标程序

1. 资格评审

资格小组对投标人提交的资格文件进行评审。投标文件未按要求提供资格审查资料的供应商或其中一项未通过的供应商，将视为资格审查不合格，未能通过资格审查的供应商不进入下一轮评审。

2. 符合性评审

评标委员会对投标人提交的投标文件进行符合性评审。符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否

对招标文件的实质性要求做出响应。未能通过符合性审查的供应商不进入下一轮评审。

3. 实质审查与比较

(1) 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

(2) 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终^以书面形式进行答复。

(3) 评审严格按照招标文件的要求和条件进行。采用最低评标价法:投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

(三) 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其授权代表签字或盖章确认,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(四) 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:

1. 投标报价一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的,以投标报价一览表为准;
2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以总价金额计算结果为准;
4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价,投标人同意并签字确认后,调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价,则其投标将作为无效投标处理。

(五) 评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观,不带任何倾向性和启发性;不得向外界透露任何与评标有关的内容;任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行;评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是最低评标价法,投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。具体评标内容等详见《第三部分 评审标准》。

(六) 评标过程的监控

本项目评标过程实行录像监控、照片记录,且由监标人员进行现场监督,投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动,可能导致其投标被拒绝。

五、定标

1、采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。

2、评标委员会将根据评标标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐成交候选人；或根据采购人的委托，直接确定成交人。

六、合同授予

（一）签订合同

1. 招标人与供应商应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订合同。如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2. 招标文件、供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3. 中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

七、廉洁自律规定

1. 集采机构工作人员不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

2. 集采机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

八、人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或集采机构书面提出回避申请，并说明理由。

九、质疑与接收

1. 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集采机构提出质疑。

2. 供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。

3. 投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属

于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

4. 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 集采机构质疑函接收联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

6. 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日；

7. 供应商有权提出一次质疑，不能多次提出。

8. 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

9. 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程，即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

10. 提出质疑应当符合下列条件：

（1）质疑主体应当符合有关规定；

（2）在质疑法定期限内提出；

（3）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（4）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

11. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求，即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料，即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

12. 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

13. 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

- (1) 提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 质疑事项；
- (4) 事实依据和证明材料；
- (5) 法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

14. 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

15. 质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

16. 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

- (1) 质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；
- (2) 质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；
- (3) 超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；
- (4) 对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；
- (5) 质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；
- (6) 质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

17. 质疑的处理和答复

18. 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定期限内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

19. 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

20. 对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质

疑。

21. 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

22. 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

23. 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

24. 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复。

25. 质疑答复应当包括下列内容：

- (1) 质疑人的姓名或者名称；
- (2) 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- (3) 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- (4) 告知质疑供应商依法投诉的权利；
- (5) 质疑答复人名称；
- (6) 答复质疑的日期

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： _____

地址： _____ 邮编： _____

联系人： _____ 联系电话： _____

授权代表： _____

联系电话： _____

地址： _____ 邮编： _____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： _____

质疑项目的编号： _____ 包号： _____

采购人名称： _____

采购文件获取日期： _____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三部分 评审标准

资格审查评审标准

序号	投标文件审查及响应性 (评审结果为合格/不合格)	是否合格		
		供应 商 1	供应 商 2	供应 商...
1	具有经年审合格的“三证合一”的营业执照；			
2	提供投标保证金转账凭证或保函/保单及基本户开户许可证或基本账户存款信息			
3	法人本人投标需提供法人身份证及法定代表人资格证明书；授权委托人投标需提供法定代表人资格证明书及法人授权委托书、法人身份证复印件及被授权委托人身份证；			
4	提供 2023 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（新成立公司提供银行出具的近三个月资信证明）和健全的财务会计制度；			
5	提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；			
6	提供具有税务局开具依法缴纳近三个月的完税证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，需含增值税、印花税等税种；非社会保险类。若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”）；新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；			
7	凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动（以开标现场查询为准）。			
8	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；			
9	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供声明函）			
10	提供中小企业声明函，供应商应为中小企业或供应商以合同分包形式参与采购活动，获得采购合同的供应商需将采购项目预算总额的 30% 份额分包给一家或者多家中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。			
评审结果：				
“√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格为无效投标处，如不合格，请在结果中写明原因。				

符合性评审标准

项目	评审内容	投标人 1	投标人 2	投标人 3	投标人 N
符合性评审	1	投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标企业的公章。签字盖章是否满足招标文件第二部分投标文件的编制的要求；			
	2	投标文件满足招标文件《采购需求》的条款；			
	3	投标有效期是否满足招标文件要求；			
	4	所投产品的技术性能、技术参数及数量满足招标文件要求的；			
	5	投标报价是否唯一报价；			
	6	投标报价未超过采购文件中规定的项目最高限价；			
	7	投标文件不齐全或者内容虚假的；			
	8	投标响应文件是否按招标文件要求编制，内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的；			
	9	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；			
	10	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。			
结论：合格/不合格					
<p>评标委员会成员签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					
<p>备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。</p>					

被拒绝的投标文件为无效。

第四部分 采购需求

1、技术要求

序号	名称	单位	数量	参数
1	绞肉机	台	5	材质：不锈钢 电压：220V(含) 使用方式：电动 产品类别：多功能绞肉机 产能：≥150KG/H 功率：≥1100w
2	捣蒜器	个	1	材质：金属、电动 402 不锈钢刀片、透明 PC 大容量杯 手柄按压 无需插电使用
3	和面机	台	4	功率：≥1500W 电压：220V 容量：≥20L 材质：201 不锈钢 打蛋/搅拌/和面；静音、智能定时，加厚不锈钢料桶，支持过热保护 含（电子秤、高温手套、打蛋器、面包夹、测量杯、胶刮板、胶刮刀、油刷扫各 1 个）
4	果盘	个	20	材质：316 全钢 尺寸：圆形直径 18cm 高 8cm，±2cm； 加宽边缘、易拿取
5	不锈钢收餐小推车	个	7	多功能、双扶手、三层； 材质：不锈钢和塑料 尺寸：长 104cm×宽 46.5cm×高 94cm，±2cm
6	落地扇（大风力）	台	1	最大噪音：≤50dB 电压：220V 电机类型：交流电机 能效等级：三级 扇叶直径：≥750mm 电源方式：交流电
7	洗澡热水器	个	158	效等级：1 级 类型：储水式热水器 加热：方式单管加热 外观：圆桶数显 出水断电保护 IPX4 防水 加热功率：≥2000W 温度调节：35℃-75℃ 工作电压：220V 最大容积：100L 内胆材质：搪瓷
8	花洒	个	121	增压、旋转、摇头花洒喷头； 材质：主材为铜金属，表面镀水工艺 花洒支架类型：固定可旋转 开关类型：按键式 长 1000-1100cm（配备顶喷，手喷，龙头，升降杆，花洒底座，pvc 软管，装饰盖，固定座，软管，喷枪）
9	卫生间收纳毛巾架	个	20	下翻网篮 材质：太空铝 安装方式：免打孔 表面工艺：阳极氧化 毛巾杆类型：双层 尺寸：≥50cm×26.5cm×20.5cm

10	衣柜	个	243	材质: 人造板 刨花板/三聚氰胺板 尺寸: 长 140cm* 宽 50cm *高 180cm; ± 2cm 人造板饰面工艺: 麻面 开合方式: 对开门 风格: 现代简约
11	档案柜	个	9	材质: 铁皮 材质厚度: ≥1.0mm 功能: 移动, 带抽屉, 玻璃门 层数: 4层 尺寸: 850mm×390mm×1850mm, ±20mm;
12	宿舍用的桌子	个	80	材质: 人造板 刨花板/三聚氰胺板 尺寸: 长 120cm 宽 80cm 高 74cm, ±2cm; 风格: 简约现代可组装
13	洗衣房大挂衣架	个	2	晒衣架类型: 置地晾衣架 主材质: 铝合金 尺寸: 2m-2.5m 可伸缩
14	天然气灶	台	6	面板材质: 不锈钢 火孔类型: 直火 熄火保护装置: 热电偶熄火保护 点火方式: 脉冲电子点火 尺寸: 750mm×430mm, ±20mm 额定热流量: 5.2KW 热效率: 63% 灶眼数量: 双眼 安装方式: 台嵌两用 能效等级: 一级 附加功能: 熄火保护
15	切菜板套装	组	6	分类生熟菜板 剁肉墩刀板粘板占板 抗菌 材质: 塑料 形状: 圆形 尺寸: ≥50cm×3cm; ≥35cm×2cm 含不锈钢板架
16	切菜、切肉案台	套	3	尺寸: 2m×0.8m×0.8m±2cm 加厚不锈钢操作台 带储物柜, 上层承重≥300KG 及以上, 层板承重≥150KG 及以上 边缘倒角三重卷边处理, 圆润顺滑; 加厚可调承重子弹脚。
17	切菜刀	把	6	刀身材质: 不锈钢 手工已开刃 重约: 430g-450g, 钢材: 40Cr13 刀背厚度: 3mm-5mm, 刀总长: 30cm-35cm, 刀刃长: 20cm-25cm 宽度: 8cm-10cm; 前切后斩
18	剁肉刀(不锈钢加厚大刀)	把	5	适用场景: 食堂/商用 是否开刃: 是 刀尖角度: 60° 以上 刃长: 20cm-25cm 刀柄长: 13cm-16cm 全刀长最大值: 41cm 材质: 加厚不锈钢 木柄
19	削皮刀	把	2	材质: 420 不锈钢刀头 功能: 削皮 款式: 竖向款 尾部挂钩

20	水果刀	把	6	材质: 40Cr13 不锈钢+沙比利手柄 重量: 120g-125g 尺寸: ≥长 205mm 宽 40mm
21	厨房存放物品货架子	个	27	材质: 201 不锈钢 安装方式: 置地式, 带门 尺寸: 长 180cm×宽 60cm×高 180cm ± 2cm 层板厚度: 1cm 功能: 防锈, 存储 层数: 3 层
22	不锈钢饭碗	个	230	材质: 304 不锈钢 容量: 约 600ml
23	筷子	双	280	材质: 合金, 不锈钢; 螺纹、防滑; 筷子规格: 21cm-24 cm
24	不锈钢用餐小勺	个	280	材质: 不锈钢 尺寸: ≥长 18.4cm 宽 4.2cm
25	大汤勺	个	13	材质: 201 不锈钢 尺寸: 长 ≥ 54cm 直径 ≥15.5cm 加厚木柄容量 ≥ 16 两
26	不锈钢煎饼铲、炒菜铲	个	7	材质: 304 不锈钢 厚度: ≥ 2.0mm 柄长 50cm
27	大钢圈漏勺	个	7	材质: 201 不锈钢 尺寸: 直径 ≥30cm 手柄长 21cm-25cm
28	餐桌	个	30	尺寸: 140 × 80 × 75cm, ± 2cm 形状: 长方形 材质: 人造板 饰面材质: 原木贴纸
29	不锈钢大小菜盆(套装)	组	13	材质: 不锈钢 形状: 圆形 尺寸: 外径 30cm 底部 16cm 高度 9cm 尺寸: 外径 40cm 底部 36cm 高度 12.5cm 尺寸: 外径 50cm 底部 43cm 高度 14.5cm 尺寸: 外径 60cm 底部 55cm 高度 17.5cm 尺寸: 外径 70cm 底部 64cm 高度 18cm 尺寸不超过 ± 1cm
30	厨房工作台一体柜	个	4	食物接触材质: 柜台 304 不锈钢 层数: 双层, 带柜门 柜门材质: 原木贴纸 柜体材质: 不锈钢支架 工作台尺寸: 长 200cm×宽 80cm×高 80cm, ± 2cm
31	电视机	台	78	系统: Android 智能语音助手 其他: 背光方式直下式/DLED 存储内存: 4GB WIFI 频段: 2.4G 运行内存/RAM: 1GB CPU 架构: 四核 A76. 显示参数 显示参数: 背光分区数 100-200 级, 屏幕比例 16:9, 色域值 95%, 色域标准 NTSC, 屏幕尺寸 55 寸, 亮度 200-300 尼特, 屏幕分辨率高清, 响应时间 6ms
32	被子	个	140	被套面料: 棉布; 填充物: 一级棉、棉含量 100% 适用床尺寸: 180cm×200cm 重量: 2.5kg

				款式：四季被
33	褥子	个	140	被套面料：棉布 软硬度：软硬适中 重量：2.25kg 填充物：棉絮 100% 工艺：绗缝 适用床尺寸：180cm×200cm
34	枕头	个	140	枕头面料：聚酯纤维 形状：长方形 尺寸：46×72cm，±2cm； 填充物：涤纶(聚酯纤维) 重量：约1Kg
35	国旗杆、国旗	套	1	材质：不锈钢 尺寸：高度8-8.5m，上口径80mm，下口径140-165mm； 底座：正方形三层钢筋混凝土，长900mm×宽600mm×厚300mm 台阶：高150mm 国旗：防水4号国旗
36	洗衣机 10Kg	台	25	烘干类型：无烘干能效等级：一级能效变频/定频：变频色系：白色系 洗涤容量：10-20kg 抗菌类型：巴氏除菌排水方式：上排水类型：滚筒 单洗规格 产品尺寸宽595mm；深535mm；高850mm 洗涤容量10kg 脱水转速1200转/分钟 内筒材质不锈钢 洗净比1.08比值
37	洗衣机 50Kg	台	4	全自动，LED显示，顶开门，CCC强制认证 变频/定频：变频 类型：波轮 烘干类型：风干 排水方式：下排水 抗菌类型：紫外线除菌 洗涤容量：50kg以上。功能：智能投放， 儿童安全锁，进水阀漏水保护，筒自洁，夜间洗，预约功能，中途添衣， 除菌除螨 洗净比为0.8比值
38	呼叫器	个	155	适用场景：学校、医院、养老院 分类类别：无线 呼叫器主机5台 +48路分机，液晶触摸屏，5种护理 级别，主机尺寸：697*316*38mm,接收频率：315MHZ,缓存128
39	电子台称	台	1	电子台称 带脚刹移动滚轮，不锈钢表头，碳钢防锈立柱，不锈钢材质秤盘，加厚 碳钢支架，铝合金高精传感器， 尺寸：约30cm×40cm×70cm，±2cm 适用场景：水果、蔬菜、干货、熟食 可充电、防滑不锈钢秤盘 承重：≥30KG
40	空气炸锅	台	1	额定电压：220V 额定功率：≥2000W 温度调节：35-240℃ 容量：5.3L及以上 含炸篮、烤盘、烤架，智能触屏、防烫把手、可拆卸炸篮、可拆卸滤网、 抽篮即断电（中途加料安全） 可制作鸡翅、烤红薯、蛋糕、解冻等，无需翻面。
41	烤箱1	台	2	类型：鸡鸭烤箱 容量：≥100L 发热管材质：不锈钢 功率：≥3000W 内胆材质：镀锌板 款式：卧式

42	烤箱 2	台	6	<p>发热管材不锈钢；温度可调节；支持定时功能 容量：≥116L 功率：≥3500 内胆材质：镀铝板 内置照明灯：有内置照明灯 调温方式：上下独立调温 额定电压：380V</p>
43	电饭锅(大	个	1	<p>内胆材质：铝合金 加热方式：三维立体加热 电饭煲多功能：蒸煮，柴火饭，煮饭 容量：≥15L 电压：100-240V 通用 配套：饭勺×1、量杯×1</p>
44	蒸箱	台	8	<p>1、整体发泡，保温效果好；2、自动进水；3、新型多气囊，嵌入式硅焦门封，密封牢靠 经济型选用全不锈钢机体，耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低。 节能、安全，操作简便。 产品自动进水，使用成本低，整体优质不锈钢制造豪华美观清洁卫生，耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封更牢固，冲压成型不锈钢蒸盆，支承条经久耐用，适用于蒸制：大米、馒头、包子、海鲜、炖汤、高效湿蒸消毒等多种用途；电功率：≥380V/24KW。</p>
45	直饮机	个	12	<p>2 龙头节能饮水设备 尺寸：600mm*410mm*1220mm (±10mm) 电源：220V 50Hz 功率：≥2KW 水胆容量：≥18L 出水方式：一开一温（按键） 出水量开水：≥20L/H；温开水≥80L/H 适用人数：30-60人 1、五级或以上过滤（PP棉+颗粒活性炭+炭棒滤芯+RO反渗透膜+颗粒活性炭）；净水流量≥1L/min, 额定总流量≥6000L，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求。 2、水槽采用 304 不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防溅水设计（满足送检的材质检测标准）； 3、水胆采用 316 不锈钢材质，厚度≥1.0mm（满足送检的材质检测标准） 4、波纹管及热交换器采用 304 不锈钢材质；（满足送检的材质检测标准）； 5、采用的液位电极具有防止电腐蚀功能（满足功能性检验标准）； 6、具有定时开关机功能（满足功能性检验标准） 7、具有防漏水功能（满足功能性检验标准）</p>
46	保鲜柜	台	7	<p>电压：220V 功率：0.395kw 容量：900L 冷藏容积 450L 冷冻容积 450L；制冷方式：直冷 温度范围：保鲜-5℃~+5℃冷冻 0℃~-18℃。 1、板材内箱优质无磁不锈钢板，前面板优质无磁不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板优质无磁不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能； 2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修 3、采用品牌压缩机 4、采用微电脑温控器，温度显示精准，性能稳定，操作简单； 5、采用优质无磁不锈钢板材，全免焊设计结构；</p>

				<p>6、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷；</p> <p>7、自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质；</p> <p>8、门框加热丝可更换，同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜；</p> <p>9、采用环戊烷 C5H10 环保发泡材料；</p> <p>10、接线采用 JST 端子插接</p> <p>11、所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置采用护缆套进行保护，避免出现电器安全。</p> <p>12、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。</p> <p>13、具有符合 GB 26920.2-2015《自携式冷凝组商用冷柜能效限定值及能效等级》标准，其中满足总能量消耗≤ 4.711，能效指数≤ 53.9，能效等级判定为 1 级（立式冰箱）</p> <p>14、冰箱经中性盐雾试验检测符合：GB/T10125-2021 的要求。</p> <p>15、冰箱符合 GB/T24021-2001 i dtIS014021: 1999 的（II 型环境标志）要求；满足自我环境声明（II 型环境标志）的标准；</p> <p>16、冰箱防腐等级：符合 GB/T10125-2021；满足防腐三级认证的标准；</p> <p>17、产品符合食品接触产品卫生认证标准；</p> <p>18、组织的售后服务完善程度达到《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，《商品经营服务质量管理规范》GB/T16868-2009 的要求，其程度达到七星级标准；</p> <p>19、铜管通过依据 GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法：试验 Ka 盐雾》按检验标准要求不限但至少包含：盐溶液浓度（5 ± 1）%、温度 35℃、试验周期$\geq 24h$ 试验后符合检测结果；</p> <p>20、温控器通过依据 GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用的电气设备电磁兼容性要求第 1 部分通用要求》检验不限但至少包含：电源端子骚扰电压、辐射骚扰检测结果两项都判定合格</p> <p>21、具有开/关、除霜、设置功能、具有故障报警代码显示功能、具有开门报警和高、低温报警功能、具有除霜期间温度显示保持不变、除霜结束后的 1 小时高低温报警禁止功能，并通过检测项目不限但至少包含：①线性尺寸、面积和容积（有效容积$\geq 800L$）、②温度试验③机组工作时间系数④噪声$\leq 46dB(A)$⑤冷冻能力（冷冻负载 51KG，冷冻负载的冷冻时间$\leq 22h6min$）单项均判定合格，符合 SB/T10794.2-2012 标准要求。</p>
47	冰柜 1	台	5	<p>功能：冷冻，冷藏</p> <p>制冷方式：直冷</p> <p>能效等级：三级</p> <p>最大容积：$\geq 800L$</p> <p>冷冻能力：32.5KG/12H</p>
48	消毒柜	台	50	<p>电压：220V 功率：$\geq 1208W$</p> <p>最大容积：$\geq 800L$</p> <p>层架材质：钢材镀镍 箱体材质：410 不锈钢</p> <p>消毒方式：紫外线+中温</p>
49	留样柜	台	45	<p>功能：冷藏</p> <p>最大容积：$\geq 195L$</p> <p>标准耗电：$\leq 0.60kw/24h$</p>
50	后厨排烟净化系统	台	5	<p>后厨排烟净化系统：低空</p> <p>材质：整体 201 不锈钢，面板材质钢化玻璃</p> <p>能效等级：一级</p> <p>功率：$\geq 800w$</p> <p>工作风量：≥ 8000 风量</p> <p>处理灶眼：1-3 个</p> <p>风口内径：长 620mm\times高 470mm，$\pm 10mm$</p>

51	磨刀器	个	3	电动磨刀器 功能: 粗磨, 细磨, 开刃, 磨剪刀
52	按摩椅	个	10	机芯: 3D 类型 家用按摩椅机组构成、一体式导轨。触摸屏; 内嵌式控制; 语音控制; 零重力。 额定功率: 120W, 材质: PU 皮, 使用者最大体重: $\geq 130\text{KG}$ 额定电压: 220V 气囊数量: 60 个 按摩部位: 头颈按摩; 脚底按摩; 背部按摩; 腰臀按摩 手部按摩滚轮揉捏; 推拿; 指压; 物理揉捏; 拍打; 仿人手揉捏; 叩击; V 手按摩
53	带锁储物柜	个	120	铁质储物柜, 上下两层, 通双节文件柜, 带锁 功能: 可移动, 带抽屉款, 上层为玻璃门 尺寸: 高 1800mm \times 宽 850mm \times 深 390mm, $\pm 2.5\text{cm}$
54	高低床(带收纳柜)	套	120	材质: 实木高低床 尺寸: 长 2450mm \times 宽 1600mm \times 高 1600mm, $\pm 10\text{mm}$ 功能: 多功能附加爬梯收纳柜 上下两层
55	小缸子(喝水喝汤)	个	120	材质: 304 不锈钢 规格: 外径 $\geq 12\text{cm}$ 容量: $\geq 350\text{mL}$
56	小汤碗	个	120	材质: 304 不锈钢 规格: 外径 $\geq 7\text{cm}$ 容量: $\geq 300\text{mL}$
57	不锈钢水杯	个	280	材质: 304 不锈钢带盖水杯 容量: $\geq 1600\text{ml}$
58	炒菜套具	套	4	材质: 304 不锈钢+花梨木长柄 配套: 炒铲+炒勺+漏勺+煎铲
59	厨房调味品收纳柜	个	3	落地式 层数: 4 层 主体材质: 不锈钢 尺寸: 高 1500mm \times 宽 800mm \times 深 600mm, $\pm 30\text{mm}$
60	幼儿园餐桌	张	64	幼儿园四方桌 产品规格: 长 600mm \times 宽 600mm \times 高 620mm, $\pm 20\text{mm}$ 材质: 不锈钢
61	儿童餐桌凳子	个	256	儿童折叠凳子 材质: 塑料 饰面材质: PVC 附加功能: 可折叠 坐高: 28cm-33cm
62	教室课桌椅	套	120	学生书桌套装 附加功能: 可升降 材质: 人造板 升降方式: 螺丝升降 尺寸: 60cm \times 40cm, 桌子高度 65cm \times 75cm, $\pm 2\text{cm}$ 凳子高度: 50cm- 60cm
63	办公椅子	个	13	尺寸: 高 900mm \times 宽 500mm \times 后高 460mm, $\pm 20\text{mm}$ 靠背: 网布, 尼龙 框架: 电镀 坐垫: 高弹海绵坐垫
64	办公桌、办公椅	套	22	桌面材质: 人造板 刨花板/三聚氰胺板, 桌腿: 加厚电镀钢材

				尺寸: 长 1200mm × 宽 600mm × 高 750mm, ± 20mm 带屏风高度 ≥ 1100mm, 屏风可拆装 材料: 网布办公椅 靠背材质: 网布, 尼龙 椅子架: 电镀钢材 无脚踏
65	鞋柜	个	253	四门鞋柜 饰面材质: 木质, 厚度 ≥ 15mm 尺寸: 长 1200mm × 宽 320mm × 高 1200mm ± 20mm
66	纱窗	个	200	材质: 不锈钢纱窗 尺寸: 800mm × 900mm, ± 2cm 功能: 防蚊, 高透亮, 可拆卸
67	不锈钢洗手池	个	10	材质: 不锈钢 304 厚 ≥ 1.0mm 尺寸: 1750mm × 600mm × 800mm ± 20mm; 三槽
68	窗帘	个	274	材质: 布帘+纱帘 简约现代风格 款式: 罗马帘, 普通打褶, 打孔帘, 窗幔帘 帘头款式: 平帷 原料成分: 涤纶, 纱, 混纺 尺寸: 3 米高, 10 米长, ± 10cm
69	院内休闲长椅	项	23	坐面材质: 实木 约长 1.8 米, 宽 ≥ 50cm, 有背高 ≥ 40cm 家具结构: 支架结构
70	双门保密柜	台	6	柜体材质: 钢, 内 4 层 尺寸: 高 1850mm × 宽 1800mm × 深 420mm, ± 20mm
71	新楼会议室桌椅	套	1	材质: 人造板 刨花板/三聚氰胺板 形状: 长方形 尺寸约 6 米 × 1.6 米, 配备 20 把办公椅 椅子材质: 椅架电镀钢材, 座垫高弹海绵, 椅背尼龙网布
72	餐盘(不锈钢菜盘)	个	280	材质: 304 不锈钢 带圆五格规格: ≥ 31cm × 25cm × 2.2cm
73	书架	个	4	材质: 实木 尺寸: 3.2m 长 × 1.8m 高 × 宽 0.28m, ± 2cm 层数: 4 层 柜门材质: 实木+玻璃
74	厨师服装 冬季夏季 (各 3 套)	套	12	尺码: S、M、L、XL、XXL、XXXL 材质成分: 聚对苯二甲酸乙二酯(涤纶)65% 棉 35% 长袖+短袖、
75	智能电视 (大型)	台	11	全高清防砸屏幕, 手机投屏, 端口参数: USB3.0 接口数 1 个, HDMI2.1 接口数 2 个, HDMI2.0 接口数 2 个, USB2.0 接口数 2 个 网络参数: 连接方式无线/有线。 功耗参数: 待机功率 0.5W。电源功率: 65W。工作电压 220V。外观屏占比 < 90%, 边框材质塑料, 安装孔距 200*200mm, 底座材质塑胶 核心参数: 智能语音助手。遥控器语音系统: Android 背光方式: 侧入式/ELED。运行内存/RAM: 2GB 存储内存: 16GB。CPU 架构四核 A35, WIFI 频段 2.4G 显示类型 LED 显示音频参数音响功率 35W 发声单元个数 2 显示参数屏幕分辨率全高清, 屏幕比例 16:9 色域标准 DCI-P3 亮度 600-800 尼特色域值 98% 响应时间微秒级, 屏幕尺寸 75 英寸
76	保温餐车	套	2	规格: 1.4 米 × 0.8 米 × 0.5 米 ± 2cm 4 格保温 材料: 不锈钢

				功率: 220V 保温时常: 6 小时-8 小时
77	三缸三色 饮料机	套	4	机器容量 ≥18L-20L × 3 缸 额定功率 450W 额定电压 220V 机器模式: 冷热双用, 制冷温度: 6-12℃ 制热: 温度 50-60℃
78	电动三轮 车	辆	1	用途: 搬运转运 电压: 60V 纯电续航: ≥65km 最高功率: 1500W 电池类型: 铅酸电池 载重: ≥200kg
79	切割机	台	1	额定功率: 2600W, 最大负载: 6800W 空载转速: ≥7000r/min 切割深度: ≥46mm 切割片规格: 直径≥192mm 厚≥2.2mm, 一机多用, 无死角开槽
80	二保焊机	台	1	焊接厚度: 1mm-20mm 适用焊条: 2.5、3.2 适用于: 碳钢、不锈钢、生铁 焊机重量: 21kg 适用焊丝 1.0/1.2mm 焊丝容量: 5kg 15kg 20kg
81	文艺演出 舞台音响	套	2	功率: 1500w-2500w 供电方式: 内置锂电池 功能: 蓝牙, u 盘, 遥控 连接方式: USB, Wi-Fi 连接, 3.5mm 音频插口, 蓝牙连接 电池容量: 20000mAh 音箱类型: 拉杆音箱 麦克风数量 2 支
82	校园文化 专栏	项	20	样式: 拱形楣板 画面尺寸: 111.5cm × 231.5cm, ±5cm (单面) 材质: 亚克力 主体尺寸: 高 2400mm × 宽: 2660mm, ±50mm 材质: 复合材质防实木
83	台球桌及 台球设备	套	3	标准 8 球台球桌: 2810mm × 1530mm × 850mm, ±20mm 4cm 精磨大理石台面, 人工合成框架, 机压皮口, 进口防火板, 塑钢腿(防水防潮)袋口: 牛皮袋口; 配套(水晶球, 小头杆 3 只, 大头杆一只, 架杆一只, 巧克粉*2, 手套*2, 杆架*1)
84	电缆线	米	600	线芯材质: 铜芯 规格 5 芯 4 × 35mm ² +1 × 16mm ²
85	抽水水泵	个	4	最大流量: 15m ³ /h 输入功率: 1200W 电压: 220v 最高扬程: 20m ± 1m 出水口径: 50MM ± 2mm
86	电动割草 机	个	2	空转速: ≥6000rpm 高度可调节: 52CM-120CM 割草速度: ≥10 分钟/亩 割幅: 50CM ± 2cm 驱动方式: 手推, 双锂电驱动 草袋容量: ≥50L
87	压面机	台	3	材质: 不锈钢 功率: 750w 使用方式: 电动 面皮宽度: 最小 14cm, 最大 20cm, 面皮厚度: 0.3mm-5mm

88	伸缩大门	个	1	折叠伸缩门: 长 15 米, 高 1.9 米, 厚 1 米 ±5cm。 安全感应; LED 显示屏; 防爬防撞, 控制方式: 遥控、手动。
89	空调	个	1	挂式空调, 1P, 变频, 冷暖。一级能效, 制冷量 (W): 2650, 循环风量 m ³ /h: 680, 噪音: 18-34-41dB(A)
90	床头柜	个	115	尺寸: 32cm × 26cm × 40cm ± 2cm 材质: 人造板 板厚 ≥ 2cm 风格现代简约, 带抽屉
91	大厅沙发	套	6	材质: 木质 填充物: 海绵 主材材质: 实木框架, 承重脚 表面材料: 纳帕西皮 2 个单人座: ≥ 85cm*85cm*85cm 1 个三人座: ≥ 85cm*85cm*220cm
92	马桶	个	83	马桶材质: 陶瓷 承重 ≥ 70kg 及以上 坐便器冲水方式: 超漩式 排水方式: 地排水 坐便器类型: 连体式 坐便冲水量: ≥ 3L
93	洗漱台	个	5	风格: 简约现代 台盆规格: 深 15cm 宽 40cm 长 40cm, ± 5cm 台高: 80cm, ± 5cm 台面规格: 约 80cm*50cm*4cm, ± 5cm 大理石台面 柜体材质: 人造石 表面工艺: 免漆
94	活动室桌椅	套	30	桌 材质: 人造板 刨花板/三聚氰胺板 尺寸: 长 1200mm × 宽 800mm × 高 740mm ± 20mm 椅 风格: 简约现代可组装 面料材质: 亚麻布 扶手类型: 固定扶手 材质: 布艺 五星脚材质: 钢制脚 头枕类型: 固定头枕
95	活动室图书架	个	1	材质: 人造板 尺寸: 板厚 2.5cm-3cm; 约长 80cm × 宽 24cm × 高 180cm ± 2cm, 功能: 可移动, 可升降, 伸缩, 储藏
96	水泵	个	1	流量: ≥ 50m ³ /h 扬程: ≥ 7m 口径: ≥ 100mm (4 寸)
97	活动室乒乓球桌	个	1	标准乒乓球台 台面尺寸: 2740mm × 1525mm ± 20mm 球台台高: 760mm ± 20mm; 球台网宽 1830mm ± 20mm; 球台网高: 152.5mm ± 20mm。
98	音响	个	1	供电方式: 内置锂电池, 带显示屏 22 寸 4K 超清 功能: 蓝牙, u 盘, 遥控, 点歌 连接方式: USB, Wi-Fi 连接, 3.5mm 音频插口, 蓝牙连接 电池容量: 12000mAh 音箱类型: 拉杆音箱 麦克风数量 2 支
99	存药冷藏柜	个	2	功能: 冷藏 最大容积: ≥ 1100L 功率: ≥ 360w 类型: 三门立式 柜体不锈钢, 柜门玻璃材质

100	电磁炉	个	1	锅灶: 60cm ± 2cm 灶面类型: 平面 电压: 380V 操作方式: 推进式 功率: ≥ 2200kw
101	餐厅凳子	个	130	尺寸: 340mm × 240mm × 450mm ± 20mm 形状: 方形 材质: 方钢架(3cm*2.5cm*1mm ± 2mm) 饰面材质: 原木 坐垫: 绒布
102	宿舍用的凳子	个	120	尺寸: 直径 330mm ± 20mm 高 450mm ± 20mm 框架材质: 圆形金属管 坐垫填充物: 高弹海绵 面料材质: PU 或亚麻布
103	沙发	套	5	材质: 木 填充物: 海绵 主材材质: 实木框架, 承重脚 表面材料: 纳帕西皮 3 人位: ≥ 2.2 米
104	圆会议桌	套	1	椅子主体实木, 椅子座垫面 PU 皮, 填充物海绵 桌面形状: 椭圆形 配备 20 把椅子 尺寸: 长 6m × 宽款 1.8m × 0.75m, ± 5cm
105	棋牌桌	套	6	材质: 木 饰面材质: 实木皮饰面 家具结构: 支架结构 工作方式: 非电动 一桌四椅: 900mm × 900mm × 750mm, ± 10mm
106	立式空调	个	5	工作方式: 变频 循环风量: ≥ 1550 立方米/小时 空调功率: 3 匹 轻音分贝: ≤ 22dB 能效等级: 一级 操控方式: 键控/遥控, APP 操控
107	麻将桌	台	3	塑料件: ABS 面板: ≥ 7mm 加厚铝塑板 变压器: 180v 变频变压器 电压: 220v 麻将牌两副 配备四把舒适椅, 椅架不锈钢, 面料 pu 皮
108	简易工作台	套	39	简易工作台: 双层 材质: 304 不锈钢, 材质厚度 ≥ 1.0mm 尺寸: 长 800mm × 宽 400mm × 高 800mm, ± 20mm
109	水池	套	39	不锈钢水池, 双槽 尺寸: 约长 1.0m × 0.5m × 0.8m, ± 2cm, 材质厚度 ≥ 1.0mm
110	适老化座椅	把	780	尺寸: 80cm × 55cm × 53cm, ± 2cm 材质: 实木+椅子面料特斯林, 椅背面料特斯林 承重: ≥ 120kg
111	适老化餐桌	个	195	尺寸: 1.4 米*0.6 米*0.75 米, ± 2cm 四角有抓扶孔 材质: 实木
112	厨房工作台	套	39	尺寸: 双层, 加厚, 长 1200mm × 宽 600mm × 高 800mm, ± 2cm 材质: 304 不锈钢

113	燃气灶	台	39	<p>材质：钢化玻璃 灶眼数量：2 个 气灶结构：台嵌两用 面板材质：钢化玻璃 熄火保护装置：热电偶熄火保护 能效等级：一级 适用气源：天然气 点火方式：脉冲电子点火 尺寸：730mm × 410mm × 15mm， ± 10mm</p>
114	四层货架	个	39	<p>层数：4 层 材质：201 不锈钢 尺寸：约长 600mm × 宽 300mm × 高 1200mm， ± 2cm 四层特粗特厚</p>
115	吸油烟机	台	41	<p>半消声室噪声：54dB(A) 工作噪声：54dB(A) 最大风量（强档风量）：42m³/min 出风口径：160mm 拢烟腔材质不锈钢+钢化玻璃 操控方式：触控式；挥手感应 外机尺寸长：900mm；宽 325mm；高 400mm 电机输入功率：218W 爆炒风量(短时升速)42m³/min 最大静压：480Pa 工作风量：42m³/min 面板材质： 钢化玻璃</p>
116	四门碗柜	套	39	<p>四门碗柜，平移门 尺寸：1500mm × 800mm × 400mm， ± 2cm 饰面材质：不锈钢 抽屉数量：4</p>
117	单门蒸饭车	项	39	<p>1、整体发泡，保温效果好；2、自动进水；3、新型多气囊，嵌入式硅焦门封，密封牢靠 经济型选用全不锈钢机体，耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低。节能、安全，操作简便。 产品自动进水，使用成本低，整体优质不锈钢制造豪华美观清洁卫生，耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封更牢固，冲压成型不锈钢蒸盆，支承条经久耐用，适用于蒸制：大米、馒头、包子、海鲜、炖汤、高效湿蒸消毒等多种用途；电功率：≥ 380V/24KW。4、符合 GB4706.1-2005、GB4706.34-2008 检测标准。</p>
118	冷藏柜	台	39	<p>功能：冷藏 制冷方式：直冷 最大容积：约 350L 尺寸：653cm × 520cm × 1950cm ± 2cm； 输入功率：≥ 190W 耗电量：≤ 1.75kw. h/24h 温度范围：0-10℃</p>
119	冰柜 2	台	39	<p>尺寸：1500mm*760mm*960mm， ± 20mm 放置方式：立式 智能类型 总容量：≥ 500 升 冷冻能力：20.0kg/12h 能效等级：2 级 功能：冷冻 制冷方式：直冷 开门方式：顶开式，门体可悬停 120h 断电保护 中梁除霜</p>
120	儿童餐桌	套	20	<p>材质：实木桌椅 升降方式：手拉升降 椅功能：组合式 桌子尺寸：长 600mm × 宽 500mm × 高 60mm ± 20mm 椅子尺寸：长 300mm × 宽 30mm × 高 500mm ± 20mm</p>
121	木头上下床	套	50	<p>材质：实木 尺寸：长 200cm 宽 120cm 高 160cm， ± 2cm 功能：多功能附加爬梯收纳柜 上下两层</p>
122	儿童课桌	套	100	<p>单人课桌椅 材质：钢材加厚 椅子：高弹海绵坐垫 防撞圆滑收边 防掉落笔槽设计 桌子尺寸：高 66-76cm 可调 宽 45cm 长 60cm， ± 2cm 桌子抽屉：高 17cm， ± 2cm</p>

				椅子尺寸: 凳面宽 40cm 长 30cm , ±2cm 凳面离地高度 42cm 可调
123	保密柜	个	6	开合方式: 对开门 柜子类型: 落地文件柜, 资料架文件柜 功能: 带密码锁 尺寸: 高 1850mm × 宽 900mm × 深 420mm, ±20mm 材质: 钢 可调节层板 每层可以承受 ≥ 50KG
124	折叠沙发	个	5	材质: 木 面料: 优质涤纶布、高档棉麻 尺寸: 长 185cm × 宽 80cm, ±5cm 填充物: 中高密度海绵、高回弹海绵
125	心里疏导室的设备	套	3	心理疏导室沙盘: 材质: 木质 类别: 桌游 包装形式: 筒装 600 件 沙具 × 1 套+标准沙盘 × 1 套+实木支架 × 1 套+9 层陈列柜 × 1 套 +天然海沙 × 20 斤, 沙发一套
126	手动晾衣架	套	4	晒衣架类型: 置地晾衣架 主材质: 铝合金 尺寸: 1.5m-2.5m 可伸缩
127	洗菜槽	套	1	材质: 不锈钢 三槽水池 可调节脚 拉丝工艺 尺寸: 高挡板 15-20cm 长 200cm 宽 60cm 高 80cm ±2cm
128	洗手台	个	4	风格: 简约现代 台盆规格: 深 15cm 宽 40cm 长 40cm ±5cm 台高: 80cm ±5cm 台面规格: 约 80cm*50cm*4cm ±5cm 大理石台面 柜体材质: 人造颗粒板, 做防水处理 表面工艺: 免漆
129	防爆头盔	个	6	保安头盔 适用对象: 男女通用 款式: 半脸
130	防刺服	套	6	材质: 涤纶硬质防刺衣, 硬质防刺衣锰钢片内胆 尺码: 均码
131	夏季保安衣服	套	8	面料: 聚酯纤维 尺码: 均码、短袖 套装包含: 上衣+裤子+标志+帽子+腰带 适用行业: 保安 材质成分: 聚酯纤维 65% 棉 35% 颜色: 墨绿色/藏青色
132	冬季保安衣服	套	8	面料成分: 耐磨涤棉纱卡 尺码: 均码 内胆成分: 丝绵内胆 套装包含: 上衣+裤子+标志+帽子+腰带 适用行业: 保安 颜色: 墨绿色/藏青色
133	直饮饮水机	台	3	4 龙头节能饮水设备 尺寸: 1150*480*1270 (±10mm) 电源: 380V 50Hz 功率: ≥4.5KW 水胆容量: ≥30L 出水方式: 二开二温 (按键) 出水量: 开水 ≥45L/H; 温开水 ≥200L/H 适用人数: 80-150 人 五级或以上过滤 (PP 棉+颗粒活性炭+炭棒滤芯+RO 反渗透膜+颗粒活性炭); 净水流量 ≥1L/min, 额定总流量 ≥6000L, 出水水质符合 《生活饮

				用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)的要求。
134	台灯	把	60	尺寸: 约灯罩上口 16cm, ±2cm; 下口 25cm, ±2cm; 底座 15cm, ±2cm; 高度 56cm, ±2cm 材质: 底座灯管铁艺、灯罩布艺 光源: LED 灯 开关方式: 按钮开关 电压: 220V 功率: 5W(含)-10W(含) 供电方式: 插座 光源类型: LED 灯
135	天然气壁挂炉	台	1	类型: 冷凝式 控制模式: 触摸、wifi、语音 能效等级: 一级能效 尺寸: 725mm×400mm×332mm, ±20mm 供暖水温调节范围: 25℃—70℃ 电源: 220V-50Hz 供暖面积: ≥150 平方米 热水产率: ≥13L/MIN
136	移动音响	个	3	尺寸: 约 450mm×300mm×660mm, ±20mm 音箱材质: 木质工艺箱体 峰值功率: 1800W 移动方式: 万向轮 支持播放: USB 卡/TF 卡/蓝牙 话筒: 无线充电话筒 电池: 15V/7.5A 锂电池 电池容量: ≥3600MAh 续航: ≥8 小时 供电方式: 外接供电 内置锂电池 连接方式: 蓝牙连接 3.5mm 音频插口 喇叭单元: 三喇叭 喇叭配置: 15 寸低音 + 3 寸超高音×3+4 寸中音×2+3 寸高音+环绕高音
137	强光手电筒	个	8	尺寸: 长 196mm ±20mm、灯头 125mm ±20mm、灯尾 84mm ±20mm LED 灯芯: U10 白光 电池容量: 动力锂电池 2 节 续航时间: 中光约 16h 强光约 8h 防水级别: IP×66 充电参数: 4.5V/1.5A 产品材质: 高强度工程树脂 重量: 约 550g 档位: 中光-强光
138	金属探测器	个	2	颜色: 黄/黑色 报警模式: 灯光和鸣声 灵敏度: 可调节灵敏度 续航时长: ≥40 小时 外观尺寸: 410mm×80mm×40mm, ±20mm 重量: ≤330g (不含电池)
139	防爆叉	个	2	材质: 优质 304 不锈钢 长度: 收缩 134cm ±2cm 伸展 206cm ±2cm 重量: 约 1.5Kg 壁厚: ≥1.2mm 叉距: 42mm ±5mm 特点: 整理式不锈钢焊接技术、强度高、抗冲击力强、抗折弯力强、可伸缩、便于携带
140	大门升降杆	套	1	控制方式: 无线遥控, 车牌识别, 开关控制 尺寸: ≥5 米 材质: 冷轧板 附加功能: 遇阻反弹
141	洗鞋机	台	2	能效等级: 二级能效 定频、波轮、全自动洗鞋机, LED 显示 尺寸: 855mm×505mm×505mm, ±20mm 额定电压: 220V 箱体材质: 全塑 内胆材质: 不锈钢 洗涤容量: 10Kg 脱水容量: ≥10Kg 类型: 波轮 排水方式: 下排水
142	电高压锅	个	2	尺寸: 350mm×276mm×296mm, ±20mm 额定功率: ≥250W 额定电压: 220V 容量: 4.1-5L 适用人数: 4-6 人 内胆数量: 双胆 内胆材质: 匠铜圆灶釜、精钢厚釜 压力值: 70KPa 排压方式: 自动排压 功能: 上蒸下煮、开盖收汁、预约定时
143	微波炉	台	1	腔体容积: ≥23L 电源: 220V-50Hz

				输出功率：微波 1000W 电热烧烤 1000W 底盘类型：平板式 开门方式：侧开门 内胆材质：涂层 变频、微烤一体机
144	高压水枪	套	1	电压/频率：220V-50Hz 最大流量：8L/min 电源线：5m 额定功率：1800W 额定压力：90Bar 泵体：斜盘泵 机芯材质：铜 电机类型：有刷电机 电机冷却方式：风冷
145	晾衣架(电动)	套	4	四杆或以上、全屏照明晾衣架 主体材质：铝合金、镀锌板 主机尺寸：约 93.8cm×32cm×8.5cm 晾杆尺寸：1.13m-2.03m 照明功率：24w 升降高度：1.2m 晾晒承重：35kg 整机厚度：8.5cm 晾衣孔：24-38 操作方式：无线遥控，多重开关
146	会议室椅子	把	40	材质：实木、橡木；扶手类型：固定扶手；材质：优质 pu 皮
147	户外移动游泳池支架水池(大型)	个	1	尺寸：50 平方；约 9.87m×5.21m×1.5m；支架游泳池、产品材质：PVC 夹网布/喷塑防锈支架、配套清单包括： 沙钢水泵、扶梯、吸污机、水处理剂
148	菜篮	个	20	材质：塑料、编制；容量：约 6L
149	切菜板(4种颜色各一个)	组	2	分类生熟菜板/剁肉墩/刀板/粘板/占板 抗菌 材质：塑料 形状：圆形 尺寸：约 D50cm，厚 3cm 含不锈钢板架
150	多功能破壁机	个	2	15L-20L；功能：果汁、杂粮、五谷；自动清洗、加热功能； 功率：2000W 以上；
151	不锈钢碗	个	120	不锈钢碗：材质 304 不锈钢，规格：碗口直径 12cm-15cm，容量 490ml-550ml
152	切菜机	个	1	不锈钢切菜机 电压：220V-380V 材质：不锈钢 功率：≥2200W 切片厚度：3.5mm
153	蹦床	套	1	尺寸：直径约 3 米；加粗弹簧，承重 ≥500 斤 网面材质：聚炳烯 (PP)、化纤 (彩带) (网面根据客户要求制定) 护垫材质：布料牛津布、海绵材质：珍珠棉 (配套海绵垫含魔术贴)。床高度可调 弹簧材质：钢丝 楼梯：宽 45cm±2cm 棚顶材质：塑料蓬 围栏材质：6 毫米大锦纶变色绳编制 蹦床脚高 75cm、围栏高 180cm、总高 330cm；±2cm
154	护理员服装	套	16	尺码：均码 颜色：灰色、绿色、灰色 材质：涤纶(聚酯纤维、速干、超轻；涤棉、35%棉 65%涤 规格：短袖套；长袖套 适应季节：春夏 适用：护理员服装套装
155	单口灶(食堂)	个	1	类型：猛火灶 尺寸：约 0.65m 单炒灶 材质：不锈钢 功能：双增压助燃风机，不锈钢排污溢水口，可放耳锅(小锅) 操控方式：旋钮式

156	心理室宣泄套装	套	1	<p>仿真发声人尺寸约：高 180cm，组成：1 个宣泄人 1 个底座 1 个击打手套 3 个硅胶脸谱 7 个纸制脸谱材质：高级仿硅胶聚氨酯形成材料软硅胶、硅胶宣泄人尺寸约：组装后高 175cm 宽 58cm 底部直径 62cm 材质：高级仿硅胶聚氨酯形成材料软硅胶、宣泄立柱尺寸约：高 175cm 宽 58cm 底部直径 62cm 材质：仿皮(外层采用优质的皮革制作，内层是抗击打柱形) 充气宣泄柱尺寸约：直径约 25cm 高约 150cm (完全充气状态下) 材质/本体：盐化塑胶树脂、宣泄挂图尺寸约：40cm × 60cm 材质：高档 PVC 板银色金属边框、宣泄墙尺寸约：长 50cm 高 50cm 厚 5cm 材质：PU 表皮+EVA、宣泄壶尺寸约：外圈直径 11cm 高 18.5cm 材质：ABS 工程塑料、宣泄球尺寸：手柄-直径 17-22cm 羊角-直径 40-45cm、惨叫鸡尺寸约：宽约 10cm，长 40cm、桌立速度球尺寸约：高 35cm，宽 18cm、宣泄手套-大号尺寸约：长 30cm，高 18.5cm (成人版)、充气宣泄棒尺寸约：直径 6cm-12cm 长 75cm 材质：外套为防水特质材料，内胆为耐磨 PVC 材质、涂鸦墙尺寸约：0.3mm 材质：PET 膜+纳米铁胶、硅胶面具尺寸约：长 22cm 宽 21cm 材质：硅胶、宣泄人面球尺寸约：5cm × 6cm × 6.5cm 材质：聚氨酯树脂、宣泄魔方尺寸约：4cm × 4cm、惨叫猪尺寸约：长 20cm，高 10cm、充气宣泄锤尺寸约：锤头长度 35cm 直径 12cm 手柄长 50cm 材质：加厚 PVC、充气速度球尺寸：高 1.2m-1.5m</p>
157	吉他	个	4	<p>40 英寸 缺角款 FS100C，面板：合板云杉木，背侧板：柳桉木，指板：玫瑰木，琴颈：那都木，弦长约：634mm，卷弦器：压镀铬，箱体深：96mm-116mm，抛光：亮光，品数：20，琴型：小型音乐会箱体，前置放大器：N/A。</p>
158	手鼓	个	20	<p>鼓身材质：碳纤维 直径：8 英寸 高度：41cm 鼓面材质：羊皮</p>
159	架子鼓	套	2	<p>混响功能：可调节混响深度录音功能：帮助记录您打鼓的表现节拍器功能：可调节速度、节奏型、拍数、节拍器 音量 MIDI 功能 USB-MIDI，自动电脑识别 AU × IN 内录功能方便实用，将演奏内容入至手机/iPad 中，显示：负显 段码液晶，鼓组：15 套预设鼓组，鼓曲：10 首，录音：1 组 CLICK：拍数，节奏，速度，音量，MIDI 功能：USB-MIDI，自动电脑识别，效果器类型：Reverb，触发器：3TOM(双触发)、1SNARE(双触发)、1HIHAT(双触发，带止音)、1CRASH(双触发、带止音)、1RIDE(双触发，带止音)、1KICK，接口：电源接口、OUTPUT、AU × IN、USB、CYMBAL 拓展、耳机，电源：DC9V 外正内负，工作电流 200mA。</p>
160	庭院灯	个	10	<p>高度 2.5-3.5m，功率 15-25w，灯杆铝材或者镀锌钢，光源 LED 灯，电压市电 220v。</p>
161	足球服套装	套	40	<p>尺码：均码 颜色：混彩 材质：聚酯纤维(涤纶)、速干、超轻； 规格：套装(含足球鞋) 适应季节：春夏秋冬 适应人群：青少年 功能：足球服套装</p>
162	篮球服套装	套	40	<p>尺码：均码 颜色：混彩 材质：涤纶(聚酯纤维、速干、超轻；涤棉、35%棉 65%涤</p>

				规格: 套装 适应季节: 春夏秋冬 功能: 篮球服套装
163	垃圾桶	个	10	1、容积: 240 升(±5%)。 2、外形尺寸: 长 580mm×宽 720mm×高 1050mm(±5mm) 3、整体重量: ≥13Kg; 4、桶体颜色: 绿色。 5、材料: 采用 100%高密度聚乙烯(HDPE)新料添加增强、抗紫外线剂, 颜色鲜艳, 正常使用温度为 25-65, 五年内不褪色。 6、桶体: 一次性注塑成型无缝, 桶体壁厚≥5mm,
164	自习桌(图书室)	组	2	功能: 自习桌椅套装 适用人数: 8 人位, 单人位尺寸: ≥1.2 米×0.8 米×0.6 米; 组合形式: 拼接带隔板; 材质: 人造板 环保标准: E1 级 附加功能: 带抽屉 规格: 配套 8 个座椅
165	身高体重测量仪	台	1	重量: ≤16kg; 功能: 超声波、健康一体机、智能语音播报、智能电子秤、面板材质: ABS
166	耕地机	台	1	工作时效: 1.5 亩左右/小时 工作前进: 机动刀片自动前进 发动机: 配套动力 单缸风冷四冲程汽油机 功率: ≥7.5 马力 排量: ≥196CC 耕宽: ≥1100mm 耕深: 175mm-350mm 转数: 3600 转/分 启动方式: 手拉反冲式 油箱容量: ≥3.6L 机油容量: ≥0.6L 尺寸: 101cm×51cm×52cm, ±3cm
167	推雪铲	个	5	高度: 1.48m±10cm 铲子尺寸: 27.7cm×56cm, ±1cm 重量: 2kg-25kg 杆子材质: 桉木 铲头材质: 锰钢 工艺: 淬火 用途: 除雪、环卫清洁、堆积粮食、铲土、碎冰等

2、商务要求

(1) 供货期限：自签订合同之日起 60 个日历日内完成供货、安装、调试。（具体以甲乙双方签订合同为准）

(2) 验收方式：成交供应商按照合同约定完成项目后，甲方按照招标文件和政府采购合同规定对标的物的质量、数量，在约定时间内组织验收。

(3) 验收要求：采购人组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担，供应商针对此点提供书面承诺。

(4) 验收标准：

按照国内最新相关标准实施，要求对全部产品、类型、规格、数量、外形、外观、包装进行验收。双方将依据有关规定，对到货的规格、数量等进行检验。验收按国家有关的规定、规范进行，验收时如发现所交付的设备有损坏或不符合质量要求之情形者，中标人应无条件按采购文件规定的质量要求进行更换，由此产生的所有费用由中标人承担。本项目货物进场验收，通过最终验收后交付采购人使用，进入质保期。根据国家颁布的最新检定规程执行。

(5) 交货及退换货要求

交货要求：

1) 为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产

生的费用均由中标人承担。

2) 并随货提供产品合格证、清单等，以便采购人验收。

3) 中标人应当根据采购人实际情况，按与采购人的约定，在规定的时间内将预定的货物数量送到指定地点。除客观不可抗力外，中标人不得推迟送货。如确需延迟送货的，中标人应在得知情况的同时告知采购人并征得采购人同意，由于中标人拖沓造成采购人利益受损的，采购人有权要求中标人赔偿。供货期内中标人若出现延迟送货，经采购人书面提出整改通知，但情况没有改善的，采购人有权取消中标人供货资格，终止中标人供货合同和没收履约保证金。

4) 在实际供货时，若中标人提供的货物未能达到招标文件的要求和投标文件中的有关承诺，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行，并追究所有损失和责任。

5) 如中标，将货物配送至采购人指定的地点。供应商须提供书面承诺

格式自拟

退换货要求：

1) 如发现中标人所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的采购文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，采购人有权提出退换货处理或按违约处理。

2) 由中标人负责对需退换货的产品做好相关记录，经中标人、采购人双方签字确认后，方可进行退换货品的工作。

3) 中标人须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由中标人承担。

4) 采购人发现采购货物不能正常使用的，中标人应无条件退换。中标人未能履行招标文件和合同所定事项，或供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，采购人退货后将记录在案，并对中标人予以处罚，要承担因此产生的一切损失和费用。提供承诺书；格式自拟。

5) 中标人须严格按照各采购人的指令送货商品的数量，不得随意增减数量，否则，采购人有权拒收。如因市场流通问题确实需要变更的，应事先书面申请，并经采购人同意后方可改变。

(6) 质量要求：合格；达到国家质量标准、地方和行业质量相关标准和规范。

(7) 质保期：2年。

(8) 付款方式：

签订合同后支付合同价款的 30%，全部货物到货安装调试完成后支付合同价款的 40%，全部货物验收合格后支付合同价款的 30%（具体支付方式及比例由采购人和中标单位在签订合同时约定）。

(9) 履约保证金：履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。具体以与甲方约定为准，中标人与招标人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按规定的时间履行服务项目，则扣除履约保证金。

履约保证金形式：支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函、等非现金形式提交（履约赔付地点为项目所在地）

(10) 合同价格形式：为降低项目团队是风险，本项目选定固定总价合同模式。固定总价合同是为供货方提供一个完成任务的固定价格的合同，不管项目实际耗费了供应商（包括分包商）多少成本，项目团队都不必付

出多于固定价格的部分。履行合同的承包商必须承担完成工作的责任而不管完成工作的成本是多少，价格都保持不变，除非采购双方均同意改变。

(11) 报价要求：投标人投标报价以人民币为单位。投标报价包括但不限于：采购、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、调试费、人员工资、验收、免费期维护费及售后服务、税金等费用。运输途中风险由中标供应商自行承担；合同实施过程中应预见和不可预见费用等。投标人不得再要求追加任何费用。

(12) 售后要求：售后服务期为 2 年。

(13) 其他要求：

技术资料：乙方需向甲方提供下述资料：所供货物的类型、规格、数量的清单、合格证书、说明书等相关系列证明资料及技术资料。

本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一类型，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和类型。

(14) 违约责任：

14.1 中标人未能按时交付货物或交付的货物不符合招标文件，合同规定标准的，则向采购人支付货物总金额 5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

14.2 如发现中标人交付货物的质量，规格和数量，不符合或达不到合同规定的技术参数和要求的，采购人有权拒收货物，由此造成采购人损失的，中标人向采购人支付货物总金额 5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

14.3 质保期内，中标人无法按时为采购人提供售后服务或以任何理由拒绝履行售后服务承诺的，中标人向采购人支付货物总金额 5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

14.4 如在合同执行期间因中标人违约导致履约保证金部分扣除，中标人需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

14.5 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

第五部分 合同主要条款

(本合同仅供参考，最终合同由采购人与中标人协商确定)

第一部分 政府采购合同

采购人(甲方): _____

供应商(乙方): _____

项目名称和项目编号: _____

签订地点: _____

签订时间: _____

甲方委托乙方组织实施和田市基层福利机构能力提升项目(采购标段)包一(二次)。为了维护当事人合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,甲乙双方同意按下述条款签订合同,并共同遵守。

一、报价币种、合同总价

合同价款: 中标价_____元(人民币大写: _____元整)。

合同总金额包含_____等一切费用。

货物名称: _____(详见设备明细表)

二、交货方式、时间

甲方向乙方出具供货通知函之日起,于(中标单位响应的供货天数)按照甲方指定的地点进行供货及完成所有采购设备的安装调试及使用单位初验工作。

三、付款方式

签订合同后支付合同价款的 30%，全部货物到货安装调试完成后支付合同价款的 40%，全部货物验收合格后支付合同价款的 30%（具体支付方式及比例由采购人和中标单位在签订合同时约定）。

四、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本协议书及其补充合同、变更协议；
- （2）中标通知书；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）采购文件（含澄清或者修改文件）；
- （5）其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

五、合同生效

（一）本合同经双方授权代表签字并加盖公章后开始生效。

（二）合同有任何变化或修改。经协商一致后，甲乙双方应签署书面修改协议，并作为合同不可分割的部分，对双方具有约束力。

（三）本合同用中文书写，一式四份，甲方、乙方各执二份，具有同等法律效力。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
--	--

单位地址:	单位地址:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
联系电话:	联系电话:
银行账号:	银行账号:
开户地址:	开户地址:

备注：本合同只作参考，具体细节由双方自行约定！

第二部分 合同一般条款

1. 合同签订方:

1.1 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.2 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人。

1.3 “监证方”系指举办招标采购的和田市采购办。

2. 合同标的

2.1 按招标文件(含修改文件)和乙方的响应文件或书面澄清以及甲方、乙方和监督方三方的约定执行。

3. 技术规格

3.1 符合现行国家标准,无国家标准的应符合部门颁发标准、行业标准。

3.2 交付的货物应与招标文件规定的一致。

3.3 除另有规定外，计量单位应该使用法定计量单位。

4. 质量要求和技术标准

合格；达到国家质量标准、地方和行业质量相关标准和规范。

质保期：2年

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。（质量要求和技术标准应按招标文件要求一致。）

5. 验收标准、方法及提出异议期限

5.1 甲方为主按国家有关规定、规范组织进行验收。

5.2 甲方在验收中，如果有与合同规定不符的，应在三天内向乙方提出书面异议，不签发验收单。

5.3 乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知监证方，否则视为违约。

6. 结算方法及期限

6.1 除另有规定外，按人民币结算货款；乙方出具正规发票给甲方。

6.2 支付合同款项时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以采购合同签订为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法人代表签字的证明文件。

7. 违约责任

7.1 中标人未能按时交付货物或交付的货物不符合招标文件，合同规定标准的，则向采购人支付货物总金额5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

7.2 如发现中标人交付货物的质量，规格和数量，不符合或达不到合同规定的技术参数和要求的，采购人有权拒收货物，由此造成采购人损失的，中标人向采购人支付货物总金额5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

7.3 质保期内，中标人无法按时为采购人提供售后服务或以任何理由拒绝履行售后服务承诺的，中标人向采购人支付货物总金额5%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

7.4 如在合同执行期间因中标人违约导致履约保证金部分扣除，中标人

需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

7.5 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

7.6 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

8. 不可抗力

8.1 由于不可抗力的原因不能履行合合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关权威部门的证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

9. 合同修改和补充

9.1 对合同条款作任何改动或偏离,增加补充条款,均须由甲、乙双方签订书面的修改书或合同补充条款。

10. 违约终止合同

乙方在收到甲方发出的违约通知后 30 天内,乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为,甲方可向乙方发出终止合同通知,终止全部或部分合同:

- ① 乙方未能在合同规定的期限内履行合同;
- ② 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

11. 破产终止合同

11.1 当乙方破产或无清偿能力时,乙方应书面通知甲方终止合同,在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时,甲方亦可书面通知乙方终止合同。

11.2 因不可抗力的自然灾害原因造成自然终止合同时按破产终止合同办法终止合同。

12. 合同纠纷

12.1 如发生合同纠纷,甲方、乙方双方协商解决;协商不成时,双方

约定由和田市人民法院管辖。

13. 未尽事宜

13.1 合同如有未尽事宜，须经甲方、乙方双方共同协商，作出补充约定；补充约定与本合同具有同等效力。

14. 其他约定事项

由甲方、乙方双方协商确定。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容

第六部分 投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

- 1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标小组查找不到有效文件是投标人的风险。
- 2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答，不得空或斜杠。
- 3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
- 4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。
- 5、全部文件应按投标人须知中规定的方式提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标小组认定为投标无效。**自行编制目录及页码**

投标文件封面

和田市基层福利机构能力提升项目（采购标段）包一（二次）（项目
名称）

项目编号： _____

投标文件

投标单位名称：（加盖单位公章）

投标单位地址：

投标单位法人或法人授权代表姓名：

投标单位法人或法人授权代表职务：

投标单位联系方式：

年 月 日

目 录

- 一、投 标 函
- 二、开标一览表
- 三、货物说明一览表（报价明细表）
- 四、商务条款偏离表
- 五、投标保证金
- 六、投标单位简介
- 七、供应商营业执照
- 八、法定代表人证明书
- 九、法定代表人授权委托书
- 十、提供 2023 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（新成立公司提供银行出具的近三个月资信证明）和健全的财务会计制度；
- 十一、提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；
- 十二、提供具有税务局开具依法缴纳近三个月的完税证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，需含增值税、印花税等税种；非社会保险类。若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”）；新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；
- 十三、凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动（以开标现场查询为准）；
- 十四、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 十五、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供声明函）；
- 十六、中小企业声明函（如是）
- 十七、近三年类似项目情况表
- 十八、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表
- 十九、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书
- 二十、关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺
- 二十一、不参与围标串标承诺书
- 二十二、技术参数、功能偏离表
- 二十三、供应商认为需要提供的其他资料

投标文件应注明起始页码。

一、投 标 函

招标人：_____：

我们收到你们的和田市基层福利机构能力提升项目（采购标段）包一（二次）
（项目名称）（项目编号：_____）招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输、安装和相关服务。

总价格¥：人民币_____元（大写：_____），明细见报价明细表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后_____天。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳 _____ 元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位名称： _____（须加盖公司公章）

法定代表人（签字并盖章）： _____

地址：

电话：

邮政编码：

联系人：

年 月 日

二、开标一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

报价（元）	质量标准	供货期	质保期	交货地点	售后服务期
小写：					
大写：					

投标单位名称（须加盖公司公章）：_____

法定代表人（签字并盖章）：_____

日期：____年____月____日

三、货物说明一览表（报价明细表）

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	品牌	规格型号及技术参数	生产厂家名称	产地	数量	单位	单价	合价	备注
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

此表可延长

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

1、如果不提供详细货物说明一览表（报价明细表）将视为没有实质性响应招标文件。

2、如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3、投标报价包括但不限于：采购、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、调试费、人员工资、验收、免费期维护费及售后服务、税金等费用。

四、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件 条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	是否偏离
1				
2				
3				
...				

注：商务条款包含投标有效期、投标保证金、供货期、质量要求、履约保证金等；
无偏离请填写无偏离，有偏离说明正负偏离并注明偏离情况。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

五、投标保证金

提供投标保证金转账凭证或保函/保单及基本户开户许可证或基本账户存款信息

六、投标单位简介

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				联系电话	
	传真				网址	
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		联系电话	
技术负责人	姓名		技术职称		联系电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目负责人		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号						
经营范围						
备注						

七、供应商营业执照

采购人：_____：

1、现附上由_____（签发机关名称）签发的我方供应商营业执照，其统一社会信用代码为：_____，该执照已经年检，真实有效。

供应商名称：_____（供应商公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

7.1 营业执照（附扫描件）



八、法定代表人证明书

投标人名称：_____

地址：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄_____ 职务：_____

系_____法定代表人。



投标人名称：_____（公章）

日期： 年 月 日

十、提供 2023 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（新成立公司提供银行出具的近三个月资信证明）和健全的财务会计制度；

十一、提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；

十二、提供具有税务局开具依法缴纳近三个月的完税证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，需含增值税、印花税等税种；非社会保险类。若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”）；新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；

十三、凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动（以开标现场查询为准）；（可提供截图）

十四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

十五、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；(提供声明函，格式自拟)

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

十六、中小企业声明函（如是）

附件一：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（标项名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：分包意向协议书（如有）

立约方：（甲方）_____

乙 方：_____

甲、乙双方自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包向方系

甲方为投标方、乙方为分包意向供应商，甲方以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，甲方与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与甲方签订分包合同。甲方就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1. 如中标，分包供应商分别与甲方签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2. 分包意向供应商 1_____（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微企业）企业，将承担适宜分包部分_____（具体分包内容）合同总金额型）_____%的工作内容。

3. 分包意向供应商 2_____（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微企业）企业，将承担适宜分包部分_____（具体分包内容）合同总金额型）_____%的工作内容。

4. 分包意向供应商 3_____（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微企业）企业，将承担适宜分包部分_____（具体分包内容）合同总金额型）_____%的工作内容。

.....

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间（请填写：是否存在）_____直接控股、管理关系的情形。（分包中有中小企业时适用）

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，甲方同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，甲方及各分包意向供应商各一份。

甲方：

日期： 年 月 日

乙方：

日期： 年 月 日

附件三：监狱企业声明函（如是）

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（采购项目名称）（采购项目编号）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为_____。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件四：残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____（采购项目名称）（采购项目编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标**【提供《残疾人福利性单位声明函》】**，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

附件五：节能、环保产品证明（如有）

致：_____（采购人名称）：

现附上_____（节能、环保产品产品目录）_____证明文件（可在_____网站名称_____网站进行查询）复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

投标单位名称（加盖公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

日期：_____年 月 日

十七、近三年类似项目情况表

供应商名称：

序号	项目名称	采购单位	合同价
1			
2			
3			
4			
5			
6			

投标单位名称： _____（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： 年 月 日

十八、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

姓名		年龄		身份证号码	
毕业学校				专业	
学位		职称		职务	
现所在机构或部门				服务时间	
主要经历					
日期	参加过的项目名称	担任何职务		备注	

2、拟投入本项目的主要成员表

序号	姓名	性别	职称	岗位	从事该岗位时间
1					
2					
3					
...					

投标单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期： 年 月 日

十九、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我单位承诺在____（采购项目名称）（采购项目编号）____公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我单位及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）

项目经办人：

日期： 年 月 日

二十、关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

致：（项目名称）评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和（项目名称）的招标文件的要求，我公司在（项目名称）投标文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件（响应文件）时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

投标单位名称（全称）：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

有效的联系方式：

年 月 日

说明：供应商未提供此承诺的，内容应填写完整，否则其投标将被拒绝！

二十一、不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）_____的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

- 一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。
- 二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。
- 三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

（项目名称）：

投标单位名称：

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位名称（全称）加盖公章：

年 月 日

二十二、技术参数、功能偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件规格 条目号	招标规格及技术参 数	投标规格及技术参 数	偏离情况	说明
1					
2					
3					
...					

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

2、无偏离请填写无偏离，有偏离说明正负偏离并注明偏离情况。

3、未按以上要求填写，视为无效投标。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

二十三、供应商认为需要提供的其他资料

注意事项

- 1、投标人对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。
- 2、招标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。
- 3、投标人提供的招标文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。
- 4、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。