

沙雅县公安局 XXXX 保管室 建设项目

竞争性谈判文件

项目编号：XJBZ-CG-2024-10

采购人：沙雅县公安局

采购代理机构：新疆邦泽项目管理咨询有限公司

日期：2024年8月



目录

第一部分 竞争性谈判公告	4
第二部分 供应商须知	7
供应商须知前附表	7
第三部分 采购需求	23
第四部分 资格及符合性审查	47
第五部分 政府采购合同	50
第六部分 响应文件格式	57

第一部分 竞争性谈判公告

项目概况

沙雅县公安局 XXXX 保管室建设项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于 2024 年 8 月 30 日 16:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： XJBZ-CG-2024-10

项目名称：沙雅县公安局 XXXX 保管室建设项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：641600.00

最高限价（元）：641600.00

采购需求：

标项名称：沙雅县公安局 XXXX 保管室建设项目

数量：1

预算金额（元）：641600.00

单位：批

简要规格描述：采购保管室设备一批。（详见采购需求）

合同履行期限：标项 1，合同签订生效后 10 天内完成所有供货并安装调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购项目；

3、本项目的特定资格要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）供应商必须未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、获取采购文件

时间：2024年08月27日至2024年08月29日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2024年08月30日16:30（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2024年08月30日16:30（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标，自行承担与投标有关的一切费用。

2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3、供应商可前往新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4. 供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

5. 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：沙雅县公安局

地址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县沙雅镇北京路6号

项目联系人：范先生

项目联系方式：19309076911

2. 采购代理机构信息

名称：新疆邦泽项目管理咨询有限公司

地址：新疆阿克苏地区柯坪县柯坪镇幸福路5号柯坪县柯小驼能源投资有限公司2楼4号房

项目联系人：雷黎

项目联系方式：15999228785

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称 项目编号	沙雅县公安局 XXXX 保管室建设项目 XJBZ-CG-2024-10
2	采购人	名称：沙雅县公安局 地址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县沙雅镇北京路6号 联系人：范先生 联系方式：19309076911
3	采购代理机构	名称：新疆邦泽项目管理咨询有限公司 地址：新疆阿克苏地区柯坪县柯坪镇幸福路5号柯坪县柯小驼能源投资有限公司2楼4号房 项目联系人：雷黎 项目联系方式：15999228785
4	★采购内容	采购保管室设备一批。（详见采购需求）
5	★投标人资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购项目； 3、本项目的特定资格要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）供应商必须未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

序号	内容	说明与要求
6	谈判文件的组成部分	封面
		<p>(1) 响应文件封面；</p> <p>(2) ★营业执照（自然人提供身份证明文件、事业单位提供事业单位法人证书）； 备注：自然人无需提供</p> <p>(3) ★法定代表人身份证明及授权委托书（法人组织提供授权委托书、其他组织提供负责人授权书、自然人提供身份证明文件）； 备注：自然人提供身份证</p> <p>(4) ★投标保证金（提供递交保证金的缴纳凭证）；</p> <p>(5) 中、小企业声明函（中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。）（若供应商为监狱企业、残疾人福利企业，提供相应证明材料后享受中小企业同等政策。）；</p> <p>(6) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料；</p> <p>(7) ★《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件，并在响应文件中提供材料：</p> <p>①具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录</p> <p>⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>⑥法律、行政法规规定的其他；</p> <p>(8) ★不参与围标串标承诺书；</p> <p>(9) ★因项目性质，供应商需提前联系采购人签署保密协议承诺书（须加盖甲乙双方公章）。</p> <p>(10) ★因项目性质，供应商需提前联系采购人准备现场踏勘回函（须加盖甲乙双方公章）。</p>

序号	内容	说明与要求						
	<table border="1"> <tr> <td>商务文件</td> <td>(1)★投标函； (2)★报价一览表； (3)★分项报价表； (4)★商务条款偏离说明表； (5)商务方案； (6)供应商认为有必要提供的声明及文件资料</td> </tr> <tr> <td>技术文件</td> <td>投标人自行编写的技术文件： 1、货物主要技术指标和运行性能： <1>★技术明细表； <2>同货物的彩页照片； <3>★货物技术规范偏离表；</td> </tr> <tr> <td>服务文件</td> <td>投标人自行编写的服务文件： ①货物售后服务： <1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施； <2>响应时间和技术支持情况； ②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）； ③服务项目偏离表。</td> </tr> </table>	商务文件	(1)★投标函； (2)★报价一览表； (3)★分项报价表； (4)★商务条款偏离说明表； (5)商务方案； (6)供应商认为有必要提供的声明及文件资料	技术文件	投标人自行编写的技术文件： 1、货物主要技术指标和运行性能： <1>★技术明细表； <2>同货物的彩页照片； <3>★货物技术规范偏离表；	服务文件	投标人自行编写的服务文件： ①货物售后服务： <1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施； <2>响应时间和技术支持情况； ②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）； ③服务项目偏离表。	
商务文件	(1)★投标函； (2)★报价一览表； (3)★分项报价表； (4)★商务条款偏离说明表； (5)商务方案； (6)供应商认为有必要提供的声明及文件资料							
技术文件	投标人自行编写的技术文件： 1、货物主要技术指标和运行性能： <1>★技术明细表； <2>同货物的彩页照片； <3>★货物技术规范偏离表；							
服务文件	投标人自行编写的服务文件： ①货物售后服务： <1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施； <2>响应时间和技术支持情况； ②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）； ③服务项目偏离表。							
7	★是否允许联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 应满足要求：						
8	★是否允许投报进口产品	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
9	★是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 中标人按照合同约定或者经采购人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。此时，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。 分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求：						
10	★踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 自行踏勘（须准备现场踏勘函回函）						

序号	内容	说明与要求
		<input type="checkbox"/> 统一组织 联系人： 联系电话： 踏勘时间： 踏勘地点：
11	★投标有效期	自投标截止之日起 90 日历天。
12	递交响应文件截止时间	截止时间：2024 年 8 月 30 日 16:30（北京时间）
13	递交响应文件地点	<input checked="" type="checkbox"/> 采用不见面开标： 开标时间：同投标截止时间（逾期未上传的投标文件将被拒绝接收，不符合要求的投标文件将被退回） 开标地点：政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 不见面开标大厅；本项目为不见面开标，投标单位无需到达现场。 不见面开标默认解密时长：30 分钟
14	投标人在截止时间前提交的文件	响应文件（具体要求见本表第 15 项）
15	响应文件份数	<input checked="" type="checkbox"/> 采用不见面开标： 1. 本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台（ https://www.zcygov.cn/ ）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2. 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（ https://www.zcygov.cn/ ）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA 锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实

序号	内容	说明与要求
		<p>际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。</p> <p>3. 远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境</p>
16	谈判小组的组成	<p>招标采购单位依法组建谈判小组共 <u>3</u> 人组成，其中采购人代表 <u>0</u> 人和专家评委 <u>3</u> 人。</p> <p>专家确定方式：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 政府采购云平台线上自行抽取</p> <p><input type="checkbox"/> 政府采购专家库随机抽取</p>
17	★投标保证金	<p>投标保证金的形式：保证金应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式一次性足额缴纳；否则按未缴纳处理。</p> <p>金额（小写）：10000.00 元</p> <p>金额（大写）：壹万元整</p> <p>1、投标保证金以企业账户网银转账的形式由供应商的基本账户汇出，并汇入新疆邦泽项目管理咨询有限公司；</p> <p>开户银行名称：新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司柯坪支行</p> <p>保证金缴纳账户：新疆邦泽项目管理咨询有限公司</p> <p>保证金缴纳账号：852100012010117008507</p> <p>到账截至时间：同投标截止时间（北京时间）</p> <p>注：投标保证金缴纳时需按下列格式填写备注：“项目全称”或“项目简称”或“项目编号”。</p> <p>制作电子投标文件，上传投标保证金缴纳的复印件是指：（1）投标保证金银行汇款或转账凭证复印件加盖公章。（2）供应商基本账户信息或开户许可证复印件加盖公章。</p> <p>2、采用电子保函形式应按以下要求办理：</p>

序号	内容	说明与要求
		<p>(1) 电子保函按照“一项目一保函”的原则。</p> <p>(2) 电子保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成。</p> <p>(3) 采用电子保函形式应按以下要求办理： 具体操作网址详见以下网址 https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.7e243ab01fd611eeaa409fcd72e2594c 购买电子投标保函所支付的费用应从供应商企业基本账户转出,同时将电子投标保单作为电子投标文件组成部分在投标时一并提交。</p> <p>(备注:如采用电子保函形式缴纳的,在投标截止日之前须确认是否生效。电子保函服务管理平台技术人员联系方式:400-903-9583)</p>
18	节能、环保要求	<p>按国家有关节能环保政策执行： <input type="checkbox"/>采用综合评分法，加分幅度：</p> <p>采购产品为节能产品和环境标志产品参照财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。</p> <p>本次投标产品类别若属于政府强制采购产品类别的,须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则投标无效。</p> <p>属于政府优先采购产品类别的,须按照要求提</p>

序号	内容	说明与要求
		<p>供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书, 否则不予认定。在投标报价时必须对此类产品单独分项报价, 计算出小计及占合同包总金额的百分比, 未单独分项报价且未提供属于品目内且符合标准产品的证明资料的不给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的, 则该投标产品不予加分。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 采用最低评标价法。</p> <p>加分幅度: /</p>
19	<p>中小微型企业有关政策</p>	<p>1. 支持中小企业发展, 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号):</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购, 供应商为小微企业, 不再执行价格评审优惠政策。</p> <p><input type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购, 给与符合规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的其报价扣除10%后参与评审。</p> <p>注: (监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业)。</p> <p>本项目所投货物中小企业制造商行业划分标准所属行业为: <u>工业</u>。</p> <p>本项目的小微企业, 即货物由小微企业制造, 货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。(财库〔2020〕46号)。</p> <p>3. 监狱企业扶持政策: 依据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定, 监狱企业视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>4. 促进残疾人就业政府采购政策: 依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政</p>

序号	内容	说明与要求
		<p>府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>供应商须对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十三条 采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。</p>
20	技术部分是否采用“暗标”评审方式	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
21	履约保证金	<p>履约保证金金额：<u>中标价的5%</u></p> <p>履约保证金递交：中标人收到中标通知书后（签订合同前）向招标人缴纳；</p> <p>履约保证金形式：电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式；</p> <p>供应商未按招标文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。</p> <p>项目完成验收合格无质量问题后退还。</p>
22	代理服务费	<p>交纳时间：中标（成交）单位在领取中标（成交）通知书时。</p> <p>交纳金额：以中标价位基数，参考“计价格[2002]1980号文《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》、发改办价格[2003]857号文件《关于招标代理服务收费有关问题的通知》”计算方法计取，中标（成交）单位需缴纳代理服务费。</p>

序号	内容	说明与要求
		代理服务费汇款信息： 收款单位：新疆邦泽项目管理咨询有限公司 开户银行：新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司柯坪支行 银行账号：852100012010117008507
23	场地服务费	<input checked="" type="checkbox"/> 不交纳 <input type="checkbox"/> 交纳 金额：元
24	公证费	<input checked="" type="checkbox"/> 不交纳 <input type="checkbox"/> 交纳
25	付款途径	电汇或网银
26	★付款方式	具体付款方式以合同签订为准。
27	★交付日期 ★质量要求	合同签订生效后 10 天内完成所有供货并安装调试完毕。 质量要求：合格
28	★交付地点	采购人指定地点
29	★质保期	1 年
30	争议的解决	若甲、乙双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，可向采购单位所在地人民法院提起诉讼。
31	是否需要提交样品	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，样品要求如下
32	现场陈述	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 陈述要求如下： 1、陈述内容： 2、陈述人员： 3、陈述时限：分钟。 4、陈述形式： 5、其他：(1) 依照签到顺序依次进行；(2) 投标人可放弃陈述，但需要签字确认。

序号	内容	说明与要求
33	★项目最高限价	<p>项目最高限价641600.00元（陆拾肆万壹仟陆佰元整）。</p> <p>注：投标报价超过最高限价则视为无效投标。</p>
34	★其他	<p>1、本项目不接受任何可调整可选择的报价及备选方案。</p> <p>本项目不接受选择性报价,对于出现的政采云平台开标唱标环节经投标供应商确认的投标报价与投标文件中报价一览表的报价不一致的现象,视作选择性报价,将被作为无效投标处理。</p> <p>2、本项目采用不见面开标,投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场,仅需在任意地点通过政采云平台(https://www.zcygov.cn/),使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互,中途不得更换,在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时,投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表,投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱,投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。</p>
注意 事项		<p>注:</p> <p>1、投标单位进行轮次报价,不少于2轮。</p> <p>2、.竞争性谈判文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处,均须加盖其个人印章,并逐页加盖单位公章的电子印章。</p> <p>3、被授权代表人签章的,响应文件应附法人授权委托书。</p> <p>4、供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章(包括印章、公章等)均指与供应商名称全称相一致的标准公章,不得使用其他形式(如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等)的印章。</p> <p>5、评标结束后,各供应商须在开标截止后7个工作日内按采购文件要求将纸质版响应文件递交至代理机构(所产生的费用供应商自理)。(邮寄地址:新疆邦泽项目管理咨询有限公司,收件人:雷黎;联系电话:15999228785)纸质版响应文件可通过加密电子版响应文件打印生成,应当与电子版响应文</p>

序号	内容	说明与要求
		<p>件一致。【1、份数要求：正本壹份、副本叁份，电子标肆份（肆份 U 盘）。 2、装订要求：响应文件商务技术部分装订成一册，响应文件的装订必须采用死页胶粘本。</p>
备注		<p>有下列情况之一的，采购响应无效：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标人不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； 2. 响应文件没有按采购文件的要求盖章或签字； 3. 投标人不符合资格条件； 4. 响应文件提供虚假材料； 5. 响应文件未完全满足采购文件中带“★”号的实质性条款或指标； 6. 投标人报价不确定或超过采购文件中列出的采购预算（最高限价）； 7. 联合体的投标人未提交各方共同签署的协议； 8. 投标人未按采购文件要求交纳投标保证金； 9. 投标人响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据的； 10. 评审期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表盖章或签字的澄清、说明、补正或改变了采购响应文件的实质性内容； 11. 投标人对采购人、采购代理机构、评审小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正； 12. 法律、法规、规章及采购文件中规定属于响应无效的其他情形。
报价要求 ★		<p>投标人报价内应当包含税收等伴随服务的一切费用，此类费用包含在报价内，不得单独列出。</p>

- 注：1、本表内容与响应文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。
2、本表中“☑”标示选择使用该项，“☐”标示不选择使用该项。
3、本表中加★项目为实质性要求，若有缺失或无效，按无效投标处理。

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本采购文件适用于本采购邀请函中所述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指： 详见供应商须知前附表 。

2.2 “供应商”是指：符合本采购文件规定并参加本项目采购的供应商。

2.3 “采购代理机构”是指： 详见供应商须知前附表 。

2.4 “成交供应商”是指：经采购小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的供应商。

2.5 “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含响应、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商必须具备的基本条件

3.1 符合采购文件“第一章 竞争性谈判公告”所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目货物及相关服务的供应商。

4. 响应费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关响应的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3 响应文件必须按本文件的全部内容,包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件,而给评审造成困难,其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6. 响应文件的组成

6.1 响应文件由以下内容组成:

6.1.1 响应文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。

技术和服务文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合响应文件规定的文件。本次招标,投标人须按响应文件第二章“供应商须知前附表”中第6项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件,其中加★项目若有缺失或无效,将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

注意事项:

7. 响应文件的编制

7.1 响应文件的编制

7.1.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容,按竞争性谈判文件的要求编制响应文件,并保证所提供的全部资料的真实性,以使其响应文件对竞争性谈判文件做出实质性的响应。

7.1.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构、谈判小组就有关协商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料,但有关响应内容附中文注释,在有差异时以中文为准。

8. 计量单位

8.1 除技术要求中另有规定外,本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

9. 响应要求

9.1 供应商所提供的货物和服务均以人民币为单位报价。

9.2 总报价应是本项目范围内全部内容的价格体现,包括 1) 设备(货物)价款; 2) 配件、图纸、附随工具、随赠物品等; 3) 技术服务、培训服务、售后服务、伴随服务等费用; 4) 包装、运输、装卸、保险等费用; 5) 检验、检测

等费用；6) 根据需要应当支付的检测、验收费用或者委托第三方检测、验收、鉴定等费用；7) 依法应当由供应商承担的全部税费等各种应有费用。

9.3 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9.4 供应商要详细填写“报价一览表”和“分项报价表”中的内容，由法定代表人或授权代表签字确认，并加盖单位公章。

三、响应文件的份数、递交

10. 响应文件的份数

采用电子投标文件

11. 响应文件的密封和标记

11.1. 供应商应通过电子响应文件制作工具严格按谈判文件要求制作响应文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

投标截止时间以新疆政府采购网平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

12. 响应文件的递交

12.1 供应商应在谈判文件规定的响应文件递交截止时间前将电子响应文件上传到指定网站的指定栏目。未在谈判文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。

12.2 是否采用不见面开标详见供应商须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

13. 迟交的响应文件

13.1 采购代理机构将拒绝在其规定的递交响应文件截止时间之后送达的任何响应文件。

四、谈判

14. 成立谈判小组

14.1 谈判小组由采购人代表和有关专家共 3 人以上的单数组成,其中专家的人数不少于采购小组成员总数的三分之二。专家成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

15. 响应文件的审核

15.1 响应文件凡具有下列情形之一者,均视为没有响应谈判文件要求的无效文件:

- 1) 未按照采购文件规定要求签署、盖章的;
- 2) 不具备采购文件中规定资格要求的;
- 3) 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

15.2 响应文件被确认为无效文件后,该供应商即失去参加本次谈判资格。

16. 谈判

16.1 谈判程序:资格性审查、符合性评审查、谈判(包括澄清)、提出成交单位。

16.2 对于谈判文件实质性变动内容,或者谈判文件明确了可能发生实质性变动内容,但在谈判过程中,谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的,直接与实质性响应谈判文件要求的供应商就价格组织多轮谈判。

16.3 在每一轮谈判中,谈判小组可以根据谈判文件规定和谈判情况,对谈判文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分),并以书面形式要求符合性审查合格的供应商,在规定的截止时间前重新提交响应文件。谈判小组应当根据本章第 16.2 款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的,不得进入下一轮谈判,也不得再次提交报价。

(1) 响应文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的,谈判结束后,谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内再次提交报价。

(2) 谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求,需经谈判由供应商提供最终解决方案的,谈判结束后,谈判小组应当按照少数服从多数的原则投

票推荐 3 家以上谈判单位的解决方案，并要求其在规定时间内再次提交报价。

16.4 重新提交的响应文件或者报价应由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内递交给谈判小组。

16.5 提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按规定退还退出谈判的供应商的保证金。

16.6 提交首次响应文件的供应商，未按采购文件规定及谈判小组要求提交最后报价，且又未按本章第 16.4 款规定退出谈判的，供应商的保证金不予退还。

五、确定成交供应商办法

17.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（包括算术性修正原则）由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，并编写评审报告。

六、签订合同

18.1 成交供应商在收到《成交通知书》后 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订供货合同。

18.2 合同签订后 7 个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监管部门和采购代理机构备案。

18.3 成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，政府采购监管部门或采购代理机构将视情节轻重，按有关规定给予处罚。

七、项目验收

19.1 项目实施完毕，采购人和采购代理机构组织对供应商履约的验收。

19.2 验收标准:谈判文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

八、适用法律

20. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分 采购需求

序号	名称	参数	数量 (/)
1	四通道超高频读卡器	<p>工作频率：860-960MHz（可根据用户需要或使用地区规定定制其他工作频点）输出功率：+20dBm~+30dBm @50Ω负载，步进1dBm</p> <p>天线接口：4组 SMA 接口</p> <p>通信接口：RS-232 接口、USB2.0 全速、10M/100M 自适应以太网接口</p> <p>通信扩展接口：RS-485 接口、Wiegand26/34 接口</p>	1 台
2	物证保全追溯管理系统	<p>物证保全追溯管理系统网络版系统架构为 B/S 架构，实现公安内网内的物证远程管理和三级联网管理，可实现地市级的物证管理大平台，功能模块如下：物证管理、案件管理、物证快速查询操作记录追溯，物证统计；</p> <p>客户端系统为 C/S 架构，实现对单点物证室的管理，并其主要功能要有信息提醒；案件管理；物证管理；物证流转追溯和操作记录追溯；统计报表；权限及审批管理；远程物证管理及追溯等。</p> <p>功能描述如下：</p> <p>1、信息提醒：审批的物证操作请求记录的查看；逾期未还的物证信息提醒；保存期超期物证信息提醒；物证存放情况数据统计提醒。</p> <p>2、物证管理：完成从物证出登记、入库到出库、移交、销毁、遗失等全流程的物证管理。保存所有交接证据和记录。系统允许将暂放在物证暂存区的物证纳入管理，待将物证正式入库时，指定存储位置。</p> <p>3、物证流转追溯：可根据各类查询条件对物证进行快速索引，查看物证详细信息，存放情况等；对物证所有历史操作记录和流转记录进行追溯。</p> <p>4、案件管理：完成案件管理功能，包含案件的添加、修改、删除以及详细信息查看，自定编码功能，快速索引。</p> <p>5、统计报表：库物证定时进行盘点导出到文档进行保存备案；单位所有在库、出库等所有状态的物证进行统计，图形化分析输出。要对所有物证历史出入情况进行统计，</p>	1 套

	<p>报表输出；对存储设备使用情况进行统计，报表输出。</p> <p>▲6、案件添加：对案件信息进行新增录入的功能。（提供公安部软件测试报告佐证）。</p> <p>7、权限及审批管理：分配用户登录名和用户信息；对用户进行权限分配和管理；支持多单位数据管理和下属部门物证分别独立管理。物证出库和操作要能够审批和设置，要求对物证重要性对物证进行分级控制。</p> <p>8、操作记录追溯：要能够快速查询相关人员历史经手的所有物证信息列表、时间、物证状态等；随时能追溯物证及人员在某时间段的历史操作记录。</p> <p>9. 一案一码与一物一码：每个案件以及每个物证都会生成唯一的电子识别码。</p> <p>10. 电子识别码的编码规则：遵循公安有关编码要求</p> <p>11、系统提醒功能：</p> <p>▲11.1、审批物证提醒：系统进入审批程序的物证在首页对审批状态进行展示的功能。（提供公安部软件测试报告佐证）</p> <p>▲11.2、逾期为归还提醒：系统把借出未还的物证记录在首页进行展示提醒的功能。（提供公安部软件测试报告佐证）</p> <p>▲11.3、超期物证提醒：对超出保管期限的物证记录在首页进行展示并提醒用户销毁。（提供公安部软件测试报告佐证）</p> <p>▲11.4、当日异常出入提醒：系统查询异常出库的记录和出库照片并在首页进行展示提醒。（提供公安部软件测试报告佐证）</p> <p>12、RFID 自动监控及轨迹追溯：要自动识别出入物证和人员，记录出入物证信息、时间及出入高清影像；自动记录活动轨迹；无需人工干预，自动保留物证交接证据；非法移动物证即时对管理人员进行信息提示和警报提示；要可根据时间物证名称等信息对物证历史移动情况进行轨迹追溯，了解移动轨迹。</p> <p>13、远程物证管理：内网授权用户要随时根据权限查询物证信息、物证状态、案件信息、案件及相关图片信息；根据授权，远程对物证出入库和处理申请进行审批，添加审</p>	
--	---	--

		<p>批意见。</p> <p>14、远程物证追溯：要根据授权实时查询物证历史流转记录信息和追溯物证历史活动轨迹。要实时了解物证存储情况和状态，各类物证在库和出库数量统计信息；各物证出入库及历史处理操作记录。</p> <p>▲投标供应商具有中华人民共和国国家版权局出具的物证管理系统计算机软件著作权登记证书；（复印件加盖公章）</p> <p>▲投标供应商具有物证管理系统“投标人须提供公安部软件测试报告佐证”</p>	
3	电子标签读写仪	<p>标签/传输协议，RFID 通信协议，EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C</p> <p>射频接口。天线连接器。内置天线天线要求：VSRW<1.5 / 50，接口：usb2.0</p>	1 台
4	一维有线激光条码扫描枪	<p>即插即用，无需安装驱动，与系统无缝对接，扫描速度：每秒120 ± 2次，扫描精度：0.10mm (pcs0.9，解码能力：EAN-8，EAN-13，UPC-A，UPC-E，Code 39，Code 93，Code 128，支持接口：USB接口，激光安全性：符合国家二级激光安全标准。</p>	1 个
5	物证高清影像抓拍仪	<p>成像器件1/3英寸Progressive Scan CMOS，有效像素300万。镜头参数4mm@F2.0，（2.8mm，6mm，12mm可选）纠错最低照度0.07Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR水平清晰度700TVL。</p> <p>电子快门 1/25 秒至 1/100,000 秒动态侦测支持其它参数 红外照射距离：10-30 米</p>	1 个
6	物证翻拍仪	<p>即插即用，与系统无缝对接，最大幅面：A3，接口类型：USB2.0</p> <p>感觉元件：CMOS，光学分辨率(dpi)：1200x2400dpi，底座尺寸：400×450mm，有效高度：580mm，脱影箱规格：LP400灯箱，脱影箱体积：360×270×25mm，脱影色温：5200°K，有效脱影面积：200×300mm，显色指数：Ra95，重量：1.69kg图像色彩：24位 光源：自然光+LED补光</p>	1 台
7	物证专用智慧型电子标签	<p>支持协议：EPC Class 1 Gen 2、ISO18000-6C</p> <p>工作频率：860~960MHz</p> <p>材质：铝蚀刻</p> <p>产品规格：高（50mm） x 长（80mm）</p> <p>芯片：Monza 4D、4E、4QT</p>	3000

		<p>读取距离:4.5m</p> <p>操作温度: -5° C - 60° C</p> <p>储存温度: 20° C - 30° C</p> <p>工作湿度: 20%~60% RH</p>	
8	电子标签写印一体机	<p>分辨率 203DPI 300DPI 打印宽度 104mm 106mm 打印速度 mm/s 102mm/s; 处理器 32 位 RISC 处理器; 内存 SDRAM: 64MB ;</p> <p>Flash: 4 MB;</p> <p>图形处理: 二进制无格式位图, HEX, PCX, BMP和IMG 图像文件可下载到FLASH, RAM条码 (BPLA) 一维条码39码、UPCA、UPCE、交叉25码、128码、EAN13、EAN8、HBIC (带校验符的39码)、库德巴码、工业/交叉25码、储运码、UPC2、UPC5、93码、邮电25码 (中国)、UCC/EAN码、矩阵25码、POSTNET码等</p> <p>二维条码: PDF417、QR、MAXICODE码等:</p> <p>介质宽度 19mm - 118mm</p> <p>。介质厚度 0.06 - 0.20mm。</p> <p>纸卷外径 Max.127 mm。芯轴内径 12.7 / 25.4mm。碳带 碳带宽度 Max.110mm</p> <p>长度 Max.300m; 芯轴内径 25mm; 操作界面 按键/指示灯 1 键 1 灯; 显示屏 中文液晶屏 (选配)</p> <p>电源规格: 输入 100-240 V AC, 50/60 Hz</p> <p>输出 24V DC, 平均电流 2.5A</p>	1 台
9	手持式盘库机	<p>1、行业领先的高端八核CPU: 采用Arm Cortex-A73架构八核高端CPU, 基于台积电领先的12nm制程工艺, 性能领先竞品3-8代, 拥有高阶功能和出色的性能体验, 极速运行各种应用程序。</p> <p>2、采用最新的安卓系统设备运行最新的Android10.0操作系统, 使其支持更多的应用功能, 系统运行更加流畅, 安全性更高。</p> <p>3、5.5寸IPS高亮屏, 突破视野边界, 设备采用全贴合工艺的5.5寸IPS高亮屏, 有效的提升了屏幕的显示亮度, 即使在阳光下, 显示内容也清晰可见, 得益于5.5寸全面屏的加持, 设备单窗口下可显示更多的内容。</p>	1 台

		<p>4、持久的续航动力：设备内置9000mAh超大容量一体化聚合物锂电池，CPU采用台积电领先的12nm FinFET 制程工艺，并搭载CorePilot 4.0省电技术，展现领先同级的性能与功耗表现，保障设备全天连续可操作。</p> <p>5、高速一维码/二维码扫描：设备集成高精度二维码扫描引擎，可以快速、准确采集各种一维码、二维码、破损条码、弯折条码、屏幕码等光学图形条码。</p> <p>6、全协议NFC读卡功能，人性化的读卡位置设计：设备集成13.56MHz的NFC读卡功能，全面支持ISO14443A/B、ISO15693，NFC-IP1，NFC-IP2等协议标准，读卡位置部署在前端扫描头窗口处，操作方便。</p> <p>7、卓越的RFID读写性能，可支持6B、国军标协议：以9662白卡测试为标准，室内可达40米左右读距，室外空旷环境可达20米左右读距（具体读距与标签和环境有关），支持多标签读取，多标签防碰撞能力≥ 400tags/s，可灵活支持ISO18000-6C/EPC c1G2、ISO18000-6B、CB/T 29768-2013等空口协议，具有卓越的RFID性能。</p> <p>8、卓越的散热性能：RFID模块固定结构部分采用优质航空铝材，大大的增加了射频模块的散热性能，确保设备在满功率下持续流畅运行。</p>	
10	真空打包机	<p>机身材质：不锈钢，产品净重：60kg，真空泵：20L工业大泵，封口长度：360mm，内仓尺寸：380* 420* 170mm，外部尺寸：460* 500* 690mm</p>	1台
11	物证档案柜	<p>用材：采用优质冷轧钢板厚度均为0.5mm。</p> <p>规格：长860*深360*高1800mm</p> <p>五金配件：采用优质锁具。</p> <p>产品结构：上玻下铁，上下各一活托。</p> <p>生产工艺：</p> <p>（1）所有部件均模压成形。</p> <p>（2）表面喷涂：采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、除锈、磷化、钝化、清洗、烘干干燥后进行高光静电粉末喷涂，装饰防护性好，附着力强，工艺过程为：55℃—65℃热水脱脂→冷水清洗→除锈→冷水清洗→中和→表面调整→35℃—45℃热磷化→冷水清洗→干燥→55℃—65℃热钝化→喷涂→200℃高温溶塑→恒温固化。</p>	3台
12	物证柜	<p>材质：金属，尺寸：1800*850*460（12门）使用温度：-5℃～</p>	5台

	<p>45℃环境湿度：30—90%RH电源电压：220V±50V, 50Hz 操作系统：人脸识别</p> <p>一、人脸识别系统参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持人脸数量：最多登记 90 张人脸。 2. 管理员数量：最多 8 个。 3. 开箱记录：10000+条。 4. 加高清摄像头。 5. 屏幕：8 英寸 TFT 彩色屏。 6. 识别速度：保存 3 秒，识别小于 0.1 秒。 7. 拒真率：小于 0.1%。 8. 认假率：小于 0.0001%。 9. 电源电压：10-26V，根据锁的参数而定。 10. 平时电流：0.2A，最大电流 2.5A。 <p>二、表面处理工艺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体采用厚度$\geq 0.8\text{MM}$的上海宝钢一级冷轧钢板，门板采用厚度$\geq 1.0\text{MM}$的上海宝钢一级冷轧钢板符合国家技术监督局相关技术标准，符合 ISO9001:2000 质量保证体系为标准，产品磷化处理符合 GB6807-2001 标准。 2. 表面采用乳化剂和碱性助剂脱脂、磷酸除锈等，符合国家技术监督局 GB6807 中附录 D 要求标准，有害物质含量低于国家标准。 3. 静电喷涂，涂层表面光滑平整，色泽均匀一致无缺陷，喷涂无死角，凡触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物和棱角现象。 <p>三、电控锁：</p> <p>独立式（即断电关门即上锁，具有紧急触发开锁）；DC12V 2A；经过 50 万次寿命测试无故障，性能可靠稳定。部件的表面均作热涂锌防锈处理，装配成形后每把锁均作电气绝缘试验和开启试验，并按加工批量的 1%作寿命试验。</p> <p>四、使用环境及用电参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、使用温度：-5℃~45℃ 2、环境湿度：30—90%RH 3、电源电压：220V±50V, 50Hz 4、待机功率：7W 5、开箱功率：13W 	
--	---	--

13	物证保险柜	<p>规格：1500×650×560mm</p> <p>门数：单门</p> <p>底部带移动铁轮；有电子密码锁：</p> <p>其他：内置连续输错密码报警器</p> <p>柜体要求：采用上海宝钢优质冷轧钢板，箱体，门板组成。 柜体钢板厚度≥4mm，柜门碳素钢材厚度≥6mm</p>	2台
14	物证烘干柜	<p>材质： 不锈钢+钢化玻璃，颜色分类： 单门【热风循环】，消毒方式： 紫外线，净重： 32kg，最大容积： 400L，功率： 900W，储存空间:单门单室，门材质：钢化玻璃，外壳材质：不锈钢，外形尺寸：575x510x1620mm，功率：900W，容积：460L，工作方式：中温，消毒方式:紫外线+红外线+臭氧</p>	1台
15	物证电子防潮柜	<p>产品尺寸：高168cm 宽80cm 深50cm</p> <p>存储容积：600升低湿，双层独立控湿</p> <p>除湿方式分子筛吸附除湿</p> <p>湿度显示：数字显示</p> <p>除湿范围：RH10%- RH70%</p> <p>柜体材质 冷轧钢板+铝合金门框+钢化玻璃门</p>	4台
16	物证防磁柜	<p>规格：520*570*1700mm</p> <p>抽屉：8个</p> <p>层数：8层</p> <p>材质：钢</p> <p>是否带锁：是</p> <p>容积:180L</p> <p>重量:60KG</p> <p>功能：带抽屉 移动 防火</p> <p>抽屉尺寸：高 120 宽 380 深 320mm</p>	2台

		存储对象：重要的磁介质档案资料如：磁盘、磁带、缩微片、胶卷、录音带、录像带及 CD/VCD, U 盘, 可移动磁盘等	
17	物证生物 冷冻冰柜	尺寸(宽*深*高mm)：1410*745*905, 气候类型：SN-T, 冷冻能力(kg/12h)：30, 最低制冷温度：-40度低温, 容积(L)：429 脚轮(个)：6	1 台
18	物证血样 柜	规格：1800（高）×800（长）×400（宽）mm 1、柜体采用0.8厚优质钢钢板材料制作而成，坚固耐磨。 2、柜体焊缝均匀牢固，无烧伤、冷裂、漏焊等缺陷，各焊接部位打磨平整。 3、柜体采用多层储物拉式抽屉设计，可放置各种血卡品，每层设有层板，层面间有竖板隔板。 4、抽屉采用0.6mm厚优质钢板制作而成，抽屉安装有三节式防脱导轨，推拉运转灵活。 5、设计合理，结实耐用，操作灵活、简单、运动轻便、做工精细。 6、每组柜子为2列，每列有9组（个）抽屉	1 台
19	物证酸碱 柜	规格：1800高 900宽 450深可调隔板数：三层，材质：聚丙烯抗强腐蚀性化学品安全储存柜，用途：专业储存腐蚀性的化学品物质（例如硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠 氢氧化钾等等），门数：上下双门，颜色：白色	1 台
20	物证毒品 毒物柜	容积：45加仑，颜色：灰色，规格：双门，机械锁+密码锁，层板：2块层板，尺寸：1650*1090*460mm（高*宽*深）产品特点：柜体内外部采用环氧树脂静电喷涂·厚度大于1.2mm的双层优质钢板焊接成型，使用寿命更长，防火性能更好·电子密码锁和机械锁双锁控制，双重防盗保护·防盗报警装置，密码输错3次或剧烈震动时自动报警·产品两侧装有防火透气孔·每层都配有一只防泄漏耐腐蚀托盘·柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接	2 台

		地导线	
21	物证阴凉柜	制冷方式:风冷, 阴凉模式:8℃~20℃了, 冷藏模式:2℃~8℃, 额定电压:220V/50Hz, 产品功率: 260W, 产品重量: 69KG, 层板数量: 10, 容量: 680L, 尺寸: 2010*1200*550	1 台
22	物证室安防设备	视频监控系统建设符合国家标准文件中对视频安防监控系统的相关要求,是库室安全防范技术体系中的一个重要组成部分。视频监控系统包括网络硬盘录像机、红外网络摄像头等设备,可以通过摄像头直接观看库室内出入口部位、存取物证等情况,一目了然,同时通过摄像头对库室进行监控,识别库室人员是否为陌生人,视频监控系统可以对监控图像进行记录,为日后对某些事件的处理提供了方便和有力的重要依据。	4 套
23	智能常规物证架	规格: 每组1000mm长*600mm深*2700mm高, 6组为1列, 2个团体共18列; 常规、异型物证架为5层隔板, 衣物物证架为2层隔板。	54 组
24	智能异型物证架		36 组
25	智能衣物物证架	<p>首列安装门板及锁具, 底层设小插板, 节与节相通; 固定列上安装触摸屏计算机, 安装物证保全系统客户端软件以图形化形式展示物证柜; 每列设有自动照明灯、红外感应保护探头、行程开关; 移动列安装点阵触摸液晶屏; 柜体四周有磁性密封条, 柜体安装有温湿度探测器和烟雾报警装置; 具有自动照明功能; 柜体安装语音提示系统和门禁感应结构的红外传感器; 具有列锁感应功能触摸屏可提供多组通用接口;</p> <p>密集架架体技术参数 (材料厚度: 立柱 1.4mm, 拖板、挂板 0.9mm, 门板、侧护板 0.8mm, 顶板 0.6mm, 底架、轨道 2.8mm)</p> <p>1、固定列 12 寸屏幕 8 寸彩色触摸液晶屏提供简单方便的架体操作, 能以 3D 图形化显示架体运行状态, 能够统计进入物证柜通道人员数量并图形显示; 采用 1.8 寸高亮数码显示, 可以通过活动列触摸屏实时修改数字;</p> <p>2、照明系统随架行道开启而激活, 系统闲置或无人时, 延时一定时间后自动关闭。可通过固定列触摸屏手动设置延时时间。</p> <p>3、实时检测架体内温湿度值, 当温湿度值超限能自动开</p>	18 组

	<p>架通风、闭架功能。能监控显示所有移动列传感器状态(红外线、光幕、接近开关、灯光、电机,等),并在物证柜显示屏显示。</p> <p>4、红外保护功能:物证柜采用双道进门红外线,即当操作人员进入通道时,触发进门红外线动作,使物证柜处于“禁止移动”状态,并且能够统计进出物证柜人员走向及数量,全架体无盲点检测人和物,以提高其可靠性。密级架系统与物证系统无缝对接。</p> <p>▲5、开/关机时间检验:开/关机时间均为$\leq 10s$(提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告”功能佐证,复印件加盖公章)。</p> <p>▲6、单架体开启时间检验:单个活动列架体从完全打开的时间应$\leq 11s$(提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告”功能佐证,复印件加盖公章)。</p> <p>▲7、架体急停功能:架体运行过程中,出现下列情况时,架体应自动停止运行。(提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告”功能佐证,复印件加盖公章)</p> <p>a) 运行方向受到 $200N \pm 5N$ 方向拉力;</p> <p>b) 有人员进入架体;</p> <p>▲8、节能控制功能检验:当长时间无人操作时,显示屏背光可自动关闭,数码显示管亮度可自动降低。(提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告”功能佐证,复印件加盖公章)</p> <p>架体要求:</p> <p>1. 结构要求</p> <p>(1) 密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体(包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板)等零(部)件组合而成。</p> <p>(2) 架顶应设防尘装置,列与列之间应装有 20mm 厚特种抗老化橡塑磁性密封条,门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置,每组密集架闭合后可用总锁锁住,形成一个封闭的整体,各列移开后单独制动,确保人员安全,底部应设防鼠、防倾倒装置。</p> <p>(3) 搁板、挂板应可沿立柱的垂直方向自由调整高度。</p> <p>2. 传动机构要求</p> <p>(1) 传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条,机械式自脱超越离合摇手体、</p>	
--	---	--

	<p>多级速比 1: 6 精制链轮等零（部）件组成。采用中轴带动两根边轴传动方式，在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。</p> <p>（2）▲多功能型摇把：把身由高强度材料制造而成，古典大方，摇把整体为七字型。功能：摇把具有驱动、制动、锁止三合一功能，便捷安全高效。整体设计造型古典高雅，整体感强。提供权威检测机构出具的多功能型摇把检验报告；检测内容包括：邻苯二甲酸酯；DBP≤0.1%、BBP≤0.1%、DEHP≤0.1%、DNOP≤0.1%、DINP≤0.1%、DIDP≤0.1%；检测结果必须符合：GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》要求。</p> <p>（3）传动部件要求：</p> <p>①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。</p> <p>③连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。</p> <p>④链条：采用Φ8.5，节距12.7mm摩托车滚子链条。</p> <p>⑤摇手体：采用自脱挂式摇手。</p> <p>⑥紧固件为45#、Q235-A钢标准化零件。</p> <p>⑦滚轮为HT200铸铁，经加工成型。</p> <p>⑧连接管：采用优质钢管，表面镀锌防腐处理。</p> <p>3. 底盘要求</p> <p>底梁2.8mm厚优质冷轧钢板，采用分段焊接后整体组装式。连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽98mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形，以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。</p> <p>4. 导轨要求</p> <p>导轨采用20*20mm实心方钢，实心方钢置于2.8mm厚钢板上，</p> <p>轨道镀锌，轨道板一次成形，底部压双筋，增强承重力，稳固性</p> <p>更强。塞焊而成，分段连接，膨胀螺栓紧固于地面。</p> <p>5. 立柱要求</p>	
--	--	--

	<p>采用 1.4mm 厚优质冷轧钢板，一次成型，正面 50mm 压 2 根圆筋、侧板 39mm 各压 2 根双圆筋，立柱两面冲裁可上、下调节的挂孔，孔距为 53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。</p> <p>6. 搁板、挂板、档棒要求</p> <p>▲（1）搁板：采用 0.9mm 厚优质冷轧钢板，厚度为$\geq 23\text{mm}$，结构合理，使用方便，工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强，每层双面承重 80KG。外形美观，刚性足。满负载 24 小时后挠曲度$\leq 2\text{mm}$，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷涂处理。</p> <p>▲（2）挂板选用 0.9mm 厚优质冷轧钢板冲压一次成型。挂板采用单边双挂钩，中间采用腰形拉伸翻边模成型，并上下各压制一条 126*7mm 加强筋。下端有四个搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。提供权威检测机构出具的挂板检测报告；检测内容包括：金属外观件要求、金属喷漆（塑）涂层：300h 乙酸盐雾试验（ASS）检验达到 10 级标准、硬度达到 3H、漆膜耐湿热达到 1 级。检测标准符合：GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。</p> <p>（3）挡棒：采用 0.8mm 两头冲凹槽且带有防滑扣，折弯尺寸 15*13mm，U 形状，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。</p> <p>6. 侧护板、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求</p> <p>（1）侧板：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，凹凸式结构，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。</p> <p>（2）门板采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。右门上装有密集架专用豪华闪电锁。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。</p> <p>（3）顶板：采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。</p> <p>（4）防尘板：采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。</p> <p>（5）防鼠板：采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。</p>	
--	--	--

	<p>7. 工艺要求</p> <p>(1) 投标企业应该制定严格的产品企业标准，并有完善的质量检验制度和控制手段。要有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备及全自动高压静电喷塑设备，工艺装备齐全</p> <p>(2) 所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕</p> <p>(3) 所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整</p> <p>(4) 每标准节组装后，质量符合技术标准要求</p> <p>(5) 产品的全部钣金件应经过严格的酸洗、除锈、磷化处理。颜色按用户要求，表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。其相关技术性能完全符合GB-T13667. 16. 3 档案管理要求，色泽应一致，喷涂无死角。漆膜附着力达到GB1720 中的二级指标，漆面应均匀光滑、无划痕。塑膜厚度为 60—70 μ m，塑层防锈能力 20 年以上。</p> <p>(6) 所有标准件及紧固件均经热浸镀锌处理。</p> <p>(7) 密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。</p> <p>8、外观质量要求</p> <p>(1) 架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。</p> <p>(2) 颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。</p> <p>▲投标人须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的智能型电动物证架/物证架，检验报告（检验依据符合：GB 16796-2009 安全防范报警设备安全要求和实验方法）。复印件加盖公章</p> <p>▲（公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的智能型视频监控物证架（物证架/物证柜），检验报告（检验依据符合：GB/T28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求）。复印件加盖公章</p> <p>9、库区架体控制系统要求</p> <p>1、库区固定列及移动列上的控制系统为满足长期可靠稳定运行及维护的需要，采用一体嵌入式开发的系统。</p>	
--	--	--

	<p>2、架体控制系统可靠、稳定及高效率。</p> <p>3、应采用工业级设计，尤其是关键的人机操作液晶屏器件要求采用工业级。驱动电机为 24V 低压直流无刷电机。</p> <p>4、因红外光会随着时间衰减，所有红外传感器需在空闲不用时自动切断电源以延长使用寿命，并在需要时自动启动（验证方式：采用手机相机模式查看所有红外传感器的红外光束的开启与关闭）。</p> <p>5、所有带电的接近开关不得长期开启，在架体静止不动情况下应自动切断电源，以延长使用寿命及提高可靠安全性。（验证方式：静止下用挡铁靠近接近开关观察接近开关指示灯及在维护界面查看传感器状态）</p> <p>6、所有列的液晶屏的背光能在指定空闲时间后自动黑屏，黑屏后点击任意列任意位置后所在团体（单独运动的区域）同步启动。</p> <p>7、合上电源后，所有功能均可在≤ 3秒完成自检并可正常操作，所有列液晶屏均处于稳定显示状态。（验证方式：每次均从完全断电后开始上电，上电大约 5 秒时间后断电，连续操作 3 次能正常在规定时间内启动。每次间隔上电时间 6 秒左右，以让开关电源的电容完全放电完毕，内部不得采用任何 UPS 等不间断电源的辅助装置，也不得有任何辅助开关或按键帮助启动，屏幕界面应随着外部电源切断而关闭，在外部电源合上≤ 3秒完全进入到可完全操作的界面）。</p> <p>10、操作安全保障要求</p> <p>1、能准确检测通道内架内人员数量信息，在架内有人时，自动锁定并禁止外面的人手摇及电动操作，架内无人时，自动解锁。架内有人时，该团体所有列屏幕上均有信息指示。架内人员检测应计数准确可靠，用户缓慢进入及快步进入等方式均能可靠计数。</p> <p>2、架内纵向位置具备红外对射传感器，架体运动时，用户自然遮挡红外光束后可自动停止整个团体的运行。架体静止状态下，红外光束应处于关闭状态。</p> <p>3、架内人员计数器及架内红外对射器的保护应独立及互为补充，不得采用二合一或多合一等方式，避免一旦故障全部失效。</p> <p>4、由于任何外部传感器均不能提供 100%的可靠性，需具备绝对保障人身防挤压安全的保护机制：不需要用户频繁</p>	
--	--	--

	<p>调整参数，而能自动适应架体负载（空载、满载等任意负载）情况，在架体运动方向的任意位置施加一个 20KG 以下的轻松力度能可靠停止整个团体的运行。可查看运行电流曲线及各阶段自适应点（由于验收或样品制作情况下难于模拟真实情况，只在架体空载下进行几次不同打开通道距离情况下的演示及验收，能查看电流曲线及自适应点可证明系统具备自适应防挤压保护功能）。</p> <p>5、运行时，点击该团体任意列液晶屏任意位置均可及时停止运行。通过管理计算机上的软件也可远程停止。</p> <p>6、具备用户可调整的运行时间保护功能，以避免插销脱落或脱焊等异常情况下的长时间电机空转。</p> <p>7、任意列采用 2 个互为冗余备用的接近开关，任意一个故障可正常运行，液晶屏上用户可查看接近开关状态。</p> <p>8、架体具备位置记忆功能，能自动在最后列移出轨道的一个设定距离（用户可调整）时锁定及保护。</p> <p>9、用户在任意移动列上进行单列锁定/解锁操作。</p> <p>10、用户可在所有列液晶屏上进行需要密码方式验证的团体锁定/解锁操作。</p> <p>11、系统上电或空闲需自检。故障时，应自动禁止电动操作。故障列信息能显示在液晶屏上。</p> <p>11、人机交互器件要求</p> <p>1、固定列采用 ≥ 12 吋，分辨率不低于 1024*768 的彩色触摸液晶屏。</p> <p>2、移动列采用 ≥ 8 吋，分辨率不低于 800*600 的彩色触摸液晶屏。</p> <p>3、固定列彩色触摸液晶屏上支持拼音输入法选择的录入或查询功能。拼音输入法支持不少于 5 个首字母的联想词输入方式。</p> <p>12、架体操作要求</p> <p>1、任意列上均可通过液晶屏上的按钮图标对架体进行左右移动、停止、通风的操作。</p> <p>2、架体移动采用快速启动、高速运行、缓降合拢的曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率均可在任意列液晶屏上调整。即可单列设置，也可团体同步。</p> <p>3、移动列上支持全屏手指滑动对架体的简便操作方式：手指左滑，该列左移；手指右滑，该列右移；手指下滑，</p>	
--	---	--

	<p>整个团体关闭；手指上滑，整个团体通风。手指滑动可全屏范围进行，手指滑动与屏幕按钮互不干扰，即使从按钮上滑动，也只响应滑动而不是按钮效果。手指滑动操作架体运行情况下，屏幕上有直观的辅助方向图标的交互指示。效果应达到灵敏及便捷。</p> <p>4、移动列上支持单列移动操作，在系统故障情况下，可指定该列移动设定的距离，在该距离范围内能到位停止（在到位开关失效情况下仍然可操作）。在系统正常情况下的单列运行时，任意列液晶屏上可点击停止运行。单列运行时，可指定曲线运行方式或固定速度方式。</p> <p>5、带电情况下，无论手摇还是电动，架体打开的距离均在当前列液晶屏上能显示。</p> <p>13、语音提示要求</p> <p>1、每个团体上均具备独立的高品质语音模块，不依赖于固定列一体机或液晶屏内置软件系统的支持，系统上电启动时间≤ 3秒，可放置在任意列位置，以最大效果提供语音提示交互。</p> <p>2、具备男女声、短促提示音等≥ 5种提示模式可切换选择，用户可对音量、语速、语调进行数字调整。用户可在任意列液晶屏上对该团体语音提示模块随时修改定制提示音功能：用户可任意指定架体称呼（如：密集柜等），用户可任意修改库房内电动操作（打开及关闭）的语音提示文字（如：第**列架体开架）及管理软件上远程操作（打开及关闭）的提示语音文字（如：第**列架体远程开架）。</p> <p>14、电子标牌要求</p> <p>液晶屏上可查看该列序号功能。</p> <p>屏幕列号显示样式调整</p> <p>1、任意列液晶屏上显示的当前列号可以调整显示位置（能全屏位置调整，具备指定坐标及当前位置偏移等多种方式的调整）、字体大小及颜色。</p> <p>2、任意列液晶屏上均可以调整当前列及团体同步设置。</p> <p>15、架内照明要求</p> <p>1、采用 24V 低压高亮 LED 灯辅助架内照明。</p> <p>2、通道开启时自动开启照明，通道合拢时自动熄灭。</p> <p>3、人员进入到架内自动开启，人员离开时延时熄灭，延时时间用户可在任意列液晶屏上设置。</p> <p>4、用户可在任意列上控制架内照明的开关。</p>	
--	---	--

		<p>16、管理设置要求</p> <p>1、用户可在任意列液晶屏上进行架体曲线运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率进行设置。</p> <p>2、用户可在任意列液晶屏上对防挤压参数进行设置。</p> <p>3、用户可在任意列液晶屏上对电子标牌信息、公告栏信息、自定义区域（团体）信息进行设置。</p> <p>4、用户可在任意列液晶屏上对语音提示模块进行设置。</p> <p>5、用户可在任意列液晶屏上进行密码修改操作。</p> <p>6、用户可在任意列液晶屏上设置架内照明延时熄灭时间。</p> <p>7、用户可调整空闲自动黑屏时间、空闲无人自动关闭时间、列号显示亮度、当前时钟。</p> <p>17、自动关闭要求</p> <p>1、架体平时保持关闭状态不仅美观，而且安全。用户可设定空闲无人自动关闭时间以激活该功能。</p> <p>2、功能激活及架体打开情况下，预计的自动关闭时间全团体同步以精确到分钟的倒计时方式显示在该团体所有列液晶屏上。</p> <p>3、架内有人、锁定或架体操作等情况下，时间自动清零重新计数。</p> <p>18、温湿度显示要求</p> <p>1、可设置温湿度共享的位置。</p> <p>2、如果本身具备温湿度显示模块，可设置温湿度更新速率。</p> <p>19、维护帮助要求</p> <p>1、系统故障情况下，用户可切换到单列移动操作（可设定运行距离及运行方式：曲线或固定速度）。</p> <p>2、移动列上可查看该列所有传感器状态。</p> <p>可在固定列上通过发送若干数量的探测包及应答来判断固定列与活动列间的通讯质量及故障点(无响应点)位置。也可以通过指定监听时间内的信息，来判断固定列到移动列间、或固定列到管理计算机间的线路是否受到干扰。</p>	
26	物证出入库流程图	KT 板	1 套

27	除湿机	<p>操控方式：触屏</p> <p>额定电压/频率：220V-50HZ</p> <p>额定功率：196W</p> <p>额定电流：1.1A</p> <p>最大电流：1.4A</p> <p>湿度调节范围：30%-80%</p> <p>最大除湿量：30L/D</p> <p>适用面积：0-100平方</p> <p>水箱容积：2.5L</p> <p>尺寸：290*170*512mm</p> <p>重量：10 公斤左右</p> <p>(LED 数码显示，低温实，高效自动化霜系统。大型水箱，水满自动停机。可连接排水管实现连续排水功能。底部装有万向轮，可自由移动。)</p>	5 台
28	移动光驱	<p>读取速度：DVD+R(DL)：8x、DVD-R(DL)：8x、 DVD-ROM(Single)：8x、DVD-ROM(Dual)：8x、CD-ROM：24X、 CD-RW：24X、CD-R：24X</p> <p>写入速度：DVD-R：8X、DVD-RW：6X、DVD+R：8X 、DVD+RW：8X、DVD+R(DL)：6X、DVD-R(DL)：6X 、CD-R：24X、CD-RW：24X</p> <p>接口：Type-C+USB双接口</p> <p>可将信息从内网电脑中复制出来</p>	1 台
29	物证袋	<p>100个小号物证袋尺寸：21*12.5，130个中号物证袋尺寸： 33.5*21，130个大号物证袋尺寸：43.5*30</p>	1 套
30	物证箱	<p>材质：纸质，高强度五层瓦楞纸板、加固加厚收纳纸箱</p>	100 个

31	其他安装材料	物证室地板砖及墙体修复、安防布局布线等	1套
注：供应商报价须包含税收、运输、安装、调试培训及售后服务费			

1. 提供的产品符合国际、国内相关部门的质量标准、规范和国家环保、节能型要求；
2. 产品的质保期限应符合生产厂家承诺期限；
3. 货源充足、品种齐全。
4. 中标供应商在项目实施过程中发生的重大人员、产品质量事故，按国家有关法律法规执行。

（一）运输和服务要求

1、中标方（成交人）负责合同项下货物的设计、制造、运输、安装、调试、培训及售后服务等工作内容，一切费用由中标方（成交人）负责。安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。如有损坏，须赔偿。

2、质保期内非招标人（采购人）的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标方（成交人）负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标方（成交人）应在收到招标人通知后 48 小时内派员到现场维修。

（二）货物的质量标准

1、中标方（成交人）保证合同货物其质量、规格及技术特征符合合同及相关规范规定的要求；

2、中标方（成交人）保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利或商标或版权。否则，成交人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

3、中标方（成交人）提供的设备材料必须满足国家、地方有关质量技术标准、规范、规程要求，其品牌、规格、型号须经招标人最终书面确认，并附有设备材料出厂合格证、法定技术质量检测部门出具的检测报告等质量证明。

4、采购文件中规定的各项技术规格均不指定某种特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，如果出现某种特定描述时仅为说明拟招标货物的技术规格，投标人（供应商）在投标时可理解为“或相当于”。但投标人（供应商）在不得低于此项要求，并且使评标委员会满意，否则其投标将被拒绝。

注：

- 1、为有助于投标人选择投标产品，若项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、

参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

2、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

3、如对本采购文件有任何疑问或要求澄清，请按本采购文件的规定提出，否则视同理解和接受。

附表：参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录

参与实施政府采购节能产品认证机构名录

序号	一级目录		二级目录		认证机构名录
	产品代码	产品名称	产品代码	产品名称	
1	A020101	计算机设备	A02010104	台式计算机	中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司
			A02010105	便携式计算机	
			A02010107	平板式微型计算机	
2	A020106	输入输出设备	A02010601	打印设备	
			A02010604	显示设备	
			A02010609	图形图像输入设备	
3	A020202	投影仪			
4	A020204	多功能一体机			
5	A020519	泵	A02051901	离心泵	中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
6	A020523	制冷空调设备	A02052301	制冷压缩机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司
			A02052305	空调机组	

			A02052309	专用制冷、 空调设备	合肥通用机械产品认证有 限公司
			A02052399	其他制冷空 调设备	北京中冷通质量认证中心 有限公司
7	A020601	电机			中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限 公司 中国船级社质量认证公司
8	A020602	变压器			中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限 公司 方圆标志认证集团有限公 司
9	A020609	镇流器			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究 院 中标合信（北京）认证有限 公司
10	A020618	生活用 电器	A0206180101	电冰箱	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有 限公司
			A0206180203	空调机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有

					有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司
			A0206180301	洗衣机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司
			A02061808	热水器	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司（范围仅限于“热泵热水器”）
11	A020619	照明设备			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司
12	A020910	电视设备	A02091001	普通电视设备（电视机）	中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司
13	A020911	视频设备	A02091107	视频监控设备	广州赛宝认证中心服务有限公司
14	A031210	饮食炊事机械			中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研

					究总院有限公司
15	A060805	便器			中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司
16	A060806	水嘴			
17	A060807	便器冲洗阀			
18	A060810	淋浴器			

第四部分 资格及符合性审查

序号	评分点	评分标准	审查意见		
			是	否	
1	资格 审查	具有独立承担民事责任的能力	有效经年检的三证合一的营业执照； 注：根据《中华人民共和国公司法》的十四条：分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。所以分公司不具有独立承担民事责任的能力		
		提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书	法人代表或其委托代理人应提交本人身份证原件，法人身份证明，委托代理人还应提交《法人代表授权委托书》原件；		
		信用中国”网站和“中国政府采购网”查询结果	1) 未被列入失信被执行人；2) 未被列入无重大税收违法案件当事人名单的供应商；3) 未列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（说明：1、信息查询记录及证据留存得方式：应当将信息查询记录的截图作为响应文件组成部分；2、供应商提供的截图与采购人或采购代理机构查询信息不一致的，以采购人或采购代理机构查询结果为准）。		
		健全的财务会计制度	提供 2023 年财务审计报告或财务报表，成立不足一年的提供成立至今的财务报表（包含资产负债表、现金流量表、利润表）；		
		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供社保局出具的法人或其委托代理人近半年内任意三个月社保缴纳明细（盖有社保部门印章；如有退休人员，提供退休证；成立不足 3 个月的投标人，提供 1 个月社保缴纳证明）；提供近半年内任意三个月税务部门出具的完税证明（成立不足 3 个月的投标人，提供 1 个月完税证明）；		
		提供无重大违法记录声明书	提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书		
		履行合同所必需的设备和能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明		

		中小企业声明函	提供《中小企业声明函》		
		不参与围标串标承诺书	提供不参与围标串标承诺书		
		保密承诺	因项目性质，供应商报名领取招标文件后需提前联系采购人签署保密协议承诺书（须加盖甲乙双方公章）		
		现场踏勘回函	因项目性质，供应商报名领取招标文件后需提前联系采购人准备现场踏勘回函（须加盖甲乙双方公章）。		
		投标保证金	按响应文件规定缴纳投标保证金并提供保证金缴纳证明文件		
2	符合性审查	响应文件格式	响应文件按照采购文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨		
		授权委托书	响应文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明		
		盖章或签字	响应文件上法定代表人或其授权代理人的盖章或签字、投标人的单位章齐全符合响应文件规定		
		报价唯一性	1、投标报价具有唯一性，未超过采购项目预算。 2、本项目不接受选择性报价。		
		方案唯一	本项目不接受选择性的技术方案、商务方案、产品及其他备选方案。		
		投标有效期	是否符合谈判文件规定按要求		
		质保期	是否符合谈判文件规定按要求		
		交货期	是否符合谈判文件规定按要求提供		
		其他要求	响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合响应文件的其他要求		

第五部分 政府采购合同

政府采购货物买卖合同

项目名称: _____

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

使用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：_____（供应商）

乙方 2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、

《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：_____ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收)

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：_____(应明确分期/分项验收的工作安排)_____

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：_____(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)_____

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：_____(产权过户登记等)_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

- 9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
- 9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
- 9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其

他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第六部分响应文件格式

目 录

响应文件封面

资格审查资料

- 一、★营业执照、组织机构代码证、税务登记证
- 二、★法定代表人身份证明及授权委托书
- 三、★投标保证金
- 四、★中、小企业声明函
- 五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料
- 六、★《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；
- 七、★不参与围标串标承诺书

商务文件

- 一、★投标函
- 二、★报价一览表
- 三、★分项报价表
- 四、★商务条款偏离说明表
- 五、商务方案
- 六、类似项目业绩表
- 七、供应商认为有必要提供的其他资料

技术文件

- 一、投标人自行编写的技术文件
- 二、★技术规范偏离表
- 三、投标人认为必要的其他资料

服务文件

- 一、货物售后服务：
- 二、售后服务网点明细表及本地化服务情况一览表；
- 三、服务项目偏离表。

一、响应文件封面

(项目名称)

响应文件

投标人：(盖章)

法定代表人：(盖章或签字)

日期(年/月/日)

资格审查材料

一、★营业执照、组织机构代码证、税务登记证

二、★法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人名称（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

日期： 年月日

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

签发日期：年月日

附：

代理人工作单位：

职务：性别：

身份证号码：

联系电话：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

三、★投标保证金

提供递交保证金的缴纳凭证

四、★中、小企业声明函

4.1 中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、如可以享受中小企业政策的供应商，按照如上声明函的内容如实填写，若不满足中小企业政策的供应商，请不要填写。如存在虚假声明或未按实际内容填写，供应商需承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

2、本声明函中“标的名称”是指采购需求中计划采购的商品，供应商必须按采购需求中列明的商品名称填写；“采购文件中明确的所属行业”是指供应商须知前附表中小微型企业有关政策中明确的行业，本项目明确所属行业为工业，供应商必须明确填写行业。

3、如供应商未填写或未按要求填写此表，评审时将不予认可。

4、后附大中小微型企业划分标准。详细内容请在中国政府采购网上查询获取。

4.2 投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物（由本企业（单位）承担工程、提供服务）。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

注：如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4.3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（签章）：

日期：

注：符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

六、★《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

- (1) 具有独立承担民事责任的能力证明材料

- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（注：财务报表需加盖本单位公章，资信证明需加盖出具机关印章，资信证明内容须包含商业信誉良好的相关内容）；

- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料

- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书

七、★不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（盖章或签字）：

年月日

商务文件

一、★投标函

(采购人)：

(投标人名称)授权(投标人授权代理人姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目响应文件中规定的投标有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供供应商须知规定的全部响应文件，包括在政采云平台上传加密电子响应文件一份。

4、按响应文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、我方同意按照合同主要条款（包含交付日期、交付地点、质保期）约定与采购人签订合同，并保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应响应文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在响应文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、响应文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目响应文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受响应文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守响应文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- 2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
- 4) 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

投标人法定代表人或授权代理人联系电话， e-mail：

投标人法定代表人（盖章或签字）：

投标人名称（盖章）：

日 期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

二、★报价一览表

项目名称	
投标总价	小写：_____元 大写：_____元
交货期	
质保期	
项目负责人及联系方式	
备注：	

说明：1、投标供应商严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

三、★分项报价明细表

序号	产品名称	产品品牌	型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							
合计							

说明：投标供应商必须按照规定要求完整填写《投标报价明细表》，如有缺失或变动表格相关内容，将导致投标被拒绝。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

四、★商务条款偏离说明表

项目编号：

序号	谈判文件条款号	谈判文件的商务条款	响应文件的商务条款	偏离	备注

说明：如有偏离，须详细说明偏离及偏离说明。如不填写此表或未明确说明是否偏离，将视为响应文件对响应文件所列全部条款均响应。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

五、商务方案

包含但不限于

1、质保时效及服务承诺

(1) 售后服务响应时间承诺

(2) 故障修复承诺

2、售后服务

(1) 售后人员配置；

(2) 出现问题后的处理方案（上门维护、严重故障、电话回访、应急预案等）售后人员配置；

(3) 退换方案（退换货方案及计划）出现问题后的处理方案（上门维护、严重故障、电话回访、应急预案等）；

(4) 定期及不定期巡检维保服务方案

(5) 售后服务体系，为本项目提供稳定的售后服务证明（需提供场地租赁合同复印件或自有房产证明复印件）

3、其他商务方案

六、类似项目业绩表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

项目名称	
项目单位名称	
项目单位联系人姓名及联系方式	
合同金额	
项目负责人姓名	
项目实施时间	
项目内容说明	

说明：1. 每个合同须单独附表，并附上相关证明材料（中标通知书或供货合同），否则专家在评审时将不予采信；

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表人（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日

七、供应商认为有必要提供的其他资料

附：

1) 环境标志产品明细表

项目编号、包号：

价格单位：元

序号	产品名称	企业名称	注册商标	规格型号	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	价格
1							
2							
3	...						
4	合计						

说明：

- 1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为环保产品，须提供所投产品在最新公布的环境标志产品政府采购清单所在页扫描件或相关网页截图，否则评审时不予认可。
- 3、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。如所投产品不是环保产品，可不填此表。

年月日

2) 节能产品明细表

项目编号、包号： 价格单位： 元

序号	产品名称	制造商	产品型号	节能标志认证证书号	节能产品认证证书有效截止日期	价格
1						
2						
3	...					
4	合计					

说明：

- 1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为节能产品，须提供所投产品在最新公布的节能产品政府采购清单所在页扫描件或相关网页截图，否则评审时不予认可。
- 3、如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。如所投产品不是节能产品，可不填此表。

年月日

技术文件

一、投标人自行编写的技术文件

货物主要技术指标和运行性能：

<1>技术明细表：

项目编号、包号：

项	1	2	3
序号	产品名称	供应标准规格	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6	...		

年月日

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

<2>投标人必须提供设备详细技术参数及图片资料（附产品彩页及其他技术支持材料）；

二、★货物技术规范偏离表

项目编号、包号：

序号	货物名称及编号	数量	谈判文件技术规范、要求	响应文件对应规范	偏离	备注

年月日

说明：

1. 投标人必须填写《技术明细表》。如果表中所列内容无法满足响应文件中提出的要求或者与投标人在技术文件中提供的内容不一致，投标有可能被拒绝；
- 2 投标人需根据所投产品的实际参数逐项填写《货物技术规范偏离表》；
3. 经评审委员会认定技术规格复制响应文件内容的，按无效投标处理；
4. 投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求，结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。

三、投标人认为必要的其他资料

服务文件

投标人自行编写的服务文件

①后续服务：

<1>后续服务的程序、内容、措施以及合理化建议；

<2>响应时间和技术支持情况；

②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表；

附本地化服务一览表：

投标人名称			
本地化服务形式	<input type="checkbox"/> 在本地具有固定的合作伙伴 <input type="checkbox"/> 在本地注册成立		
以下本地注册的公司无需填写			
本地化服务地点及联系方式		负责人及联系方式 (附身份证号码)	
服务人员名单及联系方式（附身份证号码）：			
其他有关证明文件说明（如营业执照等）：			
备注：1、具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 2、如供应商不能提供本地化服务，可不填报。			

③服务项目偏离表

项目编号、包号：

序号	响应文件 条款号	响应文件的服务条款	响应文件的服务条款	备注

说明：投标人需逐项填写《服务项目偏离表》。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日