

# 招标文件

项目编号：XJHS-2024-030-1

项目名称：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区  
管理中心视频监控设备采购项目（二次）

采购人（盖章）：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物  
自然保护区管理中心

联系人：潘工

联系电话：18609913592

联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路12号

采购代理机构（盖章）：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

法定代表人（签章）：

联系电话：18609017988

详细地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号1栋14楼

二〇二四年三月

## 目 录

第一部分	招标公告.....	34
第二部分	供应商须知前附表.....	38
第三部分	采购合同（参考）.....	67
第四部分	采购需求.....	68
第五部分	投标文件格式.....	68

# 第一部分 招标公告

## 新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区 管理中心视频监控设备采购项目

### 项目概况

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心视频监控设备采购项目（二次）的潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）线上获取招标文件，并于2024年05月31日上午11:00（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：XJHS-2024-030-1

项目名称：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心视频监控设备采购项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2950000.00

最高限价（元）：2950000.00

采购需求：

标项名称：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区

管理中心视频监控设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：2950000.00

单位：批

简要规格描述：建5路视频监控系统，通过实施管理视频监控系统建设，进一步完善保护区管理视频监控体系。（具体内容详见采购文件及采购需求）

备注：

合同履行期限：具体日期以双方签订为准

本项目（否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

本项目的特定资格要求：

(1)、供应商须是中华人民共和国境内注册的，具有有效的营业执照；

(2) 供应商须具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证。

(3)、供应商不得为“信用中国网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商，不得为中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

### 三、获取招标文件

时间：2024年05月09日至2024年05月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59  
(北京时间，法定节假日除外)

地点：新疆政府采购网政采云平台：[\(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/\)](http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)

方式：供应商登录新疆政府采购网政采云平台 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 在线申请获取招标文件 (进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件)

售价 (元)：0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年05月31日11:00 (北京时间)

投标地点 (网址)：新疆政府采购网政采云平台不见面开标大厅 (本项目采用远程不见面交易的模式。采购当日，供应商无需到达采购现场，仅需在任意地点登录政采云平台 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 不见面开标系统 (进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅))

开标时间：2024年05月31日11:00 (北京时间)

开标地点：新疆政府采购网政采云平台 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

2、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

3、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书 (符合国密标准) 申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、供应商可前往新疆政府采购网(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)下载专区, 下载政采云电子投标客户端, 安装完成后, 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时, 建议使用 WIN7 及以上操作系统。如需咨询, 请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

5、本项目采用不见面开标, 供应商须在投标截止时间前通过 CA 在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询, 可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询, 也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询, 网址为: <https://service.zcygov.cn/#/help>, “项目采购” — “操作流程-电子招投标” — “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 版面获取操作指南, 同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器(建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器), 开标时请使用制作加密电子响应文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为 30 分钟, 如因自身原因导致无法正常解密, 后果由供应商自行承担。

## 七、凡对本次招标提出询问, 请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称: 新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

地址: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路 12 号

联系方式:

### 2. 采购代理机构信息

名称: 新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路 194 号 1 栋 14 楼

联系方式: 18609017988

### 3. 项目联系方式

项目联系人: 桑星睿

电话: 18609017988

## 第二部分 供应商须知前附表

项目	内 容
1	项目名称：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心视频监控设备采购项目（二次） 采购项目编号：XJHS-2024-030-1
2	采购内容：建设 5 路视频监控系统，通过实施管理视频监控系统建设，进一步完善保护区管理视频监控体系。（具体内容详见采购文件及采购需求）
3	<p>供应商资格要求：</p> <p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p style="padding-left: 20px;">（1）具有独立承担民事责任的能力；</p> <p style="padding-left: 20px;">（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p style="padding-left: 20px;">（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p style="padding-left: 20px;">（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p style="padding-left: 20px;">（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p style="padding-left: 20px;">（1）、供应商须是中华人民共和国境内注册的，具有有效的营业执照；</p> <p style="padding-left: 20px;">（2）、供应商须具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证</p> <p style="padding-left: 20px;">（3）、供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。</p> <p>本项目（不接受）联合体投标。</p>
4	信用查询时间：招标公告发布之日起至投标文件提交截止时间
5	招标文件费用：0 元
6	<p>保证金形式：从基本户转账或电汇或保函等非现金形式</p> <p>保证金数额：人民币 29500.00 元（大写：贰万玖仟伍佰元整）</p> <p>开户单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司</p> <p>开户银行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行</p> <p>开户行行号：104881006151</p> <p>账号：107083025521</p> <p>以电汇或银行转账形式缴纳保证金的供应商注意事项：</p> <p>特别提示：无论以任何形式递交保证金，都必须从供应商基本户支出，且在响应文件</p>

	提交截止时间前到达我公司账户，以我公司到账信息为准，不用开收据，若在响应文件提交截止时间前未查到账，将视为不响应磋商文件。在汇款附言（或银行摘要）中，标明项目编号。磋商保证金有效期同响应有效期。
7	<p>最高限价： 小写：2950000.00 元 大写：贰佰玖拾伍万元整 （投标人投标报价不得高于最高限价，高于最高限价金额作废标处理）</p> <p>投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用，包括但不限于专用工具费、技术服务费、培训费、税金等一切费用）；凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用价格中</p>
8	<p>（1）电子投标文件递交：供应商应于 2024 年 05 月 31 日 11 点 00 分之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <a href="https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding">https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding</a> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为： <a href="https://service.zcygov.cn/#/help">https://service.zcygov.cn/#/help</a>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。</p> <p>（2）投标现场无需递交投标文件，中标单位在公示完之后需提供： 纸质版投标文件：正本一份、副本四份。 投标文件电子版：以 u 盘为介质的投标文件电子版一份。</p>
9	<p>本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。</p>
10	投标报价：供应商的报价应为所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。
11	投标文件解密时间为 30 分钟，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在招标代理现场规定的时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败，由采购人或招

	标代理机构现场请示项目主管部门处理。
12	投标文件的递交截止时间：2024年05月31日11点00分（北京时间）
13	投标文件递交地点：政采云平台（ <a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a> ）
14	开标时间：2024年05月31日11点00分（北京时间） 开标地点：政采云平台（ <a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a> ）
15	成交原则：依据供应商提交的投标文件，由评标委员会采用综合评分法对有效报价的供应商的投标文件进行综合评分。 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
16	评标委员会的组建：从新疆政府采购网政采云评审专家库中随机抽取组建评标委员会，由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。招标代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
17	供货期：具体日期以双方签订为准 质保期：18个月 供货地点：采购人指定地点
18	付款方式：产品到货验收合格之后付95%，剩余5%尾款，质保期结束后设备无问题无息结清，甲方付款前，乙方应当按照甲方要求提供相应发票，否则甲方有权不予付款且不承担任何违约责任。（具体付款时间以合同签订内容为准）
19	公告发布媒体：新疆政府采购网
20	招标文件的澄清和修改： 提交首次投标文件截止之日前，采购人、招标代理机构或者评标委员会可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响招标文件编制的，采购人、招标代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少10日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足10日的，采购人、招标代理机构应当顺延提交首次投标文件截止时间。
21	采购代理服务费用：成交供应商应向政府招标代理机构缴纳代理服务费，政府采购代理服务费按国家发改委计价格[2002]1980号文计取。
22	无论竞标结果如何，供应商均应自行承担竞标所需一切费用。
23	投标有效期：投标文件截止之日起90天。



24	<p>备注：（1）供应商所报服务等同或不得低于招标文件要求的服务要求。任何对招标文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。（2）供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。（3）供应商对投标进行报价时包含<b>运输费、装卸费、保管、搬运、验收、拆装、备品备件、售后服务、质检、检验、等及其它必需服务的报价</b>，且不得超过限价。</p>
----	---

## 一、总则

### （一）总则

#### 1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见供应商须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2 本招标项目已经批准，采购单位为**新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心**，该项目已具备招标条件。

1.3 参加竞标的供应商必须符合供应商须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合招标文件中对供应商的规定，且具备独立完成本项目的能力。

#### 1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商须满足“前附表”规定的资格要求；

1.4.2 投标文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按要求盖章或签字；

1.4.3 供货期、质保期符合招标文件要求；

1.4.4 供货地点符合招标文件规定；

1.4.5 投标内容、质量满足招标文件要求；

1.4.6 投标文件中所提条件均符合采购人的要求；

1.4.7 符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8 无法律、法规和规章禁止的其他情况。

### （二）采购方式

2.1 本项目采取**公开招标方式**采购。

### （三）合格的供应商

3.1 合格的供应商必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。

3.2 供应商应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。

3.3 已按规定交纳投标保证金。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.5 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

### （四）适用法律

4.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

### （五）招标费用

5.1 供应商应自行承担所有参加投标有关的费用。

### **（六）招标文件的约束力**

6.1 供应商一旦报名参加本项目竞标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

## **二、招标文件**

### **（七）招标文件构成**

7.1 招标文件包括内容：

7.1.1 招标公告；

7.1.2 供应商须知前附表及须知；

7.1.3 采购合同（参考）；

7.1.4 采购需求；

7.1.5 投标文件格式。

7.2 供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请即时与招标代理机构联系补全。如果供应商不按上述要求操作而造成不良后果，采购人及招标代理机构不承担责任。

### **（八）招标文件的澄清**

8.1 任何要求对招标文件澄清的供应商，均应当在提交首次响应文件截止时间 10 日前按公告中的通讯地址，以书面形式（加盖公章）递交给招标代理机构，招标代理机构对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复。

### **（九）招标文件的修改**

9.1 提交首次投标文件截止之日前，采购人、招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响招标文件编制的，采购人、招标代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少 10 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足 10 日的，采购人、招标代理机构应当顺延提交首次投标文件截止时间。

9.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名供应商，并对竞标供应商具有约束力。

9.3 为使供应商有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标文件接收截止日期和开标时间，并将此变更通知所有获取招标文件的供应商。

9.4 采购人发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## **三、投标文件的编制**

### **（十）投标文件的编制要求**

10.1 供应商应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，并对“招标文件”做出实质性响应。否则，可能被拒绝。

### **（十一）投标文件构成**

- 11.1 响应书
- 11.2 开标一览表
- 11.3 政策适用性说明（符合要求填写）
- 11.4 供应商基本情况表
- 11.5 法定代表人身份证明书
- 11.6 法定代表人授权委托书
- 11.7 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款的承诺书
- 11.8 供应商的资格声明
- 11.9 供应商资格要求
- 11.10 采购需求响应偏离表
- 11.11 供应商类似项目业绩表
- 11.12 中小微企业声明函（符合本声明函填写）
- 11.13 监狱企业声明函（符合本声明函填写）
- 11.14 残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）
- 11.15 评审中所需资料
- 11.16 供应商认为有必要提供的其他资料

## **（十二）投标文件格式**

12.1 供应商需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并编制目录、页码，并按招标文件中提供的格式填写、签署。措施文件未提供格式的，供应商可自行拓展。

## **（十三）竞标报价**

13.1 本招标项目使用的货币为人民币，实施时亦以 人民币 支付。

13.2 竞标报价为供应商的报价应为所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

13.3 开标一览表（报价表）及分项报价表中标明的价格在签订合同及合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（除非采购人另有约定）。

13.4 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若供应商拒不接受前述修正，将有可能导致投标无效。

## **（十四）投标保证金**

14.1 投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/招标代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。成交供应商如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交履约担保的，视为成交供应商违

约，则采购人有权提取成交供应商投标保证金。

14.2 供应商应提交投标保证金，并作为其竞标的一部分。招标文件前附表规定交纳投标保证金的，供应商应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，政府招标代理机构应当拒绝接收供应商的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效竞标。

14.3 投标保证金不接受银行保函。凡未提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应性投标而被拒绝。

14.4 未成交供应商的投标保证金，将在成交通知书发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

14.6 成交供应商的投标保证金，须按招标要求与采购人签订合同并缴纳履约担保，提供与采购签署的合同复印件（须加盖成交供应商公章）、及按招标要求向采购人提交履约担保证明资料（加盖成交供应商公章），向招标机构付清政府采购代理服务费后5个工作日内予以退还。

14.7 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

14.7.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

14.7.2 成交供应商无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的。

#### **（十五）投标有效期**

15.1 投标有效期为招标文件规定的供应商提交投标文件截止之日起90天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，投标保证金予以退回；同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。第十四条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

#### **（十六）投标文件份数和签署**

16.1 响应文件的组成（投标现场无需递交投标文件，中标单位公示完之后需提供）：

纸质版投标文件：一式四份，其中正本一份，副本三份，需编制目录及页码，响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，如正、副本之间有差异，以正本为准。

投标文件电子版：以u盘为介质投标文件的电子版一份。

**说明：**上传证件、证书等资料须是原件的扫描件，供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的投标资格，若成交的，取消其成交资格。

#### **（十七）投标文件格式**

17.1 供应商应按招标文件提供的格式编写。

## 四、投标文件的递交

### （十八）投标文件递交截止日期及方式

18.1 所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前上传政采云平台。

18.2 招标代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评审会议。

### （十九）迟交的投标文件

19.1 采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

### （二十）投标文件的修改

20.1 供应商在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对供应商具有约束力。

20.2 供应商对投标文件的补充、修改或撤回，应按本招标文件的规定编制、密封、标识和提交。

## 五、无效标、废标条款

### （二十一）无效竞标条款

21.1 未按招标文件规定的形式和金额交纳投标保证金的；

21.2 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

21.3 未满足招标文件规定资格要求的；

21.4 未满足“投标须知”规定的实质性要求的；

21.5 同一供应商提交两个以上不同的投标文件或者竞标报价的（招标文件要求允许提交备选方案的除外）；

21.6 投标文件载明的投标文件内容小于招标文件规定的采购内容的（缺漏招标文件所要求的内容）；

21.7 投标有效期不满足要求的；

21.8 未满足招标文件中商务及技术条款的实质性要求；

21.9 与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标妨碍其他供应商竞争行为，损害采购人或者其他供应商合法权益的；

21.10 属于招标文件规定的其他无效投标情形；

21.11 评标委员会认为供应商的价格明显低于其他通过符合性检查供应商的按价格，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

21.12 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.13 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### （二十二）废标条款

22.1 开标后，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

22.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.4 因重大变故，采购任务取消的。

### **(二十三) 参与供应商不得少于三家**

23.1 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，参与项目的供应商不得少于三家。

### **(二十四) 取消成交候选人资格条款**

24.1 提供虚假材料谋取成交的；

24.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

24.3 与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

24.4 向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

24.5 在规定的时间内未按招标要求与采购人签订采购合同或未按招标文件要求提交履约担保的；

24.6 法律、法规规定的其他情况。

## **六、开标程序**

### **(二十五) 评标原则**

评、定标依据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，遵循公开、公平、公正、竞争的原则。

25.1 严格执行《中华人民共和国政府采购法》及自治区有关法规、政策、维护采购人、供应商的合法权益，选择对采购人最为有利的供应商或候选供应商。

25.2 在开标过程中，评标委员会可以根据招标文件和开标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对招标文件做出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，评标委员会应当及时以书面形式同时通知所有参加投标的供应商。

25.3 坚持价格合理、综合评优的原则，不以最低报价作为中标唯一标准。

### **(二十六) 评标委员会**

26.1 采购人根据本项目的特点，于开标前 48 小时内，从新疆政府采购网政采云评审专家库中随机抽取组建评标委员会，由采购人代表和评审专家共 5 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。招标代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

26.2 评标委员会在监督部门的监督下独立完成评审工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选成交候选供应商。

### **(二十七) 开标程序**

27.1 代理机构按招标文件规定的时间、地点组织开标、评标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

27.2 开标会将于供应商须知前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动。在开标截止时间前不得解密响应文件。

27.3 开标会议由代理机构主持。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

27.4 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

27.5 评审会议由评标委员会组长主持。评标委员会首先对各投标文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

(1)资格性检查：评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备招标资格。

(2)符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商投标文件中所述服务质量、技术、规格、数量、交货时间等和服务明显不能满足招标文件要求。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.6 评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

27.7 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.8 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## **(二十八) 确定成交候选供应商**

28.1 经评审为有投标的供应商后，由评标委员会采用综合评分法对供应商的投标文件和投标报价进行综合评分。

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 确定中标人的原则：采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

## **(二十九) 评审过程保密**

29.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。



29.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

29.3 在评审期间，代理机构有专门工作人员与供应商进行联络。

29.4 采购人和评标委员会不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对评审过程中的细节问题进行公布。

## 七、评标办法

### (三十) 资格审查

#### 资格审查标准

序号	评审内容及标准	供应商 1	供应商 2	...
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； (1) 具有独立承担民事责任的能力； (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；			
2	供应商须是中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照；			
3	供应商须具有中华人民共和国电信业务经营许可证；			
4	供应商不得为“信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信 被执行人和税收违法黑名单的供应商，不得为中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部 门禁止参加政府采购活动的供应商。			
结论：是否通过（资格审查合格后方可进入符合性审查阶段）				
备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，资格审查小组会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以投标无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过审核的以“√”标记；未通过的以“×”标记，并予以说明。				

**初步评审（符合性审查）**

项目	评审内容		供应商	供应商	...
			1	2	
初步 评审 （符合性 审查）	1	是否提供响应书且按照招标文件规定格式完整提供；			
	2	投标文件中法定代表人身份证明书是否按招标文件规定格式完整提供；			
	3	投标文件中法定代表人授权委托书是否按招标文件规定格式完整提供；			
	4	投标文件是否按招标文件要求盖章或签字；			
	5	投标保证金是否按采购文件要求缴纳投标保证金；			
	6	投标文件的供货期、质保期是否满足招标文件规定期限；			
	7	投标有效期是否满足招标文件要求的；			
	8	投标文件是否附有采购人不能接受的条件；			
	9	是否满足招标文件实质性要求的其他情形。			
	10	投标报价是否高于采购文件公布的采购预算金额（或最高限价）；			
结论：是否通过初步评审（初步评审合格后方可进入详细评审阶段）					
备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应竞磋文件而予以投标无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过审核的以“√”标记；未通过的以“×”标记，并予以说明。					

## 详细评审

评审项目	评分值	评分标准说明
一、价格部分 30 分		
价格	30 分	<p>采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的价格为基准价，其价格分为满分。</p> <p>其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（基准价 / 投标报价）× 价格权值×100（小数点保留两位）</p>
二、商务、技术部分 70 分		
类似业绩	12	<p>供应商须提供近 3 年内（2021 年 1 月 1 日-至今）的类似业绩（合同或成交通知书或中标通知书），每提供一项有效业绩得 4 分，满分 12 分。（业绩如提供合同，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页。）</p>
团队人员配备	6	<p>人员配备 3 人（含 3 人）得 3 分，每增加 1 人加 1 分，最高得 6 分。所提供人员须具有初级以上职称证书。</p>
技术方案	15	<p>主要包括系统总体构架、系统总体设计、系统建设方案分析、前端 5 座监测铁塔的建设、智能视频设备建设、网络传输详细设计、供电系统详细设计等。针对以上内容进行综合评审，方案描述详细、清晰，科学、合理、安全可靠、可操作性强的得 15 分；方案描述较详细，基本清晰，可操作性一般的得 8 分；方案描述偏离本项目内容的得 0 分。</p>
实施方案	25	<p>1. 根据投标人针对本项目制定的前端监测建设整体实施方案进行综合评审，内容完整，合理可行、科学、及时有效的得 5 分，内容完整，较合理可行、较科学、较及时有效的得 3 分，其余不得分；</p> <p>2、根据投标人针对本项目制定的前端监测建设方案（包括但不限于：5 座监测铁塔整体情况分析、供电系统方案设计、电池选型方案、网络传输方案设计、智能硬件建设、前端建设项目维护方案（包含 7×24 小时运维中心和值班人员，维护频次和内容，远程监测控制，运维台帐管理，更好的维护服务设备）进行综合评审，内容完整，合理可行、针对性强、明确详尽的得 15 分，内容完整，较合理可行、针对性较强、较明确详尽的得 9 分，其余不得分；</p> <p>3、根据投标人针对本项目的制定的前端监测建设维护方案，分析日常管理维护计划与制度，服务人员配置与岗位职责，服务人员管理与奖惩制度，服务电话与维修响应及时性，维修时限控制，服务人员安全培训等进行综合评审，内容完整，合理可行、针对性强、明确详尽的得 5 分，内容完整，较合理可行、针对性较强、较明确详尽的得 2 分，其余不得分；</p>

评审项目	评分值	评分标准说明
质量保证函、售后服务承诺书	12	1、有质量保证函的，请结合本次采购服务内容及质量保证措施，优于本项目项目需求得3分，基本满足项目需求得1分，无不得分； 2、有售后服务承诺书的，结合本次招标服务内容，优于本项目需求得3分，基本满足项目需求得1分，无不得分。 3、（1）在新疆设有常驻办事处；（2）供应商做到1小时内维修响应，2小时内人员到位现场检查；（3）对所提供的所有设备和安装工程建立统一的巡检保养制度，每年巡检不少于6次。每满足一项得2分，最高得6分。

**特别提醒：**因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。评标委员会将根据政府采购政策支持对报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

### 中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

- ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；
- ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
- ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

- ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

- ①供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函；

供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。残疾人福利性单位仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。

## 八、成交及合同签订

### （三十一）成交供应商

31.1 根据评标委员会对各供应商满足招标文件实质性响应（所谓实质性响应，是指文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由评标委员会确定）；

经评审确定最终采购需求和提交有效报价的供应商中由评标委员会采用综合评分法对提交最后报价的供应商的投标文件和最后报价进行综合评分，并以综合评分由高到低选取三名成交候选人推荐给采购人（评分相同时，按最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分和最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐）。

### **（三十二）资格条件**

32.1 采购人将在签订合同前对成交候选供应商是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选供应商投标文件中提供的所有资格证明材料，成交候选供应商投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

32.2 采购人若发现成交候选供应商在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

32.3 如果成交候选供应商被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个成交候选供应商。

### **（三十三）成交通知书**

33.1 成交结果在原招标公告发布媒体上发布后，公示期 1 个工作日，采购人将同时向成交供应商发出成交通知书。

33.2 成交人应及时到政府采购人领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

### **（三十四）签订合同**

34.1 成交供应商应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、成交人的投标文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，**合同经采购人、成交供应商双方审核盖章后实施。**

34.2 成交供应商无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的或未按招标文件要求提交履约担保的，采购人有权建议取消其成交资格，并报请监管部门将对其依法处理。

### **（三十五）政府采购代理服务费和履约保证金**

35.1 成交供应商应向政府招标代理机构缴纳代理服务费，政府采购代理服务费按国家发改委计价格[2002]1980 号文计取。

35.2 成交供应商需在签订合同时需按招标文件要求向采购人提交履约担保。

## **九、验收及付款**

### **（三十六）验收**

36.1 成交供应商向采购人提交的被测信息系统商用密码应用安全性评估报告，报告应按照国家密码管理局要求报告模板编制或参考模板编制。

## （三十七）项目办结及付款

37.1 采购人凭项目合同、验收报告和提供采购人要求的发票原件后，在合同约定的时间内办理采购款支付手续。

## 十、质疑与投诉

### （三十八）质疑与投诉

#### 38.1 质疑的提出

1) 供应商认为竞磋文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

#### 2) 质疑函的必备内容

① 供应商提交的质疑函必须注明单位名称、详细地址、可供查询的单位和法定代表人的电话号码；

② 所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

③ 提起质疑的日期；

④ 质疑函须加盖单位公章和法定代表人签章。

⑤ 委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的委托授权书（附法定代表人和被授权人身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，并出示被授权人身份证。

#### 3) 质疑应符合下列条件：

① 质疑人是参与所质疑项目的招标活动供应商；

② 质疑函内容符合相关的规定；

③ 在规定的有效期限内提起质疑；

④ 招投标监管部门规定的其他条件。

4) 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

5) 提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

## 附表一

### 质 疑 书

\_\_\_\_\_ (政府招标代理机构名称):

依据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定,认为\_\_\_\_\_项目的采购活动中有几个内容损害了我公司的权益,现以书面原件形式提出质疑。并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条规定,提出以下请求和提供必要的证明材料。质疑的事实和理由:

1、\_(事宜经过)\_\_\_\_\_ ; 2、\_(事宜经过)\_\_\_\_\_ ; ……

我们认为,以上几项,违背了政府采购法规的有关规定,其中第1项\_\_\_\_\_违背《\_\_\_\_\_法》第\_\_\_\_\_条的“\_\_\_\_\_”规定,第2项\_\_\_\_\_违背《\_\_\_\_\_法》第\_\_\_\_\_条的规定,请予审查纠正为盼。

质疑人(全称并加盖公章):

法定代表人签字:

委托人签字:

地址: \_\_\_\_\_联系电话:

邮编: \_\_\_\_\_传真:

日期:

注: 质疑人提供的资料应包括但不限于以下内容:

- 1、 加盖供应商单位公章法定代表人授权书;
- 2、 明确的请求和供应商单位加盖公章证明材料。



附表二

质疑内容

项目名称	
采购项目编号	
具 体的质 疑事 项 及事 实 依 据	<p><b>一、质疑事项 1:</b></p> <p>主要内容:</p> <p>事实依据:</p> <p>适应法规条款:</p> <p>佐证材料:</p> <p><b>二、质疑事项 2:</b></p> <p>主要内容:</p> <p>事实依据:</p> <p>适应法规条款:</p> <p>佐证材料:</p> <p><b>三、同上</b></p>

质疑人（盖公章）：

法定发言人（签字、盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：年 月 日

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件。并出具身份证原件用于核对。

2、授权本项目授权代理人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

### 第三部分 服务合同（参考）

（以甲乙双方实际签订为准）

## 第四部分 采购需求

### 一、项目背景

新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自治区级自然保护区为自治区级野生动物类型自然保护区，以保护和发展普氏野马、赛加羚羊、蒙古野驴和鹅喉羚等有蹄类野生珍贵动物及其栖息生境为主的野生动物类型自然保护区。主要的保护对象是蒙古野驴和鹅喉羚等野生动物资源，以及原产于此的普氏野马、赛加羚羊及野生动物繁衍生息的自然环境和保护区的恐龙化石等古生物化石资源及其它资源。为增强保护效率，提升保护野生动物种群繁衍质量。

本项目计划建设 5 个监控点位，补充现有监控盲区。以覆盖点位周边 10 公里范围内监控需求，提升对保护区内资源的监控保护能力。

### 二、项目需求分析

新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自治区级自然保护区内，有着需要重点保护的野生动物以及自然资源，且保护区内地广人稀，有着必要的监控需求去改善人员众多，灾情巡护不及时的情况。

新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自治区级自然保护区总占地面积 1.4 万多平方公里，占地辽阔，现有卡山自然保护区管理中心存量站址不能满足监控防范的要求，覆盖范围不全，导致对野生动物以及自然资源的监管不够全面。

### 三、采购要求

#### （一）项目采购总体要求

本项目采购范围包括新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自治区级自然保护区内增加 5 路视频监控监控系统。本项目是对保护区内动植物监测能力的。要求中标单位立足保护区动植物监测的重要性，分析保护区内监控系统发展现状、存在问题，提出包括 5 路视频监控监控系统建设的方案。

（二）《新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心视频监控设备采购项目》内容要求

《新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心视频监控设备采购项目》要求对保护区内视频监控系统的建设目标、建设任务进行总体规划及实施。需围绕系统总体构架、系统总体设计、系统建设方案分析、前端 5 座监测铁塔的建设、智能视频监控中心硬件建设、网络传输详细设计、供电系统详细设计等核心需求进行方案分析，充分发挥现有信息化资源的作用。着眼于建设下一代信息基础设施，推进视频监控系统在保护区内监测方面的广泛应用。

1. 监测铁塔方面。详细分析所建设监测铁塔的功能性以及保护区现状的匹配性。分析监测铁塔在使用方面的多样性，分析建设意义。

2. 智能视频监控中心硬件建设方面。对新增的 5 路视频监控监控系统建设方案进行具体分析，包括但不限于设备的选型、设备的功能及应用领域。

3. 网络传输详细设计方面。因保护区内没有完善的有线传输链路，需对各点位进行点对点

的方案分析，因涉及长距离无线传输，为保证传输效果，需在经纬度（89.487935、45.918697）（89.516310、45.777562）（89.424343、45.400125）三处点位半径 50 米内提供 40-70 米高度的通信塔用于中继传输，并为无线接入设备提供电力保障，便于实现无线网络接入。

4. 供电系统详细设计方面。保护区内无现成电力可供视频监控系统使用，需具体分析供电系统建设方案，业务聚焦于太阳能、蓄电池等产品，已完整的方案分析后期项目实施中对设备供电的保障性的。

#### 四、技术要求

（一）方案编制要严格依照国家颁布的有关法律、法规及政策要求。

（二）方案编制要立足新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自治区级自然保护区，紧密结合新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自治区级自然保护区数字化和信息化发展实际，并同时注重规划的前瞻、战略和宏观特性。

（三）方案编制要突出开放性、创新性、持续性和协调性，特别要注意方案的可实施性和项目对规划的支撑作用，做到目标科学、思路清晰、重点明确、措施可行。

#### 五、项目管理要求

（一）组织实施要求

为确保本次项目投标工作管理规范、实施有力，投标人应成立项目组，按采购单位要求完成研究成果。

（二）项目人员安排要求

1. 投标人拟投入本项目的项目负责人及项目团队成员应具有相关工作经验。

2. 中标人不得随意更换项目负责人和项目组成员，如不经采购单位同意擅自更换，采购单位有权解除合同。

#### 六、售后服务

（一）售后服务内容

在售后服务期限内提供相关咨询和项目审查等技术支持。

（二）售后服务要求

1. 投标人在投标文件中应提供详细的售后服务承诺书；

2. 安排专人负责售后技术支持，并提供其联系手机、Email；如人员需要调整应及时通知招标人；

3. 按采购人要求完成售后服务。

（三）售后服务期限

本项目最后成果提交采购人后即进入售后服务期，要求由中标人提供不短于半年的技术支持。

#### 七、服务需求内容

附表一：货物需求一览表

序号	系统	项目	参数	数量	单位	备注
1	铁塔	25米角钢塔	定制四角钢塔，高度为25米，主材QB355, 0.7风压。地基：每塔下4个基础。含云台安装支架。 包含防雷器、铁塔接地地网等防雷接地系统、含三年质保。	5.00	套	
2		配电箱	350*250*450（含抱箍），壁厚1.5mm，喷塑，配2P空开及3孔、2孔通用5位插排（公牛），防水接头2套，侧下方百叶窗。	5.00	个	含施工费、运费
3	太阳能供电系统	太阳能极板(WP)	太阳能极板新建或扩容，包含太阳能及其他辅材产品，除支架，基础，控制器，充电模块，汇流盒以外的所有辅材，单块太阳能板大于400W。	5.00	套	含施工费、运费
4		太阳能控制器	[太阳能控制器]系统电压：12V/24V/36V/48V自动切换额定充电电流：60AMPPT太阳能控制器追踪效率：最高可达99.9%功能特性：自带LCD屏显示功能，可查看设备运行数据和状态，支持控制器参数更改，满足不同场合通讯需求工作温度：-35°C~+45°C	5.00	台	含施工费、运费
5		支架(WP)	包含太阳能支架及相关辅材，安装设备的运输费。	套	套	含施工费、运费
6		基础(WP)	包含基础材料，基础施工制作；包含基础材料的运费。	套	套	含施工费、运费
7		监控单元	包含太阳能监控单元及施工费用，以及存量站坏监控单元退库、更换，包含运输费。	5.00	台	含施工费、运费
8		模块	包含太阳能控制模块安装(含设备)，以及存量站坏模块退库、更换，包含运输费。	10.00	个	含施工费、运费
9		汇流盒	包含汇流盒(三进一出)及到控制器辅线缆材料费用；汇流盒旧的拆除，新的安装；包含运输费。	10.00	个	含施工费、运费
10		太阳能围栏	围栏规格为：长9米，宽4米，高2米，紧钢20mm方钢(带箭头)，上下横钢40x40mm方钢，菱形斜拉加固。住管2米一个，80mm方钢。混凝土浇灌住腿(50x30x30cm)。用2x4cm方钢和20mm方钢(带箭头)组成一个宽1米，高2米的铁门(带锁环)。防锈处理。	2.00	套	
11		太阳能安装辅材	网线、电源线、扎带、防水胶带、MC4接头、线缆等。	5.00	项	

12	电 池	200ah 电 池	48V200AH (4*12V) 胶体电池 (含连接条、电池架、绝缘垫、输出铜排等)	16.00	组	
13		地埋电 池箱	满足 16 块 200AH 胶体电池放置, 内置保温绵填充。具有抗压、耐腐蚀、防水等性能。	5.00	个	
14	无 线 网 桥	无线网桥 (10km)	<p>1、支持 5.8GHz, 支持 802.11a/n/ac 协议, 最大带宽 866Mbps, 净带宽 400Mbps, 双外接天线接口, 发射功率不大于 30dBm。在干扰恶劣环境下, 可提供多个互不干扰频点, 回避干扰。</p> <p>2、4.9-6.1GHz 宽频段软件可调。</p> <p>3、支持 OFDM, 支持 MIMO、TDMA, LD, FAP, CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX</p> <p>4、支持 GNSS 时钟信号同步、以太网同步, IP67 防护等级</p> <p>5、无线传输采用私有专网协议, 设备 SSID 手机、PC 无法扫描</p> <p>6、上下行带宽 90:10 可调</p> <p>7、外接天线最远传输距离<math>\geq</math>100km, 供电方式:采用 IEEE 802.3at 标准供电</p> <p>8、支持中/英文管理、WEB、Telnet 管理; 支持本地或云端管理平台统一管理</p> <p>9、支持点对点 (PTP) 及点对多点 (PTMP) 应用; 高速远距离通信, 保证远距离, 高带宽, 高稳定性业务要求</p> <p>10、支持双看门狗功能, 可实现对于无线链路检测及有线网口双重检测功能</p> <p>11、支持 WEP、WPA/WPA2 PSK EAP 等安全加密算法, 支持私有协议加密</p> <p>12、具备对射频回路、数据回路、电源回路三重防雷防浪涌保护; 支持共模 (DM) 6Kv/差模 (CM) 2Kv 浪涌防护, 支持 16Kv ESD 防护</p> <p>13、供应商提供无线电发射设备型号核准证产品需提供国家认可检测机构 (CM 标志) 产品质量检测报告或检验报告;</p>	2.00	对	
15		无线网桥 (20km)	<p>1、支持 5.8GHz, 支持 802.11a/n/ac 协议, 最大带宽 866Mbps, 净带宽 400Mbps, 双外接天线接口, 发射功率不大于 30dBm。在干扰恶劣环境下, 可提供多个互不干扰频点, 回避干扰。</p> <p>2、4.9-6.1GHz 宽频段软件可调。</p> <p>3、支持 OFDM, 支持 MIMO、TDMA, LD, FAP, CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX</p> <p>4、支持 GNSS 时钟信号同步、以太网同步, IP67 防护等级</p> <p>5、无线传输采用私有专网协议, 设备 SSID 手机、PC 无法扫描</p> <p>6、上下行带宽 90:10 可调</p> <p>7、外接天线最远传输距离<math>\geq</math>100km, 供电方式:采用 IEEE 802.3at 标准供电</p> <p>8、支持中/英文管理、WEB、Telnet 管理; 支持本地或云端管理平台统一管理</p> <p>9、支持点对点 (PTP) 及点对多点 (PTMP) 应用; 高速远距离通信, 保证远距离, 高带宽, 高稳定性业务要求</p>	4.00	对	

			<p>10、支持双看门狗功能,可实现对于无线链路检测及有线网口双重检测功能</p> <p>11、支持 WEP、WPA/WPA2 PSK EAP 等安全加密算法,支持私有协议加密</p> <p>12、具备对射频回路、数据回路、电源回路三重防雷防浪涌保护;支持共模(DM)6Kv/差模(CM)2Kv 浪涌防护,支持 16Kv ESD 防护</p> <p>13、供应商提供无线电发射设备型号核准证产品需提供国家认可检测机构(CM 标志)产品质量检测报告或检验报告;</p>			
16		无线网桥 (30km)	<p>1、支持 5.8GHz,支持 802.11a/n/ac 协议,最大带宽 866Mbps,净带宽 400Mbps,双外接天线接口,发射功率不大于 30dBm。在干扰恶劣环境下,可提供多个互不干扰频点,回避干扰。</p> <p>2、4.9-6.1GHz 宽频段软件可调。</p> <p>3、支持 OFDM,支持 MIMO、TDMA, LD, FAP, CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX</p> <p>4、支持 GNSS 时钟信号同步、以太网同步, IP67 防护等级</p> <p>5、无线传输采用私有专网协议,设备 SSID 手机、PC 无法扫描</p> <p>6、上下行带宽 90:10 可调</p> <p>7、外接天线最远传输距离<math>\geq</math>100km,供电方式:采用 IEEE 802.3at 标准供电</p> <p>8、支持中/英文管理、WEB、Telnet 管理;支持本地或云端管理平台统一管理</p> <p>9、支持点对点(PTP)及点对多点(PTMP)应用;高速远距离通信,保证远距离,高带宽,高稳定性业务要求</p> <p>10、支持双看门狗功能,可实现对于无线链路检测及有线网口双重检测功能</p> <p>11、支持 WEP、WPA/WPA2 PSK EAP 等安全加密算法,支持私有协议加密</p> <p>12、具备对射频回路、数据回路、电源回路三重防雷防浪涌保护;支持共模(DM)6Kv/差模(CM)2Kv 浪涌防护,支持 16Kv ESD 防护</p> <p>13、供应商提供无线电发射设备型号核准证产品需提供国家认可检测机构(CM 标志)产品质量检测报告或检验报告;</p>	2.00	对	
17		网桥抱杆	增加 $\phi$ 50 钢管抱杆,并按实际情况对抱杆进行加固,可采用 U 型卡或抱箍方式进行,包工包料,按支臂/抱杆数量计价。	16.00	副	
18		中继站	需在经纬度(89.487935、45.918697)(89.516310、45.777562)(89.424343、45.400125)三处点位半径 50 米内提供 40-70 米高度的通信塔用于中继传输,并为无线接入设备提供电力保障,便于实现无线网络接入。	3.00	座	
19	监控系统	10KM 中型云台摄像机	<p>1、设备应内置神经网络处理器,支持 AI 智能化功能</p> <p>2、设备应支持视频结构化、机动车抓拍、机动车属性提取、非机动车抓拍、非机动车属性提取、人体抓拍、人体属性提取、人脸抓拍、人脸属性提取、机非人数量统计</p> <p>3、设备应支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊监视、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车监视、人员聚集、人</p>	5.00	台	

		<p>车分类报警</p> <p>4、设备应支持人脸监视、跟踪、优选、抓拍、上报最优的人脸抓图、人脸增强、人脸曝光、人脸属性提取、人脸比对（前端支持导入1万张人脸库）</p> <p>5、设备最大分辨率不低于2688×1520，</p> <p>6、镜头焦距不低于17mm~880mm</p> <p>7、设备应支持不低于51倍光学变倍、16倍数字变倍</p> <p>8、设备应支持彩色：0.005lux@F3.6，黑白：0.0005lux@F3.6的超低照度</p> <p>9、设备应支持H.265编码，实现超低码流传输</p> <p>10、设备应配置不低于2.50km激光补光</p> <p>11、设备应支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-45°~60°连续监测</p> <p>12、设备应支持不低于300个预置位、8条巡航路径、5条巡迹路径</p> <p>13、设备应支持光学透雾</p> <p>14、设备应支持雨刷功能</p> <p>15、设备应支持1路音频输入和1路音频输出</p> <p>16、设备应配置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能</p> <p>17、设备应支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护</p> <p>18、设备应支持DC36V（-25%~+10%）宽电压输入</p> <p>19、设备应支持GPS/北斗定位功能，精确显示球机经纬度信息</p> <p>20、设备应支持G-sensor功能，实时显示球机方位指向信息</p> <p>21、设备应支持光纤接口和网口</p> <p>22、设备应支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级</p> <p>23、设备应镜头前盖玻璃加热功能。（提供第三方权威机构检测报告并加盖供应商公章）</p> <p>24、设备可实现自动翻转功能，在运动过程中，图像应始终保持正像。（提供第三方权威机构检测报告并加盖供应商公章）</p> <p>25、设备应具有便于现场调试的CVBS输出接口。（提供第三方权威机构检测报告并加盖供应商公章）</p> <p>26、设备应具有不低于2048个预置位，存预置位和调预置位功能应正常，旋转精度0.01°。（提供第三方权威机构检测报告并加盖供应商公章）</p>			
20	智能球型摄像机	<p>1、内置2个GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成</p> <p>2、细节相机支持不小于32倍光学变倍、16倍数字变倍/细节相机支持不小于24倍光学变倍，16倍数字变倍</p> <p>3、全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。（提供第三方权威机构检测报告并加盖供应商公章）</p> <p>4、支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效</p> <p>5、支持1路音频输入和1路音频输出</p>	5.00	台	警戒球机



			<p>6、内置 2 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能</p> <p>7、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持 GB35114 A 级</p> <p>8、全景摄像机具有具备 4 个白光灯，细节摄像机具备 4 颗红外灯和 2 颗白光灯。(提供第三方权威机构检测报告并加盖供应商公章)</p> <p>9、当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标</p> <p>10、当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测。(提供第三方权威机构检测报告并加盖供应商公章)</p>		
21		球机支架	<p>安装方式：壁装；</p> <p>承重：7kg；</p> <p>旋转角度：/；</p> <p>适用机型：SD6A、SD6C、SD60、SD63、SD65；</p> <p>执行标准：Q/DXJ 064-2018</p>	5.00	个
22		分纤箱	24 芯	1.00	个
23		交换机	4 口交换机	1.00	个
24		操作电脑	不低于 i5 10400 处理器，内存≥8GB，≥128GB SSD+1TB HDD 硬盘，≥21.5 英寸显示器，不低于 2G 独显，不大于 12L 立式机箱，含光驱、键盘、鼠标。	2.00	台
25	卫星	0.45 口径一体化天线	<p>天线口径：45cm，环焦型</p> <p>发射频率：13.75GHz ~ 14.5GHz</p> <p>发射增益：≥ 32.5dBi@13.75Ghz</p> <p>接收频率：10.7GHz ~ 12.75GHz</p> <p>接收增益：≥ 30dBi@10.7Ghz</p> <p>座架形式：两轴稳定</p> <p>跟踪方式：载波跟踪</p> <p>跟踪精度：≤0.5° (rms)</p> <p>第一旁瓣：≤ -14dB</p> <p>交叉极化隔离度：≥30dB</p> <p>电压驻波比：≤1.5: 1</p> <p>方位：360° 连续</p> <p>俯仰：-5° ~110°</p> <p>极化：≥210°</p> <p>初始寻星时间：≤100 秒</p> <p>重捕时间：≤ 5s (遮挡≤60s)</p> <p>尺寸：≤ D503mm×H532mm</p> <p>重量：≤ 22kg</p> <p>平均功耗(含功放和 modem)：≤80W</p> <p>工作温度：- 20 °C ~ + 60°C</p> <p>存储温度：- 40 °C ~ + 60 °C</p> <p>供电：24V DC ±20%</p>	1.00	套
26		卫星调制解调器	<p>出境特性</p> <p>1. 传输体制：TDM；</p> <p>2. 传输协议：DVB-S2/S2X；</p>	1.00	套

		<p>3. 接收频率：950MHz~2150MHz；</p> <p>4. 符号速率：1~500Mps；提供第三方检测报告证明文件</p> <p>5. 封装：GSE；</p> <p>6. 调制：QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK；</p> <p>7. 编码：LDPC + BCH；</p> <p>8. FEC： QPSK:1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10；</p> <p>9. 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10；</p> <p>10. 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10；</p> <p>11. 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10；</p> <p>12. 滚降系数：0.35、0.25、0.2、0.15、0.1、0.05；</p> <p>入境特性</p> <p>1. 传输体制：MF-TDMA；</p> <p>2. 传输协议：DVB-RCS2；</p> <p>3. 发射频率：950MHz~2150MHz；</p> <p>4. 符号速率：125Ksps、250Ksps、500Ksps、1Msps、2Msps、4Msps、8Msps、12.5Msps；提供第三方检测报告证明文件</p> <p>5. 封装：RLE；</p> <p>6. 调制：QPSK、8PSK、16QAM；</p> <p>7. 编码：Turbo；</p> <p>8. FEC：QPSK:1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6；</p> <p>9. 8PSK: 2/3, 3/4, 5/6；</p> <p>10. 16QAM: 3/4, 5/6；</p> <p>11. 滚降系数：0.2。</p> <p>性能特性</p> <p>1. 协议：支持 TCP/IP、UDP/TCP、FTP、HTTP， IPv4、IPv6、DHCP、NAT、PAT、SNMP；</p> <p>2. 流量控制：支持 QoS 保障，可基于终端组、终端/用户优先级、业务优先级等多种策略，支持 4 种用户优先级、8 种业务优先级，支持 MIR、CIR 配置策略；</p> <p>3. 加速特性：支持包头压缩、TCP 和 HTTP 加速；</p> <p>4. 传输技术：支持自适应功率控制、自适应载波调整和自适应调制编码等；</p> <p>5. 支持远程故障诊断功能；</p> <p>6. 支持远程丢包检测功能；</p> <p>7. 终端支持防火墙功能，并可远程配置；</p> <p>8. 支持终端设备级身份认证功能，防止非法终端和主站设备对网络的攻击，要求身份认证采用国家密码管理推荐的 ECDH 体制和 ECC 算法；</p> <p>9. 支持系统子网隔离，支持二层 VLAN 和三层 VRF 方式，实现不同虚拟子网之间网络隔离，提升跨域用户网络安全性；</p> <p>10. 支持链路安全防护，具备卫星链路层加解密功能，采用 AES256 算法，可根据用户需求进行算法定制，支持按照终端和子网进行链路层加解密</p> <p>11. 终端支持中文界面，符合中国人操作习惯；</p>			
27	功放 BUC (6W)	<p>1. 输出频率：13.75GHz-14.5GHz；输入频率：950MHz-1700MHz；</p> <p>2. 外部参考：10MHz，0±5dBm；</p>	1.00	套	

		<p>3. 额定输出功率：<math>\geq 37.8\text{dBm}</math>；</p> <p>4. 三阶交调（线性输出功率）：<math>\leq -24\text{dBc}</math>；</p> <p>5. 增益：<math>\geq 60\text{dB}</math>；</p> <p>6. 射频输出杂散：<math>\leq -50\text{dBc}</math>；</p> <p>7. 相位噪声：<math>\leq -60\text{dBc/Hz@100Hz}</math>，<math>\leq -70\text{dBc/Hz@1KHz}</math>；<math>\leq -80\text{dBc/Hz@10KHz}</math>，<math>\leq -90\text{dBc/Hz@100KHz}</math>；</p> <p>8. 输入驻波比：<math>\leq 2.0:1</math>(Typ.)；输出驻波比<math>\leq 2.0:1</math>(Typ.)；</p> <p>8. 防护等级：<math>\geq \text{IP65}</math>，具备海上防盐雾能力。</p>			
28	高频头 LNB	<p>1. 输入频率范围：L:10.70-11.70GHz；H:11.70-12.75GHz；</p> <p>2. 输出频率范围：L:950-1950MHz；H:1100-2150MHz；</p> <p>3. 噪声系数：0.8dB(Typ.) 1.0dB(Max) ；</p> <p>4. 增益：<math>\geq 60\text{dB}</math>；</p> <p>5. P1dB：<math>\geq 5\text{dBm}</math>；</p> <p>6. 相位噪声：<math>\leq -60\text{dBc/Hz@100Hz}</math>，<math>\leq -70\text{dBc/Hz@1KHz}</math>，<math>\leq -80\text{dBc/Hz@10KHz}</math>，<math>\leq -90\text{dBc/Hz@100KHz}</math>；</p> <p>7. 中频输出杂散：<math>\leq -55\text{dBc}</math>；</p> <p>8. 输入驻波比：<math>\leq 2.5:1</math>(Typ.)；输出驻波比：<math>\leq 2.0:1</math>；</p> <p>9. 防护等级：<math>\geq \text{IP65}</math>，具备海上防盐雾能力。</p>	1.00	套	
29	户外配电箱	系统集成含断路器、DC 端子、物联网采集 DTU、交换机、稳压电源等	1.00	台	

## 第五部分 投标文件格式

(封面示例)

正本/副本

投标文件

采购人：

项目名称：

项目编号：

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

地址：

联系人：

联系电话：

## 目 录

主要包括但不限于以下内容：

- 1、响应书
- 2、开标一览表
- 3、政策适用性说明（符合要求填写）
- 4、供应商基本情况表
- 5、法定代表人身份证明书
- 6、法定代表人授权委托书
- 7、关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺书
- 8、供应商的资格声明
- 9、供应商资格要求
- 10、采购需求响应偏离表
- 11、供应商类似项目业绩表
- 12、中小微企业声明函（符合本声明函填写）
- 13、监狱企业声明函（符合本声明函填写）
- 14、残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）
- 15、评审中所需资料
- 16、供应商认为有必要提供的其他资料

（注：供应商须按招标要求提供，投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由供应商用文字或者表格、图片等其它形式提供。）

## 附件 1

### 响应书

致（采购人名称）：

我方收到并研究了贵方（项目名称、项目编号）项目的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 1、我方提交投标文件，我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。
- 2、我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力；
- 3、如果我方投标文件被接受，我方将按照招标文件的规定，我方保证将按招标要求及国家标准和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；
- 4、如果我方中标，我方承诺本项目交付要求及标准不低于招标文件要求。
- 5、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它成交供应商。
- 6、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择成交供应商。
- 7、如果我方中标，我方根据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（以下简称“实施办法”）的要求，本项目预留预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%分包给小微企业。我方会严格根据“实施办法”的要求履行，并将符合“实施办法”的要求的分包协议/合同、支付凭证、协议/合同相对方身份材料提交给采购人备案。如我方未按“实施办法”的要求履行或未提交履行材料给采购人，由此产生的损失及后果由我方自行承担。并且甲方有权终止本项目。
- 8、一旦我方中标，我方愿意按招标要求承担政府采购代理服务费。
- 9、贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。
- 10、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。
- 11、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- 12、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期 90 天。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期： 年 月 日



附件 2-2

项目名称：

项目编号：

序号	名称	规格及参数	单位	数量	单价	总价	品牌及产地
合计金额（小写）							
合计金额（大写）：							

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各供应商在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、单价必须包括货物服务报价（含税金）、运输费、装卸费、保管、搬运、验收、拆装、备品备件、售后服务、质检、检验、等及其它必需服务的报价。



### 附件 3

#### 政策适用性说明（符合要求填写）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商 (开发商)	企业类型	节能产品	环保标志产品	认证证书编号	该产品报价(合计)
	总合计（节能产品）						
	总合计（环保产品）						

注：1. 企业为小型或微型企业时才需要填“企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第\_\_\_期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的下述文件（均为复印件，加盖报价供应商公章）：

(1)属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第\_\_\_期）”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，节能清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布；

(2)属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单（第\_\_\_期）”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家环境保护总局网（<http://www.sepa.gov.cn/>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn/>）上发布；

3、如不填写或填写不全，后果自行承担。

供应商（盖章）：

法定代表人或其被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件 4

供应商基本情况表

单位名称						
详细地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮政编码		电 话		传真		
单位 简历 及机构						
单位 优势 及特长						
单位 概 况	职工 总数	人		生产工人	人	
				工程技术人员	人	
	流动 资金	万元		资 金 来 源	自有资金	万元
					银行贷款	万元
	固定 资产	原值	万元	资 金 性 质	生产性	万元
		净值	万元		非生产性	万元
企业 财 务 状 况	年度	收入总额	利润总额	税后利润	负债总额	
	2020 年					
	2021 年					
	2022 年					
主要 产品 / 项目 情况	产品/项目名称	上年销售值		主要用户		

供应商:(公章)

日期:

附件 5

法定代表人身份证明书

单位名称：

所属行业：



地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名： 性别： 年龄： 职务：  
系 （供应商）的法定代表人。



特此证明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



附件 6

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系 \_\_\_\_\_（供应商）的法定代表人，现授权委托 \_\_\_\_\_（供应商）的 \_\_\_\_\_ 为我的代理人，以（供应商）的名义参加（项目名称和采购项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人： \_\_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_

部 门： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_



供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 附件 7

### 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺书

致：（采购人）

我公司 参加贵方组织的项目名称：（项目编号： 的投标活动，为便于贵方公正、择优的确定中标人，我方就本次投标有关事项声明如下：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

## 附件 8

### 供应商的资格声明

(采购人)：

关于贵方发出的招标文件，本供应商愿意参加投标，并证明资格文件中中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本供应商对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件 9

### 供应商资格要求

提供以下证明资料（但不限于）：

- 1、营业执照；
- 2、信用信息查询截图；
- 3、保证金缴纳凭证。

附件 10

采购需求响应偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件中采购需求	采购需求响应	偏离/响应	说明

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：供应商采购需求响应有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。



附件 11

供应商（2021 年 1 月 1 日-至今）完成类似项目实施情况一览表

序号	采购单位	项目名称	合同签订时间	合同金额	履约情况

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件 12

### 中小微企业声明函（符合本声明函填写）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

## 附件 13

### 监狱企业声明函（符合本声明函填写）

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或其被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
2. 证明材料加盖供应商公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

## 附件 14

残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 附件 14

### 中小微企业声明函（符合本声明函填写）

#### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

附件 15

评审中所需资料

由供应商自行编写，无具体格式。

附件 16

供应商认为有必要提供的其他资料