

博乐市政府采购

竞争性磋商

采购文件

(工程类)

项目名称：博乐市小营盘中心小学新建水冲厕所项目
文件编号：ZHZHCS2024—020
采购人：博乐市小营盘中心小学
采购代理机构：新疆智海中和项目管理咨询有限责任公司
联系人：佐燕
联系电话：15981780530

目录

第一部分采购邀请	3
第二部分供应商须知	5
第一章 供应商资格条件	5
第二章 政府采购政策	6
第三章 磋商响应文件的编制要求	8
第四章 磋商报价及保证金	8
第五章 磋商组织程序	9
16、成交候选供应商推荐	16
第三部分采购需求及商务要求	18
第一章 采购需求及服务要求	18
第二章 付款方式及程序	36
第三章 售后服务要求	36
第四部分采购结束后注意事项	38
第一章 质疑处理	38
第二章 签订合同	38
第三章 项目验收	39
第五部分其它有关附件格式范本	41
(一) 磋商响应文件封面	41
(二) 磋商响应文件目录	42
(三) 磋商函	43
(四) 法人代表授权书	44
(五) 磋商一览表(报价表)	45
(六) 类似业绩表	45
(七) 磋商二次(最终)报价表	46
(八) 履约声明函	46
(九) 无重大违法记录声明函	47
(十) 中小企业声明函(工程)	48
(十一) 残疾人福利性单位声明函(可选)	49
(十二) 监狱企业证明(可选)	49

第一部分采购邀请

新疆智海中和项目管理咨询有限责任公司拟对以下项目进行采购，欢迎符合条件的供应商参加。

1	采购项目	名称	博乐市小营盘中心小学新建水冲厕所项目		
		编号	ZHZHCS2024—020		
2	采购人	名称	博乐市小营盘中心小学		
		联系人	达列力	联系电话	13649923122
3	采购代理机构	名称	新疆智海中和项目管理咨询有限责任公司		
		地址	博乐市现代中心城1号楼10层3953室	联系电话	15981780530
4	采购内容	工程内容	新建水冲式厕所。详见清单附表		
		采购预算	170.626885（万元）		
		最高限价	170.626885（万元）		
5	采购方式	竞争性磋商			
6	评审办法	综合评分法（其中:报价 30 分,技术和商务 70 分）			
7	质疑与答复	供应商对采购文件中的采购需求（包括资质要求、技术参数、付款方式、完工期限、售后服务和质保期等）有异议的，应当自合法渠道获取磋商文件之日起7个工作日内，以书面方式向采购人提出，采购人在收到供应商的质疑函后7个工作日内予以答复。供应商在法定质疑期内针对			

		采购文件的质疑必须一次性提出，在规定时间内未对采购文件提出质疑的，则视为供应商完全同意采购文件的所有内容。
8	磋商保证金	本项目免收保证金
9	磋商响应文件组成	电子磋商响应文件和资格审查资料
10	磋商响应文件有效期	自磋商开始之日起 90 天
11	采购文件取得时间	2024 年 09 月 25日至 2024 年 10 月 08日
12	采购文件取得方式	持 CA 锁登录政采云平台下载
13	报价截止及磋商开始时间	2024 年 10 月 09 日北京时间 11:00
14	供应商资质审查时间	2024 年 10 月 09 日北京时间 11:00
15	开标方式	不见面开标，投标供应商不需要到达现场
16	磋商地点（网址）	将投标文件上传至政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。
17	公告发布媒体	《新疆政府采购网》（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn ）
18	成交通知书	公告成交结果的同时发出
19	签订合同时间	成交通知书发出之日起 30 日内
20	代理服务费	代理服务费依据国家计委计价格〔2002〕1980号文件计取，由中标供应商在领取中标通知书同时向采购代理机构一次性支付。请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

第二部分 供应商须知

第一章 供应商资格条件

1、磋商资格条件

1.1 符合政府采购法规定的条件和本项目特定资格要求

(1) 法人代表授权委托书原件扫描件；

(2) 被授权人《居民身份证》原件扫描件；

(3) 具有独立承担民事责任的能力 [提供有效期内营业执照副本原件扫描件]；

(4) 建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产许可证；

(5) 建筑工程专业贰级建造师（含）及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目负责人；

(6) 本项目专门面向中小企业，供应商需提供《中小企业声明函》；

(7) 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单（信用服务重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；

说明：以上（1）-（7）内容为资格审查时的必备条件，供应商必须按要求单独提供，如果提供不全或未按要求提供则视为对采购文件资格审查内容的不响应，磋商将被拒绝（不接受二次提供）。

1.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编

制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

1.3 本项目不接受联合体或分公司参与磋商。

第二章政府采购政策

2、需要落实的政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕09号）、《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2.1 支持中小企业政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购。该项目对应的中小企业划分标准所属行业：**建筑业**。[行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。]

2.1.1 小微企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.1.2 残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

(3) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

2.1.3 监狱和戒毒企业价格扣除

(1) 本项目对监狱和戒毒企业(简称监狱企业)视同小型、微型企业,给予10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

(2) 监狱企业参加政府采购活动时,需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件,价格将不做相应扣除。

(3) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。

2.1.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

2.2 节能产品、环境标志产品政府采购政策执行

2.2.1 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)相关要求,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的,应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.2.2 采购标的属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品,须提供由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书(扫描件加盖供应商公章)。

第三章磋商响应文件的编制要求

3、磋商响应文件的组成

严格按照本磋商文件“第五部分磋商响应文件范本格式”的顺序和格式要求编制响应文件，如未按要求编制及提交电子版响应文件的，报价无效。

4、磋商响应文件的格式

供应商应按采购文件的范本格式中提供的磋商响应文件格式认真填写。（为便于评委审阅，递交的磋商响应文件每页必须编写目录和页码）。

5、磋商响应文件的编写及递交

供应商应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制电子响应文件，于报价截止时间之前将制作好的加密的电子响应文件上传到“政采云”平台。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达，逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购机构不予受理。本项目采用不见面方式组织采购，供应商在使用系统进行报价的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

6、磋商响应文件的加密

磋商响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章，投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。未按要求加密和数字证书认证的电子响应文件，电子评标系统将无法接受，代理机构及采购方不予受理。

第四章磋商报价及保证金

7、磋商报价

磋商报价即本项目完工价，以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项耗材、工具、人员工资、保险和相关服务等费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或

存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。采购人、采购机构不接受除完工价之外，还需另外支付任何税费的报价。

8、磋商报价方式

8.2 供应商提交的第一次报价以《磋商报价一览表》为准，只允许有一个报价，不接受有选择性的报价。

8.3 经过答疑及磋商后，供应商可结合自身实际情况进行最终（二次）报价，最终磋商报价以供应商在线签章确认的为准。

8.4 所有有效供应商的最终报价解密后统一公布。

9、磋商保证金

本项目免收保证金。

10、履约保证金

10.1 成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳履约保证金；

10.2 本项目免收履约保证金；

10.3 验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

第五章磋商组织程序

11、磋商小组

11.1 采购机构根据《政府采购法》等法律法规的规定，依法组建磋商小组。磋商小组负责本采购项目评审活动推荐成交候选人，并编写评审报告。

11.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

11.3 采购人或采购代理机构于磋商开始前 2 个工作日内在“新疆政府采购网”专家抽取系统中通过随机方式抽取本项目评审专家。对于技术

复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

12、磋商响应文件的递交

12.1 本项目实行电子化采购，供应商登录“政采云”平台，在报价开启时间后用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为电子响应文件撤回。

12.2 报价开启后签字确认时段不得超过 30 分钟。

12.3 各供应商应在报价开启前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。建议于投标电子响应文件递交截止时间前1个工作日完成投标电子响应文件的制作与上传。

13、磋商开始及资格审查

13.1 本项目按照采购文件规定的磋商时间和地点进行，由集中采购机构项目负责人主持，采购人代表、监督代表和报价供应商的授权代表参加磋商会。

13.2 供应商磋商资格审查由采购人代表在监督人的现场监督下逐一审查供应商资格是否符合采购文件规定要求。资格符合采购文件规定的供应商方可准予磋商。

13.3 开始磋商时间截止后，提交磋商响应文件的供应商不足3家时，按照政府采购的相关法规的处理。

14、磋商

14.1 磋商小组对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组将告知有关供应商。

14.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

14.4 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。（详见评审标准）。

14.5 磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐不超过 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。

15、综合评分

15.1 本次磋商采用综合评分法。

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标单位的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为成交候选投标单位的评审方法。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标单位每项评分因素的得分。

3.符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

4.本次竞争性磋商采用两次报价评定成交方式。

15.2 综合评分细则表

符合性审查:

评分因素	评分标准	评审意见	
		通过	不通过
符合性检查	响应文件是否按照磋商文件规定要求签署、盖章；		
	报价是否未超过最高限价；		
	投标单位是否符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求（如：工期、施工地点、质量要求、质保期等）；		
	响应文件清单是否符合清单计价规范要求，是否未改变磋商文件提供的计量单位、工程量的；		
	响应文件的有效性、完整性是否响应磋商文件要求，是否对磋商文件的实质性要求作出响应。		

15.3 打分采取百分制，其中：价格部分为 30 分，商务、技术部分为 70 分。评分项目、分值及评分办法如下：

价格评审（分）记录明细表

项目	评标内容	分值
A. 投标价格评分30分		
价格评审 30分	<p>评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）$\times 30\% \times 100$。有效投标报价为通过初步审查的投标人报价；</p> <p>按上述公式计算得分为负值时，其投标报价得分为零分。计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。当计算结果为负数时，计为零分。</p>	30分
注：1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比记取2位小数），第三位小数四舍五入。		

2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。

B. 属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为0%。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）文件、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，属于中小企业评标优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的评标价格参与价格分的评标。

②大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，并附协议书。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①《中小企业声明函》；

C.属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、微型企业评标中价格扣除,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为5%。

D.节能、环境标志产品评审优惠内容及办法

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，投标人所投产品如是《节能产品 政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分或评审优惠。

优惠办法

- 1.产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与价格分的评标。**本项目的价格扣除为0%。**
- 2.投标人须提供国家财政部、发改委公布的最新公布的《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件或国家财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》关于供应产品当前页的打印件（加盖投标人单位章），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。

商务部分评审（分）记录明细表

评标因素	评分标准	分值（分）
人员配置（项目负责人外）	具有建筑类中级及以上工程师职称。具有建筑类中级及以上工程师职称每人得1分，建筑类工程师初级职称每人得0.5分。本项最高得5分。	5

类似业绩	<p>根据供应商所提供的投标截止日前三年类似业绩进行评分（新成立供应商可不提供）。提供类似项目业绩，每提供一个业绩得2.5分，本项最高得5分。</p> <p>注：须提供中标（成交）通知书及项目合同关键页（名称页、金额页、盖章页）复印件加盖供应商公章。不提供证明不得分。</p>	5
合计		10

技术部分评审（分）记录明细表

评标因素	评分标准	分值 (分)
施工工期保证措施	<p>对工程施工进度控制和工期保证措施的论述：</p> <p>1、提供详细施工整体进度计划，进度控制和工期保证措施，有明确可行的节点目标，与本项目需求和实际情况完全匹配，得10分；</p> <p>2、提供较详细的施工整体进度计划，进度控制和工期保证措施和节点目标，有一至两个方面内容与本项目需求和实际情况不完全匹配，得6分；</p> <p>3、提供施工整体进度计划，进度控制和工期保证措施的节点目标不详细，存在漏项或三个方面与本项目需求和实际情况不完全匹配，得3分；</p> <p>4、提供施工整体进度计划不全面，进度控制和工期保证措施没有明确可行的节点目标，或没有相关内容描述的，得0分。</p>	10
质量管理及质量保证措施	<p>针对工程的质量管理及质量保证措施方面的论述：</p> <p>1、组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出具体的保证措施，工程质量符合工程建设强制性标准和其他技术标准，得15分；</p> <p>2、存在缺陷或有不利于项目实施，得10分；</p> <p>3、内容不完整，得5分，</p>	15

	4、未提供不得分。	
施工安全及 文明施工措 施	<p>针对工程施工安全及文明施工措施的论述：</p> <p>1、施工安全保证措施和体系：</p> <p>1) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求，得8分，存在缺陷或有不利于项目实施的得5分，内容不完整，得3分，未提供，不得分。</p> <p>2) 根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分布分项工程清单并明确有相应的安全管理措施，得4分，存在缺陷或有不利于项目实施，得2分，内容不完整，得1分，未提供，不得分。</p> <p>3) 安全技术方案措施科学合理、先进可行，有详细应急事事故处理措施，得4分，存在缺陷或有不利于项目实施，得2分，内容不完整得1分，未提供不得分。</p> <p>2、现场文明施工措施：措施应符合工程实际情况，切实可行，得4分，存在缺陷或有不利于项目实施，得2分，未提供，不得分。</p>	20
施工实施 方案	<p>根据各投标人提供的项目整体实施方案进行评审：</p> <p>1、有完善的管理架构、施工计划、人员配备、机械设备使用、资金使用计划及其保证措施，计划详细、合理可行，与本项目需求和实际情况完全匹配，得 15 分；</p> <p>2、有基本的管理架构、施工计划、人员配备、机械设备使用、资金使用 计划及其保证措施，计划中存在一至两个方面内容与本项目需求和实际情况不完全匹配，得 10 分；</p> <p>3、管理架构、施工计划、人员配备、机械设备使用、资金使用计划及其保证措施，计划不全、有漏项，或计划中存在三个以上方面的内容与本项目需求和实际情况不完全匹配，得 5 分； 4 、未提供方案，得0分；</p>	15
	合计	60

16、成交候选供应商推荐

磋商小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，根据综合得分，按照从高到低的顺序，推荐成交人，并编写评审报告。

17、成交结果确认

17.1 采购机构在评审结束后将评审报告送采购人，采购人在收到评审报告后从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且得分最高的原则确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后得分最高的供应商为成交人。

17.2 采购人或者采购机构自成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果。

18、磋商采购活动的终止

18.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商集采机构式适用情形的；

18.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

18.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

18.4 出现以上情形之一的，采购人将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

第三部分采购需求及商务要求

第一章采购需求及服务要求

19、采购项目概况

19.1 项目名称：博乐市小营盘中心小学新建水冲厕所项目

19.2 项目范围：新建水冲式厕所。详见清单附表

19.3 服务要求

1.项目地点：博乐市小营盘镇。

2.施工期：自合同签订生效之日起30天。

3.质量要求：合格。

19.4 价格要求

1.工程量清单详见政采云平台附件XML。

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		分部分项			
	A.1	土石方工程			
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别：一、二类土	m ²	387.09
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m内	m ³	540.95
3	010103001001	回填方	1.密实度要求：夯填 2.填方来源、运距：原土回填	m ³	540.95
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种：三类土 2.运距：12km以内	m ³	884.56
5	010201001001	换填垫层	1.材料种类及配比：三七灰土 换填垫层 2.压实系数：97%	m ³	774.18
		分部小计			
	A.2	砌筑工程			
1	010401012001	零星砌砖-砌台上墙	1.墙体类型：120mm厚 2.砖品种、规格、强度等级： 多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比：水 泥砂浆M5.0	m ³	11.4

2	010401012002	零星砌砖-蹲台	1. 墙体类型:120mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水 泥砂浆M5.0	m3	26.07	
3	010401004001	多孔砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级 :多孔砖 2. 墙体类型:370mm厚 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M10	m3	61.91	
4	010401004002	多孔砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级 :多孔砖 2. 墙体类型:240mm厚 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M5.0	m3	38.22	
		分部小计				
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程				
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	13.28	
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	88.57	
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.2	
4	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.66	
5	010503004001	圈梁	1. 名称:圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	15.12	
6	010503004002	圈梁	1. 名称:止水台 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	7.61	
7	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.8	
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	26.83	

9	010505003002	平板-砌台	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.76
10	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:素土 夯实向外坡4%, 150 厚戈壁土垫层(宽处面层 300mm) 2. 面层厚度:80厚C25细石 混凝土面层表面撒1:1水 泥砂子压光	m2	48.61
11	010507001002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:素土 夯实, 300厚戈壁土 垫层分两层碾压 2. 面层厚度:80厚C25混 凝土随打随抹平, 撒1:1	m2	28.54
			水 泥砂子压光, 台阶面外坡 1%		
12	010507001003	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:素土 夯实, 300厚戈壁土 垫层分两层碾压, 100厚C 25混凝土, 素水泥浆一道 2. 面层厚度:20(30)厚1: 2.5水泥砂浆抹面, 15 宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑 条, 中距80(160) 凸出坡面3-4	m2	9.9
13	010504003001	短肢剪力墙	1. 名称:女儿墙 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	3.34
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.788
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20	t	2.517
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ20以外	t	0.322

17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	2.394
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20	t	0.294
19	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋Φ10以内	t	0.821
		分部小计			
	A.6	金属结构工程			
1	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:爬梯 2. 钢材品种、规格:屋面上人梯做法详新12J06-10 5页	t	0.23
	A.8	门窗工程			
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1224 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品木门(含五金及门锁)	樘	8
2	010802003001	钢质防火门	1. 类型:断桥铝合金隔热门 2. 门框或扇外围尺寸:M1527	m ²	16.2
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:塑钢窗	m ²	21.6
		分部小计			
	A.9	屋面及防水工程			
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:卷材品种、规格、厚度:(4+3mm)厚SBS防水卷材(自带保护层) 2. 防水层数:2	m ²	298.5
2	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:土工布	m ²	253.91
3	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 吐水管品种、规格:横式落水口	个	4
4	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2厚聚乙烯丙纶复合防水卷材二道,与地面做好交接处理	m ²	715.63
5	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2厚聚乙烯丙纶布复合防水卷材两道,四周翻起300mm高	m ²	288.11

		分部小计			
	A.10	保温、隔热、防腐工程			
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚EPS板保温, 分层错缝铺贴 2. 部位:屋面	m2	253.91
2	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、	m2	253.91
			规格、厚度:找坡层为CL5.0轻集料混凝土或1:6水泥焦渣2%找坡 2. 部位:屋面		
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm厚岩棉板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:网格布一层, 抗裂抹面保护层厚4mm	m2	294.18
4	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚岩棉板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:网格布一层, 抗裂抹面保护层厚4mm	m2	51.58
5	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:门窗洞口 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30岩棉板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:网格布一层, 抗裂抹面保护层厚4mm	m2	23.56
6	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙造型墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚岩棉板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:网格布一层, 抗裂抹面保护层厚4mm	m2	88.77

7	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:楼地面-周边保护 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚XPS板	m2	91.78
8	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:基础外侧 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:60厚XPS板	m2	97.8
9	011002003001	防腐胶泥面层	1. 防腐部位:与土壤接	m2	477.8
			触的钢筋混凝土基础 2. 面层厚度: 3. 胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两道		
10	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:屋面隔汽层 2. 隔离层做法:1.2厚聚氨酯防水涂料隔汽层	m2	253.91
		分部小计			
	A.11	楼地面装饰工程			
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚细石混凝土找平层,分仓间距4*4,缝宽20,沥青砂浆灌缝	m2	185.75
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚戈壁土碾压	m3	31.37
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 部位:屋面	m2	253.91
4	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	185.75
5	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平	m2	209.1
		分部小计			
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			

1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌体墙 2. 界面剂:界面剂一道 3. 底层厚度、砂浆配合比:挂金属网 4. 面层厚度、砂浆配合比:在网上抹厚1: 0.5: 2.5水泥石灰砂浆(将砂浆压入网孔),分	m2	715.63
			层压实抹平		
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌体墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆抹面	m2	387.79
		分部小计			
	A.13	天棚工程			
1	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:3厚1: 0.5: 1水泥石灰膏砂浆打底,5厚1: 0.5: 3水泥石灰膏砂浆,满刮3厚底基分裂腻子找平 2. 抹灰厚度、材料种类:满刮2厚面层耐水腻子找平,刷面浆饰面 3. 砂浆配合比:素水砂浆一道甩毛	m2	223.94
		分部小计			
		补充分部			
1	01B001	小便槽	1. 小便槽详见图集12J05-1	m	12
2	01B002	不锈钢水槽	1. 材质:不锈钢 2. 尺寸参照图纸	m	12.72
		分部小计			
		楼地面装饰工程			
1	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝(300*300mm)	m2	213.84
		分部小计			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			

1	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:4厚强力胶水泥粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	744.17
2	011210004001	塑料隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:成品塑料小便斗隔板	m2	16.28
		分部小计			
		油漆、涂料、裱糊工程			
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙-真石漆	m2	387.8
		分部小计			
		分部小计			
		措施项目			
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:5.6以内	m2	265
2	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础	m2	477.06
3	011702001002	基础	1. 基础类型:垫层	m2	25.38
4	011702003001	构造柱	1. 基础类型:构造柱	m2	83.41
5	011702006001	矩形梁	1. 基础类型:矩形梁	m2	24.53
6	011702008001	圈梁	1. 基础类型:圈梁	m2	54.04
7	011702008002	圈梁	1. 基础类型:止水台	m2	73.99
8	011702009001	过梁	1. 基础类型:过梁	m2	41.17
9	011702016001	平板	1. 基础类型:平板	m2	223.55
10	011702011001	直形墙	1. 基础类型:直形墙	m2	66.12
11	011702025001	其他现浇构件	坡道	m2	38.44
12	011702029001	散水	散水	m2	10.77
13	01B003	垂直密目网	1. 建筑物密目网垂直封闭	m2	415.8
14	01B004	屋面及楼层临边防护	1. 备注:屋面临边防护	m	148.63
15	01B005	依附斜道	1. 高度:5m内2. 搭设方式:施工单位自行考虑	座	1

工程名称: 电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
----	------	------	--------	------	-----

		分部分项			
		强电			
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱APZ 2. 型号:详见设计图纸、施工规范	台	1
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ 2. 型号:详见设计图纸、施工规范	台	1
3	030411005001	接线箱	1. 名称:总等电位端子箱 MEB箱 2. 安装形式:距地0.5m 3. 其它:详见设计图纸、施工规范	个	5
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:1*22W 3. 备注:含接线盒 4. 其它:详见设计图纸、施工规范	套	24
5	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装三极开关 2. 材质:250V 10A 3. 备注:含接线盒 4. 安装方式:距地1.4m 5. 其它:详见设计图纸、施工规范	个	6
6	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 材质:250V 10A 3. 备注:含接线盒 4. 安装方式:距地1.4m 5. 其它:详见设计图纸、施工规范	个	6
7	030404035001	插座	1. 名称:单相三+二极暗插座(安全型) 2. 材质:250V 10A 3. 备注:含接线盒 4. 其它:详见设计图纸、施工规范	个	18
8	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC-25 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见设计图纸、施工规范	m	96.59
9	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC-20 3. 配置形式:暗配	m	114.5
			4. 其它:详见设计图纸、施工规范		
10	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5m2 3. 材质:铜芯 4. 其它:详见设计图纸、施工规范	m	345.02

11	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4m2 3.材质:铜芯 4.其它:详见设计图纸、施工规范	m	289.78
12	030411001003	配管	1.名称:钢管 2.材质:钢质 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.其它:详见设计图纸、施工规范	m	14.62
13	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*10 3.材质:铜芯	m	14.62
14	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:扁铁 3.规格:-40*4热镀锌扁钢	m	68.41
15	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下	系统	1
16	030414011001	接地装置	1.名称:接地网调试	系统	1
		分部小计			
		分部小计			
		措施项目			
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1

工程名称: 给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		分部分项			
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 De80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: :给水管道冲洗、消毒	m	7.77

2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: :给水管道冲洗、消毒	m	7.6
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: :给水管道冲洗、消毒	m	7.61
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: :给水管道冲洗、消毒	m	49.27
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: :给水管道冲	m	18.11
			洗、消毒		
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:氯化聚氯乙烯 雨水管PVC-C De110 4. 连接形式:承插口涂胶粘接	m	77.5
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:氯化聚氯乙烯 雨水管PVC-C De200 4. 连接形式:承插口涂胶粘接	m	10.4

8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:氯化聚氯乙烯雨水管PVC-C De160 4. 连接形式:承插口涂胶粘接	m	73
9	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:氯化聚氯乙烯雨水管PVC-C De110 4. 连接形式:承插口涂胶粘接	m	64.12
10	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:氯化聚氯乙烯雨水管PVC-C De75 4. 连接形式:承插口涂胶粘接	m	37.43
11	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:焊接钢管DN100	个	11
12	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见设计图	个	2
			纸、 施工规范		
13	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见设计图纸、 施工规范	个	13
14	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:焊接法兰	个	2
15	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:焊接法兰	个	1
16	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:减压阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:焊接法兰	个	1

17	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:焊接法兰	个	1
18	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内进户 2. 型号、规格:水表DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见设计图纸、施工规范	组	1
19	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:De110	个	6
20	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:De75	个	4
21	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型:小便自动冲洗箱, 详见12S1-143-147	套	2
22	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型:大便自动冲洗箱, 详见12S1-122、123	套	8
23	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 3. 附件名称、数量:水龙头、角阀、软管及附件	组	2
24	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷小便器 2. 规格、类型:挂斗式 3. 附件名称、数量:角阀、软管及附件	组	7
25	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:De160 3. 其他:详见设计图纸、招标文件、	个	11
		分部小计			
		分部小计			
		措施项目			
1	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1

工程名称: 采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		分部分项			

1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	54.96
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	54.96
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	39.68
4	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热轧无缝钢管DN50 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	20.17
5	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:碳素焊接钢管 DN20 工作压力 >1.0MPa 4. 连接形式:丝接 5. 除锈及刷漆:满足设计及验收规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求 7. 其他:其他未尽事项详见图纸及相关规范	m	14.3
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:	个	2
			DN32 4. 连接形式:丝接		

7	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:热力入口装置 2. 附件名称、规格、数量:(含静态水力平衡阀、热量表(超声波)、温度传感专用套管、Y型过滤器、球阀、闸阀、温度计、压力表等)含安装	套	1
8	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	11
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	11
10	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器(带手动放气阀) 2. 型号、规格:YRGZLX-600型钢制双排 3. 其他:其他未尽事项详见图纸及相关规范	组	46
11	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70°常开防火阀 2. 规格:300*300	个	6
12	030404033001	风扇	1. 名称:BLD型通风器 2. 型号:详见图纸	台	6
13	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶窗 -0.3*0.3m	个	6
14	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.5mm	m ²	27.84
15	031009001001	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1
16	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1
1	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1

工程名称: 建筑及装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		分部分项			
		路面拆除			

1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土路面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:15cm 3. 垃圾外运:12km	m3	93.12
2	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	369
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:彩砖	m2	9
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除路沿石	m	35
		分部小计			
		给水			
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内	m3	115.47
2	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 填方粒径要求:人工配合机械	m3	94.32
3	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:20cm砂垫层	m3	21.15
4	010103002002	余方弃置	1. 运距:12km	m3	21.15
5	010401011001	砖检查井	1. 井截面、深度:1200*1600*1800 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖, MU20 3. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土, 厚100mm 4. 井盖安装:铸铁井盖 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 6. 防潮层材料种类:内外抹防水砂浆20mm	座	1
		分部小计			
		排水			
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内	m3	132.6
2	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 填方粒径要求:人工配合机械	m3	109.2
3	010103002003	余方弃置	1. 运距:12km	m3	23.4
4	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:20cm砂垫层	m3	23.4

5	01B006	开洞	1. 开洞及封堵 ϕ 300	个	2
6	010401011002	砖检查井	1. 井截面、深度:内径1.2m、深1.8m 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖, MU20 3. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土, 厚100mm 4. 底板厚度:C30混凝土, 厚200mm 5. 井盖安装:铸铁井盖 6. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 7. 防潮层材料种类:内外抹防水砂浆20mm	座	10
		分部小计			
		电气			
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m内	m ³	48
2	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 填方粒径要求:人工配合机械	m ³	37.5
3	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:20cm砂垫层	m ³	10.5
4	010103002004	余方弃置	1. 运距:12km	m ³	10.5
		分部小计			
		暖气			
1	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	51.2
2	010103001005	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 填方粒径要求:人工配合机械	m ³	43.52
3	010103002005	余方弃置	1. 运距:12km	m ³	7.68
4	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:20cm砂垫层	m	7.68
		分部小计			
		化粪池			

1	010507006001	化粪池、检查井	化粪池2*2*2.5m, C20混凝土垫层100mm, 240厚烧结普通砖, 内外抹防水砂浆20mm, 盖板C30混凝土200mm, 光圆钢筋Φ10@150双层双向布置, 铸铁井盖Φ700-2个	座	1
---	--------------	---------	---	---	---

工程名称: 采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	
		分部分项				
1	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:保温钢管DN50 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	64	

工程名称: 给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	
		分部分项				
		给水				
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE给水管De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道的冲洗、消毒	m	40	
2	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN110 4. 连接形式:焊接法兰	个	1	

3	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: :给水管道冲洗、消毒	m	62
		分部小计			
		排水			
1	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:双壁波纹管 DN250 4. 连接形式:承插口涂胶粘接	m	86

工程名称: 园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		分部分项			
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:移栽树, 株径25cm 2. 备注:三脚桩	株	8

2.本工程包工包料,中标价就是合同价,也是总承包价,投标前对现场要求踏勘,开工后再有不可预见事项(不可抗自然灾害除外)均在总承包价之内。

3.本工程合同价格形式:采用固定单价合同。

注:中标单位在结账时须出具博乐市本地发票或完税证明。

第二章付款方式及程序

20、付款方式

工程款按照工程进度进行支付。

21、付款程序

所有货款均以人民币支付,采购人办理具体付款手续。

第三章售后服务要求

22、售后服务要求

22.1 在交付使用后，供应商应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施；

22.2 不能及时兑现服务承诺内容而影响采购人使用时，供应商应给予补偿的承诺，在磋商响应文件中均应明确说明；

第四部分采购结束后注意事项

第一章质疑处理

23、质疑提出

23.1 供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购机构提出质疑。

23.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24、质疑答复

24.1 采购人或采购机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

24.2 供应商对采购人或采购机构在规定时间内作出答复的或者对质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

24.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

第二章签订合同

25、签订合同

25.1 成交供应商收到《成交通知书》后 30 日内，按照采购文件和响应文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和磋商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.2 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

25.3 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

25.4 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法典》。

26、合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体《新疆政府采购网》上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第三章项目验收

27、组织验收

27.1 政府采购合同及响应承诺是政府采购项目验收的依据，是采购人和供应商之间的权利和义务。供应商、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

27.2 采购人应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

27.3 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

27.4 对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家

参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

第五部分其它有关附件格式范本

(一) 磋商响应文件封面

正本/副本

项目

磋商响应文件

项目名称：
项目编号：
报价人名称：（加盖公章）
报价人地址：
法人/被授权人：
联系电话：

年 月 日

(二) 磋商响应文件目录

〔请各投标（响应）人严格按照以下顺序编制响应文件，如未按要求编制及提交电子投标（响应）文件的，投标（响应）无效〕

- 1、磋商函【格式详见本磋商文件第三部分】
- 2、供应商营业执照副本（原件扫描件）
- 3、法人代表授权书【格式详见本磋商文件第四部分】
- 4、磋商一览表【格式详见本磋商文件第五部分】
- 5、工程预算书
- 6、供应商的企业简介
- 7、施工方案及进度保证措施
- 8、工程质量保证、安全生产措施
- 9、技术力量配备及履约能力承诺
- 10、类似业绩资料（附《中标[成交]通知书》或合同扫描件）【格式详见本磋商文件第六部分】
- 11、履约声明函【格式详见本磋商文件第八部分】；
- 12、无重大违法记录声明函【格式详见本磋商文件第九部分】；
- 13、“信用中国”网站（ <http://www.creditchina.gov.cn/> ）无违法违规行为的查询纪录（原件扫描件加盖投标人公章）】；
- 14、其它有利于投标的资料；

(三) 磋商函

致：新疆智海中和项目管理咨询有限责任公司

根据贵方的博乐市项目（编号：_____号）磋商文件，现正式授权下述签字人_____（姓名）代表我方_____（供应商的全称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以《磋商（二次）最终报价》所填报价进行响应。

2、我方同意磋商文件规定的磋商有效期。在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件，我们的磋商保证金可被贵方没收。

3、我方同意向贵方提供可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

4、如果我方成交，为执行合同，我们将按照磋商文件要求提交履约保证金。并按照磋商文件的规定和响应文件的承诺，严格履行合同的义务，并保证在合同规定的时间内进场提供服务。

5.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账户：

日期：_____年____月____日

(五) 磋商一览表 (报价表)

供应商名称 (公章) : 磋商文件编号: 号

序号	工程项目名称	报价 (万元)	完工日期	备注

人民币大写:

单位法人授权代表签字 (盖章) : 报价日期: 年月日

(六) 类似业绩表

供应商名称 (公章) : 磋商文件编号: 号

地区	工程项目名称	中标金额 (万元)	验收结果	备注
.....				

此表可向下延伸。

供应商法人授权代表签字: 日期: 年月日

(七) 磋商二次(最终)报价表

供应商名称(公章):
号

磋商文件编号:

序号	工程项目名称	报价(万元)	完成日期	备注

人民币大写:

供应商法人授权代表签字: 日期: 年月日

《磋商最终报价表》由供应商在现场答疑和磋商后,根据实际情况在线提交,印章、内容不全视为无效报价。

(八) 履约声明函

新疆智海中和项目管理咨询有限责任公司:

我公司自愿参与_____项目(文件编号:_____号)的政府采购活动, 我公司郑重声明:我方具有履行该项目合同的设备和专业技术能力,胜任本项目的服务工作。如本声明失实,我方自愿承担被取消项目成交资格等责任。

主要设备有:

主要专业技术能力有:

特此声明

供应商名称:(盖章)

法人代表或授权委托人:(签字)

年月日

（九）无重大违法记录声明函

新疆智海中和项目管理咨询有限责任公司：

我公司参与磋商文件编号为项目的政府采购磋商活动，我公司郑重声明：我公司参加本次 政府采购磋商活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、200万元以上的罚款等行政处罚），具备《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的投标供应商资格条件。我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明。

承诺单位：公司（公章）

法人代表：（签字）

法人代表身份证号：

年 月 日

(十) 中小企业声明函(工程)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加 (单位名称)的 (项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议中的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于**建筑业**;承建(承接)企业为 (企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于 (采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为 (企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、报价人为中小企业时需提供本声明函,并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容,否则评审时不能享受相应的价格扣除。

（十一）残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加采购文件编号为的项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（¥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

（十二）监狱企业证明（可选）

注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附表：大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 300000$	$8000 \leq Z < 300000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。