

政府采购 询价文件

喀什市招标投标中心



目录

第一册专用条款

关键信息

- 第一章 询价公告
- 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息
- 第三章 用户需求书
- 第四章 投标或响应文件组成要求及格式
- 第五章 合同条款及格式

第二册通用条款

- 第一章 总则
- 第二章 询价文件
- 第三章 投标或响应文件的编制
- 第四章 投标或响应文件的递交
- 第五章 开标
- 第六章 评审要求
- 第七章 评审程序及评审方法
- 第八章 定标及公示
- 第九章 询价失败的后续处理
- 第十章 合同的授予与备案
- 第十一章 质疑处理

第一册专用条款

关键信息

项目编号：KSS(XJ)2024-020

项目名称：喀什市榆树巷等 3 个日间照料中心设施设备采购项目(二次)

采购单位：喀什市民政局

项目类型：货物类

评审方法：最低评标价法

资格性检查表	
1	投标或响应人符合资格要求，并按要求提供资格证明材料（详见询价公告投标或响应人资格要求，即申请人的资格要求）。
符合性检查表	
1	按要求提供法定代表人证明书及法定代表人授权书。
2	按要求提供《投标或响应函》。
3	投标或响应报价符合相关法律法规所规定的标准要求，同时符合询价文件要求。投标或响应报价无缺漏项，且符合询价文件规定的项目需求内容或者需求数量。
4	询价小组认为投标或响应人的报价明显低于其他通过符合性审查投标或响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标或响应人仍不能证明其报价合理性的（询价小组成员对投标或响应人提供的证明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定询价小组的意见）。
5	对同一项目投标或响应时，不得同时提供两套或两套以上的方案（询价文件另有规定的除外）。
6	可只对其中一个包或几个包内容进行投标或响应（如有的话），但不得将一个包中的内容拆开投标或响应。
7	投标或响应文件不得使用非本项目最新加密规则文件，否则将导致投标或响应文件不能在开标时解密。 因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），将视为投标或响应无效。
8	投标或响应文件电子文档不得携带病毒。
9	对询价文件中带★号条款的响应没有负偏离、不满足或未响应的情形。
10	无询价文件中列明导致投标或响应无效的其他因素。
11	符合法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。

评审信息

询价：询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。询价评审方法采用最低评标价法。

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

第一章 询价公告

一、申请人的资格要求：

- 1) 具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（法人或者非法人组织的营业执照等证明文件扫描件）
- 2) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件（在《政府采购投标或响应及履约承诺函》中作出声明）。
- 3) 参与本项目投标或响应前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（在《政府采购投标或响应及履约承诺函》中作出声明）。
- 4) 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（在《政府采购投标或响应及履约承诺函》中作出声明）。
- 5) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在《政府采购投标或响应及履约承诺函》中作出声明。注：“信用中国”、“中国政府采购网”为信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准）。
- 6) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（会计事务所出具的 2020-2023 年度任意一年的年度财务审计报告扫描件或影印件；新办企业（营业执照所标注的成立日期距本项目开标日期一年内为新办企业）提供银行资信证明扫描件或影印件）；
- 7) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近六个月中任意一个月的完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件（注：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险））；
- 8) 投标或响应保证金收据扫描件或银行转款证明扫描件或支票扫描件、汇票扫描件、本票扫描件或者金融机构、担保机构出具的保函扫描件（本项目不收取保证金，无需提供此项）；
- 9) 本项目不接受联合体投标或响应；（提供非联合体投标承诺函，承诺函格式自拟）
- 10) 本项目不允许进口产品参与投标或响应。（提供非进口产品投标承诺函，承诺函格式自拟）
- 11) 本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商必须出具相应声明函。**【供应商要求及声明函要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。】。**

项目基本信息

序号	项目编号	采购项目名称	财政预算金额	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
1	KSS(XJ)2024-020	喀什市榆树巷等3个日间照料中心设施设备采购项目(二次)	1980000.00元(壹佰玖拾捌万元整)	工业

本项目的潜在投标或响应人应在政府采购云平台获取询价文件，并于**投标或响应截止时间**前上传电子加密响应文件至政府采购云平台投标或响应客户端。

二、获取询价文件时间、地点和方式：

时间：2024年11月21日至2024年12月6日11:00:00（法定节假日除外）

地点：政府采购云平台

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

三、投标或响应截止时间、投标或响应文件递交地点、开标时间及地点：

截止时间、开标时间：2024年12月6日11:00:00

投标或响应文件递交地点：电子加密投标或响应文件上传至政府采购云平台投标或响应客户端。

开标地点：政府采购云平台。

四、投标保证金

本项目不收投标保证金

五、公告期限

自本公告发布之日起6个工作日。

六、其他要求：

(1) 相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标或响应。

(2) 投标或响应人应仔细阅读询价公告的所有内容，按公告的要求制作投标或响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应。否则，视为不响应询价文件，将拒绝其投标或响应。开标时，投标或响应人对询价公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标或响应。

(3) 本项目实行不见面开标（网上投标或响应，网上开标、评审），投标或响应人需办理 CA 锁。已办理 CA 锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。CA 锁办理或升级地址：喀什市科技广场喀什行政服务中心二楼，联系人：张文丽，咨询电话：15001465669。或潜在投标或响应人自行登录新疆数字认证中心网站 <https://www.xjca.com.cn/> 办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”、或未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或响应或投标或响应失败等后果由供应商自行承担。

(4) 投标人在政府采购云平台实行不见面开标操作指南：请潜在投标人观看政府采购云平台供应商电子标培训视频教程，或咨询政采云客服 400-881-7190 或在政府采购云平台-咨询小采，获取操作手册。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），将视为投标或响应无效。

（供应商电子标培训视频教程：

<https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod>）

七、凡对本次询价提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：喀什市民政局

地 址：喀什市民政局

联系方式：万科松，0998-2835053

2. 集采机构信息

名 称：喀什市招投标中心

地 址：喀什市政务服务中心（原行政审批局）四楼

联系方式：0998-2319965

3. 财政监管信息

名 称：喀什市财政局政府采购管理办公室

地 址：喀什市政务服务中心（原行政审批局）5楼

联系方式：0998-2839905

4. 项目经办人联系方式

万科松：0998-2835053

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

一、对通用条款的补充内容

通用条款序号	涉及事项	具体补充内容
3.1	采购人	采购人： 喀什市民政局
3.2	政府集中采购机构	本文件所述的“政府集中采购机构”指 喀什市招投标中心 。
12/13	询价文件澄清和修改	对询价文件澄清/修改时间不晚于投标或响应截止日前，投标或响应人有义务在询价期间在新疆政府采购网或政府采购云平台浏览与本项目有关的澄清和修改信息
20	投标或响应有效期	投标或响应有效期：从投标或响应截止之日起 <u>120</u> 个日历日。
33	澄清有关问题	如需投标或响应人进行必要的澄清、说明或者补正的，但投标或响应法定代表人或其授权的代表无法联络或联络不上或在评审现场合理的时间内未按要求答复或未按要求在政府采购云平台进行答复，询价小组有权做出不利于投标或响应人的判断，投标或响应供应商自行承担由此产生的后果。
37/38	评审方法和定标方法	本项目评审方法： 最低评标价法 询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。 注：如唯一候选成交供应商被认定投标或响应或成交无效，项目重新采购；
38.3	随机抽取	如投标或响应人排名并列须采取随机抽取方式确定成交候选人（候选成交供应商）的，按“二、其他关键信息”的规则进行抽签。
29	本项目评标委员	本项目评标委员会由 3 人组成（采购人代表 0 名，随机抽取专家 3 名）
46	履约保证金	履约保证金：合同总价的 5%。 提交履约保证金的时间：签订合同前。

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

1、关于标项的定义

本询价文件中的“标项”是最小的“标的单位”，投标或响应人可对本“询价文件”中所列的所有货物或服务项进行投标或响应，投标或响应人可只对其中一个标项或几个标项货物或服务内容进行投标或响应（如有的话），但不得将一个

标项中的内容拆开投标或响应，否则将导致其投标或响应被拒绝。某一标项投标或响应截止时投标或响应人不足三家，或有效投标或响应少于三家，该标项废标，对该标项重新询价或采用其它方式采购。某一标项成交供应商放弃成交资格的，或者成交供应商的成交资格被依法确认无效的，根据实际情况按相关法律规定处理，该标项成交结果改变不影响其他标项结果。

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

本项目为专门面向中小企业采购项目，不进行价格扣除。

第三章 用户需求书

一、项目基本信息

序号	项目编号	采购项目名称	财政预算金额	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
1	KSS(XJ)2024-020	喀什市榆树巷等 3 个日间照料中心设施设备采购项目(二次)	1980000.00 元（壹佰玖拾捌万元整）	工业

本项目财政预算金额为人民币 1980000.00 元（壹佰玖拾捌万元整），投标或响应报价超出控制金额将作投标或响应无效处理。

二、货物需求明细

本项目核心产品为：**大冰柜**

★货物需求明细：

喀什市色满路社区日间照料中心设备清单

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
一、厨房用品					
1	豆浆机	22L	台	1	符合国家标准、额定电压：220V,额定功率：50Hz,搅拌功率 800W，加热功 2180W，转 速 32000 转/分钟
2	灭蝇灯	8w	台	6	符合国家标准、功率 8w，UVA 紫光灯，不可充电
3	油水分离器	40*20cm	台	1	整体不锈钢，三级过滤，挡油板 2 块，阳流板 2 块
4	微波炉	40*30*30cm	台	1	额定电压及额定功率 220V--50Hz，额定输入功率：1200w，微波炉输出功率：700w， 额定微波频率：2450MHz 面板类型：透明，底盘类型：转盘式 符合国家标准
5	小汤勺	3*17cm	个	15	401 不锈钢材质，重量≈30g 每支
6	台上二层架	180*30*60 cm	个	2	板材：优质不锈钢板材，用料：横格支撑及层板 1.2 mm 不锈钢板材；立柱 φ43*1.2 mm 圆管；不锈钢调节脚；立柱顶部加盖不锈钢盖帽。
7	燃气灶		台	1	商用不锈钢双炒双温灶，尺寸约 1800*800*800mm
8	大冰柜		台	1	能效等级：一级 样式：卧式； 有效容积：≥600L； 额定功率≥260W，额定电压为 220V； 外部尺寸(宽*深*高 mm)：≥1600*750*850； 内部尺寸(宽*深*高 mm)：≥1500*500*700。

9	冷藏柜		台	1	尺寸约为 1200*700*1920mm，有效容积≥800L，上部分冷冻下部分冷藏，采用品牌双压缩机配置，优质铜管制冷，制冷快速，节能降噪，七档智能温控，冷藏温度 0-10℃，冷冻温度-15-0℃，额定功率≥260W，外部采用 304 不锈钢材质，不锈钢板材厚度≥0.8mm。
10	抽油烟机工业级		台	2	1、输入电源：220V/380V/50HZ； 2、风量≥6500m³/h，功率：≥4000W； 3、排风口尺寸：≥330*330mm； 4、除油烟：≥95%； 5、规格：≥2000*1000*1000mm； 特点：体机融烟罩、风机、净化器为一体；尺寸紧凑，占用空间小，高度在 2.6 米以上房间均可安装该设备；前置净化,道内无积油减少火灾隐患；三个月至半年需清洗；使用寿命长,安装维护简单，净化持久稳定可靠；低空排放,无需楼体外爬风管，杜绝高空作业的危险；内置风机,风量大,噪音低,净化效率高,出风口目测无烟,百叶窗无挂油滴油现象；多台联用，可根据灶台使用情况单开单用,节能减排；安全防火:防火设计,高效菱形防火阻油网；高效节能:超净型除油烟率高达 95% 恒久稳定:净化效果不会随时间推移而下降。
11	电热水器		台	1	商用 90L 开水器带底座，额定电压 220V，额定功率为 9KW
12	电热水饮水机		台	1	一开一温直饮水机，五级过滤+RO 反渗透，额定电压 220V，水单容量 18L，供水量开水 20L/小时，温水 80L/小时，额定功率 2KW
13	消毒柜{商用}		台	2	规格约：1000*460*1650，功率 2.2KW/220V，消毒方式：中温烘干，紫外线，消毒温度：75℃，消毒时间：60 分钟，安装方式：立式，堆放层数：6 层，面板材质：不锈钢钢化玻璃，门的款式：双门,符合国家标准
14	炒锅		个	2	双耳不锈钢约 40cm50cm60 电磁灶铁锅 36cm 单柄铁锅适用微晶 30cm

15	压力锅{燃气}		个	1	1 寸 4.5L ， 防爆高压锅燃气电磁炉灶
16	电压力锅		个	1	尺寸约：长 410mm；宽 347mm；高 295mm 8L(8-12 人)可煮约 5 斤米
17	蒸箱		台	1	商用十盘电蒸箱， 1.整机柜体全部采用不锈钢优质板材制作，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。 2.全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝 无松动滑牙现象。 3.304 材质加长双 u 型优质发热管，如发生干烧 15 分钟内仍可继续使用。 4. 自动进水功能和智能控时。浮球 304 材质。优质 304 蒸饭盘。 5.蒸饭时箱内承受 650 帕微压状态，自动泄压。既安全节能、食物口感更佳。 6.柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在 50 摄氏度以内，不烫手。保温性能优良。安全节能。
18	切菜刀		把	4	鱼头菜刀家用锋利可斩切刀锻打不锈钢厨房两用刀具
19	剁肉砍刀		把	1	家用锋利砍骨刀
20	切菜案墩{木}		个	2	尺寸约为：长 75cm 宽 60cm 厚度 3.8cm 平面面板 1x1x1cm
21	切菜案墩{塑}		个	2	约 45*5cm 圆形可分层加厚 PE 环保切肉切菜砧板
22	家用型压面机		台	1	商用，带揉面机 7L，出面方式：全自动型，额定电压：220V，可拆洗，功能：醒面，吹风
23	家用型和面积		台	1	和面加水 30 斤，功率：1001W 以上，机身材质：不锈钢，防尘盖：支持防尘盖，额定电压：220V
24	厨房工作台		个	2	用材标准：SUS-304 优质不锈钢，1、台面：304-1.0mm 不锈钢，2、立柱：38×38×1.0mm 的 304 管，3、台脚：可调节不锈钢子弹脚，4、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋
25	餐托盘		个	100	用料标准：SUS304 材质，不锈钢快餐盘
26	小汤碗		个	50	不锈钢，保温，2-2.6L
27	餐盘		个	100	12 英寸以上，五格，不锈钢
28	饭勺		个	100	13 英寸以上，不锈钢
29	小汤碗		个	100	约 6 英寸，密胺，白色。
30	大碗		个	100	密胺，14 英寸，35cm
31	小碗		个	100	盛米饭用，4.5 英寸
32	筷子		双	300	防滑，不发霉，家用金属筷子
33	汤盆		个	5	加厚 304 不锈钢盆可电磁炉汤盆
34	大汤勺		个	20	不锈钢大汤勺，喝汤用
35	炒菜勺子		个	5	家用，榉木手柄
36	炒菜铲		个	6	不锈钢材质

37	漏勺		个	4	不锈钢，滤水滤油。
38	鼓型油盆滤油		个	2	5L，不锈钢，耐高温油鼓储油罐
39	电饼铛		个	1	台式商用（数显）盘约 58cm，锅深约 2.8cm（电热管）220V
40	米饭蒸锅		个	2	球低糖电饭煲米汤分离无涂层糖尿病人专用去控降脱沥水蒸米饭电饭锅 2L
41	厨房垃圾桶		个	2	100L,带轮
42	保温汤桶		个	4	大容量饭桶不锈钢超长保温保冷汤桶奶茶桶摆摊豆浆桶 30L
43	燃气灶汤桶		个	2	不锈钢汤桶商用加厚大容量卤肉桶卤水桶 40 升
44	烤箱		个	1	商用两层四盘电烤箱
46	灶台（放燃气灶）		个	2	规格约：1500*800*800，双炒双温灶
47	电子秤大		个	1	最大承重为 300KG，台面尺寸为 40*50cm
48	电子秤小		个	1	电子天平 0.01g 精密天平秤 210g
49	换气扇		个	2	排气扇排风扇换气扇厨房卫生间集成吊顶抽风机
50	调料台		个	1	参数配置：优质 304 不锈钢，1、台面：304-≥1.0mm 不锈钢，2、加强筋：≥1.0mm 不锈钢加强筋，3、立柱：ø38≥1.0mm 不锈钢圆管，4、横管 ø38≥1.0mm 不锈钢圆管，台脚：可调节不锈钢子弹脚，6、配有专用不锈钢油鼓及调料缸
51	调料桶{一组}		个	10	带盖不锈钢调理桶，直径 12cm
52	燃煮面桶		个	1	0 型/50L 燃气平底型/无风机
53	大储水桶		个	1	塑料材质，容量达到 80L
54	烟雾感应器		个	6	独立式烟感火灾消防探测
55	燃气报警器		个	2	煤气天然液化气防泄露探测器
56	联动风机		个	6	220v，负载 2300W
58	电炒锅		个	2	容量 4L，2200 瓦双环猛火。特点：不粘、无油烟特无涂层、不易生锈、少油烟、不易粘锅，
59	净水器		个	2	活性炭，PP 棉，超滤机
60	厨房菜单灯箱		个	1	广告牌 led 超薄发光菜单悬挂吊挂式约 600*900
合计					
二、备餐区					
序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
64	垃圾桶	50cm	个	3	80L，外壳材质 PP，圆形
65	刀具架		个	4	孔径 3 至 12mm

66	留样冰箱		个	1	规格约：600*500*1400，功率100W，产品容量：120L，配置：双锁+灯，可移动：配脚轮，调温档数：7个档位，冰箱温度：0-10°左右，留样时间：48-72小时，层架：4层，符合国家标准
67	橱柜		套	1	橱柜灶台碗柜一体柜整体橱柜定制石英石约1.2*0.46*1.8
70	小餐车		台	2	不锈钢3层，约0.84*0.45*0.8
71	筷子消毒机		台	1	符合国家标准、紫外线杀菌，强力风干，自动消毒，自动出筷机不锈钢台置式免打孔可消毒
72	工作台		个	2	约长100宽50厘米左水池304不锈钢经济款0.9厚

合计

三、洗消间

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
73	洗菜池		台	6	参数配置：优质304不锈钢 1、台面：304-1.0mm 不锈钢 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢 3、立柱：38×38 1.0mm 的304 不锈钢管 4、横管：38×38 1.0mm 的304 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、尺寸约：1200*600*800 *产品承载试验：水槽底部能承受100KG 载荷，左右水槽其变形量应≤1.3mm； 产品水平受力试验：490N 水平集中力的作用下，框架变形量≤5.5，除去作用力后框架变形量≤1.5。
74	洗菜盆		个	10	实心盆30cm
75	盛菜盆		个	10	不锈钢，尺寸约为：32.5*26.5 高10cm
76	水槽双槽		组	1	不锈钢，约180*60，下水采用可卸式去水装置，前沿内侧加1.2mm 厚加强筋，四条支撑采用不锈钢φ38 圆管，配置不锈钢可调子弹脚，配不锈钢冷热摇摆水龙头，满焊连接。

合计

四、洗衣房

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
79	全自动洗衣机{滚动}		台	1	10kg 智能除渍 强效除螨 滚筒洗衣机+10kg 热泵烘干机

合计

五、储藏间

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
----	------	------	----	----	----

89	货架 1.8 米		台	4	1、立柱：≥38×38×1.2mm 的 304 不锈钢管，2、层板：304-≥1.2mm 不锈钢，3、撑子：304-≥1.2mm 不锈钢板，4、台脚：可调节不锈钢子弹脚
90	熟料净菜盒		盒	20	一次性净菜包装盒蔬菜打包盒半成品菜盒子配菜菌菇带盖塑料盒

合计

六、餐厅

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
91	窗帘		个	1	材质：棉质，风格：简约风、现代风，约 3.3*2.8 米，32 套
92	适老化餐桌	1.4 米	个	12	波浪形适老化餐桌，采用进口橡胶木为框架主材边角圆润防止老年人被磕伤，餐桌尺寸约：1400*800*750mm
93	适老化餐桌椅子	70*80	个	48	实木软包适老化餐椅，采用进口橡胶木为框架主材边角圆润防止老年人被磕伤
98	圆形餐桌转盘{玻璃}		个	2	桌面直径 1.2 米，玻璃转盘直径 0.8 米。
103	小垃圾桶	30cm	个	12	塑料垃圾桶长 50 宽 15 高 40，通用
104	餐桌橱柜		个	1	防潮，防霉，耐磨刨花板
105	立式空调 3 匹		个	1	新能效 空调立式 急速冷暖 3 匹 客厅卧室柜式空调 高温自清洁 超省电 3 匹 三级能效

合计

七、午休室

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
106	床垫	120*200	床	4	聚酯纤维，内芯是纤维棉，环保材质，软硬适中，简约现代
107	垃圾桶	50cm	个	5	80L，外壳材质 PP，圆形，
109	适老化护理床	200*90	个	4	实木居家适老护理床 1、框架：橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。2、油漆：采用环保油漆。3、五金配件：不锈钢五金连接件，4、带软包床屏，5、床两边带起身辅助把手，6、整体尺寸约：2080*1200*1060mm
110	床头柜	40-40-46cm	个	4	实木床头柜简约清新北欧侘寂原木风樱桃胡桃白色卧室收纳床边柜 原木色
112	被子褥子枕头		套	4	净重：4-5 斤(含)被面宽度：1.3-1.6m(含)类型：大豆纤维被适用季节：四季通用是否子母被：单被
113	三件套		个	8	棉适用季节：四季通用被面宽度：1.3-1.6m(含)棉花含量：100%产品净重：3-4 斤(含)安全类别：A 类是否子母被：单被功能：透气，保暖
114	痰盂		个	4	受重 400 斤加大老人痰盂便盆尿桶马桶尿壶便桶痰盂
115	呼叫装置+终端控制器		个	18	无线电话床头 SOS 按钮拉绳联网老人呼叫器病床床头呼叫器一拖二

118	电视机	85 寸	台	2	屏幕尺寸：85 寸，能效等级：二级能效，超高清 4K，推荐观看距离：4m 以上，显示类 型：LED 显示，含底座尺寸不小于宽 1923mm；高 1193mm；厚 398mm，边框材质：金属，底座材质：金属。
119	立式空调 1.5 匹	宽 400mm ；高 1811mm； 深 468mm	台	1	1.5 匹空调，一级新能效，冷暖柜机，家用 1.5 匹，面板材质：ABS 塑料，制冷量：3500W，制热量：5000W，扫风方式：上下/左右扫风，

合计

八、前门厅

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
120	氛围营造		块	1	室内使用 PVC 材质，门牌使用亚克力材质。
121	物品储藏柜	1800*900* 350mm	组	1	产品材质：加厚冷轧钢板，产品外层：静电粉末喷涂，规格不小于高：1800*宽 900*深 350mm，15 门
124	迎宾台椅子		个	2	自由旋转、升降随意、不锈钢圆盘、防水防爆、抗老化、圆盘直径 50cm，高 83-97cm，带扶手
127	沙发		个	2	沙发三人座尺寸：≥1860*720*770mm,单座尺寸：≥700*720*770mm,优质不锈钢脚架，座面、靠背面选用优质，西皮皮革，内充高弹定型海绵，持久坐感、舒适透气、久坐
130	放大镜		个	5	直径 70mm 复古金属框木质手柄架放大镜

合计

九、阅读绘画室

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
131	椅子	70*80	把	10	坐面高度：20-40cm(含)坐面材质：塑料座面软硬：硬座面附加功能：可叠放，无附加功能类别：餐凳主体材质：塑料
132	阅读沙发		套	2	适用人数：4 人以上，风格：新中式，搭配组合：异形组合，材质类别：藤艺/竹，沙发框架材质：人造板，
134	书柜		组	2	尺寸约 2 米高，120cm 宽，深度 40cm，风格：现代风，采用 E0 级实木颗粒板制作，板材厚度不低于 16mm
135	展示架		组	2	风格：现代风，主体材质：木质，规格约 300*60
137	笔墨纸砚		个	4	毛笔聚锋，其它配件质地好且齐全。
138	书法桌		个	1	尺寸约长 180cm;宽 80cm;高 75cm 实木书桌老榆木、带 4 把书法凳(圆形实木，带扶手靠背，跟书法桌能配套)锐边，无尖角、无毛刺
139	书籍		批	1	各种书籍（天文、地理、国学、易经、养生、名著）

141	金属报刊杂志架		个	2	架体高度：120-150cm，风格：商务风，简约风，主体材质：金属，类型：三层，款式：组装，
142	放大镜		个	10	直径 70mm 复古金属框木质手柄架放大镜

144	立式空调 3 匹		台	1	新能效 空调立式 急速冷暖 3 匹 客厅卧室柜式空调 高温自清洁 超省电 3 匹 三级能效
145	书籍类装饰品		套	1	唐八艺系列整盒（8 个不重复）
146	台灯		台	4	瓦数：≥5W，灯身材质：ABS 光源类型：LED 开关方式：触摸开关是否可充电：不可充电供电方式：插座
147	线板		个	15	超功率保护新国标插座/插线板/插排/接线板/拖线板 10 位总控开关全长 1.8 米
148	绘画类		个	2	绘画类书籍
149	文艺类		个	2	文艺类书籍
150	图画		个	2	图画本
151	积木		套	8	材质：硬塑料动力组件：电机，物理势能图纸：纸质图纸类型：组装型
152	智力解环		套	8	视听训练用
153	积木一组		组	8	材质：硬塑料动力组件：电机，物理势能图纸：纸质图纸类型：组装型
154	立体拼图		个	8	农场动物双面拼图动态宠物立体拼图

合计

十、康复保健区

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
157	自动按摩椅		个	6	新 3D 智能机械手搭配 SL 太空曲轨，上下按摩行程可达 118 厘米，按摩方式：揉捏/捶打/拉筋/气囊/热敷 AI 智能检测体型，调节按摩轨迹，速度三挡可调节，5 种自动模式+8 种手动模式调节，3D 柔性气囊包裹按摩（肩部，手臂，腰部，腿部加长荷叶气囊，脚部），气囊强度三档腰背小腿热敷，额外搭配加热披肩，热敷温度：35-45 度 足底滚轮按摩，腿部 12CM 自由伸缩，小腿独立升降，零重力模式，模拟太空舱搭配双推杆可泰式拉伸，放松身体压力,便捷液晶触控屏幕+AI 语音控制+扶手便捷快捷键，方便容易操作，搭配心率/血氧检测，12. 支持无线充电，13.HIF 蓝牙音乐，14.优质 Pu 皮革，可翻转头枕，氛围灯一体免安装，选材：扶手吹塑一体成型+美腿注塑一体成型+优质 PU 皮革+外表烤漆面+精钢铁架产品尺寸约：76.5*158*113.5CM
159	立式空调 3 匹		个	1	新能效 空调立式 急速冷暖 3 匹 客厅卧室柜式空调 高温自清洁 超省电 3 匹 三级能效 3P，实用面积 30-40 平方米
161	哑铃		套	1	健身器材可调节可拆卸环保包胶杠铃套装 20kg 一对装
162	瑜伽垫		个	5	健身垫 TPE 防滑加厚加宽加长 185*80cm 初学者男女垫子家用
163	简易健身器材		个	2	铁质

164	小型握力器		个	10	圆形, 40 磅
165	简易健身球		个	2	直径约 5CM, 一对装
166	筋膜枪		个	2	档位调节: 5 档以上。
167	泡沫轴		个	12	EVA 材质, 便携式。

合计

十一、康复保健区 2

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
170	按摩床		个	2	六腿扶手、约 180*65*60cm,皮革+海绵+钢框架、承重 1000 斤, 椭圆头洞、手机置板、 内置扶手架、储物篮
171	按摩床椅子		个	4	自由旋转、升降随意、不锈钢圆盘、防水防爆、抗老化、圆盘直径 50cm, 高 83-97cm, 带扶手
172	消毒柜		台	1	消毒柜立式大容量商用消毒碗柜餐饮饭店双门不锈钢餐具消毒柜官方正品消毒柜家用 【约 50-90 人】4 层臭氧+红外线+中高温
177	蒸桶		个	5	加热保温
178	艾灸理疗仪		个	5	七核加热+七光渗透, 插电式, 功率 260w
180	饮水机		个	1	一开一温直饮机, 五级过滤+RO 反渗透, 额定电压 220V, 水单容量 18L, 供水量开水 20L/小时, 温水 80L/小时, 额定功率 2KW
182	医用隔帘		个	2	u 型隔断帘不透医院专用隔帘 U 型拉帘医用帘窗帘房间卧室 湖蓝色(普通加厚款) 宽 2X 高 2.7 配 1.8 米轨道
184	拔罐 {玻璃}		个	4	玻璃材质, 带点火棒。
185	刮痧板		个	10	天然牛角, 打磨光滑。
186	擀筋棒		个	10	三排 35 珠, 长约 58cm

合计

十二、男卫生间

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
189	亚克力抽纸盒	20cm	个	14	材质: 皮革, 防水四棱纸巾盒
191	洗手池镜子		块	2	圆形智能镜子挂墙浴室镜卫生间洗手间防雾发光 led 镜卧室化妆台镜 B 款+单触摸+三色光(无极调光) 50CM
193	落地扶手		个	12	是否可折叠: 不可折叠安装方式: 落地壁挂式类型: 面盆扶手, 马桶扶手表面处理: 塑料包裹主体材质: 不锈钢
194	墙面扶手		个	12	安装方式: 壁挂式类型: 马桶扶手, 淋浴扶手表面处理: 抛光主体材质: 不锈钢
195	吹手烘干机		台	2	单面出风安装方式: 壁挂式是否需打孔: 免打孔吹风类型: 冷/热风
197	厕所物品支架		个	12	安装方式: 胶粘壁挂式材质: 铝合金

198	厕纸垃圾桶		个	10	自动打包垃圾桶带盖大号卫生间厕所客厅厨房余窄缝隙家用桶按压式
199	马桶刷子整套		套	10	硅胶马桶刷家用无死角洗厕所刷子卫生间洁厕刷落地款
合计					
十四、无障碍洗漱间					
序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
213	热水器	70cm	台	2	符合国家标准、厨房专用热水器，挂墙式 50L，款式：横式，热水器安装要求：妥善接地线且禁止使用移动插座，保修期：6个月
216	医用隔帘		米	2	u型隔断帘不透医院专用隔帘 U型拉帘医用帘窗帘房间卧室 湖蓝色(普通加厚款)宽 2X 高 2.7 配 1.8 米轨道
217	窗户杆		米	1	免打孔，带伸缩。2米，材质：铝合金
218	洗发床		个	1	陶瓷盆，可坐可躺，带脚蹬，尺寸约 140*60。
219	移动洗澡木桶		个	1	带扶手，主体材质：木/竹制，长度：0.8-1.0m
231	浴凳		个	8	坐面材质：实木座面，软硬：硬座面，主体材质：实木
232	老人洗澡椅		个	1	加宽，防侧翻，材质：铝合金，可折叠，防滑，特点：带靠背
233	防滑垫		个	8	约 90cm 宽，4.5mm 厚
合计					
十五、门斗					
序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
240	扫把簸箕		个	20	塑料材质
241	大垃圾桶	100升	个	2	100L 移动垃圾桶，旋开式，户外垃圾桶
242	小垃圾桶	30cm	个	14	塑料垃圾桶长 50 宽 15 高 40，通用
243	拖把		个	5	平板，带桶，尺寸约为：60cm
合计					
十六、理发间					
序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
246	理发镜面		块	2	尺寸约：70 宽*170 高
247	理发椅子		个	2	自由旋转、升降随意、不锈钢圆盘、防水防爆、抗老化、高 83-97cm，带扶手
248	工具箱		个	2	塑料材质
249	理发工具车		个	2	四层扁圆，带滚轮。
250	线板		个	4	超功率保护新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 10 位总控开关全长 1.8 米
255	沙发三人座		个	2	沙发三人座尺寸：≥1860*720*770mm,单座尺寸：≥700*720*770mm,优质不锈钢脚架，座面、靠背面选用优质，西皮皮革，内充高弹定型海绵，持久坐感、舒适透气、久坐

259	理发剪子电推工具设备一套		套	4	平剪+牙剪+电推子
260	理发围裙		个	4	面料：纤维丝

合计

十七、棋牌室

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
261	自动麻将桌(带椅子)	100*110	张	2	钢化玻璃盖板、ABS 边框、全包防摔、稳定易打理、全自动、带 4 把椅子，普通型，锐边，无尖角、无毛刺
266	立式空调 3 匹		个	1	3 匹空调，一级新能效，冷暖柜机，变频立式，圆柱柜机空调，实用面积 30-40 平方米
270	军旗		个	2	塑料材质
271	象棋		个	2	抗裂耐用
272	五子棋		个	2	塑料材质
273	国际象棋		个	2	塑料材质
274	跳棋		个	2	玻璃材质
275	扑克		副	15	纸质，不防水。
276	心理沙盘		个	1	2000 件整套+5 层沙具柜+标准沙盘+实心松木支架+沙具一套（200 件）+天然海沙 40 目

合计

十八、活动室

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
277	椅子	70*80	把	10	坐面高度：20-40cm(含)坐面材质：塑料座面软硬：硬座面附加功能：可叠放，无附加 功能类别：餐凳主体材质：塑料
283	四方桌	80cm*80*73 cm	个	9	桌面实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。油漆：采用环保油漆。
284	KTV 点歌一体机		套	1	点唱一体，点歌机尺寸约：长 285mm；宽 473mm；高 825mm，总功率 260W，
285	音响设备		套	1	音响 2 个，功率约：800W，峰值功率约：1600w(Max)；功放一个，频响 20Hz~20KHz，输入阻抗 20KΩ，信噪比 90dB；双通道手持话筒一套；电源时序器 1 个；音频处理器一个。
288	钟表		个	1	精准走时，防雾玻璃。

289	三座沙发		套	4	沙发三人座尺寸：≥1860*720*770mm,单座尺寸：≥700*720*770mm,优质不锈钢脚架，座面、靠背面选用优质，西皮皮革，内充高弹定型海绵，持久坐感、舒适透气、久坐，木框架实木框架，锐边，无尖角、无毛刺。茶几尺寸≥1200*600*470, (600*600*470)基材选用优质高密度板，板材含水率低于 10%,甲醛含量不超过国家标准，面贴 0.6mm 胡桃木皮，”环保型油漆，选用优质五金配件产品经久耐用，锐边，无尖角、无毛刺。
-----	------	--	---	---	---

合计

十九、后门厅 门斗

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
289	椅子	70*80	把	2	坐面高度：20-40cm(含)坐面材质：塑料座面软硬：硬座面附加功能：可叠放，无附加 功能类别：餐凳主体材质：塑料
290	自动擦鞋机带雨伞架		个	1	红外线感应，除尘加抛光
291	地下室大门		扇	2	玻璃门约 1.5 米宽，含安装

合计

二十、值班室

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
292	值班室桌子		个	1	尺寸约：长 1200mm；宽 1200mm；高 750mm 面对面 2 人位现代办公桌
293	值班室椅子		个	2	结实耐用，不锈钢腿，固定扶手、加粗加厚钢架、中背黑网弓形背
295	强光手电筒		个	5	材质：铝合金，是否可调焦：可调焦，是否可充电：可充电电池，是否可拆卸：可拆 卸电源方式：充电-C 口是否防水：防水最大流明：1000-2000lm 最长续航：5-10h(含)
296	文件柜		个	1	尺寸约 850*390*1800mm,金属材质,大器械柜，A4 文件柜，上层玻璃门、下层铁艺门

合计

二十二、办公室

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
306	办公桌	70*140	张	1	尺寸约：长 1200mm；宽 1200mm；高 750mm 面对面 2 人位现代办公桌木材色泽均匀完整 干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、 变色等缺陷。 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。
310	办公椅		个	2	面料材质：网布类别：弓形椅扶手类型：固定扶手升降方式：不可升降靠背最大角度：不可调节
313	餐厅刷卡收费系统		个	1	赠 130 张 IC 卡，语音播报，双面彩屏。
314	文件柜		个	2	尺寸约为：850*390*1800mm,金属材质,大器械柜，A4 文件柜，上层玻璃门、下层铁艺门

318	三坐沙发		个	1	含大理石面 1.4 米茶几沙发是弹簧的 1.6*0.6, 茶几是岩板 1.2*0.6
324	血压计		个	2	自动加压, 智能臂式电子血压计、上臂、3.7 英寸、支持蓝牙、语音
325	体温计		个	5	发烧报警, 三色背光。
327	拐杖		个	5	脚垫耐磨损, 材质: 铝合金, 可深缩: 60cm100cm
328	轮椅 (可扫码租借)		辆	4	可折叠, 称重不得小于 100kg, 座位高度不得小于 50cm, 大轮直径不得小于 50cm, 小轮直径不得小于 20cm,
329	电动轮椅 (可扫码租借)		辆	4	前/后轮尺寸: 8/12 (英寸), 电池容量 (AH): 12, 电池类型: 锂电池, 最小转弯半径 (cm): 120, 最大载重: 91-100kg, 最大速率 (KM/H): 6, 电机功率(W): 左右各 130W, 轮胎类型: 充气胎, 座高约 (cm): 460, 折叠后长*宽*高约 (cm): 47*58*90, 座宽约 (cm): 420。
330	心率检测仪		个	2	指夹式
331	急救包		盒	4	45 项配置, 多组合药箱 中号: 24cm/15.5cm/14cm
334	助行器		个	5	软座, 带轮

合计

二十五、室外

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
350	环保地毯绿色		个	1	尺寸约为: 长 10 米宽 10 米
352	乒乓球拍		套	10	6 层纯木底板
353	乒乓球桌		台	2	移动式, 尺寸约为外径长 2.85m, 外径宽 1.38m, 桌高 0.82m, 内径长 2.33m, 内径宽 1.13m, 稳固耐用, 平稳石板
354	乒乓球		套	50	一盒 10 支装
355	上肢牵引器		个	2	抛丸喷塑, 加厚管。
356	太极推揉器		个	2	焊接平滑, 精工轴承。材质: 符合国家标准的优质材质, 壁厚不得小于 3cm, 揉推器不得少于 4 个
357	压腿杠		个	2	长 300*宽 114
358	伸腰展背器		个	2	抛丸喷塑
359	台球桌 (配台球)		个	1	中 8, 包括台球 1 套, 球杆 2
360	台球杆		个	8	中式黑八用
361	迷你台球桌 (配台球杆、台球)		套	2	5 尺, 1.6 米, 可折叠
362	台球杆摆放架		套	2	木质
363	室外象棋桌		个	2	不锈钢, 四人坐, 90*90cm
364	两个楼梯防滑地板胶		米	100	PVC 牛筋熟胶, 厚度 1.5mm, 1 米宽, 包安装
365	消防水池顶棚		平方	240	钢化玻璃材质, 规格约: 长 3 米, 宽 3 米

合计					
二十六、消防室					
序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
364	二氧化碳灭火器		个	15	3 公斤装, 手提式, 高效阻燃, 3C 认证
365	干粉灭火器		个	15	4 公斤装, 手提式, 消防认证
366	沙桶		桶	8	半圆, 加厚铁桶, 烤漆防锈。
367	灭火毯		张	4	1000*1000mm, 材质: 玻璃纤维, 厚度: 约 0.4mm, 工艺: 高温闷烧工艺, 作用: 隔氧 灭火, 灭火器: 3 公斤干粉灭火器, 使用方式: 手持, 符合国家标准

合计					
二十七、保安室					
370	办公桌		台	1	尺寸长约 1200mm; 宽 1200mm; 高 750mm 现代办公桌木材色泽均匀完整干净, 无死节, 无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2、油漆: 采用优质环保油漆, 三底两面工艺。
371	办公椅		台	2	面料材质: 网布类别: 弓形椅扶手类型: 固定扶手升降方式: 不可升降靠背最大角度: 不可调节
372	安保头盔		个	2	PC 聚酯材质, 二级防护。
373	安保背刺背心		件	2	钢板防刺, 全软内胆。
374	安保警棍		个	2	46cmPC 狼牙棍
376	强光手电筒		个	2	材质: 铝合金, 是否可调焦: 可调焦是否可充电: 可充电电池是否可拆卸: 可拆卸电源方式: 充电-C 口是否防水: 防水最大流明: 1000-2000lm 最长续航: 5-10h(含)
382	对讲机		个	4	待机 5-7 天, 1-10 公里对讲。Type-c 充电。

合计					
二十八、监控室					
序号	产品名称	产品规格	单位	数量	参数
383	枪机		个	11	高空抛物智能轨迹变焦 400W 1/2.8 筒机
384	吸顶式半球		个	11	400 万 PTZ 红外智能半球
385	硬盘录像机		个	1	存储方式: 硬盘, 供电方式: 电源供电, 供网方式: 网线, 智能识别: 移动识别
386	硬盘		块	16	8t 内存
387	交换机		台	4	千兆 poe 交换机 8 千兆 poe 电口+2 千兆电口 80 瓦
388	交换机		台	1	16 口千兆, 带拓扑
389	显示器		台	1	85 寸, 含挂件

390	综合机柜		台	1	0.8米网面机柜（14U）（约600*600*800mm）
391	监控专用箱		个	4	尺寸约：200*300*400mm
392	综合网线		米	150	高清无氧铜 8+2 室外综合线
393	网线		米	400	六类
394	电源适配器		个	20	12V3A (台式)
合计					
二十九、高端康养区					
400	艾灸床		张	2	遥控升降，无烟艾灸，翻盖床板。设备尺寸约为长2300mm 高1200mm 宽780mm，电源为AC220v，频率50HZ，功率为2000W，床板材质为优质木质躺板，配备石墨烯加热，自动恒温，温度可调30-70℃，具有液晶触摸屏操作系统、断电保护、漏电防护、艾灸模式、精油模式、香薰模式等，艾灸红外强度可调节。
合计					
项目工程总造价					

喀什市团结社区日间照料中心设备清单

一、厨房用品

序号	产品名称	单位	数量	市场参数	备注
1	留样柜（配留样盒）	台	1	规格约：600*500*1400，功率 100W，产品容量：120L，配置：双锁+灯，可移动：配脚轮，调温 档数：7 个档位，冰箱温度：0-10 °左右，留样时间：48-72 小时，层架：4 层，符合国家标准	
1	燃气灶	台	1	商用不锈钢双炒双温灶，尺寸约 1800*800*800mm	
2	大冰柜	台	1	能效等级：一级 样式：卧式； 有效容积：≥600L； 额定功率≥260W，额定电压为 220V； 外部尺寸(宽*深*高 mm)：≥1600*750*850； 内部尺寸(宽*深*高 mm)：≥1500*500*700。	

3	冷藏柜	台	1	尺寸约为 1200*700*1920mm，有效容积≥800L，上部分冷冻下部分冷藏，采用品牌双压缩机配置，优质铜管制冷，制冷快速，节能降噪，七档智能温控，冷藏温度 0-10℃，冷冻温度-15-0℃，额定功率≥260W，外部采用 304 不锈钢材质，不锈钢板材厚度≥0.8mm。	
4	抽油烟机工业级	台	2	1、输入电源：220V/380V/50HZ； 2、风量≥6500m³/h，功率：≥4000W； 3、排风口尺寸：≥330*330mm； 4、除油烟：≥95%； 5、规格约：≥2000*1000*1000mm； 特点：体机融烟罩、风机、净化器为一体；尺寸紧凑，占用空间小，高度在 2.6 米以上房间均可安装该设备；前置净化，道内无积油减少火灾隐患；三个月至半年需清洗；使用寿命长，安装维护简单，净化持久稳定可靠；低空排放，无需楼体外爬风管，杜绝高空作业的危险；内置风机，风量大，噪音低，净化效率高，出风口目测无烟，百叶窗无挂油滴油现象；多台联用，可根据灶台使用情况单开单用，节能减排；安全防火：防火设计，高效菱形防火阻油网；高效节能：超净型除油烟率高达 95% 恒久稳定：净化效果不会随时间推移而下降。	
5	电热水器	台	1	商用 90L 开水器带底座，额定电压 220V，额定功率为 9KW，提供 质检报告	
6	电热水饮水机	台	1	一开一温直饮水机，五级过滤+RO 反渗透，额定电压 220V，水单容量 18L，供水量开水 20L/小时，温水 80L/小时，额定功率 2KW，提供产品 3C 证明 ，以及 质检报告	

7	消毒柜{商用}	台	2	规格约：1000*460*1650，功率 2.2KW/220V，消毒方式：中温烘干，紫外线，消毒温度：75℃，消毒时间：60 分钟，安装方式：立式，堆放层数：6 层，面板材质：不锈钢钢化玻璃，门的款式：双门,符合国家标准	
8	炒锅	个	2	双耳不锈钢，尺寸约 40cm50cm60 电磁灶铁锅 36cm 单柄铁锅适用微晶 30cm	
9	压力锅{燃气}	个	1	1 寸 4.5L ， 防爆高压锅燃气电磁炉灶	
10	电压力锅	个	1	尺寸约：长 410mm；宽 347mm；高 295mm 8L(8-12 人)可煮约 5 斤米	
11	蒸箱	台	1	商用十盘电蒸箱， 1.整机柜体全部采用不锈钢优质板材制作，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。 2.全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝 无松动滑牙现象。 3.304 材质加长双 u 型优质发热管，如发生干烧 15 分钟内仍可继续使用。 4. 自动进水功能和智能控时。浮球 304 材质。优质 304 蒸饭盘。 5.蒸饭时箱内承受 650 帕微压状态，自动泄压。既安全节能、食物口感更佳。 6.柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在 50 摄氏度以内，不烫手。保温性能优良。安全节能。	

12	微波炉	台	1	额定电压及额定功率 220V--50Hz， 额定输入功率：1200w，微波炉输出功率：700w 额定微波频率：2450MHz 面板类型：透明， 底盘类型：转盘式符合国家标准	
13	切菜刀	把	4	鱼头菜刀家用锋利可斩切刀锻打不锈钢厨房两用刀具	
14	剁肉砍刀	把	1	家用锋利砍骨刀，圆头，斩切刀	
15	切菜案墩{木}	个	2	规格约长 75cm 宽 60cm 厚度 3.8cm 平面面板 1x1x1cm	
16	切菜案墩{塑}	个	2	规格约 45*5cm 圆形可分层加厚 PE 环保切肉切菜板砧板	
17	家用型压面机	台	1	商用，带揉面机 7L，出面方式：全自动型，额定电压：220V，可拆洗，功能：醒面，吹风	
18	家用型和面机	台	1	和面加水 30 斤，功率：1001W 以上，机身材质：不锈钢，防尘盖：支持防尘盖，额定电压：220V	
19	厨房工作台	个	2	用材标准：SUS-304 优质不锈钢，1、台面：304-1.0mm 不锈钢，2、立柱：38×38×1.0mm 的 304 管，3、台脚：可调节不锈钢子弹脚，4、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋	
20	餐托盘	个	10	用料标准：SUS304 材质，不锈钢快餐盘	
21	小汤碗 {不锈钢}	个	50	不锈钢，保温，2-2.6L	
22	密胺餐盘 {四格}	个	50	12 英寸以上，五格，不锈钢	
23	密胺勺子 {长版}	个	100	13 英寸以上，不锈钢	

24	小汤碗{密胺}	个	100	6 英寸，密胺，白色。	
25	大碗{密胺}	个	100	14 英寸约 35cm	
26	米饭小碗	个	100	盛米饭用，4.5 英寸	
27	筷子	双	400	不锈钢筷子防滑不发霉家用金属筷子	
28	汤盆	个	15	加厚 304 不锈钢盆可电磁炉汤盆 10 寸	
29	小汤勺	个	50	401 不锈钢材质，重量≈30g 每支	
30	大汤勺	个	50	不锈钢滤油勺大汤勺隔油勺撇油勺油汤分离勺喝汤过油神器	
31	炒菜勺子	个	15	锈钢锅铲炒菜铲子家用榉木手柄汤勺漏勺不粘锅	
32	炒菜铲	个	15	不锈钢材质	
33	漏勺	个	15	不锈钢，滤水滤油。	
34	鼓型油盆滤油	个	2	5L，不锈钢，耐高温油鼓储油罐	
35	电饼铛	个	1	台式商用（数显）盘约 58cm，锅深约 2.8cm（电热管）220V	
36	米饭蒸锅	个	3	商用电饭煲，容量 25L	
37	厨房垃圾桶	个	2	100L,带轮	
38	保温汤桶	个	2	大容量饭桶不锈钢超长保温保冷汤桶奶茶桶摆摊豆浆桶 30L	
39	燃气灶汤桶	个	1	不锈钢汤桶商用加厚大容量卤肉桶卤水桶 40 升	
40	烤箱	个	1	商用两层四盘电烤箱	
42	灶台	个	2	规格约：1500*800*800，双炒双温灶	
43	电子秤大	个	1	最大承重为 300KG，台面尺寸为 40*50cm	
44	电子秤小	个	1	电子天平 0.01g 精密天平秤 210g	
46	调料台	个	1	参数配置：优质 304 不锈钢，1、台面：304≥1.0mm 不锈钢，2、加强筋：≥1.0mm 不锈钢加强筋，3、立柱：ø38≥1.0mm 不锈钢圆管，4、横管：ø38≥1.0mm 不锈钢圆管，5、台脚：可调节不锈钢子弹脚，6、配有专用不锈钢油鼓及调料缸	

47	调料桶{一组}	个	10	带盖不锈钢调理桶，直径 12cm	
48	豆浆机	个	1	22 升，2.2 千瓦	
49	燃煮面桶	个	1	0 型/50L 燃气平底型/无风机	
50	灭蝇灯	个	4	符合国家标准、功率 8w，UVA 紫光灯，不可充电	
51	油水分离器	个	2	约 0.6*0.4	
54	大储水桶	个	2	80 升	
55	烟雾感应器	个	4	独立式烟感火灾消防探测	
56	燃气报警器	个	2	煤气天然液化气防泄露探测器	
58	豆浆机	个	1	22 升，2.2 千瓦	

60	电炒锅	个	2	特点：不粘、无油烟特无涂层、不易生锈、少油烟、不易粘锅，容量 4L，2200 瓦双环猛火。
61	净水器	个	2	活性炭，PP 棉，超滤机
62	厨房菜单灯箱	个	1	广告牌 led 超薄发光菜单悬挂吊挂式 约 600*900
二、备餐区				
1	刀具架	个	4	孔径 3 至 12mm
2	小冰箱	个	1	高效压缩机，双钢化玻璃，多维珍藏空间。
3	垃圾桶	个	1	80L，外壳材质，PP，圆形，
4	橱柜	个	1	橱柜灶台碗柜一体柜整体橱柜定制石英石尺寸约 1.2*0.46*1.8
7	小餐车		2	不锈钢 3 层，尺寸约 0.84*0.45*0.8
8	筷子消毒机		1	符合国家标准、紫外线杀菌，强力风干，自动消毒，自动出筷机不锈钢台置式免打孔可消毒
三、洗消间				
1	洗菜池	台	4	参数配置：优质 304 不锈钢 1、台面：304-1.0mm 不锈钢 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢 3、立柱：38×38 1.0mm 的 304 不锈钢管 4、横管：38×38 1.0mm 的 304 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、尺寸约：1200*600*800 *产品承载试验：水槽底部能承受 100KG 载荷，左右水槽其变形量应≤1.3mm；产品水平受力试验：490N 水平集中力的作用下，框架变形量≤5.5，除去作用力后框架变形量≤1.5。
2	洗菜盆	个	6	实心盆 30cm
3	盛菜盆	个	8	不锈钢，规格约 32.5*26.5 高 10cm
4	水槽双槽	组	1	不锈钢，尺寸约 180*60
四、洗衣房				
1	全自动洗衣机{滚动}	台	1	10kg 智能除渍 强效除螨 滚筒洗衣机+10kg 热泵烘干机
五、储藏间				

1	货架 1.8 米	台	4	1、立柱：≥38×38×1.2mm 的 304 不锈钢管 2、层板：304-≥1.2mm 不锈钢 3、撑子：304-≥1.2mm 不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、三层	
2	熟料净菜盒	盒	10	一次性净菜包装盒蔬菜打包盒半成品菜盒子配菜菌菇带盖塑料盒	
六、餐厅					
3					
1	圆形餐桌	个	1	木质桌面直径约 1.2 米，腿高 75cm，桌腿加粗 5cm，不。	
2	适老化餐桌+椅子	个	16	1、波浪形适老化餐桌，采用进口橡胶木为框架主材边角圆润防止老年人被磕伤，餐桌尺寸约：1400*800*750mm。 2、实木软包适老化餐椅，采用进口橡胶木为框架主材边角圆润防止老年人被磕伤。	
7	圆形餐桌转盘{玻璃}	个	1	1.2 米桌面直径，玻璃转盘直径 0.8 米。	
8	圆形餐桌餐布	个	1	涤纶(聚酯纤维)，防水，340cm(拼接)	
12	饮水机	个	1	操控方式：触控式，加热方式：沸腾胆加热，功能：童锁保护，多档调温，温度显示，水温类型：制热可调温	
13	小垃圾桶 2	个	1	尺寸约高 26cm	
14	餐桌橱柜	个	1	防潮，防霉，耐磨刨花板	
15	立式空调 3 匹	个	1	新能效 空调立式 急速冷暖 3 匹 客厅卧室柜式空调 高温自清洁 超省电 3 匹 三级能效	
七、午休室					
1	适老化床	个	4	1. 尺寸约：1.2*.2m 2. 材质：采用 E0 级实木颗粒板（刨花板）制作，板材厚度不低于 16mm。 3. 床头：带软包	
2	护理床	个	2	床面尺寸不得小于长 200cm*宽 90cm,ABS 加厚床尾，不锈钢护栏、3D 蜂巢透气床垫、带便盆、窗体冷轧冲压加厚钢材	
2	床头柜	个	6	尺寸约为 40-40-46cm 实木床头柜简约清新北欧侘寂原木风樱桃胡桃白色卧室收纳床边柜原木色	
3	床垫	个	6	1.2*2*0.2m，聚酯纤维，内芯是纤维棉带独立弹簧，环保材质，软硬适中，简约现代	
4	衣柜	个	1	约 1200*550*2000mm，采用 E0 级实木颗粒板制作，板材厚度不低于 16mm，	
5	被子褥子枕头	套	6	净重：4-5 斤(含)被面宽度：1.3-1.6m(含)类型：大豆纤维被适用季节：四季通用是否子母被：单被	

6	三件套	个	6	适用季节：四季通用被面宽度：1.3-1.6m(含)棉花含量：100%产品净重：3-4 斤(含)安全类别：A 类是否子母被：单被功能：透气，保暖，1.2 米 x2.0 米	
9	痰盂	个	6	受重 400 斤加大老人痰盂便盆尿桶马桶尿壶便桶痰盂	
10	垃圾桶	个	6	80L，外壳材质 PP，圆形，	
11	整体呼叫装置+呼叫终端	个	18	无线电话床头 SOS 按钮拉绳病床床头呼叫器一拖二	

14	立式空调 3 匹	个	1	新能效 空调立式 急速冷暖 3 匹 客厅卧室柜式空调 高温自清洁超省电 3 匹 三级能效 3P，实用面积 30-40 平方米	
八、前门厅					
1	物品储藏柜	组	1	尺寸约 1800*900*350mm，铁皮柜子仓库储物柜 32 门储物柜碗柜鞋柜更	
5	休息椅	把	2	3 人座，铁质，加粗，带扶手，锐边，无尖角、无毛刺	
7	放大镜	个	5	直径约 70mm 复古金属框木质手柄架放大镜	
8	氛围营造	套	1	室内使用 PVC 材质，门牌使用亚克力材质。	
9	窗帘	套	31	约 3.2*2.8 米，31 套，材质：棉质，风格：简约风、现代风，	
九、阅读绘画室					
1	书柜	组	2	尺寸约 2 米高，120cm 宽，深度 40cm，风格：现代风，主体材质：实木。	
2	展示架	组	1	风格：现代风，主体材质：木质，规格约 300*60	
5	笔墨纸砚	套	5	毛笔聚锋，其它配件质地好且齐全。	
6	书法桌	个	1	尺寸约长 180cm;宽 80cm;高 75cm 实木书桌老榆木、带 4 把书法凳(圆形实木，带扶手靠背，跟书法桌能配套)锐边，无尖角、无毛刺	
7	椅子	把	8	坐面高度：20-40cm(含)坐面材质：塑料座面软硬：硬座面附加功能：可叠放，无附加功能类别：餐凳主体材质：塑料	
8	书籍	套	1	各种书籍（天文、地理、国学、易经、养生、名著）	
10	金属报刊杂志架	个	2	架体高度：120-150cm，风格：商务风，简约风，主体材质：金属，类型：三层，款式：组装，	
11	放大镜	个	1	直径 70mm 复古金属框木质手柄架放大镜	
13	立式空调 3 匹	个	1	新能效 空调立式 急速冷暖 3 匹 客厅卧室柜式空调 高温自清洁 超省电 3 匹 三级能效	
15	台灯	台	4	瓦数：≥5W，灯身材质：ABS 光源类型：LED 开关方式：触摸开关是否可充电：不可充电供电方式：插座	
16	线板	个	15	超功率保护新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 10 位总控开关全长 1.8 米	
17	绘画类	个	1	绘画类	

18	文艺类	个	1	文艺类	
19	图画	个	1	图画本	
20	积木	套	1	材质：硬塑料动力组件：电机，物理势能图纸：纸质图纸类型：组装型	
21	智力解环	套	1	视听训练	
22	积木一组	组	1	材质：硬塑料动力组件：电机，物理势能图纸：纸质图纸类型：组装型	
23	立体拼图	个	1	农场动物双面拼图动态宠物立体拼图	
十、康复保健区 1					
1	自动按摩椅	个	6	新 3D 智能机械手搭配 SL 太空曲轨，上下按摩行程可达 118 厘米，按摩方式:揉捏/捶打/拉筋/气囊/热敷 AI 智能检测体型，调节按摩轨迹，速度三挡可调节，5 种自动模式+8 种手动模式调节，3D 柔性气囊包裹按摩（肩部，手臂，腰部，腿部加长荷叶气囊，脚部），气囊强度三档腰背小腿热敷，额外搭配加热披肩，热敷温度：35-45 度，足底滚轮按摩，腿部 12CM 自由伸缩，小腿独立升降，零重力模式，模拟太空舱搭配双推杆可泰式拉伸，放松身体压力,便捷液晶触控屏幕+AI 语音控制+扶手便捷快捷键，方便容易操作，搭配心率/血氧检测，12.支持无线充电，13.HIF 蓝牙音乐，14.优质 Pu 皮革，可翻转头枕，氛围灯一体免安装选材：扶手吹塑一体成型+美腿注塑一体成型+优质 PU 皮革+外表烤漆面+精钢铁架产品尺寸约：76.5*158*113.5CM	
2	电视机 85 寸	台	2	屏幕尺寸：85 寸，能效等级：二级能效，超高清 4K，推荐观看距离：4m 以上，显示类型：LED 显示，含底座尺寸约：宽 1923mm；高 1193mm；厚 398mm，边框材质：金属，底座材质：金属。	

8	瑜伽垫	个	4	健身垫 TPE 防滑加厚加宽加长 185*80cm 初学者男女垫子家用	
9	简易健身器材	个	4	铁质	
10	小型握力器	个	4	圆形 40 磅	
11	简易健身球	个	1	5CM 一对装	
12	筋膜枪	个	1	档位调节：5 档以上。	
13	泡沫轴	个	1	EVA 材质，便携式。	
十一、康复保健区 2					
1	按摩床	个	3	六腿扶手、尺寸约 180*65*60cm,皮革+海绵+钢框架、承重 1000 斤，椭圆头洞、手机置板、内置 扶手架、储物篮	
2	按摩床椅子	个	6	自由旋转、升降随意、不锈钢圆盘、防水防爆、抗老化、圆盘直径 50cm，高 83-97cm，	

3	消毒柜	台	1	规格约：1000*460*1650，功率 2.2KW/220V，消毒方式：中温烘干，紫外线，消毒温度：75℃，消毒时间：60 分钟，安装方式：立式，堆放层数：6 层，面板材质：不锈钢钢化玻璃，门的款式：双门,符合国家标准
4	按摩床床罩	个	3	亲肤透气，缩水率低。
8	足疗沙发	个	3	尺寸约 120-195-45cm,西皮皮革，内充高弹定型海绵，持久坐感、舒适透气、久坐
9	足疗盆	个	6	多种模式，智能变频温控，内桶深度：20-30cm，按摩手法：冲浪按摩，电动转盘，有脚轮
11	饮水机	个	1	一开一温直饮机，五级过滤+RO 反渗透，额定电压 220V，水单容量 18L，供水量开水 20L/小时，温水 80L/小时，额定功率 2KW
14	医用隔帘	米	4	u 型隔断帘不透医院专用隔帘 U 型拉帘医用帘窗帘房间卧室 湖蓝色(普通加厚款) 宽 2X 高 2.7 配 1.8 米轨道
16	拔罐{玻璃}	套	4	玻璃，带点火棒。
十二、男卫生间				
1	洗手池镜子	块	1	圆形智能镜子挂墙浴室镜卫生间洗手间防雾发光 led 镜卧室化妆台镜 B 款+单触摸+三色光(无极调光) 50CM
3	落地扶手	个	4	安装方式：落地壁挂式类型：面盆扶手，马桶扶手表面处理：塑料包裹主体材质：不锈钢
4	墙面扶手	个	4	安装方式：壁挂式类型：马桶扶手，淋浴扶手表面处理：抛光主体材质：不锈钢
5	吹手烘干机	台	1	单面出风安装方式：壁挂式是否需打孔：免打孔吹风类型：冷/热风
8	抽纸盒	个	20	材质：皮革，防水四棱纸巾盒
9	厕所物品支架	个	20	安装方式：胶粘壁挂式材质：铝合金
10	厕纸垃圾桶	个	10	自动打包垃圾桶带盖大号卫生间厕所客厅厨房余窄缝隙家用桶按压式
11	马桶刷子整套	套	20	硅胶马桶刷家用无死角洗厕所刷子卫生间洁厕刷落地款
十三、女卫生间				
1	洗手池镜子	块	1	圆形智能镜子挂墙浴室镜卫生间洗手间防雾发光 led 镜卧室化妆台镜 B 款+单触摸+三色光(无极调光) 50CM
3	落地扶手	个	1	是否可折叠：不可折叠安装方式：落地壁挂式类型：面盆扶手，马桶扶手表面处理：塑料包裹 主体材质：不锈钢
4	墙面扶手	个	1	安装方式：壁挂式类型：马桶扶手，淋浴扶手表面处理：抛光主体材质：不锈钢
5	吹手烘干机	台	1	单面出风安装方式：壁挂式是否需打孔：免打孔吹风类型：冷/热风
8	抽纸盒	个	20	材质：皮革，防水四棱纸巾盒

9	厕所物品支架	个	20	安装方式：胶粘壁挂式材质：铝合金	
10	厕纸垃圾桶	个	10	自动打包垃圾桶带盖大号卫生间厕所客厅厨房余窄缝隙家用桶按压式	
11	马桶刷子整套	套	20	硅胶马桶刷家用无死角洗厕所刷子卫生间洁厕刷落地款	
十四、无障碍洗漱间					
1	医用隔帘	米	4	u型隔断帘不透医院专用隔帘 U型拉帘医用帘窗帘房间卧室 湖蓝色(普通加厚款) 宽 2X 高 2.7 配 1.8 米轨道	
4	洗发床	个	1	陶瓷盆，可坐可躺，带脚踏尺寸约 140*60	
5	移动洗澡木桶	个	1	带扶手，主体材质：木/竹制，长度：0.8-1.0m	
7	热水器	个	3	符合国家标准、厨房专用热水器，挂墙式 50L，款式：横式，热水器安装要求：妥善接地线且 禁止使用移动插座，保修期：6 个月	
8	抽纸盒	个	20	材质：皮革，防水四棱纸巾盒	
9	洗手池镜子	块	1	圆形智能镜子挂墙浴室镜卫生间洗手间防雾发光 led 镜卧室化妆台镜 B 款+单触摸+三色光(无极调光) 50CM	
11	落地扶手	个	1	是否可折叠：不可折叠安装方式：落地壁挂式类型：面盆扶手，马桶扶手表面处理：塑料包裹 主体材质：不锈钢	
12	墙面扶手	个	1	壁挂式类型：马桶扶手，淋浴扶手表面处理：抛光主体材质：不锈钢	
13	吹手烘干机	个	1	单面出风安装方式：壁挂式是否需打孔：免打孔吹风类型：冷/热风	
14	厕所物品支架	个	20	安装方式：胶粘壁挂式材质：铝合金	
20	浴凳	个	20	坐面材质：实木座面，软硬：硬座面，主体材质：实木	
21	老人洗澡凳	个	1	加宽，防侧翻，材质：铝合金，可折叠，防滑，特点：带靠背	
22	防滑垫	个	10	约 90cm 宽，4.5mm 厚	
24	墙面扶手	个	3	壁挂式类型：马桶扶手，淋浴扶手表面处理：抛光主体材质：不锈钢	
25	毛巾架{不锈钢}	个	10	不锈钢	
26	浴巾架{不锈钢}	个	10	不锈钢	
十五、门斗					
1	扫把簸箕	个	5	塑料材质	
2	大垃圾桶	个	2	100L 移动垃圾桶，旋开式，户外垃圾桶	
3	小垃圾桶	个	5	塑料垃圾桶尺寸约长 50 宽 15 高 40，通用	
4	拖把	个	5	带桶	
5	拖把池	个	2	约 40*40	
十六、理					

发间					
1	理发镜面	块	2	约 70 宽*170 高	
2	理发椅子{可躺}	个	2	自由旋转、升降随意、不锈钢圆盘、防水防爆、抗老化、高 83-97cm，带扶手	
3	工具箱	个	2	塑料材质	
4	理发工具车	个	2	四层扁圆，带滚轮。	
5	线板	个	5	超功率保护新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 10 位总控开关全长 1.8 米	
11	沙发三人座	个	2	沙发三人座尺寸：≥1860*720*770mm,单座尺寸：≥700*720*770mm,优质不锈钢脚架，座面、靠背面选用优质，西皮皮革，内充高弹定型海绵，持久坐感、舒适透气、久坐	
15	理发剪子电推工具设备一套	套	2	平剪+牙剪+电推子	
16	理发围裙	个	20	面料：纤维丝	
十七、棋牌室					
1	自动麻将桌	个	2	钢化玻璃盖板、ABS 边框、全包防摔、稳定易打理、全自动、带 4 把椅子，普通型，锐边，无尖角、无毛刺带四把椅子	
8	麻将{牌}	付	8	两副牌，双色	
9	军旗	个	2	塑料材质	
10	象棋	个	2	抗裂耐用	
11	五子棋	个	2	塑料材质	
12	国际象棋	个	2	塑料材质	
13	跳棋	个	2	玻璃材质	
14	扑克	副	15	纸质，不防水。	
15	心理沙盘	个	1	2000 件整套+5 层沙具柜+标准沙盘+实心松木支架+沙具一套（200 件）+天然海沙 40 目	
十八、活动室					
6	椅子	个	36	坐面高度：20-40cm(含)坐面材质：塑料座面软硬：硬座面附加功能：可叠放，无附加功能类别：餐凳主体材质：塑料	
7	KTV 点歌一体机	套	1	点唱一体，点歌机尺寸约：长 285mm；宽 473mm；高 825mm，总功率 260W，	
8	音响设备{套}	套	1	音响 2 个，功率约：800W，峰值功率约：1600w(Max)；功放一个，频响 20Hz~20KHz，输入阻抗 20KΩ，信噪比 90dB；双通道手持话筒一套；电源时序器 1 个；音频处理器一个。	
9	立式空调 3 匹	个	1	新能效 空调立式 急速冷暖 3 匹 客厅卧室柜式空调 高温自清洁 超省电 3 匹 三级能效	
10	钟表	个	1	精准走时，防雾玻璃。	

11	二座沙发	个	2	单座尺寸: $\geq 700*720*770\text{mm}$, 优质不锈钢脚架, 座面、靠背面选用优质, 西皮皮革, 内充高弹定型海绵, 持久坐感、舒适透气、久坐	
十九、后门厅门斗					
2	椅子	个	2	坐面高度: 20-40cm(含)坐面材质: 塑料座面软硬: 硬座面附加功能: 可叠放, 无附加功能类别: 餐凳主体材质: 塑料	
二十、值班室					
1	值班室桌子	个	1	尺寸约长 1200mm; 宽 1200mm; 高 750mm 现代办公桌	
2	值班室椅子	个	2	结实耐用, 不锈钢腿, 固定扶手、加粗加厚钢架、中背黑网弓形背	
4	强光手电筒	个	1	材质: 铝合金, 是否可调焦: 可调焦, 是否可充电: 可充电电池, 是否可拆卸: 可拆卸电源方式: 充电-C 口是否防水: 防水最大流明: 1000-2000lm 最长续航: 5-10h(含)	
5	文件柜	个	1	尺寸约 850*390*1800mm, 金属材质, 大器械柜, A4 文件柜, 上层玻璃门、下层铁艺门	
二十二、办公室					
1	办公桌	个	1	木质, 尺寸约长 1.5 米, 宽 80 实木制作, 木材色泽均匀完整干净, 无死节, 无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2、油漆: 采用优质环保油漆, 三底两面工艺。	
2	办公椅	个	1	面料材质: 网布类别: 弓形椅扶手类型: 固定扶手升降方式: 不可升降靠背最大角度: 不可调节	
5	餐厅刷卡收费系统	个	1	赠 130 张 IC 卡, 语音播报, 双面彩屏。	
6	文件柜	个	1	文件柜铁皮柜约 0.5mm 厚, 2 米高	
7	档案柜	个	1	文件柜铁皮柜约 0.5mm 厚, 2 米高	
10	三坐沙发	个	1	含大理石面 1.4 米茶几沙发是弹簧的约为 1.6*0.6, 茶几是岩板 1.2*0.6	
18	血压计	个	2	自动加压, 智能臂式电子血压计、上臂、3.7 英寸、支持蓝牙、语音	
19	体温计	个	5	发烧报警, 三色背光。	
21	拐杖	个	10	材质: 铝合金, 可深缩: 60cm100cm 脚垫耐磨损。	
22	轮椅 (可扫码租用)	辆	4	称重不得小于 100kg, 座位高度不得小于 50cm, 大轮直径不得小于 50cm, 小轮直径不得小于 20cm, 可折叠。	

23	电动轮椅（可扫码租用）	辆	4	前/后轮尺寸：8/12（英寸） 电池容量（AH）：12 电池类型：锂电池 最小转弯半径（cm）：120 最大载重：91-100kg 最大速率（KM/H）：6 电机功率(W)：左右各 130W 轮胎类型：充气胎 座高约为（cm）：460 折叠后长*宽*高约（cm）：47*58*90 座宽约（cm）：420	
25	急救包	盒	5	45 项配置，多组合药箱 中号：24cm/15.5cm/14cm	
28	助行器	个	5	软座，带轮	
29	垃圾桶	个	2	塑料垃圾桶长 50 宽 15 高 40，通用	
二十六、 室外					
1	环保地毯绿色	套	1	长 10 米宽 10 米	
3	乒乓球拍	套	10	6 层纯木底板	

4	乒乓球桌{套}	台	2	移动式，一体桌，尺寸约为外径长 2.85m,外径宽 1.38m，桌高 0.82m，内径长 2.33m,内径宽 1.13m，稳固耐用，平稳石板。
5	乒乓球	套	50	一盒 10 支装
6	上肢牵引器	个	2	抛丸喷塑，加厚管。
7	太极推揉器	个	2	焊接平滑，精工轴承。材质：符合国家标准的优质材质，壁厚不得小于 3cm,揉推器不得少于 4 个
8	压腿杠	个	2	尺寸约长 300*宽 114
9	伸腰展背器	个	2	抛丸喷塑，加厚管。
10	台球桌	个	1	中 8，包括台球 1 套，球杆 2
11	台球杆	个	4	中式黑八用
12	台球	套	5	中式黑八用
13	台球摆放架	套	5	木质
14	室外棋牌桌	个	4	不锈钢，四人座，90*90cm
二十七、				
消防室				
2	二氧化碳灭火器	个	15	3 公斤装，手提式，高效阻燃，3C 认证
3	干粉灭火器	个	15	4 公斤装，手提式，消防认证
4	沙桶	桶	4	半圆，加厚铁桶，烤漆防锈。
5	灭火毯	个	4	硅胶灭火毯 1.5 米，抵御热源 800°C
二十八、				
保安室				
2	办公桌	台	1	木制，尺寸约长 1.2 米，宽 0.7 米木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。
3	办公椅	台	1	面料材质：网布类别：弓形椅扶手类型：固定扶手升降方式：不可升降靠背最大角度：不可调节
4	安保头盔	个	5	PC 聚酯材质，二级防护。
5	安保背刺背心	件	5	钢板防刺，全软内胆。
6	安保警棍	个	5	46cmPC 狼牙棍
8	强光手电筒	个	1	铝合金电池，可充电：可充电电池，可拆卸：可拆卸，电源方式：充电-C 口，是否防水：防水，最大流明：1000-2000lm 最长续航：5-10h(含)
14	对讲机	个	4	待机 5-7 天，1-10 公里对讲。Type-c 充电。
二十九、				
监控室				

1	枪机	个	15	高空抛物智能轨迹变焦 400W 1/2.8 CMOS 筒机	含支架
2	吸顶式半球	个	5	400 万 PTZ 红外智能半球	
3	录像机	台	1	存储方式：硬盘，供电方式：电源供电，供网方式：网线，智能识别：移动识别	
4	硬盘	块	2	监控用 8T	
5	交换机	台	2	千兆 poe 交换机 8 千兆 poe 电口+2 千兆电口 80 瓦	
6	交换机	台	1	16 口千兆，带拓扑	
7	显示器	台	1	85 寸，含挂件。	含挂件
8	综合机柜	台	1	0.8 米网面机柜（14U）（约 600*600*800mm）	含专用插板
9	监控专用箱	个	2	尺寸约为 200*300*400mm	
10	综合网线	米	150	高清无氧铜 8+2 室外综合线	
11	网线	米	400	六类	
12	电源适配器	个	20	12v3A 台式	
13	辅材	批	1	若干	
	合计				

喀什市榆树巷社区日间照料中心设备清单

序号	所需设备名称	数量	单位	参数
1	不锈钢烟罩	1	个	材质不锈钢尺寸约为：6000*1300*500m ²
2	排烟管道及集烟管 (含安装费)	1	米	不锈钢材质 30m，尺寸约 500*700
3	油烟净化器	1	台	设备采用一体化组合式结构，前端高速旋转滤网，高效拦截分离油脂，免拆洗、后端采用高效静电吸附原理，双区结构电场，高效节能。风机整体内嵌隐藏在烟罩之内，避免二次吊装。高清液晶屏显示功能，显示设备运行状态，中文显示，智能感应系统，故障维护及时提醒。
4	静音风机	1	台	380V（带进出风口）7.5KW
5	电控箱、电缆线（6平方）、吊车费	1	项	要求质量可靠，性能稳定，设计合理，符合国标要求
6	1.5米熄保双炒单温灶	1	台	201 不锈钢 220V,1.5*0.8*0.8,380W,
7	大锅灶带熄保	2	台	<p>(1) 炉体主架采用约 40×40×4mm 国标 304 角钢焊接，坚固并能承载所有附件，角铁架涂有足够的防锈漆。炉脚采用 2" 无缝不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重子弹脚。</p> <p>(2) 围板用 1.0mm 厚 304 不锈钢板，前板采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板，且容易卸下，固定使用不锈钢螺丝。</p> <p>(3) 面板采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板；台面下有 3.0mm 厚的冷轧钢板做承托,内垫 25mm 保温棉隔热。台面向前倾斜,前面有集水槽,并配有过滤篦子集水槽有 50mm 直径排水接口。</p> <p>(4) 炉膛采用 A3S2 .5mm 冷轧钢板，用耐火材料隔离,保证隔热。</p> <p>(5) 采用优质节能低噪音预混式炉头，配常明火及前置式开关、阀门。</p> <p>(6) 风管和水管均采用国标镀锌水管，燃气管道为国标无缝气管并做严格的防腐、防锈处理。</p> <p>(7) 配摇摆水龙头、低噪音中压风机。</p>
8	四眼煲仔炉带熄保	1	台	201 不锈钢尺寸约 0.8*0.8*0.8

序号	所需设备名称	数量	单位	参数
9	四门冰箱双温	1	台	尺寸约为 1200*700*1920mm，有效容积≥800L，上部分冷冻下部分冷藏，双压缩机配置，优质铜管制冷，制冷快速，节能降噪，七档智能温控，冷藏温度 0-10℃，冷冻温度-15-0℃，额定功率≥260W，外部采用 304 不锈钢材质，不锈钢板材厚度≥0.8mm。
10	卧式冻柜	1	台	能效等级：一级 样式：卧式； 有效容积：≥600L； 额定功率≥260W，额定电压为 220V； 外部尺寸(宽*深*高 mm)：≥1600*750*850； 内部尺寸(宽*深*高 mm)：≥1500*500*700。
11	冷面操作台	1	台	尺寸约为 1.8*0.8*0.8 米，
12	3 匹空调立式	1	台	3 匹空调，一级新能效，冷暖柜机，变频立式，圆柱柜机空调，实用面积 30-40 平方米
13	1.5 匹空调挂式	4	台	1.5 匹挂式空调，一级新能效，冷暖柜机，变频立式，实用面积 15-30 平方米

序号	所需设备名称	数量	单位	参数
14	双门消毒柜（循环系统）	1	台	1.柜体承重采用约 1.0mm，加强筋 1.2mm； 2.保洁方式：高温热风循环 150℃； 3.储存空间：双门单室； 4.内仓容积： 720L； 5.设备功率： 220v/4.4kw。
15	燃气蒸饭车（十盘）	1	台	1.整机柜体全部采用不锈钢优质板材制作，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。 2.全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。 3.304 材质加长双 u 型优质发热管，如发生干烧 15 分钟内仍可继续使用。 4.自动进水功能。浮球 304 材质。优质 304 蒸饭盘。 5.蒸饭时箱内承受 650 帕微压状态，自动泄压。既安全节能、食物口感更佳。 6.柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在 50 摄氏度以内，不烫手。保温性能优良。安全节能。
16	60cm 电饼铛	1	台	台式商用（数显）盘约 58cm 锅深约 2.8cm（电热管）220V
17	25KG 和面机	1	台	符合国家标准、缸体为不锈钢缸体，每次可和面≤25KG;和面斗为点动自动翻斗，带减速机，高效率工作，主动 2.2kw。齿轮组安装稳固，三角皮带更换方便；铜芯电机
18	1880 双通荷台柜（加厚）	1	台	304 不锈钢，尺寸约长 180 宽 60 高 80
19	电烤箱（双层）	1	台	一层双盘商用电烤箱
20	餐桌、椅	11	套	波浪形适老化餐桌，采用进口橡胶木为框架主材边角圆润防止老年人被磕伤，餐桌尺寸约：1400*800*750mm，椅子 4 把，实木软包适老化餐椅，采用进口橡胶木为框架主材边角圆润防止老年人被磕伤。
21	菜刀	4	把	鱼头菜刀家用锋利可斩切刀锻打不锈钢厨房两用刀具
22	60cm 菜板	3	个	尺寸约长 75cm 宽 60cm 厚度 3.8cm 平面面板 1x1x1cm
23	60cm 炒锅	3	个	双耳不锈钢，尺寸约 40cm50cm60 电磁灶铁锅 36cm 单柄铁锅适用微晶 30cm
24	13L 珍珠电子暖汤煲	2	个	304 内胆
25	保鲜盒	60	个	加厚 PP 材质 35*40cm
26	保鲜盒	20	个	加厚 PP 材质 25*30cm
27	菜筐	20	个	尺寸约 25*40cm
28	三层架不锈钢置物架（1.8 米）	1	个	1、采用厚度 1.0mm 的优质 304 不锈钢管焊接而成 2、不锈钢方管直径 38mm*38mm 3、方管采用氩弧焊焊接，焊接后经过打磨处理，保证平整，无缝隙 4、立管下方配有黑色塑胶防滑皮垫

29	三层不锈钢置物架 (1.2米)	2	个	1、采用厚度 1.0mm 的优质 304 不锈钢管焊接而成 2、不锈钢方管直径 38mm*38mm 3、方管采用氩弧焊焊接，焊接后经过打磨处理，保证平整，无缝隙 4、立管下方配有黑色塑胶防滑皮垫
30	4 头汤粉灶	1	台	3500W，四头。
31	高压锅	2	个	符合国家标准、防爆高压锅 40L,合金导热层，微电脑按键，2500w
32	周转箱	10	个	蓝色，尺寸约 400*300*230
33	调料碗	30	个	尺寸约直径 17cm，高度 12cm
34	8 味调料盒	3	套	304 不锈钢
35	移动置物架（调料使用）	1	台	采用优质 304 不锈钢板制造；配套 8 只 304 不锈钢 180mm 调料缸 1、台面厚度 1.2mm 2、加强筋 1.2mm 3、配置专用生胶静音、耐磨万向轮

序号	所需设备名称	数量	单位	参数
36	不锈钢餐盒	60	个	五格 304 不锈钢快餐盘
37	25cm 汤碗	30	个	直径 25cm, 不锈钢
38	12 寸窝盘金边果盘	30	个	塑料, 12 寸
39	消毒筷盒 (含筷子)	2	套	符合国家标准、紫外线杀菌, 强力风干, 自动消毒, 自动出筷机不锈钢台置式免打孔可消毒
40	汤勺	50	个	401 不锈钢材质, 重量≈30g 每支
41	8 两手勺 (炒菜)	4	把	304 不锈钢
42	锅刷	2	把	天然竹锅刷
43	不锈钢油缸 10 寸	4	个	不锈钢油鼓
44	6 寸米饭碗	100	个	密胺, 6 寸
45	调料盒 (餐桌)	11	套	带盖, 塑料材质
46	不锈钢灶滤 (粗)	2	把	不锈钢
47	不锈钢灶滤 (细)	2	把	不锈钢
48	口布 (白色毛巾)	9	条	白色
49	果盘 10 寸	11	个	塑料材质
50	留样柜	1	个	规格约: 600*500*1400, 功率 100W, 产品容量: 120L, 配置: 双锁+灯, 可移动: 配脚轮, 调温档数: 7 个档位, 冰箱温度: 0-10°左右, 留样时间: 48-72 小时, 层架: 4 层, 符合国家标准
51	留样盒	100	个	300ml 单盒
52	微波炉	1	台	额定电压及额定功率 220V--50Hz, 额定输入功率: 1200w, 微波炉输出功率: 700w, 额定微波频率: 2450MHz 面板类型: 透明, 底盘类型: 转盘式 符合国家标准
53	全自动豆浆机	1	台	符合国家标准、额定电压: 220V, 额定功率: 50Hz, 搅拌功率 800W, 加热功 2180W, 转速 32000 转/分钟
54	绞切两用机	1	台	规格约: 800*450*800、功率 1.5KW/220V, 材质: 304 不锈钢机身, 不锈钢规格: 1.2mm, 重量: 70 公斤, 入口直径: 100mm, 符合国家标准
55	残食台	1	台	规格约: 795*600*850, 材质: 201 加厚不锈钢材质, 不锈钢规格: 1.2mm
56	垃圾桶	1	台	80L, 外壳材质 PP, 圆形,
57	刷卡机	2	台	停电可打卡, 免打孔安装, 六大消费模式。
58	步进式开水器	1	台	一开一温直饮水机, 五级过滤+RO 反渗透, 额定电压 220V, 水单容量 18L, 供水量开水 20L/小时, 温水 80L/小时, 额定功率 2KW
59	灭蝇灯	3	个	符合国家标准、功率 8w, UVA 紫光灯, 不可充电

序号	所需设备名称	数量	单位	参数
60	紫外线消毒灯	4	个	<p>1、安全分类：II类B型普通设备；</p> <p>2、尺寸约：30*27*106</p> <p>3、紫外线灯管材质：石英；功率：60W，每台配2支紫外线灯管总功率：60W，紫外线波长：253.7nm；</p> <p>4、在灯管下方垂直中心1m处，紫外线强度应$\geq 108\mu\text{w}/\text{cm}^2$；</p> <p>5、灯管寿命$\geq 1000$小时；</p> <p>6、静态使用体积：$\geq 30\text{m}^3$；</p> <p>7、箱体材质：一体式底座配有万向轮，可自由移动，碳钢车身，外观工艺：静电喷涂；</p> <p>8、灯臂为铝合金材质，调节角度0-180°，可360度全方位消毒；</p> <p>9、灯管可折合，灯臂可垂放，折叠放入箱体，具有舱门保护灯管；</p> <p>10、输入功率：$\geq 180\text{VA}$ 电源：220VA$\pm 10\%$ 50Hz$\pm 10\%$</p> <p>11、开启方式：电子面板手动开机延时亮灯；遥控支持穿墙开关机、定时；*12、具有数码屏幕，支持显示定时时长、查询灯管使用总时长；</p>
61	分餐送餐车	1	台	<p>采用优质304不锈钢板制造</p> <p>1、台面厚度1.2mm</p> <p>2、加强筋1.2mm</p> <p>3、配置专用生胶静音、耐磨万向轮</p>
62	洗菜塑料框	10	个	尺寸约长48宽33高23厘米
63	食物夹	15	个	不锈钢
64	扫把	2	把	塑料
65	擀面杖	2	个	光滑无毛刺
66	抽纸盒	11	个	材质：皮革，防水四棱纸巾盒
67	电子秤150kg	1	台	电子秤吊钩秤带无线遥控蓝牙打印高精度大吨位3吨5T行车吊磅
68	象棋桌	2	套	尺寸约90*90，实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。油漆：采用环保油漆。
69	自动麻将桌	1	套	钢化玻璃盖板、ABS边框、全包防摔、稳定易打理、全自动、带4把椅子，普通型，锐边，无尖角、无毛刺
70	储物柜	2	套	产品材质：加厚冷轧钢板，产品外层：静电粉末喷涂，尺寸约高：1800*宽900*深350mm，15门
71	氛围营造	1	套	室内使用PVC材质，门牌使用亚克力材质。
72	中国结	10	个	手编
73	茶水台	1	套	长方形，中式
74	扑克牌	3	副	纸质，不防水。
75	国际象棋	3	副	塑料材质

76	象棋	3	副	抗裂耐用，材质：木，6.7cm
77	休闲沙发套装	1	套	沙发三人座尺寸：≥1860*720*770mm,单座尺寸：≥700*720*770mm,优质不锈钢脚架，座面、靠背面选用优质，西皮皮革，内充高弹定型海绵，持久坐感、舒适透气、久坐
78	适老化床	6	张	尺寸约 1.2 米 x2.0 米 1、框架：橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。2、油漆：采用环保油漆。3、五金配件：不锈钢五金连接件。
79	呼叫器+终端	10	个	无线电话床头 SOS 按钮拉绳联网老人呼叫器病床床头呼叫器一拖二
80	85 寸电视机及网络机顶盒	2	套	屏幕尺寸：85 寸，能效等级：二级能效，超高清 4K，推荐观看距离：4m 以上，显示类型：LED 显示，含底座尺寸：宽 1923mm；高 1193mm；厚 398mm，边框材质：金属，底座材质：金属。
81	被褥枕头及四件套	6	套	亲肤面料棉适用季节：四季通用被面宽度：1.3-1.6m(含)棉花含量：100%产品净重：3-4斤(含)安全类别：A 类 是否子母被：单被功能：透气，保暖
82	医疗急救箱	5	个	45 项配置，多组合药箱 中号：24cm/15.5cm/14cm

序号	所需设备名称	数量	单位	参数
83	电动轮椅（可扫码租用）	4	个	前/后轮尺寸：8/12（英寸），电池容量（AH）：12 电池类型：锂电池，最小转弯半径（cm）：120，最大载重：91-100kg，最大速率（KM/H）：6，电机功率 (W)：左右各 130W，轮胎类型：充气胎，座高约（cm）：460，折叠后长*宽*高约（cm）：47*58*90，座宽约（cm）：420
84	轮椅（可扫码租用）	4	把	可折叠，称重不得小于 100kg,座位高度不得小于 50cm,大轮直径不得小于 50cm,小轮直径不得小于 20cm,
85	拐杖	5	个	脚垫耐磨损，材质：铝合金，可深缩：60cm100cm
86	写字，阅读，办公座椅	1	套	面料材质：网布类别：弓形椅扶手类型：固定扶手升降方式：不可升降靠背最大角度：不可调节
87	艾灸理疗仪	2	台	七核加热+七光渗透，插电式，功率 260w
88	红外线烤灯	2	台	150W 灯泡深层渗透
89	自动按摩椅	3	台	新 3D 智能机械手搭配 SL 太空曲轨，上下按摩行程可达 118 厘米，按摩方式:揉捏/捶打/拉筋/气囊/热敷 AI 智能检测体型，调节按摩轨迹，速度三挡可调节，5 种自动模式+8 种手动模式调节，3D 柔性气囊包裹按摩（肩部，手臂，腰部，腿部加长荷叶气囊，脚部），气囊强度三档腰背小腿热敷，额外搭配加热披肩，热敷温度：35-45 度 足底滚轮按摩，腿部 12CM 自由伸缩，小腿独立升降，零重力模式，模拟太空舱搭配双推杆可泰式拉伸，放松身体压力,便捷液晶触控屏幕+AI 语音控制+扶手便捷快捷键，方便容易操作，搭配心率/血氧检测，12.支持无线充电，13.HIF 蓝牙音乐，14.优质 Pu 皮革，可翻转头枕，氛围灯一体免安装，选材：扶手吹塑一体成型+美腿注塑一体成型+优质 PU 皮革+外表烤漆面+精钢铁架产品尺寸约：76.5*158*113.5CM
90	足浴理疗桶	3	个	多种模式，智能变频温控，内桶深度：20-30cm，按摩手法：冲浪按摩，电动转盘，有脚轮
91	体重器	1	台	智能体检健康脂肪，160KG，加厚称重防滑、可坐
92	体温计	10	个	发烧报警，三色背光。
93	血压计	1	个	自动加压，智能臂式电子血压计、上臂、3.7 英寸、支持蓝牙、语音

94	书法桌	1	张	尺寸约长 180cm;宽 80cm;高 75cm 实木书桌老榆木、带 4 把书法凳(圆形实木, 带扶手靠背, 跟书法桌能配套)锐边, 无尖角、无毛刺。
95	笔墨纸砚	4	套	毛笔聚锋, 其它配件质地好且齐全。
96	饮水机	1	个	额定频率: 50Hz, 额定电压: 220V, 加热功率: 1350W, 产品尺寸约: 长 340mm; 宽 325mm; 高 1070mm, 储藏箱容量: 18.9L, 操控方式: 触控式, 加热方式: 沸腾胆加热, 功能: 童锁保护, 多档调温, 温度显示, 水温类型: 制热可调温
97	监控设备	1	套	10 个探头+终端+显示器大屏+交换机+机柜等一整套,
98	放大镜	5	个	直径约 70mm 复古金属框木质手柄架放大镜
99	台灯	4	台	最大瓦数: 5-10W (含) 灯身材质: ABS 光源类型: LED 开关方式: 触摸开关 是否可充电: 不可充电供电方式: 插座
100	窗帘	1	套	3.25*2.8 米, 25 套, 材质: 棉质, 风格: 简约风、现代风
101	窗台包边	25	个	25 套, 大理石材质
102	一键报警电话	1	台	来电显示, 一键拨号, 铃声选择, 带通讯录, 尺寸约长 215mm 宽 200mm 高 86mm, 座机式
103	档案柜	2	台	尺寸约 850*390*1800mm, 金属材质, 大器械柜, A4 文件柜, 上层玻璃门、下层铁艺门
104	安保头盔	2	个	PC 聚酯材质, 二级防护。
105	安保背刺背心	2	件	钢板防刺, 全软内胆。
106	安保警棍	2	个	46cmPC 狼牙棍
107	强光手电筒	2	个	材质: 铝合金是否可调焦: 可调焦是否可充电: 可充电电池是否可拆卸: 可拆卸 电源方式: 充电-C 口是否防水: 防水最大流明: 1000-2000lm 最长续航: 5-10h(含)

108	A3 复印机/A3 彩色	1	台	<p>▲基本要求：国产自主品牌。</p> <p>A3 彩色多功能复合机，A3 幅面、速度 28 页/分钟(黑彩同速)、扫描速度 55 页/分钟，四色直列引擎、网络打印、复印、网络彩色扫描(TIFF,GPJ,PDF,XPS)；两个 500 页纸盒+100 页旁路供纸/最大 3600 页，60g-256g 纸张重量，打印分辨率 1800dpi*600dpi、1-9999 连续复印，内存（标准/最大）6GB+8GB (uSD)，标配双面器，双面输稿器，25-400%缩放，预热时间 20 秒，首页时间 6.8 秒，打印语言：PCL/PS/XPS，7 寸彩色液晶触摸屏，支持多点触控，全新智能终端触控区，U 盘打印扫描功能、扫描支持格式：TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF,接口：Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0/USB1.1，支持微软操作系统；Linux 操作系统，macOS 操作系统；国产麒麟操作系统，UOS 操作系统，一键式节能按键绿色节能、低能耗睡眠模式，耗材及维修成本低、整机尺寸约 571mm*661.5mm*786mm，整机重量约 70kg,功率 1.58kw.</p>
109	二氧化碳灭火器	8		3 公斤装，手提式，高效阻燃，

备注：

1、清单注明有“接受进口”或“允许进口”的产品允许投标或响应人选用进口产品参与投标或响应，但不排斥国内产品投标或响应；未注明“接受进口”或“允许进口”的产品均不接受进口产品投标或响应。进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在外国，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。

2、如注明有单价控制金额的产品，投标或响应人对该产品的报价不得超过控制金额，否则将作投标或响应无效处理。

三、商务和服务条款部分

带★号条款为不可偏离条款，投标或响应人必须完全响应满足，否则将导致投标或响应无效。投标或响应人是否满足本部分带★号条款要求，以

《商务（服务）条款偏离表》响应为准。

★报价要求	投标或响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括投标或响应费、设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、检测费、国家规定的各项税费等。
★交货地点	采购人指定地点，中标单位须将货物卸至甲方指定位置，不得随意卸车
★交货期或完工期	本项目要求合同签订之日起 14 日内完成供货及安装调试完毕
★付款方式	签订合同后支付合同价的 40%，供货及安装调试验收合格后支付合同价的 60%。
★验收方式	由喀什市民政局组织验收。
★售后服务要求	（1）要求成交方对本项目所采购的各项货物和货物集成提供 1 年质保期（有注明的除外）。

四、技术规格及具体参数部分

详见二、货物需求明细

第四章 投标或响应文件组成要求及格式

投标或响应文件组成：

报价一览表及资格证明文件：

- 1) 报价一览表；
- 2) 政府采购投标或响应及履约承诺函；
- 3) 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件扫描件等；
- 4) 会计事务所出具的 2020-2023 年度任意一年的年度财务审计报告扫描件或影印件；（新办企业（营业执照所标注的成立日期距本项目开标日期一年内为新办企业）提供银行资信证明扫描件或影印件）；
- 5) 近六个月中任意一个月的完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件（注：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）；
- 6) 投标或响应保证金收据扫描件或银行转款证明扫描件或支票扫描件、汇票扫描件、本票扫描件或者金融机构、担保机构出具的保函扫描件（本项目不收取保证金，无需提供此项）；
- 7) 非联合体投标承诺函（承诺函格式自拟）；
- 8) 非进口产品投标承诺函（承诺函格式自拟）；
- 9) 评审优惠政策声明函。

商务及技术文件：

- 10) 投标或响应函；
- 11) 法定代表人证明书（附有效身份证正反面扫描件）；
- 12) 法定代表人授权书（附有效身份证正反面扫描件）；

- 13) 分项报价清单；
- 14) 商务（服务）条款偏离表；
- 15) 技术规格偏离表；
- 16) 相关项目经验资料(如有)；
- 17) 售后服务相关资料(如有)；
- 18) 产品检测报告(如有)；
- 19) 节能产品认证证书(如有)；
- 20) 设计、施工方案的合理性评价(如有)；
- 21) 其他询价文件要求或投标或响应人认为需要补充的内容(如有)。

1. 报价一览表

项目名称：

项目编号：

序号	项目名称	投标或响应总价（元 ）	交货/完工 日期
1		大写： 小写：	

注：此表作为唱标的依据。

投标或响应总价应和投标或响应分项报价表的总价相一致。

投标或响应方：（单位盖章）

法定代表人或委托全权代理人：（签字或盖章）

年 月 日

2. 政府采购投标或响应及履约承诺函

致：喀什市民政局

我单位承诺：

1. 我单位本询价项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2. 我单位参与本项目投标或响应前三年内，在经营活动中没有严重违法记录。
3. 我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
5. 我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6. 我单位参与该项目投标或响应，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标或响应将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
7. 我单位如果成交，做到守信，不偷工减料，依照本项目询价文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标或响应中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，成交后将严格按照本项目询价文件需求、签署的采购合同及我单位在投标或响应中所作的全部承诺履行。
我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目成交资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位成交本项目，我单位的报价明显低于其他投标或响应人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
8. 我单位已认真核对了投标或响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标或响应文件中全部投标或响应资料的真实性负责，如被证实我单位的投标或响应文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
9. 我单位承诺成交后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。
10. 我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。
11. 我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标或响应单位（投标或响应人）名称：

年月日

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3. 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件扫描件

- 说明：
1. 提供有效的营业执照等证明文件。
 2. 投标或响应人为自然人的，应提供身份证明扫描件。
 3. 联合体投标或响应应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

4. 年度财务审计报告扫描件或银行资信证明扫描件

说明：

- 1、提供本单位 2020-2023 年度任意一年经会计师事务所出具的审计报告复印件扫描件或影印件。（新办企业（营业执照所标注的成立日期距本项目开标日期一年内为新办企业）提供银行资信证明扫描件或影印件）；
- 2、如提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标或响应人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。
- 3、如果是联合体投标或响应，联合体各方均需提供上述证明。

5. 完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件

- 1、近六个月中任意一个月的完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件
(注：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险)；
- 2、如果是联合体投标或响应，联合体各方均需提供上述证明。

6. 投标或响应保证金收据扫描件或银行转款证明扫描件或支票扫描件、汇票扫描件、本票扫描件或者金融机构、担保机构出具的保函扫描件（本项目不收取保证金，无需提供此项）；

说明：建议注明**投标或响应保证金**项目名称，未注明项目名称的不作废标处理。重新开展采购活动的项目，若供应商告知采购人再次进行投标或响应的，未退还的**投标或响应保证金**则自动转为新项目的**投标保证金**。

附件：政府采购投标或响应担保函（项目用）

编号

:

_____（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标或响应人”）拟参加编号为_____的_____项目（以下简称“本项目”）投标或响应，根据本项目询价文件，供应商参加投标或响应时应向你方交纳投标或响应保证金，且可以投标或响应担保函的形式交纳投标或响应保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标或响应保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标或响应人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 成交后投标或响应人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2. 询价文件规定的投标或响应人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写_____），即本项目的投标或响应保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起_____个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标或响应人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标或响应人向你方支付投标或响应保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标或响应人的另行约定，全部或者部分免除投标或响应人投标或响应保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标或响应人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标或响应人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对询价文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

7. 非联合体投标承诺函（承诺函格式自拟）

自行填写，无参考格式及要求。

8. 非进口产品投标承诺函（承诺函格式自拟）

自行填写，无参考格式及要求。

9. 政府采购优惠政策声明函

填写指引：

1、该部分内容由投标或响应人根据自身实际情况填写，**本项目为专门面向中小企业采购项目，需提供相应的声明函**。投标或响应人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件包括但不限于：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

(2) 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

(3) 《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）

(4) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

(5) 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

3、请依照询价文件提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标或响应人，不重复享受多项价格扣除政策。

4、声明函具体填写要求：

(1) 声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（喀什市招标投标中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购标的（货物或服务）的具体名称；如果涉及多项标的（货物或服务）为同一企业制造或承接，“标的名称”下划线处可以如实填写多项标的名称；

第四处，在“询价文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商或承接企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照工信部联企业〔2011〕300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

(2) 声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

(3) 声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

1 中小企业声明函（货物）

详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

说明：对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。如因供应商提供的《中小企业声明函》引起的质疑、投诉、信访或其他方式情况反映等，供应商须自行澄清，并提供由中小企业主管部门出具的企业划型证明。对于不能出具企业划型证明的供应商，自行承担由此产生的一切后果，包括声明内容视为无效、不享受相关政府采购优惠政策等。

②残疾人福利性单位声明函（货物）

本投标或响应人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本投标或响应人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位；
2. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位。

.....

本投标或响应人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

投标或响应人（投标或响应单位）：

日期：

说明：根据财库〔2017〕141号文件的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，

包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

③监狱企业声明函（货物）

本投标或响应人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标或响应人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业；
2. （标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业。

.....

本投标或响应人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标或响应人（投标或响应单位）：

日期：

④含有优惠主体的联合体声明函

详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

说明：本声明函仅针对允许联合体投标或响应的项目（联合体数量上限以资格要求为准），非联合体投标或响应的供应商或不符合优惠政策的供应商无需提供。符合条件的供应商，请仔细填写声明函中需填写内容，供应商可根据自身联合体数量及优惠主体类型进行调整本声明函格式，如内容填写不全，评委会认定该声明函无效，并做出对供应商不予享受优惠政策的决定。

10. 投标或响应函

致：喀什市民政局

根据贵方项目编号为 (项目编号) 的 (项目名称) 项目的询价文件，
本投标或响应人宣布同意如下：

1. 投标或响应人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。除非另外达成协议并生效，贵单位的成交通知书和本投标或响应文件将构成合同的重要内容。
2. 投标或响应人已详细审查全部询价文件，包括答疑、补充、修改等公告。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3. 本投标或响应有效期为开标日起 个日历日。
4. 投标或响应人同意提供按照贵方可能要求的与其投标或响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或响应或收到的任何投标或响应。

投标或响应单位（投标或响应人）名称：

办公地址：

办公电话：

办公传真：

电子邮箱：

法定代表人或投标或响应人代表：

联系电话：

日期：

11. 法定代表人证明书（附有效身份证正反面扫描件）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明

投标或响应人（投标或响应单位）：

日期：年月日

联系电话：手机：（如法定代表人为投标或响应人代表，则需填写此项）

★必须提供法定代表人有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍管辖范围的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标或响应无效。

备注：

如发现上述人员非投标或响应人法定代表人，视同提供虚假资料，按投标或响应无效处理，并将依法承担相应法律责任。

12. 法定代表人授权书（附有效身份证正反面扫描件）

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标或响应人名称）的法定代表人，现授权委托我公司的（姓名）为我公司的投标或响应代表，代表我公司签署本项目的投标或响应文件、参与项目投标或响应、澄清投标或响应文件、签署合同和处理与该项目有关的一切事务。在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务，我均予以承认。

授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

投标或响应人代表：性别：

联系电话：手机：

身份证号码：职务：

投标或响应人（投标或响应单位）：

法定代表人：

授权委托日期：年月日

★必须提供投标或响应人代表有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍管辖范围的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标或响应无效。

备注：

1、若投标或响应人代表为法定代表人则不需提供《法定代表人授权书》，但需在《法定代表人证明书》中提供法定代表人联系方式。

2、

13. 分项报价清单

投标或响应单位（投标或响应人）名称：

（一）项目报价表

序号	货物名称	规格及型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)
1								
2								
3								
...								
...								
投标或响应总价（币种：人民币；单位：元）								

（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为： 。

备注：如询价文件未列明核心产品的，无需填写该项。

（三）可选配件报价清单（非项目需求要求的必备配件，此部分不包括在总报价内）

（四）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

★填写要求：

1. 《分项报价清单》所有价格应以人民币为结算单位填写；
2. 可根据实际需要增加相关内容，但原有的格式内容不得删减；

填写说明：

- 1、“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。
- 2、“规格及型号、品牌”属于“按询价定制”产品，可依询价要求响应填报；属于有明确品牌型号的产品报出具体品牌型号。
- 3、投标或响应人根据本项目采购需求方案中的配置清单或明细列表按此表格式要求进行填报（对规格型号、品牌的要求执行填写说明第2条规定）。**如不填报、漏报或错报询价小组有权对投标或响应人做出不利的判断。**（如有涉及采购需求有要求但无法明确具体量化标准的配套工程施工、安装、装修等，可依要求只报出相应报价即可）
- 4、《（三）可选配件报价清单》格式参照《（一）项目报价表》表格，但需提供相应的品牌、规格型号、原产地、数量、单价等详细信息。

14. 商务（服务）条款偏离表

投标或响应单位（投标或响应人）名称：

序号	询价文件要求	投标或响应文件响应	说明
1	《第三章 用户需求书：三、商务和服务条款部分》中所有带★号条款要求。	我公司完全响应满足询价文件中此项要求。	无偏离

填写说明：

- 1、如投标或响应人完全响应满足本表【询价文件要求】栏中内容的，建议投标或响应人在对应的【投标或响应文件响应】栏中填写“我公司完全响应满足询价文件中此项要求”即可，除询价文件另有注明外，不强制要求逐条列出响应；
- 2、如投标或响应人响应情况优于或低于询价要求的，应在【投标或响应文件响应】栏中作详细说明，如完全满足或符合询价文件要求的则无需说明，参照上一条填写内容即可，询价小组将根据具体情况给予是否偏离的认定，并以此认定标准为最终评判标准；
- 3、**带★号条款为不可偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标或响应无效处理。**

15. 技术规格偏离表

投标或响应单位（投标或响应人）名称：

序号	货物名称	询价参数要求	投标或响应参数响应	说明
1				

此表可延长。

填写说明：

- 1、投标或响应人根据《第三章 用户需求书：四、技术规格及具体参数部分》，按其所投产品实际情况填写相应的投标或响应参数，如出现与询价要求不一致的情况，询价小组将根据具体情况给予是否偏离的认定，并以此认定标准为最终评判标准；
- 2、投标或响应人投标或响应响应时若存在虚假响应情况，均视为提供虚假材料，按相关法律规定处理；
- 3、除询价文件另有注明外，投标或响应文件其它位置如出现与本表中投标或响应参数不一致的信息，均以本表信息为准。

16. 相关项目经验资料(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

17. 售后服务相关资料(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

18. 产品检测报告(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

19. 节能产品认证证书(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

20. 设计、施工方案的合理性评价(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

21. 其他询价文件要求或投标或响应人认为需要补充的内容(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

第五章 合同条款及格式

(仅供参考, 具体以项目需求及采购结果为准)

甲方: _____ 乙方: _____

住所地: 住所地:

法定代表人: 法定代表人:

联系人: _____ 联系人:

电话: _____ 电话:

传真: 传真:

第一条 项目基本情况

根据采购人项目(询价编号:_)结果, _____为成交人。按照《中华人民共和国民法典》(第三编 合同)》和《中华人民共和国政府采购法》, 经(以下简称甲方)和(以下简称乙方)协商, 达成本合同条款。

第二条 合同标的内容(标的数量或质量等)

第三条 合同价款(金额)

第四条 项目履约(交付、交货)地点

采购人指定地点。

第五条 项目服务期(完工期、履约时间、交货时间)

(具体按本项目需求与投标或响应人承诺内容拟定)

第六条 付款期限及方式

(具体按本项目需求与投标或响应人承诺内容拟定)

第七条 项目验收标准及方式

(具体按本项目需求与投标或响应人承诺内容拟定)

第八条 甲方的权利和义务

第九条 乙方的权利和义务

第十条 违约责任与争议解决办法

1、合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿责任。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。

2、协商或仲裁：如果发生与本合同的解释或执行中的有关争议，双方首先应通过友好协商解决，否则任何一方可将该争议提交仲裁。仲裁事项应提交有关部门进行裁决。

……。

第十一条 知识产权、保密或其他事项要求

1、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2、乙方所提供的货物或服务未侵犯知识产权，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

……。

第十二条 附件（附录）（如有，可填写，并附相关内容）

……。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人（签章）

法定代表人（签章）

或授权代表：

或授权代表：

年 月 日

年 月

日

第二册通用条款（询价）

第一章 总则

1. 通用条款说明

1.1 本条款为询价文件通用条款版本，如有需要，采购人可以对通用条款的内容进行补充。

1.2 询价文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3 “专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含询价公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标或响应文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4 “通用条款”是适用于政府采购询价项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2. 询价说明

本项目按照政府采购其他法律法规，通过询价方式确定成交供应商。

3. 定义

询价文件中下列术语应解释为：

3.1 “采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指**喀什市招标投标中心**；

3.3 “投标或响应人”，即供应商，指参加投标或响应竞争并愿意按照询价文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4 “询价小组”是依据政府采购其他法律法规等有关规定组建的专门负责本次询价评审工作的临时性机构；

3.5 “日期”指公历日；

3.6 “合同”指由本次询价所产生的合同或合约文件；

3.7 “电子投标或响应文件”指利用政府采购云平台投标或响应客户端及政府采购云 CA 加密的投标或响应文件,适用于网上投标或响应；

3.8 “网上投标或响应”指通过政府采购云平台投标或响应客户端上传电子投标或响应文件；

3.9 询价文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对询价文件内容的理解和解释。

4. 政府采购供应商责任

4.1 欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2 投标或响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标或响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标或响应人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标或响应无效。

5. 投标或响应人参加政府采购的条件

5.1 投标或响应人应在投标或响应前到政府采购云平台进行注册并办理 CA。《供应商电子标培训视频教程》详见 <https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod>

5.2 投标或响应人资格要求

参加本项目的投标或响应人应具备的资格条件详见本项目询价公告中“投标或响应人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3 联合体投标或响应

5.3.1 以下有关联合体投标或响应的条款仅适用于允许投标或响应人组成联合体投标或响应的项目。

5.3.2 由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标或响应时，应符合以下原则：

(1) 投标或响应联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

(2) 在投标或响应截止前，投标或响应联合体各方均应注册成政府采购云平台供应商；

(3) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(4) 是否允许联合体参加投标或响应，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标或响应则应当在询价公告中明示；

(5) 投标或响应人的投标或响应文件及成交后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

(6) 联合体各方应当签订联合体投标或响应协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标或响应文件一并递交给采购人；

(7) 联合体成交后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任；

(8) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标或响应和与此有关联合体、总包单位的投标或响应将被拒绝；

(9) 本通用条款中“投标或响应人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

6. 政策导向

6.1 政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。

6.2 本项目落实政府采购供应商诚信管理政策要求。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。询价公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3 进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。询价公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4 投标或响应人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标或响应人应承担全部责任。

7.5 投标或响应人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若成交后，除非另有约定，投标或响应人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6 工期要求：投标或响应人在投标或响应时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7 投标或响应人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8. 投标或响应费用

不论投标或响应结果如何，投标或响应人应承担其编制投标或响应文件与递交投标或响应文件所涉及的一切费用。

9. 踏勘现场

9.1 如有需要，采购人或政府集中采购机构将组织投标或响应人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标或响应人获取有关编制投标或响应文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标或响应人自行承担。投标或响应人应按询价文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2 投标或响应人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若询价文件要求投标或响应人于统一时间地点踏勘现场的，投标或响应人应当按时前往。

9.3 采购人应当通过政府集中采购机构向投标或响应人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4 任何人或任何组织在踏勘现场时向投标或响应人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5 未参与踏勘现场不作为否定投标或响应人资格的理由。

10. 标前会议

10.1 如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标或响应人应按照询价文件规定的时间或采购人另行书面通知（包括新疆政府采购网网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2 任何人或任何组织在标前会议时向投标或响应人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3 未参与标前会议不作为否定投标或响应人资格的理由。

第二章 询价文件

11. 询价文件的编制与组成

11.1 询价文件除以下内容外，采购人在询价期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是询价文件的组成部分，对投标或响应人起约束作用；

询价文件包括下列内容：

第一册 专用条款

关键信息

第一章 询价公告

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章 用户需求书

第四章 投标或响应文件格式及附件

第五章 合同条款及格式

第二册 通用条款

第一章 总则

第二章 询价文件

第三章 投标或响应文件的编制

第四章 投标或响应文件的递交

第五章 开标

第六章 评审要求

第七章 评审程序及评审方法

第八章 定标及公示

第九章 询价失败的后续处理

第十章 合同的授予与备案

第十一章 质疑处理

11.2 投标或响应人下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向采购人提出，否则，由此引起的投标或响应损失自负；投标或响应人同时应认真审阅询价文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标或响应人的投标或响应文件未按询价文件要求提交全部资料或者投标或响应文件未对询价文件做出实质性响应，其风险由投标或响应人自行承担。

11.3 任何人或任何组织向投标或响应人提交的任何书面或口头资料，未经采购人或政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为询价文件的组成部分。政府集中采购机构对投标或响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12. 询价文件的澄清

12.1 询价文件澄清的目的是澄清、解答投标或响应人在查阅询价文件或现场踏勘中可能提出的与投标或响应有关的疑问或询问。

12.2 投标或响应人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标或响应人询问或质疑实行实名制。投标或响应人询问或质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购工作秩序。

12.3 不论是采购人或政府集中采购机构根据需要主动对询价文件进行必要的澄清或是根据投标或响应人的要求对询价文件做出澄清，采购人或政府集中采购机构都将在投标或响应截止日期前以书面形式（包括新疆政府采购网网站

发布方式)答复或发送给所有投标或响应人。答复内容是询价文件的组成部分,对投标或响应人起约束作用,其有效性按照本通用条款第 13.3、13.4 款规定执行。

13. 询价文件的修改

13.1 询价文件发出后,在投标或响应截止日期前任何时候,确需要变更询价文件内容的,采购人或政府集中采购机构可主动或在解答投标或响应人提出的澄清问题时对询价文件进行修改。

13.2 询价文件的修改以书面形式(包括新疆政府采购网网站发布方式,如更正公告等)发送给所有投标或响应人,询价文件的修改内容作为询价文件的组成部分,并具有约束力。

13.3 询价文件、询价文件澄清答复内容、询价文件修改补充内容均以书面形式(包括新疆政府采购网网站公开发布方式,如更正公告等)明确的内容为准。当询价文件、修改补充通知、询价文件澄清答复内容相互矛盾时,以最后发出的内容为准。

13.4 采购人或政府集中采购机构保证询价文件澄清答复内容和询价文件修改补充内容在投标或响应截止时间前以书面形式(包括新疆政府采购网网站发布方式,如更正公告等)发送给所有投标或响应人。为使投标或响应人在编制投标或响应文件时有充分时间对询价文件的修改部分进行研究,政府集中采购机构可以酌情延长递交投标或响应文件的截止日期。

第三章 投标或响应文件的编制

14. 投标或响应文件的语言及度量单位

14.1 投标或响应人与政府集中采购机构之间与投标或响应有关的所有往来通知、函件和投标或响应文件均用中文表述。投标或响应人随投标或响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言,但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时,以中文为准,但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外,投标或响应文件使用的度量单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标或响应文件的组成

具体内容在询价文件专用条款中进行规定。

16. 投标或响应文件格式

16.1 投标或响应文件包括本通用条款第 15 条中规定的内容。如询价文件提供了投标或响应文件格式,则**投标或响应人提交的投标或响应文件应使用询价文件所提供的相应格式**(表格均可按同样格式扩展)。

17. 投标或响应货币

本项目的投标或响应报价应以人民币计。

18. 证明投标或响应文件投标或响应技术方案的合格性和符合询价文件规定的文件要求

18.1 投标或响应人应提交证明文件,证明其投标或响应技术方案项下的货物和服务的合格性符合询价文件规定。该投标或响应技术方案及其证明文件均作为投标或响应文件组成部分。

18.2 投标或响应人提供证明投标或响应技术方案与询价文件的要求相一致的文件,可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书

、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1 主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2 投标或响应产品从采购人开始使用至询价文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3 对照询价文件技术规格，逐条说明投标或响应技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标或响应人应详细说明投标或响应技术方案中产品的具体参数，不得合理照搬照抄询价文件的技术要求。

18.2.4 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供扫描件。

18.3 相关资料不符合 18.2 款要求的，询价小组有权认定为投标或响应技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标或响应无效处理。

18.4 投标或响应人在阐述上述第 18.2 时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标或响应人在投标或响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足询价文件中技术规格的要求，是否满足要求，由询价小组来评判。

18.5 除非另有规定或说明，投标或响应人对同一项目投标或响应时，不得同时提供两套或两套以上的投标或响应方案。

19. 投标或响应文件其他证明文件的要求

19.1 对项目《评审信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标或响应人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标或响应人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，询价小组有权认定其投标或响应文件未对询价文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标或响应无效处理，涉及《评审信息》打分项的则该项评分予以 0 分处理。询价小组对供应商投标或响应资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标或响应资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标或响应无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2 本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标或响应人提供年审证明的可按原资质（资格）投标或响应；若投标或响应人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标或响应。

20. 投标或响应有效期

20.1 投标或响应有效期为从投标或响应截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标或响应文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，采购人或政府集中采购机构在原定的投标或响应有效期满之前，采购人或政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括新疆政府采购网网站公开发布方式）向投标或响应人提出延长投标或响应有效期的要求，对此要求投标或响应人须以书面形式予以答复，投标或响应人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标或响应在原投标或响应有效期满后不再有效。同意延长投标或响应有效期的投标或响应人不能要求也不允许修改其投标或响应文件。

20.3 成交供应商的投标或响应文件有效期，截止于完成本询价文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21. 关于投标或响应保证金

说明：建议注明**投标或响应保证金**项目名称，未注明项目名称的不作废标处理。重新开展采购活动的项目，若供应商告知采购人再次进行投标或响应的，未退还的**投标或响应保证金**则自动转为新项目的投标保证金。

22. 投标或响应人的替代方案

22.1 投标或响应人所提交的投标或响应文件应完全满足询价文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标或响应人提交替代方案，否则投标或响应人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标或响应无效处理。

22.2 如果允许投标或响应人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标或响应人除应提交一份满足询价文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标或响应文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23. 投标或响应文件的制作要求

23.1 本项目实行不见面开标（网上投标或响应，网上开标、评审），投标或响应人需办理 CA 锁。已办理 CA 锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。CA 锁办理或升级地址：喀什市科技广场喀什行政服务中心二楼，联系人：张文丽，咨询电话：15001465669。或潜在投标或响应人自行登录新疆数字认证中心网站 <https://www.xjca.com.cn/> 办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”、或未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或响应或投标或响应失败等后果由供应商自行承担。

23.2 政府集中采购机构不接受投标或响应截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标或响应文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标或响应截止时间之前上传投标或响应文件，供应商自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标或响应文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询政采云：95763。

23.3 电报、电话、传真形式的投标或响应概不接受。

23.4 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

第四章 投标或响应文件的递交

24. 电子加密投标或响应文件上传至政府采购云平台投标或响应客户端

新疆自治区及兵团政府采购项目电子标供应商培训视频:

<https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod>

25. 投标或响应文件的修改和撤销

25.1 投标或响应人在提交投标或响应文件后可对其投标或响应文件进行修改并重新上传投标或响应文件或在网上进行撤销投标或响应的操作。

25.2 投标或响应截止时间以后不得修改投标或响应文件。

25.3 从投标或响应截止期至投标或响应人在投标或响应文件中确定的投标或响应有效期之间的这段时间内，投标或响应人不得撤回其投标或响应。

25.4 政府集中采购机构不退还投标或响应文件，专用条款另有规定的除外。

第五章 开标

28. 开标

1、本项目实行不见面询价，投标或响应人无需到开标现场提交纸质版投标或响应文件。

2、投标或响应人应按照询价文件要求制作投标或响应文件。

3、投标或响应人在上传投标或响应文件时需将文件加密后再上传至政府采购云平台投标或响应客户端。

4、投标或响应人需按公告规定的时间登录政府采购云平台投标或响应客户端对电子加密上传的投标或响应文件进行解密（投标或响应文件解密时长 30 分钟）。

5、投标或响应人在评审结束后才能退出政府采购云平台投标或响应客户端，因投标或响应文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、询价小组在线提问等都需要投标或响应人在政府采购云平台投标或响应客户端操作响应，如投标或响应人提前退出政府采购云平台投标或响应客户端，后果自负。

第六章 评审要求

29. 询价小组组成

29.1 评审委员采购人将组建询价小组。询价小组负责对投标或响应文件进行评审和比较，并向采购人推荐成交候选人。询价小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 3 人以上单数（部分条件下为 7 人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

29.2 评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3 评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评审过程和结果。

29.4 评审过程中不允许违背评审程序或采用询价文件未载明的评审方法或评审因素进行评审。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标或响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30. 向询价小组提供的资料

30.1 公开发布的询价文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2 其他评审必须的资料。

30.3 询价小组应当认真研究询价文件，至少应了解熟悉以下内容：

- (1) 询价的目的；
- (2) 询价项目需求的范围和性质；
- (3) 询价文件规定的投标或响应人的资格、财政预算限额、商务条款；
- (4) 询价文件规定的评审程序、评审方法和评审因素；
- (5) 询价文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31. 独立评审

31.1 询价小组成员的评审活动应当独立进行，并应遵循投标或响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定成交供应商、编写评审报告的工作程序。

第七章 评审程序及评审方法

32. 投标或响应文件初审

32.1 投标或响应文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和询价文件的规定，对投标或响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标或响应供应商是否具备投标或响应资格。

符合性审查：依据询价文件的规定，对投标或响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标或响应文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标或响应人若有一条审查不通过则按投标或响应无效处理。

32.3 投标或响应文件初审中关于供应商家数的计算：

32.3.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标或响应人参加同一合同项下投标或响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价文件规定的方式确定一个参加评审的投标或响应人，询价文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标或响应无效。

32.3.2 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标或响应人参加同一合同项下投标或响应的，按一家投标或响应人计算，评审后得分最高的同品牌投标或响应人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价文件规定的方式确定一个投标或响应人获得成交人推荐资格，询价文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标或响应人不作为成交候选人。

32.3.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在询价文件中载明。多家投标或响应人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4 投标或响应人投标或响应文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1 不同投标或响应人的投标或响应文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2 不同投标或响应人委托同一单位或者个人办理投标或响应事宜；

32.4.3 不同投标或响应人的投标或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4 不同投标或响应人的投标或响应文件异常一致或者投标或响应报价呈规律性差异；

32.4.5 不同投标或响应供应商的投标或响应文件或部分投标或响应文件相互混装；

32.4.6 投标或响应供应商之间相互约定给予未成交的供应商利益补偿；

32.4.7 不同投标或响应供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标或响应授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8 不同投标或响应供应商的投标或响应文件内容存在非正常一致；

32.4.9 在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标或响应活动；

32.4.10 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5 对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和 32.4 条款所列情形外，不得作为投标或响应无效的理由。

33. 澄清有关问题

33.1 对询价文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含询价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），询价小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标或响应人。

33.2 询价小组发现询价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者询价文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改询价文件，重新组织采购活动。

33.3 对于投标或响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组应当以书面形式要求投标或响应人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标或响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标或响应人的澄清、说明或者补正不得超出投标或响应文件的范围或者改变投标或响应文件的实质性内容。

根据本通用条款第 34 条，凡属于询价小组在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34. 错误的修正

投标或响应文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1 投标或响应文件中报价一览表投标或响应报价内容与投标或响应文件中投标或响应报价相应内容不一致的，以报价一览表为准；

34.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

34.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款 33 条的规定，经投标或响应人确认后产生约束力，投标或响应人不确认的，其投标或响应无效。

35. 投标或响应文件的比较与评价

询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1 在评审过程中，询价小组有权决定是否对本项目投标或响应人进行实地考察或资料查验。投标或响应人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

37. 评审方法

37.1.1 询价

询价：询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目询价文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3 重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1 分值汇总计算错误的；

37.3.2 分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3 询价小组成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4 经询价小组认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，询价小组应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原询价小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标或响应人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原询价小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4 法律责任

谈判小组、询价小组成员有下列行为之一的，责令改正，给予警告；有关法律、行政法规规定处以罚款的，并处罚款；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：（一）收受采购人、采购代理机构、供应商、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；（二）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；（三）明知与供应商有利害关系而不依法回避的；（四）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；（五）在评审过程中有明显不合理或者不正当倾向性的；（六）未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的。评审专家有前款情形之一，情节严重的，取消其政府采购评审专家资

格，不得再参加任何政府采购项目的评审，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上予以公告。

第八章 定标及公示

38. 成交候选人的确定原则及标准

38.1.1 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

39. 编写评审报告

评审报告是询价小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由询价小组全体成员签字。对评审结论持有异议的询价小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。询价小组应当对此作出书面说明并记录存档。

40. 成交公告

40.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，采购人或政府集中采购机构将在新疆政府采购网网站上发布成交结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向采购人提出。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2 质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41. 成交通知书

41.1 在投标或响应有效期内，成交人确定后，采购人或者政府集中采购机构发布成交公告，同时以书面形式向成交人发出成交通知书。

采用综合评分法评审的，还将告知未成交人本人的评审得分和排序。

41.2 成交通知书是合同的重要组成部分。

41.3 因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，采购人或政府集中采购机构有权吊销成交通知书。

第九章 询价失败的后续处理

42. 询价失败的处理

42.1 本项目询价过程中若由于投标或响应截止后实际递交投标或响应文件的供应商数量不足、经询价小组评审对询价文件作实质响应的供应商不足等原因造成询价失败，可由采购人或政府集中采购机构重新组织采购。

42.2 对询价失败的项目，询价小组在出具该项目询价失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善询价文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

第十章 合同的授予与备案

43. 合同授予标准

本项目的合同将授予经本询价文件规定评审确定的成交供应商。

44. 接受和拒绝任何或所有投标或响应的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标或响应之前任何时候接受或拒绝任何投标或响应或所有投标或响应，以及宣布询价无效的权力，对受影响的投标或响应人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标或响应人解释采取这一行动的理由。

45. 合同的签订

45.1 成交人将于成交通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（询价文件和投标或响应文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合询价文件的规定；

45.2 成交人如不按本通用条款第 45.1 款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3 成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

46. 履约担保

46.1 在签订项目合同的同时，成交人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；成交人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求成交人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

采购人与成交人应于合同签订之日起十日内，由采购人或委托成交人将采购合同副本于政府采购云平台实施备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按法律法规相关规定执行。

49. 项目验收

49.1 采购人应当按照询价文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。

对外市场宣传包括但不限于以下形式：

- a. 名片、宣传册、广告标语等；
- b. 案例介绍、推广等；
- c. 工作人员向其他消费群体宣传。

第十一章 质疑处理

51. 质疑提出与答复

51.1 提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人以书面形式提出质疑。

51.2 法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）和其他有关法律法规规定。

51.3 质疑条件

51.3.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

51.3.2 应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对询价文件的质疑，为询价文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对成交结果以及询价小组成员的质疑，为成交结果公示之日；

51.3.3 应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

(1) 供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

(4) 因质疑事项而受损害的权益；

(5) 事实依据；

(6) 必要的法律依据；

(7) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

51.4 提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

51.5 收文地点受理路径

地址：喀什市民政局（喀什市喀什市民政局喀什市民政局），质疑咨询电话：万科松，0998-2835053。质疑书的递交应当采取当面递交**的形式，如确需邮寄质疑书的，需于邮寄发起的前一日电联喀什市民政局，未提前电联喀什市民政局**约定质疑函到达日期及质疑函接收人**的，视同为**不明快递信笺**，不予接收。**

51.6 收文办理程序

51.6.1 供应商提交的质疑符合受理条件的，采购人自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

51.6.2 供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，采购人应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

(1) 质疑主体不满足要求的；

(2) 供应商自身权益未受到损害的；

(3) 供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

(4) 质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

(5) 其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，采购人应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

51.7 质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

51.8 投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门投诉。

53. 质疑后续处理

53.1 供应商质疑不成立，或者成立但未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2 供应商质疑成立且影响或者可能影响成交、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，如果合格供应商符合法定数量，依法从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交、成交供应商；如果合格供应商不合法定数量，应当重新开展采购活动。

---- END ----