

喀什地区公共资源交易中心



喀什地区融媒体中心文化宣传设备 采购项目

竞争性磋商文件

(项目编号: KSDQZFCG (CS) 2024-53)

第一册

采购单位名称: 喀什地区融媒体中心

联系人: 叶红

联系电话: 13779738888



代理机构名称: 喀什地区公共资源交易中心

联系人: 朱文财 刘锦秀

联系电话: 0998-5885138

目 录

第 1 章 投标人须知	4
一 总 则	4
1. 采购人、采购代理机构及投标人	4
2. 资金来源	5
3. 投标费用	5
4. 适用法律	5
二 招标文件	6
5. 招标文件构成	6
6. 招标文件的澄清与修改	6
7. 投标截止时间的顺延	7
三 投标文件的编制	7
8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	7
9. 投标文件构成	7
10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件	7
11. 投标报价	8
12. 投标保证金	8
13. 投标有效期	9
14. 投标文件的签署及规定	10
四 投标文件的递交	10
15. 投标文件的密封和标记	10
16. 投标截止	11
17. 投标文件的接收、修改与撤回	11
五 开标及评标	12
18. 开标	12
19. 资格审查及组建评标委员会	12
20. 投标文件的符合性审查与澄清	14
21. 投标偏离	15
22. 投标无效	15
23. 比较与评价	16
24. 废标	16
25. 保密原则	17
六 确定中标	17
26. 中标候选人的确定原则及标准	17
27. 确定中标候选人和中标人	17
28. 采购任务取消	17
29. 中标通知书和招标结果通知书	17
30. 签订合同	18
31. 履约保证金	18
32. 中标服务费	18
33. 政府采购信用担保	18
34. 廉洁自律规定	19
35. 人员回避	19
36. 质疑与接收	19
附件 1: 履约保证金保函（格式）	20
附件 2: 履约担保函格式	22
（采用政府采购信用担保形式时使用）	22
第 2 章 投标文件格式	25
第 3 章 投标邀请	43

第 4 章	投标人须知资料表.....	46
第 5 章	项目服务及建设需求.....	49
第 6 章	评标方法和标准.....	85
第 7 章	政府采购合同.....	95

第1章 投标人须知

一 总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

- 1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标人须知资料表。
- 1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。
- 1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：
 - 1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
 - 1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
 - 1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
 - 1.3.4 符合投标人须知资料表中规定的其他要求。
 - 1.3.5 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。
- 1.4 如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：
 - 1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
 - 1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
 - 1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
 - 1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。
 - 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合

同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

- 1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
- 1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见**投标人须知资料表**。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为**投标无效**。

2.资金来源

- 2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
- 2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见**投标人须知资料表**。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
本项目不收取招标代理费。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二 磋商文件

5.磋商文件构成

5.1 磋商文件分为三册共 7 章，内容如下：

第一册

第 1 章 投标人须知

第 2 章 投标文件格式

第二册

第 3 章 投标邀请

第 4 章 投标人须知资料表

第 5 章 服务需求

第 6 章 评标方法和标准

第三册

第 7 章 政府采购合同格式

5.2 如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为**投标无效**。

6.磋商文件的澄清与修改

6.1 为了保证对磋商文件的澄清和修改满足法律的时限要求，提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对磋商文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改磋商文件，澄清或修改内容作为磋商文件的组成部分。

6.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式告知所有潜在投标人，并对其具有约束力。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对磋商文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三 投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 项目有分包的，投标人可对磋商文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。
- 8.2 投标人应当对所投分包磋商文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论磋商文件第5章服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。
- 8.4 除磋商文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

- 9.1 投标人应完整地按磋商文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合成一册，上传至政采云平台。
- 9.2 上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章（逐页盖章）。

10. 证明投标标的的合格性和符合磋商文件规定的响应文件

- 10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合磋商文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
- 10.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
- 10.2.1 设备主要技术指标的详细说明；
- 10.2.2 货物从买方开始使用至磋商文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

11.投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，

为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为**投标无效**。

- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。
- 11.3 采购人不接受具有附加条件的报价。
- 11.4 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。
- 11.5 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
- 11.6 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

12.投标保证金

- 12.1 投标人应提交**投标人须知资料表**中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
- 12.2 投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
 - (1) 在投标有效期内，撤销投标的；
 - (2) 中标后不按本须知第 30 条的规定与采购人签订合同的；
 - (3) 中标后不按本须知第 31 条的规定提交履约保证金的；
 - (4) 中标后不按本须知第 32 条的规定缴纳中标服务费的；
 - (5) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
 - (6) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
 - (7) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
 - (8) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
 - (9) 磋商文件规定的其他情形。

(10) 存在其他违法违规行为的。

12.3 政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4 投标人未按本须知第 12.1 和 12.3 条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。

12.4.1 采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2 采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要 4-5 个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第 22.2 条相关规定处理。

12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6 投标保证金的退还

12.6.1 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3 政府采购投标担保函不予退回。

12.7 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13. 投标有效期

13.1 投标应在**投标人须知资料表**中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都

应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

- 14.1 投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件、投标报价一览表。
- 14.2 投标文件需按招标文件格式要求编辑，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。
- 14.3 投标文件因字迹潦草、表达不清、上传的电子文档无法解密所引起的后果由投标人负责。

四 投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

- 15.1 投标人应将投标文件第一部分和第二部分合并，并在每部分标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。电子版投标文件必须通过新疆 CA 数字证书编制、上传至新疆政府采购网政采云平台。
- 15.2 电子投标文件封皮注明招标公告或投标邀请书中指定的项目名称、招标编号、投标人名称的字样。
- 15.3 如果投标人未按上述要求标记的，其投标文件将被拒绝接收。

16.投标截止

- 16.1 投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。
- 16.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
- 16.3 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2 上传投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3 在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4 采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五 开标及评标

18.开标

18.1 采购人和采购代理机构将按**投标人须知资料表**中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表在线（新疆政府采购网政采云平台开标大厅）参加。

投标人不足 3 家的，不得开标。

18.2 开标时，投标企业应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及磋商文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交（上传）的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表在线确认和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足 3 家的，不得评标。

本项目资格审查资料表应附在投标文件中：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；
3. 法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件；
4. 近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；
5. 投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；
- 6 投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；
7. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）；
8. 参与政府采购活动前 3 年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；
9. 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
10. 缴纳投标保证金有效凭证；
11. 本项目不接受联合体投标。

注：“提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

提示：上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。

通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2 采购人、采购代理机构或委托评审专家将在投标截止后 1 小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。本项目磋商小组共5人组成。

20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据磋商文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，磋商小组将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在磋商小组规定的时间内以非口述方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，

并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第 6 章评标方法和标准。

21. 投标偏离

磋商小组可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份投标文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为**投标无效**。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

磋商小组决定投标的响应性只根据磋商文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- (1) 未按磋商文件规定的形式和金额提交投标保证金的；
- (2) 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 未满足磋商文件中技术条款的实质性要求；
- (4) 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；
- (5) 属于磋商文件规定的其他投标无效情形；
- (6) 磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

(7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(8) 不符合法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，磋商小组将根据磋商文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。资格评审与符合性评审通过的投标企业将进入第二次磋商的环节，磋商小组将一对一的与投标企业视频连线磋商。代理公司点击视频连线后，请被连线的投标企业进入视频会议中。一对一磋商结束后，请投标企业报价，如对报价有异议的可点击报价异议进行提出。报价无异议的点击报价确认。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

23.2 评标严格按照磋商文件的要求和条件进行。采用下列评标方法，详细评标标准见磋商文件第六章：

综合评分法，是指投标文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：竞争性磋商，

评分方法：综合评分法。

本项目采用政采云线上电子招投标及评标。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六 确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第 28 条规定外，对实质上响应磋商文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见磋商文件第 6 章。

27.确定中标候选人和中标人

磋商小组将根据评标标准，按**投标人须知资料表**中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和中标结果通知书

29.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2 中标通知书是合同的组成部分；

29.3 中标结果通知书和中标通知书同时发出。中标结果通知书中将告知未通

过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

- 30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。
- 30.2 磋商文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
- 30.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 30.4 当出现法规规定的**中标无效或中标结果无效**情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

- 31.1 中标人应按照**投标人须知资料表**规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件）。
- 31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件）。
- 31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

本项目由集采机构代理，无中标服务费。

33.政府采购信用担保

- 33.1 本项目是否属于信用担保试点范围见**投标人须知资料表**。
- 33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。
 - 33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。
 - 33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。
 - 33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见**投标人须知资料表**。

34.廉洁自律规定

- 34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得

与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3 为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知资料表。

36.4 质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件

公告期限届满之日；

(二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8 对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

(一) 质疑主体应当符合有关规定；

(二) 在质疑法定期限内提出；

(三) 属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

(四) 政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

(一) 提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 质疑事项；

(四) 事实依据和证明材料；

(五) 法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责

人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.5 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

37.6、质疑的处理和答复

37.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定期限内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.8 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

37.9 对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38. 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.2 采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进

行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

38.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

- (一) 对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
- (二) 对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

- (一) 质疑人名称；
- (二) 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- (三) 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- (四) 告知质疑人依法投诉的权利；
- (五) 质疑答复日期。

38.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

- (一) 捏造事实；
- (二) 提供虚假材料；
- (三) 以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；
- (四) 法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致：（买方名称）

_____号合同履行保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于____年____月____日就__项目（以下简称项目）项下提供（服务名称）（以下简称服务）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的____%，并以此约定如下：

- 1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
- 2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款,不论这些款项是何种性质和由谁征收,都不应从本保函项下的支付中扣除。
- 3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为,均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
- 4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：_____

签字人姓名和职务：_____

签字人签名：_____

公章：_____

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年__月__日签订编号为_____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月__日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）
年 月 日

第2章 投标文件格式

响 应 文 件

项目名称： _____

项目编号： _____

供应商： _____（盖单位章）

法定代表人（授权人） _____（签字或盖章）

年 月 日

第一部分 开标一览表及资格证明文件

- 1、开标一览表；
- 2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件；
- 3、法定代表人授权委托书（自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书；
- 4、近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；
- 5、投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；
- 6、投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；
- 7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）；
- 8、参与政府采购活动前 3 年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；
- 9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》
- 10、缴纳投标保证金有效凭证；
- 11、本项目不接受联合体投标。

1 开标一览表（投标文件格式一）

1、开标一览表

项目名称： 招标编号： 报价单位：人民币元

项目名称	投标总价	投标保证金缴纳 方式	交货时间及交货 地点	质保期	备注
	大写： 小写：				

投标人名称（单位章）： _____

法定代表人或其委托代理人(签字或签章): _____

注:1、此表应按投标人须知的规定上传。

2、此表中，每个分包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

说明：1）法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件；

2）投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人（或企业负责人）授权书（自然人投标的无需提供）。

3、法定代表人（或企业负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务；或企业负责人）代表我单位授权（单位名称）的在下面

签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）；_____

法定代表人（或企业负责人）（签字或签章）：_____

身份证号码：_____

委托代理人：_____

身份证号码：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

传 真：_____

电 话：_____

法定代表人身份证正面	法定代表人身份证反面
------------	------------

授权委托人身份证正面	授权委托人身份证反面
------------	------------

4、近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）

说明：

1) 如提供本单位会计师事务所出具的财务审计报告影印件须加盖本单位章。

2) 如提供银行出具的证明文件。银行证明文件需提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件需盖章，银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

5、投标企业依法缴纳近6个月任意一个月社会保险的凭据

说明：复印件上应加盖本单位章。

6、投标企业提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明。

说明：1) “提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局(12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

2) 复印件上应加盖本单位章。

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)将拒绝其参加本次招标活动；

说明：1) 投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2) 按照招标文件的规定加盖单位章(自然人投标的无需盖章，需要签字)。

8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

说明：承诺书应加盖本单位章。

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

说明：承诺书应加盖本单位章。

10、缴纳投标保证金(电汇或转账)凭证复印件加盖公章；

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证复印件作为缴纳凭证上传在本部分，复印件上应加盖本单位章

★本项目无需换取保证金收据。

11、本项目不接受联合体投标。

说明：承诺书应加盖本单位章。

第二部分 商务及技术文件

- 1、投标书
- 2、投标分项报价表
- 3、技术规格偏离表
- 4、商务条款偏离表
- 5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交)
 - 5-1 《中小企业声明函》
 - 5-2 残疾人福利性单位声明函
 - 5-3 《监狱企业声明函》
- 6、投标人关联单位的说明（格式自拟）
- 7、包括综合评分法评分标准及其他所有响应内容

1 投标书

致：喀什地区公共资源交易中心

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人 (名称、地址) 提交电子文档____份,并以____形式出具的金额为人民币____元的投标保证金。

据此,签字代表宣布同意如下:

- (1) 附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表。
- (2) 本投标有效期为自投标截止之日起90个日历日。
- (3) 联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织,与联合体中的小型、微型企业之间_____(存在、不存在)投资关系(如果联合体的话)。
- (4) 已详细审查全部招标文件,包括所有补充通知(如果有的话),完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
- (5) 在规定的开标时间后,遵守招标文件中有关保证金的规定。
- (6) 根据投标人须知第1条规定,我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,我方不是采购代理机构的附属机构。
- (7) 在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式,向贵方一次性支付中标服务费。
- (8) 按照贵方可能要求,提供与其投标有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- (9) 按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: _____ 传真: _____
电话: _____ 电子函件: _____

法定代表人或其委托代理人签字或签章： _____

投标人名称（全称）： _____

投标人开户银行（全称）： _____

投标人银行帐号： _____

投标人单位章： _____

日 期： _____

2 投标分项报价表

项目名称:

招标编号:

报价单位: 人民币元

序号	名称	型号和规格	数量	制造商名称	单价	总价	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
总价:							

法定代表人或其委托代理人签字或签章:_____

投标人(盖单位章):_____

注: 1.软件与硬件分项报价的合计数应等于开标一览表(报价表)。

2.如果按分项报价计算的结果与总价不一致,以分项报价为准修正总价。

3.上述各项的详细分项报价,可另页描述。

4.如果开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表(报价表)内容为准。

3 技术规格偏离表

项目名称:

招标编号:

序号	名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

法定代表人或其委托代理人签字或签章: _____

投标人(盖单位章): _____

4 商务条款偏离表

项目名称:

招标编号:

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

法定代表人或其委托代理人签字或签章:_____

投标人(盖单位章):_____

5-1 《中小企业声明函》

附：中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定, 本公司(联合体) 参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业), 制造商为(企业名称), 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业)

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业); 制造商为(企业名称), 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业)

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期

备注:

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业声明函(货物)中“标的名称”是指货物的具体名称,例如一个项目内有多项货物,分别由不同制造商生产,应分项填写货物名称及制造商信息。

3、所属行业:工业

5-2. 残疾人福利性单位声明函（如无，可不填）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：_____

日期：_____

5-3. 《监狱企业声明函》（如无，可不填）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；
2. （标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

.....

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人（单位盖章）：_____

日期：_____

6 投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- (1) 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- (2) 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

7 包括综合评分法评分标准及其他所有响应内容

喀什地区融媒体中心文化宣传设备 采购项目

竞争性磋商文件

(项目编号：KSDQZFCG (CS) 2024-53)

第二册

采 购 人：喀什地区融媒体中心

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

发出日期：2024年10月

第3章 投标邀请

喀什地区融媒体中心文化宣传设备采购项目竞争性磋商公告

项目概况

喀什地区融媒体中心文化宣传设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2024年11月13日11点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：KSDQZFCG（CS）2024-53
2. 项目名称：喀什地区融媒体中心文化宣传设备采购项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：191万元
5. 最高限价（万元）：191万元

6. 采购需求：本项目主要是为喀什地区融媒体中心新校区采购一批喀什地区融媒体中心文化宣传设备，包括融媒体采编设备和高值采编设备配件。详细采购内容详见磋商文件。

7. 本项目不接受联合体投标。

二、投标供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力；
 - (2) 具有健全的财务会计制度；
 - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次招标活动。

三、获取采购文件

获取时间：2024年11月2日至2024年11月12日

获取方式：供应商登陆新疆政府采购网（ccgp-xinjiang.gov.cn）见此项目公告附件下载

获取地点：新疆政府采购网（ccgp-xinjiang.gov.cn）见此项目公告附件下

载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月13日11点00分（北京时间）

投标地点：政采云平台（<https://login.zcygov.cn/user-login/#/login>）

开标时间：2024年11月13日11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台（<https://login.zcygov.cn/user-login/#/login>）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1. 本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。联系方式：

（1）新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669）

（2）翔晟CA服务热线025-66085508（总部24小时电话）（喀什办理地点：喀什市东城行政审批局一楼28号窗口13150441724（喀什现场24小时电话）

2. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件（供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3. 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网

（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6. 投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。

7. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding>自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：

<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”——“操作流程-电子招投标”——

“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉

钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入 1-19 群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人名称：喀什地区融媒体中心

地 址：新疆喀什市克孜都维路 375 号

联 系 人：叶红

联 系 电 话：13779738888

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

采购机构地址：喀什地区疏附县商贸园区疆南农批市场内

联 系 人：朱文财 刘锦秀

联 系 电 话：0998-5885138

监督单位：喀什地区财政局

地 址：喀什市解放北路 46 号喀什地区财政局办公大楼二层

联 系 电 话：0998-2597200 2597000

第4章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	内 容
1	采购人：喀什地区融媒体中心 地 址：新疆喀什市克孜都维路 375 号 电 话： <u>13779738888</u>
2	采购代理机构： <u>喀什地区公共资源交易中心</u> 地址： <u>喀什地区疏附县商贸园区疆南农批电子交易大楼</u> 业务联系人： <u>朱文财 刘锦秀</u> 电话： <u>0998-5885138</u>
3	合格投标人资格要求： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件； 3. 法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件； 4. 近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； 5. 投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据； 6. 投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明； 7. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/ ）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）； 8. 参与政府采购活动前 3 年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； 9. 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 10. 缴纳投标保证金有效凭证； 11. 本项目不接受联合体投标。 注：1、“提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局

	<p>(12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意!</p> <p>提示: 上述资质开标现场能够通过官方网络查证的, 均视为合格供应商。</p>
4	<p>是否为专门面向中小企业采购: <u>否</u> (是、否) (潜在投标企业属于中小微企业的, 请在投标文件中提供“中小企业声明函”, 如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”, 投标企业将承担由此造成的一切不利后果)。</p> <p>行业类型: <u>工业</u></p>
5	是否允许联合体投标: <u>否</u> (是、否)
6	联合体的其他资格要求: 无
7	核心产品: 高端全画幅微单(无反)相机配备1个全画幅镜头套机
8	项目预算金额: 191 万元
9	<p>投标保证金形式: <input checked="" type="checkbox"/> 保函 <input checked="" type="checkbox"/> 电汇 <input checked="" type="checkbox"/> 企业账户网银汇款 (本项目允许的其他形式)</p> <p>保证金数额: 38000 元;</p> <p>投标保证金收款人: 喀什地区公共资源交易中心</p> <p>开户行: 中国建设银行股份有限公司疏附支行</p> <p>银行账号: 65050174602600000509-000003</p> <p>行 号: 105894200029</p> <p>1. 打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号 (否则视为无效打款)。到账截止时间: 投标截止时间前 (以到账时间为准, 节假日除外)。</p> <p>2. 本项目不需要换取收据, 银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的, 代理公司不承担任何责任。</p> <p>3. 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内, 保证金收受机构根据中标人提供的打款凭证及时办理投标保证金无息退还手续。</p> <p>4. 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内无息退还, 保证金收受机构根据未中标人提供的打款凭证及时办理退还投标保证金手续。</p>
10	投标有效期: <u>90</u> 日历日
11	<p>1. 本项目为电子招投标, 供应商需要使用 CA 加密设备, 凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备, 如原有兵团或公共资源使用的 CA, 可与新疆 CA 联系, 申请增加电子证书即可, 无需重复申领。联系方式:</p> <p>(1) 新疆 CA 服务热线 0991-2819290 (喀什办理地点喀什东城喀什市行政</p>

	<p>审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话 15001465669)</p> <p>(2)翔晟 CA 服务热线 025-66085508 (总部 24 小时电话) (喀什办理地点:喀什市东城行政审批局一楼 28 号窗口 13150441724 (喀什现场 24 小时电话))</p> <p>2. 本项目实行网上投标, 采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标, 自行承担投标一切费用。</p> <p>3. 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商, 并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后, 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时, 建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区查看, 如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。</p> <p>5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑, 电脑须提前配置好浏览器 (建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器), 以便开标时解锁。</p> <p>6. 投标保证金缴纳及确认时间: 凡拟参加本次招标项目的供应商, 必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则, 届时其投标将被拒绝。</p> <p>7. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询, 可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询, 也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询, 网址为: https://service.zcygov.cn/#/help, “项目采购” — “操作流程-电子招投标” — “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 版面获取操作指南, 同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号: 政采云新疆网超供应商服务二十群: 35547618 (如已加入 1-19 群, 无需重复加入), 钉钉工具软件具有回放功能, 直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。</p> <p>8. 各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的, 任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改, 不存在泄密风险。(严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件)</p> <p>9. 各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章, 并以 PDF 格式上传至政采云开评标平台 (投标文件为正本扫描件)。</p> <p>10. 解密时长为 30 分钟。</p>
12	投标截止时间: 2024 年 11 月 13 日 11:00 (北京时间)
13	<p>开标时间: 2024 年 11 月 13 日 11:00 (北京时间)</p> <p>开标地点: 政采云平台 (https://login.zcygov.cn/user-login/#/login)</p>
14	评标方法: 适用 <u>综合评分法</u>
15	推荐中标候选人数量: <u>3</u>
16	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人: <u>否</u> (是、否)

17	本项目无中标服务费
18	本项目是否属于信用担保试点范围： <u>否</u> (是、否)
19	反腐倡廉监督电话/邮箱： <u>0998-2597200 2597000</u>
20	联系部门： <u>喀什地区融媒体中心或地区公共资源交易中心</u> 联系电话： <u>13779738888 0998-5885138</u>

资格审查表

序号	审核项目	投标人 1		投标人 N	
		是	否	是	否
1	独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；				
2	法人身份证明或法人授权委托书(含法人身份证复印件)和被授权人身份有效证件；				
3	近两年任意一年的财务审计报告(新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明)；				
4	投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；				
5	投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；				
6	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次招标活动；				
7	参与政府采购活动前 3 年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；				
8	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；				
9	缴纳投标保证金有效凭证；				
10	本项目不接受联合体投标。				
	结论				

第5章 服务内容及项目需求

一、采购清单及参数

(一) 融媒体采编设备

序号	设备名称	配置参数	数量	单位	备注
1	高端全画幅微单（无反）相机配备1个全画幅镜头套机	<p>★产品类型：高级专业全画幅无反微单相机（行业业界认定此类型的旗舰版相机，不以投标人自行认定的作为评判），★传感器类型：各类 CMOS 传感器尺寸：各类规格全画幅 ★有效像素：4500万或 4571 万或 6100 万（不以像素高低作为正负偏离依据，只接受此 3 个数据），★双卡槽：须有 CFexpress 类型卡，同时兼有 XQD 卡或 Memory Stick 卡或 SD/SDHC/SDXC 卡 ★影像处理器 EXPEED 7 或 DIGIC X 或 Exmor R 同等水平处理器。</p> <p>镜头：最近对焦距离：0.39m、最大光圈：F4 最小光圈：F22、镜头画幅：135mm 全画幅镜头、镜头分类：微单镜头、镜头用途：标准镜头、镜头类型：变焦 镜头结构：13 组 16 片或 14 组 17 片或 1 组 18 片、对焦方式：M/A（手动优先自动对焦）和 M（手动对焦）滤镜尺寸：77mm 或 82mm、光学参数 最大光圈：F4、最小光圈：F22 光圈叶片数：9 片、焦距范围：24-105 或 24-120mm、等效焦距：35mm、最近对焦距离：0.38-0.4m</p>	11	套	
2	高端全画幅单反相机配备1个全画幅镜头套机	<p>★产品类型：中高端级全画幅单反相机（行业业界认定此类型的中高端级相机，不以投标人自行认定的作为评判），★传感器类型：各类 CMOS 传感器尺寸：各类规格全画幅 ★有效像素：2450 万或 3040 万或 3640 万（不以像素高低作为正负偏离依据，只接受此 3 个数据），★卡槽：SD/SDHC/SDXC 卡 ★影像处理器：EXPEED 6 或 DIGIC 6+或 Prime IV 同等水平处理器。</p> <p>镜头：镜头定位：135mm 全画幅镜头、镜头用途：标准镜头、焦距范围：24-105 或 24-120mm、（同焦距镜头只接受最新款）最近对焦距离约：0.45m、防抖性能：光学防抖、光圈 F4。（镜头只接受正偏离或无偏离）</p>	5	套	
3	微型电影机摄影机单机	<p>全画幅 CMOS 影像传感器 有效像素数约 1020 万（视频），约 1210 万（静态影像），存储格式：XAVC S-Intra、XAVC S Long，音频格式 LPCM 24 位，48kHz，4 通道，压缩格式：XAVC S Intra：MPEG AVC/H.264，XAVC S Long：MPEG-4 AVC/H.264，摄影机部分：慢动作和快动作功能 NTSC：1 至 240 帧（24/30/60/120）。PAL：1 至 200 帧（25/50/100）。液晶屏：3.0 型.144 约万像素（支持触摸操作）。输入/输出：USB USBType-C (x1)，重量：约 640g（仅机身），尺寸（宽 x 高 x 深）：129.7 mm x 77.8 mm x 84.5 mm（机身，不包括突出部分）</p>	1	个	
4	便携式高清摄像机套机	<p>成像设备（类型）：1/2 英寸背照式 Exmor R 3CMOS 成像器，有效像素：3840（水平）×2160（垂直），光学系统：F1.6 棱镜系统。内置光学滤镜：ND 滤镜，关闭：CLEAR；1：1/4ND；2：1/16ND；3：1/64ND；无级可调 ND（约 1/4ND 到 1/128ND）。灵敏度（2000 lx，89.9% 反射率） F12（典型 1920×1080/59.94p 模式），F13（典型，1920×1080/50p 模式），F12（典型，3840×2160/59.94p，高灵敏度模式），F13（典型，3840×2160/50p，高灵敏度模式），最低照度：0.0013lx（典型）（1920×1080/59.94i 模式，F1.9，+42 dB 增益，高灵敏度模式，带 64 帧 积累），水平分辨率：2，TV 电视线或更高（3840×2160p 模式），1,000 TV 电视线或更高（1920×1080p 模式）。信噪比：6 dB（Y）（典型）。快门速度：1/24 秒到 1/8,000 秒，慢快门（SLS）2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32, 和 64 帧 积累。慢&快动作功能：2160P：1-60 fps，1080P：1-60 fps，720P：1-60 fps，1080P：1-30 fps，720P：1-60 fps，1080P：1-30 fps，720P：1-60 fps，白平衡 预设（3200K），存储 A，存储 B 自动跟踪白平衡，增益：-3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18dB，42dB（打开 Turbo Gain），AGC 自动增益控制，伽玛曲线：可选择，输入/输出，音频输入：XLR 型 3 芯（母）（×2），LINE/MIC/MIC +48V 可选 LINE：+4, 0, -3dBu/10kΩ，MIC：-80dBu 到 -30dBu /3kΩ（0 dBu=0.775 Vrms），音频输出：集成到 Multi/Micro USB 接口（×1），SDI 输出：BNC（×1），12G/3G/HD/SD 可选，视频输出：BNC（×1），HD-SDI/ HD-SYNC/复合 1.0Vp-p，75Ω，（可切换为同步锁相输入），时间码输入 BNC（×1）（可切换为时间码输出）0.5V-1.8Vp-p，3.3kΩ，同步锁相输入：BNC（×1）（可切换为视频输出），1.0 Vp-p，75Ω，USB：USB 设备，Multi/Micro USB 接口（×1），Host：USB 3.0/2.0 A 型（×1），USB 2.0 A 型（×1），时间码输出 BNC（×1）（可切换为时间码输入）1.0Vp-p，75Ω，耳机输出：立体声小型插孔（×1）（Φ3.5 mm），-16dBu 16Ω，扬声器输出：单声道输出：500mW，直流电输出：直流插孔（×1），遥控 立体声迷你插孔（×1）（Φ2.5 mm），HDMI 输出 A 型（×1），有线局域网 RJ-45（×1），1000BASE-T，100BASE-T，10BASE-T，监控：寻像器 1.3 cm（0.5 英寸型），约 236 万像素，液晶屏：8.8cm（3.5 英寸型）约 156 万像素，内置麦克风：内置麦克风，全指向性立体声电容麦克风，介质：类型 ExpressCard/34 插槽（×2）。原装加厚电池（6400mah）*2，三脚架*1（产品自重：5.1kg，主要材质：铝合金，高度：83cm-170cm，承重：15kg。管径：16mm-22mm。壁厚：1.2mm，云台类型：液压云台，脚管节数：3 节）128GSXS 存储卡*2，原装读卡器*1，充电器*1，软包*1，原装采访话筒*1，新闻灯*1，配套专用马鞍包*1。</p>	1	套	
5	多网聚合便携导播台	<p>1、音视频部分： 1) 有线接口：4 接口视频输入。支持两个 SDI 和两个 HDMI 四路有线同时输入，网络拉流：同时支持 4 路网络视频拉流，支持 RTMP，RTSP，M3U8 网络协议拉流，分辨率最大支持 1080P60fps；支持屏幕实时预览，同时支持八路视频导播。 2) 内置 ≤9.7 英寸高清触屏，支持 1920*1200 分辨率，可监看，可触屏导播控制参数操控同时支持导播按键硬切换。 3) 支持混音功能。支持外置音频输入，并且支持外置音频和八路视频中的任意 4 路音频混音叠加；八路视频音频和外置音频 9 路音频音量可分别单独控制；支持全局静音和音频重采样，采样率和音频频率可设置；支持音频通道锁定和音频自动跟随；支持双声道立体声编码；。 4) 至少支持以下视频输入格式：1080p60、1080p50、1080i60、1080i50、720p60、720p50、576i50、480i60； 5) 视频编码格式支持 H.264 和 H.265；支持 CBR（固定码率控制）和 VBR（动态码率控制）两种码率控制方式，动态码率时可根据链路状态实时调整编码码率以保障流畅性； 6) 支持录像存储功能。设备支持 128G TF 卡，能保存录像文件。 7) 支持一路 HDMI 视频环出，可以支持 PGM 画面环出大屏。 2、网络部分： 1) 支持 2 路内置 4G 网络，支持 SIM 卡热插拔；内置 4G 模块为中国大陆全网通模块，支持 USB 拓展一路 Dongle，支持联通、电信、移动三大运营商 4G 网络。最大支持 3 路 4G 网络+1 路有线+1 路 WIFI 共计 5 路网络聚合叠加带宽。 2) 有线网口支持千兆网络，以便接入专线更稳定可靠，同时向下兼容自适应百兆网络。 3) WIFI 支持 2.4GHz 和 5.8GHz 双频段，以便兼顾通信距离和稳定性。 4) 视频传输时，液晶屏可实时显示当前传输速率以及链路状态。</p>	1	个	

		<p>5) 液晶屏可显示每张卡的信号强度、运营商、上传速率;可自动配置每张 sim 卡的 APN 和拨号号码;可显示每张卡的注册状态。</p> <p>6) 网络聚合功能支持开关,可支持局域网推流。</p> <p>7) 支持推流状态指示灯,以便操作人员直观看到推流状态。</p> <p>3、控制部分</p> <p>1) 设备支持电源开关键、WIFI 开关键、录像按键;</p> <p>2) 支持 APP 远程操控。设备 APP 支持 iOS 和 Android 版本,可实时操控设备,以便于导播师可随时调整直播参数。</p> <p>3) 设备参数设置在直播过程中实时生效,以便于随时根据现场情况和导播需要调整直播参数。</p> <p>4) 支持开机自动推流。支持直播 RTMP 地址保存管理</p> <p>5) 支持台标、字幕、时间标等 OSD 操作。</p> <p>6) 支持固件在线升级,支持恢复出厂设置</p> <p>4、其他</p> <p>1) 支持内置电池供电,满电续航能力大于 3 小时。</p> <p>2) 为保障高稳定性,设备操作系统为 Linux。</p> <p>3) 需要提供厂家的宣传彩页并加盖公章。</p>			
6	无线图文资料交换存储器 4 盘位 16T	<p>可靠的性能高达每秒 625 MB 的连续读取和每秒 559 MB 的连续写入性能可为多个用户实现快速的文件共享、同步、串流和备份,多功能网络存储利用内置的文件和照片管理、数据保护、虚拟化和监控解决方案 快速且稳定的连接 两个 1GbE 端口,可通过可选的 10GbE 连接轻松集成到现有环境中,以处理消耗大量带宽的更专业应用程序,可为数据共享、同步、备份和监控提供灵活的一体化解决方案。存储 4 盘位配置:处理器 AMD Ryzen R1600 双核(4 线程),时钟提升上限为 3.1 GHz;硬件加密引擎 AES-NI 内存 4 GB DDR4 ECC SODIMM(可扩充到 32 GB)兼容硬盘类型:4 x 3.5 英寸或 2.5 英寸 SATA HDD/SSD(不含硬盘);2 x M.2 2280 NVMe SSD(不含硬盘;Synology 仅保证兼容性列表中所列 Synology 硬盘的完整功能、可靠性和性能支持 RAID:0,1,5,6,10,JBOD,SHR 支持热插拔硬盘;外接端口:2 x USB 3.2;1 x 扩充端口(eSATA)LAN 端口 2 x 1GbE RJ-45(三年质保)NAS 硬盘 8TB 256MB 7200 转*2 块 PMR CMR 垂直磁记录 网络存储 SATA 网络通讯协议 SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP 和 VPN(PPTP、OpenVPN™、L2TP)文件系统内部: Btrfs、ext4 外部: Btrfs、ext4、ext3、FAT32、NTFS、HFS+、exFAT 支持的 RAID 类型 Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6 和 RAID 10 存储空间管理单个存储空间大小上限: 108TB 系统快照数量上限: 65,53610 内部存储空间数量上限: 64SSD 缓存支持读写缓存支持 M.2 NVMe 和 2.5 英寸 SATA SSD 文件共享功能 本地用户帐户数量上限: 2,048 本地群组数量上限: 256 共享文件夹数量上限: 512 SMB/NFS/AFP/FTP 并发连接数量上限: 1,00011</p>	2	套	
7	高性能小型无人航拍器	<p>尺寸: 折叠(不带桨): 长 231.1 毫米,宽 98 毫米,高 95.4 毫米 展开:(不带桨): 长 347.毫米,宽 290.8 毫米,高 107.7 毫米 最大上升速度: 8 米/秒 最大下降速度: 6 米/秒 最大水平飞行速度(海平面附近无风): 21 米/秒 最大起飞海拔高度: 6000 米 最长飞行时间:43 分钟 最长悬停时间:37 分钟 最大续航里程:28 公里 最大抗风速度:12 米/秒 最大可倾斜角度:35° 工作环境温度:-10℃ 至 40℃ 卫星导航系统:GPS + Galileo + BeiDou 悬停精度垂直: ±0.1 米(视觉定位正常工作时) ±0.5 米(GNSS 正常工作时) 水平: ±0.3 米(视觉定位正常工作时) ±0.5 米(高精度定位系统正常工作时) 机载内存 1TB(可用空间约 934.8GB) 影像传感器:哈苏相机: 4/3 CMOS,有效像素 2000 万 中长焦相机: 1/1.3 英寸 CMOS,有效像素 4800 万 长焦相机: 1/2 英寸 CMOS,有效像素 1200 万 镜头哈苏相机:视角(FOV): 84° 等效焦距: 24mm 光圈: f/2.8 至 f/11 对焦点: 1 米至无穷远 中长焦相机:视角(FOV): 35° 等效焦距: 70 mm 光圈: f/2.8 对焦点: 3 米至无穷远 长焦相机:视角(FOV): 15° 等效焦距: 166 mm 光圈: f/3.4 对焦点: 3 米至无穷远 ISO 范围 视频 普通慢动作: 100 至 6400(普通色彩) 400 至 1600(D-Log) 100 至 1600(D-Log M) 100 至 1600(HLG) 夜景: 800 至 12800(普通色彩) 照片 100 至 6400 快门速度 哈苏相机: 8 秒至 1/8000 秒 中长焦相机: 2 秒至 1/8000 秒 最大照片尺寸 哈苏相机: 5280×3956 中长焦相机: 8064×6048 长焦相机: 4000×3000 照片拍摄模式及参数 哈苏相机 单张拍摄: 2000 万像素 多张连拍: 2000 万像素,3/5/7 张 自动包围曝光(AEB): 2000 万像素,3/5 张 @0.7EV 步长 定时拍摄: 2000 万像素,2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 中长焦相机 单张拍摄: 1200 万像素或 4800 万像素 多张连拍: 1200 万像素或 4800 万像素,3/5/7 张 自动包围曝光(AEB): 1200 万像素或 4800 万像素,3/5 张 @0.7EV 步长 定时拍摄: 1200 万像素,2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒、4800 万像素: 7/10/15/20/30/60 秒 长焦相机 单张拍摄: 1200 万像素 多张连拍: 1200 万像素,3/5/7 张 自动包围曝光(AEB): 1200 万像素,3/5 张 @0.7EV 步长 定时拍摄: 1200 万像素,2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 图片格式 JPEG/DNG(RAW) 录像分辨率哈苏相机 Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT、5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fpsDCI、4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fpsH.264/H.265 中长焦相机 Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT、4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fpsH.264/H.265 长焦相机 Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT、4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps、H.264/H.265 视频格式 MP4/MOV(MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV(Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 视频最大码率 哈苏相机: H.264/H.265 码率: 200Mbps ProRes 422 HQ 码率: 3772Mbps ProRes 422 码率: 2514Mbps ProRes 422 LT 码率: 1750Mbps、中长焦相机: H.264/H.265 码率: 160Mbps ProRes 422 HQ 码率: 1768Mbps ProRes 422 码率: 1178Mbps ProRes 422 LT 码率: 821Mbps 长焦相机: H.264/H.265 码率: 160Mbps ProRes 422 HQ 码率: 1768Mbps ProRes 422 码率: 1178Mbps ProRes 422 LT 码率: 821Mbps 支持文件系统 exFAT 色彩模式与采样方式 哈苏相机 普通: 10 位 4:2:2(Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8 位 4:2:0(H.264/H.265)、D-Log: 10 位 4:2:2(Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10 位 4:2:0(H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10 位 4:2:2(Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10 位 4:2:0(H.265) 中长焦相机 普通: 10 位 4:2:2(Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8 位 4:2:0(H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10 位 4:2:2(Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10 位 4:2:0(H.265) 长焦相机 普通: 10 位 4:2:2(Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10 位 4:2:0(H.265) 数字变焦(仅普通录像模式、探索模式) 哈苏相机: 1 倍至 3 倍 中长焦相机: 3 倍至 7 倍 自动包围曝光(AEB): 2000 万像素,3/5 张 @0.7EV 步长 定时拍摄: 2000 万像素,2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 中长焦相机 单张拍摄: 1200 万像素或 4800 万像素 多张连拍: 1 万像素或 4800 万像素,3/5/7 张 自动包围曝光(AEB): 1200 万像素或 4800 万像素,3/5 张 @0.7EV 步长 定时拍摄: 1200 万像素,2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 4800 万像素: 7/10/15/20/30/60 秒 长焦相机 单张拍摄: 1200 万像素 多张连拍: 1200 万像素,3/5/7 张 自动包围曝光(AEB): 1200 万像素,3/5 张 @0.7EV 步长 定时拍摄: 1200 万像素,2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 图片格式 JPEG/DNG(RAW) 录像分辨率哈苏相机 Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT、5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fpsDCI、4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fpsH.264/H.265 中长焦相机 Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT、4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fpsH.264/H.265 长焦相机 Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT、4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps、H.264/H.265 视频格式</p>	3	套	

		<p>式 MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 视频最大率 哈苏相机: H.264/H.265 码率: 200Mbps ProRes 422 HQ 码率: 3772Mbps ProRes 422 码率: 2514 ProRes 422 LT 码率: 1750Mbps 中长焦相机: H.264/H.265 码率: 160Mbps ProRes 422 HQ 码率: 1768Mbps ProRes 422 码率: 1178Mbps ProRes 422 LT 码率: 821Mbps 长焦相机: H.264/H.265 码率: 160Mbps ProRes 422 HQ 码率: 1768Mbps ProRes 422 码率: 1178Mbps ProRes 422 LT 码率: 821Mbps 支持文件系统 exFAT 色彩模式与采样方式 哈苏相机 普通: 10 位 4:2:2 (Apple ProRes HQ/422/422 LT) 8 位 4:2:0 (H.264/H.265) D-Log: 10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10 位 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10 位 4:2:0 (H.264/H.265) 中长焦相机 普通: 10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8 位 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10 位 4:2:0 (H.265) 长焦相机 普通: 10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8 位 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10 位 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10 位 4:2:0 (H.265) 数字变焦 (仅普通拍摄模式、探索模式) 哈苏相机: 1 倍至 3 倍 中长焦相机: 3 倍至 7 倍</p> <p>长焦相机: 7 倍至 28 倍 云台稳定系统三轴机械云台 (俯仰、横滚、偏航) 结构设计范围俯仰: -140° 至 50° 横滚: -50° 至 50° 偏航: -23° 至 23° 可控转动范围 俯仰: -90° 至 35° 偏航: -5° 至 5° 最大控制转速 (俯仰) 100°/秒 角度抖动量 无风悬停: ±0.001° 普通挡: ±0.003° 运动挡: ±0.005° 感知系统类型 全向双目视觉系统, 辅以机身底部红外传感器 前视 测距范围: 0.5 米至 20 米 可探测范围: 0.5 米至 200 米 有效避障速度: 飞行速度 ≤15 米/秒 视角 (FOV): 水平 90°, 垂直 103 后视测距范围: 0.5 米至 16 米 有效避障速度: 飞行速度 ≤6 米/秒 视角 (FOV): 水平 90°, 垂直 103° 侧视测距范围: 0.5 米至 25 米 有效避障速度: 飞行速度 ≤15 米/秒 视角 (FOV): 水平 90°, 垂直 85° 上视测距范围: 0.2 米至 10 米 有效避障速度: 飞行速度 ≤6 米/秒 视角 (FOV): 前后 100°, 左右 90° 下视 测距范围: 0.3 米至 18 米 有效避障速度: 飞行速度 ≤6 米/秒 视角 (FOV): 前后 130°, 左右 160° 有效使用环境 前、后、左、右、上方: 表面有丰富纹理, 光照条件充足 (大于 15 lux, 室内日光灯正常照射环境) 下方: 地面有丰富纹理, 光照条件充足 (大于 15 lux, 室内日光灯正常照射环境), 表面为漫反射材质且反射率大于 20% (如墙面、树木、人等) 图传方案 O3+ 实时图传质量 遥控器 1080p/30fps, 1080p/60fps 工作频段 2.400 GHz 至 2.4835 GHz 5.725 GHz 至 5.850 GHz 发射功率 (EIRP) 2.4 GHz: <33 dBm (FCC) <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC) <30 dBm (SRRC) <14 dBm (CE) 最大信号有效距离 (无干扰、无遮挡) FCC: 15 公里 CE: 8 公里 SRRC: 8 公里 MIC: 8 公里 最大信号有效距离 (有干扰、无遮挡) 强干扰: 都市中心, 约 1.5 公里至 3 公里 中干扰: 近郊县城, 约 3 公里至 9 公里 微干扰: 远郊/海边, 约 9 公里至 15 公里 最大信号有效距离 (有干扰、有遮挡) 微干扰且有建筑物遮挡: 约 0 公里至 0.5 公里 微干扰且有树从遮挡: 约 0.5 公里至 3 公里 最大下载速率 O3+: 5.5MB/s (搭配 DJI RC-N1 遥控器) 15MB/s (搭配 DJI RC Pro 带屏遥控器) 5.5MB/s (搭配 DJI RC 带屏遥控器) Wi-Fi 6: 80MB/s* 最低延时 130 毫秒 (搭配 DJI RC-N1 遥控器) 120 毫秒 (搭配 DJI RC Pro 带屏遥控器) 130 毫秒 (搭配 DJI RC 带屏遥控器) 视乎实际拍摄环境及移动设备。天线 四天线, 二发四收 电池容量 5000 毫安时 配备: Cellular 模块 (TD-LTE 无线数据终端) 1 可以将您的设备接入 4G 网络, 实现联网、增强图传、网络 RTK 等多项功能。重量: 958 克。(注: 带 1000G 的高速硬盘, 有高清的电影模式拍摄功能) 每套另加备用电源 1 组。</p>			
8	高性能 AI 智能录音笔	<p>内部存储 64G, 云存储 20G, 产品屏幕: 6.01 英寸, 分辨率: 1080*2160, AMOLED; 800 万像素摄像头, OCR 识别图片信息智能提取, 前置摄像头, 后置三摄 录音 130 小时/48KHZ, 存储量达到录音 500 小时/KHZ, 4000 毫安电池, 支持 18W 快充 可持续录音 10 小时, 陶瓷机身, 钢琴黑, 面部识别+密码解锁; 机身重量: 约 229.6g, 机身尺寸: 159.6mm*77.3mm*9mm, 麦克风: 2 外置定向麦克风+10 内置阵列麦克风, 内置扬声器, 录音模式/格式 WAV, AAC, 录音距离 0-15 米, 支持 4G, wifi, BT, 结合讯飞 Voice Cube 拾音技术, 可完成 10 米距离实时中英互译; 精准转写, 中英混读; 8 中语言转写, 12 种方言转写, 7 大行业词汇识别优化, 智能语义分段, 智能口语规整, 非人声过滤, 书签标记, 区分讲话人。视频实时字幕自动生成, 支持编辑, 保存, 导出。支持离线转写 (终身转写免费) 【搭载讯飞星火认知大模型】会议纪要+语篇规整 (提炼生成全文/段落重点内容, 去除语气词, 表达更书面化)</p>	3	个	
9	便携式采访直播+无线导播机	<p>采访用带屏直播机 (显示屏 ≤16 英寸) + 无线导播扩展屏机 (PC 架构可安装导播软件) 的分体便携 (★) 设备结构方式, 一名主播操作直播机, 一名导播操作无线导播扩展屏机。★必须具备无线导播功能。另配备人物特写镜头、声卡、手持麦克风等配件。</p>	20	套	
10	24 寸广电级专业监视器	<p>尺寸 24 英寸 像素 3840×RGB×2160 点距 0.13725 (H) ×0.13725 (V) mm 显示比例 16:9 / 4:3 可转换 亮度 1000cd/m2 (峰值亮度) 对比度 1000:1 显示色彩 10Bit 约 1.073 亿色 图像处理 12Bit 响应时间 7ms 可视角度左右 178° / 上下 178° 色彩模式 SMPTE-C、ITU-R BT. 709、EBU、DCI-P3、ITU-R BT. 2020、原始色域 HDR (High Dynamic Range) 高动态范围 HLG (ITU-R BT. 2100)、PQ (SMPTE ST. PQ2048) 2.4HDR、S-log3、V-log EOTF 电光转换特性 2.2、2.35、2.4、2.6、ITU-R BT. 2100 (HLG) SMPTE ST. PQ2048 (PQ)、S-log3 V-log 24 寸 HDR 监视器, 内置 3DLUT、亮度波形 (HDR/SDR)、矢量、直方图、时间码、辅助聚焦、斑马纹、伪彩、音频电平表 (16 路)、音频矢量、双画面、四画面、安全框、标记比例、单色转换、GPI、USB (LUT 加载)、USB (固件升级)、源名 UMD、IP 接口、内置多款摄像机 LUT (Slog3/Clog 或用户)。 * 辅助测光功能 (METERING) * Layout 一键进行四画面/双画面/单画面切换 * 支持安装铠甲防护箱, 组成便携箱款款监视器</p>	1	套	

	<p>HDR: HLG ITU-R BT.2100、PQ SMPTE ST.PQ2048、2.4HDR、s-log3HDR 4K支持: 12G/6G-SDI (2进2出); 4×3G-SDI; 12G SFP+输入光纤输入 *遵循 Rec.709 (HD) 和 SMPTE-C (SD), 具备色彩管理功能 *独有的 Closed 侦测技术 *通过 CE\ROHS\FCC\CQC 自愿性认证\节能认证 *自动生成监视器校色数据并支持实时查验。</p> <p>Mini 是一款便携式 Thunderbolt 3 采集播放解决方案, 可采集广播级 8bit、10bit 高动态范围 (最高到 4K DCI 60p) 或 12bit 高动态范围 (最高到 4K DCI 30p) 的各类格式。同时, 产品还内置 SD 卡读取器, 可直接将摄影机存储介质安装到计算机上。</p> <p>1 路 SDI 视频输入, SDI 视频输出: 2 路节目输出, 1 路环通输出 SDI 音频输入: 16 通道嵌入式 SD、HD、2K、UHD 及 4K。 SDI 音频输出: 16 通道嵌入式 SD、HD、2K、UHD 及 4K。 HDMI 音频输入: 8 通道嵌入式 SD、HD、UHD 及 4K。 HDMI 音频输出: 8 通道嵌入式 SD、HD、UHD 及 4K。</p> <p>设备控制: 索尼™可兼容 RS-422 录机控制端口。软件控制 TxRx 方向可逆串行端口 实时特效处理: DaVinci Resolve、Final Cut Pro X 内部特效。Premiere Pro CC Mercury Playback Engine 特效。Avid Media Composer 内部特效。</p> <p>3D 处理: 双通道帧封装采集和输出。3D 采集仅通过 HDMI 输入支持。</p> <p>配套 12GSDI 高清视频线 2 条: 1.5 米; 10 米。配套外置高清非编采集卡 1 个; 可采集广播级 12bit 高动态范围, 采集分辨率 4K DCI 30p, 配备 12G-SDI, 支持新的 HDR 格式, 可满足 HDR 静态元数据包、HLG 及 PQ 传输特性。用于剪辑、调色、视觉特效及音频制作。1 个 SDI 视频输入, 2 路 SDI 节目输出, 1 路环通输出, 1 路 HDMI 2.0 输入。</p>			
--	--	--	--	--

(二) 高值采编设备配件

序号	设备名称	配置参数	数量	单位	备注
1	EF 口单反全画幅远摄镜头	镜头焦距 (使用内置增倍镜时): 200-400mm (约 280-560mm), APS-C 画幅下的 35mm 规格换算焦距 *1 (使用内置增倍镜时): 约 320-640mm (约 448-896mm), 镜头结构 (使用内置增倍镜时): 20 组 25 片 (24 组 33 片), 光圈叶片 9 片 (圆形光圈), 最小光圈 *2: 32 (开启内置 1.4X 增倍镜时为 45), 最近对焦距离: 约 2 米, 最大放大倍率 *3 (使用内置增倍镜时) 约 0.15 倍 (约 0.2 倍), 驱动系统: 环形 USM 超声波马达, 手抖动补偿效果: 约 4 级 (基于佳能测试标准), 滤镜直径: 52 毫米 (插入型), 最大直径及长度: 约 Φ128×366 毫米, 重量: 约 3620 克	1	个	
2	EF 口单反全画幅中焦镜头	镜头焦距: 24-105mm, APS-C 画幅下的 35mm 规格换算焦距 *1: 约 38-168mm, 镜头结构: 12 组 17 片, 光圈叶片: 10 片 (圆形光圈), 最小光圈: 22, 最近对焦距离: 约 0.45 米, 最大放大倍率 *2: 约 0.24 倍, 驱动系统: 环形 USM 超声波马达, 手抖动补偿效果 约 4 级 (基于 CIPA 测试标准), 滤镜直径: 77 毫米, 最大直径及长度: 约 Φ83.5×118 毫米, 重量: 约 795 克	3	个	
3	PL 口电影机微距镜头	焦点距离: 24mm, 最大光圈: T8, 最小光圈: T40。视场角: 对角线视角 85°, 像场 43.2, 镜头结构: 直视视角及 35° 视角: 24 组 33 片; 转折视角: 25 组 34 片。光圈叶片: 10 片, 最近工作距离: 4mm, 最大放大倍率: 2 倍, 合焦驱动方式: 手动 (MF), 滤镜直径: Φ30.4mm, 镜头尺寸 (直径/长): 直视 Φ30.4mm×507mm; 斜视 Φ30.4mm×500mm; 转角 Φ30.4mm×500mm, 重量: 直视 1038g/斜视 1024g/转角 1068g	1	个	
4	PL 口电影机大变焦镜头	大变焦系列覆盖超广范围, 从 65mm 端到 280mm 远摄端。拥有 4.3X 变焦倍率, 最大光圈值为 T2.9-T4。镜片组: 21 片 17 组, 法兰距: 52mm (PL), 最近对焦距离: 1.1m/3ft7in, 变焦倍率: 4.31X, 光圈控制: 手动 (旋转最多 73.6°), 对焦控制: 手动 (旋转最多 100°), 叶片数量: 16, 滤镜尺寸: M105, 齿轮齿距: 模数 0.8, 材质: 铝合金, 重量: ≈3962g, 配套通用 15mm 双孔管夹长焦镜头支架铝合金镜头撑架	1	个	
5	微单相机稳定器	产品类型: 相机稳定器; 云台类型: 三轴云台; 使用方式: 手持; 稳定器尺寸: 云台收纳: 长 268mm, 宽 276mm, 高 68mm (不含相机、手柄、手柄延长脚架); 工作状态: 长 415mm, 宽 218mm, 高 195mm (高度包含手柄, 不含手柄延长脚架) 稳定器重量: 云台: 约 1143g 手柄: 约 265g 手柄延长脚架 (金属版): 约 226g、上下层快装板: 约 107g; 最大承重: 4.5kg; 外形设计: 颜色: 黑色; 云台充电接口: USB-C 其他参数: 触摸彩屏支持语言: 简体中文, 英文, 繁体中文, 德语, 法语, 韩语, 日语, 西班牙语, 葡萄牙语 (巴西), 俄语, 泰语; 电池参数: 电池类型: 型号: BG30-1950mAh-15.4V、类型: LiPo 4S; 电池容量: 1950mAh; 能量: 30Wh; 电池续航时间 12 小时; 充电时间 1.5 小时; 充电环境温度 5℃-40℃; 工作性能: 航向范围: 平移轴无限位; 横滚范围 -95° -240°; 俯仰范围: -112° -214°; 最大控制转速平移方向: 360°/s; 俯仰方向: 360°/s; 横滚方向: 360°/s; 拓展功能: 蓝牙 5.0; 工作频率: 2.400-2.484 GHz、稳定器包含: 包装清单, 便携收纳包 x1, 云台主体 x1, BG30 电池手柄 x1, USB-C 线 (40cm) x1, 镜头固定支架 (加长版) x1, 手柄延长脚架 (金属版) x1, 双层快装板 x1, 手提转接手柄 x1, 相机控制线 (USB-C, 30cm) x1, 半月环相机固定螺丝 (英制 1/4-20) x1, 固定螺丝 (英制 1/4-20) x1	12	个	
6	微型摄影器稳定器	产品类型: 相机稳定器 云台类型: 三轴云台 使用方式: 手持, 桌面、稳定器尺寸: 云台收纳: 长 254mm, 宽 230mm, 高 68mm (不含相机、手柄、手柄延长脚架) 工作状态: 长 364mm, 宽 187mm, 高 170mm (高度包含手柄, 不含手柄延长脚架) 稳定器重量: 云台: 约 990g、手柄: 约 200g 手柄延长脚架 (塑料版): 约 183g 上、下层快装板: 约 107g、最大承重 3kg 外形设计: 颜色: 黑色 云台充电接口: USB-C 其他参数: 触摸彩屏支持语言: 简体中文, 英文, 繁体中文, 德语, 法语, 韩语, 日语, 西班牙语, 葡萄牙语 (巴西), 俄语, 泰语; 电池容量 3000mAh 能量 21Wh 电池续航时间 12 小时 充电时间 2.5 小时 电压 3.7V 充电环境温度 5℃-40℃ 使用环境温度 -20℃-45℃、工作性能 航向范围: 平移轴无限位 横滚范围 -95° -240° 俯仰范围 -112° -214° 最大控制转速平移方向: 360°/s 俯仰方向: 360°/s 横滚方向: 360°/s 拓展功能 蓝牙 5.0 工作频率 2.400GHz-2.484GHz、APP 安装要求 iOS 11.及以上; Android 7.0 及以上 其他功能 1.8 英寸触摸彩屏 稳定器附件 包装清单: 云台主体 x1 BG30 电池手柄 x1、USB-C 线 (40cm) x1 镜头固定支架 x1 手柄延长脚架 (塑胶版) x1 双层快装板 x1 相机控制线 (USB-C, 30cm) x1 半月环相机固定螺丝 (英制 1/4-20) x1 固定螺丝 (英制 1/4-20) x1	15	个	

7	高清数位屏	<p>“屏幕参数 屏幕尺寸: 17.3 英寸(对角线) 有效工作区: 382x215mm 屏幕显示技术: IPS 平面转控技术 屏幕贴合技术: 光学贴合 触控技术: 投射式电容/ 120Hz 采样率 多点触控: 支持 10 指 屏幕刷新率: 120 Hz 屏幕分辨率: 3840x2160 屏幕表面: 边到边钢化玻璃, 具抗眩光蚀刻技术 亮度: 400 cd/m²(典型值) 色域 覆盖率: 99% DCI-P3 (CIE 1931)(典型值)88% Adobe RGB (CIE 1931)(典型值 Pantone™ Validated 和 Pantone SkineTone™ Validated 双认证 色深: 10 位 xRGB=30 位 色彩数: 10.7 亿色彩 可视角度: 170° (85° /85°)水平/垂直(典型值) 对比度: 1000:1(典型值) 响应时间: 8 ms HDR 高动态范围: 支持 HDR 高动态范围伽马 压感笔技术参数 压感笔: Wacom Pro Pen 3 笔技术: Wacom 电磁感应技术 压感级别: 8192 级 支持压感笔倾斜: ± 60 度 屏幕分辨率: 5080 lpi 最高跟笔读取率: 240 rps(次/秒) 笔侧按键: 无按键或 3 个按键的条形键帽 替换笔尖: 10 支(5x 标准, 5x 毛毡)”</p>	4	个	
8	会议新闻碳纤维三脚架	<p>10 层碳纤维, 单反摄像机通用, 加粗管径 40mm, 承重 15-30kg, 3 节脚管, 3 段脚管档位角度转换 低角度拍摄, 脚垫脚钉转换适用不同环境, 带大脚架类型, 脚架+云台套装云台类型: 液压云台脚架 节数: 3 节适用场景: 直播, 摄影, 摄像。★最高拍摄高度高于 170cm 以上。</p>	2	个	
9	闪光灯	<p>和相机同品牌闪光灯, 闪光指数:最大约 34.5-60 (200mm 焦距时、ISO100、以米为单位), 闪光覆盖 范围:0.6m-20m 闪光模式 i-TTL, 自动光圈闪光, 非 TTL 自动闪光, 距离优先手动闪光, 手动闪光, 重复闪光, 多重闪光灯组件拍摄操作: 无线闪光、直接遥控无线多重闪光灯组件拍摄 (遥控模式)</p>	18	个	
10	无线拾音麦克风两发一收含充电盒	<p>发射器: 无线模式 GFSK 1Mbps 和 2Mbps 等效全向辐射功耗 (EIRP) <20 dBm 无线模式工作频率 2.400 GHz 至 2.4835 GHz 蓝牙协议 BR/EDR 蓝牙工作频率 2.400GHz至2.4835GHz蓝牙发射功率(EIRP) <20dBm 电池类型 Li-ion 电池容量 360 毫安时 电池能量 1.39 瓦时 电池电压 3.87 伏 充电环境温度 5℃ 至 45℃ 工作环境温 度-10℃ 至 45℃ 充电时间 70 分钟 工作时间 6 小时两个发射器均与接收器连接, 发射器未在备份录音, 且接收器用 3.5 毫米线连接相机时测得。 接收器: 无线模式 GFSK 1Mbps 和 2Mbps 等效全向辐射功耗 (EIRP) <20 dBm 工作频率 2.400 GHz 至 2.4835 GHz 电池类型 Li-ion 电池容量 360 毫安时 电池能量 1.39 瓦时 电池电压 3.87 伏 充电环境温度 5℃ 至 45℃ 工作环境温度-10℃ 至 45℃ 充电时间 70 分钟 工作时间 6 小时 两个发射器均与接收器连接 发射器未在备份录音, 且接收器用 3.5 毫米线连接相机时测得。 充电盒: 电池类型 18650 锂离子电池 电池容量 3250 毫安时 充电规格 5 伏, 1.5 安至 3 安 充电 环境温度 5℃ 至 40℃ 工作环境温度 5℃ 至 45℃ 充电时间 2 小时 40 分钟 充电盒给发射器和接收器充电次数 2 个发射 器和 1 个接收器同时充电, 约充电 2 次 通用 麦克风指向性 全指向 频率响应 低切功能关: 50 Hz 至 20 kHz 低切功能开: 100 Hz 至 20 kHz 最大声压级 120 dB SPL 最大输入电平 (3.5 毫米) - 10 dBV (THD < 0.1%) 等效噪声 21 dBA 监听接口输出功率 最大输出功率 12 mW@1 kHz, 32 Ω 最大传 输距离 250 米 (FCC) 160 米 (CE)</p>	11	个	
11	多功能热靴指向性麦克风	<p>类型 背极式电容立体声麦克风 指向特性 单一指向性(120°) 灵敏度 -40dB±4dB (1kHz, 0db=1V/Pa) 频率范围 100Hz-10kHz 端子 0.3.5 毫米迷你立体声端子 电源 插头供电(电压范围 1.2V-5V) 附带配件 防风罩</p>	9	个	
12	手持枪麦指向采访麦克风	<p>声学原理 线性梯度 极头 0.50" 拾音模式 超心形 地址类型 End 频率范围 20Hz-20kHz (选择 HPF@75Hz) 输出阻抗 200 Ω 最高 SPL 135dB (@1kHz, 1%THD 进入 1k Ω 负载) 灵敏度 -32.0dB re1Volt/Pascal (25.00mV@94dB SPL) +/-2dB@1kHz 等效噪声水平 (A-加权) 16dB-A 输出 3-针 XLR 输出 电源选项 +48v 幻象电源、内置电池</p>	9	个	
13	5G 直播背包服务器	<p>★本项目系统建设应充分考虑与喀什地区融媒体中心现使用系统对接。 硬件要求: 1) ★标准 19 英寸宽度标准机架式接收机, 系统为 LINUX 版本解码软件。 2) 配置 HD 视频板卡, 提供同步信号接口, 提供 1 路广播级 HD-SDI 输出 (其中一台接收机具备 推流功能, 支持 UDP、RTMP、HTTP、RTSP、M3U8 等主流网络格式, 具备同时推送 6 路不同格式 IP 流到网络发布端)。 软件技术要求: 1) 满足同品牌 4G/5G 背包发射端和同品牌手机 app 采集终端能够使用同一台接收机进行接收解码 并输出 HD-SDI 信号。接收机之间互为热备, 可以支持我单位原有所有发射端的选择输出。 2) 系统延时在 0.5 秒到 50 秒间可调, 且误差不超过半秒 (最低传输延时可以达到 0.5 秒)。 3) 系统支持 CBR 和 VBR 两种编码方式。 4) 系统码率支持 100Kbps 至 50Mbps 可调。 5) 5G接收机具有解码和播放其他视频流的能力, 允许其他设备 (如: 非线性编辑系统、笔记本电脑</p>	3	个	

	<p>或移动智能设备)直接上传视频到接收端上。</p> <p>6) 要求系统传输中断或网络信号卡顿,可输出最后一帧画面,严禁出现黑场。同时支持信号中断快速恢复。</p> <p>7) 提供 HD-SDI 信号输出接口,每一路 HD-SDI 支持嵌入 8 路音频的 SDI 信号输出。</p> <p>8) 支持 UDP、RTMP、HTTP、RTSP 等多种协议,传输的 GRID 广播级 IP 流,达到次秒级延时。</p> <p>9) ★ 视频解码后,视音频同步性良好,音视频同步相差不大于 8 毫秒。</p> <p>10) 简洁直观的操控界面,支持中文或英文,菜单清晰简洁易操作;可查看及设置各参数,包括传输码率、延时、每个传输接口状态,电池电量情况等;屏幕可显示视频预览/审看画面;可显示各通道实时数据连接状态。</p> <p>11) 接收机支持自动录制功能,录制的文件可直接上传至台内的 FTP 接收机。所有录制文件提供时码并能进行选择性预览播放。</p> <p>12) ★接收机具备远程控制背包端的能力,可通过直观UI界面对发射端内部参数进行调整,包括无线网卡的配置、Wi-Fi 的配置、有线网络配置,文件上传配置,背包连接状态监看等。</p> <p>13) 可与非编及媒资系统对接,有开放的 API 开发包。</p> <p>14) 接入后端接收机的发射端数量没有上限,可任意增减,主备接收机必须能够同时接入同样数量的发射端设备。并能接入合作媒体原有发射端,无数量限制。传输的信号能完全与自治区融媒体中心无缝对接。</p> <p>15) ★视频传输系统不应泄露任何数据(提供相关证明材料)。</p>			
--	---	--	--	--

备注:

1、采购产品中请注意“产品选型”，电子产品有可能类型不同但是技术参数相同，不得混淆投标产品。（比如“微单”、“单反”的区别，虽然技术参数对应类同，但是两种类型产品。）

2、电子产品的行业业界对旗舰型、中高端、低端、专业型、家用消费型等的界定，已经约定成为标准，初入此行业的新供应商投标人请勿混淆。

3、本项目核心产品为：高端全画幅微单（无反）相机、高端全画幅单反相机。

二、项目相关要求

（一）本项目不分包，本项目所采购设备均为国产产品。所投产品需详细填写厂家产地、品牌型号，投标产品技术参数必须据实填写并详细对比阐述，否则将导致废标。在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者投标的产品不符合本招标文件要求的技术指标却故意隐瞒不做负偏离说明的，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

（二）投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的货物或服务等工作所有可能发生的费用，对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。

（三）货物必须为按照招标文件要求，质量达到国家有关标准，所有货物技术参数指标必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（四）投标人须提供详细可行的项目实施方案及项目实施计划。供应商结合项目实际情况制定项目实施方案，应包括：

①项目实施方案；

-
- ②质量目标及保证措施；
 - ③项目实施人员配置方案；
 - ④产品包装运输方案；
 - ⑤供货及安装调试方案；

（五）售后服务

1. 供应商须到采购方提供的现场免费安装、调试，直至正常使用。
2. 供应商在质保期内，定期对产品进行维护，随叫随到，7*8小时上门服务。质保期内发生故障，供应商在接到采购方通知后1小时内维修响应并进行处理，2个小时内无法解决的，供应商应自接到通知后4个小时内到位检修，并在到位检修后24小时内处理完毕。
3. 供应商安排维修人员须是本公司正式员工。在所投产品发生故障时，在合同响应时间内需安排专业维修技术人员进行处理。
4. 售后服务承诺：
 - 4.1 在设备交付使用后，中标公司应对设备质保期内及其投标文件中做出的承诺，具有切实可行的措施。
 - 4.2 质保维保期内非人为故障在1小时内响应处理，不得向设备使用方收取任何维修费用；有相应产品的配套备品备件及时处理故障。
 - 4.2.1 备品备件：
 - ①保证设备备品备件库的质量及规模、库存充裕且种类齐全；
 - ②能够及时满足使用单位备品备件更换需求。
5. 设备安装要求：
 - 5.1 供应商负责所有采购设备的安装及调试，设备安装达到参数要求并正常使用。
 - 5.2 供应商应遵守现场的一切规章制度；并保障自身安全生产，因自身原因生成的安全问题，企业自行承担。
 - 5.3 供应商负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；
 - 5.4 设备在交付采购方使用前非因采购方责任而造成受损或丢失或者造成第三者受损时，由供应商承担相应损失或负责赔偿。

5.5 无论安装、调试期间或保修过程中，供应商负责及时清理现场施工后滞留的垃圾、废弃物。

（六）验收

1. 验收时间: 根据合同约定供货时间，在约定时间范围内供货后，由供应商提交验收申请，采购人在接到验收申请后组织验收。

2. 验收方式: 中标供应商所供产品需提供所投产品质量检测报告及样品一套，如质量报告与样品无误方可正式供货并进行安装；由采购单位、产品使用单位（部门）等单位（部门）进行验收，验收合格后签署验收报告。

3. 验收程序: 供应商货到采购人指定地点后提供货品的相关材料作为验收证明材料。所供货物全部到齐后，由供应商提出验收申请，参照规定的数量、质量、技术指标，由采购人组织进行验收并出具验收报告等。

4. 验收内容: 数量、质量、技术指标等。

5. 验收标准: 验收时供应商必须提供产品检测报告并依据招标文件、投标文件、采购合同及相关国家标准。

（七）应急预案

（1）供应商需要具备能应对突发状况的能力，包括自然灾害、交通意外等情况下拿出补救措施按时供应货物。

（2）供应商需要具备能接受突发紧急工作的能力，根据甲方要求，全力配合做好临时性的工作。

（八）项目的供货期和质保期

1、供货期: 合同签订后 30 个工作日内。

2、质保期: 质保 2 年。

3、供应商需提供该项目的货物质量合格证书（中标后）。

（九）付款方式和交货地点

1、付款方式: 合同签订后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 50% 为预付款，项目整体进度完成 50%，经甲、乙双方协商，付合同价款的 30%，全部验收合格后，付合同价款的 20%。

2、货款包括: 运输、安装、维护。

3、交货地点: 甲方指定地点。

(十) 其他说明

1、本次报价包括供货、包装、运输、装卸、税费以及安装、调试、开箱验收、售后服务、培训、质保期保障和快速的维修保养服务等相关服务的全部费用，中标单位必须向采购人提供符合财务要求的发票。

2、因中标方产品缺陷或安装不当造成损失的，由中标方承担。

3、投标商须保障采购方在使用其提供的应用平台、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权或商标权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，投标商须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第6章 评标方法和标准

本项目将按照磋商文件第一章投标人须知中开标、评标、废标、确定中标及本章的规定评标。本项目采用竞争性磋商的采购方式。

竞争性磋商采购方式，是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

采购人、采购代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

一、开标

1. 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表在线（新疆政府采购网政采云平台开标大厅）参加。

投标人不足3家的，不得开标。

2. 开标时，投标企业应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称及磋商文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交（上传）的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

3. 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表在线确认和相关工作人员签字确认，并存档备查。

4. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

二、评标

1、评标工作严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号以及国家和地方颁布的有关法令、法规。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。审查所有有效的投标文件是否对磋商文件提出的所有实质性要求做出响应，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商小组判断投标文件的实质性响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

磋商小组将确定每一投标人是否对投标文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务范围和质量，或限制了采购人的权利和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的投标人的公平竞争地位。

细微偏差是指投标实质上响应了磋商文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。磋商小组应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

磋商小组应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

投标人不得误导、干扰评标委员会的评标活动，否则其投标将作无效投标处理。

2、评标的依据是招标文件的采购需求、符合性评审、综合评分表及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件以及本评标办法。

3、澄清和修正：

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价计算出的总价金额为准。招标方不接受不符合国家相关规定的投标报价或优惠方案。

投标人的资格条件不符合国家有关规定和磋商文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会应将其投标作无效投标处理。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4、磋商：

通过符合性评审的供应商进入磋商环节。

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商小组将一对一的与投标企业视频连线磋商。采购代理机构点击视频连线后，请被连线的投标企业进入视频会议中。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

如对报价有异议的可点击报价异议进行提出。报价无异议的点击报价确认。

5、最终报价：

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。由采购人或者采购代理机构当众宣读进入最终报价的供应商的投标人名称、最终报价及磋商文件规定的内容等。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6、本次评标采用综合评分法，总分 100 分，其中报价得分 40 分、商务得分 6 分、技术得分 54 分。详细评分标准详见附表三综合评分法评分标准。

特别说明：为保证本项目服务质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。

7、定标：

响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审得分相同且投标报价相同的，质量技术高的排在前，评审得分相同且投标报价相同的，质量技术分相同的，售后服务分高的排在前。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。

三、评标纪律、回避及保密

(1) 评标纪律

1、评委出席评标活动，应主动提交身份证明，自觉接受有关工作人员的核验和监督。

2、评委不得迟到早退，也不得转托他人参加，以确保评标时间和质量。

3、评委进入评标区域后，应主动将各种通讯工具存放在统一的保管箱内。

4、与投标人有利害关系的评标委员会成员，应主动提出回避申请。

5、评委在评标过程中，要遵守职业道德，正确行使评审权，严格按国家法律、法规和招标文件的规定，客观公正地对每份投标文件进行独立评审，提出评审意见。

6、中标结果确定前，评委或相关人员不得透露评标人员、评审资料、评审结果、对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标活动有关的其他情况。

7、评委必须在指定的评标室参加评标，在评审过程中未经招标人和监管人员同意，不得擅自离开评标区域。

(2) 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

(一) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

除技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家的情形外，评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

(3) 保密：开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标建议等评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。应当配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密。

四、无效投标及废标情况

1、如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按磋商文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

未满足磋商文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于磋商文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

五、落实中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购，中小企业需提供中小企业声明函，潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

5、（本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

六、评审附表

附表一 商务符合性审查表

符合性审查	序号	审查标准
	1	投标文件是否按招标文件要求编制、签署、盖章；内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的；
	2	投标文件记载的招标项目完成期限是否未超过竞争性磋商文件规定的完成期限；
	3	磋商小组共同确定没有实质上不响应磋商文件要求的。
	4	投标有效期是否满足招标文件要求的；
	5	投标报价是否高于采购预算价；
	6	是否缴纳投标保证金并与磋商文件金额一致
	7	是否明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的）
	8	商务条款是否有偏离情况的，供应商是否对磋商文件所列的所有内容进行投标；
	9	投标文件是否附有招标人不能接受条件的；
10	是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；	

备注：1. 如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应磋商文件而予以废标处理。

2. 表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

附表二、综合评分法评分标准

考核项目	评分标准		投标人
价格部分(40分)	<p>各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过40分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。（备注：对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除<u>10</u>%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。）</p>		
技术部分(54分)	配置性能指标(35分)	配置性能指标(35分) 投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的，得35分，投标人所投产品的技术参数每有一项不满足要求扣2分，扣完为止。	
	项目服务实施方案(10分)	<p>项目服务实施方案(10分)：根据投标人对本项目实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容：</p> <p>①项目实施计划；</p> <p>②质量目标及保证措施；</p> <p>③项目实施人员配置方案；</p> <p>④产品包装运输方案；</p> <p>⑤供货及安装调试方案；</p> <p>评标委员会根据各投标人方案内容完整度及可行性进行评审，评审内容包含5项，项目服务实施方案内容完整可行最多得10分，每有一项内容缺失不完整或不可行扣2分，扣完为止。</p>	
	售后服务方案(3分)	售后服务方案(3分)：针对本项目制定的合理完善的售后服务方案（包括产品的故障处理及响应时间、验收、服务方式、质保期外服务方式、优惠承诺、备品备件准备情况等），评审小组根据综合评比，售后服务方案完善且优于招标文件要求的得3分，一般得2分，较差1分。不提供不得分。	
	应急预案(3分)	应急方案(3分)：提出完整有效、且可行应急方案，根据方案优劣进行评分。好得3分，一般得2分，较差得1分。不提供不得分。	
	交货期(3分)	交货期(3分) 满足招标文件要求得1分，提供交货承诺书，承诺书中投标人承诺的交货期，每优于招标文件要求5天得1分，最高加2分。	
商务部分(6分)	业绩(4分)	同类案例证明(4分)：有同类项目(近三年)成功案例相关证明1个加2分，满分为4分。（业绩需提供：中标通知书、验收报告或合同等相关资料，以上提供任意一个均可）	
	质保期(2分)	质保期(2分)：质保期满足招标文件要求得1分，每增加一年加0.5分，最多加1分。	
最后得分			

注：1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交

了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3. （本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4. 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：无

5. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

6. 对创新产品或创新性企业的优惠措施为：无

7. 中标候选人并列式时的处理方式：采用综合评标法， 评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，质量技术高的排在前，评审得分相同且投标报价相同的，质量技术分相同的，售后服务分高的排在前。

喀什地区融媒体中心文化宣传设备 采购项目

竞争性磋商文件

(项目编号: KSDQZFCG (CS) 2024-53)

第三册

采购人: 喀什地区融媒体中心

采购机构: 喀什地区公共资源交易中心

发出日期: 2024年10月

第7章 政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：_____

政府采购合同参考范本 (货物类)

政府采购货物买卖合同

(试行)

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

- (5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

- (6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

- (7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

- (8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

- (9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

- (10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：_____ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_____日内组织验收）

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费

用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转

移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	