

# 第二师铁门关市 2023 年抢险救灾物 资装备采购项目

## 采购文件

项目编号：B2S[2023]1344 号

采购人：新疆生产建设兵团第二师发展和改革委员会

采购代理机构：新疆鑫创新项目管理有限公司

日期：二〇二三年十二月

# 目 录

第一章 招标公告 .....	
第二章 供应商须知 .....	
第三章 采购需求 .....	
第四章 评审方法 .....	
第五章 合同格式及合同条款 .....	
第六章 响应文件格式 .....	

# 第一章 招标公告

## 一、项目基本情况

项目编号： B2S[2023]1344 号

项目名称： 第二师铁门关市 2023 年抢险救灾物资装备采购项目

预算金额（元）： 3130040.00 元

最高限价（元）： 3130040.00 元

采购需求： 采购抢险救灾物资装备一批（防火服+头盔+手套+靴子、有毒气体检测仪、碳纤维高压空气瓶、灭火器、冲击锤、音视频生命探测仪、风力灭火机、灭火把、背负式水枪、灭火毯、排烟机、对讲机、折叠式工兵铲、手动破拆工具组、移动电站、野外照明灯组、手提式强光巡检工作灯、强光手电筒、喊话器、水域救援服+头盔+手套+靴子、救生衣、折叠担架、净水器、柴油发电机、抽水泵、潜水泵、电缆线、防毒面具、救生软梯、消防救生垫、救生圈、雨鞋、雨衣、移动式防汛挡水板、快速膨胀堵漏袋、千斤顶、工具箱、麻袋、编织袋、铁锹、大锤、十字镐、钢钎、大绳、防割手套、防尘口罩、警戒马甲、警戒灯、警戒带、安全警示牌、敛尸袋、地震预警信息发布终端（落地式））。

标项名称： 第二师铁门关市 2023 年抢险救灾物资装备采购项目

数 量： 1

预算金额（元）： 3130040 .00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 采购抢险救灾物资装备一批（防火服+头盔+手套+靴子、有毒气体检测仪、碳纤维高压空

气瓶、灭火器、冲击锤、音视频生命探测仪、风力灭火机、灭火把、背负式水枪、灭火毯、排烟机、对讲机、折叠式工兵铲、手动破拆工具组、移动电站、野外照明灯组、手提式强光巡检工作灯、强光手电筒、喊话器、水域救援服+头盔+手套+靴子、救生衣、折叠担架、净水器、柴油发电机、抽水泵、潜水泵、电缆线、防毒面具、救生软梯、消防救生垫、救生圈、雨鞋、雨衣、移动式防汛挡水板、快速膨胀堵漏袋、千斤顶、工具箱、麻袋、编织袋、铁锹、大锤、十字镐、钢钎、大绳、防割手套、防尘口罩、警戒马甲、警戒灯、警戒带、安全警示牌、敛尸袋、地震预警信息发布终端（落地式））。

合同履行期限：自合同签订之日起 20 天内完成。

本项目（不）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：**专门面向中小企业采购项目。**

①、财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；②、财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；③、财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；④、根据财政部、工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号规定执行）；⑤、财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进

残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；⑥、财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

3. 本项目的特定资格要求：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②供应商须未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取采购文件

时间：2023年12月15日至2023年12月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

### 四、递交响应文件截止时间、招标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年1月4日11:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年1月4日11:30（北京时间）

开标地点：政采云平台不见面开标大厅（<https://www.zcygov.cn/>）网上开标。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至兵团政府采购网（<http://ccgp-bingtuan.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：新疆生产建设兵团第二师发展和改革委员会

地址：第二师铁门关市

联系方式：0996-5890325

2、采购代理机构信息：

名称：新疆鑫创新项目管理有限公司

地址：第二师铁门关市

项目联系人：张道新 蒋贝贝

项目联系方式：13579017845 19915115543

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

序号号	条款名称	编列内容规定
1	项目名称	第二师铁门关市 2023 年抢险救灾物资装备采购项目
2	采购人	名称：新疆生产建设兵团第二师发展和改革委员会 地址：第二师铁门关市 联系电话：0996-5890325
3	采购代理机构	名称：新疆鑫创新项目管理有限公司 地址：第二师铁门关市 电话：13579017845 19915115543 联系人：张道新 蒋贝贝
4	监管部门	名称：第二师财政局 地址：第二师铁门关市 电话：0996-2922959 联系人：李文辉
5	项目预算	金额（小写）：3130040.00元 金额（大写）：叁佰壹拾叁万零肆拾元整
6	供应商资格条件	1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条的条件； (一) 具有独立承担民事责任的能力； (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制



序号号	条款名称	编列内容规定
		<p>度；</p> <p>(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>(五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>(六) 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>专门面向中小企业采购项目。</p> <p><b>【根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：</b></p> <p>(一) 中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：</p> <p>①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；</p> <p>②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；</p> <p>③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和</p>

序号号	条款名称	编列内容规定
		<p>国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。</p> <p>在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。</p> <p>以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。】</p> <p>①、财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；②、财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；③、财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；④、根据财政部、工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号规定执行）；⑤、财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；⑥ 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题</p>

序列号	条款名称	编列内容规定
		<p>的通知》（财库[2014]68号文）。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②在“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn/">http://www.creditchina.gov.cn/</a>）中被列入失信被执行人名单的供应商，不得参加。③供应商须未被列入“信用中国”（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）和中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。（注：采购代理机构在开标时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，投标无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。）</p>
7	联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
8	备选方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
9	信息公告媒体	兵团政府采购网（ <a href="http://cgw.xjbt.gov.cn">http://cgw.xjbt.gov.cn</a> ）

序号	条款名称	编列内容规定
		政府采购云平台 (https://www.zcygov.cn/)
10	响应文件递交截止时间	2024年1月4日 11:30 (北京时间) 备注: 采购文件领取截止时间不得少于5个工作日。
11	采购时间、地点	采购时间: 2024年1月4日 11:30 (北京时间) 开标地点: 政府采购云平台电子交易平台 开标默认时长: 30分钟
12	评审小组的组建及评审专家的确定方式	采购单位依法组建评审小组共 <u>5</u> 人组成, 其中采购人代表 <u>1</u> 人和专家评委 <u>4</u> 人。 招标小组确定方式: 由采购代理机构在第二师政府采购专家库中抽取
13	评审办法	综合评分法
14	投标有效期	<u>90</u> 日 (日历日)
15	响应性文件份数	供应商需要递交电子响应文件, 加密的电子响应文件, 在招标截止时间前通过政府采购云平台电子交易平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。
16	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 自行踏勘。 <input type="checkbox"/> 统一组织。 踏勘时间: 联系人:                                      联系电话:

序列号	条款名称	编列内容规定
		注：踏勘现场时需向采购人提供的资料包括：加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的资质证书复印件法定代表人授权委托书原件、加盖公章的被授权人身份证复印件。
17	代理服务费	<input checked="" type="checkbox"/> 交纳。 由中标单位支付。 交纳时间：中标公示公示期结束，中标单位办理成交通知书时。 交纳金额：按发改办价格【2011】534号文计取。 单位名称：新疆鑫创新项目管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司库尔勒市兵团支行 银行账号：30769601040029544 开户银行代码：103888076967
18	履约保证金	无
19	供货期	自合同签订之日起 20 天内完成。
20	付款方式	签订合同后支付预付款 30%，供货完成验收合格无任何质量问题后剩余 70 %，一次性付清。
21	质保期	符合国家产品质保要求及达到救灾物资储备年限标准。

序列号	条款名称	编列内容规定
22	澄清答疑	<p>供应商若对招标文件内容质疑，须按以下要求提出：</p> <p>①供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。</p> <p>②供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p> <p>③联系部门：新疆鑫创新项目管理有限公司</p> <p>④联系电话：13579017845</p> <p>在响应文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。</p>
23	采购人认为应该补充的其他内容	<p>1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；</p> <p>2、各供应商应在投标前应确保成为新疆生产建设兵团政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（<a href="https://www.xjca.com.cn/">https://www.xjca.com.cn/</a>）或下载“新疆政务通”APP自行进行</p>

序列号	条款名称	编列内容规定
		<p>申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290；</p> <p>3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN764 位及以上操作系统。客户端请至兵团政府采购网（<a href="http://ccgp-bingtuan.gov.cn/">http://ccgp-bingtuan.gov.cn/</a>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。</p>
<p><b>注意 事项</b></p>		<p>根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125 号的规定，各供应商应在本项目采购公告发布之日起到响应文件递交截止时间期间，通过“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）等渠道查询主体信用记录，并将信用信息查询记录作为响应文件组成部分。</p>

注：1、本表内容与采购文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“”标示选择使用该项。

## 一、说明

### 1.1 适用范围

1.1.1 本招标文件仅适用于本招标公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

### 1.2 定义

1.2.1 “采购人”是指：详见供应商须知前附表。

1.2.2 “采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表。

1.2.3 “监管部门”是指：详见供应商须知前附表。

1.2.4 “供应商”是指：响应招标文件要求并且符合招标文件规定资格条件和参加竞争性招标的法人、其他组织或者自然人。

1.2.5 “电子响应文件”是指：利用政府采购云平台电子交易平台提供的“响应性文件制作工具”编制加密的响应文件。

1.2.6 “成交供应商”是指：是指经评审小组评审，授予合同的供应商。

1.2.7 采购人和采购代理机构统称为采购单位。

### 1.3、货物和服务

1.3.1 “货物”是指：供应商制造或组织符合招标文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

1.3.2 “服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

### 1.4、投标费用

1.4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投



标的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 2.1. 招标文件的构成

2.1.1 招标文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购项目技术规格、参数及相关服务要求；
- (4) 评审方法、步骤、标准；
- (5) 合同格式及合同条款；
- (6) 响应文件格式；
- (7) 在招标过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

2.1.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

### 2.2. 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。如未在规定时间内递交将不予受理。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源）。必要时，采购单位将组织相关专家召开答疑会，并在政府采购云平台上向所有

供应商公布，供应商可在对应栏目下载澄清文件。澄清文件作为招标文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

2.2.2 供应商在本项目采购公告期限届满之日起5个工作日内未对招标文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间内就招标文件内容提出的质疑将不予受理。

### 2.3. 招标文件的修改

2.3.1 采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在响应文件递交截止时间五日前在政府采购云平台发布更正公告。

2.3.2 澄清或者修改的内容是招标文件的组成部分，将在网站上向所有供应商公布，并对供应商具有约束力。

2.3.3 为使供应商有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟响应文件截止期，并通过兵团政府采购网发布公告方式通知所有下载招标文件的供应商。

2.3.4 供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

## 三、响应文件的编制和数量

### 3.1. 响应文件的语言

3.1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关招标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

### 3.2 响应文件的构成

3.2.1 供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

(1) 商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

(2)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

### 3.3 响应文件编制

3.3.1 电子响应文件制作时，应按照统一的“响应性文件制作工具”和招标文件中明确的响应文件目录和招标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.3.2 供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制响应文件。

3.3.3 网上提交的电子响应文件为加密版。

3.3.4 供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。

3.3.5 电子响应文件具有法律效力，与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

3.3.6 为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子响应文件转换完成后，应在规定区域加盖单位和法定代表人 CA 印章。电子响应文件若无 CA 电子签章，则视为无效文件。

3.3.7 供应商应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《报价一览表》、《报价明细表》等招标文件中规定的所有内容。

3.3.8 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

### 3.4. 报价要求

3.4.1 供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

3.4.2 商应按照“第三章 采购需求”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《报价一览表》和《竞报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优

惠。报价中不得包含文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在报价中。

3.4.3 《报价明细表》填写时应响应下列要求：

(1) 对于报价免费的项目应标明“免费”；

(2) 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的招标总价中；

(3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

3.4.5 每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效响应。

3.4.6 供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.7 供应商的投标报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.5 备选方案

3.5.1 供应商应按照供应商须知前附表要求编制投标备选方案，否则将被视为无效响应文件。

3.6. 供应商资格证明文件

3.6.1 供应商应提交证明其有资格参加招标和成交后有履行能力的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.6.2 资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.6.3 供应商相关资格证明文件：

(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(3) 具备履行合同所必需的设备和技术能力的证明材料；

(4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

(6) 采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

(7) 信用信息查询记录；

(8) 招标文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.6.4 证明招标货物、服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

采取资格预审方式项目的供应商在递交响应性文件时，其资格条件与资格预审时发生变化的，提交变化后的资料。

### 3.7. 投标的有效期

3.7.1 投标有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。

3.7.2 有效期内供应商未经采购结果确认谈判达成一致不得改变其投标报价及承诺的全部义务。

## 四、响应文件的递交

### 4.1 响应文件的密封和标记

响应文件的密封和标记。电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受，采购单位不予受理。

### 4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在投标文件规定的响应文件递交截止时间前将电子响应文件上传到指定政府采购云平台电子交易平台的指定栏目。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。

逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。

4.2.2 政采云电子交易平台项目均采用不见面开标。供应商只需将加密电子响应性文件在投标截止时间前通过政府采购云平台电子交易平台上传完成。逾期上传的或者未上传到平台的响应性文件，采购人不予受理。

#### 4.3 迟交的响应文件

4.3.1 采购单位将拒绝并原封退回在规定的响应文件递交截止期后送达的任何响应文件。由于对网上采购操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在响应文件递交截止时间之前上传响应文件，采购人不予受理。建议于开标前1个工作日完成响应文件的制作与上传。

#### 4.4 响应文件的修改和撤回

4.4.1 供应商在招标文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

4.4.2 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

### 五、招标程序

#### 5.1 评审小组的组成

5.1.1 评审由采购单位依法组建的评审小组负责。评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对响应文件的审查、评审、打分等全部评审工作。评审小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。

#### 5.2 评审方法

5.2.1 评审小组将按照招标文件确定的评审方法进行评审。评审小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评

价响应文件、推荐中标候选人名单。

5.2.1 项目评审方法详见招标文件“第四章 评审方法。”

### 5.3 响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

#### 5.3.1 资格性检查

(1) 采购人根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

(2) 在进行资格检查时，不得改变招标文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

(3) 供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的资格证明文件供采购人核查，否则将不予采信。

(4) 采购人在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

(5) 通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

#### 5.3.2 符合性检查

评审小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

### 5.4 违法违规行为

5.4.1 在评审过程中，评审小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

(1) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组

织要求协同招标；

- (2) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (3) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (4) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- (5) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (6) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (7) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (8) 使用伪造、变造的行政许可证件；
- (9) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (10) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (11) 提供虚假的信用状况；
- (12) 其他弄虚作假的行为。

5.5 评审小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.5.1 响应文件的修正及澄清

(1) 评审小组对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

(2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。

5.5.2 评审之前，评审小组要审查每份响应文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与招标文件要求的



关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。评审小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

5.5.3 实质上没有响应招标文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。

5.5.4 评审期间，评审小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照评审小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本招标文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在评审期间，评审小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

5.5.5 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

## 5.6 评审

5.6.1 评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行投标，并给予所有参加投标的供应商平等的投标机会。

5.6.2 在评审过程中，评审小组可以根据采购文件和采购情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.6.3 对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加投标的供应商。

5.6.4 供应商应当按照采购文件的变动情况和评审小组的要求重

新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### 5.6.5 采购结果确认

(1) 评审小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

#### 5.7. 公示或公告

5.7.1 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

5.7.2 采购代理机构应当将成交结果在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，公示期 1 个工作日，同时发出成交通知书。

### 六、 授予合同

#### 6.1 签订合同

6.1.1 采购人应在成交通知书发出后 30 日内，根据成交结果和招标文件、响应文件及有关补遗文件和确认招标备忘录拟定的合同文本与成交社会资本签订经同级人民政府审核同意的 PPP 项目合同，未经本级人民政府审核同意的项目合同无效。

6.1.2 采购人应按招标文件要求和中标人的响应文件承诺订立书面合同，不得超出招标文件和中标人响应文件的范围，也不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

6.1.3 采购人应在《中标通知书》发出之日起 30 天内与中标人签订政府采购合同。签订政府采购合同后 7 个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监管部门和政府采购代理机构备案。

## 七、质疑和投诉

### 7.1 质疑

#### 7.1.1 供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

质疑书应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑人的名称、地址、电话等；
- (2) 质疑人法人签章和单位公章；
- (3) 具体的质疑事项及事实依据；
- (4) 明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；
- (5) 以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；
- (6) 提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。

7.1.2 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

7.1.3 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.1.4 被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

## 7.2 投诉

7.2.1 质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.2.2 投诉人提起投诉应符合以下条件：

- (1) 投诉人应是参与项目的供应商；
- (2) 投诉前已依法进行质疑；
- (3) 投诉书内容符合中华人民共和国财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定；
- (4) 在投诉有效期内；
- (5) 同一投诉事项未经处理的；
- (6) 相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

7.2.3 供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

- (1) 投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；
- (2) 被投诉人的名称、住所、联系方式；
- (3) 具体的投诉事项、事实根据和法律依据；
- (4) 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
- (5) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其

主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

7.2.4 投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时,除提交投诉书外,还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书,授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.2.5 投诉人不符合上述规定提起的投诉,政府采购监督部门不予受理。

## 八、项目验收

8.1 采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收,并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

8.2 验收标准:招标文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

## 九、适用法律

9.1 采购单位和供应商的一切采购及响应活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性招标采购方式管理办法》等相关规定。

## 十、采购文件的解释权

10.1 本项目采购文件的最终解释权为采购单位所有。

## 十一、其他注意事项

11.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11.2 供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.3 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

11.4 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》

的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

11.5 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 第三章 采购需求

- 一、采购要求：采购储备一批救灾物资，
- 二、供应商要求：投标人信誉良好，在以往的采购活动中无不良劣迹。因本项目为救灾物资，供应商所供产品必须是国家相关部门检验合格的国标产品，一发现有弄虚作假、假冒伪劣行为和产品的，列入本区域供应商“黑名单”，并上报相关部门和机构进行处罚。
- 三、质保期：符合国家产品质保要求及达到救灾物资储备年限标准。
- 四、售后服务：详见专用合同相关要求。

## 清单

器材类别	序号	器材名称	参数规格	单位	单价 (元)	采购数量	金额 (万元)	备注
抢险救灾	1	防火服+头盔+手套+靴子+腰带	<p>国标款五件套：防护服、消防头盔、消防胶靴、消防安全腰带、消防手套。</p> <p>消防员灭火防护服：</p> <p>1、整体要求</p> <p>1.1 符合 XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，提供国家认可的第三方检验检测机构出具的在有效期内的检验检测报告的复印件并加盖投标人公章。</p> <p>1.2 符合应急管理部消防局 20 式统型要求。</p> <p>1.3 由外层、防水透气层、隔热层、舒适层面料组成，分为上衣和下裤两部分。</p> <p>2、外观要求</p> <p>2.1 外观为藏蓝色。颜色为藏蓝色，色号为 PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差<math>\geq 3</math>级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。</p> <p>2.2 反光标志带：采用宽度为 50.8mm 的“黄银黄”组合色打孔反光标志带。</p> <p>2.3 按采购人要求在服装背面印制单位标识，标识必须符合应急管理部消防局 20 式要求。</p> <p>3、技术要求</p>	套		69		



3.1 阻燃性能（损毁长度）：  
外层经向：≤30mm、纬向：≤30mm；隔热层经向：≤35mm、纬向：≤32mm；舒适层经向：≤38mm、纬向：≤34mm；反光标志带经向：≤24mm、纬向：≤24mm；外层加强材料经向：≤32mm、纬向：≤28mm；所有试验续燃时间 0s，且无熔融滴落现象。

3.2 热稳定性能（变化率）：  
外层：≤1.0%；防水透气层：≤1.0%；隔热层：≤1.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤3.0%；试样表面无明显变化。

3.3 缩水率：外层经纬向：≤1.2%、1.0%；防水透气层经纬向：≤2.0%、≤2.0%；隔热层经纬向：≤2.0%、≤1.0%；舒适层经纬向：≤1.8%、≤1.5%。

3.4 表面抗湿性能：≥3 级。

3.5 断裂强力：外层：经向≥1100N、纬向≥850N；舒适层：经向≥390N、纬向≥330N。

3.6 外层撕破强力：经向≥260N、纬向≥190N；接缝断裂强力：经向≥1000N、纬向≥760N。

3.7 色牢度：耐洗沾色 4 级、耐水摩擦 4 级、耐光色牢度：符合 4 级要求。

3.8 反光标志带：经耐热性能试验，反光材料表面无炭化、脱落现象，经高低温性能试验，产品未出现断裂、起皱、扭曲现象。

3.9 质量：≤ 2.85kg。

3.10 整体热防护性能（TPP (cal/c m<sup>2</sup>)）：  
≥34.0。

消防头盔：

1、整体要求

1.1 符合国家 XF44-2015《消防头盔》标准要求，提供国家认可的第三方检验检测机构出具的在有效期内的检验检测报告的复印件并加盖投标人公章。

1.2 主要用于对消防员头部、面部及颈部等部位进行安全防护，保护消防员头、颈部免受穿透、热辐射、火烧、电击和侧向挤压。

1.3 符合 17 式消防头盔款式标识统型要求。

2、外观及材质：

2.1 为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及

	<p>附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴 19 式消防帽徽。颜色：黄色。</p> <p>2.2 滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。</p> <p>2.3 反光标识条：荧光黄色，荧光桔红色。</p> <p>3、技术性能</p> <p>3.1 冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力<math>\leq 3420\text{N}</math>；辐射热预处理，最大冲击力<math>\leq 3450\text{N}</math>；低温预处理，最大冲击力<math>\leq 3350\text{N}</math>；浸水预处理，最大冲击力<math>\leq 3310\text{N}</math>。</p> <p>3.2 耐穿透性能：经实验后钢锥不与头模建立接触。</p> <p>3.3 耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在 5s 内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象。</p> <p>3.4 阻燃性能：头盔经高温实验后，下颏带损毁长度<math>\leq 7\text{mm}</math>，续燃时间 0s；披肩损毁长度<math>\leq 26\text{mm}</math>，续燃时间 0s；面罩续燃时间 0s；各部分均无熔融、滴落现象。</p> <p>3.5 电绝缘性能：帽壳泄露电流<math>\leq 0.45\text{mA}</math>。</p> <p>3.6 下颏带抗拉强度：延伸长度<math>\leq 18\text{mm}</math>。</p> <p>3.7 侧向刚性：帽壳最大变形<math>\leq 16\text{mm}</math>，卸载后变形<math>\leq 1.4\text{mm}</math>，帽壳无碎片脱落。</p> <p>3.8 面罩光学性能：面罩透光率<math>\geq 69\%</math>（浅色）。</p> <p>3.9 披肩防水性能：耐静水压<math>&gt; 17\text{kPa}</math>。</p> <p>3.10 质量：<math>\leq 1340\text{g}</math></p> <p>灭火防护靴：</p> <p>1. 整体要求</p> <p>1.1 符合国家 XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求，提供国家认可的第三方检验检测机构出具的在有效期内的检验检测报告的复印件并加盖投标人公章。</p> <p>1.2 主要用于消防员在灭火救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防强酸强碱等功能，脚码符合国家标准要求。</p> <p>1.3 采用优质进口橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，手感舒服，靴面与夹里布、内底布采用进口强力胶水粘制而成，靴底和靴头采用先进工艺内置钢板，钢板与靴体充分吻合，穿着舒适。靴底采用优质进口橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。</p> <p>2. 技术性能</p> <p>2.1 胶面耐油性能-2-10%，围条耐油性能</p>			
--	---	--	--	--

-2-10%，外底耐油性能 -2-10%。

2.2 耐砸性能：静压力 $\geq 16\text{mm}$ ，冲击 $\geq 16\text{mm}$ 。

2.3 抗刺穿性能： $\geq 1600\text{N}$ 。

2.4 电绝缘性能：击穿电压大于  $5000\text{V}$ ，  
泄漏电流 $\leq 1.5\text{mA}$ 。

2.5 隔热性能： $\leq 8^\circ\text{C}$ 。

2.6 抗辐射热渗透性能： $\leq 8^\circ\text{C}$ 。

2.7 防滑性能： $> 15^\circ$ 。

2.8 防水性能：不应出现渗水现象。

2.9 质量： $\leq 2.4\text{kg}$ 。

消防安全腰带：

符合 XF494-2004 标准，提供国家认可的  
第三方检验检测机构出具的在有效期内的  
检验检测报告的复印件并加盖投标人公  
章；标识符合《17 式消防安全腰带款式标  
识统型要求》：

1、颜色、织带：藏蓝色，色号为 PANTONE  
19-4013 TCX Dark Navy，色差 $\geq 3$  级（按  
《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样  
卡》）；

2、带扣、D 型环：铝本色；

3、保护盖、移动板、收带扣：颜色为黑色；

4、缝线：颜色为灰色；

二、款式（插扞改良式）

1、织带：尼龙 66 材质，织带为整根，不  
应有接缝，具有一定硬度，规格为宽  $70\text{mm}$   
 $\times$  厚  $2.5\text{mm}$ ，末端收尾为整烫圆弧型；

2、带扣：热锻铝 7075 合金材质，阳极氧  
化处理工艺，规格为长  $96\text{mm}$  $\times$  宽  $90\text{mm}$  $\times$   
厚  $6\text{mm}$ ；

3、扞针：不锈钢 420 材质，双扞针，扞  
针的长度  $35\text{mm}$ ，直径应与带扣、扞针孔适  
配；

4、D 型环：热锻铝 7075 合金材质，阳极  
氧化处理工艺，配置两个 D 型环，其中一  
个采用缝合固定，距带扣  $100\text{mm}$  处；另一  
个采用移动板和 D 型环组合结构，可自由  
调节；

5、扞针孔：优质不锈钢材质，直径  $12\text{mm}$ ，  
距带尾部  $200\text{mm}$  处成双排六列型式向前  
等距排列；

6、移动板：尼龙 66 材质，规格为  $65\text{mm}$   
 $\times 95\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；

7、收带扣：尼龙材质，松紧带缝纫，宽度

	<p style="text-align: center;">规格为 20mm;</p> <p>8、缝线：尼龙 66 材质，颜色为灰色，电脑曲折缝制线迹；</p> <p>9、型号：分大、中、小三个型号，成品长度分别为 1400mm、1300mm、1200mm。</p> <p style="text-align: center;">三、标志带</p> <p>永久性标志：耐磨水洗布，长 160mm×宽 60mm，缝于腰内侧；</p> <p style="text-align: center;">四、性能</p> <p>1、腰带质量：≤0.9kg，正立方向静拉力：≥13KN。腰带的带扣的边角半径应≥6mm，拉环强度≥15KN；</p> <p>2、安全腰带的拉环不允许焊接。</p> <p>3、耐高温性能：安全腰带的织带和缝线不应出现熔融、焦化现象；</p> <p>4、金属零件的耐腐蚀性能：经盐雾试验后，应无明显的锈蚀现象。</p> <p style="text-align: center;">消防手套：</p> <p style="text-align: center;">1、整体要求</p> <p>1.1 符合国家 XF7-2004《消防手套》标准，提供国家认可的第三方检验检测机构出具的在有效期内的检验检测报告的复印件并加盖投标人公章。</p> <p>1.2 消防手套由阻燃外层、防水层、隔热层组合而成。用于手部防护，具备阻燃、隔热、反光、防水等性能。</p> <p style="text-align: center;">2、外观</p> <p>2.1 手套外层为阻燃布面料，颜色为藏青色；手掌有皮质加强层，颜色：黑色；手套背面关节处具有反光标志带，反光带颜色为黄银黄。</p> <p>2.2 手套本体长度：环形延伸，超出腕关节≥70mm。</p> <p>2.3 由明暗线缝制一体，五指分开式，穿戴方便。</p> <p style="text-align: center;">3、技术性能</p> <p>3.1 阻燃性能：外层经向续燃时间 0s，阴燃时间 0s，损毁长度≤28mm；纬向续燃时间 0s，阴燃时间 0s，损毁长度≤22mm，无熔融、滴落现象；</p> <p>隔热层经向续燃时间 0s，阴燃时间 0s，损毁长度≤38mm；纬向续燃时间 0s，阴燃时间 0s，损毁长度≤37mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。</p> <p>4.2 整体热防护性能≥30.5cal/cm<sup>2</sup>。</p>			
--	---	--	--	--

		<p>4.3 耐热性能：手套收缩率<math>\leq 1.5\%</math>，衬里收缩率<math>\leq 1\%</math>，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。</p> <p>4.4 力学性能：耐磨性能：掌心耐磨<math>&gt; 2000</math>次。割破力：<math>&gt; 15N</math>。撕破强力：<math>\geq 120N</math>。穿刺力：<math>\geq 70N</math>。</p>				
2	有毒气体检测仪	<p>四合一气体检测仪，检测指标：可燃气体 0-100%LEL、氧气 0-30%Vol、一氧化碳 0-1000ppm、硫化氢 0-500ppm，指示方式：LCD 指示实时数据、发光二极管、声音振动报警。</p>	个		38	
3	碳纤维高压空气瓶	<p>水容积：6.8L  气瓶尺寸：<math>\leq 157mm \times 530mm</math>  气瓶重量：<math>\leq 3.9KG</math>  材质：环氧树脂  充装压力：30MPa  水压试验压力：50MPa  爆破压力：<math>\geq 102MPa</math>  使用年限：<math>\geq 15</math>年  内胆材料：6061 铝合金  夹层材料：碳纤维+玻璃纤维</p>	个		35	
4	灭火器	<p>(1) MFZ/ABC4/手提式干粉灭火器；  技术参数：工作压力 1.2mpa、喷射距离<math>\geq 3</math>米、喷射时间<math>\geq 15</math>秒、使用温度<math>-5^{\circ}C</math>至<math>+55^{\circ}C</math>、容量 4kg、保质期 1 年；  (2) 需提供符合国家标准 GB 4351-2005《手提式灭火器》的合格证及提供国家认可的第三方检验检测机构出具的在有效期内的检验检测报告的复印件并加盖投标人公章。</p>	个		100	
5	冲击锤	<p>充电式锤钻 18V 多功能锂电无刷电锤冲击钻电钻 双电版（两电一充 5.0Ah）  电池容量：<math>\geq 18/5.0AH</math>  空载转速：<math>\geq 0-1800</math>转/分钟  锤击率：<math>\geq 0-4100</math>次/分钟  锤击力：<math>\geq 2.0</math>焦耳  木材钻孔直径：<math>\geq 30</math>毫米  金属钻孔直径：<math>\geq 13</math>毫米  混凝土钻孔直径：<math>\geq 20</math>毫米  夹头：SDS Plus  尺寸：325*220 毫米  重量（含）：<math>\leq 2.3KG</math></p>	个		35	

6	音视频生命探测仪	高灵敏度专业监听耳机拾音范围 300 米，6 个 LED 亮度高达 100lm，黑暗中可视距离远超 10 米，500 万高清音视频生命探测仪，18mm 超高清超微型红外探头，5 米伸缩探测杆，7 英寸高清显示器。	台		10		
7	风力灭风机	6MF-30，功率 3.6KW，出口风量 0.42m <sup>3</sup> /s	个		404		
8	灭火把	消防救援打火鞭（橡胶打火拖把） 5 手柄材质：木柄 橡胶皮尺寸：45Cm*1.8Cm 橡胶皮厚度：≥4 层 特点：钢箍加固 胶条数量：≥17 条	个		500		
9	背负式水枪	背负式高压水枪、BWMHQ12/0.8A 型	把		90		
10	灭火毯	防火救生逃生毯 1.5m*1.5m 产品尺寸：≥约 33X21X5CM 产品材质：玻璃纤维 产品性能：阻燃 / 绝缘 产品规格：1.5*1.5m 产品重量：≤0.95kg 执行标准：GA1205-2014	条		140		
11	排烟机	消防救援排烟机 220V/380V BFAG-500/220V	台		70		
12	对讲机	4W、信道数量 16 个、手动调频对讲机 电池容量：≥54000mAh 电池类型：锂电池 产品重量：≤285g 功率：1W-5W 频率范围：136-174MHZ 距离：≥3 公里 防护等级：IP55	对		70		

	13	折叠式 工兵铲	平顶盖+内置破窗锥钢兵工铲 产品材质：锰钢 产品颜色：军绿色 产品重量：≤900g	把		190		
抢险 救灾	14	手动 破拆工 具组	多功能撬钩破拆工具箱 8 件套 破拆工具主要由剪扩器（多功能钳）、扩 张器、剪切器、撑顶器、开门器 等组成。	套		70		
	15	应急 电源	高性能、高安全、高动力的磷酸铁锂电池， 电池规格 1000W，电池容量 1050Wh；采用 大屏幕 LCD 显示电量和功能指示；支持 QC3.0 快充功能，支持 PD 快充功能；照 明功率 3W；防护等级 IP53。	套		15		
	16	野外 照明灯 组	灯头组件采用高光效 LED 光源，灯头可水 平方向、垂直方向旋转调整角度，照明最 大功率（聚光+泛光）≥130W；灯头防护等 级 IP66；灯杆采用五节升降杆来实现灯头 高度的调节，最大升起高度≥1.85m；灯具 采用大容量高能锂电池，电池自放电率低， 连续照明时长≥8h（聚光+泛光模式），灯 具有防电池过放、过充和短路保护功能， 使用安全可靠。	套		6		
	17	手提 式强光 巡检工 作灯	工作时长，强光和工作光的连续工作 时间分别在 10 小时、20 小时以上，额定容量 4000mAh；外形尺寸 193*72*114mm，防护等 级 IP66，灯具重量 0.5Kg。	个		80		
	18	喊话 器	折叠便携喊话器 电池容量：≥1500Mh 支持蓝牙 5.0 以上 频率响应：100HZ-18KHZ	个		150		

	19	<p>水域救援干式救援服</p> <p>产品面料：三层复合材质</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 满足 EN14225-2:2017 标准；</li> <li>2. 干式服主体颜色应为红色，加固部位与主体部位颜色有区分；</li> <li>3. 上衣肩部拉链设保护盖，胸部为斜拉链设计；</li> <li>4. 臀、肘和膝盖处宜有补强设计和缓冲层；</li> <li>5. 裆部应设有拉链，且配有保护盖；</li> <li>6. 具备良好保温性、耐磨性和撕扯强度；</li> <li>7. 腰、袖、领和脚口有收紧设计；</li> <li>8. 干式服面料洗涤 5 次后，沾水等级<math>\geq 4</math>级；</li> <li>9. 干式服面料及接缝断裂强<math>\geq 750</math> N；</li> <li>10. 干式服面料经、纬向撕破强力<math>\geq 1200</math> N；</li> <li>11. 水域救援服面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；</li> <li>12. 干式服面料在<math>(9\pm 0.2)</math> kPa 的压力下，经 2000 次循环摩擦后，不应被磨穿；耐磨加固层面料在<math>(9\pm 0.2)</math> kPa 的压力下，经 6000 次循环摩擦后，不应被磨穿；</li> <li>13. 干式水域救援服面料的透湿率<math>\geq 5000</math> g/ (m<sup>2</sup>×24 h)；</li> <li>14. 干式服所有结构上的连接部位应具备水密性，人员身着救援服在静水中漂浮 1h 后进水量<math>\leq 0.2</math> kg；</li> <li>15. 救援服应具备保温性能。穿着救援服的受试者经保温性能试验 1h 后，体温下降<math>\leq 2^{\circ}\text{C}</math>；</li> <li>16. 领口、袖口应采用高弹氯丁橡胶材质，脚部采用防水透气尼龙三层复合面料，袜底需做尼龙面料补强；</li> <li>17. 胳膊和腿部要有反光条设计；</li> <li>18. 配备一套棉质贴身防寒衣（包含保暖衣服、裤子及袜子）；</li> <li>19. 提供统一印字服务；</li> <li>20. 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的在有效期内的检验检测报告的复印件并加盖投标人公章。</li> <li>21. 头盔+手套+靴子+腰带参数要求与消防救援服套装要求相同。</li> </ol> <p>水域救援服+头盔+手套+靴子+腰带</p>	套	80		
	20	便携式自动充气救生衣	件	150		



	21	折叠担架	扶手可开合钢管单架	个		350		
	22	净水器	应急求生电泵净水器	套		70		
抢险救灾	23	柴油发电机	发动机型式：风冷，四冲程（OHV），发动机缸径*行程： $\geq 92 \times 75\text{mm}$ ，发动机输出功率： $\geq 8.8/3600 \text{ kw/r/pm}$ ，发电机组油箱容积： $\geq 16\text{L}$ ，发电机组额定功率： $\geq 6.0\text{kw}$ ，最大功率： $\geq 6.5\text{kw}$ ，相数：单相，单相额定电压：230v、额定电流： $\geq 26\text{A}$ 、频率：50Hz，发电机组配4个轮子方便移动。	台		10		
	24	抽水泵	应急4寸汽油动力水泵DM40，发动机额定输出功率(kw/rpm)： $\geq 7.32/3600$ ，出/入水口径(mm)： $\geq 100\text{mm}$ ，最大扬程(m)： $\geq 42\text{m}$ ，吸水扬程(m)： $\geq 8\text{m}$ ，最大流量： $\geq 85\text{m}^3/\text{h}$ ，每台机器配备6米PVC钢丝进水管一根，20米10kg压力涂塑水带。	台		60		
	25	潜水泵	WQ15-78-5.5，额定流量 $15\text{m}^3/\text{h}$ 、额定扬程78米、功率5.5KW、配置20米水带。	台		60		
	26	电缆线	电缆 JZ-600 柔性控制电缆（4G2.5）	米		700		
	27	电缆线	16平方铜芯护套线（YJV3*16）	米		700		
	28	防毒面具	FMJ05型防毒面具、自吸过滤头戴式	具		140		
	29	救生软梯	涤纶绳防滑方木间隔30cm/15m	副		35		
	30	消防救生垫	2*2*0.3m（闭气型）	个		10		
	31	救生圈	国标救生圈	个		100		

		圈						
	32	雨鞋	应急救援战斗防护胶靴	双		500		
	33	雨衣	分体式防汛雨衣	件		500		
抢险救灾	34	移动式防汛挡水板	应急移动式可拆卸L型组合式防洪挡水板	组		140		
	35	快速膨胀堵漏袋	防汛专用 40*60 吸水膨胀袋、高密度 4*4 加厚帆布	个		290		
	36	千斤顶	手摇立式油压千斤顶、10T	个		70		
	37	工具箱	多功能工具 12 件工具组套	套		70		
	38	麻袋	产品材质：黄麻 产品密度：单线双线交线编织 产品尺寸：大于等于 75cm*50cm 承重：≥50KG	个		700 0		
	39	编织袋	产品材质：塑料 产品承重：≥25KG	个		500 0		
	40	铁锹	产品材质：铁-木柄 产品尺寸：1010mm*235mm*30mm	把		560		
	41	大锤	产品材质：锤头高碳钢，包胶柄 产品规格：大于等于 18 磅 产品长度：大于等于 880MM	把		310		

	42	十字镐	产品材质：钢+纤维镐柄 产品重量：≤2.75KG	把		310		
	43	钢钎	产品材质：锰钢 产品直径：≥17MM 产品重量：≥0.95KG 产品长度：≥600MM	把		310		
	44	大绳	产品尺寸 10 mm x10m 锁扣：钢制锁扣 10m 消防救援火灾逃生 拉力≥20kN ≈2038.74kg 产品材质 涤纶 高强丝 耐高温	条		140		
	45	防割手套	产品材质：316 钢丝+尼龙丝 产品重量：≤225g 产品尺寸：22.5cm*10cm	双		115 4		
	46	防尘口罩		个		115 4		
	47	警戒马甲	产品材质：低弹丝面料 产品反光条：≥5 条 透气指数：高透气 产品码数：均码	件		250		
	48	警戒灯	产品材质：ABS 防护等级：IP65 LED 灯珠：≥160 产品颜色：红蓝	个		140		
抢险救灾	49	警戒带	产品材质：涤纶布 产品长度：50/100M 产品厚度：12 丝 产品尺寸：17.5*5	盘		140		
	50	安全警示牌	1、易燃、有毒、危险、泄漏、爆炸五种标志；2、用于危险场所或环境警示。规格为三角形状，金属制成，表面红、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料，与标志杆配套使用。	套		290		

51	敛尸袋	产品材质：牛津布 产品尺寸：2000mm*750mm 产品承重：≥80KG	个		110		
52	地震预警信息发布终端（落地式）	DG_MEA43S（屏幕尺寸：≥43寸背光方式：LED 高清 液晶屏幕分辨率：1080*1920 屏幕比例：16：9 外观亮度：≥450cd/²操作系统：≥Android11.0 网络：以太网 100/1000M、WiFi、4G、5G 预警输出：四色预警闪光灯音频输出：8Ω 10W 摄像头：≥500W 电源电压：AV180-260v 功耗：≥65W，内置震动数据采集器，加速度测量范围：-19.6 m/s² ~ 19.6 m/s²；采样率：50sps、100sps、200sps 可配置；频带：0.5~40Hz；测量误差：≤ 5%；线性度误差：≤1%；地震烈度测算：支持自动地震事件触发及地震烈度测算功能，符合《仪器地震烈度计算暂行规程》（中震测发〔2015〕18号）相关规范要求）	台		15		铁门关市和14个团（镇）各1台
共计							

## 第四章 评审方法

评分因素		评分点	评分标准	评审意见	
				是	否
初步 评审	资格 检查	专门面向中小企业采购项目	请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。		
		具有独立承担民事责任的能力	提供加盖公章的《兵团政府采购供应商信用承诺函》		
		法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书是否有效，且符合采购文件规定的格式		
		企业信用	必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。		
	符合性 检查	具有良好的商业信誉和健全财务会计制度	提供加盖公章的《兵团政府采购供应商信用承诺函》		
		有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	提供加盖公章的《兵团政府采购供应商信用承诺函》		
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供加盖公章的《兵团政府采购供应商信用承诺函》		
		参加政府采购活动近3年内，	提供加盖公章的《兵团政府采购供应商信用承诺函》		

		在经营活动中没有重大违法记录		
		响应文件签署	响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合招标文件规定	
		报价	未超过最高限价，不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形	
		技术要求	对招标文件第三章采购需求参数完全响应	
		供货期	满足招标文件要求	
		其他	响应文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	
<b>评分因素</b>		<b>评分点</b>	<b>评分标准</b>	
详细评审	价格评审 (30分)	投标报价 (30分)	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分= $(\text{评标基准价}/\text{投标报价}) \times 30\% \times 100$ 。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。	
	商务标评审(13分)	类似业绩 (2分)	具有近三年(2020年1月1日至今)类似业绩，需提供相应的证明文件，证明文件为中标通知书或供货合同或验收报告，每个业绩得1分，最高2分。注：合同作为证明材料时必须提供项目合同首页、关键内容页和签字盖章页的复印件并加盖公章，否则不予认定。	
		产品质量可靠性及性能稳定性	根据投标人所投的产品的参数规格，满足招标文件要求且提供采购清单中【第1项(防火服+头盔+手套+靴子+腰带)+第4项(灭火器)+	

		(11分)	第19项(水域救援干式救援服+头盔+手套+靴子+腰带)】要求检测合格的检测报告,全部提供齐全的得11分,每少一个扣1分,扣完本项评分为止。
技术标 评审 (57分)		产品配置及技术参数 (30分)	根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分,全部响应采购文件采购需求的得基本分20分;每有一项指标负偏离的扣1分,负偏离项≥20项,得0分;每有一项指标正偏离加1分,加分累计不超过10分。供应商提供的参数如有虚假应标,将导致投标无效。
		项目实施方案 (12分)	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案,内容包含但不限于:①供货方案;②组织机构保障;③供货进度计划;④产品质量保障措施;⑤应急措施;⑥保障供货进度的措施(横道图、包装、运输、防雨、防破损)等内容等。内容完整,切实符合项目需求的得12分,每有一项缺失扣2分,每有一处有缺陷的扣1分,扣完为止。注:以上有缺陷是指,①只有单纯的文件描述,前后内容无法连贯,内容脱离了实际情况,不具备实施的可能性;②套用其他项目方案,前后内容互相矛盾,存在与本项目无关的内容;③内容不满足项目要求、与本项目无关或与本项目不匹配、项目涉及的名称、地点不一致;④不符合采购项目相关的规范及标准任一情形等。
		验收方案 (5分)	提供包含验收工作程序、验收工作时限、验收具体措施、发现问题后的处理方案等方面的产品验收方案。根据投标人对以上内容进行表述。每有一处漏项的扣1分,每有一处缺陷的扣0.5分,扣完为止。此项满分5分。注:以上有缺陷是指,①只有单纯的文件描述,前后内容无法连贯,内容脱离了实际情况,不具备实施的可能性;②套用其他项目方案,前后内容互相矛盾,存在与本项目无关的内容;③内容不满足项目要求、与本项目无关或与本项目不匹配、项目涉及的名称、地点不一致;④不

			符合采购项目相关的规范及标准任一情形等。
		售后服务方案 (10分)	提供包含 1、响应时间；2、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话回访维护等）；3、培训方案；4、零配件和维修备品备件的供应保障；5、售后人员配置等。根据投标人对以上 5 项内容进行表述。每有一处漏项的扣 2 分，每有一处缺陷的扣 1 分，扣完为止。此项满分 5 分。注：以上有缺陷是指，①只有单纯的文件描述，前后内容无法连贯，内容脱离了实际情况，不具备实施的可能性；②套用其他项目方案，前后内容互相矛盾，存在与本项目无关的内容；③内容不满足项目要求、与本项目无关或与本项目不匹配、项目涉及的名称、地点不一致；④不符合采购项目相关的规范及标准任一情形等。
		合计	100 分
注： 1、计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。 2、供应商的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。			

### 三. 推荐成交供应商

1. 评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

#### 2. 评分计算方法解释

(1) 供应商的评审得分是指所有评审小组成员对其评分的算术平均值。

(2) 计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。



#### 四. 确定成交供应商

1. 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

2. 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

## 第五章 合同格式及合同条款

### 一、合同格式：

（为参考范本具体以双方签订为准）

第二师铁门关市 2023 年抢险救灾物资装备采购项目

政府采购合同

甲 方： 新疆生产建设兵团第二师铁门关市发展改革委

乙 方： \_\_\_\_\_

签订日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

需方： 第二师铁门关市发展改革委 部门(以下简称甲方)

供方： \_\_\_\_\_(以下简称乙方)

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

### 一、货物名称、数量、价格、供货时间

1. 货物名称： \_\_\_\_\_。

2. 数量： \_\_\_\_\_。

3. 价格：即中标价：货物单价：1： \_\_\_\_\_元；2： \_\_\_\_\_元；3： \_\_\_\_\_元；4： \_\_\_\_\_元；货物总价： \_\_\_\_\_万元；本项目为“交钥匙工程”，合同总价包括采购范围内所有项目包含的全部费用，（包含但不限于：采购人依据项目需求分批次、分阶段供货产生的人工、机械、车辆等费用，如运费、装卸码放费、税费以及如因救灾需要，送至甲方指定的交货地点增加的费用、疫情防控导致中转库存费用增加等），一旦中标，费用不再追加。合同总价： \_\_\_\_\_万元。

4. 供货时间：自合同签订之日起 \_\_\_\_\_天。

5. 产品编号：本批物资的编号为 \_\_\_\_\_。

二、质量要求、技术标准见合同附件。

三、交货地点、方式由乙方送货到 \_\_\_\_\_ 救灾物资储备库内。如因救灾需要，甲方有权依据项目需求分批次、分阶段要求乙方供货送

至甲方指定的交货地点，不增加费用。

四、合同价款以外乙方发生的任何费用由乙方承担。

五、包装要求见合同附件。

六、验收标准、方法及提出异议期限和方法

1. 验收标准：见合同附件。

2. 方法：

(1) 首件检验、封存。在签订合同后\_ \_日内，乙方提供首件产品，送至甲方指定的专业质量检验部门进行检验，合格后封存。首件检验不合格，甲方有权取消本合同，乙方不得提出经济赔偿要求。

(2) 最终验收。在产品全部交货后，如需运抵指定仓库，由甲方和其指定的专业检验部门对产品进行验收。如需运往指定灾区的，由甲方和其指定的专业检验部门在乙方生产场地对货物进行检验。

A. 甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在\_ \_天内向乙方提出书面异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款。

B. 如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

C. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

D. 乙方在接到甲方书面异议后，应在\_ \_天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和

处理意见。

(甲方提出的书面异议中,应说明合同号、运单号、车或船只、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见,以及当事人双方商定的必须说明的事项。)

## 七、结算方式及期限

签订合同后支付预付款 30%,供货完成验收合格无任何质量问题后剩余 70 %, 一次性付清。

## 八、违约责任

1. 乙方不能交货的,应向甲方及时告知,放弃中标资格、双方协商,偿付不能交货部分货款的 10%的违约金。
2. 乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价,如果甲方不同意利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、或退货而支付的一切费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。
3. 乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或的,乙方应当负责全额赔偿。
4. 乙方逾期交货的,逾期 3天内(含第3天),乙方应向甲方支付合

同总价 1%的违约金；逾期 4天至 7天(含第 4天)，乙方应向甲方支付合同总价 5%/天的违约金；逾期 8天至 10天(含第 8天)，乙方应向甲方支付合同总价 10%/天的违约金；逾期 11天(含第 11天)以上，甲方终止乙方供应商资格、纳入第二师铁门关市政府采购供应商诚信库黑名单，依法依规追究乙方造成的一切损失。

5. 乙方提前交货的产品，非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6. 产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担逾期交货的违约金和甲方因此多支付的一切费用。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，要承担由此增加的费用。

7. 乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数发货，并支付逾期交货的违约金；甲方不再需要的应当在接到乙方通知后 10天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的视为同意发货。

#### 8. 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 9. 其他

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失应当在明确

责任后 3 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。  
但任何一方不得自行扣发货物或拒付货款来充抵。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方同意，由 第二师铁门关市 仲裁委员会仲裁。

本合同自 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_ 月 \_\_\_ 日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。合同副本一式 \_\_\_ 份，分送财政等部门各留存一份。

(以下无正文)

需方(甲方): \_\_\_\_\_ (公章)      供方(乙方): \_\_\_\_\_ (公章)

代表人: \_\_\_\_\_ (签字)      代表人: \_\_\_\_\_ (盖章)

地址： \_\_\_\_\_ 开户银行： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_ 电话： \_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_ 账号： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日订

## 第六章 响应文件格式

### 目 录

- 一、响应文件封面
- 二、营业执照、组织机构代码证、税务登记证



- 三、法定代表人身份证明及授权委托书
- 四、其他声明及文件资料
- 五、中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）
- 六、不参与围标串标承诺书
- 七、兵团政府采购供应商信用承诺函
- 八、投标函
- 九、开标一览表
- 十、投标报价明细表
- 十一、货物技术规范偏离表
- 十二、供应商的资格声明
- 十三、供应商类似项目业绩表
- 十四、商务、技术评议对照表
- 十五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

## 一、响应文件封面

\_\_\_\_\_（项目名称）

\_\_\_\_\_（项目编号）

# 响应文件

供应商\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人\_\_\_\_\_（电子签章）

日期\_\_\_\_\_（年/月/日）

## 二、营业执照、组织机构代码证、税务登记证

说明：如三证合一，只需要附营业执照即可。

### 三、法定代表人身份证明及授权委托书

本授权书声明：注册于 \_\_\_\_\_（供应商住址）的  
（供应商名称）的在下面电子签章的 \_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 \_\_\_\_\_（授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织 \_\_\_\_\_（项目名称）项目（项目编号： \_\_\_\_\_），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。供应商授权代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

供应商授权代理人无转委托权。特此授权。

本授权书于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日生效，特此声明。

（附授权代理人身份证正反两面扫描件）

供应商法定代表人电子签名：

供应商电子签章：

日 期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附：法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位类型：\_\_\_\_\_

住 所：\_\_\_\_\_

成立日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

营业期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反两面扫描件）

供应商电子签章：

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1、本项目只允许有唯一的供应商授权代理人，且必须为供应商在职员工。

2、供应商法定代表人参加投标的，可以不提供法定代表人授权委托书，但必须提供上述法定代表人身份证明书，否则将按无效响应处理。

#### 四、其他声明及文件资料

供应商须未被列入“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网站截图。

## 五、中、小微企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称，属于工业（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称，属于工业（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（注：供应商须对采购需求中的52项内容作出中小企业声明）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、财库〔2020〕46号文所称中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4、投标人提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》的将被视同小微企业，其产品参加本次投标的，享受小微企业同等政策。

中小企业划型标准规定						
工信部联企业【2011】300号						
序号	行业	原则	具体规定			指标
1	农、林、牧、渔业	营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	营业收入 500 万元及以上的		营业收入
			小型企业	营业收入 50 万元及以上的		
			微型企业	营业收入 50 万元以下的		
2	工业	从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 300 人及以上且营业收入 2 千万元及以上的		从业人员 营业收入
			小型企业	从业人员 20 人及以上且营业收入 300 万元及以上的		
			微型企业	从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的		
3	建筑业	营业收入 80000 万元	中型企业	营业收入 6 千万元及以上且资产总额 5 千万		营业收入



		以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业		元及以上的	资产总额
			小型企业	营业收入300万元及以上且资产总额300万元及以上的	
			微型企业	营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的	
4	批发业	从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员20人及以上,且营业收入5千万元及以上的	从业人员营业收入
			小型企业	从业人员5人及以上且营业收入1千万元及以上的	
			微型企业	从业人员5人以下或营业收入1千万元以下的	
5	零售业	从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员50人及以上且营业收入500万元及以上的	从业人员营业收入
			小型企业	从业人员10人及以上且营业收入100万元及以上的	
			微型企业	从业人员10人以下或营业收入100万元以下的	
6	交通运输业	从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员300人及以上且营业收入3千万元及以上的	从业人员营业收入
			小型企业	从业人员20人及以上且营业收入200万元及以上的	
			微型企业	从业人员20人以下或营业收入200万元以下的	
7	仓储业	从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员100人及以上且营业收入1千万元及以上的	从业人员营业收入
			小型企业	从业人员20人及以上且营业收入100万元及以上的	
			微型企业	从业人员20人以下或营业收入100万元以下的	
8	邮政业	从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员300人及以上,且营业收入2千万元及以上的	从业人员营业收入
			小型企业	从业人员20人及以上且营业收入100万元及以上的	
			微型企业	从业人员20人以下或营业收入100万元以下的	
9	住宿业	从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员100人及以上且营业收入2千万元及以上的	从业人员营业收入
			小型企业	从业人员10人及以上且营业收入100万元及以上的	
			微型企业	从业人员10人以下或营业收入100万元以下	

				的	
10	餐饮业	从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 100 人及以上且营业收入 2 千万元及以上的	从业人员 营业收入
			小型企业	从业人员 10 人及以上且营业收入 100 万元及以上的	
			微型企业	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的	
11	信息传输业	从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 100 人及以上且营业收入 1 千万元及以上的	从业人员 营业收入
			小型企业	从业人员 10 人及以上且营业收入 100 万元及以上的	
			微型企业	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的	
12	软件和信息技术服务业	从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 100 人及以上且营业收入 1 千万元及以上的	从业人员 营业收入
			小型企业	从业人员 10 人及以上且营业收入 50 万元及以上的	
			微型企业	从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的	
13	房地产开发经营	营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	营业收入 1 千万元及以上且资产总额 5 千万元及以上的	营业收入 资产总额
			小型企业	营业收入 100 万元及以上且资产总额 2 千万元及以上的	
			微型企业	营业收入 100 万元以下或资产总额 2 千万元以下的	
14	物业管理	从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 300 人及以上且营业收入 1 千万元及以上的	从业人员 营业收入
			小型企业	从业人员 100 人及以上且营业收入 500 万元及以上的	
			微型企业	从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业	
15	租赁和商务服务业	从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 100 人及以上且资产总额 8 千万元及以上的	从业人员 资产总额
			小型企业	从业人员 10 人及以上且资产总额 100 万元及以上的	
			微型企业	从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的	
16	其他未列明行业	从业人员 300 人以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 100 人及以上的	从业人员
			小型企业	从业人员 10 人及以上的	
			微型企业	从业人员 10 人以下的为微型企业	

中小企业声明函填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、本项目采购所有货物属于工业（制造业）

3、标的名称指采购货物名称。

## 六、不参与围标串标承诺书

本人作为(单位名称)\_\_\_\_\_的法人,清楚知晓  
我公司本项目招标活动,对以下事项作出承诺:

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则,依法依规  
参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标活动中,未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目采购活动中存在围标串标的,递交  
响应文件行为作为实施串通招标违法行为的关键环节,本人承担直接  
责任人员法律责任,接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号:

项目名称:

供应商单位名称:

供应商法人签名:

盖 章

年 月 日

## 七、兵团政府采购供应商信用承诺函

### 兵团政府采购供应商信用承诺函

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位(本人)自愿作出以下承诺：

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

(七) 未在相关监管部门暂停参加政府采购活动的处罚期内；

(八) 未曾作出虚假采购承诺；

(九) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商(印章)：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或印章)：

日期： 年 月 日

## 八、投标函

（采购代理机构名称）：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目招标采购货物与的招标公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件一份。其中：在项目所属电子交易平台上上传电子加密响应文件一份。

1. 投标报价表；
2. 投标报价明细表；
3. 所投货物清单；
4. 按投标文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；
5. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《投标报价表》中规定的应提交和交付的（项目标号）货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2. 将按招标文件的约定履行合同责任和义务。
3. 已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如有），对此无异议。
4. 本招标有效期为自开标日起，共    个日历日。
5. 同意提供按照贵方可能要求的与其招标有关的一切数据或资料。
6. 与本招标有关的一切正式往来信函请寄：                    。
7. 其他：

供应商名称(电子签章):

法定代表人(电子签名):

地 址:

电 话:

电子函件:

日期:



## 九、开标一览表

采购项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称	
投标报价	小写： _____ 大写： _____
供应商名称	
供货期	
备注：	

说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。此报价为优惠后报价，  
并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报  
价，均将导致投标被拒绝。

供应商公章(电子签章)：

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 十、报价明细表

采购项目编号：

采购项目名称：

序号	货物名称	技术规格参数	品牌	单位	数量	单价（元）	备注
1							
2							
3							
...	...						
	其他						
总计：						¥：	

重要说明：

- 1、供应商必须严格按照本项目招标文件《第三部分 采购需求》“一、采购需求”的内容、顺序进行填报；
- 2、不接受供货范围不符、不接受缺漏项，不接受数量负偏离，否则将导致投标被拒绝。
3. 如果不提供投标报价明细表将被视为没有实质性响应招标文件。
4. 供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商法定代表人（电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：年 月 日

## 十一、货物技术规范偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称及编号	数量	招标文件技术规范、要求	投标文件对应规范	偏差	备注
...						

年 月 日

说明：

1. 投标人必须填写《技术明细表》。如果表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或者与投标人在技术文件中提供的内容不一致，投标有可能被拒绝；
- 2 投标人需根据所投产品的实际参数逐项填写《货物技术规范偏离表》；
3. 经评审委员会认定参数规格复制招标文件内容的，按无效投标处理；
4. 投标人须对本采购文件需求要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求，结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。

## 十二、供应商的资格声明

### 1、名称及基本情况：

(1) 供应商名称：

(2) 地址： 邮编：

电话： 传真：

(3) 成立或注册日期：

(4) 公司性质：

(5) 法定代表人或主要负责人：

(6) 员工人数：

(7) 注册资本：

(8) 实收资本：

(9) 上年末资产负债表：

1) 固定资产

原 值： 净 值：

2) 流动资金：

3) 长期负债：

4) 短期负债：

2、参加本项目准备活动前3年内无重大违法记录声明：（格式自拟）

3、供应商认为需要声明的其它情况：（格式自拟）

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照采购单位要求出示有关证明文件。

供应商名称： \_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人签章： \_\_\_\_\_（电子签章）

电 话：

传 真：

日 期： 年 月 日

### 十三、供应商类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

项目名称	
项目单位名称	
项目单位联系人姓名及联系方式	
合同金额	
项目负责人姓名	
项目实施时间	
项目内容说明	

说明：1. 每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2. 项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：网络建设、系统集成、软件开发、网站建设等；

供应商法定代表人（电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：年 月 日

#### 十四、商务、技术评议对照表

采购项目编号：

采购项目名称：

序号	招标文件 商务、技术评分标准	商务、技术文件 对应部分	备注
1			
2			
3			
4			
5			

注：供应商须按商务、技术评议评分标准内容所列条目，逐条在本表后附各条证明材料及文字表述，所有条款内容格式自拟，包括但不限于供应商所投产品的技术指标支持资料、产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等。若有其他情况则在备注中说明。

供应商法定代表人（电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：年 月 日

## 十五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

供应商认为有必要提供的声明及文件资料

### 附：1) 环境标志产品明细表

项目编号、包号：\_\_\_\_\_

价格单位：元

序号	产品名称	企业名称	注册商标	规格型号	中国环境标志 认证证书编号	认证证书有 效截止日期	价格
1							
2							
3	...						
4	合计						

说明：

- 1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为环保产品，须提供所投产品在最新公布的环境标志产品政府采购清单所在页扫描件或相关网页截图，否则评分时不予认可。
- 3、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是环保产品，可不填此表。



2) 节能标志产品明细表

项目编号、包号： \_\_\_\_\_

价格单位：元

序号	产品名称	制造商	产品型号	节能标志认证 证书号	节能产品认证证 书有效截止日期	价格
1						
2						
3	...					
4	合计					

说明：

- 1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为节能产品，须提供所投产品在最新公布的节能产品政府采购清单所在页扫描件或相关网页截图，否则评分时不予认可。
- 3、如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是节能产品，可不填此表。

单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日