

政府采购项目竞争性谈判文件

采购编号：XJJZYD-SFXX-2024-003-4

项目名称：和田师范专科学校文艺实验楼设备采购项目（四次）

采购人：和田师范专科学校

联系人：张先生

电话：0903-2519228

招标代理机构：新疆景正誉德项目管理有限公司

项目负责人：黄敏

电话：0903-6870900

详细地址：和田市人民街18号玉都国际广场银座5楼

2024年09月

目 录

第一部分 竞争性谈判公告	3
第二部分 谈判须知	7
第三部分 采购需求及技术规格要求	32
第四部分 政府采购合同（样本）	36
第五部分 评审方法	48
第六部分 竞争性谈判响应文件格式	52

第一部分 竞争性谈判公告

和田师范专科学校文艺实验楼设备采购项目（四次）竞争性谈判公告

项目概况

和田师范专科学校文艺实验楼设备采购项目（四次）的潜在供应商应在新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）获取下载谈判文件，并于 2024 年 09 月 30 日 11:00（北京时间）前递交谈判响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJJZYD-SFXX-2024-003-4

项目名称：和田师范专科学校文艺实验楼设备采购项目（四次）

资金来源：其他资金

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1867720.00 元

最高限价：1387533.00 元

采购需求：采购和田师范专科学校文艺实验楼设备（具体详见谈判文件）

合同履行期限：合同签订后 30 天。

本项目（否）接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1. 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）；

（2）法定代表人投标应附法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标应附法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；还需提供本单位缴纳的连续三个月（指 2024 年 6 月-8 月）社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2023 年度由第三方财务审计机构出具的有效的财务审计报告或新成立的企业提供银行出具的近三个月的资信证明；

（4）提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；如依法免税的，应提供相应文件证明；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《供应商资格声明函》；

（6）参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）

（7）近三年拟参加本次招标项目的供应商在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内

的)；在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)；经营异常名录的取消投标资格。

(8) 企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(提供声明函)，否则，皆取消投标资格。

(9) 投标保证金或电子保函：13000.00 元整(大写：壹万叁仟元整)

(10) 本项目不接受联合体投标。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1、中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求

(1) 财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号文)；

(2) 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18号文)；

(3) 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19号文)；

(4) 市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)；

(5) 财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库[2020]46号文)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19号文)执行；

(6) 财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)；

(7) 财政部、SF部《关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号文)；

(8) 财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知》(财办库(2020)123号)。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2024年09月26日至2024年09月29日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外)

地点：供应商登陆政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件

方式：投标企业自行登录新疆政府采购网官网(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)，首页点击“采购公告”，进入项目公告中自行下载谈判文件。

售价：0元

四、提交谈判响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年09月30日11:00(北京时间)

地点：新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子谈判响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载 新疆政务通 APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线 0991-2819290；

4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行谈判响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

5、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)，第三条款：采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展，本项目面向中小企业。

特别提示：

1、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%~4%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：和田师范专科学校

地址：和田师范专科学校

联系人：张先生

联系方式：0903-2519228

2. 采购代理机构信息

名称：新疆景正誉德项目管理有限公司

地址：和田市人民街 18 号玉都国际广场银座 5 楼

联系方式：0903-6870900

3. 项目联系方式

项目联系人：黄敏

电话：0903-6870900

第二部分 投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名 称：和田师范专科学校 联系人：张先生 电 话：0903-2519228
2	代理机构	招标代理机构：新疆景正誉德项目管理有限公司 项目负责人：黄敏 电 话：0903-6870900 详细地址：和田市人民街 18 号玉都国际广场银座 5 楼
3	采购项目名称	和田师范专科学校文艺实验楼设备采购项目（四次）
4	采购需求	采购和田师范专科学校文艺实验楼设备
5	资金来源	其他资金
6	采购方式	竞争性谈判
7	评标方法	最低评标价法
8	供货地点及时间	时间：合同签订后 30 天。 地点：和田师范专科学校
9	质保期	质保期 1 年，质量要求：合格。
10	联合体投标	不接受
11	采购概算价	本标项预算金额为 1867720.00 元，最高限价为：1387533.00 元 投标报价高于最高限价按无效报价处理，敬请供应商注意！
12	谈判保证金	投标保证金金额：13000.00 元（大写：壹万叁仟元整） 缴纳形式：转账汇款（对公转账，从基本账户转入）或保函 开户银行：中国农业银行股份有限公司和田金穗园支行 开户名称：新疆景正誉德项目管理有限公司 银行帐号：30580601040008594 注：【投标保证金缴纳的截止时间为 2024 年 09 月 30 日 11:00（北京时间），缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、标包及用途。投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间。投标保证金以其进账时间确定其有效性，在规定时间内未进入到指定账户，则按废标处理。开标前投标单位不需至新疆景正誉德项目管理有限公司换取保证金收据原件，开标时需携带投标保证金银行回单】；开标结束后投标单位现场将开户许可证复印件、银行回单（必须加盖公司公章/财务章）递交至新疆景正誉德项目管理有限公司，用于办理投标保证金退款事宜。】

	<p>2、电子保函使用方法：（1）登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】；（2）依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线：400-9039583。</p> <p>保函投保金额(元)：13000.00 元整（壹万叁仟元整）</p> <p>保函承保期限：2024年09月30日—2024年12月29日（90日历天）</p> <p>3、投标保证金缴纳方式：《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》[财库〔2019〕38号文]。请各投标企业充分考虑当前营商环境情况，选择切实可行的方式缴纳。</p> <p>退保证金说明：为确保投标保证金的及时退还，评标结束后投标企业需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、收据并注明开户行行号、联系方式（加盖公司鲜红公章）交至或邮寄（EMS）新疆景正誉德项目管理有限公司（联系电话 0903-6870900）。</p> <p>（注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，请投标企业及时办理退款），中标企业签订政府采购合同后，携带合同原件一份及以上资料办理退投标保证金事宜。</p>
13	<p>1. 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：</p> <p>（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）</p> <p>（2）法定代表人投标应附法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标应附法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；还需提供本单位缴纳的连续三个月（指2024年6月-8月）社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，新成立不足3个月的公司按实际发生提供）；</p> <p>（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度由第三方财务审计机构出具的有效财务审计报告或新成立的企业提供银行出具的近三个月的资信证明；</p> <p>（4）提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足3个月的公司</p>

		<p>按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；如依法免税的，应提供相应文件证明；</p> <p>（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《供应商资格声明函》；</p> <p>（6）参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）</p> <p>（7）近三年拟参加本次招标项目的供应商在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；经营异常名录的取消投标资格。</p> <p>（8）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格。</p> <p>（9）投标保证金或电子保函：13000.00 元整（大写：壹万叁仟元整）</p> <p>（10）本项目不接受联合体投标。</p> <p>2、本项目的特定资格要求：无。</p>
14	投标报价	<p>1、投标报价：<u>货物到达交货地点并完成项目的总价；本项目为竞争性谈判，最终报价 2 轮或两轮以上；</u></p> <p>2、投标报价应包括：<u>有关本项目所需货物采购、包装费、运输费、保险费、装卸、验收、及售后服务、税金等。运输途中风险由中标供应商自行承担；</u></p> <p>3、投标货币：<u>人民币；</u></p> <p>4、供应商的报价超过本项目的最高限价，按无效投标处理。</p>
15	考察现场、标前答疑会	不组织

16	供应商对谈判文件提出质疑的时间	自谈判文件发售时间起的3个工作日内（各潜在投标人如有质疑，请于规定的日期内提出，以书面形式提出质疑，质疑书应列明理由、依据，加盖单位公章递交至新疆景正誉德项目管理有限公司；投标人须对质疑内容的真实性承担责任，由招标人或招标代理机构负责解释。如在规定的日期内未收到任何投标人递交的质疑书，视为投标人可完全响应）。
17	构成谈判文件的其他文件	谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为谈判文件的有效组成部分
18	投标截止时间	2024年09月30日11:00（北京时间）
19	投标有效期	90日历天（从投标截止之日算起）
20	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价
21	标前准备	<p>1、本项目实行网上投标，采用电子谈判响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行谈判响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。</p> <p>4、有意向参与新疆区域电子开评标供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。</p>
22	递交谈判响应文件的地点	投标人应于2024年09月30日11:00时整之前将电子谈判响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目谈判文件和政采云平台的要求编制、加密传输谈判响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763
23	谈判响应文件解密时间	开标时间后60分钟内（2024年09月30日上午11:00-12:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密谈判响应文件。若供应商在规定时间内（2024年09月30日上午12:00前）未按时解密的，视为谈判响应文件撤回。
24	评标委员的组建	<p>招标采购单位依法组建谈判小组共3人组成，其中采购人代表1人和专家评委2人。</p> <p>谈判小组确定方式：</p>

		<input checked="" type="checkbox"/> 政采云采购专家库中随机抽取 <input type="checkbox"/> 其他方式：
25	开标时间	开标时间：2024年09月30日11:00（北京时间）
26	关于运距补充说明	业主指定地点或合同中指定地点
27	履约保证金	不超过政府采购合同金额的10%，具体甲乙双方签订合同时约定，项目完成验收合格无质量问题后退还。
28	低价认定	所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。低于成本价不正当竞争预防措施在评标过程中，投标人报价于其他有效投标人报价算术平均价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。
29	利害关系供应商处理	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其谈判响应文件作为无效处理。
30	利害关系代理人处理	2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其谈判响应文件作为无效处理。
31	其他说明	本次中标单位不得转包转卖此次合同，如被发现转包转卖合同将废除此次中标资格，并上报监管部门追究责任。
32	其他补充内容	特别提醒： 1、所有投标人的报价高于采购最高限价视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、

		<p>符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>3、用户将保留对中标人所投功能性产品进行功能测试的权利，中标后用户有权要求中标人根据招标要求对参数逐一进行演示并提供招标文件中涉及的所有证明文件原件，以供查验（需在投标文件中提供承诺函，未提供的将视为不响应招标文件实质性要求）。一经发现投标产品与招标要求不符或招标文件中所涉及的资质原件与投标时所提供证明文件不符、或者缺项，视为虚假应标，判定为不合格供应商，将取消中标人资格，并依法追究相关责任。</p> <p>4、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。</p> <p>5、谈判响应文件中有弄虚作假的内容，其谈判响应文件作废（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合谈判文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的谈判响应文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。</p> <p>6、投标供应商制作谈判响应文件的 CA 锁必须和开标解密的 CA 锁为同一把锁，在解密过程中因为 CA 锁不同而导致解密失败的，由投标供应商自行承担。</p> <p>7、本项目资格审查模块由资格审查小组进行。</p> <p>8、招标文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、不响应谈判文件实质性要求、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。</p> <p>9、本项目核心产品：立式钢琴</p> <p>10、投标报价包含货物的供应、运输、安装及乐器到场后的调律及售后服务等一切与之相关工作内容之和。</p>
33	小、微型企业产品价格扣除	<p>1. 本项目专门面向中小企业。</p> <p>注：提供《中小企业声明函》（附件），未提供的不视为中小企业。小微企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和</p>

		<p>《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。</p> <p>2. 据新财购【2022】22号文件中关于“中小企业划型标准规定”，本次招标项目属于：工业</p>
34	招标代理服务费	<p>本次招标代理服务费由中标企业支付,按中标价:（100万以下按1.58%计取、100-500万按1.16%计取,按差额定率累进法计算）</p> <p>中标企业在领取中标通知书时一次性足额支付。</p>
35	投标人对谈判文件提出质疑的时间	<p>供应商对采购文件有质疑的自谈判文件发售时间起的3个工作日内以书面形式提出质疑,质疑书应列明理由、依据,加盖单位公章递交至新疆景正誉德项目管理有限公司;对采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。</p> <p>接收质疑函的方式:将PDF格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至810533495@qq.com邮箱。</p> <p>接受质疑的单位:新疆景正誉德项目管理有限公司 地 址:和田市人民街18号玉都国际广场银座5楼 联系人:黄敏 电 话:0903-6870900</p>
36	支付方式	<p>合同签订后支付合同金额的30%,供货完毕验收合格后支付合同金额的66%,剩余合同金额的4%款项1年后支付完成。</p>
37	验收要求及标准	<p>验收标准:合格。</p> <p>验收内容:根据谈判文件、报价文件及采购合同为依据。</p> <p>验收要求:政府采购合同履行完毕后,收到中标人验收申请10日内组织履约验收;</p>
<p>投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。</p>		

备注:如谈判文件中前后不一致时,请以前附须知表为准。

说明

一、说明

1.1 本采购文件适用于本次竞争性谈判采购项目的招标投标。

2. 定义

2.1 “采购人”名称见本采购文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.2 “招标代理机构”名称见本采购文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.3 “招标货物”指采购文件第三部分所述所有货物；“服务”指采购文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4 “潜在投标人”指符合采购文件各项规定的供应商。

2.5 “投标人”指符合采购文件规定并参加投标的供应商。

2.6 “投标人公章”在谈判响应文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

2.7 “电子谈判响应文件”指利用政采云平台提供的“政采云电子交易客户端”进行谈判响应文件制作。

3. 合格投标人的条件

3.1 具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件；
- 7) 具有本采购文件第二部分“投标人须知前附表”中规定的全部响应性条件。

“★”以下为供应商实质性响应条件，未提供的或不响应的将被视为不响应谈判文件实质性要求：

1. 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营

业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）；

（2）法定代表人投标应附法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标应附法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；还需提供本单位缴纳的连续三个月（指2024年6月-8月）社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，新成立不足3个月的公司按实际发生提供）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度由第三方财务审计机构出具的有效财务审计报告或新成立的企业提供银行出具的近三个月的资信证明；

（4）提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足3个月的公司按实际发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；如依法免税的，应提供相应文件证明；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《供应商资格声明函》；

（6）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

（7）近三年拟参加本次招标项目的供应商在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；经营异常名录的取消投标资格。

（8）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格。

（9）投标保证金或电子保函：13000.00元整（大写：壹万叁仟元整）

（10）本项目不接受联合体投标。

（11）本项目合同履行期限为签订合同后30天，供应商需在谈判响应文件中单独提供如期履约承诺函；未单独提供的视为不响应谈判文件要求做否决投标处理。

3、本项目的特定资格要求：无；

3.3 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

3.4 投标人须持有《法定代表人授权委托书》或《法定代表人证明书》。

3.5 投标人在符合该招标（采购）公告投标人资格要求条件的前提下，可于本公告发布之日起登陆新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要投标的项目（包段），申请获取（自行下载）采购文件。

3.6 投标人按时足额交纳投标保证金。

3.7 投标人不得与采购人、招标代理机构等有利害关系。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5. 纪律

5.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1 投标人之间协商投标报价等谈判响应文件的实质性内容；

5.2.1.2 投标人之间约定中标人；

5.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1 不同投标人的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子谈判响应文件的文

件制作机器码（mac 地址）一致，或制作电子谈判响应文件的文件创建标识码一致；

5.2.2.3 不同投标人的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4 不同投标人的谈判响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5 不同投标人的谈判响应文件相互混装；

5.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6. 通知

6.1 对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次竞争性谈判采购公告刊登的媒体上发布公告并在新疆政府采购网发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或招标代理机构未收到回复时，并不应当被理解为招标代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，招标代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、采购文件

7. 采购文件组成

7.1 采购文件由采购文件目录所列内容组成。

8. 踏勘现场

8.1 本项目是否统一组织投标人踏勘现场见采购文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制谈判响应文件所需的资料。

8.2 踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3 除非有特殊要求，采购文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4 除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9. 知识产权

9.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或

其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在谈判响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10. 答疑及采购文件的澄清和修改

10.1 投标人如果对采购文件有疑问或要求进行澄清的，应按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”规定向招标代理机构提出。提出后，请投标人及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问或要求澄清的，采购机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就采购文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2 无论出于何种原因，招标代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的采购文件进行必要澄清或修改的，应当在采购文件要求提交谈判响应文件截止时间 3 日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整谈判响应文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3 采购机构一旦对采购文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购机构有关的补充文件，将作为采购文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4 采购机构对采购文件作出的澄清、修改在新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当采购文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

上述澄清、修改在交易平台上发布的同时，交易平台将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

10.5 澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子谈判响应文件，否则将无法完成上传。

三、谈判响应文件

11. 谈判响应文件的语言及计量单位

11.1 投标人提交的谈判响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时谈判小组可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3 除非采购文件另有规定，谈判响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4 对违反上述规定情形的，谈判小组有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的谈判响应文件一律不予退还。

12. 谈判响应文件组成及编制

12.1 谈判响应文件分为资格审查和符合性审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合采购文件规定的文件。本次招标，投标人须按采购文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2 投标人递交的谈判响应文件及相关要求按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。

12.2.1 电子谈判响应文件的编制

12.2.1.1 电子谈判响应文件使用新疆政府采购网提供的谈判响应文件制作工具以及采购文件要求进行制作编制。谈判响应文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照采购文件中明确的谈判响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.2.1.2 电子谈判响应文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.2.1.3 电子招谈判响应文件具有法律效力，与其他形式的招谈判响应文件在内容和格式上等同，若谈判响应文件与采购文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子谈判响应文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该谈判响应文件视为无效谈判响应文件，将导致其投标被拒绝。

注：电子谈判响应文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南。建议根据谈判文件合格供应商的资格要求、谈判响应文件的编制及资格评审、响应性评审等内容一一关联谈判响应文件按统一格式、顺序编写。

13. 投标报价

13.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2 投标人投报多包的，须对每包分别制作谈判响应文件并报价。

13.3 除非采购文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4 本项目是否接受进口产品按照采购文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。

13.5 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。

13.6 投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7 投标人对投标报价若有说明应在谈判响应文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9 最低报价不能作为中标的保证。

14. 投标有效期

14.1 本项目的投标有效期按照采购文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照招标代理机构要求修改投标有效期外，不能修改谈判响应文件的其他内容。

15. 投标内容填写说明

15.1 投标人应仔细阅读采购文件的全部内容。谈判响应文件须对采购文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果谈判响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2 谈判响应文件须严格按照采购文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致谈判响应文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。谈判响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的谈判响应文件，其投标有可能被拒绝。

15.3 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次谈判响应文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则谈判小组有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5 投标人必须保证谈判响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构或谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6 投标人在谈判响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

四、投标保证金

16. 投标保证金

16.1 投标人应按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经招标代理机构确认。

16.2 未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3 未中标的投标人的投标保证金在成交通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4 投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

16.5 如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

16.6 开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续（如有）。

五、谈判响应文件的签署、递交、准备和解密时间要求

17. 谈判响应文件的签署和递交

17.1 投标人应通过电子谈判响应文件制作工具严格按谈判文件要求制作谈判响应文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的谈判响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的谈判响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的谈判响应文件为有效谈判响应文件。

投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的谈判响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

17.2 投标人应于2024年09月30日11:00时之前（**投标人须自行考虑网络延迟风险提前上传**）将电子谈判响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目谈判文件和政采云平台的要求编制、加密传输谈判响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

17.3 谈判响应文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

17.4 谈判响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.5 本项目采用不见面开标

18. 谈判响应文件的递交

18.1 本项目实行网上投标，采用电子谈判响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标

一切费用。

18.2 各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.3 本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载；“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290

18.4 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行谈判响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<https://www.xjca.com.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

18.5 开标时间后 60 分钟内（2024 年 09 月 30 日上午 11:00- 12:00 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密谈判响应文件。若供应商在规定时间内（2024 年 09 月 30 日上午 12:00 前）未按时解密的，视为谈判响应文件撤回。

18.6 因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

18.7 谈判响应文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

19. 谈判响应文件的修改和撤回

19.1 投标人在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其谈判响应文件。

19.2 若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，也将被视为供应商对其谈判响应文件的撤回。

六、开标

20. 开标

20.1 本次采用不见面方式网上开标。

20.2 开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

20.3 招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

20.4 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、

提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

20.5 开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和谈判文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足 3 家的，不得开标。

20.6 开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

20.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

20.8 投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

七、评标步骤和要求

21. 组建谈判小组

21.1 招标代理机构根据有关法律法规和本采购文件的规定，结合采购项目的特点组建谈判小组，对谈判响应文件进行评估和比较。谈判小组由三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

22. 资格审查

22.1 竞争性谈判采购项目开标结束后，采购人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

23. 初步评审

23.1 谈判小组审查谈判响应文件是否符合采购文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

23.2 谈判小组审查谈判响应文件是否实质上响应采购文件的要求。

1) 实质上响应的投标是指与采购文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2) 重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

23.3 谈判响应文件的细微偏差是指在实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响谈判响应文件的有效性。

23.4 初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1) 谈判响应文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3) 如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4) 调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5 谈判小组对谈判响应文件的判定，只依据谈判响应文件内容本身，不依据其他外来证明。

24. 投标的澄清

24.1 谈判小组有权要求投标人对谈判响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由谈判小组成员签字。谈判小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2 投标人必须按照谈判小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为谈判响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对谈判响应文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组可拒绝该投标。

24.3 如谈判小组一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经谈判小组取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4 竞争性谈判采购项目开标结束后，采购人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25. 详细评审

25.1 谈判小组只对实质上响应采购文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”中规定以及采购文件的要求进行。具体要求等详见采购文件第五部分“评审方法”。

25.2 谈判小组依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签

署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26. 确定中标人

26.1 使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 谈判小组根据评审结果及采购文件的规定确定中标人。

27. 评标过程要求

27.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2 在确定中标人之前，投标人试图在谈判响应文件审查、澄清、比较和评标时对谈判小组、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.3 电子招投标的应急措施

27.3.1 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- (5) 出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

28. 投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29. 采购项目废标

29.1 在评标过程中，谈判小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1) 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商数量不足, 导致进入评审阶段且到二次报价环节的供应商不足 3 家的;

2) 投标人的报价均超过了采购预算;

3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

4) 因重大变故, 采购任务取消的。

29.2 投标人存在下列情况之一的, 投标无效;

(一) 未按照采购文件的规定提交投标保证金的;

(二) 谈判响应文件未按采购文件要求签署、盖章的;

(三) 不具备采购文件中规定的资格要求的;

(四) 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(五) 谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(六) 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

八、履约保证金 (如有)

30. 履约保证金

30.1 履约保证金按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”中规定, 在签订合同前交纳。

30.2 中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

九、签订、审核合同

31. 中标通知

31.1 中标人确定后, 招标代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告, 并以书面形式向中标人发出中标通知书, 但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第二部分“投标人须知前附表”的规定交纳履约保证金、代理服务费并经招标代理机构确认后, 委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往招标代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后, 采购人改变中标结果或者中标人放弃中标, 应当承担相应的法律责任。

31.2 招标代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释, 但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

31.3 中标通知书是合同的组成部分。

32. 签订合同

32.1 中标人须在中标通知书发出之日起 5 日历日内与采购人签订采购合同。

32.2 中标人须按照采购文件、谈判响应文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

32.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

32.4 中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

32.5 中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

32.6 违反 32.1 条、32.2 条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

33. 审核合同

33.1 中标人持政府采购合同于签订合同之日起 3 个工作日内到策勒县公共资源交易中心进行备案留存。

十、处罚、询问和质疑

34. 处罚

34.1 发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

- 1) 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
- 2) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- 3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；
- 4) 将中标项目转让给他人，或者在谈判响应文件中未说明，且未经招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；
- 5) 存在串通投标行为的；
- 6) 存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；
- 7) 投标人其他未按采购文件规定和合同约定履行义务的行为。

35. 询问

35.1 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问。

36. 投标人有权就招标事宜提出质疑

36.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道

或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性将所有质疑事项以书面形式提出质疑。

36.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向招标代理机构提出。

37.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交谈判响应文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交谈判响应文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

36.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。招标代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

36.5 招标代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.6 投标人进行虚假和恶意质疑的，招标代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

签字(签章)：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址： 邮编：

被投诉人 1：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告： 是/否 公告期限：

采购结果公告： 是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日，向提出质疑，

质疑事项为：

采购人/采购代理机构于 年 月 日，就质疑 事项做出了答复/没有在法定期限内做出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

.....

签字(签章)：

日期：

投诉书制作说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书中应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

十一、保密和披露

37. 保密和披露

37.1 投标人自领取采购文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

37.2 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

37.3 在招标代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，招标代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、谈判响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第三部分采购需求及技术规格要求

序号	品目名称	详细技术参数与功能要求	单价	单位	数量	备注
1	实木乐队指挥台	材料：实木 颜色：实木色 谱台板尺寸：67*44 公分 二层台板尺寸：45*30 公分 谱台板高度尺寸：80-120 公分 护栏高度尺寸：高 100 公分 宽：85 公分 站台尺寸：125*100*28 公分 高度可调节 80-120 厘米 28cm	2350	张	1	新校区 文艺实 验楼器 乐合奏 实训室
2	储物柜	单柜尺寸：620*385*500mm 层数（层）：3 层 总尺寸：1860*385*500mm 【不带锁】 颜色：灰色	310	套	20	新校区 文艺实 验楼器 乐合奏 实训室
3	折叠椅	材料：皮革 颜色：黑色 长 49cm*宽 45cm*高 87cm	60	把	80	新校区 文艺实 验楼器 乐合奏 实训室
4	乐谱架	材质：金属，PP，ABS，橡胶 尺寸：60CM-160CM 颜色：黑色，黄色 工艺：静电喷涂 重量：3.8KG 承重：10KG 接头：一键升降式	50	件	50	新校区 文艺实 验楼器 乐合奏 实训室

5	合唱排练阶 梯, 合唱台 阶, PE 合唱台	颜色: PE 合唱台-灰色 材质: PE 塑料 尺寸: 三层形状尺寸 (125cm、 116cm, 62cm), 舞台形状尺寸 (125cm、155cm, 31.5cm)	2933	个	8	新校区 文艺实 验楼器 乐合奏 实训室
6	古筝	演奏古筝 图案: 蕉窗夜语 规格: 21 弦 面板材质: 泡桐木 侧板材质: 特氏古夷苏木 底板材质: 泡桐木 琴弦: 尼龙钢丝弦 琴码: 墨西哥白酸枝/缅甸酸枝木 制作工艺: 扞雕镶嵌 尺寸: 163cm	6458.4	把	10	新校区 文艺实 验楼器 乐合奏 实训室
7	专用音箱设备 /悬挂式音箱 (带支架, 带 安装, 固定, 布线, 材料 费, 调试费)	(包含支架, 固定到墙上安装, 人工费) 15 寸舞台演出音箱 15 英寸低频单元和 75 芯高音 压缩驱动器组成的倒相式全频 音箱 类型: 二分频	8625	只	6	新校区文艺实验 楼舞蹈排练 2024 年使用
8	专用设 备/专 业演出 16 通 道, 自 带效果 器调音台	• 话筒: 4 • 频响: +0.5dB/-1.0dB (20Hz-48kHz) • 总谐波失真: 0.02%@+14dBu (20 Hz-20kHz) • 输入通道: 10 通道: 单声道: 4; 立体声: 3 • 输出通道: STEREO OUT: 2; PHONES: 1 • 母线: 立体声: 1, AUX[FX], 1 • USB 音频: USB 音频 2.0 兼容	2500	台	3	新校区 文艺实 验楼舞 蹈排练 2024 年 使用

		<p>采样率：较大 192kHz, Bit 深度： 24-bit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 幻象电源电压：+48V • 内建数字效果：24 编程 • 外观尺寸(W×H×D)： 244 mm x 71 mm x 294 mm(9.6"x 2.8"x 11.6") • 功耗：22.9W • 操作温度：0-40。C • 净重： 2.1 kg 				
9	功放	<p>输出功率：8 欧姆立体声 750W 4 欧姆立体声 1100W 频响：20Hz~20KHz， 系统保护内置：短路、过热、电涌、低 电压、高频、开关机静音、失真限制等 保护设置</p> <p>阻尼系数 >550 标称电压增益 ×96 输入阻抗 20KΩ 信噪比 >100 dB 输入插座 卡侬公/母 输出插座 NL4MP 4 芯插座 电压匹配 220V~240V, 50~60 Hz 冷却方式温控风扇制冷 信号灯指示 Clip/limit, Signal, Temp/DC, Active 尺寸(高×宽×深) 88×482× 487mm</p>	12000	台	3	<p>新校区 文艺实 验楼舞 蹈排练 2024 年 使用</p>

10	机柜箱	<p>(12U 机柜)</p> <p>机柜容量 (U): 12</p> <p>产品尺寸 (长*宽*高) (mm):</p> <p>600*600*635</p> <p>产品材质: 冷轧钢板</p> <p>颜色: 黑色</p> <p>厚度: 方孔条 1.5mm 侧门 0.8mm 其余 1.2mm</p> <p>配置: M6 方螺母钉 10 套内六角扳手 一只钥匙 2 把, 5mm 钢化玻璃</p>	800	件	3	<p>新校区</p> <p>文艺实</p> <p>验楼舞</p> <p>蹈排练</p> <p>2024 年</p> <p>使用</p>
11	<p>电钢琴</p> <p>(带椅</p> <p>子),</p> <p>电钢琴</p> <p>安装</p> <p>(固</p> <p>定, 布</p> <p>线, 电</p> <p>源插座</p> <p>含电钢</p> <p>琴安装</p> <p>材料</p> <p>费, 调</p> <p>试费)</p>	<p>(一套, 带可升降电钢琴琴凳)</p> <p>高品质音色, 包括立体声采样三角钢琴</p> <p>音色</p> <p>支持 APP 连接学习: 通过 USB 接口与</p> <p>其他设备连接</p> <p>滑动式键盘盖</p> <p>键盘: 88 键配重键盘需 GH3 或 GH3X 技</p> <p>术</p> <p>复音数: 128 及以上</p> <p>音色数: 15 种及以上</p> <p>课程功能: 声部开启 / 关闭 (声部选择:</p> <p>左手 / 右手)</p> <p>踏板: 三踏板 (延音踏板、抽选延音踏</p> <p>板、柔音踏板) 扬声器: 2 个及以上扬</p> <p>声器 (立体声)</p> <p>功放: 8W 及以上不少于 2 个</p> <p>功率 18W 及以上</p> <p>配件: 电源、谱架、说明书、带可升降</p> <p>电钢琴琴凳基础功能: 移调、节拍器、</p> <p>音效器</p>	5100	架	82	<p>新校区</p> <p>文艺实</p> <p>验楼电</p> <p>钢琴实</p> <p>训室</p> <p>2024 年</p> <p>使用</p>
12	头戴式 监听耳 机	<p>类别: 密闭动圈型</p> <p>单元直径: 。45 mm</p> <p>磁体: 钕磁铁 / CCAW (铜包铝线) 音</p>	1680	副	3	<p>新校区文艺实</p> <p>验电子音乐制</p> <p>作室</p>

		<p>圈</p> <p>频率响应：15 ~ 28,000 Hz</p> <p>最大输入功率：1,600 mW 于 1kHz</p> <p>灵敏度：99 dB/mW</p> <p>阻抗：38 欧姆</p> <p>重量：285 克（不包含导线及插头）</p> <p>导线：可更换式导线：1.2 m - 3.0 m 绕圈式导线、1.2 m 平直式导线及 3.0 m 平直式长导线</p> <p>标配：保护袋，内螺纹式。6.3 转接头</p>				2024 年使用
13	一体机台式电脑	<p>一体机电脑</p> <p>处理器型号：Intel i9-12900H 处理器</p> <p>屏幕尺寸：28.2 英寸</p> <p>运行内存：32GB</p> <p>硬盘容量：2TB SSD</p> <p>摄像头：非隐藏式摄像头</p> <p>摄像头像素：1080P 高清摄像头，200 万像素</p> <p>扬声器：5W*2 全频喇叭 + 10W*1 低音炮</p> <p>音频接口：3.5mm 耳机、麦克风二合一接口 x 1</p> <p>USB-A 接口：USB 3.2 Gen 1 接口 *2</p> <p>USB-C 接口：上接口：雷电 4 接口 *1；</p> <p>下接口：USB-C (DP1.2) 接口 *1</p> <p>机身尺寸：614.16mm x187mm x 529.74mm</p> <p>机身重量：约 9.0KG</p> <p>包装清单</p>	15500	套	1	新校区文艺实验电子音乐制作室 2024 年使用

		<p>主机 X 1</p> <p>无线键盘（指纹版） X 1</p> <p>蓝牙鼠标 X 1</p> <p>AC 电源线 X 1</p> <p>快速入门 X 1</p> <p>保修卡 X 1</p>				
14	<p>USB Type-C 多功能 9 合 1 扩展坞（电脑雷电接口转换器）</p>	<p>USB Type-C 多功能扩展坞（9 合 1），电脑雷电接口转换器</p> <p>HDMI/DP 分辨率：3840*2160/60Hz</p> <p>VGA 分辨率：1920*1080/60Hz</p> <p>网卡接口：支持 100/1000 千兆以太网</p> <p>USB 接口：理论速率为 5Gbps</p> <p>读卡接口：支持 TF/SD 卡读取</p> <p>PD 充电接口：100W Max</p> <p>外壳材料：铝合金</p> <p>线长：~15cm</p> <p>包装尺寸：100*180*25mm</p>	500	个	1	<p>新校区文艺实验电子音乐制作室</p> <p>2024 年使用</p>
15	<p>立式空调（含安装费）</p>	<p>3 匹新风柜机新一级能效变频智能空调</p> <p>颜色：极地白</p> <p>空调类型：落地式</p> <p>空调技术：变频</p> <p>室外机外形尺寸(宽)(单位：mm) 890</p> <p>室外机外形尺寸(宽/含阀体)(单位：mm) 940</p> <p>室外机外形尺寸(高)(单位：mm) 673</p> <p>室外机外形尺寸(深)(单位：mm) 342</p> <p>室外机包装尺寸(宽)(单位：mm) 440</p>	7600	个	4	<p>新校区文艺实验楼电钢琴实训室</p> <p>2024 年使用</p>

		室外机包装尺寸(高)(单位: mm) 750 室外机包装尺寸(深)(单位: mm) 1000 净重量(室外机)(单位: kg) 43 制冷适用面积 (m ²) 32~48 制热适用面积 (m ²) 36~49 额定制冷功率 (W) 2020 额定制热功率 (W) 2980 循环风量 (m ³ /h) 1310 室内机低风挡噪音 (dB) 22 室内机高风挡噪音 (dB) 47 室外机低风挡噪音 (dB) 48 室外机高风挡噪音 (dB) 56 电辅助加热输入功率 (W) 2400 变频机能效比 (APF) 4.42 产品尺寸(mm): 长 419x 宽 467x 高 1804 包装尺寸(mm): 长 510x 宽 560x 高 2040				
16	高端 USB 音频 接口, 专 业录音 声卡	20 输入/20 输出通道 8 x 模拟输入/输出 2 x 话筒/线路前置放大器, 数字控制 2 x 线路/乐器输入, 数字控制 AES/EBU 和 SPDIF 输入/输出 ADAT 输入/输出 字时钟输入或输出 (可切换) 时钟: 内部, ADAT、AES、MADI 字时钟输入 数字输入: AES/EBU, SPDIF 同 轴, ADAT 光纤, 字时钟 1 x MIDI 输入/输出, 5 针 DIN 插孔 USB 2.0 (USB 3 兼容) DUREC (直接 USB 录音)	15000	件	1	新校区 文艺实 验电子 音乐制 作室 2024 年 使用

		<p>带有 TotalMix FX DSP 调音台和 DIGICheck Analyzer 测量与分析功能</p> <p>电源：外部供电</p> <p>常规耗电量：13 W</p> <p>12V 工作电压时的电流：910 mA(11 W)</p> <p>尺寸（包括机架耳，宽 x 高 x 深）：265 x 44 x 155 mm</p> <p>尺寸（不包括机架耳/把手，宽 x 高 x 深）：215 x 44 x 130 mm</p> <p>重量：910 g</p>				
17	数字调音台	<p>8 输入数字调音台，带有蓝牙音频和应用程序控制，60 毫米通道推子，2 个 FX 处理器和 U 等 / 音频接口。</p> <p>2 个带麦克风输入的单声道：XLR (+48 V 幻像电源可切换)</p> <p>2 个单声道，用于麦克风和线路信号：XLR / TRS 组合插座</p> <p>2 对平衡立体声线路输入通道，每对具有一个 Hi-Z 插孔，可直接连接吉他/贝司：6.3 毫米插孔所有通道均具有 4 频段均衡器和压缩器，2 个 FX 和 2 个监听发送，而监听和主总线具有 9 频段均衡器和限制器 2 个监视器输出：</p> <p>6.3 毫米插孔立体声耳机输出：6.3 毫米插孔</p> <p>脚踏开关输入：6.3 毫米插孔</p> <p>U 等-B 端口用于音频传输</p> <p>Micro U 等端口用于供电 6 个 60mm 推子</p> <p>2 个效果处理器和 16 个效果 FLOW App，可从 iOS / Android 手机或平板电脑进行蓝牙远程控制</p> <p>蓝牙音频，可从智能手机或平</p>	3000	台	1	<p>新校区</p> <p>文艺实验电子音乐制作室</p> <p>2024 年使用</p>

		<p>板电脑直接传输具有 10 个输入和 2 个输出的 24 位/ 48 kHz U 等音频接口</p> <p>尺寸 (宽 x 深 x 高) : 229 x 172x 48</p> <p>重量: 1.4kg</p>				
18	耳机分配器	<p>18 路耳机放大器 18 路分配器耳放耳分监听专用基本规格参数:</p> <p>输入连接: XLR(母)平衡 (2), 1/4-INCH 平衡 (9)</p> <p>输出连接 :XLR(公)平衡 (2), 1/4-INCH 平衡 (2), 1/4-INCH 立体耳机 (18)</p> <p>输入阻抗: 40K Ohms 主 15K Ohms 辅助输入</p> <p>输出阻抗: 32-6000hms 耳机</p> <p>输入电平 :+21dBu(所有通道)</p> <p>输出电平: 150Mw(600 Ohm 耳机) 500Mw(32 Ohm 耳机)</p> <p>增益 :22Db.</p> <p>信噪比: >90db Typical</p> <p>总谐波失真: <0.01% Typical</p> <p>动态范围 :>101Db Typical</p> <p>共模抑制: >40Db</p> <p>相位位移: <10度, 20Hz-20KHz</p> <p>尺寸: 19 "X6 "X1.75 " (483mmWX152mmDX44.5mm H), 重量: (2.4kg)</p>	1500	件	1	<p>新校区 文艺实 验电子 音乐制 作室 2024 年 使用</p>

19	监听控制器	<p>(监听控制器)</p> <p>技术参数:</p> <p>频率响应: ± 0.5 dB, 20 Hz - 20 kHz 软件</p> <p>失真 (THD + N) +4 dBu 输入@ 1 kHz: <0.01%软件</p> <p>衰减: -60 dB 软件</p> <p>信噪比: < -100 dB 软件</p> <p>较高等级: +22 dBu 软件</p> <p>采样率: 192kKz, 24-bit 软件</p> <p>尺寸 (高 x 宽 x 深): 81mmx 251mm x163mm 软件</p> <p>重量: 3.5 磅/ 1.6 公斤</p> <p>3 个输入源和 2 对监听器间选择经典的 Big Knob 音量控制独立微调所有输入源和监听输出单声道, 静音和渐调功能灵活的 2X2 USB 录音接口两个精品质量的 Onyx 话筒前置功放, 包含用于电容话筒的幻象电源高分辨率 192kHz / 24 位录音和播放 Cue 混音支持直接输入与其他信号的可控混合, 实现零延迟录音可选的录制路径为播客等应用程序提供更多灵活性。</p> <p>灵活集成用于专业录音室/工作室灵活的输入源连接, 包括方便连接智能手机的 1/8'' 输入双耳机输出, 具有独立的电平控制以及 USB 和辅助源选项内置对讲话筒, 方便与艺术家沟通 16 段高分辨率输入源电平表如坦克般坚固的设计兼容 Mac 和 Windows 上的所有主要 DAW 软件</p>	3500	台	1	<p>新校区 文艺实 验电子 音乐制 作室 2024 年 使用</p>
----	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	---	-------------------------------------------------------------

20	专业监听音箱	<p>8 寸有源专业监听音箱（一对）</p> <p>8 英寸编织复合材料低频驱动器</p> <p>1.25 英寸（31.75 毫米）超轻丝质球顶高频驱动器 120。（水平）x 60。（垂直）EBM 波导，提供宽广的甜区正面辐射声学端口可重现卓越的低频，优化的共振抑制内部支架</p> <p>140 瓦，AB 类双功放</p> <p>35 Hz 至 20 kHz 频率响应</p> <p>105 dB SPL（峰值，@ 1 米）</p> <p>声学调谐控制： 高频（±6 dB，连续可变）、中频（±6 dB，连续可变）和声学空间（平、-2、-4 dB），外加高通滤波器（关、80 Hz、100 Hz）</p> <p>射频干扰、输出电流限制、过热、瞬态、亚音速保护，以及音箱 "轻启动" 功能（减少开机时的爆音）</p> <p>内部电源，带 IEC 连接器和电源开关，带 LED 开/关灯平衡 XLR 和 ¼ 英寸输入以及非平衡 RCA 输入</p> <p>电压： 100-120V</p> <p>功率： 140 瓦</p> <p>箱体材料： 乙烯基层压中密度纤维板</p> <p>连接类型： IEC</p> <p>保护： 射频干扰、输出电流限制、过温保护、接通/断开瞬态、亚音速滤波器</p> <p>音频切换： 声学空间（平坦、-2 分贝、-4 分贝）</p> <p>低切（平坦、80 赫兹、100 赫兹 @ -12 分贝/倍频程）</p> <p>音频控制： 音量高频（±6 dB，中心频率 10 kHz，连续可变）中频（±6 dB，中心频率 1 kHz，连续可变）</p>	4800	对	1	<p>新校区</p> <p>文艺实</p> <p>验电子</p> <p>音乐制</p> <p>作室</p> <p>2024 年</p> <p>使用</p>
----	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	---	-------------------------------------------------------------------------------

		<p>峰值声压级：106 dB（1 米处）</p> <p>分频频率：3.5 千赫</p> <p>监听输入：1- 平衡 XLR、1- 平衡 ¼ " TRS、1- 非平衡 RCA</p> <p>高频驱动器：1.25 英寸超轻丝质球顶</p> <p>高音单元低频驱动器：8 英寸编织玻璃纤维复合材料频率响应：35 Hz - 20 kHz</p> <p>输入阻抗：10 k Ω</p> <p>覆盖模式：100 度（H）x 60 度（V）</p> <p>监听放大器功率：140 瓦双功放</p> <p>尺寸：（419mm x 250mmx 298mm）</p> <p>重量：10.1 kg</p>				
21	监听音箱支架	<p>（一对）</p> <p>颜色：黑色</p> <p>材料：全金属打造</p> <p>监听音箱托盘尺寸</p> <p>230*230mm</p> <p>可调高度范围：890-1490mm</p> <p>三脚（带有橡胶套）长度：290mm（插进底座后的长度）</p> <p>适用音箱范围：5 寸到 8 寸</p> <p>有源或无源监听音箱</p> <p>净重：4643g</p>	580	对	1	<p>新校区</p> <p>文艺实</p> <p>验电子</p> <p>音乐制</p> <p>作室</p> <p>2024 年</p> <p>使用</p>

22	合成器	<p>合成器 76 键（新款，升级款） 尺寸：长 1,144mm 高 134mm 宽 331mm 重量：7.4 kg 键盘数：76 键盘类型：半配重键盘 发声器：动态控制合成引擎 （AMW2+FM-X8 操作器，88 演算器） 最大复音数:AWM2: 128（最大立体声波形）FM-X: 128（最大声部:16 声部（内置），音频输入声部（AD*1，USB*1）1 立体声声部 波形容量：预置：5.67GB（转换为 16-bit 线性格式时），用户：1.75GB 演奏组：2,227 滤波器：18 种 效果：混响*12 种，插入（A、B）X85 种类型*2，变化类型 X85 种，主效果器*23 种，主均衡器（5 段），第一声部均衡（3 段），第二声部（2 段） 控制：主音量；音频输入增益旋钮；USB 音量；弯音轮，调制轮 显示：7 英寸 TFT 彩色触摸屏 功耗：16 W（PA-150B AC 适配器） 音轨:16 音序轨 琶音器:预置：10239 种，用户 256 种，可最大同时 8 声部</p>	10000	件	1	<p>新校区 文艺实验电子 音乐制作室 2024 年 使用</p>
----	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	---	-------------------------------------------------------

23	电容式 录音麦 克风	<p>C414XLII 大震膜电容式录音麦 克风</p> <ul style="list-style-type: none"> • 音频带宽：20 - 20000 Hz • 等效噪声电平：6 dB-A <ul style="list-style-type: none"> • 灵敏度：23 mV/Pa • 信噪比：88 dB-A • 前置衰减器：-6、-12、-18dB • 低音衰减滤波器：160; 80; 40 Hz <ul style="list-style-type: none"> • 阻抗：200 Ohms • 推荐负载阻抗：2200 Ohms • 指向：全向/宽心型/心型/超心型/八字型 <ul style="list-style-type: none"> • 电压：44 至 52 V • 电流：4.5 mA • 类型平衡 XLR • 接头类别公头 <ul style="list-style-type: none"> • 触点 3 针 • 长度：38 mm • 宽度：50 mm • 高度：160 mm • 净重：300 g 	10000	支	1	新校区 文艺实 验电子 音乐制 作室 2024 年 使用
----	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	---	------------------------------------------------

24	话筒落地三脚支架	<p>话筒落地三脚支架 麦克风落地支架</p> <ul style="list-style-type: none"> • 用途：适用于录音棚，剧场，会议室等场所； <ul style="list-style-type: none"> • 颜色：黑色； • 材质：合金结构钢 钢结构把手 <ul style="list-style-type: none"> • 角度：5 节 180 ° 调节 • 功能：可以倾斜垂挂也可以竖直支托 • 高度：132-395cm/137-492cm 可随意调整全部收缩后仅有 115cm <ul style="list-style-type: none"> • 支撑管直径：20-25-30-35-40mm • 横臂：110-215cm • 负重：3-5kg • 重量：7.9kg 	1200	个	1	新校区文艺实验电子音乐制作室 2024 年使用
25	琵琶	<p>主材：特选花梨木 头饰：如意 弦轸：乌木相轸 尺寸：约 102*32cm</p>	5500	把	10	新校区文艺实验楼器乐合奏实训室
26	方凳	<p>学生凳钢木、碳素钢架、加厚五金钢管（白色凳面） 45*34*24cm</p>	65	张	100	新校区文艺实验楼琴房 2024 年使用
27	立式钢琴（专业演奏琴）	<p>（一套，带可升降钢琴琴凳） 规格：长度大于等于 1470mm，深度：大于等于 580mm，高度：大于等于 1180mm 琴键：实木键盘 88 键 踏板：三踏板（延音踏板、弱音踏板、柔音踏板） 铁板：采用铸造铁板工艺 音板：原木作为音板的原材料，表观密</p>	16600	架	20	新校区文艺实验楼琴房 2024 年使用

		<p>度不低于 430kg(kg/m³)、顺纹抗压强度不低于 37.8 (MPa)、横纹抗压强度不低于 4.1(MPa)、抗弯强度不低于 69.5 (MPa)、抗剪强度不低于 9.2 (MPa)、劈裂强度不低于 38.0 (MPa);</p> <p>击弦机: 采用碳纤维击弦机或 ABS 材质击弦机; 两极平衡设计。</p> <p>琴弦: 采用直径≥6 毫米的铁丝卷;</p> <p>弦槌: 采用中等密度, 高张力, 实木所制作的音槌及最长纤维纯羊毛平均直径在 52.5 μm 以上, 长度在 60~400mm 毛毡材质;</p> <p>弦轴板: 采用密度≥0.65g/cm³, 实木板横纵交叉排列组合, 稳定弦轴紧握力。</p> <p>弦码: 原木, 单板压制一次成型的实木叠层弦码设计;</p> <p>木背柱: 采用实木制作。不少于 4 根实木的立柱结构模式或 X 型结构模式需采用加厚倾斜结构的双榫头工艺;</p> <p>键盘: 采用原木键盘。黑键选用原木制作, 抗菌处理;</p> <p>琴键盖: 有带缓降功能, 使用更加安全。</p> <p>所提供产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书及环境管理体系认证证书。</p>				
28	商用大屏显示器	p2.5 小间距全彩 LED 显示屏, LED 大屏一套 26 m ² (长宽比尺寸 7.2×3.6 米), 含安装固定龙骨支架	7000	平方米	26	新校区 文艺实验楼多功能报告厅 2024 年使用

29	其他建筑物/ 把杆	<p>长 6 米 3 架的把杆. 黄花松木把杆, 弹簧钢 (又称: 锰钢) 直径 22mm, 保证把杆承受力优越, 经久使用不变形、不断裂。辨别优劣技巧: 劣质的把杆钢芯只有 1cm 或 1.5cm, 很轻。三角形设计特制膨胀螺丝加精加长特制螺丝双层固定更加增强了舞蹈把杆的稳定性, 内嵌弹簧锰钢, 安全稳固不变形, 双锁死升降旋钮防止升降杆意外滑落, 内涵十二锰碳钢弹簧钢芯, 把杆弹性强、硬度大、曲强比高、抗弹减性能 (即抗松弛性能) 好, 特制加粗加长膨胀螺效, 拒绝毛刺, 精工打磨 清漆 环保无味</p>	500	个	2	<p>新校区 文艺实 验楼舞 蹈排练 2024 年 使用 (由 甲方提 出具体 要求后 安装)</p>
30	其他建筑物/ 把杆	<p>长 3.5 米 2 架把杆. 黄花松木把杆, 弹簧钢 (又称: 锰钢) 直径 22mm, 保证把杆承受力优越, 经久使用不变形、不断裂。辨别优劣技巧: 劣质的把杆钢芯只有 1cm 或 1.5cm, 很轻。三角形设计特制膨胀螺丝加精加长特制螺丝双层固定更加增强了舞蹈把杆的稳定性, 内嵌弹簧锰钢, 安全稳固不变形, 双锁死升降旋钮防止升降杆意外滑落, 内涵十二锰碳钢弹簧钢芯, 把杆弹性强、硬度大、曲强比高、抗弹减性能 (即抗松弛性能) 好, 特制加粗加长膨胀螺效, 拒绝毛刺, 精工打磨 清漆</p>	380	个	4	<p>新校区 文艺实 验楼舞 蹈排练 2024 年 使用 (由 甲方提 出具体 要求后 安装)</p>

		环保无味				
31	其他建筑物/ 把杆	<p>长 7.5 米 4 架的把杆. 黄花松木把杆, 弹簧钢 (又称: 锰钢) 直径 22mm, 保证把杆承受力优越, 经久使用不变形、不断裂。</p> <p>辨别优劣技巧: 劣质的把杆钢芯只有 1cm 或 1.5cm, 很轻。三角形设计特制膨胀螺丝加精加长特制螺丝双层固定更加增强了舞蹈把杆的稳定性, 内嵌弹簧锰钢, 安全稳固不变形, 双锁死升降旋钮防止升降杆意外滑落, 内涵十二锰碳钢弹簧钢芯, 把杆弹性强、硬度大、曲强比高、抗弹减性能 (即抗松弛性能) 好, 特制加粗加长膨胀螺</p> <p>效, 拒绝毛刺, 精工打磨清漆</p> <p>环保无味</p>	680	个	2	新校区 文艺实 验楼舞 蹈排练 2024 年 使用 (由 甲方提 出具体 要求后 安装)
32	其他建筑物/ 把杆	<p>长 6.5 米 4 架的把杆. 黄花松木把杆, 弹簧钢 (又称: 锰钢) 直径 22mm, 保证把杆承受力优越, 经久使用不变形、不断裂。</p> <p>辨别优劣技巧: 劣质的把杆钢芯只有 1cm 或 1.5cm, 很轻。三角形设计特制膨胀螺丝加精加长特制螺丝双层固定更加增强了舞蹈把杆的稳定性, 内嵌弹簧锰钢, 安全稳固不变形, 双锁死升降旋钮防止升降杆意外滑落, 内涵十二锰碳钢弹簧钢芯, 把杆弹性强、硬度大、曲强比高、抗弹减性能 (即抗松弛性能) 好, 特制加粗加长膨胀螺</p>	650	个	4	新校区 文艺实 验楼舞 蹈排练 2024 年 使用 (由 甲方提 出具体 要求后 安装)

		效, 拒绝毛刺, 精工打磨 清漆环保无味				
33	其他建筑物/ 把杆	长 8 米 4 架的把杆. 黄花松木把杆, 弹簧钢 (又称: 锰钢) 直径 22mm, 保证把杆承受力优越, 经久使用不变形、不断裂。辨别优劣技巧: 劣质的把杆钢芯只有 1cm 或 1.5cm, 很轻。三角形设计特制膨胀螺丝加精加长特制螺丝双层固定更加增强了舞蹈把杆的稳定性, 内嵌弹簧锰钢, 安全稳固不变形, 双锁死升降旋钮防止升降杆意外滑落, 内涵十二锰碳钢弹簧钢芯, 把杆弹性强、硬度大、曲强比高、抗弹减性能 (即抗松弛性能) 好, 特制加粗加长膨胀螺效, 拒绝毛刺, 精工打磨 清漆环保无味	700	个	3	新校区 文艺实 验楼舞 蹈排练 2024 年 使用 (由 甲方提 出具体 要求后 安装)
34	其他建筑物/ 把杆	长 4.5 米 3 架的把杆. 黄花松木把杆, 弹簧钢 (又称: 锰钢) 直径 22mm, 保证把杆承受力优越, 经久使用不变形、不断裂。辨别优劣技巧: 劣质的把杆钢芯只有 1cm 或 1.5cm, 很轻。三角形设计特制膨胀螺丝加精加长特制螺丝双层固定更加增强了舞蹈把杆的稳定性, 内嵌弹簧锰钢, 安全稳固不变形, 双锁死升降旋钮防止升降杆意外滑落, 内涵十二锰碳钢弹簧钢芯, 把杆弹性强、硬度大、曲强比高、抗弹减性能 (即抗松弛	450	个	3	新校区 文艺实 验楼舞 蹈排练 2024 年 使用 (由 甲方提 出具体 要求后 安装)

		性能)好, 特制加粗加长膨胀螺 效, 拒绝毛刺, 精工打磨清 漆环保无味				
35	其他建 筑物/ 把杆	长 7 米 4 架的把杆. 黄花松木 把杆, 弹簧钢 (又称: 锰钢) 直径 22mm, 保证把杆承受力优 越, 经久使用不变形、不断裂。 辨别优劣技巧: 劣质的把杆钢 芯只有 1cm 或 1.5cm, 很轻。三 角形设计特制膨胀螺丝加精加 长特制螺丝双层固定更加增强 了舞蹈把杆的稳定性, 内嵌弹 簧锰钢, 安全稳固不变形, 双 锁死升降旋钮防止升降杆意外 滑落, 内涵十二锰碳钢弹簧钢 芯, 把杆弹性强、硬度大、曲 强比高、抗弹减性能 (即抗松弛 性能) 好, 特制加粗加长膨胀螺 效, 拒绝毛刺, 精工打磨清漆 环保无味	650	个	1	新校区 文艺实 验楼舞 蹈排练 2024 年 使用 (由 甲方提 出具体 要求后 安装)
36	其他建 筑物/ 镜子	总长度: 长 35 米、高 2.4 米、 带镜框。材质: 玻璃镜子加厚 0.5MM, 不易碎, 更耐用, 舞蹈 教室专用, 3 个舞蹈教室需要单 独订做	220	平方 米	90	新校区 文艺实 验楼舞 蹈排练 室用 (由甲 方提出 具体要 求后制 作)

37	其他建筑物/ 鞋柜	总长度：65 米、高 0.6 米，宽 0.5 米、1.8 厚，材质：生态板，1.8 厚，防潮，防水，带上翻柜门。里面架子用实木制作。3 个舞蹈教室需要单独订做。	400	米	65	新校区文艺实验楼舞蹈排练 2024 年使用（由甲方提出具体要求后制作）
38	仓储货架	仓储货架加厚货架、200*50*200=4 层 300kg/层承重重型货架。层数 4 层、基材材质冷轧钢板、产品功能：可调层高、可拆装、饰面材质金属。超强承载力、1.加强承重材质，冷轧钢 2.精耕细作，品质保障 3.任性仓储，坚固耐用。加厚材料 更高承重、全方位验证层板承受力不易变形弯曲、环保喷漆。货架结构托盘式。	660	件	15	新校区文艺实验楼库房使用（由甲方提出具体要求后制作）
39	仓储货架	仓储货架加厚货架、150*50*200=4 层 300kg/层承重重型货架。层数 4 层、基材材质冷轧钢板、产品功能：可调层高、可拆装、饰面材质金属。超强承载力、1.加强承重材质，冷轧钢 2.精耕细作，品质保障 3.任性仓储，坚固耐用。加厚材料 更高承重、全方位验证层板承受力不易变形弯曲、环保喷漆。货架结构托盘式。	600	件	10	新校区文艺实验楼库房使用（由甲方提出具体要求后制作）

40	欧式挂衣钩	欧式挂衣钩，材质：铝合金， 出墙 5cm 高度 10.5cm 底宽 4.3cm 底高 5.7cm，颜色分类： 哑黑色，实心曲沟，承重达 40 斤，耐用不易断裂，不生锈防 水防潮湿防水防潮，耐磨耐用。	12	只	100	新校区文 艺实验楼 库房使用 (由甲方 提出具体 要求后安装)
41	纯实木 踢脚 线，板	产品类型：踢脚线、板，产品 尺寸：高 8CM 平板 1.5CM 厚， 松木，结构稳定，耐磨耐刮经 久耐用，质感好，硬度高，耐 腐蚀，使用寿命长。防潮防霉 有效应对生活中的潮气	15	米	200	新校区 文艺实 验楼库 房使用 (由甲 方提出 具体要 求后安 装)
42	唐音胶 带	胶布 弹古筝胶布琵琶演奏型 肤色指甲透气胶带（琵琶胶布）	45	卷	49	新校区 文艺实 验楼器 乐合奏 实训室 耗材
43	敦煌琵 琶琴弦	琵琶琴弦（套弦）	10	套	200	新校区 文艺实 验楼器 乐合奏 实训室 耗材

44	挂衣架	1500*570*1710 基材材质：高纤板，基材甲醛释放限量等级 E1，五金配件：普通铰链，油漆工艺： 聚氨酯涂料(PU)，胶粘剂种类：水性胶粘剂，产品功能：带滚轮，饰面材质：实木皮，封边材质：实木皮	650	个	10	新校区文艺实验楼舞蹈室库房使用（由甲方提出具体要求后安装）
45	有线插座	电源线长 (m)：3m 电压 (V)：250V 插孔类型:5 位 额定电流:10A	150	台	3	新校区文艺实验楼舞蹈排练2024 年使用
46	有线机柜插座	颜色：深灰色 线的长度：3M 孔位：8 个 额定电压：250V 额定功率：4000W 额定电流：16A	180	个	1	新校区文艺实验电子音乐制作室2024 年使用
47	浸胶无痕衣架	产品材质：不锈钢，包装规格：10 支装，直径:3.6mm，加厚材质 承重升级 加粗内芯 经久耐用，工艺:纳米浸塑+镀铬防锈工艺，颜色分类：白，高锰钢内芯，镀锌防锈层，PPC 抗压层，TPE 防滑层，纳米浸塑稳固升级，挂钩与架身紧密相连	15	组	80	新校区文艺实验楼舞蹈室库房使用

48	平衡 XLR 卡 农线公 对母音 频线	平衡 XLR 卡农线公对母音频线 长度：20 米	150	根	5	新校区 文艺实 验电子 音乐制 作室 2024 年 使用
49	6.5 大 二芯音 频线	(6.5 大二芯音频线) 长度：20 米	150	根	10	新校区 文艺实 验电子 音乐制 作室 2024 年 使用

备注：投标人应对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释并提供相关证明材料（证明材料包含且不限于产品截图、检测报告、功能说明书、产品宣传彩页等）。

二、其他要求

1、各供应商的投标报价预算总价、各分项单价均不得超过谈判文件的最高限价，否则按否决投标处理。

2、中标方保证合同货物其质量、规格及技术特征符合合同及相关规范规定的要求；

3、中标方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利或商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4、中标方提供的设备材料必须满足国家、地方有关质量技术标准、规范、规程要求，其品牌、规格、型号须经招标人最终书面确认，并附有设备材料出厂合格证、法定技术质量检测部门出具的检测报告等质量证明。

5、招标文件中规定的各项技术规格均不指定某种特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，如果出现某种特定描述时仅为说明拟招标货物的技术规格，投标人在投标时可理解为“或相当于”。但投标人在不得低于此项要求，并且使评标委员会满意，否则其投标将被拒绝。

四、验收标准和方法

投标人应在技术标中列出执行相应的标准以及标准的文本和验收方法

1、由招标人认可的其他国家的其他权威标准。这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给招标人（国外标准应翻译成中文）

2、投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得招标人认可后，投标人推荐的标准和制造规范才能等效或适用于此技术规格书。

五、安装调试及技术服务要求

1、中标方负责合同项下货物的**供应、运输、安装及乐器到场后的调律及售后服务等一切与之相关工作内容**，一切费用由中标方负责。安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。如有损坏，须赔偿。

2、费用

1) 在保修期内，免费提供一切服务。

2) 保修期满后，仅收取需更换的元器件、零配件的材料费。

六、售后服务的要求

1、**货物的质保期**：1年，按照国家和行业标准及招标文件的要求采购，质量达到合格，如质量达不到标准要求，采购方有权退货，因退货而产生的费用由供货方承担。货物到达后，卖方应在48小时派技术人员到达现场，在双方人员在场的情况下，清点货物等。卖方对卸货时所导致的货物损坏承担全部赔偿责任，并承担因此发生的一切费用。（供货方将货物运送到相关项目实施地）；

2、质保期内非招标人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标方应在收到招标人通知后48小时内派员到现场维修。

3、**售后服务响应时间**：48小时内抵达现场响应。

七、合同签订后须提交下列文件：

1、中标方须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、安装、调试等工程建设进度的需要。

2、招标人与中标方签订合同后，中标方须提供下列资料：

(1) 产品样品说明书；

(2) 各种产品的装配部件图及组装图应详细标明具体标示、编号、数量、材料等；

(3) 中标方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

八、服务承诺：

报价方需提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。报价方应有能力履行采购文件中规定的、合同条款和技术要求方面的、由卖方货物的供应、运输、辅材、税金和相关售后服务和其他技术服务的义务等。报价方所提供的货物，在本地（本地指在新疆境内）必须拥有一定的售后服务能力。

第四部分 拟签订的合同文本

第一部分 合同主要条款

(本合同仅供参考，最终合同由采购人与中标人协商确定)

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及_____采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物品名	规格型号	单位	数量	单价(万元)	总价(万元)	交货期

二、合同总价

合同总价为人民币大写：_____元，即RMB¥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品

样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质量部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之计算款额¥元，人民币大写：元整）后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：¥元，人民币大写元整；

3、合同履约保证金：在货物验收合格满后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款¥元，人民币大写：元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后 XX 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 /天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“ (2) ”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 /天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX年XX月XX日

签约日期：XX年XX月XX日

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标投标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护货物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知,详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时,对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查,以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求,但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作,乙方应予积极配合;

2.5.2 合同履行期间,甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方,双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要,向甲方了解有关情况,调阅有关资料等,甲方应予积极配合;

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料,包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系,并提供相关内部规章制度给甲方,以便甲方进行监督检查;

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全

面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次

日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释;

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的,乙方应按合同专用条款约定的方式,以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式,提交不超过合同价 10%的履约保证金;

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效,前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 个工作日内,甲方应将履约保证金退还乙方;

2.21.3 如果乙方不履行合同,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定,每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。

本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容

第五部分 评审标准

一、评审

1、谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

2、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

5、供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6、谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

7、谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终供货方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的供货方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

二、评标标准

附表 1、 投标人资格审查

附表 2、 谈判响应文件评审表

附表 1

资格审查表

评分因素	审查因素	评分标准	备注
资格性审查	具有独立承担民事责任的能力	提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）	提供证明文件的电子版或电子证照
	投标人依法缴纳税收的相关材料	提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需要提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；如依法免税的，应提供相应文件证明；	按要求提供
	投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料	法定代表人投标应附法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标应附法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；需提供本单位缴纳的连续三个月（指 2024 年 6 月-8 月）社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供）；	按要求提供
	财务审计报告	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2023 年度由第三方财务审计机构出具的有效的财务审计报告或新成立的企业提供银行出具的近三个月的资信证明；	按要求提供
	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	按要求提供
	无重大违法记录	参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）	按要求提供
	供应商关联关系	企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格。	按要求提供
	履行合同所必需的设备和专业能力	提供《投标人资格声明函》	按要求提供

	投标保证金	按规定提交投标保证金	按要求提供
	《中小企业声明函》	按照招标文件的规定提供《中小企业声明函》	按要求提供

注：投标人有一项未通过不得参与下阶段评审，视为废标。

说明：以上证件除特殊标注外均须为原件的扫描件并加盖公章；未通过资格审查的报价人将拒绝进行下一阶段评审！请投标人特别注意！

附表 2

谈判响应文件评审表

序号	评审内容	是否通过评审（注：通过的打“√”，未通过的打“×”）
1	谈判响应文件签字或盖章是否满足谈判文件要求；	
2	谈判响应文件是否按谈判文件要求编制，内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的；	
3	谈判响应文件是否不齐全或者内容虚假的；	
4	谈判文件记载的招标项目合同履行期是否超过谈判文件规定的合同履行期；	
5	谈判有效期是否满足谈判文件要求的；	
6	只有一个有效报价且未超过政府采购预算金额	
7	投标人没有递交两份或两份以上内容不同的投标书，已声明哪一份有效的；	
8	是否满足采购需求中产品参数要求的；	
9	商务、技术条款是否有偏离情况的；	
10	谈判响应文件是否附有招标人不能接受条件的；	
11	是否满足谈判文件实质性要求的其他情形；	

注：投标人有一项未通过不得参与下阶段评审，视为废标。

第六部分 谈判响应文件格式

_____项目

谈判响应文件

(采购编号: _____)

谈判响应人: _____ (盖章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字或盖章)

日期: _____年____月____日

谈判响应文件目录

- 一、法定代表人身份证明书
- 二、谈判响应文件签署授权委托书
- 三、谈判函及谈判函附表
- 四、技术参数、功能偏离表
- 五、商务条款偏离表
- 六、供应商基本情况表
- 七、交纳谈判保证金
- 八、实施方案
- 九、反商业贿赂承诺书
- 十、供应商认为应附的其他资料（格式自拟）

法定代表人身份证明及授权委托书

谈判响应人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（谈判响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

谈判响应人：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

谈判响应文件签署授权委托书

_____（投标单位名称）法定代表人授权_____为本公司
的合法代理人，参加贵方组织的_____项目谈判文件采购招标活动，全权代表我
方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

授权人身份证复印件正面	被授权人身份证复印件正面
授权人身份证复印件反面	被授权人身份证复印件反面

谈判响应人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托人：_____（签字或盖章）

授权委托日期：_____年____月____日

谈 判 函

致（采购方名称）：

根据你方_____项目的编号为：_____谈判文件，本公司正式授权的下述
签字人_____（姓名和职务）代表本公司_____（谈判响应人名称）。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 按谈判文件规定提供服务的投标为（大写）_____元人民币。
2. 如果我方被评定为成交供应商，我们保证根据谈判文件规定履行合同责任和义务。具体
实施时间承诺如下：_____。
3. 我方人民币_____元的谈判保证金与本谈判响应文件同时提交。
4. 如果我方成交，我方保证按谈判文件规定提交履约保证金，承担履约责任。
5. 我们已详细阅读了全部谈判文件以及谈判文件的修改、补充文件和有关的附件，我们知
道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
6. 我们对谈判文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照谈判文件规定的时限和
程序参加谈判活动。
7. 我们同意在规定的公开投标时间起遵循本谈判文件，并在规定的投标有效期满之前均具
有约束力，并有可能被确定为中标供应商。
8. 如果我们在规定的投标有效期内撤回谈判响应文件，贵方可不予退还我们的谈判保证金。
9. 我们同意向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
10. 我们完全理解你方不一定要接受最低投标或收到的任何投标的规定。
11. 本谈判响应文件自公开投标之时起_____天内有效。

谈判响应人名称（加盖公章）：

谈判响应人代表姓名（签字或盖章）：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：_____年____月____日

报 价 一 览 表

采购项目名称：

谈判响应人名称（加盖公章）：

_____年__月__日

序号	项目名称	采购内容	总价	合同履行期限
1				
质量要求：				
总计		小写：	(¥)	
		大写：		

注 1. 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 按政府采购规定程序进行报价。如果投标报价明显低于通过资格审查和符合性审查的其他供应商，供应商须提供书面说明和成本清单等相关证明材料，评标委员会应当审查认定；经评标委员会审查认定，认为投标报价与市场报价存在较大差异且供应商对履约能力方面无合理说明的，评标委员会将其作为无效投标处理。

3. 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

4. 除谈判文件另有规定外，谈判响应文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

5. 投标报价的小数点后保留 2 位有效数。

谈判响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

分项报价明细表

单位：元（人民币）

序号	货物名称	规格型号	品牌、产地	单位	数量	单价	总价	备注
合计：								

注：1. 此表需详列响应的每种产品

2. 若获得中标资格并与采购人签署供货合同，由于报价遗漏而造成在服务、等工作中出现费用的增加，均由中标供应商自行承担，采购人将不再支付任何额外费用。

3. 供应商应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。谈判文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（代表人）签字或盖章：

日 期： 年 月 日

商务条款偏离表

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	招标响应文件的商务条款	说明
1	(示例)	招标人的资格声明	投标人的资格声明	无偏离
2				
...				

说明：

1、本项目商务条款至少包括：合同履行期限、采购内容、谈判保证金响应、投标文件有效期、履约保证金等。

2、招标文件条目号指投标须知所对应项目名称。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

供应商基本情况表

供应商名称					
注册地址				邮政编码	
联系方式	联系人		电话		
	传真		网址		
企业性质					
法定代表人	姓名		技术职称		电话
技术负责人	姓名		技术职称		电话
成立时间			员工总人数：		
营业执照号					
注册资金（万元）					
开户银行					
账 号					
经营范围					
备 注					

谈判响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

报价人证明谈判资格合格的相关证件证明的复印件

供应商按下列要求提交资格文件：

1、具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供近段时间内连续三个月的完税证明或依法报税资料（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）；提供近段时间内法人（指本单位）连续三个月（指2024年6月-8月）的缴纳社保证明材料（社保证明材料须是社保局出具的缴纳证明或社保系统导出的缴纳汇总凭证，新成立的公司按实际发生提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度第三方审计机构出具的有效的审计报告（或新成立的公司提供银行出具的近三个月的资信证明）；

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《供应商资格声明函》；

5、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

6、近三年拟参加本次招标项目的供应商在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；经营异常名录的取消投标资格。

7、企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格。

8、其他供应商认为有必要的或谈判文件要求的承诺及文件资料。

……（谈判文件要求和供应商应提供的其他相关证件按上述格式填写）

注：

(1) 供应商应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

(2) 所附的资格证明文件的复印件或影印件含糊不清，导致无法辨认的，其投标将被否决。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称/标段名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；参与上述标项的承接商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；参与上述标项的承接商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目对应中小企业划分标准所属行业为**其他未列明行业**，供应商须按格式要求真实填报并提供中小企业声明函，未提供者视为不响应招标文件资格要求，作否决投标处理！

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函（诚信申明）

致采购人、采购代理机构：

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，我司在此郑重声明：

我司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法行为以及记录，未处于任何投标禁止期内。

我司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。特此声明！

供应商：（法人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

供应商的资格声明函

(采购单位) :

关于贵方 年 月 日发出的 项目采购文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中所要求的说明是真实和准确的，并声明：本公司具有符合招标要求的具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。本投标方对可能要求的进一步资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

交纳谈判保证金

(缴纳单位名称)：

 (供应商全称) 参加贵方组织的 (项目编号/项目名称/包号及内容) 项目采购活动。按谈判文件的规定，已递交人民币 (大写) 元的谈判保证金。

供应商名称：

供应商开户银行：

供应商银行帐号：

供应商： (公章)

投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表： (签字或盖章)

_____年__月__日

注：请投标供应商认真填写银行信息，并要求与银行凭证的相关信息一致。

实施方案

- 1、所投项目详细实施方案
- 2、实施本项目的人员及设备
- 3、其他供应商认为需要提供的其他材料

反商业贿赂承诺书

我公司承诺在_____竞争性谈判活动中，不予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

谈判响应人法人代表：

谈判响应人法人授权代表：

日期：

供应商认为应附的其他资料（格式自拟）

（相关谈判文件要求的其他资料）

特别注意：

请各供应商仔细阅读并理解招标文件的相关说明，严格按照谈判文件要求制作响应文件，如未按要求提供相关材料及承诺，视为不响应竞争性谈判文件，做无效投标处理！