

政府采购招标文件

(货物、服务类)

项目名称：巴州师范学校网络信息安全等级保护及服务器虚拟化建设项

目

项目编号：BZZZZX (GK) 2024-010 号

采购人 审核意见	 <p>采购人签章： 年 月 日</p>
-------------	--

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心

2024年6月26日



目 录

关键信息

第一册 专用条款

- 第一章 招标公告
- 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息
- 第三章 用户需求书
- 第四章 投标文件组成要求及格式
- 第五章 合同条款及格式

第二册 通用条款

- 第一章 总则
- 第二章 招标文件
- 第三章 投标文件的编制
- 第四章 投标文件的递交
- 第五章 开标
- 第六章 评审要求
- 第七章 评审程序及评审方法
- 第八章 定标及公示
- 第九章 公开招标失败的后续处理
- 第十章 合同的授予与备案
- 第十一章 质疑处理

招标文件信息

项目编号:	BZZZZX (GK) 2024-010 号
项目名称:	巴州师范学校网络信息安全等级保护及服务器虚拟化建设项目
标项:	1
采购单位:	巴州师范学校
项目类型:	货物类
预算金额:	160 万元
采购方式:	公开招标
货币类型:	人民币
评标方法:	综合评分法

警示条款

一、 供应商在本项目政府采购中，有下列行为之一的，报财政主管部门记入供应商诚信档案，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (一) 在采购活动中应当回避而未回避的；
- (二) 未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
- (三) 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
 - 1. 通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；
 - 2. 由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；
 - 3. 投标供应商的项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的，不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的。
 - 4. 投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；
 - 5. 其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
- (四) 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
- (五) 与其他采购参加人串通投标的；
 - 1. 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；
 - 2. 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；
 - 3. 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；
 - 4. 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；
 - 5. 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；
 - 6. 由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；
 - 7. 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
- (六) 恶意投诉的；
- (七) 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
- (八) 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
- (九) 其他违反本条例规定的行为。

二、 请投标供应商认真阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，并经企业法人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

资格性审查表

序号	内容
1	具有独立承担民事责任的能力： 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。 备注：分支机构投标的（仅限银行、保险、石油石化、电力、电信 、邮政、铁路等特殊行业）， 须提供总公司和分公司营业执照扫描件， 总公司出具给分支机构的授权书。
2	具有健全的财务会计制度： 投标供应商须提供 2023 年度财务状况报告（资产负债表、利润表）或财务审计报告， 成立不满一年不需提供；
3	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 投标供应商须提供开标时间截止前 6 个月内至少三个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。 备注：依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的需提供证明材料；
4	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录： 投标供应商须提供未被“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）、国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供开标截止时间前 7 日内网站查询截图）；
5	本项目特定资格要求证明文件：无
6	落实政府采购政策： 本项目为非专门面向中小企业， 供应商所投全部货物标的由小微企业制造的， 须提供《中小企业声明函（货物）》并符合填报要求， 可享受 10%的价格扣除优惠；
7	法人授权委托书， 并加盖公章；
8	是否按时足额缴纳投标保证金或开具投标保函， 并加盖公章。
9	
...	

符合性审查表

序号	内容
1	是否按招标文件所提供的样式填写《投标函》；
2	是否按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺或不符合承诺的；
3	是否具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明函）；
4	是否按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件；
5	投标文件的编制、签署及盖章是否符合招标文件的要求；
6	对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）；
7	分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；
8	投标文件载明的服务期限是否符合招标文件规定的期限；
9	评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）；
10	所投服务在技术、商务等方面是否实质性满足招标文件要求（第三章用户需求书中附表四实质性条款要求），由评审委员会根据实质性条款响应情况作出评判；
11	投标报价有缺漏项目,或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求；
12	法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。
13	清单中的台式计算机（控制主机）为 属于国家强制性采购节能产品 ，供应商须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》由国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或在中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdcxaxun.htm 的 查询截图 （复印件/扫描件加盖供应商公章）。
...	

评标信息

评标方法：综合评分法

综合评分法。在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 100

评标总得分=F1 × A1 + F2 × A2 + …… + Fn × An

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重 (A1 + A2 + …… + An = 1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

序号	评分项		权重 (%)	
一	价格		30	
	评分办法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 100 × 30% (小数点保留两位)，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。			
二	技术部分		40	
	序号	评分因素	分值	评分准则
	1	配置及性能指标	30	采购需求表中打▲号的功能要求与主要技术参数要求项为每个产品的关键技术参数，依据投标企业对本项目产品技术参数的指标偏离情况进行评判：每有一项不满足扣1分，扣完为止。 特别要求：

			<p>1. 投标人必须针对采购需求中标▲的关键技术参数要求进行逐条逐项说明和解释, 提供所投设备的具体参数值。复制粘贴招标文件的技术参数按不满足处理。</p> <p>2. 凡要求提供相应佐证材料的, 如需提供截图或《检测报告》复印件等相关佐证材料的, 投标人应当按要求提供并加盖原厂鲜章, 同时在相应评审内容处做标记, 未提供相应佐证材料并加盖原厂鲜章的视为不满足。</p>
2		产品选型要求	<p>为保障本次采购的软硬件系统具备良好兼容性、可靠性、高联动性、科学性和先进性, 国产自主可控, 实现网络信息安全等级保护系统从预警、监测、防护、响应的一体化联动协同能力和立体式主动防御能力, 需满足以下要求:</p> <p>1. 为证明防火墙先进性, 需提供中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书(EAL4+), 提供相关证明材料并加盖原厂鲜章得 1 分, 不满足或未提供材料不得分。</p> <p>2. 入侵防御需支持基于 SCADA 等工控协议的相关漏洞攻击检测与防护。请提供第三方权威机构出具的检测报告, 满足得 2 分, 不满足或未提供第三方权威检测报告不得分。</p> <p>3. 服务器日志接入日志审计系统: 要求能够对主机日志展开深度分析, 分析场景包括但不限于登录情况、用户核心文件/文件夹监控、敏感操作及异常外联、注册表审核监控等, 能够对 WEB 服务器日志展开深度分析, 分析内容包括但不限于发起请求的地址及浏览器情况、响应结果、访问趋势, 恶意扫描识别等。请提供第三方权威机构出具的检测报告, 满足得 2 分, 不满足或未提供第三方权威检测报告不得分。</p> <p>4. 综合威胁探针要支持加密流量检测, 内置有监督机器学习模型, 支持对冰蝎、哥斯拉、蚁剑等 webshell 加密通信进行识别和发现。支持针对 SMTP/POP3/IMAP 等协议的钓鱼邮件检测, 识别邮件内容, 结合威胁情报、病毒检测等进行多维度分析, 判断是否为可疑钓鱼邮件。要求能联动态势感知平台支持一键阻断, 支持针对 IP、域名、会话进行旁路封堵, 并支持与安全运营平台 联动下发一键封堵策略, 对攻击者一键快速封堵攻击行为。要求联动安全管理平台, 支持全流量取证, 并支持与安全运营平台进行一键取证联动, 方便追踪溯源。请提供第三方权威机构出具的检测报告, 以上均满足得 2 分, 不满足或未提供第三方</p>

				<p>权威检测报告不得分。</p> <p>5. 提供的国产正版服务器操作系统，要求系统通过 GB/T 20272 第四级（结构化保护级）测评并获得安全检测证书及检测报告，要求提供证明文件并加盖厂家公章；安全性方面支持 LSM 安全框架，支持国密算法。满足得 1 分，不满足或未提供第三方检测报告不得分。</p> <p>6. 为符合国产化要求，此次所投存储产品的生产制造厂商需具备关键芯片国产自主研发能力，存储的关键芯片包括但不限于 CPU、接口卡网络芯片、存储管理芯片，以上芯片均要求为生产制造供应商自主研发，要求提供证明材料并加盖存储厂商有效印章。满足得 2 分，不满足或未提供第三方权威检测报告不得分。</p>
	商务部分		30	
三	1	制造商实力	8 分	<p>（一）为保证售后服务质量，设备厂家信息安全服务标准需提供以下证书：</p> <p>1. 存储设备具备中国信息安全认证中心颁发的信息安全集成服务一级证书；</p> <p>（二）防火墙、入侵防御、堡垒机、日志审计等网络信息安全设备厂家须满足国家有关部门规定的相应技术标准并提供以下证书：</p> <p>2. 具备针对安全事件的远程和现场的应急响应能力，获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的一级应急处理服务资质证书；</p> <p>3. 具备足够的风险评估服务能力，获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的风险评估一级服务资质证书；</p> <p>4. 具备足够的信息安全服务能力，获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的安全运维一级服务资质和 CREST 漏洞评估资质；</p> <p>5. 具备足够的信息安全服务技术实力及安全服务保障能力，具有 CCRC 数据安全认证资质；</p> <p>6. 要求配置服务器运维管理软件，可进行资产纳管，支持不同品牌型号服务器的统一监控和管理，并提供软件著作权登记证书；</p> <p>（三）LED 显示屏设备厂家售后服务认证等级、信息服务标准须提供以下证书：</p> <p>7. 具备本项目有足够售后服务能力支持，获得售后服务五星级认证证书；</p> <p>8. 具备本项目信息服务能力，获得 ITSS 信息技术服务标准三级证书；</p>

			以上证书提供证明材料并加盖厂商有效印章，每提供 1 项得 1 分，未能提供证明材料的不得分，最高得 8 分。
2	类似业绩	3 分	投标人需提供 2021 年 1 月 1 日至投标截止之日止完成的类似项目业绩(要求提供中标通知书和合同复印件加盖鲜章，否则不得分)。每提供一个得 1 分（日期以合同签订时间为准），最多得 3 分。
3	售后服务方案	9 分	<p>根据投标人承诺的服务保障体系、安装服务人员的技术水平及现场服务措施、故障解决能力、应急服务响应时间等内容酌情给分。售后服务体系，能提供本项目紧急服务和本地化售后服务；</p> <p>1、配备专业安装团队并提供安装技术人员（需提供人员社保），提供 1-3 人的得 1 分，提供 4-7 人及以上的得 2 分，没有的不得分。</p> <p>2、投标人售后服务体系健全、售后服务方案完善,维修服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施完整、内容齐全；综合对比各项指标要求，服务设计方案可行性强，分工明确、表达完整，能最大限度保证成果质量得 3 分；服务设计方案有一定可行性，分工较为明确、表达完整，能基本保证质量得 2-1 分；服务设计方案差的不得分。</p> <p>（注意：1. 需提供公司承诺及故障处理的技术人员的相关证明材料复印件；2. 如中标供应商未按售后服务承诺履行其义务，招标人有权自行解决设备故障，维修设备故障所产生的一切费用由中标方负责。）</p> <p>3、提供网络信息安全等保产品 5 年服务期到期后，原厂设备软硬件系统维保升级及售后服务收费承诺书（须加盖原厂鲜章）：承诺 5 年之后的 3 年续期内，每年收取设备报价的 20% 及以内费用的得 1 分，15% 及以内费用的得 2 分，10% 及以内费用的得 3 分，5% 及以内费用的得 4 分，超过 20% 的不得分，最高得 4 分。</p>
4	供货验收方案	2 分	<p>1. 供货方案完整，及配合采购人组织验收方案科学、可行、可实施性好、整体安排逻辑性完好，能达到全面、安全、可实时控制的验收效果，得 2 分；</p> <p>2. 供货方案较好，及配合采购人组织验收方案科学、可行、可实施性较好、整体安排逻辑性比较完整，基本能达到全面、安全、可实时控制的验收效果，得 1 分；</p> <p>3. 供货方案不完整，配合采购人组织验收方案不科学、不可行、</p>

				可实施性差，不得分。
5	企业资质证书	3分		投标单位具备 ISO 9001 质量管理体系认证证书；ISO 14001 环境管理体系认证证书；ISO 45001 职业健康安全管理体系认证证书，每提供 1 个得 1 分，不提供不得分，需提供国家认证官网上查询截图不在有效期或未查询到的不得分。
6	施工组织方案及交货日期	3分		施工组织方案较为合理、有进度计划、交货期承诺符合要求的得 1 分；施工组织方案针对性强、进度计划安排合理、交货期承诺少于规定的得 2 分；施工组织方案针对性强、进度计划安排合理详尽、交货期承诺明显少于规定的得 3 分；方案不可行、进度计划不合理、交货期承诺长于要求的不得分。
7	标书制作质量	2分		标书制作质量较高、工整，目录结构清晰，页码完整，得 2 分，标书制作质量一般得 1 分，标书制作质量较差，目录结构混乱、页码缺失，版面潦草，不得分。

第一册 专用条款

第一章 招标公告

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心（以下简称“集采代理机构”）受巴州师范学校（以下简称“采购人”）的委托，对巴州师范学校网络信息安全等级保护及服务器虚拟化建设项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加投标。

项目概况

巴州师范学校网络信息安全等级保护及服务器虚拟化建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2024年07月19日上午10:30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：BZZZX(GK)2024-010 号
- 项目名称：巴州师范学校网络信息安全等级保护及服务器虚拟化建设项目
- 预算金额：160 万元

4. 最高限价：160 万元

5. 采购需求：网络信息安全等级保护系统和服务器虚拟化平台建设及设备购置。

6. 合同履行期限：要求在 45 日内完成货物供应和项目实施，网络安全产品要求提供 5 年全免费质保，其它设备和系统要求提供 3 年全免费质保。

7. 本项目不接受联合体投标。

8. 本项目不接受项目分包。

二、合格投标供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

(2) 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

(3) 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

(4) 未被“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

(5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业，供应商所投全部货物标的由小微企业制造的，须提供《中小企业声明函（货物）》并符合填报要求，可享受 10% 的价格扣除优惠；

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业（制造业）”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件时间及方式

时间：2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 5 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日，北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政采云平台

方式：供应商登陆政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>，在线申请获取采购文件（登录政府采购

云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024 年 07 月 19 日 10:30（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）

投标地点：政采云平台客户端投标

开标时间：2024 年 07 月 19 日 10:30（北京时间）

开标地点：政采云电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

1. 本项目实行网上投标，采用投标文件电子标书；

2. 各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP 自行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290；

3. 供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4. 供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5. 供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密投标文件电子标书的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为 30 分钟内，若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

6、供应商登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标，解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

7. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆政府采购网发布的澄清变更公告，网址为“<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn>”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：巴州师范学校

地址：库尔勒市经济技术开发区学院路 1169 号

项目联系人：孙葆华

联系方式：18999605898

2. 采购代理机构信息

名称：巴州政务服务和公共资源交易中心

地址：库尔勒市索克巴格路州住建大厦 14 楼

项目联系人：乌仁

联系方式：0996-2704855

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

一、对通用条款的补充内容

通用条款序号	涉及事项	具体补充内容
3.1	采购人	巴州师范学校
3.2	政府集中采购机构	巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心
5.3	联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，以联合体形式投标的，投标人还必须提供《联合体共同投标协议》（格式见附件，加盖联合体各方公章），并在协议中明确牵头人和各参与方各自承担的工作和义务。
5.3	项目分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许中标投标供应商将 XX 服务分包给具有相应资质的公司执行。
9	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：各投标单位如需踏勘，（请在 2024 年 00 月 00 日至 00 月 00 日早上 10:00 至 13:30 下午 16:00 至 19:30 前）自行联系项目联系人:XXX，电话：XXX（踏勘人员须携带加盖投标单位公章的授权委托书原件及本人身份证）领取现场踏勘表，进行现场踏勘，不集中组织，不做为资格审查要求。

10	标前会议	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
12/13	招标文件的澄清和修改	不晚于投标截止日十五日前（详见招标公告），投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息
20	投标有效期	120 个日历日
22	投标人的替代方案	不接受
25	投标文件递交形式	电子投标文件
26	样品、演示、方案讲解	无
37	评审方法	综合评分法
38	定标方法	<input type="checkbox"/> 评定分离 <input checked="" type="checkbox"/> 非评定分离
46	投标保证金	<p><input type="checkbox"/>不需要缴纳 <input checked="" type="checkbox"/>需要缴纳，投标保证金金额：大写：叁万贰仟元整；小写：32000 元</p> <p>投标保证金缴纳形式：供应商自主选择以电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金。以保函形式（银行保函、担保保函）提交的，保函有效期开具不少于 4 个月。以电子保函形式提交的，请登录政府采购云平台-金融服务中心-保险保函服务，进行在线保函申请、受理、费用支付。</p> <p>供应商须在汇款凭证上的用途栏注明所投标的项目名称或项目编号，标准格式为：BZZZZX(GK)2024-010 号投标保证金。</p> <p>（1）账户名称：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 开户银行：中国工商银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行 银行行号：102888000216 银行账号：3010029129200100817-000000004</p> <p>（2）账户名称：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 开户银行：中国建设银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行 银行行号：105888000160 银行账号：65050170604600000534-00004</p> <p>供应商应于 2024 年 07 月 19 日 上午 10：30 时前（北京时间）将投标保证金缴纳至集采机构指定账户（选择上述任意一家银行），非现金形式的电汇、网银支付等方式必须从供应商的基本账户汇出（个体工商户除外）。</p> <p>备注：</p> <p>1. 投标保证金/电子保函未按规定时间缴纳或提交金额（担保金额）不足的，将被视为无效投标，其投标文件将不予接受（供应商应充分考虑资金在途时间）；</p> <p>2. 未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起 5 个工作日内原路退还；中标供应商的投标保证金在缴纳完成履约保证金并签订合同后，我中心自收到材料之日起 5 个工作日内原路退还。</p>

46	履约保证金	<input type="checkbox"/> 不需要缴纳 <input checked="" type="checkbox"/> 需要缴纳 1. 履约保证金为中标金额的 5 %； 2. 履约保证金缴纳形式及账号同上（投标保证金账户），中标供应商须在汇款凭证上的用途栏注明中标项目名称或项目编号，标准格式为： BZZZZX(GK)2024-010 号履约保证金 。 3. 以保函形式（银行保函、担保保函）提交的，保函有效期开具不少于 12 个月。 4. 履约保证金退付：项目完工后，经采购方验收合格并出具验收单及该项目退付申请后（加盖公章），至我中心办理无息退付手续。
	政府采购相关政策要求	1. 采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 2. 采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。 3. 采购货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

评标定标信息

评审专家组建及抽取	专家抽取共 5 人，其中采购人代表 1 人，政采云评标专家库中随机抽取 4 人
评标方法	综合评分法
定标方法	在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。
候选中标供应商家数	3
中标供应商家数	1

投标报价要求：

（1）本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

（2）投标人应充分了解项目基本情况及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

（3）投标报价超出财政预算，或者项目报价表中单个采购预算条目报价超过对应的财政预算的，

投标将被否决。

(4) 合理评判供应商报价；

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有关要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。

若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

(5) 除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

(二) 其他事项

1、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

(1) 投标人提供的服务全部均由优惠主体承接，则对其投标总价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

备注：(a) 优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b) 优惠主体承接是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

(2) 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的（服务需求）对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理。

(3) 小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第四章“投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

(4) 享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

2.关于政府采购订单融资政策

为进一步拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本，根据《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》(新财购[2022]17 号)，现推出政府采购订单融资服务，中标（成交）供应商可以凭借中标（成交）通知书或政府采购合同，通过自治区财政厅搭建的“政采云”平台，向参与政府采购合同融资业务的金融机构申请线上融资。金融机构在政策范围内，以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，无财产抵押、按便捷贷款程序和优惠利率，为供应商提供一站式融资服务，订单融资具体流程可登录新疆政采云服务平台政采贷。

3.代理服务费用

本项目不向中标供应商收取代理服务费

第三章 用户需求书

一、项目基本信息

序号	采购计划编号	项目名称	服务期限或完成时间	所属行业	财政预算限额 (元/年)
1	[2024]1328 号	巴州师范学校网络信息安全等级保护及服务 器虚拟化建设项目	要求在 45 日内完成货物供应和项目实施，网络安全产品要求提供 5 年全免费质保，其它设备和系统要求提供 3 年全免费质保。	制造业	1600000 元
合计					1600000 元

二、项目概况

巴州师范学校网络信息安全等级保护及服务器虚拟化建设项目采购需求包含：

（一）网络信息安全等级保护系统设备购置：

利旧升级已有防火墙 1 套，新购置防火墙、入侵防御系统、WAF、零信任网关、上网行为管理系统、终端安全系统、日志审计系统、堡垒机、漏洞扫描系统、综合威胁探针、态势感知安全管理平台各 1 套、11 平方态势感知及网管平台调度管理 LED 屏 1 套；并进行网络安全等级保护测评、对以上产品进行系统调试与安装，实现二级等保建设要求。要求同时提供 5 年网络信息安全保障服务。

（二）服务器虚拟化平台建设及设备购置：

购置虚拟化服务器 4 套、虚拟化软件 1 套、磁盘阵列 1 套、存储业务交换机 2 套、管理交换机 1 套，建设服务器虚拟化平台，利旧纳管所有已有服务器并完成平台虚拟化迁移，对现网服务器应用迁移至虚拟化平台。

（三）网络信息安全等保控制室建设及设备购置：

购置网络信息安全等保控制室智能门禁系统等配套设备 1 批，交换机 1 套，实现等保控制机房在环境上满足二级等保建设需求。

三、需求明细

巴州师范学校网络信息安全等级保护及服务器虚拟化建设项目采购需求清单

序号	产品名称	品牌型号	功能要求与主要技术参数	单位	数量	单价	合计
(一) 网络信息安全等级保护系统							
1	防火墙（含零信任网关）	国产品牌	<p>1. ▲标准机架式设备，要求配备双电源，设备形态为 1U，▲要求配备 Console 接口≥1 个，万兆光接口 HA≥2 个，MGT 管理接口≥1 个，千兆电口≥8 个（含 2 对 bypass），千兆光口≥16 个，万兆光口≥6 个，闲置接口扩展槽≥1 个；</p> <p>2、性能参数：防火墙吞吐量≥40Gbps，IPSec 吞吐量≥15Gbps，防病毒吞吐量≥15Gbps，IPS 吞吐量≥30Gbps，最大并发连接数≥1000 万，每秒新建连接数≥35 万，提供 IPSec VPN 隧道数≥20000 条，标配提供 8 个 SSL VPN 并发用户授权，零信任客户端授权≥10 个；SSL VPN 并发用户数最大支持≥10000 个，可支持≥250 个虚拟防火墙。</p> <p>3、支持应用识别、入侵防御、病毒过滤、威胁情报，可扩展支持 QoS、虚拟化防火墙、URL 过滤、僵尸网络防御、垃圾邮件过滤、云沙箱防护、IP 信誉库检测等功能。</p> <p>4、▲含五年软硬件保修、应用识别库、病毒特征库、僵尸网络、云沙箱、链路负载、零信任功能授权和软件升级维护服务。</p> <p>5. ▲要求具备源 NAT 转换支持公网 IP 可用端口扩展技术，要支持将单个公网 ip 可用端口扩大 10-16 倍，要求提供功能截图并加盖原厂公章；▲具备端口排除功能，针对动态端口模式源地址转换可设定自动排除运营商禁用通信的特定端口，保障业务的稳定运行，要求提供功能截图并加盖原厂公章，▲要求具备 DNS 代理功能，支持基于接口、源 IP 地址、目的 IP 地址、域名名称多个元素配置 DNS 代理规则，要求提供功能截图并加盖原厂公章；▲具备全局负载均衡功能，需能实现当外部用户通过域名访问内部服务器时，不同运营商的用户从对应的运营商链路进入内网访问，要求提供功能截图并加盖原厂公章；▲要求安全访问控制策略目的对象支持填写基于通配符的域名对象，实现基于非 HTTP 协议的域名访问控制，要求提供功能截图并加盖原厂公章；▲具备终端共享接入识别功能，并能针对超出共享终端数量限制的 IP 进行阻挡，要求提供功能截图并加盖原厂公章；▲支持 SSL 加密流量病毒过滤功能，要求提供功能截图并加盖原厂公章；▲具备用户流量配额分配功能，支持基于单日分配流量配额大小、单月分配流量配额大小，要求提供功能截图并加盖原厂公章；▲设备具备与第三方认证计费系统对接接口，可实现上网用户的实名制日志审计，要求提供不少于 2 家由认证计费厂家提供的对接证明，并加盖认证计费厂家公章；▲投标产品为节能产品或环保产品，要求提供国家节能产品认证证书（证书上需要体现投标产品型号或系列型号）；</p>	套	1		
2	已有防火墙利旧升级	原厂国标	对学校已有华为 USG6565E 防火墙利旧升级，升级配置包含：三年威胁防护升级服务（含 IPS、AV、URL）；三	项	1		

			年硬件。				
3	WAF 防火墙	国产品牌	<p>硬件规格：专用硬件平台,提供交流冗余电源。提供≥2个USB接口,1个RJ45串口,1个RJ45管理口,4个千兆电口；产品性能：网络层吞吐量≥8Gbps,应用层吞吐量≥6Gbps；产品服务：五年产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门等服务；部署方式：支持虚拟网线部署、透明部署、路由部署、旁路镜像等多种部署方式,适应复杂使用环境的接入要求。▲国密自适应,同一域名/站点的SSL模块,同时支持国际标准https证书及国密证书,降低客户针对两种加密标准的国密改造难度,提供权威机构第三方测试报告以及功能截图并加盖厂家公章。▲要求具备相应产品的国标制定能力,提供《标准信息安全技术 WEB应用防火墙 安全技术要求与测试评价方法》GB/T 32917-2016参与起草的截图证明并加盖厂家公章。▲支持紧急模式：当并发连接数超过设置阈值时,WAF自动进入紧急模式,已经代理的连接正常代理,对新增的请求直接转发；当连接数恢复正常时,自动退出紧急模式,提供权威机构第三方测试报告以及功能截图加盖厂家公章。▲要求具备信息安全服务资质,制造商提供中国信息安全测评中心国家信息安全测评信息安全服务资质证书(安全开发类二级),提供相关证明材料并加盖原厂公章。</p>	套	1		
4	入侵防御系统	国产品牌	<p>▲硬件规格：≥2U专用硬件平台。提供≥1个RJ45串口,1个RJ45管理口、1个热备口、6个千兆电口；4个千兆光口插槽。产品性能：网络吞吐量≥20Gbps,最大并发连接数≥200万,每秒最大新建连接数≥5万；产品服务：五年产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门等服务；产品功能：系统应支持监听(Monitor)、串联、路由(Route)种工作模式,能够快速部署在各种网络环境中；提供网关IP-MAC地址绑定的功能识别arp地址欺骗攻击；系统支持DNS异常包及DNSFlood攻击防御；系统应具备：融合模式匹配、协议分析、异常检测、会话关联分析,逃逸等多种技术,准确识别入侵攻击行为,为用户提供2~7层深度入侵防御；支持对协议组的流量阈值和连接数进行设置及报警,协议组类型包括P2P类、即时通讯类、标准协议类、移动应用类、http应用类、工控互联网类等；支持一体化策略,策略可配置五元组、时间、用户对象等；▲系统攻击特征库数量≥10000种以上,规则须支持按CVE、CNNVD、CWE关联、查询和筛选(提供功能界面截图并加盖公章)。系统应支持与动态恶意代码(APT)检测系统联动功能,通过联动功能可将恶意样本发送到动态APT引擎进行深度检测,并将检测结果生成攻击特征样品进行动态拦截(提供功能界面截图并加盖公章)；跨站脚本攻击(XSS)在目前互联网站上普遍存在,给直接用户带来极大的威胁,支持检测网页中的XSS漏洞(提供证明材料并加盖公章)；系统应能够有效抵御SQL注入、XSS注入、webshe11等多种常见的应用层安全威胁,并可配置SQL注入白名单(提供证明材料并加盖公章)。系统应支持敏感信息防护功能,识别信息和文件中的关键字、身份证、手机号码、固定电话号码、银行卡、IP地址等敏感信息。▲提供国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书-EAL4+,▲要求具备相应产品的国标制定能力,提供厂商参与编写《信息安全技术 网络型入侵防御产品技术要求和测试评价方法》GB/T28451-2023证明材料</p>	套	1		
5	上网行为管理系统	国产品牌	1.网络层吞吐量≥15Gbps,应用层吞吐量≥4Gbps,每秒新建连接数≥3万,最大并发连接数≥140万。	套	1		

			<p>2. 提供≥6个千兆电口，≥2个万兆光口，满配万兆多模光模块及光纤线缆。</p> <p>3. 支持首页分析显示接入师生人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行，提供产品功能界面截图。</p> <p>4. 支持通过钉钉、企业微信等第三方协同办公软件进行授权认证，提供产品界面截图。</p> <p>5. 自动发现校园网中的终端，并获取 IP、Mac、厂商、操作系统等信息，必须支持 PC、移动设备、哑终端、专用设备的发现和型号识别：至少支持 Windows、Linux、MAC、瘦客户机等 PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型，提供产品界面截图。</p> <p>6. 内置丰富的上网应用规则库，支持超过 9000 种以上应用规则数、支持超过 6000 种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制。提供产品界面截图并加盖厂商公章。</p> <p>7. 支持发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为，以 IP 或用户名的维度统计一段时间内的趋势图。</p> <p>▲8. 支持与杀毒软件产品实现联动，当检测到终端未安装杀毒软件时，禁止上网并提示需要安装杀毒软件，提供功能配置截图。</p> <p>9. 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义，提供产品界面截图。</p> <p>▲10. 支持对业务的访问审计，支持自定义业务系统名称、描述，绑定到相应的 IP 地址和端口或域名，以每个业务系统作为单独审计对象，提供产品界面截图。</p> <p>11. 支持与安全感管理平台实现联动，实现资产信息上报，提供产品界面截图。</p> <p>▲12. 支持与零信任 VPN 实现联动，实现向零信任系统上报日志，提供产品界面截图并加盖厂商公章。</p> <p>13. 支持 Windows 终端安全检查，包括：杀软检查、登录域检查、操作系统检查、进程检查、文件检查、注册表检查、补丁检查、Windows 账号检查、防篡改检查、客户端集成检查、软件检查，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网、违规修复，为师生提供绿色上网环境。提供产品界面截图。</p> <p>14. 为保障师生的使用操作便捷性及安全性，每个上网终端认证后不用再登录认证并且一个账号同时只能登录一个用户；</p> <p>15. 配置专业 URL 及应用识别规则库，提供 5 年产品质保及软件规则库升级服务。</p> <p>▲为阻断校园网内病毒的感染传播，个人用户上网认证前做终端安全环境检查，支持目前现有的杀毒软件配置核查，按照要求安装完成后才能认证通过访问互联网，如果中途卸载，需要能够立马断网！（提供证明材料，加盖厂商公章）</p>				
6	日志审计系统	国产品牌	专用硬件平台。含交流冗余电源模块，提供≥2个USB接口，1个RJ45串口，1个GE管理口，4个GE电口，	套	1		

			<p>4TB SATA 硬盘，授权接入≥40 个日志源；含日志收集、日志查询、日志存储、报表管理、事件管理、资产管理、用户管理、系统配置等功能。产品服务：五年产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门等服务；系统应支持内置采集器，不依赖其他设备即可进行日志采集；系统应支持界面配置即可完成未识别日志接入，无需编写 xml；▲系统应支持 NAT 环境下的 Agent 部署模式（提供功能截图并加盖厂商公章）；系统应支持范式化日志多级提取（提供功能截图并加盖厂商公章）；系统应支持正则、KV、格式串等多种灵活的提取方式；系统应支持自动生成正则以高效的辅助提取（提供功能截图并加盖厂商公章）；系统应能够实现范式化日志的枚举值管理，实现对范式化日志字段的灵活翻译；系统应提供日志转发功能，应支持日志转发多个目标地址，可实现原始日志、范式化日志的转发，且不丢失原始日志源 IP 信息（提供功能截图并加盖厂商公章）；系统应支持日志存储扩展，如 NFS 网络共享存储扩展（提供功能截图并加盖厂商公章）；▲制造商及产品应符合国家网络安全专用产品质量要求并具备自主知识产权，提供公安部《网络安全专用产品安全检测证书》和《中国电科院认证检测报告》和国家版权局《计算机软件著作权等级证书》，和 CCRC 数据安全认证资质证书。</p>			
7	堡垒机	国产品牌	<p>要求为自主知识产权，非 OEM、贴牌产品，专用硬件平台。提供≥2 个 USB 接口，1 个 RJ45 串口，1 个 GE 管理口，4 个千兆电口。4T 硬盘，字符并发会话数≥770 个，图形并发会话数≥300 个，提供≥50 个 IP 管理授权；产品服务：五年产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门等服务；支持双机冗余热备方式部署，故障切换时间在秒级完成，不超过 1 分钟。数据配置支持手动和实时同步，数据配置同步时间分钟级完成，不超过 2 分钟；支持 IP 和端口 DNAT 网络环境部署，通过映射后的 IP 和端口信息能够访问堡垒机；支持与同品牌防火墙组成联动方案，可单点登录堡垒机后直接运维托管设备，解决用户内外网运维问题；支持对 IPv6 和 IPv4 双栈网络下托管设备运维管理和用户访问；系统默认自带三权分立用户，系统管理员、运维管理员和审计管理员权限相互制约，缺省用户账号密码遗失后仅能被重置，防止密码泄露不支持找回。系统管理员负责对系统进行参数设置和维护，不可见托管设备和审计日志等信息；运维管理员负责运维人员和托管设备管理，可对运维行为进行分析，不能管理系统设置和维护；审计管理员负责所有用户行为分析和审计，不可运维托管设备和修改运维人员权限，不可修改系统配置。堡垒机具有用户角色权限自定义功能，可对用户进行细粒度权限划分，可细分用户录入管理员，设备录入管理员，设备账号管理员，运维权限管理员，运维审批管理员，运维审计管理员，普通运维人员和审计员；▲用户登录堡垒机支持多种认证方式，包括本地静态密码认证、LDAP 认证、RADIUS 认证、USBKEY 认证、PIN+软件 OTP、短信认证、企微信扫码认证、钉钉扫码认证、OAuth2.0 等身份认证方式；（需要提供配置截图和具有 CNAS 认证的第三方权威检测机构出具的检测证明）；▲支持图形运维并对操作有效性进行自动分析处理功能（需提供证明材料并加盖厂商公章）；支持自动发现运维人员离职后遗留不用孤儿账号，并以列表方式向管理员展示托管设备中所有的僵尸账号，支持自定义未使用天数；支持自动发现托管设备中长时间不被运维的僵尸设备，并以列表方式向管理员展示孤儿设备，支持自定义未访问</p>	套	1	

			天数（提供功能截图并加盖厂商公章）；支持自动发现指定网络中存活的设备，并自动添加到系统中进行托管（提供功能截图并加盖厂商公章）；提供周期生成报表，用于审计或者上报，提供给用户按照自定义规则自动周期生成报表的功能。▲为保证专业产品质量，提供《网络关键设备和网络安全专用产品认证证书》；国家版权局《计算机软件著作权证书》；制造商国家信息安全测评信息安全服务资质（安全工程类三级）证书；				
8	漏洞扫描系统	国产品牌	<p>专用硬件平台。提供≥2个USB接口，1个RJ45串口，1个GE管理口，4个千兆电口。支持授权IP数≥128；产品服务：五年产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门等服务；▲支持检测的漏洞数≥250000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准，并提供CVECompatible证书。（提供功能截图并加盖厂商公章）；产品支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVEID、BUGTRAQID、CNCVEID、CNVDID、CNNVDID、MS编号、风险等级、漏洞名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息。（提供功能截图并加盖厂商公章）；支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如红旗、麒麟、起点操作系统，提供详细漏洞列表。（提供功能截图并加盖厂商公章）；支持扫描主流云主机管理系统安全漏洞，如：VMWareESX/ESXi、KVM、Xen，要求能够扫描≥5000条相关漏洞，并提供功能截图和支持的漏洞列表。（提供功能截图并加盖厂商公章）；支持对C/C++/Python/Java/Php/go等语言的代码解析，语言的词法、语法分析。内置缺陷模板和缺陷规则，并支持自定义（提供功能截图并加盖厂商公章）；支持专门针对DNS服务的安全漏洞检测，包括DNS投毒等漏洞检测能力；支持“幽灵木马”检测；（提供功能截图并加盖厂商公章）；支持智能端口挖掘，可以智能发现非默认端口启动的服务，（提供功能截图并加盖厂商公章）；支持扫描时间段控制，只在指定时间段内执行任务，未完成任务在下一时间段自动继续执行，（提供功能截图并加盖厂商公章）；支持通过仪表盘直观展示资产风险值、主机风险等级分布、资产风险趋势、资产风险分布趋势等内容，并可查看详情，（提供功能截图并加盖厂商公章）；提供灵活的报表自定义，可定制报表标题、封面logo、报表页眉和页脚、报表各章节显示内容，（提供功能截图并加盖厂商公章）；▲要求制造商及产品具备相应专业资质：提供《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》、国家版权局《计算机软件著作权等级证书》、ITSS信息技术服务标准符合性证书SaaS服务资质。</p>	套	1		
9	综合威胁探针	国产品牌	<p>专用硬件平台。提供≥2个USB接口，1个RJ45串口，1个RJ45管理口，4个千兆电口。检测能力≥1G。包含入侵行为检测、web检测、恶意文件检测等模块；产品服务：五年产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门等服务；▲支持对工控和物联网协议的深度解析和还原，常见协议包括MODBUS、GOOSE、MQTT、COAP、S7（提供功能截图并加盖厂商公章）；支持流量白名单，过滤掉不关注资产流量，白名单类型应包括IP、端口、邮箱、域名；支持对深度解析的协议进行存储，存储日志类型至少包括：会话日志、HTTP日志、EMAIL日志、TELNET日志、认证日志、数据库日志、登录日志、SSL&TLS日志、FTP日志、DNS日志、ICMP日志、文件还原日志、社会账号日志；▲应覆盖多种攻击特征，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测，攻击特征库数量≥9000种以上（提供功能截图并加盖厂商公章）；</p>	套	1		

			<p>内置 WEB 应用机器学习检测模型，支持对 sqli, xss, exec, phprce, ptravel 和 jeli 攻击类型进行分类检测和告警；WEB 类告警详情中包含请求和响应信息，在请求和响应信息中能标记规则匹配中的字段信息，便于运维人员快速进行确认攻击事件；内置恶意文件检测引擎，支持对可执行文件、文档、压缩包和网页脚本进行恶意代码检测和告警；支持自定义规则结合用户业务进行深度检测和告警，自定义内容包括至少源 IP、源端口、目的 IP、目的端口、威胁级别、流量方向和匹配类型（字符串、十六进制、正则表达式）；支持对告警进行一键例外，快速屏蔽掉业务异常告警；支持自定义告警白名单，自定义类型包括：源 IP、源端口、目的 IP、目的端口、请求 URL 和规则 ID 规则；支持对网络中的威胁进行统计，统计类型包括：攻击者 TOP 视图、受害者 TOP 视图、恶意文件 TOP 视图、威胁事件分布、规则命中 TOP 视图、资产识别占比视图；支持对翻墙行为进行检测和告警，告警信息至少包括翻墙时间、使用工具（提供功能截图并加盖厂商公章）；支持自定义一键封堵，配置策略包括 IP、IP 范围、会话、域名、生效时间和失效时间（提供功能截图并加盖厂商公章）；▲支持与大数据平台联动：提供 API 接口，由大数据平台通过接口下发一键封堵策略，探针执行封堵动作并将封堵日志信息发送给大数据平台（提供功能截图并加盖厂商公章）；支持与沙箱进行联动，将未检测出病毒的文件通过接口传给沙箱进行进一步动态行为分析，沙箱分析完成后将结果返回进行统一展示（提供功能截图并加盖厂商公章）；▲支持 5G 协议的深度解析和还原，包含 NAS、NGAP、PFCP、HTTP2、GTPv2 等（提供功能截图并加盖厂商公章）；▲支持针对 SMTP/POP3/IMAP 等协议的钓鱼邮件检测，识别邮件内容，结合威胁情报、病毒检测等进行多维度分析，判断是否为可疑钓鱼邮件（提供功能截图并加盖厂商公章）；▲具备相应产品的专业能力与资质，提供信通院《网络攻击溯源能力检验证书》；▲提供信通院《网络空间资产管理检验证书》；</p>			
10	态势感知安全管理平台	国产品牌	<p>硬件规格：≥2U 设备,提供交流冗余电源。≥2*CPU (10 核), ≥128G 内存, ≥256G SSD 系统盘, ≥4 个 4TB SATA 硬盘, ≥2 个千兆电口, ≥4 个接口扩展槽位。产品服务：五年产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门等服务；产品功能：平台应支持内置 600+设备日志解析规则查看以及筛选，包括但不限于网络设备（防火墙、交换机、网关）、安全设备（入侵检测设备、WEB 攻击防护设备、APT 检测设备、防火墙、网络审计、流量探针等）、终端主机日志、数据库等；平台应支持支持针对采集日志配置数据清洗规则以过滤无业务价值数据；平台应支持采集数据源的界面统计和监控，包括日志源数、已接入日志种类、接收总速率、解析总速率以及数据源纬度限流阈值、数据接收速率、解析速率等，支持查看最近解析失败的原始日志；平台应支持外部备份机制，支持超长日志存储，支持通过 NFS 自动备份日志到外部服务器上，支持备份日志自动加密存储，支持内外部存储统一展示，支持外部备份文件可恢复可搜索；▲平台应支持规则分析能力，应支持不少于 300 种内置分析识别规则并支持内置规则的升级，支持用户自定义规则，用户自定义规则可以支持导入导出。（提供功能截图并加盖厂商公章）；平台应支持简易模式的自定义规则，可支持用户在选择日志类型、设置常见日志类型字段过滤条件之后，即可新建或编辑规则，从而生成事件。平台应支持专家模式的自定义规则，可支持行为分析、多源关联分析、机器学习等多种分析模式，同时可按需自定义生成的事件模版信息如威</p>	套	1	

			<p>胁等级、攻击链阶段、事件类型、攻击意图等；平台应支持风险资产视角的资产详情展示，支持攻击者视角/被攻击者视角的攻击情况展示，支持资产名称、资产 IP、所属资产组、所属业务视图、所属组织机构、攻击链阶段等资产信息展示，支持基于攻击时间轴的溯源，基于关键时点展示安全事件及详细信息，支持该资产相关的安全事件列表，支持攻击关系图，展示遭受外部攻击、遭受内部横向攻击、发起内部横向攻击、发起外连攻击的可视化关系图，支持处置建议和处置历史；平台应支持所监测网络安全情况的态势呈现能力，态势呈现包括但不限于综合安全态势、外部威胁态势、内部威胁态势、外连威胁态势、脆弱性态势、资产态势、运维响应态势。支持对工控和物联网协议的深度解析和还原，常见协议包括 MODBUS、GOOSE、MQTT、COAP、S7；支持流量白名单，过滤掉不关注资产流量，白名单类型应包括 IP、端口、邮箱、域名；支持对深度解析的协议进行存储，存储日志类型至少包括：会话日志、HTTP 日志、EMAIL 日志、TELNET 日志、认证日志、数据库日志、登录日志、SSL&TLS 日志、FTP 日志、DNS 日志、ICMP 日志、文件还原日志、社会账号日志；▲支持纵深防御体系可视化，边界防御、内网防御、安管中心动态展示安全建设运营效果，运营效率数字量化，响应手段可视化，包括但不限于处置效率统计、风险资产、安全事件、安全漏洞、设备联动的处置状态分布、处理历史列表展示等，支持大屏下钻（提供功能截图并加盖原厂公章）；具备相应产品的专业能力与资质，提供《国家信息安全漏洞库 CNNVD 兼容性资质证书》（提供证明材料并加盖公章）、国家信息技术产品安全测评证书（EAL3+）（提供证明材料并加盖公章）。</p>				
11	等保产品系统集成与安装实施	原厂国标服务	原厂工程师系统集成安装实施，保证利旧产品接入整套安全管理系统，全部新增设备安装调试培训等。	项	1		
12	网络安全等级保护测评服务	国产品牌	满足等保 2.0 要求，由具备资质的测评机构开展等级测评工作，包含现场正式测评工作、渗透测试工作、配置审计、远程扫描等，并出具《信息系统安全等级测评报告》。	项	1		
13	网络安全服务	专业原厂品牌	包含：◆网络安全培训服务◆网络安全协助服务◆网络安全资产梳理服务◆网络安全重保服务◆网络安全应急预案和演练服务◆网络安全应急响应服务◆安全托管服务 MSS。为≥20 个核心业务资产提供全年的 7*24 小时安全托管运营服务；含 1 年资产管理服务，基于设备发现的资产与资产台账，为资产重要性进行分级打标；含 1 年 2 次的互联网暴露面检测服务，搜集暴露的 IP、域名、端口等信息。含 1 年 4 次的互联网开放系统漏洞扫描管理服务，对互联网资产验证与修复跟踪。含 1 年 7*24 小时的服务范围内资产威胁检测与分析服务。含 1 年的服务范围内资产事件处置与应急响应服务。含 1 年 4 次的服务组件调优服务。含 1 年的情报订阅服务。含 1 年 2 次的复盘汇报服务。含按规定频率提供的各服务项报告	年	5		
14	全彩 LED 显示屏	国产品牌	1、像素组成：1R1G1B 三合一 SMD 表贴；2、模组尺寸：320mm×180mm，标准点对点 16：9；3、▲像素点间距：≤1.5mm；▲像素密度：≥444444 点/m²；4、平整度：C 级，P≤0.05mm，支持 6 轴向精密微调；5、亮度均匀性：≥99.5%；6、色度均匀性：-0.0001<Cx<0.0001，-0.0001<Cy<0.0001（校正后）；7、视角：水平≥178°，垂直≥178°；8、最高对比度：≥25000：1；9、色温：500K-18000K 可调，色域：≥125%NTSC；10、最大亮	平方	11		

			<p>度：0-1500cd/m²可调，具有蓝光抑制功能；11、峰值功耗：≤223W /m²，平均功耗≤100W/m²；12、防火阻燃：依据 GB5169.16 阻燃标准进行测试，显示屏符合 V0 等级标准；13、盐雾测试：显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作，盐雾测试等级 10 级 14、光生物安全及蓝光危害评估：蓝光视网膜危害等级检测，符合肉眼观看标准；15、外壳防护等级：C 级，P≥IP6X；16、像素失控率：≤1/1000000，无连续失控点；17、▲平均无故障时间（MTBF）：≥150000 小时，设备在正常工作条件下，7×24 小时连续工作无故障；屏体寿命典型值：≥200000 小时；平均修复时间（MTTR）：单元部件均可在 1 分钟内完成替换维修；18、灰度级数（信号处理深度）：≥16bit，最高支持 18bit；19、刷新频率：C 级，≥3840Hz，最高达 5600Hz；20、模组表面处理：采用电喷技术，无塑胶类结构件，墨色一致，散热好；21、备份：电源备份（支持 N+1 冗余备份或双电源备份），信号备份（支持发送卡和接收卡双备份）；22、LED 保护方式：支持模组级的 LED 防撞灯保护装置；23、智能光感护眼功能：显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度；24、摩尔纹消除：正常工作时支持消除摩尔纹功能；25、驱动方式：支持阴阴、供阳恒流驱动方式；26、加密功能：支持加密输出，避免信号恶意切断及输入，确保显示安全性；27、产品支持 HDR，HDR10，HDR10+等高动态色彩显示；28、视觉健康舒适度测试 VICO 指数：1 级，LED 照明产品视觉健康舒适度测试第 2 部分：基于人眼生理功能的测试指标；29、抗电强度：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间，应能承受 1.5KV 交流压，历时加 1min 的抗电强度试验，应无击穿和飞狐现象；以上技术参数须提供具有 CNAS 认证、CMA 认证或者 ilac-MRA 认证的第三方权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章。▲提供显示屏制造商 ISO27001、IEC20000、售后五星服务、服务运行维护三级认证证书，提供证书复印件并加盖厂商公章、8K 超高清产品认证证书复印件并加盖厂商公章；▲提供小间距 LED 屏全彩播控系统软件、小间距 LED 屏边缘亮暗线调整软件、供 LED 显示屏色域可视化调节软件、LED 显示屏加密安全播放海量图像演示和视频多媒体控制系统软件著作权登记证书（提供相关软著证书复印件并盖盖厂家公章）。</p>			
15	电源	国产品牌	<p>输入电压范围：176VAC-264VAC、额定输入电压：200VAC-240VAC、输入频率：47 Hz/50 Hz/63Hz、输入电流：3A、冷启动冲击电流：50A、效率：86%、空载功耗：5W、额定输出电压：V1:+4.5Vdc/4.41V/4.59V、额定输出电流范围：0~40.0A-40A、稳压精度：±2%-4.41V-4.59V、负载调整率：±2%、温度系数：±0.03%/℃、电压过冲：<5.0%-5%、启动时间：3Sec.-3Sec.、纹波噪声：<200mV-200mV、动态负载： 10%-100%Load:<1000mV (Vp-p)-10%-50%Load:< 600mV (Vp-p)-50%-100%Load:< 500mV (Vp-p)、容性负载：至少 5000uF、短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作、过流保护：48~76A 故障消除后自动恢复工作</p>	个	60	
16	信号射频识别融合器	国产品牌	<p>1、具有丰富的信号接口，集成 1 路 HDMI，1 路 DVI，1 路 VGA，1 路 DP1.2，6 路网口，带载 390 万点，1 个开关控制，1 个飞梭控制器。提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖生产厂家公章；2、高度集成 IPTV 网络电视功能，可以连接有线网络或 WiFi 网络后实现在线看电视看电影功能，无需外接任何设备。提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖生产厂家公章；3、自带手机或平板电脑无线投屏功能，无需外接任</p>	台	1	

			何设备。4、支持红外和 WiFi 无线功能，可以通过遥控器对处理器的网络节目进行操作和选择，海量内容随时切换。提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖生产厂家公章；5、支持 U 盘内容的播放功能，支持 Word 文档、表格、PPT 播放功能。6、具有红外延长传感器和 WiFi 天线。7、自带音频输入和音频输出功能，网络电视和手机投屏的视频声音可以音画同步。8、自带数据交换混合通讯接口不少于 8 个，数据传输速度不小于 1000MB，图像解码质量不小于 18bit，集成数据扩展接口，提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖生产厂家公章；10、支持多段式塔型 LED 显示屏在旋转与移动时进行画面分区与组合显示，提供第三方权威检测机构检验报告加盖生产厂家公章；11、支持按钮一键发射激光显示，激光射线可通过人体操控自由游走，激光聚焦点 $\leq 10\text{mm}$ ，提供第三方权威检测机构检验报告加盖生产厂家公章；12、免维护设计，一体化成型，环保 PVC 材质；13、发射的激光射线要符合国家 GB7247-87 激光产品辐射安全标准，提供第三方权威检测机构出具的检验报告加盖生产厂家公章；14、支持网络控制及网络接入功能，支持数据传输不分顺序，接口可任意连接；15、具有电源能量冲击芯片自动保护程序，有效保护主芯片不受损。▲15、具有实时视频图像输入 FPGA 处理能力，提供实时视频图像输入 FPGA 处理软件著作权证书加盖生产厂家公章；▲16、具有实时视频图像输出 FPGA 处理能力，提供实时视频图像输出 FPGA 处理软件著作权证书加盖生产厂家公章。				
17	数据运算分布器	国产品牌	1、数据运算混合通讯接口 ≥ 15 个，传输速度 $\geq 1000\text{MB}$ ，图像质量 $\geq 18\text{bit}$ ，集成数据扩展接口（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方权威检测机构检验报告加盖生产厂家鲜章）；2、支持网络信号射频识别监测功能，支持局域网交换机联网数据传输（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方权威检测机构检验报告加盖生产厂家鲜章）；3、支持数据分布式运算及同步刷新功能（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方权威检测机构检验报告加盖生产厂家鲜章）4、支持网络控制及网络接入功能。5、支持数据先通过加密后传输，然后在通过解密后进行分布控制。6、具有电源能量冲击芯片自动保护程序，有效保护主芯片不受损。▲7、数据运算分布器可外接 LCD 小屏幕进行控制数据回显功能（提供 LCD 控制软件著作权证书。）。	套	1		
18	电缆线	国产品牌	国标（3*16 平方+2）电缆线	米	160		
19	超六类双绞线	国产品牌	国标超六类双绞线，提供布线行业国家最权威的泰尔认证中心出具的泰尔认证，网线通过 UL 认证。铜缆布线中的线缆、配线架、模块和面板、跳线、连接器等必须为全系列同一品牌的产品；提供原厂 15 年的产品质保承诺；导体直径：23AWG，导体绝缘外径：1.02 \pm 0.05mm，外护套材质：PVC，成品外径：6.4 \pm 0.2mm，单根导体最大电阻： $\leq 7.6\Omega/100\text{m}$ ，线对直流电阻不平衡型： $\leq 2.5\%$ ，导体间介电强度，DC，1min，1Kv/1min，工作电容最大值： $\leq 5.6\text{nF}/100\text{m}$ 。每箱 305 米	箱	2		
20	控制主机	国产品牌	酷睿 Core i7-12 代及以上处理器*1/16G (DDR4) 内存/1TB (3.5" , SATA)+256G SSD 硬盘/DVD-RW/Win11 正版操作系统/USB 键盘/USB 鼠标/500W 高效电源/ 4G 独立显卡/21.5 寸 LED 液晶	套	1		
21	智能配电箱	国产品牌	1、产品特点：超薄超轻，厚度 36mm，支持嵌入屏体内，控制灵活，可手动控制、时控控制、遥控控制、中控控制、电脑控制及穿墙免布线方式，内置传感器，3 路输出，IP43 防护等级，具备零线电缆高温保护，高温断	套	1		

			电保护，短路保护，支持第三方系统控制，支持电脑控制。 2、尺寸 300mm×210mm×36mm，重量 1.5KG。3、需要提供 CQC 产品认证证书、第三方检测报告复印件并加盖生产厂家公章。				
22	超六类水晶头	国产品牌	超六类水晶头，每盒 50 个	盒	2		
23	LED 屏安装调试费	结构	大屏幕安装配套，钢结构应符合 GB700-88 规定的钢要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量，要求抗锈，抗腐蚀，稳定牢固。	平方	11		
24		包边	铝合金包边	平方	11		
25		安装及辅材	含 2.5 平方三芯线、16P 长排线、音视频线、网线配套线缆及耗材，磁铁、PVC 线管、PVC 线、线管线槽配套配件，符合国家标准线缆，及安装调试等全部费用	平方	11		
26	双联主控桌椅	国标	定制国标钢制双联主控桌，尺寸：140CM*80CM*75CM，桌下预留 2 个主机箱槽位、1 组 60CM 长国标设备机架槽位。可开启前门板和背板，方便维护，桌上含 2 个可容纳 22“至 24”LED 显示器的 45 度角显示器斜置位。每套主控桌配靠背可调节座垫高低可调节钢制办公转椅 2 套。	套	1		
(二) 服务器虚拟化系统							
1	虚拟化服务器	国产品牌	▲处理器:配置≥2 颗 Intel Xeon 5318Y(24C, 165W, 2.1GHz) 物理处理器;内存:配置 8 条 64GB DDR4 RDIMM-3200 内存, ≥32 个内存插槽, 支持四通道交叉存取、内存镜像、内存热备等高级功能; 硬盘: 配置 2 块 480G SATA SSD 硬盘, 最大支持 39 块 2.5 寸硬盘或 20 块 3.5 寸硬盘;RAID 卡: SAS RAID 卡, 支持 RAID0/1/10/5, 网络: 配置双口千兆以太网口, 四口万兆以太网口(含万兆模块), 支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等高级网络特性; 电源: 配置 2 块 550W 白金高效电源;IO 拓展: 最大支持 11 个 PCIE 插槽, 支持 4 个双宽 GPU 或 8 个单宽 GPU, 提供电源供电; 含外置 DVD 光驱, 管理: 机箱前后面板直观提示服务器故障; ▲配置服务器运维管理软件授权, 可进行资产纳管, 支持不同品牌/型号服务器的统一监控/管理, 支持物理机、虚拟机的统一监控/管理, 提供软件著作权登记证书并加盖厂家公章; 提供国产正版服务器操作系统授权, 系统通过 GB/T 20272 第四级(结构化保护级)测评并获得安全检测证书及检测报告, 提供证明文件并加盖厂家公章; 安全性: 支持 LSM 安全框架, 支持国密算法;	套	4		
2	虚拟化软件	国产品牌	▲提供≥10 台双路服务器授权许可。▲虚拟化支持双架构部署, 可直接安装在基于 x86 架构或 ARM 架构的物理服务器上, 统一管理, 提供相关证明材料; 支持虚拟机规格的在线或离线调整, 包括 CPU、内存、硬盘、网卡等资源, 支持重启生效; ▲支持配置存储故障后是 HA 虚拟机还是不处理, 以保障业务的高可用; 支持虚拟机启动阶段的负载均衡策略, 虚拟机启动时根据集群内主机的实时 CPU、内存负载情况动态选择运行的主机; 支持虚拟机的 CPU 的 Qos, 支持控制虚拟机获得的最低/最高 CPU 计算能力; ▲支持通过文件夹对虚拟机进行分组, 不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理, 方便运维, 文件夹深度最多可以支持 5 层, 并可以对分组虚拟机批量进行关闭、启动、克隆等操作, 提供证明材料并加盖原厂鲜章; 支持虚拟机离线或关机状态下, 从一个存	套	1		

			<p>储设备迁移到另一个存储设备中。迁移过程中指定目的磁盘置备格式并指定迁移速率控制，并且可以支持带快照的虚拟机磁盘迁移，提供证明材料；虚拟机支持存储裸设备映射，可以将存储设备上的 LUN 直接映射给虚拟机使用；▲支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持安全组、平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP 隔离、广播抑制、TCP 校验和的设置，提供证明材料；支持将虚拟交换机端口属性配置为普通或者中继(Trunk)，以满足虚拟机内需要配置带 VLAN 属性网络的配置诉求；支持主流的 x86 和 ARM 架构的操作系统，包括 Redhat、Ubuntu、CentOS、中标麒麟、统信 UOS、Fedora、OpenSUSE 等主流 Linux OS。投标方应提供查询网站和兼容性列表截图并加盖原厂鲜章。支持通过节点池管理 K8S 工作节点，可通过节点池伸缩工作节点、可批量设置节点标签和注解；支持图形化界面安全删除虚拟机，虚拟机删除的同时将底层存储空间进行置“0”操作，避免数据后期被恶意恢复；支持国家商用密码算法，以满足平台安全合规要求。▲虚拟化操作系统（Host OS）自主可控，未使用 CentOS 内核或衍生品；提供相关证明材料并加盖原厂公章；▲虚拟化平台化软件具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》证明；提供调试服务，提供五年原厂售后维保和升级服务；提供本次项目原厂售后服务承诺函并加盖公章。</p>			
3	磁盘阵列	国产品牌	<p>▲所投存储底层操作系统采用欧拉、统信、麒麟或基于开放原子开源基金会孵化及运营的开源系统衍生的国产操作系统，说明底层操作系统来源并提供查询手段及结果，不得采用国外开源社区操作系统（包括但不限于 RedHat、CentOS 及衍生版本）和国外操作系统（如 Suse Linux），提供相关证明材料并加盖原厂公章；▲所投存储产品使用国产品牌 CPU（鲲鹏、飞腾、海光、申威等），提供投标产品使用的 CPU 型号、主频等相关证明材料并加盖原厂公章；▲主机接口卡、磁盘框扩展接口卡、磁盘框级联芯片以及 SSD 盘控制芯片、BMC 管理芯片均采用国产品牌产品，提供投标产品的证明材料并加盖原厂公章；控制器采用 Active-Active 架构，LUN 不归属于某一个控制器，业务负载均衡到≥2 个控制器，业务运行过程中，每个控制器的 IOPS 和 CPU 利用率差异不超过 10%，提供相关证明材料并加盖原厂公章；采用 2U 盘控一体架构，控制器框提供≥25 个硬盘槽位；采用多控（所有控制器）高速互联架构，所有控制器互联协议采用 PCI-E 等协议，非 FC、IP 联邦；▲配置 2 个控制器，控制器采用多核处理器，且单控控制器处理器核心数≥24 核，CPU 主频率≥2.6GHz，支持控制器扩展，最大支持≥8 控；系统内总一级缓存容量配置≥128GB，且任意控制器一级缓存容量≥64GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM 卡，SSD Cache、SCM 等）；配置 4*10Gbps Ethernet 接口（满配多模光模块），8*1Gbps Ethernet 接口；配置后端磁盘通道带宽≥ 192Gbit/s；▲配置≥8 块 3.84 TB 企业级固态硬盘，最大支持磁盘插槽个数 ≥ 400；支持 RAID 5, RAID 6, and RAID-TP. RAID-TP, 在同一个 RAID 组内容忍任意 3 盘同时失效，提供相关证明材料并加盖原厂公章；本次配置自动精简功能，快照功能，Qos 功能，远程复制功能，双活功能，克隆功能等授权许可；▲支持 SSD 盘、电源模块、接口不停机热插拔，提供相关证明材料并加盖原厂公章；▲提供 SSD 寿命监控技术，并在系统中显示每一块 SSD 硬盘的磨损度以及预估剩余寿命，提供相</p>	套	1	

			关证明材料并加盖原厂公章；▲存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持 Windows、Linux、AIX、Solaris 和 Vmware，提供多路径软件著作权证书；提供三年原厂维保服务，提供原厂售后服务承诺函盖章原件和授权书盖章原件；设备生产商需在国内设有 400 技术服务热线。厂商提供通过的 ISO9001 质量管理体系认证证书，ISO27001 信息安全管理认证证书，ISO 20000 信息技术服务管理体系认证证书，提供全部相关证书的证明材料且加盖厂商公章。				
4	存储业务交换机	国产品牌	▲交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1200Mpps（以官网最小值为准）；▲支持 24 个万兆 SFP+，6 个 40GE QSFP28。 ▲为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4。▲支持 MAC 表项≥384K，ARP 表项≥140000。支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6。支持 VxLAN 功能，支持 BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持 VxLAN 的自动化部署；▲设备 CPU 关键芯片采用国产自主研发（提供第三方实验室测试报告证明）；支持 IPv4 路由表项≥256K，支持 IPv6 路由表项≥80K。实配：万兆多模光模块≥10 个，3 米 40G 高速线缆 1 根；提供三年原厂维保服务，提供原厂授权函和售后服务承诺函。	套	2		
5	管理交换机	国产品牌	▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，以官网最小值为准；▲提供千兆电口≥24，万兆光口≥4；▲支持 MAC 表项≥16K，ARP 规格≥2K；4、支持静态路由、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议；支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web 网管、SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式；▲采用静音无风扇设计，环保无噪声；支持 Telemetry 技术；实配：万兆光模块≥2 个；提供三年原厂维保服务，提供原厂授权函和售后服务承诺函	套	1		
6	网络管理平台	国产品牌	系统使用 B/S 架构，支持组件化安装，可以根据业务需要按需选择安装组件，支持 IE、Firefox、Chrome、及国内的主流浏览器；使用正版国产操作系统、国产数据库；系统需要支持交换机、WLAN、路由器、防火墙设备的统一监控管理；系统支持双机部署，当主机故障时，可以迅速切换到备机，保证网络的持续监控；系统提供用户的分权分域功能，为不同的用户分配不同的设备管理范围和操作权限；系统支持告警信息中包含与故障关联的信息（如端口故障需关联呈现端口信息、故障信息、链路拓扑信息、历史流量信息、维护经验等）；系统提供交换机、WLAN、路由器、防火墙设备的软件和补丁升级能力，支持防火墙特征库升级；系统支持对网络的关键性能指标进行监控，并对采集到的性能数据进行统计，方便用户对网络性能进行管理；系统支持基于真实流的 IP 网络实时监测能力（非模拟报文监测或者探针式监测），监测结果可实时在拓扑上显示；实配：网络设备授权管理数 50 个，AP 管理授权数 300 个，服务器授权管理数 20 个。提供三年原厂售后服务承诺函并加盖公章。	套	1		
7	系统集成服务	原厂服务	含核心交换机、防火墙、上网行为管理、网管平台调试，对所有新旧网络设备（学校已有网络设备）、机房子系统、班班通子系统、直录播子系统网络 IP 进行全新部署规划，需细化所有工作：包括 IP 重新规划，上网认证优化，网段重新规划；配电机柜等进行全新合理规划，强、弱电路分开布线施工，对网络管理中心和校园网所有新旧设备、软硬件业务系统进行整合系统集成与调试安装；新旧网络、综合布线割接。	项	1		

8	现网应用迁移服务	原厂服务	10 个物理服务器应用迁移至虚拟化平台	项	10		
9	已有服务器纳管	原厂服务	将学校已有服务器统一纳入服务器虚拟化平台管理	台	10		
10	已有存储利旧灾备	原厂服务	对学校已有存储利旧调试, 用于学校数据灾备。	套	1		
(三) 网络安全等保控制室建设系统							
1	24 口 POE 接入交换机	国产品牌	交换容量≥670Gbps, 包转发率≥170Mpps, 以官网最小值为准, 并提供带有官网链接的截图证明并加盖原厂鲜章; ▲提供千兆电口≥24, 万兆光口≥6; 支持 802.3at POE+功能, 支持快速 POE 功能, 当交换机电源上电时, 支持秒级实现对 PD 设备的供电; ▲为满足自主可控要求, 设备 CPU 关键芯片采用国产自主研发, 提供第三方测试报告; 支持静态路由、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议; 支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI (命令行)、Web 网管、SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式; 支持 Telemetry 技术; 实配: 万兆单模光模块≥2 个; 提供三年原厂售后维保服务; 提供本次项目原厂售后服务承诺函并加盖公章。	台	1		
2	可管理无线吸顶 AP	国产品牌	▲支持 802.11be 标准, 支持 2.4GHz/5GHz 双频段; ▲2.4G 频段和 5G 频段, 全频段支持 Wi-Fi7 射频频, 提供官方证明材料并加盖原厂鲜章; 总空间流数 4; 整机速率≥3.5Gbps; 接口: 2.5G 电口≥1 个; 内置智能天线, 内置蓝牙; 提供 USB 接口, 可用于扩展外置物联网 (支持 ZigBee、RFID 等协议); 国产化 Wi-Fi 芯片; 为保证整网兼容性, 要求与核心交换机为同一品牌; 提供三年原厂售后维保服务; 提供本次项目原厂售后服务承诺函并加盖公章。	台	1		
3	数字监控摄像头	国产品牌	支持云平台接入, 手机 APP 端便捷监控, 支持对讲、拾音功能。镜头 800 万像素, 4K 画质, 带云台, 可旋转角度: 水平≥320 度, 垂直≥90 度, 10 米红外夜视, 星光有感光性能+ISP 优化, 4K 硬件宽动态技术, 360 度声源追踪、人形人脸自动聚焦, 画中画 8 倍放大追踪。支持双向语音通话, 自带 8G 内置存储, 加配 128GTF 存储卡。可与同品牌智能锁联动。	套	1		
4	变频空调	国产品牌	支持物联网远程控制, 可用手机 APP 端控制, 一级能效、自清洁功能, 大 1.5P 变频壁挂式空调, 可支持 24 平方及以上面积制冷, 支持键控、遥控、APP 操控。	套	1		
5	钢制防盗门	国标	国标, 右手外开防盗门, 配装本次招标智能门禁锁	套	1		
6	智能门禁锁	国产品牌	支持 3D 人脸识别开门、可视远程解锁、临时密码解锁、组合解锁、机柜钥匙和密码解锁开门。摄像头支持 1080P 超清分辨率、≥140 度可视角度, 人脸识别身高范围在 1.2-2M 之间, 通过 BCTC 活体检测增强级安全测试, 防照片、视频攻击。3D 人脸识别能力要求达到日常化妆戴眼镜换发型均可识别, 锁体为全自动锁体, 智能猫眼监控, 具备本地门铃+按铃远程一键呼叫功能, 具备远程视频通话和变声对讲功能, 具备全天候实时预览+24 小时异常徘徊检测告警功能, 具备内置存储+云存储功能, 具备童锁模式和反锁模式, 具备门未关好提醒、低电量提示、防试开告警、要求配备双锂电池电源。要求 C 级锁芯、云平台安全加密、防小黑盒、虚位密码防偷窥功能。支持手机云端 APP 监控、对讲、和远程控制功能。要求能够联动室内同品牌摄像头。	套	1		

7	防静电地板及铺设	国产品牌	陶瓷面国标防静电地板，含龙骨、静电汇流排、接地排，地下全钢强弱电分离布线桥架 60 米，带防水支撑脚，含施工费用。	M ²	50		
8	机房吊顶	国标	金属龙骨、60*60CM 硅酸钙防水防火吊顶。	M ²	50		
9	全铜地插	国产品牌	下沉式防水全铜地插	套	4		
10	超六类地板网络信息插座	国标	国标双口超六类地板网络信息插座，含超六类数据模块和面板	套	8		
11	LED 面板灯	国标	国标 60*60CM LED 面板灯	套	8		
12	断桥隔热窗	国标	更换 4 平方三玻断桥隔热窗户，含更换 2M*0.4M 白色石英石台面	套	2		
13	超六类网线	国产品牌	提供布线行业国家最权威的泰尔认证中心出具的泰尔认证，网线通过 UL 认证；铜缆布线中的线缆、配线架、模块和面板、跳线、连接器等必须为全系列同一品牌的产品，提供原厂 15 年的产品质保承诺，导体直径：23AWG，导体绝缘外径：1.02±0.05mm，外护套材质：PVC，成品外径：6.4±0.2mm，单根导体最大电阻：≤ 7.6Ω/100m，线对直流电阻不平衡型：≤ 2.5%，导体间介电强度，DC, 1min, 1Kv/1min，工作电容最大值：≤ 5.6nF/100m，每箱 305 米。	箱	2		
14	超六类网络水晶头	国产品牌	国标超六类网络 UTP 水晶头，每盒 50 个。	盒	1		
15	辅材	国标	标签纸、扎带、胶布、螺丝钉等	项	1		
16	综合布线施工费	国标	包含线缆铺设、压接、线缆打标、线缆测试等。	点	16		
(四) 专业培训							
1	系统培训	国标	对学校网络管理用户开展原厂线下系统化培训不少于 40 课时，提供原厂培训认证机构认证培训不少于 80 学时，名额 3 名，其中食宿和路费由学校承担，培训费用和认证考试费用由中标公司承担	项	1		
项目建设合计（元）：							

(五) 网络信息安全等级保护系统五年服务期后三年维保续期收费标准

(特别说明:收取的维保服务费用要包含硬件设备的维保和软件系统的更新、升级服务费用,按5年服务到期后,续期3年计算,如果5年服务期满后,某设备因产品迭代更新,无法继续维保,或无法升级更新软件系统,则需要按后续3年维保服务价格提供该产品的升级型号,用以替换无法更新的产品,并提供3年维保和软件更新服务)

序号	网络信息安全等级保护系统产品名称	服务期满后每年取费比例 (%/年)	备注
1	防火墙		
2	WAF 防火墙		
3	入侵防御系统		
4	上网行为管理系统		
5	日志审计系统		
6	堡垒机		
7	漏洞扫描系统		
8	综合威胁探针		
9	态势感知安全管理平台		
10	网络安全服务		
平均比例			10 个产品比例相加/10

二、建设工期

要求在 45 天内完成项目招标范围内所有货物的供应和系统集成建设及功能调试,完成学校该项目所有建设任务。

三、质保及售后服务要求

要求该项目所有网络信息安全等级保护设备及系统、虚拟化平台软件 5 年全免费质保,其它设备及系统 3 年全免费质保。

要求提供每年不少于 2 次的网络信息安全隐患排查与故障解决服务,每年不少于 2 次的重要节点网络信息安全保障和网络保障服务。要求提供新疆本地化售后服务,出现校园网络故障,要求 1 小时内响应、4 小时内到达,8 小时内解决,因特殊情况不能解决的,要求提供备品服务,直到解决问题。

四、培训要求

对学校网络管理用户开展原厂线下系统化培训不少于 40 课时,提供到内地厂家的原厂培训认证机构认证培训不少于 80 学时,名额 3 名,其中食宿和路费由学校承担,培训费用和认证考试费用由中标公司承担。

巴州师范学校

四、实质性条款

序号	实质性条款具体内容
1	满足本目标★的条款要求
2	
3	
4	

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

五、商务技术要求

1、供货期：45 天

2、服务期：网络信息安全等保产品及系统提供五年免费服务，其它产品及系统提供三年免费服务。

3、质保期：要求网络信息安全等保产品及系统质保期为五年，其它产品及系统质保期为三年。

4、质量保证：中标人须保证提供的货物是全新的、未使用过的，所采用的技术是全新的，并符合合同规定的质量、规格和性能；质量必须达到该项产品的出厂质量标准或国家标准或其他约定标准；所附各种资料及配件（软件）等必须齐全，所有产品均需带合格证、安装及使用说明、保修卡。

5、安装调试：

（1）中标人负责设备的安装调试，需在招标人指定时间内及时到场负责安装并培训招标人的使用操作人员，直至调试结束，符合技术要求通过验收。安装调试所需的工具、备品备件以及合同规定的其他事项由中标人提供，招标人协助开展工作。

（2）设备安装调试工作需在双方技术人员共同参与下完成，包括设备的安装、测试、

诊断及解决遇到的问题等各项工作；

(3) 中标人负责安装调试期间，包括错发或运输中可能损坏的货物，中标人应及时调换，中间产生的任何费用均由中标人承担；

(4) 中标人如不能按时完成安装调试工作，应赔偿给招标方由此造成的所有损失。

6、配送、维护：

(1) 中标人负责办理将货物或服务运抵招标人指定交货地点的一切事项，并完成安装调试及技术指导等相关工作。除非另有说明，凡包装、配送、安装调试、技术培训、售后服务、设备系统技术升级、验收等，所有费用一次性计入投标总价。中标人必须提供免费现场技术指导、基本操作等有关内容的培训。

(2) 中标人须提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输中损坏或变质。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。中标人应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等造成的责任或费用。

7、售后服务要求

(1) 应向用户提供系统各部分的操作手册、安装手册和维护手册。在服务期内，提供有关软件与系统的现场技术支持(在用户现场直接开发、修改和维护，解决系统运行过程中发现的系统缺陷，以适应具体的业务和管理需要)。

(2) 所有保修服务方式均为上门保修，即由中标人派员到用户使用现场维护。由此产生的一切费用均由中标人承担。

(3) 在免费服务期内，系统出现故障时，中标人应提供 7x24 小时服务响应，及时反馈故障原因并提出有效措施加以解决。维护工程师应在 1 小时内对用户单位所提出的系统维护要求做出反应，2 小时内到达现场处理，6 小时内解决紧急故障恢复系统正常运行，8 小时内解决一般故障问题。

(4) 项目免费服务期满后，中标人应承诺在法定工作时间内，可以提供免费的技术

指导和咨询，如需其他技术支持服务，则费用由双方另议。

8、验收要求

(1) 验收按国家有关的规定、规范进行。国家有强制性规定的项目验收，按国家规定执行，验收费用(包括测评费)由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

(2) 验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由用户和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

9、付款方式：

签订合同后，支付合同金额的 30%，主要货物到货后，支付合同金额的 40%，项目完工，验收合格后，支付余款。

第四章 投标文件组成要求及格式

投标前，需充分知悉参与政府采购活动时的重大风险事项，并签署政府采购违法行为风险知悉确认书!!!

1. 投标文件正文，主要包括以下内容：

- (1) 投标函
- (2) 政府采购投标及履约承诺函
- (3) 投标单位反商业贿赂承诺书
- (4) 具备履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明
- (5) 投标人情况及资格证明文件（营业执照、资质证书、财务状况、税收、社保、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函等）
- (6) 报价一览表
- (7) 项目详细报价，包括分项报价表、涉及的其他内容报价清单
- (8) 供应商认证情况（节能、环境标志产品认证）
- (9) 供应商同类项目业绩情况
- (10) 供应商获奖情况（如有格式自定）
- (11) 供应商自主知识产权产品（创新、设计）情况（如有格式自定）

2. 投标文件附件，主要包括以下内容：

- (1) 法定代表人（负责人）证明书

- (2) 投标文件签署授权委托书
- (3) 投标保证金缴纳凭证
- (4) 联合体协议书
- (5) 分包意向协议
- (6) 实质性条款响应情况表
- (7) 重要技术参数响应情况表
- (8) 实施方案（格式自定）
- (9) 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（格式自定）
- (10) 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案（格式自定）
- (11) 项目服务承诺（格式自定）
- (12) 违约承诺（格式自定）
- (13) 拟安排的项目负责人情况
- (14) 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）
- (15) 拟投入的服务资源（车辆、场地、工具、机器等）情况（格式自定）
- (16) 投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

- （一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。
- （二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
- （三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
- （四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。
- （五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

- （一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
- （二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
- （三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
- （四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
- （五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

(六) 由同一单位工作人员为两家以上(含两家) 供应商进行同一项投标活动的。

(七) 不同投标人的投标报价呈规律性差异。

(八) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(九) 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险, 并在投标前已对相关风险事项进行排查。

(一) 对于从其他主体获取的投标资料, 供应商应审慎核查, 确保投标资料的真实性。**如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的, 无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供, 均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况, 提供虚假资料”违法行为的认定。**

(二) 对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件, 一旦涉嫌虚假, 经查实, 主管部门将依法从严处理, 并移送有关部门追究法律责任; 涉嫌犯罪的, 主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

(三) 对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目, 供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的, 主管部门将依法从严处理。

(四) 供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为, 加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的, 投标供应商应当依法承担相应法律责任。

(五) 供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动, 均具有法律效力, 须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果, 由供应商自行承担。

(六) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实, 依法作投标无效处理; 涉嫌串通投标等违法行为的, 主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实, 若投标供应商存在政府采购违法、违规行为, 财政主管部门将依据政府采购法律法规的规定, 处以一至三年内禁止参与本市政府采购, 并由主管部门记入供应商诚信档案, 处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款; 情节严重的, 取消参与本市政府采购资格, 处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款, 并由市场监管部门依法吊销营业执照。**以下文字请投标供应商抄写并确认:**
“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》, 充分知悉违法行为的法律后果, 并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

注：1. 政府采购违法行为风险知悉确认为必填项，但不作为资格性审查及符合性审查条件。

2. 投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

投标文件正文

一、投标函

致：巴州政务服务和公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为_____的_____项目的招标文件，遵照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标报价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7. 如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意巴州政务服务和公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理。

投标人：_____ 单位地址：

法定代表人（负责人）或其委托代理人：

邮政编码：_____ 电话：_____ 邮箱：

开户银行名称：_____ 开户银行账号：_____

开户银行地址：_____ 开户银行电话：_____

投标人（签章）：_____

日期：_____年____月____日

二、政府采购投标及履约承诺函

致：巴州政务服务和公共资源交易中心

我单位承诺：

1. 我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

2. 我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3. 我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5. 我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

6. 我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7. 我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8. 我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9. 我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10. 我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11. 我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

12. 我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。

13. 我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即 CCC 认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人(签章)：_____

日期：_____年____月____日

三、投标单位反商业贿赂承诺书

我公司承诺在_____招投标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标供应商名称：（盖章）

公司法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____

主要专业技术能力有：_____

投标人(签章)：_____

日期：_____年____月____日

五、投标人情况及资格证明文件

（一）特别提示

投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告“申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理。

如：

1. 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供最近一个年度的财务状况报告（资产负债表、利润表）或财务审计报告，成立不满一年不需提供；

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前 6 个月内至少三个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

4. 特定资质证明材料；

5.....

6.....

（二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

填写指引：

1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件：(1) 财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(2) 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称300号文）。

3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函需要加盖公章；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

4、声明函具体填写要求：

(1) 声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（巴州政务服务和公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购服务（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“货物/服务需求明细”的“服务需求名称”一栏为准）；如果涉及多个服务需求（标的）由同一企业承接，“标的名称”下划线处可以如实填写多个服务需求（标的）；

第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业可在招标文件第一册第二章“对通用条款的补充内容及其他关键信息”章节查看）；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写承接企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

(2) 声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

(3) 声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、声明函的有效性最终由评审委员会判定；如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

1、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

2、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3、残疾人福利性单位声明函（服务类）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的残疾人福利性单位承接。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1. （标的名称），承接企业为（单位名称），属于残疾人福利性单位；
2. （标的名称），承接企业为（单位名称），属于残疾人福利性单位。

.....

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

4、监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；
2. （标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

.....

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

六、报价一览表

项目名称	
项目编号	
投标报价（元）	¥_____元整 人民币（大写）：_____
合同履行期限	
项目（技术）负责人	
备注	

投标人（签章）：_____

日期：_____年____月____日

注：

- 1、投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

七、项目详细报价

(一) 分项报价表

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

(货物类)

货币及单位：人民币/元

序号	货物名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									
2									
3									
4									
...									

(服务类)

货币及单位：人民币/元

序号	服务名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

2									
3									
4									
...									

投标人（签章）：_____

日期：_____年____月____日

注：

- 1、投标人的投标报价不得超过预算金额，否则将导致投标被否决。

（二）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

八、供应商认证情况

特别提示：

投标人须按本招标文件评标信息中“供应商认证情况”这一评审因素要求，提供证明材料

例如： 节能、环境标志产品认证

1. 节能产品：应在

中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)

国家发展改革委网站(<http://hzs.ndrc.gov.cn>)

中国质量认证中心网站(<http://www.cqc.com.cn>)

2. 环境标志产品：应在

中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)

国家环境保护部网(<http://www.sepa.gov.cn>)

中国绿色采购网(<http://www.cgpn.cn>)

3. 属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4. 证明材料加盖供应商公章。

(1) 节能产品明细清单

报价货币种类金额（单位：元）

制造 商	制造 商企 业类 型	品牌	产品名 称、规格 型号	节字标志 认证证书 号	节能产品认 证证书有效 截止日期	产品所在节能产 品政府采购清单 页码	单位	数量	单价
合计金额									

(2) 环保产品明细清单

报价货币种类金额 (单位: 元)

制造 商	制造 商企 业类 型	品牌	产品名 称、规格 型号	中国环 境标志 认证证 书编号	认证证书 有效截止 日期	产品所在环境标志 产品政府采购清单 页码	单位	数量	单价
合计金额									

注:

- 1、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。
- 2、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；
- 3、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

九、供应商同类项目业绩情况

序号	项目名称	合同金额 (万元)	签订合同时间	竣工验收报 告时间	采购人联系人及电话
1					
2					
3					
...					

特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“供应商同类项目业绩情况”这一评审因素要求，提供相关证明资料。

投标人（签章）：_____

日期：_____年____月____日

十、供应商获奖情况（如有，格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“供应商获奖情况”这一评审因素要求，提供证明资料）

十一、供应商自主知识产权产品（创新、设计）情况（如有，格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“供应商自主知识产权产品（创新、设计）情况”这一评审因素要求，提供证明资料）

投标文件附件

一、法定代表人（负责人）证明书

_____同志，身份证号码：_____，现任我单位_____职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

★粘贴：法定代表人（负责人）身份证扫描件（正反两面）；
非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

说明：

1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托_____（姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，并以我单位的名义签署响应书和响应文件，与

贵单位协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

★粘贴：代理人身份证扫描件（正反两面）

代理人：_____

电话：_____ 手机：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

授权委托日期：_____年____月____日

投标人（签章）：

_____ 日期：_____年____月____日

三、投标保证金缴纳凭证

致：__巴州政务服务和公共资源交易中心

我方于____年____月____日参加（项目名称）____的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

★粘贴：投标保证金缴费回单复印件加盖公章

投标人（签章）：_____

日期：_____年____月____日

四、联合体协议书

牵头人名称：_____

法定代表人：_____

法定住所：_____

成员二名称：_____

法定代表人：_____

法定住所：_____

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（采购单位名称）（以下简称采购人）_____（项目名称）_____标段（以下简称本项目）的项目投标并争取赢得本项目采购合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2. 在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目竞标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交竞标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____。

5. 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员二名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

五、分包意向协议（格式一）

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

分包内容：_____。

分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同，同时承诺分包承担主体不再次分包。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：

1. 此表为投标人非因“落实中小企业预留份额”分包时填写；
2. 拟分包单位必须满足“通用条款的补充内容”中关于分包的资质要求，并提供相应资质证书复印件，否则投标无效；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交协议复印件，否则投标无效。

拟分包意向协议（格式二）

致：巴州政务服务和公共资源交易中心

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示：

序号	拟分包单位名称	拟分包单位类型	资质证书	拟分包合同内容	拟分包金额（元）	占该采购包预算金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他类型				
2		<input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他类型				
合计：						

我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

投标人名称(加盖公章)：_____

日期：____年____月____日

说明：

- (1) 此表为投标人在“落实中小企业预留份额”而向中小企业分包时填写。
- (2) 拟分包单位必须满足“通用条款的补充内容”中关于分包的资质要求，并提供相应资质证书复印件，否则投标无效。

六、实质性条款响应情况表

序号	实质性条款具体内容	招标要求	投标响应	偏离情况	原因说明
1	满足本项目目标★的条款要求即： 后勤管理服务人员岗位编制需求 (详见采购文件)★				
2					
3	...				

注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.根据采购文件第三章“用户需求书中”打“▲”号条款，详细填写投标人自身响应情况，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的或者照搬照抄招实质性条款具体内容，将视为未实质性满足招标文件要求，根据评分标准做扣分处理。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权根据实质性条款响应情况作出评判。

七、重要技术参数响应情况表

序号	重要技术参数具体内容	招标要求	投标响应	偏离情况	原因说明
1	满足本项目目标▲的条款要求				
2	...				
3	...				

说明：

1.采购文件第三章“用户需求书中”打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

八、实施方案（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“实施方案”这一评审因素要求，提供证明资料）

九、项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（如有，格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议”这一评审因素要求，提供证明资料）

十、质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案（如有，格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案”这一评审因素要求，提供证明资料）

十一、项目服务承诺（如有，格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“项目服务承诺”这一评审因素要求，提供证明资料）

十二、违约承诺（如有，格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“违约承诺”这一评审因素要求，提供证明资料）

十三、拟安排的项目负责人情况

姓名		年龄		身份证号码	
毕业学校				专 业	
学位		职称		职 务	
现所在机构或部门				服务时间	
注册证书及注册号	序号	证书名		证书号	
	1				
	2				

主要经历			
日期	参加过的项目名称	担任任何职务	备注

特别提示：

投标人须按本招标文件评标信息中“拟安排的项目负责人情况（仅限一人）”这一评审因素要求，提供相关证明资料如：身份证复印件、职称证书复印件、国家规定或行业相关上岗、执业资格证书复印件、本单位社保缴纳证明、相关业绩证明材料复印件等。

特别要求：

拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须根据本项目的实际需求或招标人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在投标报价中。

十四、拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）

序号	姓名	性别	职称	目前从事的岗位	从业资格证书	从事该岗位的时间或业绩案列
1						
2						
3						
...						

特别提示：

投标人须按本招标文件评标信息中“拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）”这一评审因素要求，提供证明相关资料如：身份证复印件、职称证书复印件、国家规定或行业相关上岗、执业资格证书复印件、本单位社保缴纳证明、相关业绩证明材料复印件等。

十五、拟投入的服务资源（车辆、场地、工具、机器等）情况（如有，格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“拟投入的服务资源（车辆、场地、工具、机器等）情况”这一评审因素要求，提供证明资料）

十六、投标人认为需要加以说明的其他内容

第五章 合同条款及格式

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称:

合同编号:

甲 方:

乙 方:

签订时间:

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：_____ 规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写:

大写:

分包金额(如有)小写:

大写:

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

分期付款: _____(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: _____(应明确预付款的支付比例和支付条件)

成本补偿: _____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

绩效激励: _____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____年____月____日, 完成日期: _____年____月____日。

(2) 履约地点:

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: 是 否

收取履约保证金形式:

收取履约保证金金额:

履约担保期限:

(4) 分期履行要求:

(5) 风险处置措施和替代方案:

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织 委托第三方组织

验收主体:

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: 是 否

是否邀请专家参加验收: 是 否

是否邀请服务对象参加验收: 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: 是 否

是否进行抽查检测: 是, 抽查比例: _____ 否

是否存在破坏性检测: 是, _____(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

否

验收组织的其他事项:

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或 采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合 同章）		单位名称（公章或合 同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人（签 章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方 提出异议或作出 说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的 顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的 信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时 间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予 退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金	

第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种 方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第二册 通用条款（公开招标）

第一章 总则

1. 通用条款说明

1.1 政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本，列出**巴州政府采购项目**进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2 招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3 “专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4 “通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2. 招标说明

本项目按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

3. 定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1 “采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指**巴州政务服务和公共资源交易中心**；

3.3 “投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4 “中标候选人”即“候选中标供应商”；

3.5 “评审委员会”是依据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.6 “日期”指公历日；

3.7 “合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.8 “电子投标文件”指利用**新疆政采云平台**投标文件制作专用软件制作并加密的投标文件，适用于网上投标；

3.9 “网上投标”指通过**新疆政采云平台**网站上传电子投标文件；

3.10 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 政府采购供应商责任

4.1 欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

5. 投标人参加政府采购的条件

5.1 投标人应在投标前到**新疆 CA 本地营业网点**进行注册并办理电子密钥。

5.2 投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中“投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3 联合体投标

5.3.1 以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2 由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商

的身份共同投标时，应符合以下原则：

(1) 投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

(2) 在投标截止前，投标联合体各方均应注册成**政府采购正式供应商**；

(3) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(4) 是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

(5) 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

(6) 联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；

(7) 联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

(8) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

(9) 本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

6. 政策导向

6.1 政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。

6.2 本项目落实巴州政府采购供应商诚信管理政策要求。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3 进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4 投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5 投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6 工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8. 投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9. 踏勘现场

9.1 如有需要（详见第一册专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2 投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3 采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4 任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5 未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

10. 标前会议

10.1 如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2 任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3 未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

第二章 招标文件

11. 招标文件的编制与组成

11.1 招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册 专用条款

关键信息

- 第一章 招标公告
- 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息
- 第三章 用户需求书
- 第四章 投标文件格式及附件
- 第五章 合同条款及格式

第二册 通用条款

- 第一章 总则
- 第二章 招标文件
- 第三章 投标文件的编制
- 第四章 投标文件的递交
- 第五章 开标
- 第六章 评审要求
- 第七章 评审程序及评审方法
- 第八章 定标及公示
- 第九章 公开招标失败的后续处理

第十章 合同的授予与备案

第十一章 质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出,否则,由此引起的投标损失自负;投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等,如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担。

11.3 任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料,未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知,均作无效处理,不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12. 招标文件的澄清

12.1 招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2 投标人如对招标文件内容有疑问,应当在招标公告规定的澄清(提问)截止时间前以**书面形式提问的形式**提交政府集中采购机构。

12.3 不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清,政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式(包括政府集中采购机构网站发布方式)答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分,对投标人起约束作用,其有效性按照本通用条款第 13.3、13.4 款规定执行。

13. 招标文件的修改

13.1 招标文件发出后,在投标截止日期前任何时候,确需要变更招标文件内容的,政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2 招标文件的修改以书面形式(包括政府集中采购机构网站发布方式,如更正公告等)发送给所有投标人,招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分,并具有约束力。

13.3 招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式(包括政府集中采购机构网站公开发布方式,如更正公告等)明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时,以最后发出的内容为准。

13.4 政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式(包括政府集中采购机构网站发布方式,如更正公告等)发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究,政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

第三章 投标文件的编制

14. 投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言,但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时,以中文为准,但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外,投标文件使用的度量单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16. 投标文件格式

投标文件包括本通用条款第 15 条中规定的内容。如**招标文件提供了投标文件格式,则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式**(表格均可按同样格式扩展)。

17. 投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18. 证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件,证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件,可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等,提供的文件应符合以下要求:

18.2.1 主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2 投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单,包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3 对照招标文件技术规格,逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应,或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数,不得有不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页;提供外文说明书或彩页的,必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明,评标依据以中文翻译内容为准,外文说明书或彩页仅供参考;产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断;

18.2.5 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容;产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断,提供原件扫描件。

18.3 相关资料不符合 18.2 款要求的,评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应,其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4 投标人在阐述上述第 18.2 时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用,并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号,但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求,是否满足要求,由评审委员会来评判。

18.5 除非另有规定或说明,投标人对同一项目投标时,不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19. 投标文件其他证明文件的要求

19.1 采用综合评分法的项目,对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料,投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片,原件备查。有关扫描件(或照片)的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件(或照片)的,评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应,涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理,涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以 0 分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定,如认为供应商投标资料有异常或无效的,若涉及资格性审查或符合性审查条款的,则应作投标无效处理;若涉及评分的,则作不得分处理。

19.2 本项目涉及提供的有关资质(资格)证书,若原有资质(资格)证书处于年审期间,须提供证书颁发部门提供的回执,并且回执须证明该证书依然有效(若在法规范围不需提供的,供应商应做书面说明并提供证明文件,否则该证书无效),则该投标人提供年审证明的可按原资质(资格)投标;若投标人正在申报上一级别资质(资格),在未获批准之前,仍按原级别资质(资格)投标。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21. 关于投标保证金

21.1 根据第一册专用条款中的规定，足额缴纳。

22. 投标人的替代方案

22.1 投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23. 投标文件的制作要求

23.1 投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。通过新疆政采云平台投标文件制作专用软件制作。

23.2 投标人在使用《投标文件制作软件》编制投标书时须注意：

23.2.1 导入《投标文件制作软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目 A 包的招标书导入《投标文件制作软件》，制作乙项目 B 包的投标书。

23.2.2 不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3 要求用《投标文件制作软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4 投标文件不能带病毒。

23.2.5 完整填写“投标关键信息”，“开标一览表”中的“投标报价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。

23.2.6 投标人在编辑投标文件时，**在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点上传。**

23.2.7 投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。

23.2.8 政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时拨打政采云 95763 咨询。

23.2.9 如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。

23.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

第四章 投标文件的递交

24. 投标书的保密

24.1 在投标文件制作完成后，在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对投标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达开标时间后才能解密查看。

24.2 若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件。

25. 上传投标文件及投标截止日期

25.1 实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录新疆政采云平台上传投标文件。如上传过程中遇到问题，可拨打技术支持电话，联系方式：95763

25.2 政府集中采购机构可以按本通用条款第 13 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3 投标截止时间以后不得上传投标文件。

25.4 投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行在线解密，逾期未解密的作无效处理。

26. 样品、演示、方案讲解

26.1 样品、演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27. 投标文件的修改和撤销

27.1 投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3 从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4 政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

第五章 开标

28. 开标

28.1 投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。

28.2 政府集中采购机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

第六章 评审要求

29. 评审委员会组成

29.1 网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 3 人以上单数（部分条件下为 7

人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家一般是从新疆政采云平台政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持采购人出具的《评审授权书》参加评审。

29.2 评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3 评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4 评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30. 向评审委员会提供的资料

30.1 公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2 其他评标必须的资料。

30.3 评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

- (1) 招标的目的；
- (2) 招标项目需求的范围和性质；
- (3) 招标文件规定的投标人的资格、预算金额、商务条款；
- (4) 招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；
- (5) 招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31. 独立评审

31.1 评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

第七章 评审程序及评审方法

32. 投标文件初审

32.1 投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算：

32.3.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定

核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4 投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9 在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5 对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和 32.4 条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

32.6 不同投标人的“文件制作时间”“文件制作机器码”“文件创建标识码”“IP”“上传时间”等信息异常一致的，不得作为投标无效的理由。如出现上述异常情况，应报主管部门处理。**33. 澄清有关问题**

33.1 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2 评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第 34 条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34. 错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1 投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款 33 条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35. 投标文件的比较与评价

评审委员会将按照政府采购法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明,否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1 在评审过程中,评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行实地考察或资料查验(原件)。投标人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

37. 评审方法

37.1.1 最低价法

最低价法,是指完全满足招标文件实质性要求,按照报价由低到高的顺序,依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

37.1.2 综合评分法

综合评分法,是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审,评审总得分排名前列的投标人,作为推荐的候选中标供应商。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3 重新评审的情形

评审结果汇总完成后,除下列情形外,任何人不得修改评审结果:

- 37.3.1 分值汇总计算错误的;
- 37.3.2 分项评分超出评分标准范围的;
- 37.3.3 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的;
- 37.3.4 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前,经复核发现存在以上情形之一的,评审委员会应当当场修改评审结果,并进行书面记载;评审报告签署后,采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的,应当组织原评审委员会进行重新评审,重新评审改变评审结果的,书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的,采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审,重新评审改变评审结果的,应当书面报告本级财政部门。

37.4 重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的,重新组建评审委员会进行评标,并书面报告本级财政部门:

- 37.4.1 评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的;
- 37.4.2 有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的;
- 37.4.3 评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的;
- 37.4.4 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

第八章 定标及公示

38. 定标方法

38.1 非评定分离项目定标方法

38.1.1 评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较,向政府集中采购机构提交书面评审报告,并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序,确定候选中标供应商。

38.1.2 采用最低价法的,评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商(排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人)。

38.1.3 采用综合评分法的,评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,

且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

38.2 评定分离项目定标方法

38.2.1 评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3 适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4 政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3 专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39. 编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40. 中标公告

40.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在“新疆政采云平台”上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。监督电话：0996-2024012。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2 质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41. 中标通知书

41.1 中标公告公布以后无异常的情况下，中标供应商和采购人可自行在“新疆政采云平台”上打印电子中标通知书。

41.2 中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3 因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

第九章 公开招标失败的后续处理

42. 公开招标失败的处理

42.1 本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。

42.2 对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3 重新组织采购有以下两种组织形式：

(1) 由政府集中采购机构重新组织公开招标；

(2) 根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4 公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5 公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

第十章 合同的授予与备案

43. 合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45. 合同的签订

45.1 中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2 中标人如不按本通用条款第 45.1 款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46. 履约担保

46.1 在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标人应于合同签订之日起十日内，由采购人或委托中标人将采购合同副本抄送合同备案工作实施机构备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按财政部门相关规定执行。

49. 项目验收

49.1 采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

- a. 名片、宣传册、广告标语等；
- b. 案例介绍、推广等；
- c. 工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

51.1 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，

取消其参与本地区政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 在采购活动中应当回避而未回避的；
- (2) 未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
- (3) 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
- (4) 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
- (5) 与其他采购参加人串通投标的；
- (6) 恶意投诉的；
- (7) 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
- (8) 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
- (9) 其他违反本条例规定的行为。

51.2 有下述四条所列情形的，采购人或政府集中采购机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报：

- (1) 投标截止后，撤销投标的；
- (2) 中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；
- (3) 将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
- (4) 拒绝履行合同义务的。

第十一章 质疑处理

52. 质疑提出与答复

52.1 提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

52.2 法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3 质疑条件

52.3.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2 应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；

52.3.3 应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

- (1) 供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；
- (4) 因质疑事项而受损害的权益；
- (5) 事实依据；
- (6) 必要的法律依据；
- (7) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

52.4 提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5 提交方式

52.5.1 请质疑供应商根据附件质疑函范本所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交书面质疑材料。**地址：新疆库尔勒市索克巴格路州住建大厦 14 楼政府采购交易科，质疑咨询电话：0996-2035295。**

52.6 收文办理程序

52.6.1 供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2 供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

- （1）质疑主体不满足要求的；
- （2）供应商自身权益未受到损害的；
- （3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；
- （4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；
- （5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7 质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8 投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门投诉。

53. 质疑后续处理

53.1 供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2 供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商。否则应当重新开展采购活动。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：
联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7. 质疑函份数要求：一式三份。

---- END ----

项目采购前期现场踏勘记录表

项目名称			采购单位	
勘察日期			项目地点	
踏勘供应商			联系人、联系电话	
现场踏勘 提交资料	授权委托书原件(盖公章)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	本人身份证原件	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
确认勘察内容			确认情况 如“否”请说明情况	
1、			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2、			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3、			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4、			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5、			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
其他需要补充说明的情况				
采购单位确认 (盖章)			踏勘供应商签字 确认	
	年 月 日			年 月 日

注：本表一式两份，采购单位与踏勘供应商各持一份。