



# 招标文件

项目名称：新疆沙湾某单位五金配件配送服务项目

采购人（盖章）：某单位

联系人：李宏

电话：17209939104



---

采购代理机构（盖章）：新疆新世纪招标有限公司

联系人：宋金龙、杨盛翔

电话：13109969229

详细地址：乌鲁木齐市新兴街 20 号凤凰科技大厦五楼



# 目 录

公开招标公告.....	3
投标人须知前附表.....	6
第一章 投标人须知.....	9
1. 总则.....	9
2. 招标文件.....	11
3. 投标文件.....	13
4. 投标.....	15
5. 开标.....	16
6. 评标.....	16
7. 定标及合同授予.....	17
8. 纪律和监督.....	18
第二章 评标办法.....	20
评审办法前附表.....	20
《资格审查标准》.....	20
《完备性及符合性审查标准》.....	21
《详细评审标准》.....	21
第三章 合同条款.....	30
第四章 服务要求.....	30
第五章 投标文件格式.....	32
目 录.....	61
一、投标函.....	62
二、投标价格明细表.....	64
三、商务条款偏离表.....	65
四、技术条款偏离表.....	66
五、法定代表人身份证明书.....	67
六、法定代表人授权委托书.....	68
七、投标人基本情况.....	69
八、投标人近年类似项目业绩表.....	78
九、项目负责人简历表.....	79
十、拟派本项目服务人员情况表.....	80
十一、服务方案.....	81
十二、投标保证金证明材料（扫描件）.....	81
十三、其他需要提交的资料.....	81
第六章 补充条款.....	84

# 新疆沙湾某单位五金配件配送服务项目 公开招标公告

## 项目概况:

新疆沙湾某单位五金配件配送服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取采购招标文件，并于 2024年05月28日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号: xsj20240419

项目名称: 新疆沙湾某单位五金配件配送服务项目

采购方式: 公开招标

预算金额(元): 150000

最高限价(元): /

采购需求:

标项名称: 新疆沙湾某单位五金配件配送服务项目

数量: 不限

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 详见招标文件

备注:

合同履行期限: 标项 1, 1年

本项目(否)接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 标项 1: 本项目为专门面向中小企业采购的项目, 投标人应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。

3. 本项目的特定资格要求:

### 【标项 1】

3.1、(1) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动; (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。

3.2、投标人如在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次投标活动。

3.3、本项目不接受联合体。

### 三、获取招标文件

时间：2024年05月07日至2024年05月13日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取采购文件（<https://www.zcygov.cn/>）

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年05月28日 11:00（北京时间）

投标地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）

开标时间：2024年05月28日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式投标人。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（[www.ccgp-xinjiang.gov.cn](http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)）下载专区查看，如有问题可拨

打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

3、加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。

4、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为 30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

5、如遇“政采云平台 (<https://www.zcygov.cn/>)”电子交易规则调整，以最新要求为准。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：某单位

地 址：新疆沙湾市

联系方式：17209939104

2. 采购代理机构信息

名 称：新疆新世纪招标有限公司

地 址：乌鲁木齐市新兴街 20 号凤凰科技大厦五楼

联系方式：13109969229

3. 项目联系方式

项目联系人：宋金龙，杨盛翔

电 话：13109969229

## 投标人须知前附表

项号	编列内容	
1	<b>项目名称</b>	新疆沙湾某单位五金配件配送服务项目
	<b>项目编号</b>	xsj20240419
	<b>采购人</b>	某单位
	<b>采购代理机构</b>	新疆新世纪招标有限公司
	<b>项目地点</b>	新疆沙湾市
	<b>资金来源</b>	财政资金
	<b>采购预算金额</b>	150000 元
	<b>报价方式</b>	本项目招折扣率 注：1、各投标人只报折扣率，采购数量以实际发生为准，按实结算。 2、折扣率不得高于 100%（不得在折扣率前填写“±”）。
	<b>服务内容</b>	完成《新疆沙湾某单位五金配件配送服务项目》。
	<b>服务周期</b>	1 年
2	<b>采购范围</b>	新疆沙湾某单位五金配件配送服务项目范围内的所有工作内容,关于采购范围的详细说明见招标文件第四章“服务要求”。
3	<b>采购方式</b>	公开招标
	<b>资格审查方式</b>	资格后审
4	<b>评标办法</b>	综合评分法
	<b>定标方法</b>	评标小组推荐三名中标候选人
5	<b>投标人最低资格条件和能力</b>	<p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。</p> <p>2、本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。</p> <p>3、（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。</p> <p>4、投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次投标活动。</p> <p>5、本项目不接受联合体。</p>
6	<b>招标文件费</b>	0 元/份

7	投标保证金	3000 元（叁仟元整）（详见第一章 3.4.2 条）
8	现场踏勘	不组织
9	招标答疑	<p>提出询问的，应当在投标文件递交截止时间 15 日前以书面形式（加盖公章）递交至新疆新世纪招标有限公司，否则采购人不作任何解释。</p> <p>提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起 7 个工作日内一次性以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）提出并递交至采购代理机构。</p> <p>质疑接收人：宋金龙；联系方式：0991-4661782。</p> <p>注：①、投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。②、投标人在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对招标文件的技术参数、资格条件、评标方法、合同文本等所有内容无异议，开标后不得对招标文件提出质疑。</p>
10	投标文件	<p>1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式投标人。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。</p> <p>2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn">www.ccgp-xinjiang.gov.cn</a>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。</p> <p>3、加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。</p> <p>4、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为 30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。</p> <p>5、如遇“政采云平台（<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>）”电子交易规则调整，以最新要求为准。</p>
11	投标文件递交	<p>截止时间：<b>2024 年 05 月 28 日 11:00</b>（北京时间）</p> <p>递交地点：<b>政采云平台（<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>）</b></p>
12	开 标	<p>时间：<b>2024 年 05 月 28 日 11:00</b>（北京时间）</p> <p>地点：<b>政采云平台（<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>）</b></p>
13	投标有效期	自投标截止之日 90 日历日
14	公告发布媒体	新疆维吾尔自治区政府采购网 ( <a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn</a> )
15	履约保证金	10000 元
16	付款方式	<b>按月支付，支付金额=折扣率*货物单价</b>
17	中小企业政策说明	1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责

		<p>人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。</p> <p>2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。</p> <p>3、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。</p> <p>4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p> <p>5、投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；</p> <p>6、本项目中小企业扶持政策：本项目专门面向中小企业采购，投标人为中小微企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；注：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。</p> <p>7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，本项目的所属行业为<b>零售业</b>。</p>
18	采 购 代 理 服 务 费	定额收取，代理费 29750.00 元，由中标单位支付。
19	说 明	本表内容如与后文内容不一致处，以本表为准。



## 第一章 投标人须知

### 1. 总则

#### 1.1 招标项目概况

- 1.1.1 项目名称：见投标人须知前附表。
- 1.1.2 项目编号：见投标人须知前附表。
- 1.1.3 采购人：见投标人须知前附表。
- 1.1.4 采购代理机构：见投标人须知前附表。
- 1.1.5 项目地点：见投标人须知前附表。
- 1.1.6 资金来源：见投标人须知前附表。
- 1.1.7 采购预算金额：见投标人须知前附表。
- 1.1.8 报价方式：见投标人须知前附表。
- 1.1.9 服务内容：见投标人须知前附表。
- 1.1.10 服务周期：见投标人须知前附表。

#### 1.2 采购范围：见投标人须知前附表

#### 1.3 采购方式和资格审查方式

- 1.3.1 采购方式：见投标人须知前附表。
- 1.3.2 资格审查方式：见投标人须知前附表。

#### 1.4 评标办法及定标方法

- 1.4.1 评标办法：见投标人须知前附表。
- 1.4.2 定标方法：见投标人须知前附表。

#### 1.5 投标人资格条件

- 1.5.1 投标人应具备承担本招标项目的资格条件，具体要求见投标人须知前附表。

1.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.5.1 款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

- 1.5.3 投标人不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

(1) 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的；

(2) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

(3) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

(4) 被责令停业的；

(5) 被暂停或取消投标资格的；

(6) 财产被接管或冻结的；

(7) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

(8) 法律规定的其他情形。

## **1.6 费用承担**

1.6.1 招标文件费：见投标人须知前附表。

1.6.2 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由中标人支付。

**1.7 投标保证金：见投标人须知前附表。**

## **1.8 踏勘现场**

1.8.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 除采购人或采购代理机构的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人或采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## **1.9 招标答疑会和招标澄清答疑要求**

1.9.1 投标人须知前附表规定召开招标答疑会的，采购人或采购代理机构按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开招标答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人若有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

1.9.3 采购人或采购代理机构将按照投标人须知前附表规定的时间方式对投标人的疑问作出统一的解答。

1.10 投标文件：见投标人须知前附表。

1.11 投标文件递交：见投标人须知前附表。

1.12 开标：见投标人须知前附表。

1.13 投标有效期：见投标人须知前附表。

1.14 公告发布媒体：见投标人须知前附表。

1.15 履约保证金：见投标人须知前附表。

1.16 付款方式：见投标人须知前附表。

1.17 中小企业政策说明：见投标人须知前附表。

1.18 采购代理服务费用：见投标人须知前附表。

1.19 保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.20 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.21 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.22 偏离

投标文件与招标文件某些要求产生偏离的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

(1) 投标人须知；

- (2) 评标办法；
- (3) 合同条款；
- (4) 服务标准和要求；
- (5) 投标文件格式；
- (6) 补充条款。

根据本章第 2.4 款和第 2.5 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## **2.2 招标文件的获取**

凡有意参加并符合投标人须知前附表“投标人资格条件和能力”的投标人，均可在采购代理机构获取招标文件。

## **2.3 招标文件的澄清**

2.3.1 投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.3.2 招标文件的澄清将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

## **2.4 招标文件的修改**

2.4.1 招标文件的修改将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在投标人须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.4.3 招标文件的修改部分是招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

2.4.4 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期。

2.4.5 当采购人发放的招标文件及招标文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.6 如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，投标人应将需要澄清

的内容在投标人须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，中标人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

##### 3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1)、投标函
- (2)、投标价格明细表
- (3)、商务条款偏离表
- (4)、技术条款偏离表
- (5)、法定代表人身份证明书
- (6)、法定代表人授权委托书
- (7)、投标人基本情况
- (8)、投标人近年类似项目业绩表
- (9)、项目负责人简历表
- (10)、拟派本项目服务人员情况表
- (11)、服务方案
- (12)、投标保证金证明材料（扫描件）
- (13)、其他需要提交的资料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（7）款所指的联合体协议书。

#### 3.2 投标价格

3.2.1 投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和中标人应承担的一切税费，包括但不限于必要资料、办公、交通、保险、人员、差旅、税费、全过程的管理费用等一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

3.2.2 投标人的投标价格不能超出本项目采购预算金额。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.3 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应于投标截止时间前按投标人须知前附表规定数额提交投标保证金。未提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。

采购代理机构名称：新疆新世纪招标有限公司

纳税人识别号：91650100726988855F

开户行：中国农业银行乌鲁木齐新民西街支行

账号：30014701040000595

3.4.3 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据相关法律规定没收投标人的投标保证金。

3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.5 投标保证金有效期与投标有效期一致。

3.4.6 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

(3) 未按招标文件规定提交履约保证金的。

### 3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关采购范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3 电子投标文件使用政采云平台投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.5.4 电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子签名。

3.5.5 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

3.5.6 未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

## 4. 投标

4.1 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台投标人。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4.2 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（[www.ccgp-xinjiang.gov.cn](http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

### 4.3 投标文件的递交

4.3.1 加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3.2 采购人事先约定延长投标文件递交截止时间的，采购人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.3.3 投标人或其投标文件存在下列情形之一的，采购人对其投标文件不予受理：

- (1) 逾期上传的投标文件；
- (2) 未按本章第 4.2.1 款要求加密的投标文件。

#### **4.4 投标文件的修改与撤回**

4.4.1 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

#### **4.5 投标文件格式**

4.5.1 投标文件格式见第五章。

4.5.2 投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

### **5. 开标**

#### **5.1 开标时间和地点**

采购人在投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托人参加。

#### **5.2 开标程序**

按下列程序进行开标：

(1) 开标前，采购代理机构将会同采购人或监督人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子响应文件线上解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

- (2) 唱标
- (3) 投标人确认
- (4) 开标结束

### **6. 评标**



## 6.1 评标小组

6.1.1 评标由采购人按照《政府采购评标专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的评标小组负责。评标小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人。

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标小组按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。

## 7. 定标及合同授予

### 7.1 定标方法

7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标小组按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标，并按投标人须知前附表的规定向采购人推荐中标候选人。采购人依据评标小组推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2 采购人从中标候选人中确定出中标人的原则：采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排名依次确定其他中标候选人为中标人。

### 7.2 中标结果公告

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因

### 7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.4.1 款要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## **7.4 签订合同**

7.4.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人损失。

7.4.3 发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## **8. 纪律和监督**

### **8.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **8.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **8.3 对评标小组成员的纪律要求**

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评标因素和标准进行评标。

### **8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### **8.5 监督**

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

## 第二章 评标办法

### 评审办法前附表

序号	条款内容	编列内容
1	<b>分值构成及权重 (总分 100 分)</b>	1. 详细评审部分 90 分 2. 投标报价 10 分
2	<b>资格审查</b>	详见《资格审查标准》
3	<b>完备性及符合性审查</b>	详见《完备性及符合性审查标准》
4	<b>详细评审</b>	详见《详细评审标准》及本节第 3.5 款 投标报价得分计算方法： 1. 投标报价的确定 投标报价是指经评审的且填写投标折扣率时未添加正负号。 2. 评标基准价的确定 满足招标文件要求且投标折扣率最低的为评标基准价 3. 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 10 4. 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

### 《资格审查标准》

序号	审查要求	要求说明
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。	提供下列材料：①、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；②、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；③、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；④、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2	本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。	本项目专门面向中小企业采购，投标人为中小微企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；注：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。
3	(1) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。	提供承诺函。
4	投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠	以采购人或者采购代理机构查询记录为准。

	道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次磋商活动。	
5	投标保证金必须按照招标文件要求缴纳。	保证金缴纳凭证：投标人可将本项目保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据的扫描件作为缴纳凭证制作在投标文件中。
备注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人或采购代理机构将认定该投标人不通过资格审查，投标文件将被拒绝评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。		

### 《完备性及符合性审查标准》

序号	审查要求	要求说明
1	投标文件必须按照招标文件规定要求加盖投标人电子印章、法定代表人电子印章。	/
2	项目负责人简历表必须提供。	/
3	拟派本项目服务人员情况表必须提供。	/
4	服务周期必须满足招标文件要求。	/
5	投标报价明细表必须按采购需求货品完整填写。	/
6	投标文件中只有一个有效报价且填写投标折扣率时未添加正负号。	/
7	投标文件符合招标文件全部实质性要求。	/

备注：完备性及符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该投标人不通过完备性及符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 《详细评审标准》

序号	评审项目	评审标准	标准分
1	类似业绩	投标人 2021 年 1 月 1 日-至今（以合同签订时间为准）承接的类似业绩，每提供一项得 2 分，最多计 5 项（须提供合同或中标通知书扫描件）。	10
2	配送服务方案	投标人根据本项目的要求提供配送服务方案，包括但不限于：①配送计划②响应时间③配送人员名单及联系方式④配备配送车辆⑤配送服务保障措施⑥供货渠道及备货方案⑦仓储保障措施进行综合评审。提供以上方案得 28 分，每有一项缺项或漏项扣 4 分，每有一处缺陷扣 2 分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范	28

		及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等)	
3	质量保证方案	投标人根据本项目的要求提供质量保障服务方案，包括但不限于①质量保证目标②质量保障措施③质量保障制度进行综合评审。提供以上方案得 12 分，每有一项缺项或漏项扣 4 分，每有一处缺陷扣 2 分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等)	12
4	应急服务方案	投标人根据本项目的要求提供应急服务方案，包括但不限于①应急流程②应急事故处理办法③意外事故应急④自然灾害应急进行综合评审。提供以上方案得 16 分，每有一项缺项或漏项扣 4 分，每有一处缺陷扣 2 分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等)	16
5	售后服务方案	投标人根据本项目的要求提供售后服务方案，包括但不限于①售后服务体系②后续服务方式③响应措施进行综合评审。提供以上方案得 24 分，每有一项缺项或漏项扣 8 分，每有一处缺陷扣 4 分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等)	24
<b>合计</b>			<b>90</b>
说明：本评审内容中“内容缺陷”是指：①存在与本项目需求偏离较大的情况、②内容不完整或缺少关键节点、③不符合乌鲁木齐实际发展情况、④不具战略性和实操性、⑤前后矛盾或逻辑性差、⑥涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。			

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本节规定的评标标准进行评标。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

## 2. 评标标准

**2.1 资格审查：**评标因素和评标标准见《资格审查标准》。

**2.2 完备性及符合性审查：**评标因素和评标标准见《完备性及符合性审查标准》。

### 2.3 详细评审：

2.3.1 详细评审：评标因素和评标标准见《详细评审标准》及本节第 3.5 款。

### 2.3.2 投标报价评分标准：

- (1) 分值构成及权重：见评标办法前附表。
- (2) 评标基准价计算：见评标办法前附表。
- (3) 投标报价得分的计算：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

- (1) 评标准备
- (2) 资格审查
- (3) 完备性及符合性审查
- (4) 详细评审
- (5) 澄清、说明或补正
- (6) 推荐中标候选人及提交评标报告

### 3.2 评标准备

#### 3.2.1 评标小组成员签到

评标小组成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

#### 3.2.2 评标小组的分工

3.2.2.1 评标小组首先推选一名评标小组主任。评标小组主任负责评标活动的组织领导工作。评标小组主任与评标小组其他成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 评标小组主任除履行自己作为评标小组成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

- (1) 组织评标小组成员学习招标文件；
- (2) 汇总各评标小组成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；
- (3) 组织评标小组对投标人质询并对投标人的答复进行评标；
- (4) 对出现较大争议的事项进行书面记录；
- (5) 组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其他资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

(6) 组织对评标结论进行复核确认；

(7) 组织编写评标报告。

### 3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标小组主任应当组织评标小组成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、采购范围、主要合同条件、服务标准和要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标小组应当补充编制评标所需的表格。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向评标小组提供评标所需的信息和数据，包括：

(1) 招标文件及其澄清修改等招标文件补充；

(2) 未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

(3) 开标会记录；

(4) 评标表格；

(5) 其他信息和数据。

### 3.3 资格审查（适用于资格后审）

采购人或采购代理机构会依据本章规定的评标因素和审查标准，对投标人的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人或采购代理机构将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 3.4 完备性及符合性审查

3.4.1 评标小组依据本章规定的评标因素和评标标准，对投标人的投标文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评标标准，评标小组将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成



不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标小组可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

### 3.5 详细评审

3.5.1. 只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且投标人不少于 3 个方可进入详细评审。

#### 3.5.2 澄清、说明和补正

3.5.2.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标小组应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.5.2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5.3 澄清、说明和补正内容不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.4 评标小组针对需要投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人接到评标小组发出的书面澄清通知后，应按评标小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.5 评标小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。

3.5.6 评委评分：评委按照《详细评审标准》评分，投标人详细评审得分等于全部评委评分的算术平均值。

3.5.7 算术错误修正：投标价格有算术错误的，评标小组按以下原则对投标价格进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.5.8 评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标人投标价格，使得其投标价格可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.5.9 投标报价评分：对投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表。

3.5.10 汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.11 详细评审工作全部结束后，投标人总得分排序按照以下原则进行。

3.5.11.1 按照总得分由高到低顺序对投标人进行排序；

3.5.11.2 总得分相同时报价低的投标人排序靠前；

3.5.11.3 总得分相同且报价相同的，采取随机抽取方式确定排序顺序。

### **3.6 推荐中标候选人及提交评标报告**

3.6.1 评标小组推荐中标候选人，总得分排序第一的投标人将被确定为第一中标候选人，以此类推确定出规定数量的中标候选人。

3.6.2 当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，投标人少于3个时，采购人应当依法重新招标。

3.6.3 评标小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

### **3.7 特殊情况的处置程序**

3.7.1 关于评标活动暂停

评标小组应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标

暂停情况时，应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标小组继续评标。

### 3.7.2 关于评标中途更换评委

3.7.2.1 除非发生下列情况之一，评标小组成员不得在评标中途更换：

- (1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
- (2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标小组成员需要回避。

3.7.2.2 退出评标的评标小组成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.7.3 在评标环节中，需评标小组就某项定性的评标结论做出表决的，由评标小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。

## 问题澄清通知

（投标人名称）：

（招标项目名称）招标的评标小组，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

质疑问题：

评标小组员（签字）：

日期：年月日

## 问题的澄清、说明或补正

评标小组：

（招标项目名称）的问题澄清通知已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：年月日

### 第三章 合同条款

(合同仅供参考, 具体以签订为准。)

合同编号: \_\_\_\_\_

出卖人: \_\_\_\_\_

签订地点: \_\_\_\_\_

买受人: \_\_\_\_\_

签订时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间

序号	货物名称	型号规格	数量	品牌	制造商	单价	合价	备注
1								
2								
3								
4								
5								
...								
合计(人民币元)								

第二条 质量标准: \_\_\_\_\_合格\_\_\_\_\_

第三条 出卖人对质量负责的条件期限: \_\_\_\_\_

第四条 包装标准、包装物的供应回收: \_\_\_\_\_

第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应法: \_\_\_\_\_

第六条 合理损耗标准及计算方法: \_\_\_\_\_

第七条 标的物的所有权自\_\_\_\_\_时起转移, 但买受人未履行支付价款义务的, 标的物属于\_\_\_\_\_所有。

第八条 交(提)货方式及地点: \_\_\_\_\_

第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担: \_\_\_\_\_

第十条 检验标准、方法、地点及期限: \_\_\_\_\_

第十一条 成套设备的安装与调试: \_\_\_\_\_

第十二条 结算方式、时间及地点: \_\_\_\_\_

第十三条 担保方式(也可另立担保合同): \_\_\_\_\_

第十四条 本合同解除的条件: \_\_\_\_\_

**第十五条** 违约责任：\_\_\_\_\_

**第十六条** 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第\_\_\_\_\_种方式解决；

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

**第十七条** 本合同自\_\_\_\_\_生效。

**第十八条** 其它约定事项\_\_\_\_\_

出卖人：

买受人：

出卖人（章）：

买受人（章）：

住所：

住所：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

邮政编码：

邮政编码：

## 第四章 服务要求

### 报价明细单

序号	货品名称	规格	单位(1)	单价(元)
1	拉扣直通	Φ0.16	个	0.35
2	吸顶灯	Φ400mm	个	71
3	扣板灯	300mm*300mm	个	65
4	油漆	防锈灰色 16L	桶	185
5	声控扣板灯	60*60mm	个	95
6	伸缩节	Φ125mm	套	385
7	轴承	6204RZ	个	77.6
8	油封	TC1735 18 KSK	个	25
9	油封	TC175250	个	38
10	嘉得牌 T55 型洗地机	圆盘针刷	个	765
11	嘉得牌洗地机	T55 型吸水胶条	付	285
12	洗地机蓄电池充电器	intelligent15A	个	960
13	蒸箱加热管	220V*4000W	根	89
14	高粱扫把	好	个	28
15	来苏水	500ml	瓶	5
16	对丝	Φ15 变 Φ20	个	3.5
17	模数化开关箱	8 路 带锁款	台	110
18	漏电开关	2P 16A	个	69
19	模数化插座	5 孔 10A	个	35
20	聚氯乙烯绝缘护套铜芯软线	BVR 3×2.5 mm <sup>2</sup>	米	13.5
21	大铁锅	1.2M	个	1430
22	文件柜锁芯	2	个	8.5
23	插座	16A	个	33
24	胶靴	好	双	55
25	焊嘴	陶瓷	个	5
26	暖气包	30 片	组	1470
27	2 坑 2 槽钻头	14MM	个	32
28	阀门 Y 过滤器	150 长 32.7	个	685
29	高枝剪	大	个	1500
30	电锤	260 型	台	750
31	钻头	12mm	个	25
32	注浆料	水性	桶	120
33	注浆料	油性	桶	120
34	螺栓	直径 20mm	套	8.5



35	排刷	8寸	个	11
36	排刷	5寸	个	6
37	双壁波纹管	直径 315	米	46
38	Y型过滤器	直径 125	个	450
39	粘鼠板	4*50	张	12
40	换风扇	30*30	个	135
41	堵头	铁 25	个	5
42	水钻钻头	直径 200	个	370
43	手钻钻头	直径 4	个	7.5
44	手钻钻头	直径 6	个	9.8
45	手钻钻头	直径 8	个	14
46	合页	高 10 公分	个	14.5
47	冲击钻头	14*15	个	21
48	冲击钻头	16*15	个	25
49	小石子	0.8mm-1.5mm	方	216.66
50	漏电开关	3P+N	个	78
51	模数化开关箱	12 回路	个	76
52	膨胀螺丝	10*60	个	3.5
53	冲击钻头	14 寸	个	21
54	聚氯乙烯护套线 BVR	3*2.5m m <sup>2</sup>	米	18.5
55	明装插座	5 孔	个	11.8
56	PVC 穿线管 (白色) 中材	φ 20m m <sup>2</sup>	根	11.5
57	PVC 弯头 (白色)	φ 20m m <sup>2</sup>	个	1.5
58	PVC 直通 (白色)	φ 20m m <sup>2</sup>	个	1.5
59	PVC 三通 (白色)	φ 20m m <sup>2</sup>	个	1.5
60	圆盘吸顶灯	24W	个	84
61	三防 LED 吸顶灯	12W φ 23 cm	个	58
62	三防 LED 吸顶灯	36W φ 约 40 cm	个	71
63	集成吊顶平板灯	18W/300*300	个	39
64	三相交流接触器 40A-4011	线圈电压 220v	个	215
65	旋钮开关二档	二常开	个	21
66	多功能伸缩梯	3.3 米	个	1070
67	加厚铝合金折叠梯	7 步踏梯	个	910
68	数显测电笔	12-220V	个	18
69	绝缘 尖嘴钳	6 寸	把	97
70	绝缘 平口钳	7 寸	把	120
71	绝缘 斜口钳	6 寸	把	144
72	绝缘电工起子	十字 4*100	个	36
73	绝缘电工起子	一字 4*100	个	33.5
74	绝缘电工起子	十字 6.5*150	个	40.5
75	绝缘电工起子	一字 6.5*150	个	39

76	活动扳手（绝缘短柄）	8 寸 总长约 150 cm	把	349
77	锂电充电式电起子	4V	个	330
78	疏通钢丝弹簧	12 cm	根	230
79	管钳	15 寸	把	82.45
80	管钳	18 寸	把	82.45
81	活动扳手	10 寸	把	43.95
82	活动扳手	12 寸	把	53.35
83	活动扳手	15 寸	把	58.2
84	PVC	50 的 45° 角	个	14.55
85		50 弯头	个	14.55
86		u 型管	个	45
87		PVC 胶	桶	14.55
88	直柄麻花钻	6 个的	盒	230
89		8 个的	盒	230
90		10 个的	盒	180
91		12 个的	盒	220
92		14 个的	盒	260
93		16 个的	盒	280
94	马桶皮搋子	国标通用	个	27
95	卷尺	国标通用	个	18
96	防火门锁芯	国标通用	个	15
97	防火门把手	国标通用	个	59.8
98	挂胶手套	普通	个	9.5
99	挂胶线手套	普通	个	9.5
100	加厚雨鞋	普通	双	63.05
101	冲击钻头 2 坑 2 槽	6 个的	个	12
102		8 个的	个	14
103		10 个的	个	19
104		12 个的	个	25
105		14 个的	个	29.1
106		16 个的	个	29.61
107	冲击钻头 4 坑的	6 个的	个	12
108		8 个的	个	14
109		10 个的	个	19
110		12 个的	个	25
111		14 个的	个	29.61
112		20 个的	个	53.35
113	玻璃胶	国标通用	箱	209.52
114	结构胶（瓷白）	国标通用	箱	651.84
115	PE 阀门	25 的	个	9
116	喷带接头		个	8

117	蝴蝶卡		个	1.94
118	pe 管		根	35
119	喷带		箱	1650
120	直接头（热熔）		个	6.79
121	弯头（热熔）		个	15.52
122	绿化水带		卷	180
123	喷带		箱	1725
124	63 变 25 直接（热熔）		个	12.6
125	直接（软）		个	3
126	弯头（软）		个	7.46
127	三通（软）		个	7.46
128	卡子	63 的	包	0.65
129	胶垫		包	0.45
130	热熔直接		个	3.5
131	热熔弯头		个	11.46
132	热熔三通		个	11.46
133	热熔阀门		个	73
134	地暖管铜接头		个	33.95
135	弯头		个	7.5
136	三通		个	8.5
137	直接		个	7.5
138	金属热熔活接		个	17.5
139	金属热熔阀门	20 的	个	82.45
140	热熔外丝		个	45
141	热熔内丝		个	48
142	堵头外丝		个	6.79
143	堵头内丝		个	6.79
144	pe 转 ppr 热熔接头	32 的	个	12.5
145	直接		个	9.7
146	弯头		个	9.7
147	三通		个	12.61
148	pe 转 ppr 热熔接头	25 的	个	9.81
149	堵头外丝		个	8.15
150	堵头内丝		个	8.15
151	pe 转 ppr 热熔接头	40 的	个	14.6
152	pe 转 ppr 热熔接头	63 的	个	18.5
153	脚踏阀	长的	套	160.5
154	脚踏阀	短的	套	160.5
155	脚踏阀	90 度的	套	160.5
156	按压式小便冲水阀	90 度的	套	150.35
157	生料带	国标通用	卷	1.94

158	液体生料带	国标通用	瓶	35
159	电工胶带	国标通用	卷	1.94
160	单水阀	国标通用	个	26.19
161	混水阀	国标通用	套	271.6
162	单水阀软管	1米	根	29.5
163	混水阀软管	1米	根	33
164	淋浴软管	2米	根	35
165	马桶洁具	好	套	55
166	顶灯	300mm*300mm	个	56
167	镜前灯	LED	台	135
168	换气扇	300mm*300mm	个	95
169	金属软管	50cm	根	15
170	环形LED灯芯	36w	个	45
171	40型材门拉手	孔距39.5cm	付	65
172	电磁阀	VJFDC24V	个	125
173	锯片	Φ100mm	片	30
174	木螺钉	Φ5mm*50mm	个	0.09
175	钢板	10mm*300mm*2500mm	块	710
176	融雪剂	50kg/袋	袋	69
177	热风炮	30kw, 包括柴油( ) 20升, 机油, 铁皮桶连接器	台	2940
178	铝板压条	宽4cm*2mm	米	17
179	铝板压条	宽1.5cm*2mm	米	11
180	冰铲	薄	套	25
181	马桶盖	好	个	48
182	注塞闸阀	Φ32mm	个	215
183	铁闸阀	Φ20mm	个	37
184	单头高倍汤炉	YK-15TLA型(520+680)	台	6650
185	单头高倍汤炉	小号	台	420
186	管钳	24寸	把	113(95)
187	活动扳手	36mm	把	41
188	热熔外丝接头	Φ40mm	个	22
189	电容	3微法 450V	个	15
190	水龙头	国标通用	个	15
191	叶面肥	(磷酸二氢钾) 50kg	kg	350

192	高压管（三层）	Φ25mm	米	28
193	波纹管	国标通用	米	2.5
194	绝缘胶垫	6mm	卷	330
195	电线	Φ1.5mm*2	米	5.5
196	筛片	18米	卷	385
197	挂锁	小号	把	6
198	生料带	大卷	卷	5
199	螺栓	11.2级Φ2.2mm	套	2.4
200	钻头	Φ9mm	根	29
201	广角镜	Φ600mm	个	186
202	空开	NM1-1255-3300	台	286
203	警戒带（反光贴）	10cm	米	3.2
204	下水管道	Φ160mm	米	47.5
205	皮卡固	Φ160mm	个	25
206	水管	国标通用	米	3
207	电子称	国标通用	个	120
208	卡子	40	个	2.5
209	防滑胶垫	40	个	2
210	消毒剂	84	件	430
211	无尘布	1200mm*1200mm	张	35
212	黄豆	1	kg	10
213	机油（2冲程）	（2冲程油锯用）	壶	85
214	保鲜膜	宽2m	卷	680
215	灭火毯	2.0m×2.0m	个	42
216	遮阳网	30m*110m	张	390
217	二胺	50kg	袋	250
218	尿素	50kg	袋	160
219	不锈钢自喷漆	国标通用	罐	24
220	三铵	50kg	袋	260
221	交流接触器	220V-1820	台	485
222	铁铲	宽85mm	个	13.2
223	豆腐机磨片	175#	付	57
224	加热棒（饮水机）	6kw	个	185
225	机油滤清器	JX85100C	个	48
226	机油滤清器	12163-82301 JX0807A3	个	46
228	回油过滤器	25597-60301G	个	87
229	柴油滤清器（新柴专用）	4D27G31-24100	个	270

230	水管	φ 32mm (厚)	米	6.55
231	尖嘴钳	好	把	30
232	铁丝	12#	kg	11
233	手钳	好	把	32
234	梅花改锥 (起子)	好	把	10
235	十子批头	好	个	5
236	钻尾丝	国标通用	个	0.2
237	冷冻油 (压缩机专用)	3GS	桶	315
238	冷媒	22#		945
239	锂电钻	双电 21V	台	420
240	明装插座插头	25A	套	28
241	PVC 板	1.5cm	张	140
242	双层钢丝软管	1.5m	根	33
243	空气清新剂	国标通用	罐	17.5
244	灯	300mm*300mm	个	65
245	干钻头	φ 50mm	套	62
246	钢丝安全绳	长 1.5m	根	10
247	绝缘垫	3mm	卷	260
248	敌敌畏	500g	瓶	54
249	4 冲程机油	1 升	壶	65
250	2 冲程机油	1 升	壶	65
251	穿线管	φ 16mm	根	8
252	骑马卡	φ 20mm	个	0.5
253	敌敌畏	500g	瓶	54
254	吡丙醚	1000g	瓶	143
255	噻虫高录费	500g	瓶	85
256	乙螨唑	500g	瓶	135
257	戎唑醇	100g	瓶	43
258	豆腐机加热管	6kw	个	260
259	豆腐机加热管	6kw 普通	个	120
260	安全带	国标通用	套	75
261	冷风机	20000 风量	台	4750
262	红砖	1	个	1.5
263	水泥	50kg/袋	袋	50
264	小便池开关	铁	个	77
265	6809-Z 轴承	(JVB61809-ZZ)	盘	368.6
266	6204-RS 轴承	(C&U180204)	盘	77.6
267	609-RS 轴承	(YIMING-180019)	盘	48.5
268	TC40 油封	6212 型	个	29.1
269	688-RS 轴承	(JVB80088)	盘	25.5
270	6000-2RZ 轴承	(CAU180100)	盘	36

271	角磨机	220v/850w/砂轮片直径 (mm) 125	台	240
273	万用表	国标通用	台	174.6
274	万用表电池	国标通用	块	7.76
275	MTS-300	挂面机刀	把	436.5
276	热熔枪	国标通用	把	25
277	马桶	国标通用	台	830
278	打草机(背负式)	国标通用	台	1450
279	塑套电缆线	国标通用	米	11
280	模数化开关箱	6回路	台	95
281	豆腐机加热管	6kw(丝扣)	个	175
282	pe 直接	Φ 1.6mm	个	0.35
283	热水器阀芯	国标通用	个	27
284	pe 喷头	4m-5m	个	0.55
285	钾肥	10kg	袋	350
286	801 胶	50ml	瓶	15
287	灰刀	国标通用	把	6.5
288	刮板	国标通用	把	9.8
289	泥抹子	国标通用	把	10
290	骑马卡	国标通用	个	0.1
291	PVC 管	Φ 16mm	根	8
292	波纹管	Φ 16mm	卷	50
293	加长套头	8mm-32mm	套	285
294	锂电池磨光机	加大电池双电	台	680
295	镰刀	通用	把	43.5
296	洗脸池下水管	好	套	37
297	美工刀	国标通用	把	6
298	吸音矿棉板	60MM*60	张	13
299	四孔插座	25A	个	23
300	空开	C40A4P	个	75
301	空开	C63A4P	个	93
302	三孔模数化插座	16A	个	19
303	两孔模数化插座	16A	个	16
304	插头	16A	个	9.6
305	井盖(带安装)	60T	套	1050
306	线槽	3cm	根	7
307	膨胀螺丝	国标 140*150	个	6
308	钻头	18*200	根	25
309	线盘	五孔 60 米	个	685
310	切割机碳刷	国标通用	副	5

311	转子轴承	国标通用	盘	23
312	饮水机控制面板	国标通用	台	335
313	轴承	国标通用	盘	23
314	轴承	国标通用	盘	18.5
315	热缩管	国标通用	卷	103
316	电解补充液	国标通用	件	120
317	切割片	Φ 400mm	片	35
318	磨光片	Φ 100mm	片	5
319	切割片	Φ 100mm	片	6.5
320	钻头	Φ 18mm	根	26
321	钻头	Φ 8mm	根	15
322	电焊手套	国标通用	双	35
323	砂子	1	方	280
324	不锈钢内丝直接头	15	个	5
325	管钳	450 mm	把	63
326	钢丝球	4*350	个	4
327	万向轮	国标通用	个	32
328	螺丝	8 #	套	0.5
329	碳刷	6mm*16mm*19mm	副	8
330	碳刷	5mm13.36mm*19mm	副	6
331	焊条	Φ 3.2mm	件	180
332	切片	Φ 100mm 双径	片	6.5
333	切割片	Φ 355mm 聚酯	片	30
334	钢卷尺	国标通用	把	10
335	角尺	5000mm	把	21
336	电焊眼镜	国标通用	个	5
337	银粉漆	9 升	桶	170
338	砂纸	100 目	张	1
339	排刷	8 寸	个	14
340	钢丝刷	Φ 100mm	个	11
341	万能开关	国标通用	个	45
342	电胶带	白色	卷	2.5
343	冲击钻头	Φ 8mm	个	15
344	花篮紧绳器	国标	个	15
345	线卡	Φ 6mm	个	1.2
346	线卡	Φ 12mm	个	2.7
347	喷长螺栓	国标 Φ 18mm*150mm	个	6.5
348	排刷	8 寸	个	14
349	电缆线	国标 3*4+1	米	27
350	三项插头	16A		11
351	冲击钻头	Φ 6mm	个	13



352	黄油漆	12 升	桶	210
353	排刷	8 寸	个	14
354	瓷砖	1.2mm*80cm*80cm	片	45
355	挂面机切面圆刀	MT5-300 型	个	436.5
356	肉丝肉片机压力轴承	32305HRBJG	个	368.6
357	轴承	6204E-RS	个	77.6
358	切菜机轴承	UC202	个	368.6
359	LED 灯泡	12W	个	16.49
360	LED 平板灯	60*60	个	87.3
361	LED 平板灯	30*30	个	63.05
362	波纹管	国标通用	根	17.46
363	玻璃胶	270ml	支	16
364	电磁阀	32DN	个	174.6
365	10 平方四芯电缆线	国标通用	米	72.75
366	普通防滑垫	90*15M	卷	349.2
367	电热水器加热棒	9kw	个	179.45
368	紫外线消毒灯管	40W	个	27.16
369	结构胶	390g	支	29
370	淋浴器混水阀明装	国标通用	个	155.2
371	膨胀螺丝	14mm*11 cm	个	7.76
372	磨光机切割片	φ 35	片	27.16
373	热水器水龙头	国标通用	个	63.05
374	普通水龙头	国标通用	个	17.46
375	线手套	国标通用	双	2.91
376	小便池冲水阀明装（铜）	国标通用	个	150.35
377	大便池脚踏阀（铜）	12 cm	个	160.05
378	生胶带	国标通用	小卷	1.94
379	电工胶带	国标通用	卷	1.94
380	塑料扫把	含簸箕	套	37.5
381	不锈钢餐盘	上口:长:52cm、宽:32cm、 高:7cm	个	52
382	交流接触器	DEIXI ELECTRIC cjx25-80	个	485
383	交流接触器	CHNT-NXC-65	个	296
384	防爆接线盒	国标通用	个	12.8
385	叉车轴承	6204RS	个	77.6
386	叉车轴承	6205RZ	个	55
387	瓷砖胶	20KG	袋	80
388	引火棒	30 cm	个	35
389	万向轮	轮座:长 11 cm、宽 11 cm、 转轮直径 12 cm 宽 5 cm	个	125

390	洗菜机毛刷	TF1500 型	根	1300
391	馒头机轴承	688RS 018 DKFD	个	28
392	洗菜机轴承	6201RS	个	16
393	切菜机油封	SOG 116450 18 167 9	个	35
394	内丝弯头	15	个	2.5
395	内丝直接	15	个	2.5
396	接头	15 变径 25 内丝变径接头	个	5
397	球阀	DN20	个	58
398	高速黄油	1L	桶	55
399	热熔外丝活接	50PPR	个	45
400	手持花洒	国标通用	个	25
401	手持花洒软管	国标通用	根	43
402	马桶洁具	国标通用	套	55
403	混水阀软管	国标通用	套	33
404	混水阀	国标通用	个	155.2
405	淋浴花洒头	国标通用	个	58
406	暗装淋浴器	国标通用	套	370
407	云石胶	500mL	桶	24
408	玻璃胶	24 支/320g/每支	箱	290
409	玻璃胶枪		把	28
410	硬钢丝	8mm*2m	根	67
411	皮鞭子	好	个	27
412	饮水机热水阀芯	国标通用	个	33
413	喷淋阀芯	国标通用	个	27
414	喷淋水阀开关把手	国标通用	个	6
415	水龙头	国标通用	个	25
416	加长水龙头	国标通用	个	43
417	按压式小便冲开关	国标通用	个	150.35
418	饮水机水位探针	国标通用	个	87
419	LED 平板灯 20*20	20*20	个	60
420	LED 平板灯 60*60	60*60	个	90
421	LED 平板灯 30*30	30*30	个	65
422	LED 灯泡 12w/1*100	12w/1*100	个	14
423	LED 平板灯灯芯 24W	24W	根	18
424	LED 灯 3w	3w	个	9
425	LED 灯泡 (螺口 9w)	(螺口 9w)	个	15
426	LED 灯泡 (螺口 5w)	(螺口 5w)	个	12
427	防爆灯头	国标通用	个	7
428	紫外线消毒镇流器	国标通用	个	25
429	紫外线消毒灯管	1.2M(40W)	根	28
430	消毒灯灯管	44cm	根	26

431	消毒灯灯管	120cm	根	28
432	挂式紫外线消毒灯管	US-007 45cm	根	15
433	LED 灯管	1.2 米	根	16
434	LED 平板灯镇流器	60*60	个	15
435	加长劲水龙头	16#	个	27
436	普通水龙头	4cm	个	18
437	快开水龙头	(长度 10cm)	个	60
438	不锈钢焊条	1 箱*10 包*1kg	箱	580
439	不锈钢焊条	Φ2.5	包	70
440	普通防滑垫	90m*15 米	卷	360
441	浴室防滑垫	90*15M	卷	360
442	防滑地毯	1.6 米宽	米	42
443	插座	16A	个	30
444	三脚插头	16A	条	10
445	插线板	20 孔*3 米	个	75
446	插线板	15 孔*2 米	个	65
447	五孔明插	国标通用	个	20
448	五孔插座暗桩	国标通用	个	18
449	扳手	(8-10 开口)	把	25
450	管钳	12cm	个	35
451	管钳	18cm 18 寸-450cm	把	85
452	管钳	450#	把	85
453	管钳	250#	把	75
454	链条管钳 450#	450#	把	85
455	链条管钳 250#	250#	把	60
456	鲤鱼钳 4 分	4 分	把	20
457	鲤鱼钳 6 分	6 分	把	22
458	拆管钳 (大)	大	把	170
459	拆管钳 (小)	小	把	130
460	液压钳 16 mm-240 mm	16 mm-240 mm	套	320
461	钢丝钳 8 寸	8 寸	把	45
462	尖嘴钳 8 寸	8 寸	把	35
463	斜嘴钳 6 寸	6 寸	把	35
464	结构胶枪		把	25
465	窗纱 (65cm、1 卷/30 米)	(65cm、1 卷/30 米)	卷	80
466	窗纱 (120cm、1 卷/30 米)	(120cm、1 卷/30 米)	卷	145
467	白纱窗 1.2m	1.2m	卷	85
468	72 伏充电器 (32A)	(32A)	个	320
469	喷壶	2L	个	45
470	高粱小扫把		把	18
471	竹子大扫把		把	38

472	芨芨草大扫把		把	45
473	大塑料方锹		把	36
474	一次性手套	1 件*2900 只	件	85
475	线手套 (花色)	1 袋*12 双	双	3
476	橡胶手套	(长袖加厚)	双	35
477	薄白手套	1	双	3.5
478	手电钻 710W	710W	台	350
479	菜筐 (蓝色、) 60cm*40cm*35cm	60cm*40cm*35cm	个	85
480	特加厚大脸盆 30*70	30*70	个	180
481	不锈钢铁桶 60	60	个	280
482	不锈钢铁桶 50	50	个	260
483	不锈钢桶 80cm	80cm	个	320
484	出饭桶尺寸直径 30cm*35cm (侧面带把手)	直径 30cm*35cm	个	95
485	腻子粉 1*20 公斤	20 公斤	桶	30
486	滚筒		个	8
487	油漆 12 公斤)	12 公斤	桶	240
488	木质清漆 1*9 公斤	1*9 公斤	桶	220
489	油漆稀料 1*10 公斤	1*10 公斤	桶	200
490	镀铬自喷漆	350ml	瓶	13
491	灰板	国标通用	个	20
492	抹子中号		个	25
493	抹子小号		个	20
494	电蚊香	国标通用	件	100
495	瓷嘴	国标通用	个	12
496	220V 台式切割机 1800W	1800W	台	580
497	磨光机切割片 (Φ35)	(Φ35)	片	28
498	磨光机千叶片	国标通用	个	6
499	二硫化钼通用锂基 (黄油)	5kg	桶	200
500	黄油枪	国标通用	把	180
501	大氩气瓶	国标通用	瓶	280
502	小垃圾袋	100 支	卷	10
503	万用表	国标通用	台	180
504	万用表电池	国标通用	块	8
505	压力表	国标通用	个	260
506	数字钳形万用表	国标通用	块	240
507	草帽		个	20
508	农残速测试剂盒 (500 次/盒)	(500 次/盒)	盒	325

509	食用油中黄曲霉毒素B1快速监测盒 (10次/盒)	(10次/盒)	盒	380
510	病害肉特征物快速检测盒 100次/盒	100次/盒	盒	630
511	80cm拖地布	80cm	块	50
512	不锈钢钢板 1.22m*2.44m*0.8mm	1.22m*2.44m*0.8mm	张	340
513	烧碱 1*25kg	1*25kg	袋	165
514	pvc胶		瓶	15
515	蓝色大垃圾桶 570mm*480mm*950mm	570mm*480mm*950mm	个	230
516	白色大桶 53*53	53cm*53cm	个	110
517	洗洁精	1kg	kg	6.5
518	有机玻璃 (柔性) 1.2米*2.4米 0.4mm	1.2米*2.4米 0.4mm	块	850
519	有机玻璃 1.2米*2.4米 0.3mm	1.2米*2.4米 0.3mm	张	850
520	钢化玻璃 248*96.5	248*96.5	块	850
521	钢化玻璃 247*96.8	247*96.8	块	850
522	钢化玻璃 248*96	248*96	块	850
523	钢化玻璃 181*99.5	181*99.5	块	800
524	钢化玻璃 180*90	180*90	块	800
525	玻璃 48*50	48*50	块	60
526	篷布 8米*10米	8米*10米	块	290
527	篷布 10米*16米	10米*16米	块	380
528	大塑料布	8m*10m	块	200
529	老鼠粘板		张	4.5
530	白色塑脂盘子 直径30	直径30	个	20
531	蛋糕模具 直径25/20	直径25/20	个	35
532	布鞋		双	28
533	纯皮棉雨鞋		双	65
534	苍蝇药 (兑水喷洒型 100g 大包装)		包	12
535	苍蝇药 1*24盒*25包*5克		包	10
536	粘蝇彩带		条	2
537	蟑螂药 1板*5盒		盒	45
538	粘蝇贴 1*100条		条	2
539	苍蝇拍 (加厚)		个	4
540	矿泉水 1*24瓶	350ml	件	35
541	打蛋器 23cm/7升	23cm/7升	台	180
542	长胶靴 (防滑)		双	80
543	油漆喷枪 (中号)		把	120

544	防水白色乳胶漆 (20kg)	(20kg)	桶	260
545	油漆 (12kg)	(12kg)	桶	220
546	机械专用密封胶	85g	瓶	20
547	高压自粘带		卷	15
548	电工胶带		卷	2
549	宽胶带 (4cm)	(4cm)	小卷	6
550	高压自粘胶带		小卷	15
551	5cm 透明胶带	5cm	小卷	10
552	7cm 透明胶带	7cm	小卷	12
553	防水胶带		小卷	7
554	不锈钢盆子 (68*25cm)	(68*25cm)	个	185
555	不锈钢盆子 (30cm)	(30cm)	个	135
556	不锈钢碗 15cm	15cm	个	17
557	食品袋 (大)	200 个	把	45
558	三爪拔轮器 300	300	个	140
559	三爪拔轮器 200	200	个	120
560	10 寸排刷	10 寸	个	12
561	2 寸排刷	2 寸	把	4
562	堵漏宝 5kg/袋	5kg/	袋	40
563	氩弧焊枪	国标通用	把	180
564	氩弧焊枪嘴	国标通用	个	20
565	喷火枪	国标通用	把	190
566	不锈钢蹲便器	国标通用	个	380
567	冲击钻	国标通用	把	650
568	手电钻	国标通用	把	420
569	充电式起子	国标通用	把	380
570	工具包	国标通用	个	35
571	电锤	国标通用	台	680
572	手电锤	国标通用	台	650
573	热熔机	国标通用	台	110
574	角磨机	国标通用	台	350
575	液压千斤顶 (5 吨)	(5 吨)	个	240
576	梅花起子 6 寸	6 寸	把	15
577	平口起子 6 寸	6 寸	把	15
578	活动扳手 13 寸	13 寸	把	55
579	活动扳手 8 寸	8 寸	把	35
580	车轮胎气门芯专用起子	1	个	2
581	三叉扳手 8#10#12#	8#10#12#	把	28
582	开口扳手 (10-12)	(10-12)	把	20
583	开口扳手 (12-14)	(12-14)	把	20
584	开口扳手 (14-17)	(14-17)	把	30

585	开口扳手(17-19)	(17-19)	把	35
586	开口扳手(19-22)	(19-22)	把	35
587	梅花扳手(10-12)	(10-12)	把	40
588	梅花扳手(12-14)	(12-14)	把	35
589	梅花扳手(14-17)	(14-17)	把	35
590	梅花扳手(17-19)	(17-19)	把	40
591	梅花扳手(19-22)	(19-22)	把	40
592	双用型起子		把	40
593	活动扳手 250 型	250 型	把	40
594	活动扳手 350 型	350 型	把	60
595	梅花扳手 22-24	22-24	个	45
596	开口扳手 12-14	12 月 14 日	个	30
597	冷风机膨胀阀		个	80
598	老鼠干扰器	国标通用	个	45
599	线鼻子专用液压钳	国标通用	套	280
600	充电式冲击起子	国标通用	个	450
601	量杯 (50ml)		件	80
602	五号电池		节	2.5
603	七号电池		节	2.5
604	60cm 不锈钢桶	60cm	个	280
605	50cm 不锈钢桶	50cm	个	260
606	剪刀	国标通用	把	15
607	绿篱机	国标通用	台	2200
608	锂电池绿篱机	国标通用	台	2300
609	锂电池充电钻	国标通用	台	380
610	瓷砖粘结剂	5kg	桶	200
611	棒棒胶枪	国标通用	把	18
612	结构胶	国标通用	支	28
613	粘鼠板	国标通用	件	240
614	记号笔(粗、细)		支	3
615	热水器 90kw	90kw	台	1380
616	电磁灶		台	2000
617	冷风机		台	480
618	馒头机 MG70/2 6 个头	6 个头	台	6200
619	洗菜机电机 (TW-1000)		台	850
620	电磁灶 (YC-DC-120 35KW)	35KW	台	11000
621	250 双用氩弧焊机冷焊不锈钢焊机 (220v)	(220v)	台	850
622	泥浆泵 (抽下水道油污用)	国标通用	台	1200
623	循环泵	国标通用	台	2500

624	汽车轮胎充气泵 120L	120L	台	1450
625	3 千瓦污水泵	3 千瓦	台	1250
626	电动车		辆	3000
627	2.5 平方电线		米	3.5
628	液压枪头	国标通用	个	30
629	氩气枪针 150cm	150cm	盒	25
630	橡胶万向轮 100mm*20mm	100mm*20mm	个	80
631	橡胶定向轮 100mm*20mm	100mm*20mm	个	80
632	25MM 冲洗阀	25MM	个	70
633	隔离刀开关 NH40-250A		个	300
634	时控开关	国标通用	个	80
635	三档旋钮开关	国标通用	个	13
636	4*4 方钢 (6 米)	(6 米)	根	98
637	4*4 角铁 (6 米)	(6 米)	根	98
638	5*5 角铁 (6 米)	(6 米)	根	185
639	螺丝全套 19mm*100mm	19mm*100mm	套	60
640	气管 (细) 带快速接头	国标通用 (气泵用)	米	12
641	钢丝绳夹 5#	5#	个	6
642	冲击钻头 16#	16#	个	30
643	冲击钻头 18#	18#	个	35
644	不锈钢钻头 10#	10#	个	12
645	螺丝 8MM*3CM	8MM*3CM	套	8
646	铜套头 12#	12#	个	12
647	直饮机滤芯 QS-ZRW-L15		组	850
648	下水地沟网 58cm*30cm	58cm*30cm	米	90
649	下水地沟网 57cm*122cm	57cm*122cm	米	165
650	40mm 活接	40mm	个	48
651	50mm 活接	50mm	个	58
652	40mm 管箍	40mm	个	15
653	50mm 管箍	50mm	个	15
654	25mm 阀门	25mm	个	80
655	40mm 钢管	40mm	米	28
656	40mm 钢管 30cm 长单面开丝		个	25
657	铜直接 240	240	个	25
658	热缩管 240	240	套	38
659	断相与相序保护断路器		个	75
660	过滤阀 25	25	个	45
661	双活接球阀 25	25	个	70
662	自动排气阀 25	25	个	25
663	止回阀 50	50	个	140
664	水漂球阀 25	25	个	45



665	4#带皮钢丝绳	4#	米	3
666	40*25 三交通	40*25	个	12
667	40 管箍	40	个	10
668	PPR50 内直	50	个	90
669	PPR50 外直	50	个	90
670	40 铁管	40	米	25
671	下水洁具	国标通用	套	30
672	95mm 铜管	95mm	个	13
673	95mm 铜线鼻子	95mm	个	15
674	中间头 70-120 接头		套	35
675	膨胀螺丝 10#*10	10#*10	个	8
676	2P /16A 漏电保护器		个	85
677	2P /20A 漏电保护器		个	85
678	2P /25A 漏电保护器		个	85
679	2P /32A 漏电保护器		个	85
680	2P /40A 漏电保护器		个	85
681	2P /63A 漏电保护器		个	105
682	3P /16A 漏电保护器		个	105
683	3P /20A 漏电保护器		个	105
684	3P /25A 漏电保护器		个	105
685	3P /32A 漏电保护器		个	105
686	3P /40A 漏电保护器		个	120
687	3P /63A 漏电保护器		个	120
688	断路器 C16, 3P 带漏电保护器		个	115
689	断路器 C16, 2P 带漏电保护器		个	65
690	断路器 C25, 2P 带漏电保护器		个	65
691	断路器 C32, 2P 带漏电保护器		个	65
692	断路器 C63, 2P 带漏电保护器		个	85
693	冲击钻头 $\Phi 20*505$	$\Phi 20*505$	支	55
694	冲击钻头 $\Phi 28*505$	$\Phi 28*505$	支	50
695	冲击钻头 $\Phi 32*505$	$\Phi 32*505$	支	70
696	紫金真空管 58*1800	58*1800	根	350
697	六角钻尾丝		盒	30
698	十字燕尾丝		盒	20
699	十字批头		盒	50
700	套头		个	3
701	50 闸阀	50	个	120

702	50 外丝	50	个	8
703	50*32 大小头	50*32	个	10
704	32 外丝	32	个	8
705	锯骨机锯条 (1990*16*0.5)	(1990*16*0.5)	条	85
706	钢锯条	国标通用	包	35
707	三匹空开 C-63A		个	65
708	多功能螺丝刀套装 (可换多种批头)	国标通用	套	110
709	锡焊焊枪和焊丝	国标通用	套	100
710	电动车电瓶 48V		块	510
711	1.5 吨可拆卸电动车方向机 YCH33-1.5T-M		个	470
712	地面消防地贴标示牌	国标通用	个	5
713	25 过滤球阀		个	70
714	交流接触器 9511 5HZ 220V		个	380
715	交流接触器 CJX2-3210-220V-50H		个	260
716	总配电箱交流接触器 CJ40-250 380V		个	950
717	断路器 3P100A		个	115
718	20A 断路器		个	35
719	交流接触器 CJX2-8011 380V		个	420
720	交流接触器 CJ40-250A 220V		个	950
721	交流接触器 NXC-225 220V		个	1200
722	交流接触器 CJX2 1810 380W		个	65
723	交流接触器 CJ*21810		个	85
724	交流接触器 CJX2 1810 220v		个	85
725	交流接触器 CJX2 2510 220V		个	85
726	塑胶软管 32#1 米	32#1 米	根	12
727	塑料上下软管大小头 (冷热水) 80cm	80cm	根	15
728	塑料上下 5cm	5cm	个	12
729	上下软管 1.2 米	1.2 米	根	15
730	上下软管 30cm	30cm	根	10
731	下水软管 1m	1m	根	15
732	小便池冲水阀明装 (铜)		个	155

733	大便池脚踏阀（铜）12cm	12cm	个	165
734	电热水器加热棒 9000W	9000W	根	185
735	陶瓷开水器温控调节开关		个	85
736	阀门龙头*50 活接		个	50
737	2.5 线鼻子	2.5	个	2
738	波纹管	国标通用	根	18
739	4 平方电线	4 平方	卷	360
740	自贡螺丝		盒	15
741	6 平方铜芯线 1*	6 平方	米	6
742	25#铜芯线	25#	米	35
743	铜直三通外丝 20#	20#	个	15
744	50 外丝直接	50	个	80
745	活结 25#	25#	个	30
746	活结垫子 25#	25#	个	2
747	活结 50#	50#	个	75
748	50 热熔双活接	50	个	75
749	50 热熔双活接阀门	50	个	270
750	三通 40 变 50		个	18
751	三通 40 变 25		个	13
752	弯头 50#	50#	个	10
753	直通 50#	50#	个	10
754	不锈钢钻头 8#	8#	个	15
755	不锈钢钻头 6#	6#	个	15
756	不锈钢钻头 5.2#	5.2#	个	14
757	不锈钢钻头 4.2#	4.2#	个	14
758	不锈钢钻头 5#	5#	个	15
759	不锈钢钻头 3.2#	3.2#	个	8
760	台钻钻头 18#	18#	个	35
761	50 电磁阀 220V	220V	个	260
762	电磁阀 20DN	20DN	个	130
763	620m 水位球	620m	个	140
764	内丝铜球阀 15#	15#	个	35
765	内丝铜球阀 20#	20#	个	40
766	电磁控制阀门	国标通用	个	110
767	三通角阀	国标通用	个	30
768	三角水阀	国标通用	个	30
769	自来水三角阀	国标通用	个	30
770	球阀 3/4 315-1000		个	38
771	大便冲水阀手按式	国标通用	个	75
772	小便池冲水阀按压式（按压阀）Φ16	Φ16	个	125

773	小便池冲水阀明装	国标通用	个	105
774	沐浴器混水阀明装	国标通用	个	160
775	8#铁丝	8#	公斤	9
776	40变32三通(铁)	40变32	个	10
777	32变20热熔三通	32变20	个	9
778	pvc三通110	110	个	13
779	铝料管三通Φ15	Φ15	个	15
780	铝料管外丝直通Φ15	Φ15	个	15
781	铜外丝三通15DN	15DN	个	13
782	20三通(铁)	20	个	5
783	25三通(铁)	25	个	7
784	40mm变25mm三通	40mm变25mm	个	14
785	32*20三通	32*20	个	10
786	50三通	50	个	12
787	pvc直通110	110	个	10
788	40#管古(铁)	40#	个	10
789	40#弯头(铁)	40#	个	10
790	pvc弯头110*90度	110*90度	个	15
791	PPR弯头热熔Φ50	Φ50	个	18
792	PPR弯头热熔Φ32	Φ32	个	16
793	50mm弯头	50mm	个	18
794	燕尾丝配套8#	8#	个	0.6
795	燕尾丝配套10#	10#	个	0.6
796	10#*3cm不锈钢螺杆	10#*3cm	个	2
797	5#抽芯铆钉	5#	个	0.5
798	20热熔管	20	米	25
799	32热熔管箍	32	个	3
800	50波纹管	50	根	220
801	不锈钢合页12cm	12cm	副	28
802	低压隔离刀开关		个	520
803	平头燕尾丝3厘米	3厘米	个	0.5
804	PPR管热熔Φ50	Φ50	根	95
805	PPR球阀热熔Φ50	Φ50	个	270
806	PPR直通热熔Φ32	Φ32	个	8
807	2寸内丝球阀(铜)	2寸	个	110
808	PPR热熔管1*4米50#	50#	根	95
809	50生铁球阀	50	个	120
810	空气冷却器加热管(220v 3.6KW)	(220v 3.6KW)	根	45
811	电线铜鼻子(120)	(120平方)	个	18
812	电线铜鼻子(35)	(35)平方	个	8

813	电线铜鼻子 (16)	(16) 平方	个	6
814	电线鼻子 25mm (铜)	25mm	个	8
815	铜对接 (16)	(16) 平方	个	13
816	带线卡 25#		套	2
817	25#穿线软管	25#	米	2
818	C32 三相断路器		个	65
819	16 平方四芯电缆线 (带凯)	16 平方	米	85
820	10 平方四芯电缆线 (带凯)	10 平方	米	75
821	6 平方双色地线 (硬丝)	6 平方	卷	680
822	十字头燕尾丝 4#*2cm	4#*2cm	个	0.5
823	十字头燕尾丝 4#*3cm	4#*3cm	个	0.5
824	pvc 内丝速开球阀 50#	50#	个	65
825	集成吊灯主龙骨 1.3 米/0.5	1.3 米/0.5	根	10
826	集成吊灯副龙骨 1.3 米/0.5	1.3 米/0.5	根	10
827	车辆点火开关		个	80
828	电容 CD60-300VF		个	35
829	电容 CBB60-45F		个	35
830	50PPR 双活接热熔阀门	50	个	280
831	40PPR 双活接热熔阀门	40	个	260
832	32PPR 双活接热熔阀门	32	个	170
833	20PPR 双活接热熔阀门	20	个	85
834	15 变 20 对丝(铁)	15 变 20	个	8
835	20 变 25 对丝(铁)	20 变 25	个	8
836	15 变 20 变径(铁)	15 变 20	个	8
837	20 直接(铁)	20	个	7
838	25 直接(铁)	25	个	7
839	20PVC 外丝	20	个	7
840	25PVC 外丝	25	个	7
841	20 球阀	20	个	55
842	双活接 25 球阀	25	个	65
843	20 堵头	20	个	3
844	25 堵头	25	个	5
845	2.5 平方电线 100 米/卷	2.5 平方	卷	360
846	2.5 平方平行线 100 米/卷	2.5 平方	卷	320
847	4 平方电线 100 米/卷	4 平方	卷	580
848	5 厘米线槽	5 厘米	米	5
849	30mA 漏电保护空开关		个	85
850	馒头机齿轮传动小轴齿 24 齿		个	140

851	馒头机齿轮传动小轴齿 38 齿		个	140
852	洗菜机开关（方形）KA0-5AC 220V		个	25
853	和面机链条（单排）		条	240
854	轴承 6204E-RS		个	80
855	洗菜机按钮开关，型号： GB2-BE101C3 4(N0)		个	25
856	洗菜机按钮开关，型号： GB2-BE101C1 2(OFF)		个	25
857	902 切菜机上皮带传动滚轴		套	540
858	和面机 900kg 内侧密封		个	30
859	三角皮带 A1200		根	27
860	左侧轴套		个	360
861	轴承 UC204 轴径 2CM		个	60
862	漏电断路器 (CDM3L-250S/4300A 250A KB)		个	480
863	漏电保护器 NM1LE- 400S/4300A-CHNT-400A		个	1300
864	交流接触器 CJ*28011-38V		个	450
865	K003 轴承座		个	45
866	K003 轴承		个	50
867	馒头机轴承		个	50
868	902 切菜机上滚筒轴承 6809z		个	380
869	902 切菜机 UC202 轴承		个	380
870	轴承 6012		个	90
871	轴承 609RS		个	80
872	轴承 6209RS		个	90
873	馒头机轴承 609RS		个	50
874	急停按钮开关 CHNT-NP2		个	18
875	切菜机急停按钮开关 CTYPE- PSB 1-2		个	55
876	洗菜机按钮开关 CHNT-NP2（红 色常开）		个	18
877	洗菜机按钮开关 CHNT-NP3（绿 色常开）		个	18
878	902 切菜机传送带		套	280
879	馒头机齿轮 28 齿		个	80
880	馒头机齿轮 29 齿		个	80
881	洗菜机轴承 UC204 密封圈 35*52*10		个	45

882	洗菜机轴承 UC204 密封圈 (轴 径 2cm)		个	45
883	洗菜机轴承底座 FL204		个	290
884	HEY100III 和面机皮带 B1200L1		条	58
885	肉丝肉片机切刀 W5		把	400
886	肉丝肉片机切刀 W3B		把	400
887	肉丝肉片机压力轴承 32305HRBJG		个	380
888	肉丝肉片机密封圈 TTO-F180-8-TC40-62-8 40*62*8		个	30
889	肉丝肉片机密封圈 CXIK-TC- 30-52-3 25*52*8		个	30
890	和面机电路总成盒 HEY100III 生产能力 900K/h (掀盖断电保 护)		个	950
891	切菜机 TW-902 网格		个	920
892	切菜机 TW-902 切片		个	380
893	和面机电路总成盒 HWY100III 生产能力 900K/h (掀盖断电保 护)		个	950
894	MT5-300 型挂面机切面圆刀(轧 面宽度 300mm)		个	450
895	MG70/2 型馒头机齿轮 39 齿(外 径 8cm 内径 2.2cm)		个	80
896	MG70/2 型馒头机轴承		个	65
897	蒸饭车胶木绝缘接线排 TC 60A 3P(三线)		个	65
898	蒸箱排水阀铜切阀 直径 16		个	45
899	锯条 1900*0.56*16mm4T 10PCS		根	85
900	10KV 绝缘鞋		双	155
901	10KV 绝缘手套		副	97
902	二氧化碳灭火器	3kg	个	150
903	水基灭火器	6kg	个	85
904	干粉灭火器	3kg	公斤	60
905	腻子粉	20	袋	30
906	细砂纸		张	3
907	腻子板		个	10
908	防火门锁	国标通用	套	68

909	明装花洒	国标通用	套	380
910	天然气软管	国标通用	米	13
911	馒头机电机皮带轮		个	75
912	挂面机 A1700 型皮带		根	30
913	肉片机电容器	KD-600	个	35
914	电瓶车车巴锁		个	215
915	PVC 线槽	国标通用	米	3.5
916	双面胶	国标通用	卷	5
917	即热式水龙头	国标通用	个	180
918	不锈钢下水道栅栏	国标通用	米	320
919	刷锅扫把	国标通用	个	16
920	簸箕	国标通用	个	17.5
921	活接外丝	国标通用	个	27
922	不锈钢浮球	国标通用	个	130
923	水表活接头	国标通用	个	45
924	防臭地漏	国标通用	个	23
925	双排排插	国标通用	个	110
926	馒头机减速机主传动齿轮	国标通用	个	225
927	小方锹		把	95
928	蹲便器脚踏阀	直接	个	65
929	淋浴器开关	直接	个	130
930	单水阀水管	软管	根	22
931	塑料留样盒	5*5	个	8.5
932	防盗门门把手及锁芯一套	国标通用	个	125
933	木质门把手及锁芯一套	国标通用	个	65
934	消毒柜电路板	XDZ760-A8	个	871
935	波纹管	国标通用	米	5
936	单透膜	150*190cm	张	684
937	扫雪机恒流泵	国标通用	台	320
938	尼龙套	国标通用	个	32
939	大臂油缸销	国标通用	根	165
940	留样盒	国标通用	个	9
941	馒头机减速齿轮	国标通用	个	340
942	馒头机主传动齿	国标通用	个	225
943	去皮机链条齿轮	国标通用	个	105
944	去皮机球形轴承	国标通用	个	56
945	去皮机毛刷滚筒	国标通用	个	1300
946	和面机搅拌器主轴	国标通用	个	2150
947	和面机链条	国标通用	个	450
948	小焊条	3.2	包	78
949	切割机切片	国标通用	片	26



950	磨光机薄片	国标通用	片	6.5
951	合金钻头	国标通用	个	53
952	电焊手套	国标通用	双	25
953	油漆刷		个	8
954	暗装混水阀	国标通用	套	260
955	水龙头把手	国标通用	个	3.85
956	水龙头阀芯	国标通用	个	5.2
957	混水水龙头+水管	国标通用	套	210
958	应急灯	26*12*5	个	36
959	管卡	63mm	个	3
960	螺丝口 9W 灯泡	9W	个	15
961	热水器加热板	国标通用	个	220
962	电容器	国标通用	个	38
963	防火毯	2*2	张	100
964	三通哈弗节	PE110 变 63	个	70
965	管卡箍	PE63	个	2
966	水带	PE63	米	1.8
967	管子	PE63	根	15
968	和面机搅拌器	HWY 型	套	2150
969	切菜机滚轴	801A	个	650
970	切菜机调整轮	801A	个	400
971	切菜机调整轮轴	801A	个	400
972	切菜机罗拉	801A	个	850
973	切菜机罗拉胶套	801A	个	60
974	切菜机弹簧	801A	个	60
975	切菜机斩刀片	801A	个	560
976	PE 管	25mm	米	5
977	B 型三角带	1.3m	根	21
978	油漆	1kg	桶	55
979	PE 三通球阀	32	个	18
980	滴管喷头	1.6mm	包	125
981	膨胀螺栓	10mm*120mm	根	3
982	加长冲击钻头	12mm*400mm	根	25
983	扎丝	20 公分	公斤	35
984	滴灌带直接	16mm	个	0.5
985	PVC 胶	200 克	罐	10
986	高压清洗机机油	4 升/桶	桶	280
987	凉皮子模具	直径 50cm	套	85
988	天然气阀门	25mm	个	142
989	洗手池金属软管	2m/根	根	25
990	电力安全帽		个	62

991	5 控插座		个	13
992	防盗门门把手		对	56
993	平扣燕尾丝		盒	35
994	U 型锁		个	62
995	钢丝	1.5m, 直径 8mm	根	25
996	管箍	50mm	个	3
997	哈弗接	直径 90mm	个	87
998	活接	Φ 32mm	个	6
999	喷杆喷头	高 30cm	套	3
1000	消防指示灯	36*16.5cm	个	33
1001	瓷砖	80cm*80cm	块	45
1002	墙砖	60cm*30cm	块	36
1003	蝴蝶卡扣	Φ 29mm	个	1.8
1004	水袋	Φ 63mm	米	3.5
1005	铝套	4mm	个	0.8
1006	小垃圾袋	黑色	50 个/卷	6
1007	小型单相接触器	NCH8-20/02-220V	个	45
1008	两位自锁旋钮开关	一开一闭 黑色	个	35
1009	明装	单开	个	15
1010	铝合金伸缩人字梯	收缩 70 厘米左右 摸高 3.6 米	个	1750
1011	电镐	GSH500	个	2350
1012	铜立式脚踏阀	1 寸	个	132
1013	进水电磁阀	4 分接口 DC12V	包	75
1014	活动扳手	200	个	28
1015	电源线、插头、插座	30 米电源线 (4 平方) 带插头、插座	套	395
1016	pe 热熔直接	Φ 63mm	个	6
1017	pe 绿化直接	Φ 63mm	个	2.5
1018	直接卡子	Φ 63mm	个	1.5
1019	直接垫子	Φ 63mm	个	0.3
1020	水袋三通	Φ 63mm	个	11
1021	三轮车电瓶	6QW-70	个	670
1022	二冲程汽机油	1 升/桶	桶	65
1023	补充液	12 瓶/件	件	95
1024	单芯铜芯线	Φ2.5mm	米	3.5
1025	PVC 穿线管	Φ16mm	根	6
1026	加长直通	Φ16mm	个	0.6

1027	穿线管三通	φ16mm	个	1
1028	穿线管弯头	φ16mm	个	0.9
1029	PVC 穿线管卡子	φ16mm	包	65
1030	电池	9V	个	15
1031	加长接管	200#	个	180
1032	加长接盘	200#	个	430
1033	瓷砖钻头	6#	个	10
1034	PE 热熔管	20#	根	35
1035	PE 变径直接	32 变 20	个	5
1036	自来水软管	20#	米	3.5
1037	电瓶车雪地胎	185R-14 LT 102 100R	条	415
1038	开孔器	φ50mm	个	63
1039	PVC S 弯	φ40mm	个	45
1040	机械三通	φ110mm 变 φ40mm	套	65
1041	观察窗	30cm*30cm	个	40
1042	铲车液压油	18L	桶	430
1043	全合成柴油机油	18L	桶	590
1044	叉车空滤	通用	套	150
1045	铲车机油滤清器	JX85100C	个	68
1046	铲车柴油滤清器	CX0708	个	90
1047	全铜焊线把	通用	个	145
1048	手持电焊帽	通用	个	75
1049	电焊帽护目镜片	通用	片	20
1050	划粉	通用	盒	10
1051	冬季玻璃水	通用	箱	180
1052	乙炔	通用	罐	270
1053	下水波纹软管	50#	根	17
1054	免维护蓄电池 (12v-120)		个	1900
1055	台丰洗菜机电机	1.5kw、1500/s	台	930
1056	手电钻电池充电器	36v	个	150
1057	馒头机绞龙断锥形轴承		个	45
1058	和面机针摆减速机		台	3300
1059	蒸箱 380v 防水按钮开关 (带蓝色指示灯)		个	185
1060	手持喷火枪 (气罐、枪头)		套	58

1061	拖把池地漏（带排水管）		套	54
1062	PPR 热熔地暖过滤器	40#	个	41
1063	疏通机	φ50mm	台	1420
1064	钢丝软管	φ50mm	米	36
1065	快速直接垫皮	63#	个	0.3
1066	PE 热熔球阀	φ50mm	个	135
1067	塑料水桶	40	个	31
1068	钢丝透明软管	φ 50mm	m	36
1069	液力传动油	8#	L	24
1070	防水按钮开关	380v (50 个/袋)	个	215
1071	热熔头内外丝	φ 25、	个	18
1072	插线手电钻	220v	个	315
1073	进水钢丝软管	1.5m 长	根	43
1074	两项电源插头	通用	个	5
1075	角磨机钢丝刷头	通用	个	11
1076	木柄钢丝刷（宽）	手持型	个	5
1077	木柄钢丝刷（窄）	手持型	个	5
1078	电动加油泵开关	6 线头	个	25
1079	空气能加热棒	380v 9KW	个	287
1080	适配器	DSS28-1202000-A	个	75
1081	夜灯	直径 23cm	个	47
1082	通用水龙头铜阀芯		个	6.5
1083	立式脚踏阀	14cm	个	165
1084	全铜小便池冲水阀手按式延时 冲洗阀	4cm	个	65
1085	交流接触器（正泰）	NXC-8011-220V	个	480
1086	小型单相交流接触器	NCH8-25/20-220V	个	45
1087	聚氯乙烯护套线（软）	BVR 3×2.5mm <sup>2</sup>	米	9.2
1088	塑料膨胀管	M6×30mm 白色	袋	56
1089	高压绝缘防水自粘胶带		卷	18
1090	仪表用电池	9V	个	15
1091	草坪机启动绳		根	4
1092	万能胶布		卷	35
1093	PE 快速直接胶皮	63	个	0.35
1094	塑料周转箱（带盖、蓝色）	55cm*40cm*34cm	个	53
1095	32 型不锈钢绞肉机刀片	3CR 不锈钢厚 13mm	个	45
1096	热熔接头（直接）	φ 75mm	个	24

1097	热熔活接	Φ 75mm	个	132
1098	热熔内丝接头	Φ 75mm	个	55
1099	带胶手套	12 双/包	包	102
1100	饮水机温控开关	220V、95℃、16A	个	15
1101	透明胶带	5cm (大卷)	卷	25
1102	PPr 直通	Φ 40mm 变 Φ 20mm	个	7.5
1103	PPr 外丝活接	Φ 40mm	个	18.5
1104	透明钢丝管	Φ 25mm	米	17
1105	管道除垢剂	500g/袋	袋	39
1106	防爆膜	宽 1.5 米	平方米	18
1107	属笼	大号	个	45
1108	电焊条	Φ 3.2mm	件	210
1109	轴承	30206	个	33
1110	淋浴软管	1.5 米	根	43
1111	德力西时控开关	KG316T	根	125
1112	浮球阀	Φ 32mm	个	175
1113	毛巾	20*20cm	个	6
1114	小推车脚轮	外 Φ 10.5cm . 内 Φ 1.5cm	个	35
1115	瓷砖	80cm*80cm	块	45
1116	方向盘锁		个	130
1117	送餐车门把锁	左右各两个	副	65
1118	油烟净		瓶	32
1119	保温箱轮	宽 22mm. Φ 1cm	个	23
1120	消防服	含消防帽、消防手套、消防靴、消防服	套	335
1121	泡沫砖	60cm*30cm*24cm	块	25
1122	大竹扫把		把	32
1123	插线板	16A	个	32
1124	塑料簸箕		个	19.5
1125	排刷 (刷油)	宽 12cm	个	35
1126	暖气包	25 片	组	1225
1127	铁质活结	Φ 20mm	个	12
1128	铁质弯头	Φ 20mm	个	8
1129	铁质快速接头	Φ 20mm	个	26
1130	热熔活结	Φ 25mm	个	48
1131	热熔外丝活结	Φ 25mm	个	45
1132	热熔内丝活结	Φ 25mm	个	45
1133	浮球一套	Φ 32mm、15cm	套	175
1134	空气能温控探头	电阻 50K	条	35
1135	电瓶	120 型	个	760

## 服务需求

设备日常保养维护范围包括但不限于：电饅坑、和面机、绞肉机、压面机、豆芽机、豆腐机、热水器、电动牵引车、排风扇、电机、水泵、炊具维修。水路设备类比如阀门、球阀、伸缩节、管箍等。电气设备如，电机、排风机。需中标供应商履行以下内容：

### 一、检查义务与要求

1、检查周期：中标供应商应安排专人对设备日常进行全面的检查，确保设备处于良好的运行状态。

2、检查内容：中标供应商需对设备的各项性能指标、运行状态、安全性能等进行详细的检查，并记录关键数据。对于特殊设备，中标供应商还应按照相关标准和规定进行专项检查。

故障报告：一旦发现设备存在故障或隐患，中标供应商应立即向采购人报告，并提出相应的维修或改进建议并及时联系相关设备维修商进行维修工作至设备正常工作。

### 二、维护责任与措施

1、维护实施：中标供应商应按照维护计划对设备进行维护，包括清洁、润滑、紧固、调整等，确保设备正常运行。同时，中标供应商应使用合格的零配件和消耗品，保证设备的质量和性能。

2、维护记录：中标供应商应记录每次维护的情况，包括维护时间、维护人员、维护内容等，以便后续分析和处理。

3、响应时间：在接到采购人的维修或检查请求后，中标供应商应在约定的时间内到达现场进行处理，确保服务的及时性。

4、技术支持：中标供应商应提供必要的技术支持和咨询服务，协助采购人解决设备使用过程中的问题和困惑。

## 质量保证要求

### 一、五金件保修期的范围

五金件是指针对家居、建筑或机械等领域，用于固定、连接、支撑、传力等用途的金属部件。如果出现质量问题，供应商提供免费的修理服务。

### 二、五金件保修期的时长

无产品说明书的五金产品质保期自交货之日起 12 个月。有产品说明书的五金产品以说明书为准。（人为损坏除外）。

### 三、五金件保修期的保修内容

五金件的保修内容主要是指在规定保修期内，如果产品出现了质量问题或自身缺陷，供应商在 3 个工作日内进行免费的维修或更换。

但需要注意的是，保修范围并不包括人为损坏或错误使用导致的损坏。如果擅自拆卸、更改五金件，或者使用方式与产品说明书不符，会导致五金件无法正常使用，这时候就不在保修范围内。

#### 四、五金件保修期的维护保养

虽然五金件在使用时具有较高的耐用性和稳定性，但是在日常使用过程中还是需要进行一定的维护保养。

首先需要保证五金件的使用环境干燥、清洁，并定期进行润滑保养。如果有任何损坏或异常，及时联系供应商进行处理，以免超过保修期限。

## 第五章 投标文件格式

### 投标文件封面示例

(项目名称)

(项目编号)

投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年 月 日



# 目 录

- (1)、投标函
- (2)、投标报价明细表
- (3)、商务条款偏离表
- (4)、技术条款偏离表
- (5)、法定代表人身份证明书
- (6)、法定代表人授权委托书
- (7)、投标人基本情况
- (8)、投标人近年类似项目业绩表
- (9)、项目负责人简历表
- (10)、拟派本项目服务人员情况表
- (11)、服务方案
- (12)、投标保证金证明材料（扫描件）
- (13)、其他需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

## 一、投标函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

根据已收到的\_\_\_\_\_项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的招标文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1. 我方投标折扣率为\_\_\_\_\_%（大写：\_\_\_\_\_）；服务周期为：\_\_\_\_年。

2. 如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除没收投标保证金外，贵方有权终止我方中标并选择其它成交投标人。

3. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4. 如果我方中标，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的服务周期内完成招标内容，并确保我方提供服务、质量和数量以及相关服务满足招标文件的要求。

5. 本投标文件在招标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

6. 我方已仔细阅读招标文件全部内容且完全理解，同意放弃对这方面有不明及误解的权力。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

7. 我方保证投标文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。如有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

8. 我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

9. 我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

10. 我方保证按招标文件及合同约定原则处理因采购人原因增加或调整的工作量及其他事宜。

11. 如我方中标，我方自愿向采购代理机构支付咨询费，并在合同签订后 3 个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖章）

日期：年 月 日

## 二、投标报价明细表

序号	货品名称	规格	单位	质保期	折扣率 (%)
1					
2					
.....					

备注：

1、投标人需按照采购需求严格填写。

2、投标人的服务只允许有一个折扣率，采购人不接受有任何选择的折扣率。报价折扣率应包括投标人履行本项目合同（如果成交）所必须的所有成本费用和成交投标人应承担的一切费用，包括但不限于必要资料、交通、保险、人工费、税费等一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖章）

日期： 年 月 日

### 三、商务条款偏离表

序号	招标文件条目号	招标文件商务条款	投标文件商务条款	偏离	说明

备注：投标人对招标文件商务条款有偏离的，应在此表中列明实际响应的内容并加以说明，以便查对。请在此偏离表“偏离”中填写无偏离或正偏离或负偏离。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖章）

日期： 年 月 日

#### 四、技术条款偏离表

序号	招标文件条 目号	招标文件技术 条款	投标文件技术条 款	偏离	说明

备注：投标人对招标文件技术条款有偏离的，应在此表中列明实际响应的内容并加以说明，以便查对。请在此偏离表“偏离”中填写无偏离或正偏离或负偏离。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖章）

日期： 年 月 日

## 五、法定代表人身份证明书

投 标 人：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件  
(正面)

法定代表人身份证复印件  
(反面)

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 六、法定代表人授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现拟派我单位\_\_\_\_\_（姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就\_\_\_\_\_（招标项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_

单位：\_\_\_\_\_部门：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

代理人无转委权，特此申明。

附：委托代理人身份证明。

委托代理人身份证复印件  
(正面)

委托代理人身份证复印件  
(反面)

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖章）

日期： 年 月 日



## 七、投标人基本情况

投标人名称			
注册地址		邮政编码	
成立时间		企业性质	
营业执照号		注册资金	
法定代表人		电话	
联系人		电话	
传真		网址	
开户银行		银行帐号	
职工概况			
经营范围			

## 7.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

一、如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

二、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；

三、投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；

四、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

五、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

## 7.2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、财务状况报告（满足下述一条要求即可）：

要求1、投标人是法人的，应提供经审计的财务报告（2022年度或2023年度），包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

要求2、财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效期限内的投标担保函。

要求3、成立不足一个月（以投标文件递交截止之日为期限）的投标人无需提供。

二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

2.1、依法缴纳税收的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前一年内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。

2.2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前一年内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

2.3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、注：

3.1、如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；

3.2、如投标人所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求

不一致时，以当地要求为准，但须投标人提供文字说明。

### 7.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

#### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我单位郑重承诺：

我单位具备履行\_\_\_\_\_（项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；

特此承诺。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

日期： 年 月 日

## 7.4、参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录的 书面声明

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我单位在参与\_\_\_\_\_（项目名称）前三年内（以投标文件递交截止之日为期限）  
在经营活动中没有重大违法记录。

若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单  
位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

备注：

若投标人在投标文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

日期： 年 月 日

## 7.5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

1、国家有关主管部门的行政许可（如有时）。

2、本项目专门面向中小企业采购，投标人为中小微企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；注：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。

附表一、

## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



附表二、

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_/\_\_\_\_单位的\_\_\_\_/\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附表三、

### 监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 八、投标人近年类似项目业绩表

序号	项目名称	采购人	采购人 联系方式	合同金额	合同日期	备注

备注：

- 1、本表后须附业绩的证明资料：合同或中标通知书扫描件；
- 2、具体年份要求：2021年1月1日-至今。

## 九、项目负责人简历表

姓名		性别			
身份证号码		学历			
毕业学校		专业			
参加工作时间		从事本职业年限			
在公司担任职务		联系方式			
证书名称		证书编号			
类似业绩	项目名称	采购人	服务内容	合同价格	签约日期

备注：

- 1、本表后附身份证、毕业证等其他相关材料；
- 2、业绩证明材料须提供提供合同或中标通知书。

## 十、拟派本项目服务人员情况表

序号	姓名	性别	身份证号码	职称或学历	担任岗位	从事类似工作年限	备注

备注：项目服务人员由投标人自行确定，但应能够满足本项目的基本需求；须提供项目服务人员相关证书等材料。

## 十一、服务方案

投标人须提交拟完成本项目的服务方案，服务方案的格式和内容由投标人根据本项目的具体情况自行拟定。

## 十二、投标保证金证明材料（扫描件）

保证金缴纳凭证：投标人可将本项目保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据的扫描件作为缴纳凭证制作在投标文件中。

## 十三、其他需要提交的资料

根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料。

### 13.1、不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺函

\_\_\_\_ 采购人 \_\_\_\_：

我公司参加贵单位组织的\_\_\_\_(项目名称)招标活动，郑重承诺：在参加本项目里不存在与参加本项目的其它供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！

投标人： \_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人： \_\_\_\_\_（盖章）

日期： 年 月 日

### 13.2、未提供本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函

\_\_\_\_采购人\_\_\_\_：

我公司承诺在 \_\_\_\_（项目名称）招标活动中，未提供本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖章）

日期： 年 月 日

## 第六章 补充条款