

# 阿克陶县巴仁乡黄麻鸡养殖基地扩建项目 (设备采购)

项目编号：AKTZBCG-2024022

# 招 标 文 件

招 标 人：阿克陶县巴仁乡人民政府（盖章）



招标代理机构：新疆邦泰工程咨询有限公司（盖章）



二〇二四年六月



# 目 录

第一章 招标公告.....	4
第二章 投标人须知.....	5
一、投标人须知前附表.....	7
二、投标人须知.....	12
第三章 评标办法.....	34
一 总则.....	26
二 投标文件初审.....	34
三 投标文件的澄清和补正.....	36
四 比较与评价.....	37
五 推荐中标候选人.....	37
第四章 采购内容及技术要求.....	1
第五章 合同条款及格式.....	23
一 合同协议书.....	23
二 合同条款.....	23
第六章 投标文件格式.....	29

# 第一章 招标公告

## 阿克陶县巴仁乡黄麻鸡养殖基地扩建项目（设备采购）的 公开招标公告

### 项目概况

阿克陶县巴仁乡黄麻鸡养殖基地扩建项目（设备采购）招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2024年06月26日11:00（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：AKTZBCG-2024022

项目名称：阿克陶县巴仁乡黄麻鸡养殖基地扩建项目（设备采购）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：9613555

最高限价（元）：9613555

采购需求：采购鸡笼具等养殖基地配套设备一批。

备注：具体详见参数附件或招标文件

合同履行期限：70天，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业
3. 本项目的特定资格要求：
  - （1）具备合格有效的（三证合一）营业执照；
  - （2）法定代表人投标时须提供法定代表人资格证明书，被委托代理人投标时须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书及被授权在职人员近6个月内任意1个月有效的社保证明；
  - （3）投标单位（供应商）针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》，《采购活动前三年内无重大违规记录承诺书》的书面声明；
  - （4）在“信用中国”及“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标企业。

### 三、获取招标文件

时间：2024年06月06日至2024年06月14日，每天上午10:00至13:30，下午16:30至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年06月26日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年06月26日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2. 本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件（供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3. 各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.cccp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程—电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南—供应商”版面获取操作指南。

7. 为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

### **特别提示:**

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

## **七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

### 1. 采购人信息

名 称：阿克陶县巴仁乡人民政府

地 址：阿克陶县

联系方式：15699089055

### 2. 采购代理机构信息

名 称：新疆邦泰工程咨询有限公司

地 址：阿图什市

联系方式：18997635667

### 3. 项目联系方式

项目联系人：刘女士 电 话：18997635667

## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知前附表

条款号	内容	说明与要求
1	项目名称 项目编号 采购内容	项目名称：阿克陶县巴仁乡黄麻鸡养殖基地扩建项目（设备采购） 项目编号：AKTZBCG-2024022 采购内容：采购鸡笼具等养殖基地配套设备一批。
2	采购人息	采购单位：阿克陶县巴仁乡人民政府 联系人：康先生 联系电话：15699089055
3	采购代理机构	名称：新疆邦泰工程咨询有限公司 地址：阿图什市 联系人：刘女士 联系电话：18997635667
4	最终交货地点	巴仁乡加依村、巴仁乡阿热买里村、巴仁乡等(甲方指定地点)
5	付款方式	签订合同后, 货物到达指定地点并安装完成后支付合同价款的 50%，验收合格后支付合同价款的 50%。（具体以甲乙双方签订合同为准）
6	质保要求	质保期为 3 年
7	★交货及培育时间	70 天（具体时间以甲乙双方签订的合同为准）
8	资金来源	中央衔接资金
9	招标方式	公开招标(本项目采用网上电子招投标)
10	投标人资格条件及其他要求	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的合格投标供应商； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业。 3.本项目的特定资格要求： （1）具备合格有效的（三证合一）营业执照； （2）法定代表人投标时须提供法定代表人资格证明书，被委托代理人投标时须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书及被授权在职人员近 6 个月内任意 1 个月有效的社保证明； （3）投标单位（供应商）针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》，《采购活动前三年内无重大违规记录承诺书》的书面声明； （4）在“信用中国”及“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标企业。 4、本项目不接受联合体投标。 5、提供制造商为中小企业的《中小企业声明函》。 6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）。 7、其他说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再

		参加该采购项目的其他采购活动； 8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）。																																								
11	采购范围	满足招标文件要求。																																								
11	供应商信用查询	1、查询渠道：信用中国（网址： <a href="http://www.creditchina.gov.cn">http://www.creditchina.gov.cn</a> ）、中国政府采购网（网址： <a href="http://www.ccgp.gov.cn">http://www.ccgp.gov.cn</a> ）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。																																								
12	踏勘现场	不组织，投标人自行组织踏勘现场。																																								
13	投标预备会	不召开																																								
14	联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。																																								
15	招标代理费	<p>中标单位在领取本项目成交通知书时，按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改办价格〔2015〕299号文）中规定收取代理费。本项目由中标单位支付代理服务费。收费标准如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>中标金额</th> <th>工程招标</th> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100万元以下（含100万元）</td> <td>1.05%</td> <td>1.58%</td> <td>1.58%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100-500万元（含500万元）</td> <td>0.80%</td> <td>1.16%</td> <td>0.84%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>500-1000万元（含1000万元）</td> <td>0.63%</td> <td>0.93%</td> <td>0.62%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1000-5000万元（含5000万元）</td> <td>0.41%</td> <td>0.61%</td> <td>0.35%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5000万元-1亿（含1亿元）</td> <td>0.22%</td> <td>0.27%</td> <td>0.17%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1-10亿元（含10亿元）</td> <td>0.06%</td> <td>0.06%</td> <td>0.06%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10亿元以上</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注：招标代理服务收费标准按差额定率累进法计算。例如：某工程项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：  100万元×1.58%=1.58（万元）；  （500-100）万元×1.16%=4.64（万元）  （1000-500）万元×0.93%=4.65（万元）  （2000-1000）万元×0.61%=6.1（万元）  合计收费=1.58+4.64+4.65+6.1=16.97（万元）</p>	中标金额	工程招标	货物招标	服务招标	备注	100万元以下（含100万元）	1.05%	1.58%	1.58%		100-500万元（含500万元）	0.80%	1.16%	0.84%		500-1000万元（含1000万元）	0.63%	0.93%	0.62%		1000-5000万元（含5000万元）	0.41%	0.61%	0.35%		5000万元-1亿（含1亿元）	0.22%	0.27%	0.17%		1-10亿元（含10亿元）	0.06%	0.06%	0.06%		10亿元以上	0.01%	0.01%	0.01%	
中标金额	工程招标	货物招标	服务招标	备注																																						
100万元以下（含100万元）	1.05%	1.58%	1.58%																																							
100-500万元（含500万元）	0.80%	1.16%	0.84%																																							
500-1000万元（含1000万元）	0.63%	0.93%	0.62%																																							
1000-5000万元（含5000万元）	0.41%	0.61%	0.35%																																							
5000万元-1亿（含1亿元）	0.22%	0.27%	0.17%																																							
1-10亿元（含10亿元）	0.06%	0.06%	0.06%																																							
10亿元以上	0.01%	0.01%	0.01%																																							
16	最高投标限价	招标人设置投标报价最高上限： <b>9613555元</b> ， <b>高于最高限价的</b> ，其投标文件按无效投标处理。																																								
17	投标有效期	投标有效期为 <u>60</u> 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。																																								



	投标保证金	<p><b>投标保证金交纳方式：</b>投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。</p> <p><b>投标保证金的金额：180000 元（壹拾捌万元整）</b></p>
18		<p>投标保证金交纳要求：</p> <p>1、投标保证金以电汇、网银等转账形式提交的，应在投标截止时间 <b>2024 年 6 月 25 日下午 19：30 时</b>（北京时间）前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。确认到账后，持银行交款单、基本户开户许可证（基本存款账户信息）到阿克陶县政务服务和公共资源交易中心二楼换取票据收据，项目开具的票据收据原件须扫描上传，标书内附此票据收据复印件。</p> <p>2、投标保证金以保函等票据形式提交的，金融机构、担保机构出具的票据原件须扫描上传，标书内附有此票据。</p> <p>3、有效投标保证金成功交纳后，截止开标时间，供应商无正当理由不参加该项目投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还。</p> <p><b>户 名：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心</b>  <b>账 号：30465101040026944</b>  <b>行 名：中国农业银行阿克陶县支行营业部</b>  <b>行 号：103893246513</b>  <b>联 系 人：邓先生</b>  <b>电 话：18719937118 0908-5724161</b></p> <p><b>（备注：必须写清楚某某公司某某项目保证金）</b></p> <p><b>投标保证金退还：1、中标供应商持合同和票据收据 5 日内办理；2、未中标供应商持收据 5 日内办理；3、因供应商自身原因耽搁领取，超过退还时限，不承担延后退还责任。</b></p>
19	投标文件形式	<p>电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。</p> <p>1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。</p> <p>2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。</p>
20	投标文件份数及要求	<p>1、一份电子加密标书（“.jmbz”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。</p> <p>2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。</p>
21	投标文件的上传和递交	<p>1. 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，<b>在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后 30 分钟内解密投标文件。</b></p> <p>a. 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。</p> <p>b. 供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。</p> <p>2. 备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件 1 份（接收人邮箱：2258436852@qq.com，接收人：刘女士，电话：18997635667），“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。</p> <p>a. 备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前 1 日办理邮件提供事宜。</p> <p>b. 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，</p>

		“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。
22	投标截止时间及地点	<b>投标截止时间：2024年6月26日11时00分（北京时间）</b> <b>投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）</b>
23	开标时间及地点	<b>开标时间：同投标截止时间</b> <b>开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件</b>
24	评标委员会的组建	评标委员会由招标人依法组建； 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从政采云专家库中随机抽取。
25	是否授权评标委员会确定中标候选人	是，评标委员会推荐3名中标候选人。
26	中标候选人公示媒介	克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网，公示期为一个工作日。
27	履约担保	中标供应商在合同签订后5个工作日内向采购人交纳中标价5%的履约保证金（本项目履约保证金接收保函形式；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。 2. 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 3. 如果中标供应商在供货期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。
28	招标文件领取	时间：2024年6月6日至2024年6月13日，每天上午10:00至13:30，下午16:30至20:00（北京时间） 地点：政采云平台 <a href="http://www.zcygov.cn/">http://www.zcygov.cn/</a> 方式：（1）线上获取。供应商登录政采云平台 <a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 （2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。
29	重要说明	1. 本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网( <a href="https://www.xjca.com.cn/">https://www.xjca.com.cn/</a> )或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2. 本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件（供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3. 各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（ <a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/</a> ）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过

<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询,也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询,网址为:  
<https://service.zcygov.cn/#/help>,“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南,同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号: 供应商钉钉群号: 政采云新疆供应商服务十群: 33132402、十一群: 30213207 (如已加入 1-9 群,无需重复加入,十一个群联动直播),钉钉工具软件具有回放功能,直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7. 为了保证开评标顺利进行,政采云线上开标功能完全实现,供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

#### 1、电子招投标情况说明:

(1) **电子招投标:** 本项目以数据电文形式,依托“政府采购云平台([www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn))”进行招投标活动。

(2) **投标准备:** 注册账号一点击“商家入驻”,进行政府采购供应商资料填写;申领 CA 数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”;安装“政采云电子交易客户端”---前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

(3) **采购文件的获取:** 使用账号登录或者短信验证码或者使用 CA 登录政采云平台;进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,获取采购文件。申请获取采购文件前须上传的资格证明文件扫描件有:营业执照副本原件;银行开户许可证或基本存款账户信息;法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书原件,委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书原件;未被“信用中国”([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供查询结果网页截图并加盖供应商公章);投标企业须提供《动物防疫条件合格证》和畜禽养殖场备案表(年检合格)。

(4) **投标文件的制作:** 在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

(5) **投标文件的传输递交:** 供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台,还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件 1 份(接收人邮箱:2258436852@qq.com,接收人:刘女士,电话:18997635667),备份投标文件可以打包压缩并加密,压缩包命名为“XX 单位备份投标文件”,加密密码由供应商自行保管(“备份投标文件”由供应商自愿提供,采购文件不作强制性要求;如不提供或未按要求提供的,当电子投标文件无法解密时,将导致无备份投标文件而失去投标资格)。

(6) **投标文件的解密:** 供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密,投标供应商提供了备份投标文件的,以备份投标文件为依据,否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的,备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件,没有在电子交易平台传输递交投标文件的,投标无效。

(7) **具体操作指南:** 详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

(8) 供应商在进行上述操作时,如遇技术问题可登录政采云(<https://www.zcygov.cn/>),点击右侧咨询小采,获取采小蜜智能服务管家帮助,或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

		<p>温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。</p> <p>2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。</p>
30	中小微企业政策文件	<p>(1) 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按文件格式提供《中小企业声明函》。</p> <p>(2) 根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。</p> <p>(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照文件格式提供残疾人福利性单位声明函。</p>
31	中小微企业政策文件说明	<p>(1) 本项目为<b>专门面向中小企业</b>（含中型、小型、微型企业）采购项目。</p> <p>(2) 本采购项目中小企业划分标准所属行业为：<u>工业</u></p> <p>(2) 不符合上述适用情形的投标人无需提供上述声明函件。</p>
	备注	<p>投标人使用相同 IP 地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。</p>

## 二、投标人须知

### (一) 总 则

#### 1. 项目概况

1.1 本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

供货期（服务周期）：见投标人须知前附表。

供货地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标人及联系人：见投标人须知前附表。

代理机构及联系人：见投标人须知前附表。

1.3 资金来源：见投标人须知前附表。

1.4 本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5 本项目控制价：见投标人须知前附表。

#### 2. 招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见采购文件第四章采购内容及技术要求。

#### 3. 标包划分：

3.1 本项目划分： 1  个标包。

#### 4. 招标方式：

4.1 本项目招标方式：见投标人须知前附表。

#### 5. 计价方式：

5.1 本次招标项目合同采用 总价 。

#### 6. 评标办法：

6.1 本次招标评标采用 综合评分法 （详见第三章评标办法）

#### 7. 投标人资格：

7.1 参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2 由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求，具体见投标人须知前附表。

7.3 根据电子化政府采购的特点，各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注

册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4 投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

## **8. 投标费用**

8.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## **9. 踏勘现场**

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。  
**投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。**

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## **10. 投标预备会**

10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

## **11. 联合投标**

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

## **12. 招标代理费**

12.1 中标单位在领取本项目成交通知书时，按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务

价格的通知》（发改办价格〔2015〕299号文）中规定收取代理费。本项目由中标单位支付代理服务费收费标准如下：

### 招标代理服务收费标准

中标金额	工程招标	货物招标	服务招标	备注
100 万元以下（含 100 万元）	1.05%	1.58%	1.58%	
100-500 万元（含 500 万元）	0.80%	1.16%	0.84%	
500-1000 万元（含 1000 万元）	0.63%	0.93%	0.62%	
1000-5000 万元（含 5000 万元）	0.41%	0.61%	0.35%	
5000 万元-1 亿（含 1 亿元）	0.22%	0.27%	0.17%	
1-10 亿元（含 10 亿元）	0.06%	0.06%	0.06%	
10 亿元以上	0.01%	0.01%	0.01%	

注：招标代理服务收费标准按差额定率累进法计算。例如：某工程项目招标代理业务中标金额为 2000 万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 万元×1.58%=1.58（万元）；  
 （500-100）万元×1.16%=4.64（万元）  
 （1000-500）万元×0.93%=4.65（万元）  
 （2000-1000）万元×0.61%=6.1（万元）  
 合计收费=1.58+4.64+4.65+6.1=16.97（万元）

### 13. 投标人应注意的事项

13.1 投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3 所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5 本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成 CA 数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

- （1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；
- （2）本地区有关管理部门的相关规定；
- （3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

## (二) 招标文件

### 15. 采购文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

### 16. 采购文件的组成

#### 16.1 采购文件包括内容：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标办法

第四章 采购内容及技术要求

第五章 合同条款及格式

第六章 投标文件格式文本

第七章 招标单位、招标代理机构对本文件的确认

16.2 除 16.1 内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3 投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

16.4 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第 6 个工作日）起 7 个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

### 17. 采购文件的修改、补充、解释

17.1 采购文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布



澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足 15 日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

17.4 采购文件的解释

本采购文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

### **18. 采购文件的发出**

18.1 采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

**19.** 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的，在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

## **（三）投标文件的编制**

### **20. 投标的语言及度量衡单位**

20.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2 除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

### **21. 投标文件的组成**

资格证明文件和商务及技术文件两部分。

#### **21.1 资格证明文件（包括但不限于）**

资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

- （1）开标一览表（见投标文件格式一）；
- （2）法人营业执照副本（三证合一）
- （3）法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）；
- （4）法定代表人授权书（见投标文件格式三，自然人投标的无需提供）；
- （5）开户许可证原件或基本存款账户信息证明；
- （6）投标保证金缴纳凭证或投标担保函；
- （7）被授权人近 6 个月任意 1 个月有效社保证明；
- （8）投标单位（供应商）针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》，《采购活动前三年内无重大违规

记录承诺书》的书面声明；

(9)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标),供应商须提供“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)、“中国政府采购网”网站(<http://www.ccgp.gov.cn>)无违法违规行为的查询纪录(提供查询结果网页截图并加盖供应商公章)；

(10)投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

## 21.2 商务及技术文件（包括但不限于）

(1) 投标书（投标文件格式四）

(2) 投标分项报价表（投标文件格式五）

(3) 货物说明一览表（投标文件格式六）

(4) 技术规格偏离表（投标文件格式七）

(5) 商务条款偏离表（投标文件格式八）

(6) 符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交)

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式九）

6-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十一）

(7) 投标人关联单位的说明（格式自拟）

(8) 评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

(9) 评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

(10) 投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

**注：以上材料须逐页加盖单位公章。**

## 21.3 投标文件的要求

(1) 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

(2) 投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

(3) 对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

(4) 投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

(5) 投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

## 22. 投标报价

22.1 投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2 投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3 投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.4 投标人应按“采购内容及技术参数要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价。货物本身价格、运输费用、验货费用、损耗、技术指导、税金费用、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

22.5 投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.6 技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

22.7 投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

**22.8 投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。**

22.9 如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10 总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11 总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12 投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13 投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

### **23. 投标有效期**

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。

23.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

23.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### **24. 投标保证金**

24.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附

表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

24.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；  
(2) 中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

(3) 提供虚假材料谋取中标的；

(4) 经查实属于陪标、串通投标的等。

24.4 投标保证金按投标人须知前附表第24条规定执行。

## (四) 投标文件的制作、上传及递交要求

### 25. 投标文件的制作要求

(1) 供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

(2) 供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所需加盖公章部分均采用CA签章。

(3) 投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

(4) 投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

(5) 若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

(6) 与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

### 26. 投标文件的上传

(1) 电子加密投标文件（“.jms”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b. 供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

#### **(2) 备份投标文件（“.bfbs”格式）：**

a. 供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：[2258436852@qq.com](mailto:2258436852@qq.com)，接收人：刘女士，电话：18997635667）。

b. 通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

### **27. 投标文件的递交要求**

(1) 供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

(2) 备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

(3) 如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

### **28. 投标文件的补充、修改与撤回**

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

## **(五) 开标、评标和定标**

### **29. 开标**

#### **29.1 开标邀请**

(1) 开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

(2) 开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

(3) 开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

(4) 供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人

员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

## 29.2 开标程序（先资格、商务技术后报价）

- (1) 开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。
- (2) 投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。
- (3) 投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

(4) 公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（疫情防控期间，将通过电子邮件形式组织签署），供应商应在 20 分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱 2258436852@qq.com，逾期发送或未发送的视为无异议。

(5) 开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“29.3 投标供应商资格审查”），审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

(6) 商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

(7) 开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标记录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- (8) 评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

### 特别情况说明：

(1) 本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

(2) 开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为 20 分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

## 29.3 投标供应商资格审查：

(1) 开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

(2) 投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进

行后续评审。

(3) 供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

### 30. 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第 87 号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### 31. 评标委员会的组建

31.1 评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

31.2 评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

### 32. 评标委员会的职责

32.1 审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

32.2 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

32.3 对投标文件进行比较和评价。

32.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

32.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### 33. 评标原则

33.1 评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

33.2 客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

33.3 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

33.4 财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

### 34. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

### 35. 评标程序

35.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

35.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

35.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

35.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30%，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

35.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

35.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

35.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

35.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

35.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

35.10 修改评审结果



评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 36. 澄清、说明或补正的形式

36.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，**投标供应商澄清、说明或补正时间为 20 分钟。**

36.2 投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

36.3 上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

### 37. 错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

37.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

37.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

37.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

37.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

37.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。**修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。**

#### 38. 无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

38.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

38.2 投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

38.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

38.4 未按招标文件规定装订；

38.5 投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

38.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

38.7 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

38.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

38.9 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价

38.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的 0.5%；

38.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

38.12 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；

38.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

38.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

38.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

38.16 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

38.17 投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

38.18 违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

#### 39. 废标

39.1 符合招标文件规定废标情形的；

39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的；

39.4 因重大变故，采购任务取消的。

#### 40. 突发情况处理

40.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

40.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

(1) 短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

(2) 长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

#### 41. 定标

##### 41.1 采购结果确认（确定中标供应商）

采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

(1) 采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

(2) 采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

41.2 采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在**克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）**上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

#### 42. 中标通知书

42.1 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网予以公示，公示期为**一个工作日**。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

42.2 中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

## （六）合同的授予

### 43. 履约保证金

43.1 中标供应商在签订合同后 5 个工作日内向采购人交纳不超过中标价 5% 的履约保证金（本项目履约保证金不接收保函形式；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。

43.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

43.3 履约保证金（无息）将在中标人履行完合同，验收合格签字后，凭招标人出据的收款收据在七日内退还中标人。

### 44. 签订合同及公告

44.1 采购人在中标通知书发出之日起 30 日内与中标供应商签订合同。

44.2 中标供应商拖延、拒签合同的，取消中标资格。

44.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

44.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

44.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起 7 个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

## （七）纪律和监督

### 45. 对招标人的纪律要求

45.1 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

### 46. 对投标人的纪律要求

46.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 47. 对评标委员会成员的纪律要求

47.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

47.2 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

48.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

## （八）质疑与投诉

### 49. 质疑和投诉

49.1. 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

49.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

49.3 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

49.4 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

49.5 供应商有下列情形之一的，采购代理机构将上报阿克陶县财政局，将其列入不良行为记录名单：

- （一）一年内三次以上质疑均查无实据的；
- （二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。
- （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

## 政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

### 政府采购投诉书（范本）

投诉人：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

委托代理人姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

我公司参加了\_\_\_\_年\_\_月\_\_日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1. 具体的投诉事项及事实依据；
2. 质疑和质疑答复情况简要描述；
3. 投诉请求。

附件：

1. 质疑书和质疑答复书；
2. 证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；
3. 营业执照；
4. 法定代表人身份证明函
5. 法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；
6. 政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

本投诉书正本叁份，副本\_\_份并附电子文档。

## 投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

### 一、质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条：质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

### 二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- （一） 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；
- （二） 具体的投诉事项及事实依据；
- （三） 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
- （四） 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- （一） 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
- （二） 提起投诉前已依法进行质疑；
- （三） 投诉书内容符合本办法的规定；
- （四） 在投诉有效期内提起投诉；
- （五） 属于本级财政部门管辖；

- (六) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- (七) 国务院财政部门规定的其他条件。

### 三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

- (一) 1 年内 3 次以上投诉均查无实据的；
- (二) 捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：阿克陶县财政局政府采购办监管办公室



# 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： .....

地址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

授权代表： .....

联系电话： .....

地址： ..... 邮编： .....

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： .....

质疑项目的编号： ..... 包号： .....

采购人名称： .....

采购文件获取日期： .....

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： .....

事实依据： .....

法律依据： .....

质疑事项 2

.....

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： .....

签字(签章)： ..... 公章： .....

日期： .....

## 第三章 评标办法

### 一 总 则

#### 1、一般规定

1.1 本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2 评标必须遵循邀请、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3 招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4 评标按照招标文件规定的内容进行，采取符合招标文件要求的最低评标价法；

1.5 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

#### 2、评标组织机构的组成

2.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为七人以上单数。采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

2.2 评标工作组由招标人及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。

2.3 评标委员会应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

#### 3、评标委员会职责

3.1 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2 要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3 推荐中标候选人名单；

3.4 向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

#### 4、评标委员会义务

4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

4.4 参与评标报告的起草；

4.5 配合有关部门的投诉处理工作；

4.6 配合招标人、招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。

## 5、 评标程序

5.1 本次评标首先由评标委员会对投标人的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作无效标处理；

5.2 对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3 依据评分标准以及各项权值，各位评委单独就每个投标人的投标文件进行价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等各项因素进行综合评审后，按最终综合得分由高向低排序，由评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人，综合得分第三名的投标人为第三中标候选人。

## 二 投标文件初审

### 6. 资格性审查：

#### 6.1 评审细则

项目	评审内容		评审意见	
			是	否
审查标准 (适用于资格后审)	1	有效的三证合一营业执照副本		
	2	保证金收据或保函等票据		
	3	法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书		
	4	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）		
	5	投标企业须提供投标人（被授权人）近6个月任意1个月的社保证明		
	6	银行开户许可证或基本存款账户信息		
	7	投标单位（供应商）针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》，《采购活动前三年内无重大违规记录承诺书》的书面声明；		
	8	供应商为中小企业声明函		
	9	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）。		
		结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。		

6.2 如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

## 7. 符合性审查

### 7.1 评审细则

项目	评审内容		评审意见	
			是	否
审查标准	1	由政府立项核准、审批的采购项目，投标报价低于设定的预算金额；		
	2	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。		
	3	只有一个方案投标。		
	4	投标文件内容齐全、无遗漏。		
	5	对招标文件规定的招标内容全部作出响应。		
	6	满足招标文件提出的技术和质量要求。		
	7	交货期限满足招标文件要求。		
	8	售后服务满足招标文件要求。		
	9	投标有效期满足招标文件要求。		
	10	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字或盖章是否齐全；		
	11	投标人详细地址、联系人、电话。		
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。			

7.2 评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4 投标人可在现场 20 分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议

7.5 只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

**温馨提示：**投标文件资格审查资料请精心准备，如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

## 三 投标文件的澄清和补正

### 8. 澄清、说明或补正的形式

8.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为 20 分钟。

8.2 投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不

得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3 上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

#### 9. 错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

## 四 比较与评价

10.1 评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2 评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

#### 10.2.1 评委打分办法

(1) 参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

(2) 衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

(3) 评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

(4) 评委打分采取记名形式。

(5) 各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

(6) 对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

(7) 评分程序

1) 就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2) 各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3) 最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

(8) 评分标准和细则（综合评分法评分标准）

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	备注
1	投标报价	30(分)	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价 / 投标报价)×30%×100。 <b>注：投标报价超过采购预算价的按废标处理</b>	
2	技术部分	15(分)	供货产品可靠、先进、技术资料完整，设备配置等完全符合招标文件要求得基本分 15 分，其中技术参数不满足或者负偏离的每有一项扣 0.5 分，扣完为止。	
3	供货方案	6(分)	供货方案包括但不限于：（1）备货方案；（2）运输方案；（3）安装调试方案；充分满足采购文件要求的得 6 分，每有一项内容缺失扣 2 分， 每有一项内容描述有歧义或不符合采购需求或内容不完整或无可行性的扣 0.5 分，直到扣完为止。	
4	质保期	2 分	质量保修期以质保文件 3 年为基础，每增加 1 年得 1 分，最多得 2 分。（需提供承诺书）	
5	项目团队组织	6	拟派服务人员配置情况，人员组成人数，项目班组划分，指定技术人员现场指导至供货结束等进行打分。 评标委员会根据以上情况进行综合打分，配备人员高于项目需要得 6 分，基本满足得 3 分，低于项目需求得 1 分，未提供不得分。 <b>注：拟投入本项目的成员须提供身份证及人员在投标单位近一个月社保证明或劳动合同复印件并加盖公章，未提供不得分。</b>	

6	实施方案	10(分)	包括但不限于(项目质量管理控制方案、项目实施计划、进度安排、货物验收方案、应急管理方案) 1、项目质量管理控制方案; 2、项目实施计划、3、进度安排; 4、货物验收方案; 5、应急管理方案; 备注:(若每有一项内容缺失扣2分,方案内容存在凭空想象与编造、内容与实际实施存在差异性,语义表述不清,存在歧义、混乱,内容不充实完善、缺乏逻辑性,与项目实际不匹配或存在偏差等每有一处扣1分,扣完为止,未提供或明显套用其他项目内容的整项不得分。
7	类似业绩	8(分)	投标人提供近三年内类似业绩,每有1项类似业绩加2分,最高得8分。(提供合同扫描件和中标/成交通知书扫描件,未提供或提供材料不清晰的不得分)
8	售后服务	20(分)	投标人提供了售后服务方案,内容包括但不限于: ①售后服务体系;②售后服务机构以及维护;③售后服务流程;④售后服务内容;⑤售后保障措施及承诺; 以上5项内容无缺陷、科学、合理,能满足项目实际需求的得10分,每有一项内容缺失扣2分,每有一项内容不完整或未能满足采购需求的扣1分,扣完为止。 2. 供应商有明确的①培训内容、②培训计划、③培训方式、④培训讲师、⑤培训保障;全部内容无缺陷、科学、合理,能满足项目实际需求的得10分。每缺少1方面内容扣2分,每有1处内容存在不足(指内容不全面或不完善、与项目实际不匹配或存在偏差、内容缺乏逻辑性等)扣1分,扣完为止。
9	备品备件	3(分)	提供备品备件齐全,材料品质好,设备性能,能够响应招标文件要求的,配件到场时间≤2天得:3分;<配件到场时间≤4天,得1分,配件到场时间>4天得0分(须提供配件库名称地址、联系电话,或书面承诺中标后签订合同之前提供以上信息)。

注:以上有缺陷、不足、描述不清楚是指,①只有单纯的文件描述,前后内容无法连贯,内容脱离了实际情况,不具备实施的可能性;②套用其他项目方案,前后内容互相矛盾,存在与本项目无关的内容;③内容不满足项目要求、与本项目无关或与本项目不匹配、项目涉及的名称、地点、以及实施内容前后不一致;④不符合采购项目相关的规范及标准任一情形等。

#### 10.2.2 价格评分方法

满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重。

## 五 推荐中标候选人

11.1 评标委员会推荐 3 名中标候选人，并标明排序。

11.2 如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

### 12. 无效投标条款

12.1 投标文件有下列情形之一的，其投标文件拒收：

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

(2) 所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA 锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效 CA 锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2 投标人有下列情形之一的，资格审查后其投标作无效投标处理：

(1) 法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2) 投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3) 投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4) 投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5) 评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6) 投标人超出营业范围投标的；

(7) 联合体投标未提交联合体协议的；

(8) 被暂停营业的；

(9) 被暂停或取消投标资格的；

(10) 财产被接管或冻结的；

(11) 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

(12) 投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

(13) 投标人使用相同的 MAC 地址进行报名的；

(14) 其它情形，经评标委员会提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(15) 投标人使用相同 IP 地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

(16) 采购文件规定的其它无效投标情形。

12.3 投标人有下列情形之一的，符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1) 投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2) 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；经监督部门核准的；

(4) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(3) 投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应；



(4) 投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(5) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

(6) 其它情形，经评标委员会提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(7) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(9) 采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的，详细评审后其投标按无效投标处理：

(1) 投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3) 投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件；

(4) 在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

(5) 报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

(6) 拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

(7) 其它情形，经评标委员会提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(8) 采购文件规定的其它无效投标情形。

## 第四章 技术规格、数量及质量要求

### 一、主要技术规格及参数

#### 1.1 招标项目技术需求及详细参数

阿克陶县巴仁乡黄麻鸡养殖基地扩建项目（设备采购）							
鸡舍：规格及设备需求							
鸡舍笼养设备	鸡舍规格：	长 75 米*宽 13.5 米*檐高 3.8 米		笼具尺寸 1：	长 1000mm*宽 1000mm*高 450mm，层间距 600mm，总高 2600mm	笼具数量	5 栋鸡舍
	每栋单元格数量：	66 个		笼具尺寸 2：	长 1000mm*宽 1000mm*高 500mm，层间距 650mm，总高 2800mm	笼具数量	4 栋鸡舍
				每舍列数：	6 列		
	每栋饲养量：	38016 羽		每列层数：	4 层		
	每单元饲养量：	24 羽		每列组数：	66 组		
	鸡位面积平方米：	1012.5 平米		每舍总组数：	396 组		
	设备类型	单排式（一侧喂料一侧抓鸡）		粪沟宽度：	1 米		
	出鸡道宽度	1.05 米		喂料道宽度：	0.7 米（不含料槽）		
	<b>肉鸡笼养笼具设备</b>						
	<b>1. 肉鸡笼养笼具设备-主体系统</b>						
编号	品名		数量	单位	备注		
1.1	主笼架	金属质架类	3616	组	1、主体 275g/m <sup>2</sup> 热镀锌板，冲压成型。纵向连接≥1.5mm，挂笼板厚度≥1.5 mm，主体立柱厚度≥2.0mm，粪带托梁板厚度≥1.2mm，粪托顶部做成弧形。 2、上食槽托厚度≥1.5mm，中、底层食槽托厚度≥2mm。 3、全螺纹高强度螺栓表面防腐处理笼架系统，固定螺丝采用 8.8 级别达克罗防腐材质或不锈钢材质。 4、笼架立柱靠食槽处采用塑料件密闭处理，防止漏料。		

	1.2	鸡笼	绳、索、 缆及其 制品	3564	组	<p>底网</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、净丝径<math>\geq \phi 3</math> mm、底网规格<math>\leq 50</math> mm（纵丝）<math>\times \leq 70</math> mm（横丝）、纵丝在下横丝在上、每格底网两侧各加一根横丝（防止育雏期漏鸡）</li> <li>2、笼架处不能高于底网，底网间用C形钉固定</li> <li>3、笼底安装紧凑结实，避免笼底出现开裂等现象，底网保证出栏量<math>\geq 50</math> 公斤/m<sup>2</sup>无明显变形</li> <li>4、底网拖杆设计为双杆。</li> </ol> <p>横向隔网</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、净丝径<math>\geq \delta 2.3</math>mm、横向隔网竖丝间距<math>\leq 20</math> mm（水线升降处除外）</li> <li>2、横向隔网每单元格1个，横向隔网与底网间用C形钉固定</li> <li>3、横向隔网水线升降处上部无连接，使水线尽量升高</li> </ol> <p>喂料道侧笼门</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、净丝径<math>\geq 3</math> mm与<math>\geq 4</math> mm组合使用</li> <li>2、采用上下两断全开门设计，下笼门可放平、上笼门内推</li> <li>3、下笼门下端两侧穿在笼架上并用C形钉与底网连接；下笼门上端用塑料卡子与立柱连接，下笼门上端折弯，保证强度不变形；下笼门高250 mm（限饲格宽55 mm、高220 mm），保证整个生长过程方便采食</li> <li>4、下笼门配塑料采料调节板，每笼门一个，用两个塑料蝶形螺丝固定在下笼门上，采料调节板平直、不变形，两笼采料调节板之间有塑料卡片，保证料槽不漏料</li> <li>5、辅限饲格宽55 mm、高220 mm；辅限饲格安装在主限饲格和采料调节板之间，辅限饲格上端用塑料蝶形螺丝固定在主限饲格上；辅限饲格可错位移动且方便调节，以控制采食宽度且不跑鸡</li> <li>6、配备四层采料调节板</li> <li>7、上笼门高220mm；丝间距布局合理，防止跑鸡（黄麻鸡）；上笼门上端距上层下粪带<math>\leq 30</math> mm；上笼门下端折弯，保证强度不变形；上笼门上端使用大笼门弹簧，保证弹起力度；笼架上有笼门挡线，保证笼门打开后不伤粪带</li> <li>8、上下笼门丝头和焊接处不得伤鸡。</li> </ol> <p>出鸡道侧笼门</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、净丝径<math>\geq 3</math> mm与<math>\geq 4</math> mm组合使用</li> <li>2、采用上下两断全开门设计，下笼门可放平、上笼门内推，方便抓鸡</li> <li>3、上笼门设计及规格与喂料道侧一致</li> <li>4、下笼门下端两侧穿在笼架上并用C形钉与底网连接；下笼门上端用塑料卡子与立柱连接，下笼门</li> </ol>
--	-----	----	-------------------	------	---	--

					<p>上端折弯，保证强度不变形；下笼门高 250 mm；下笼门竖丝间距<math>\leq 20</math> mm（全开笼门因水线和鸡导致不易打开）。</p> <p>5、上下笼门丝头和焊接处不得伤鸡。</p> <p>顶网</p> <p>1、净丝径<math>\geq \phi 2</math> mm、顶网规格 100 mm（纵丝）<math>\times</math>100 mm（横丝）</p> <p>2、除最上层外，其余 3 层无顶网</p>
1.3	前挡网固定夹及塑料螺丝	机械设 备零部 件	3564	组	<p>1、固定夹不锈钢材质</p> <p>2、塑料螺丝材质 POE、<math>\geq M12</math></p>
1.4	笼门销、 笼门弹 簧、塑料 扣	锁	3564	组	<p>1. 笼门销<math>\geq M6* \geq 110</math>mm</p> <p>2. 笼门弹簧采用高强度合金钢</p> <p>3. 塑料扣使用原生料材质</p>
1.5	食槽(单 侧食槽)	其他装 具	3564	组	<p>1、白色 PVC 原生料，不含再生料；厚度<math>\geq 3.5</math> mm，料槽采食侧沿高 40 mm；</p> <p>2、料槽平直、不变形；料槽接头、料槽堵头为原生塑料，连接处不漏料；</p> <p>3、第一层和第二层食槽道侧安装踏管，食槽+踏管宽度不超过 200 mm；踏管<math>\geq \phi 25</math> mm热镀锌圆管，厚度<math>\geq 2.75</math>mm；</p> <p>4、料槽支撑：热镀锌支撑板板厚<math>\geq 2</math> mm，用螺栓固定在笼架上，踩踏使用牢固；承压<math>\geq 70</math>kg 不变形；</p> <p>5、自行设计满足全日龄料槽（含 1-7 日龄育雏）。</p>
1.7	调节板	橡胶和 塑料制 片制造 服务	3564	组	<p>1、原料 PVC（含调节螺栓 POM 原料）注塑件每笼门一个</p> <p>2、用两个塑料蝶形螺丝固定在下笼门上，采料调节板平直、不变形</p> <p>3、两笼采料调节板之间有塑料卡片，保证料槽不漏料</p>

1.9	塑料垫网及脚踏板	橡胶和塑料制片制造服务	3564	组	4层均配六边孔状注塑模具式塑料网，全新PE，新料含量≥90%，网眼孔径18mm便于漏粪，厚度≥1.8mm，塑料底网重量≥600±50g/m <sup>2</sup> ，按每单元格分片用C形钉固定在底网上，保证塑料底网不滑；两侧连带挡粪踏板，宽度70mm。
1.10	踏管	焊接钢管	108	条	1. 喂料侧中、下层安装圆形脚踏管，外径≥32MM，壁厚≥2.2mm，料槽+踏管宽度不超过200mm。 2. 出鸡侧中、下层安装方形脚踏管，外径≥30MM*30MM，壁厚≥2.2mm。 3. 踏管支撑：用螺栓固定在笼架上，踩踏使用牢固。
1.11	地暖管	五金、家具和室内装修专门零售服务	9720	米	地暖管 1. 每列鸡笼下层安装一进一出两条地暖管、鸡笼中间部位返回，鸡笼前后端安装单进单出两个分水 器。 2. 外直 径：≥20mm、壁厚：≥2mm。 地暖分水器 1. 全铜分水器。 2. 分水器供回水侧安装铜球阀、过滤器。
1.12	小料桶	其他装具	18000	个	1、原料PVC、容量1.5KG
1.13	手推喂料车	人力车	18	辆	1、手推不锈钢喂料车，不锈钢≥2mm厚，承重≥200kg。
1.14	电动巡视车	电动多轮车	18	辆	1、依据使用厂家自行设计技术标准 2、工作电压48v，电机功率400W，荷载250kg 3、尺寸：1250mm*58mm*200mm 4、转弯半径150cm 5、台阶：一级70cm、二级100cm
	小计				

2、乳头式鸡用饮水设备					
编号	品名		数量	单位	
2.1	水线过滤器组件	过滤机	9	件	1、每栋配一个水表、一个过滤器、一个自吸泵 $\geq 375W$ （不需带加药器），供水主管 $\geq \phi 50$ ，每个机头分管 $\geq \phi 32$ ，壁厚都 $\geq 2mm$ ，
2.2	反冲式调压器	其他机械设备	216	套	1. 调压器采用反冲式，显水塑料管采用插接式、产品尺寸 $\geq 25cm*22cm$ ，出水口 $\phi 25$
2.4	水线主进水管及管件、配件	PVC 石英沙制品	9	套	1、每层 1 条水线，配调压阀和末端；方形饮水管，外径 22 mm*22 mm，壁厚 $\geq 2$ mm，带加强筋，白色 PVC 原生料； 2、水线末端安装集中排污管路，方便冲刷水线，主水管 $\geq \phi 50$ ，厚度 $\geq 2mm$ ，
2.3	固定钢管	焊接钢管	216	根	1、热镀锌钢管 $\geq \phi 32mm*3mm*6m$ （6 米一根）
2.5	水线调节升降架	铸铁管	54	列	1、水线升降装置为绞盘，水线最低高度为水杯接触底网、最高高度为水线接触粪带横拖，保证整个生长过程的饮水
2.6	加药器及配件	机械设备零部件	9	套	1、1000 公斤加药桶、管路使用 PVC 原料，耐压为 $\geq 1.6Mpa$
2.7	乳头式水线	PVC 石英沙制品	3564	组	1、每笼 3 个锥阀乳头，360° 侧击出水；每个乳头带 100 mm 水杯、水杯牢固不易掉。
2.8	水线螺丝	塑料制品	3564	组	1、原生料制作塑料水线螺丝，直径 $\geq 11mm$
2.9	水线吊扣	PVC 石英沙制品	3564	组	1、使用聚丙烯材料 S 型，每个重量 $\geq 11$ 克
2.10	水线拉	绳、索、	3564	组	1、热镀锌丝；既可实现单层调节，又实现四层一体调节。

	线	缆及其制品			
2.11	PVC 胶水	密封用填料及类似品	72	桶	1、粘度 150-500cps, 抗拉度 $\geq 200 \pm 10$ (kg/c m <sup>2</sup> ), 中低黏度
	小计				
<b>3、养鸡送料喂料设备</b>					
<b>编号</b>	<b>品名</b>		<b>数量</b>	<b>单位</b>	
3.1	行车（含前后端）	其他机械设备	9	套	1、播种机式行车，每列 1 个料箱、载重不低于 300Kg、料箱带分层堵料装置，下料口带平料器 2、料箱材质 $\geq 275$ g/m <sup>2</sup> 镀锌板、板厚 $\geq 1$ mm；行车大架用 $\geq 40 \times 80 \times 3.0$ 热镀锌方管焊接而成，减速机 $\geq 1.1$ KW 减速机，下料 $\geq 0.55$ KW 减速机（带调速）
3.2	行车轨道	焊接钢管	216	根	1、热镀锌钢管 $\geq \phi 32$ mm*3mm*6m（6 米一根）
3.3	主料线	机械设 备零部 件	9	套	1、绞龙驱动上料， $\Phi 90$ 单出口料靴（ $\geq 1.5$ mm 镀锌板喷涂）。输料装置 $\Phi 90$ pvc 材质，接近开关控制器，螺旋弹簧绞龙，主料线长度约 25 米。
3.6	地斗	机械设 备零部 件	9	套	1、地坑式主料线；主料箱 $\geq 275$ g/m <sup>2</sup> 热镀锌板、1.4 米*1.4 米通用规格（装料量 $\geq 500$ Kg）
	小计				
<b>4、养鸡自动清粪设备</b>					
<b>编号</b>	<b>品名</b>		<b>数量</b>	<b>单位</b>	

4.1	机头（风机端）	其他机械设备	54	列	<p>1、机头为传动端，含有驱动辊、从动辊、2台<math>\geq 0.75\text{kw}</math>电机及配套齿轮、刮粪板，压缩弹簧等。外壳采用275g热镀锌钢板，锌层厚度7%-8%。有自动清粪、固定水线，稳固笼架的作用。</p> <p>2、机头处每条粪带两套刮刀</p> <p>3、机头一台电机可驱动2层粪带，覆胶驱动辊让粪带平稳不跑偏，主动辊、从动辊挂胶，厚度<math>\geq 7\text{mm}</math>。</p> <p>4. 从动辊覆胶厚度<math>\geq 10\text{mm}</math>，粪带具有自动纠偏功能；机头机尾处加防跑偏装置，粪带托架防止粪便从两端溢出；装有刮粪板手动扳手集体开关装置，方便操作，便于清洁鸡毛、鸡粪；每层2套粪带刮刀，主粪带刮刀为不锈钢+聚氨酯刮条（可拆卸清洗）；4套在机头末端，4套二次刮粪；花齿副辊可以避免因沾污鸡粪增大胶辊直径造成轴头弯曲，而且使粪带更不易跑偏。</p>
4.2	机尾（水帘端）	其他机械设备	54	列	<p>1、机尾为固定端，含有宽窄立柱，加强角钢及料车固定座等。外壳采用<math>\geq 275\text{g}</math>热镀锌钢板，耐腐蚀。主动辊、从动辊挂胶，厚度<math>\geq 7\text{mm}</math>。</p> <p>2. 被动辊双螺旋外分，平整粪带并清除内部杂物；上下层粪带间有清洁粪带内侧鸡毛的装置；食槽前后端均有余料回收装置，可以节省饲料防止饲料污染。</p>
4.3	输粪带	带式输送机械	29,014.00	平	<p>1、纵向粪带：材质抗磨抗老化PP树脂、厚度<math>\geq 1.1\text{mm}</math>，整套系统具备防跑偏功能（避免粪带跑偏带来的粪带磨损和漏粪问题），要求粪带两边不漏粪；电机驱动<math>\geq 1.5\text{KW}</math>（电机防护等级<math>\geq \text{IP65}</math>）</p> <p>2、纵向粪带层间距<math>\geq 150\text{mm}</math>。</p>
4.4	室内横向清粪机	带式输送机械	18	套	<p>侧板用<math>\delta \geq 2.5</math>热轧结构钢板制成，电机防护等级IP68；粪带材料为耐低温绿色PVC复合材料，厚度<math>\geq 4\text{mm}</math>采用无缝连接设计，整体安装，清粪带托辊设计以厂家为准，要求粪带两边不漏粪。输送量满足6列4层主体清粪带同时进行粪便清理。配备防雨罩，材料透明玻璃瓦，保证贼风不能进入棚舍内。</p>
4.5	室外斜向清粪一体式机	带式输送机械	9	套	<p>1、斜向粪带：绿色PVC粪带、厚度<math>\geq 4\text{mm}</math>；侧板用<math>\delta \geq 2.5</math>热轧结构钢板制成；电机防护等级IP68；配备防雨罩，材料透明玻璃瓦，保证贼风不能进入棚舍内。</p> <p>2、斜向清粪（室外离地高2.8m，便于车辆接粪），角度<math>\leq 70</math>度；要求满足<math>-25^\circ\text{C}</math>使用条件（具体尺寸以投标人勘察现场确定）。</p> <p>3、室外斜向清粪机的粪坑需要做盖板和防护围栏，盖板能够打开便于人员进出，材质要求为热镀锌板厚度<math>\geq 3\text{mm}</math>；围栏材质要求为热镀锌方管。</p>
	小计				
5、电器控制系统					



编号	品名		数量	单位	
5.1	行车式喂料机控制箱	配电箱	9	套	<p>1、主箱：箱体采用国家标准箱体喷塑外壳，三相电源指示、三相电表、三路加热、三路湿帘、风机手自控开关（旋钮开关）、照明开关（7路可分开控制，也可由一路吸合器控制）、通风小窗（一路吸合器控制），每路带热过载保护器，电气元件为国标大厂生产的配件，位置：鸡舍前端操作间；</p> <p>2、副箱 1：风机动力柜（每路带热过载保护器、相序保护）、异地控制（主箱），位置：鸡舍后端；</p> <p>3、副箱 2：喂料电控箱（由厂家根据实际配置），位置：鸡舍前端操作间；</p> <p>4、副箱 3：清粪电控箱（由厂家根据实际配置），位置：鸡舍后端；</p> <p>5、报警装置：声光报警功能，能提供高低温 10℃-37℃ 区间报警、断电、相序错误报警，且实现办公区和栋舍的二级报警功能（办公区报警显示某一栋）；</p> <p>6、阻燃 PVC 桥架、PVC 电工管；</p> <p>7、配电柜内部线路使用 BV 硬线，总开关使用 4P/NXM-<math>\geq 125S</math> 开关，分断能力<math>\leq AC500v</math>。</p> <p>8、控制信号线路使用 RVV<math>\geq 16*0.75^2</math> 线路</p> <p>9、风机电源、粪带电源、行车电源、料塔电源、水帘电源线路使用 RVV<math>\geq 3*2.5^2+1</math> 线路</p> <p>10、热风机电源线路主线使用 RVV<math>\geq 3*2.5^2+1</math> 电源线、分支使用 RVV<math>\geq 3*1.5^2+1</math> 电源线。</p> <p>11、电气设备开关使用 DZ108 系列开关，整定电流在所带电气设备范围之内。</p>
5.2	清粪控制箱（热继电器+缺相保护）	配电箱	9	套	
5.3	电线电缆及其他附件	绝缘电线和电缆	9	套	
5.4	鸡舍配电柜	配电箱	9	套	
	小计				
<b>6. 养鸡环境控制设备</b>					
编号	品名		数量	单位	

6.1	50" 平板风机	其他生活用电器	108	台	<p>1、每栋 12 台 50 箱式风机，配置所有电源和自动控制线路</p> <p>2、外形尺寸<math>\geq 1375 \times 1375 \times 450</math> mm，额定功率 <math>\geq 1.1</math> KW、380V、50hz、3 相、风机专用电机，防护等级 IP65，绝缘等级 F 级</p> <p>3、风机外壳采用符合国标（GB/T2518-2008）要求、镀锌层<math>\geq 275</math>g/m<sup>2</sup>的热镀锌板制作</p> <p>4、扇叶为 430 不锈钢，专业设计的扇叶角度，经动平衡校正，运行平稳、振动小、整机稳定性好</p> <p>5、舍内部分为热镀锌丝焊接防护网，热镀锌丝直径<math>\geq 2.5</math> mm</p> <p>6、风机立柱表面经热浸锌处理</p> <p>7、百叶窗为热镀锌板模具成型，带有自动打开装置，保证运行情况下保持 90° 打开</p> <p>8、自动打开装置为特制尼龙材料加工，导向杆内嵌钢柱，保证使用寿命</p> <p>9、风机洞口的处理等方面的报价已包含</p>
6.2	变频器	变频器	9	套	<p>1、输入电压为 180-460V，频率 50Hz，输出电压 0-380V，频率 0-60Hz，过载能力为 P 级，控制三项 3KW 以下功率段运行，可以控制多段速运行</p>
	小计				
<b>7、温度环境控制-水帘</b>					
<b>编号</b>	<b>品名</b>		<b>数量</b>	<b>单位</b>	
7.1	水帘纸	其他电器设备	780.3	M2	<p>1、每栋水帘 73.8 m<sup>2</sup>，其中山墙水帘长 12.9 米*高 2 米、2 个侧水帘各长 12 米*2 米；</p> <p>2、湿帘纸采用原浆纸，单面涂黑<math>\geq 10-15</math>mm，成品整体厚度<math>\geq 150</math> mm、单块宽度<math>\geq 600</math> mm（纸张数不少于 85 张），（角度 45*45），单张固化处理；</p> <p>3、湿帘纸在自然干燥状态下和湿饱和状态下测试不应开胶；湿帘纸的剥离强度在自然干燥状态下<math>&gt; 1.5</math>kPa，在湿饱和状态下<math>&gt; 2.5</math>kPa；湿帘纸吸水率不应小于 90%，吸水速度<math>\geq 50</math>mm/10min；</p> <p>4、防鼠网：丝径<math>\geq 0.8</math>mm，孔径<math>\leq 12.7</math>mm，材质不锈钢 304；</p> <p>5、水帘外，使用幕帘，升降实现手自一体化。</p>
7.2	侧框水管件	PVC 石英沙制品	27	套	<p>1、湿帘框架采用铝合金材质，上下框两侧受力边厚度：<math>\geq 1.3 \pm 0.1</math> mm，表面氧化处理；侧框两侧受力边厚度：<math>\geq 1.5 \pm 0.1</math> mm，表面氧化处理</p> <p>2、水管：上水管直径<math>\geq 32</math>mm，回水管直径<math>\geq 75</math>mm，PVC 材质，国标水管</p>
7.3	过滤器	过滤机	27	套	<p>1、过滤器：精度<math>\geq 40</math> 目，外螺纹 50mm，外壳材质 ABS，黑色，滤网材质不锈钢 304</p>
7.4	潜水泵	排灌机械	27	套	<p>1、水泵：每栋 3 个自吸泵<math>\geq 0.75</math>KW，国标全铜电机；</p> <p>2、水帘池安装在耳房内，做防水处理。</p>

7.5	大板	其他木材、板材	765	M2	三层大板，每块大板厚度不低于5厘米，内部使用聚脲脂发泡填充，外部为1mm的304钢做表皮，密封条为双槽柔软（达到汽车使用的标准），配置开度器和推杆电机（电动推杆：单相220V、50HZ，负载≥400Kg，最大行程60cm，带位置信号反馈和手动归零功能），实现手动和自动功能。
	小计				
<b>8、通风环境控制-侧风窗</b>					
<b>编号</b>	<b>品名</b>		<b>数量</b>	<b>单位</b>	
8.1	侧风窗	窗	900	个	1、每栋100个通风小窗，通风小窗规格=560mm*270mm，洞口尺寸=600mm*300mm，通风小窗带防护网 2、窗体：PS材质，模具注塑而成，颜色为黑色 3、结构：中间门板内含EPS保温泡沫，有效保温，进风窗上方配有导流板，方便空气导流板
8.2	侧窗开启	机械设备零部件	18	套	1、电动推杆：单相220V、50HZ，负载≥400Kg，行程≥60cm，带位置信号反馈和手动归零功能 2、每侧配一套手动绞盘开启装置和2台拉杆电机（满足手动、自动控制，配置开度板，和环控一能配合使用）
8.3	小计				
<b>9、环境控制设备-电气控制系统</b>					
<b>编号</b>	<b>品名</b>		<b>数量</b>	<b>单位</b>	
9.1	触摸屏VP-TM30环境控制器	自动化仪表	9	套	1、汉显温控仪：8个温度探头、1个湿度探头、1个二氧化碳探头、带负压模块、温度曲线设定、通风小窗自动、高低温报警(0℃-37℃)、远程手机APP监控功能

9.2	湿度传感器	电器设备零件	9	套	1、和环控器能配套使用 2、温度精度 $\leq 0.1$ 度
9.3	压差传感器	电器设备零件	9	套	1、和环控器能配套使用 2、感应压力 $\leq 0-100$ pa
9.4	智能网关	网关	9	套	1、GSM-2G/4G 信号，含 SIM 卡 1 张（包含首年流量费）
9.5	报警器	安全、检查、监视、报警设备	9	套	1、 $\geq 130$ 分贝报警喇叭 2、UPS 电源 $\geq 2000$ W, 输入电压 162-268V, 输出电压 220V $\pm 10\%$ 3、信号线路使用 RVV $\geq 0.75^2$ 多股信号线
9.6	主控制箱（热继电器）	继电器	9	套	1、主副配电箱（内部电器为符合国家电器材料标准，有合格证）。主控制箱控制 3 挡水泵+1 档照明+1 档通风+1 挡主料线 2、有环控器接电端口。电控箱为国标喷塑控制箱，厚度 $\geq 0.8$ mm
9.7	浪涌保护+缺相保护+相序保护器（装在副箱）	电器设备零件	9	套	1、内部电器符合国家电器材料标准，有合格证。 2、浪涌保护器型号：RWU1-C40。 3、相序保护器型号：XJ3-G。

	9.8	副控制箱（热继电器）	电器设备零件	9	套	<p>1、主副配电箱（符合国家电器材料标准，有合格证）。</p> <p>2、配电柜内部线路使用 BV 硬线，总开关使用 4P/NXM-<math>\geq 125S</math> 开关，分断能力<math>\leq AC500v</math>。</p> <p>3、控制信号线路使用 RVV<math>\geq 16*0.75^2</math> 线路</p> <p>4、风机电源、粪带电源、行车电源、料塔电源、水帘电源线路使用 RVV<math>\geq 3*2.5^2+1</math> 线路</p> <p>5、热风机电源线路主线使用 RVV<math>\geq 3*2.5^2+1</math> 电源线、分支使用 RVV<math>\geq 3*1.5^2+1</math> 电源线。</p> <p>6、电气设备开关使用 DZ108 系列开关，整定电流在所带电气设备范围之内。</p>
	9.9	其他配件及国标电线电缆	绝缘电线和电缆	9	套	<p>1、符合国家电器材料标准，有合格证</p> <p>2、采用 pvc 线槽，使用镀锌结构支撑</p> <p>3、控制信号线路使用 RVV<math>\geq 16*0.75^2</math> 线路</p> <p>4、风机电源电源线路使用 RVV<math>\geq 3*2.5^2+1</math> 线路</p> <p>5、风机主电缆使用 YJV 铜芯电缆<math>\geq 3*16^2+1</math> 电缆</p>
		小计				
	<b>鸡笼设备总价合计</b>			<b>9</b>	<b>套</b>	<b>9 栋舍的安装、运输并提供普通发票，能够保障正常生产和设备的正常运行，</b>
说明	<p>1、除特殊规定外，其他钢材料都采用热浸锌（上锌量<math>\geq 10\%</math>，指上锌厚度与材料厚度的比例；丝网材质 Q195，笼门材质 Q235）或热镀锌，表面处理光滑、无毛刺。</p> <p>2、机头、机尾、清粪系统等所有黄油嘴设计必须便于后期加注黄油。</p> <p>3、所有电机达到全铜国标，防护等级 IP65。</p> <p>4、鸡舍内的照明设备安装成高低灯带（水线位置的光照强度达 30 勒克斯，自然光色温 5000-6000k，可调光，不可闪烁，防水等级 IP68），12 条交叉式安装在喂料道。</p>					

## 阿克陶县巴仁乡黄麻鸡养殖基地扩建项目（设备采购）

设备属性	编号	品名		数量	单位	备注
单栋设备	1	暖风机	取暖器	270	台	暖风机： 1. 暖风机后壳为镀锌板材质，厚 $\geq$ 度 0.8mm，出风口口径 $\geq$ 400mm。 2. 纯铜电机，功率 $\geq$ 150W，3003 铝扇叶。 3. 风量每小时 $\geq$ 3000 立方。 散热器： 1. 高度 600mm、宽度 700mm、厚度 $\geq$ 55mm、 出水口 DN25 。 2. 翅片式散热，翅片管直径 2.4cm，材质 3003 防锈铝。3、暖风机重量 $\geq$ 14KG，整机厚度 25.5cm。 3. 要求水温在 75℃左右，供回水温差不超过 10℃，供热能达到 $\geq$ 6KW。
	2.1	供料设备/料塔	池、罐	19	台	料塔：22T 1. 整体及附件热镀锌材质 2.75g/m <sup>3</sup> 。 2. 上围层板厚不小于 1.0mm。 3. 下锥板厚不小于 1.2mm。 4. 支腿板厚不小于 2.5mm。 5. 料管材质 PVC、厚度不低于 3.5mm。 6. 蛟龙为进口钢质蛟龙。 7. 料塔带 120KG 人工投料口；带观察口，料塔顶锥配有 2 个散热管（带通风口）。 8. 入户主料线 $\phi$ 110、30 米，水平送料能力 $\geq$ 3000Kg/h（颗粒料）。 9. 下料口带排查检修口和停止下料插板。 10. 料塔配备 配备 8 个称重器。 11. 驱动电机要求纯铜。 12. 料塔配备电控箱一套（全自动控制、可手动控制、含定时器，漏电保护器等必要的电器元件） 13. 开挖地基正负零 0.8m。 14. 宽度：3.8m*3.8m。 15. 底部垫 0.3m 垫层。 16. 打 0.5mC25 混泥土基础。

						17. 基础做 8 个预埋件，预埋件使用 10mm*200mm*250mm 钢板制作，预埋件上焊接 M12 号螺纹钢 4 根长度 不低于 30cm。
	3	(消毒设备) 电 动手推式喷雾器	其他生活用电器	9	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电压：12V。</li> <li>2. 药箱容积： 60L。</li> <li>3. 喷雾宽幅： 3-4.5m。</li> <li>4. 药管长度： ≥ 20m 高压管。</li> <li>5. 工作压力： 0.2-0.45mpa。</li> <li>6. 使用时间： ≥ 3-3.5 小时。</li> <li>7. 流量： 2-4.5L/min。</li> <li>8. ≥ 重量 26KG。</li> </ol>
	4	鸡舍报警系统	安全、检查、监 视、报警设备	9	套	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高分贝报警喇叭 ≥130 分贝。</li> <li>2. 信号线： 2*1<sup>2</sup> 国标信号线。</li> <li>3. 蓄电池： 12V12Ah。</li> <li>4. 电控箱安装指示灯高分贝报警喇叭。</li> <li>5. 信号线做穿管保护。</li> </ol>
共用设备	5	清洗机	容器清洗机械	10	台	PX-40A II 型清洗机 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定压力： ≥5Mpa。</li> <li>2. 流量： 32L/min。</li> <li>3. 功能： 手动关机。</li> <li>4. 功率： 3.5KW。</li> <li>5. 转速： 1440rpm。</li> <li>6. 电源： 380V。</li> <li>7. 频率： 50HZ。</li> <li>8. 电机： 纯铜电机。</li> <li>9. 重量：68KG。</li> </ol>

	6.1	锅炉 1.4MW	锅炉	2	台	<p>1.4MW 燃煤养殖专用锅炉：CWNG1.4-85/60</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定热功率：≥ 1400KW/h。</li> <li>2. 额定工作压力：常压。</li> <li>3. 额定供回水温度：85/65℃。</li> <li>4. 额定热效率：≥%85.75。</li> <li>5. 排烟温度：≤120℃。</li> <li>6. 燃烧方式：微负压气化反烧式。</li> <li>7. 烟气流程数量：烟气 4 流程。</li> <li>8. 炉膛底部结构形式：耐火水泥全封闭式结构。</li> <li>9. 炉排结构形式：管式水冷炉排。</li> <li>10. 燃烧控制方式：全自动恒温变频控制（用户仅需设置好所需水温即可全自动恒温运行）。</li> <li>11. 主机外形净尺寸：长 3338*宽 2199*高 2578。</li> <li>12. 机组外形尺寸（组装后）：长 4840*宽 2760*高 4078。</li> <li>13. 机组净重：6891kg。</li> <li>14. 机组水容量：5235kg。</li> <li>15. 炉膛最大容煤量：约 1450kg。</li> <li>16. 炉膛加煤口、出渣口、清灰口、开口方向：窄端面开口。</li> <li>17. 炉膛加煤口、出渣口、清灰口尺寸及数量：加煤口 2 个尺寸：500*:400，出渣口 3 个尺寸：400*:300，清灰口 2 个尺寸：500*:400。</li> <li>18. 烟管清灰门数量：上清灰门 2 个，下清灰门 2 个。</li> <li>19. 水冷炉排检修口规格、数量：口径：DN50 数量：16 个。</li> <li>20. 其它燃料接口：具备多燃料（燃生物质、燃油、燃气、电热）接口。</li> <li>21. 主机管道接口规格：①供水管 DN125 PN1.0、②回水管 DN125PN1.0③通大气管 DN125 PN1.0、④补水管 DN50 PN1.0、⑤排污管 DN40 PN1.0、⑥主烟卤 DN250 副烟卤 DN150。</li> <li>22. 主机主要部件材质、规格、数量：①炉膛材质：Q235B 碳钢厚度≥10mm、②锅壳材质：Q235B 碳钢厚度≥8mm③水冷炉排管材质：20g-GB3087 锅炉无缝管管径 φ 76mm 厚度≥6mm 长度：1240 数量：21 根、④烟管材质：20g-GB3087 锅炉无缝管管径 φ 63mm 厚度≥4.5mm 长度：1760 数量 210 根</li> <li>23. 含所有设备、材料、配件的运输、装卸费用。</li> <li>24. 含锅炉房内安装所需材料费及人工费。</li> </ol>
--	-----	----------	----	---	---	---



	6.2	锅炉引风机	机械设备零部件	2	台	锅炉引风机 11KW 1.落地式直联离心风机耐温 225℃。
	6.3	锅炉除尘器	电动及小型台式工具	2	台	1.水浸式除尘 2、容量：1.5 方 3、材质：碳钢板制作壁厚≥5mm 4、尺寸：1250mm*1000mm*1250mm
	6.4	锅炉高位水箱	其他用具	2	个	1.碳钢材质、容量 500KG（含自动补水装置）。 2、尺寸：1200mm*800mm*1000mm。
	6.5	锅炉烟囱	高耸构筑物施工	10	米	1.Φ250 碳钢材质 落地安装。
6				米	1.Φ150 碳钢材质 炉顶安装。	
	6.6	锅炉卧式循环水泵	离心泵	4	台	1.一备一用。 2.流量 100 m <sup>3</sup> 扬程 32 米 功率 15KW
	6.7	锅炉温度计	温度仪表	2	块	1.Φ100 炉内水温直显 2、温度显示范围：0℃-100℃
	6.8	锅炉全自动软水器	饮水器	2	套	1.4 吨/h 2、清洗方式：自动 3、整机功率：15W 、系统电压：220V 4、排水规格：D20 软管 5、进出水规格：D40 外丝接口 6、供水方式、运行连续供水，清洗断 7、再生剂：软水 8、再生耗时：80 分 9、清洗周期：制水≥20 吨 10、盐箱规格：≥100L 11、树脂规格：工业级电标树脂
	6.9	锅炉电控系统	交直流电测量仪器	2	套	1.所有电控设备带手自动控制系统。 2.引风机电控带有调频功能（变频器输入电压为 180-460V、频率 50HZ、输出电压 0-380V、过载能力为 P 级、控制三相 15KW 以下功率段运行，可以控制多段速运行。

	7.1	锅炉 2.1MW	锅炉	1	台	<p>2.1MW 燃煤养殖专用锅炉：CWNG2.1-85/60</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定热功率：≥ 2100KW/h。</li> <li>2. 额定工作压力：常压。</li> <li>3. 额定供回水温度：85/65℃。</li> <li>4. 额定热效率：≥%85.75。</li> <li>5. 排烟温度：≤120℃。</li> <li>6. 燃烧方式：微负压气化反烧式。</li> <li>7. 烟气流程数量：烟气 4 流程。</li> <li>8. 炉膛底部结构形式：耐火水泥全封闭式结构。</li> <li>9. 炉排结构形式：管式水冷炉排。</li> <li>10. 燃烧控制方式：全自动恒温变频控制（用户仅需设置好所需水温即可全自动恒温运行）。</li> <li>11. 主机外形净尺寸：长 3930*宽 2450*高 2578。</li> <li>12. 机组外形尺寸（组装后）：≥ 长 5450*宽 2930*高 4078。</li> <li>13. 机组净重：≥ 9100kg。</li> <li>14. 机组水容量：≥6473kg。</li> <li>15. 炉膛最大容煤量：≥2070kg。</li> <li>16. 炉膛加煤口、出渣口、清灰口、开口方向：窄端面开口（2450 宽度方向）。</li> <li>17. 炉膛加煤口、出渣口、清灰口尺寸及数量：加煤口 2 个尺寸：500*:400，出渣口 3 个尺寸：≥400*:300，清灰口 2 个尺寸：≥500*:400。</li> <li>18. 烟管清灰门数量：上清灰门 2 个，下清灰门 2 个。</li> <li>19. 水冷炉排检修口规格、数量：口径：DN50 数量：27 个。</li> <li>20. 其它燃料接口：具备多燃料（燃生物质、燃油、燃气、电热）接口。</li> <li>21. 主机管道接口规格：①供水管 DN125 PN1.0、②回水管 DN125PN1.0③通大气管 DN125 PN1.0、④补水管 DN50 PN1.0、⑤排污管 DN40 PN1.0、⑥主烟卤 DN250 副烟卤 DN150。</li> <li>22. 主机主要部件材质、规格、数量：①炉膛材质：Q235B 碳钢厚度≥10mm、②锅壳材质：Q235B 碳钢厚度≥8mm③水冷炉排管材质：20g-GB3087 锅炉无缝管管径 φ 76mm 厚度≥6mm 长度：1240 数量：27 根、④烟管材质：20g-GB3087 锅炉无缝管管径 φ 63mm 厚度≥4.5mm 长度：1760 数量 270 根</li> <li>23. 含所有设备、材料、配件的运输、装卸费用。</li> <li>24. 含锅炉房内安装所需材料费及人工费。</li> </ol>
--	-----	----------	----	---	---	--

	7.2	锅炉引风机	机械设备零部件	1	台	锅炉引风机 15KW 1.落地式直联离心风机耐温 225℃。
	7.3	锅炉除尘器	电动及小型台式工具	1	台	1.水浸式除尘 2、容量：2方 3、材质：碳钢板制作壁厚 $\geq 5\text{mm}$ 4、尺寸：1500mm*1000mm*1500mm
	7.4	锅炉高位水箱	其他用具	1	个	1.碳钢材质、容量 500KG（含自动补水装置）。 2、尺寸：1200mm*800mm*1000mm。
	7.5	锅炉烟囱	高耸构筑物施工	5	米	1. $\Phi 350$ 碳钢材质 落地安装。
3				米	1. $\Phi 150$ 碳钢材质 炉顶安装。	
	7.6	锅炉卧式循环水泵	离心泵	2	台	1.一备一用。 2.流量 $\geq 160\text{ m}^3$ 扬程 32 米 功率 22KW
	7.7	锅炉温度计	温度仪表	1	块	1. $\Phi 100$ 炉内水温直显 2、温度显示范围：0℃-100℃

	7.8	锅炉全自动软水器	饮水器	1	套	<p>1.6 吨/h</p> <p>2、清洗方式：自动</p> <p>3、整机功率：15W、系统电压：220V</p> <p>4、排水规格：D20 软管</p> <p>5、进出水规格：D40 外丝接口</p> <p>6、供水方式、运行连续供水，清洗断</p> <p>7、再生剂：软水</p> <p>8、再生耗时：80 分</p> <p>9、清洗周期：制水<math>\geq</math>30 吨</p> <p>10、盐箱规格：<math>\geq</math>200L</p> <p>11、树脂规格：工业级电标树脂</p>
	7.9	锅炉电控系统	交直流电测量仪器	1	套	<p>1. 所有电控设备带手自动控制系统。</p> <p>2. 引风机电控带有调频功能（变频器输入电压为 180-460V、频率 50HZ、输出电压 0-380V、过载能力为 P 级、控制三相 15KW 以下功率段运行，可以控制多段速运行。</p>
	9.1	运输设备（装载机）	铲土运输机械	1	台	<p>960 型转载机</p> <p>1. 发动机：6105 增压。</p> <p>2. 斗宽：2m 。</p> <p>3. 功率：85KW。</p> <p>4. 链接桥：轮边桥。</p> <p>5. 轮胎：1670-24。</p> <p>6. 卸载高度：3.6m 。</p> <p>7. 整机尺寸：<math>\geq</math>6100*1950*2960。</p>

	9.2	运输设备（拉粪车）	其他车辆	3	辆	柴油三轮车 1. 柴油机功率：25 马力。 2. 车厢尺寸：2500mm*1480mm*50mm。 3. 车辆高度：1.88m。 4. 车辆总长度：≥4.27m
	10	鸡舍进户电缆	绝缘电线和电缆	1800	米	鸡舍进户主电缆使用 YJV22 铜芯电缆≥3*25 <sup>2</sup> +1 电缆
		电热风机	其他机械设备	5	台	点热风机 30KW。 1. 加热功率 30KW。 2. 纯铜电机。 3. 电机功率：550W。 4. 风量：5870m <sup>3</sup> 。 5. 尺寸（mm）：760*400*500。 6. 有断电报警。 7. 有高低温控制功能。
		合计				

---

## 1.2 技术要求及标准

(一) 交货时间：自合同签订之日起 70 日内验收交付使用。（包含所有设备安装以及配套设施完善。）

(二) 交货地点：巴仁乡加依村、巴仁乡阿热买里村、巴仁乡等(甲方指定地点)

(三) 报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物本身价格、保险费用、培训费、养护费、包装费、运输费用、二次搬运费、装卸费、损耗、税金费用、自检费、人工费、其他配件费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

(四) 质保要求

1、系统及设备质保期为 3 年

2、质保期内供应商负责设备、系统维修及抢修。

(五) 售后服务、理赔、质量技术及验收保证的承诺：

1、售后服务

1.1 质保期内，设备出现故障，须在 1 小时内响应，2 小时内到达现场。一般故障 4 小时内修复，较大故障 12 小时内解决问题。每年提供不少于 6 次现场回访。

2、交货时应提供以下技术资料（如涉及）

2.1 原产地证明书(由制造厂签发)；

2.2 提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

2.3 提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

3、投标人设有健全的售后服务机构网点，终端售后服务机构网点有明细以便监督（包括电话、地址、店名、联系人）。如发生紧急情况，及时响应并解决故障。

4、随设备配备必备的原厂易损坏零配件，零配件必须满足正常使用 2 年的零配件损耗，保证设备正常运行。

5、在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

6、质保期过后，投标人应同样提供免费电话咨询，并应承诺提供该产品上门维护服务。

7、质保期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

8、质保期过后，保证硬件设备零配件 2 年内正常供应。

(六) 验收

- 
- 1、此次招标内容严格按照中标供应商的投标文件中的技术规格、数量及质量要求进行验收（配置参数清单中明确设备等配件辅件的产地、厂家、品牌、型号、数量等）
  - 2、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查，做出质量技术要求检查记录，双方签字确认；
  - 3、中标方应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
  - 4、中标方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，货物验收时，招标方向采购人提供生产厂家出具的验收报告、合格证、厂家资格证件等相关文件并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
    - 设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
    - 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
    - 在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
  - 5、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收，试运行期 20 天。
  - 6、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
  - 7、乙方将根据本项目的技术要求提供相关的培训，须具备专业的培训团队为甲方提供系统的免费培训，同时还为乙方提供全面的技术支持和周到的跟踪服务；
  - 8、产品质量：在合同期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方负责。产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方解决时，乙方应无偿解决（退换货）。
  - 9、人员要求（包括但不限于）：项目负责人一名，安装人员 6 名。拟投入本项目的成员须提供身份证及人员在投标单位近一个月社保证明或劳动合同复印件并加盖公章。
  - 10、投标人根据自身情况为满足采购人正常使用提供免费的易损、易耗备品备件承诺函。备品备件及易损零部件的配备清单，清单应当包含名称、数量、品牌能满足采购人。

#### （一）付款方式

**付款方式：签订合同后，货物到达指定地点并安装完成后支付合同价款的 50%，验收合格后支付合同价款的 50%。（注：履约保证金（无息）将在中标人履行完合同，验收合格签字后，凭招标人出据的收款收据在七日内退还）**

## 第五章 合同条款及格式

(本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定)

### 一 合同协议书

合同名称

编号

买 方：

卖 方：

电 话：

电 话：

住 所：

住 所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称）经公开招标，确定（卖方）为中标人。

按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

#### 1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

- (1) 采购文件 (2) 投标文件 (3) 中标通知书
- (4) 经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

#### 2、采购标的、数量、质量要求

#### 3、合同总价

合同总价为 \_\_\_\_\_元人民币。

#### 4、付款方式：\_\_\_\_\_。

#### 5、合同供货（服务）期限及地点和方式

#### 6、验收要求及违约责任

#### 7、违约责任及解决争议方法

#### 8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式 \_\_\_\_\_份，双方各执 \_\_\_\_\_份。

买 方：

卖 方：

名 称：（盖章）

名 称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：

法定代表人（或委托代理人）：

（签字）

（签字）

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：



---

## 二 合同条款

### 一. 合同文件

#### 1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

#### 2、合同文件组成和解释顺序

(1) 合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和采购文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

#### 3、合同文件使用文字

(1) 合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2) 合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

### 二. 标的物的一般条款

#### 4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

#### 5、质量保证

(1) 卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2) 根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在

---

缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

## 6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

## 7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

## 三. 标的物的交付、检验和验收

### 8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

### 9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物的质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

---

#### 四. 对标的物提出异议的时间和办法

##### 10、对标的物提出异议的时间和办法

(1) 买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2) 如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3) 卖方应在收到买方书面异议后 3 天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

#### 五. 合同价款和支付

##### 11、合同价款和支付

(1) 本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2) 卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3) 买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4) 根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

#### 六. 违约责任

##### 12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

##### 13、买方违约责任

(1) 在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的 5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2) 买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3) 买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

##### 14、卖方违约责任

(1) 卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权

---

要求卖方补足。

(2) 卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

#### 15、不可抗力

(1) 因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2) 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

### 七. 索赔

#### 16、索赔

(1) 买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2) 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1> 卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2> 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3> 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3) 如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4) 买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

### 八. 履约保证金

#### 17、履约保证金

---

(1) 卖方应在本合同签订时，按采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

(3) 履约保证金（无息）将在卖方履行完合同义务，买方支付合同价款的五天内退回。

## 九. 合同的解除和转让

### 18、合同的解除

(1) 买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2) 有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3) 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

### 19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

## 十. 合同的生效

### 20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

## 十一. 争议解决

### 21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1) 双方同时申请仲裁；

(2) 向买方所在地人民法院提起诉讼。

## 十二. 附则

### 22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

### 23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

---

## 第六章 投标文件格式

### 第一部分 开标一览表及资格证明文件

- (1) 开标一览表（见投标文件格式一）；
- (2) 法人营业执照副本（三证合一）
- (3) 法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）；
- (4) 法定代表人授权书（见投标文件格式三，自然人投标的无需提供）；
- (5) 开户许可证原件或基本存款账户信息证明；
- (6) 投标保证金缴纳凭证或投标担保函；
- (7) 被授权人近 6 个月任意 1 个月有效社保证明；
- (8) 针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》，《采购活动前三年内无重大违规记录承诺书》的书面声明；
- (9) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
- (10) 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

1、开标一览表（投标文件格式一）

## 开标一览表

招标项目名称： \_\_\_\_\_

招标项目编号： \_\_\_\_\_

单位：元（人民币）

投标项目名称		
供货日期		
投标有效期		
投标报价 (人民币)	小写	
	大写	

填写说明：

1. 开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
2. 投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。
3. 投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称： \_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人签字或盖章： \_\_\_\_\_

授权代表签字或盖章： \_\_\_\_\_

签署日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

---

## 2、 法人营业执照副本（三证合一）

说明：1. 提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。



---

3、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）

致：

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位：

附：代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

经济性质：

说明：

- 1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
- 2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。
- 3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

（为避免废标，请投标人务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

投标人（盖单位章）；\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

---

4、法定代表人授权委托书(投标文件格式三，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件正面

授权委托人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

投标人（盖单位章）；\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

年 月 日

---

5、开户许可证原件或基本存款账户信息证明；

---

## 6、投标保证金缴纳凭证或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证及投标保证金收据一起装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三），将原件装订在本部分正本中。

投标保证金收据

政府采购投标担保函（项目用）（投标文件格式三）

编号：

\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

#### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_\_），即本项目的投标保证金金额。

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起\_\_\_\_\_个月止。

#### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在\_\_\_\_\_个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

#### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

#### 五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

---

7、被授权人近 6 个月任意 1 个月有效社保证明；

说明：1. 按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2. 复印件上应加盖本单位章。

3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

---

8、针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》，《采购活动前三年内无重大违规记录承诺书》的书面声明；

说明：1. 投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2. 按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

---

9、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；



---

10、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

说明：1. 应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。  
2. 复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。  
3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

---

## 第二部分 商务及技术文件

- 1、投标书（投标文件格式四）
- 2、投标分项报价表（投标文件格式五）
- 3、货物说明一览表（投标文件格式六）
- 4、技术规格偏离表（投标文件格式七）
- 5、商务条款偏离表（投标文件格式八）
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人须提交
  - 6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式九）
  - 6-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十）
  - 6-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十一）
- 7、投标人关联单位的说明（格式自拟）
- 8、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）
- 9、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）
- 10、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

## 1、投标书（投标文件格式四）

致：采购代理机构

根据贵方（采购项目名称）\_\_\_\_\_项目的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本\_\_\_\_份、副本\_\_\_\_份及电子文档\_\_\_\_份，并出具的金额为人民币\_\_\_\_\_元的投标保证金。

据此，签字代表宣布如下：

- (1) 附投标书报价中规定的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为\_\_\_\_\_（用文字和数字表示），占投标价的··%
- (2) 本投标有效期为投标标截止之日起\_\_\_\_个日历日。
- (3) 联合体中的大中型企业、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间\_\_\_\_\_（存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。
- (4) 已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
- (5) 在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
- (6) 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
- (7) 在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。
- (8) 按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- (9) 按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_ 传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_ 电子函件\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人签字-----

投标人名称（全称）-----

投标人开户银行（全称）\_\_\_\_\_

投标人银行帐号\_\_\_\_\_

投标人单位章-----

日期-----

## 2、投标分项报价表（投标文件格式五）

项目名称：

招标编号：

报价单位：人民币元

序号	品牌及名称	技术要求	型号和规格	数量	原产地	单价	总价	备注
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
总价：								

法定代表人或其委托代理人签字：\_\_\_\_\_

投标人(盖单位章)：\_\_\_\_\_

- 注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。  
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3. 如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

---

### 3、货物说明一览表（投标文件格式六）

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	货物名称	主要规格	数量	交货期	交货地点	其它

法定代表人或其委托代理人签字：\_\_\_\_\_

投标人(盖单位章)：\_\_\_\_\_

注：各项货物详细技术性能应另页描述。





---

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交)

### 6-1 投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式九）

附件 1:

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



---

## 6-2 制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十）

本企业（单位）作为\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

### 6-3 残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十一）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

---

## 7、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- (1) 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- (2) 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

---

## 8、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

- 说明：1. 应提供评分标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文件（主要包括：技术指标、参数；项目实施方案；供货方案；交货期等）。
2. 复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

---

## 9、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

- 说明：1. 应提供评分标准和细则中商务部分要求的其他资格证明文件（主要包括：类似；业绩投标企业信誉；售后服务体系；培训计划等）。
2. 复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

10、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

行业	中小企业（或）			中型企业（且）			小型企业（且）			微型企业（或）		
	从业人员	营业收入	资产总额	从业人员	营业收入	资产总额	从业人员	营业收入	资产总额	从业人员	营业收入	资产总额
农、林、牧、渔业		20000 万元 以下			500 万元及以上			50 万元及以上			50 万元以下	
工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	1000 人 以下	40000 万元 以下		300 人及以上	2000 万元及以上		20 人及以上	300 万元及以上		20 人以下	300 万元以下	

建筑业		80000 万元以下	80000 万元以下		6000 万元及以上	5000 万元及以上		300 万元及以上	300 万元及以上		300 万元以下	300 万元以下
批发业	200 人以下	40000 万元以下		20 人及以上	5000 万元及以上		5 人及以上	1000 万元及以上		5 人以下	1000 万元以下	
零售业	300 人以下	20000 万元以下		50 人及以上	500 万元及以上		10 人及以上	100 万元及以上		10 人以下	100 万元以下	
交通运输业（不含铁路运输业）	1000 人以下	30000 万元以下		300 人及以上	3000 万元及以上		20 人及以上	200 万元及以上		20 人以下	200 万元以下	
仓储业	200 人以下	30000 万元以下		100 人及以上	1000 万元及以上		20 人及以上	100 万元及以上		20 人以下	100 万元以下	
邮政业	1000 人以下	30000 万元以下		300 人及以上	2000 万元及以上		20 人及以上	100 万元及以上		20 人以下	100 万元以下	
住宿业	300 人以下	10000 万元以下		100 人及以上	2000 万元及以上		10 人及以上	100 万元及以上		10 人以下	100 万元以下	
餐饮业	300 人以下	10000 万元以下		100 人及以上	2000 万元及以上		10 人及以上	100 万元及以上		10 人以下	100 万元以下	
信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）	2000 人以下	100000 万元以下		100 人及以上	1000 万元及以上		10 人及以上	100 万元及以上		10 人以下	100 万元以下	
软件和信息技术服务业	300 人以下	10000 万元以下		100 人及以上	1000 万元及以上		10 人及以上	50 万元及以上		10 人以下	50 万元以下	
房地产开发经营	200000 万元以下	10000 万元以下			1000 万元及以上	5000 万元及以上		100 万元及以上	2000 万元及以上		100 万元以下	2000 万元以下
物业管理	1000 人以下	5000 万元以下		300 人及以上	1000 万元及以上		100 人及以上	500 万元及以上		100 人以下	500 万元以下	
租赁和商务服务业	300 人以下		120000 万元以下	100 人及以上		8000 万元及以上	10 人及以上		100 万元及以上	10 人以下		100 万元以下
其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）	300 人以下			100 人及以上			10 人及以上			10 人以下		