

新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）科教器械采购项目
公开招标文件

招标编号：XJCY2024-ZB-033

采购人（盖章）：新疆维吾尔自治区第三人民医院
（新疆维吾尔自治区职业病防治院）

联系人：钟燕

联系电话：0991-7919788

地址：乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 168 号

招标代理机构（盖章）：新疆诚誉工程项目管理有限公司

联系人：赵箭、殷伟豪

联系电话：19999115800、17690825332

联系地址：乌鲁木齐市会展大道 599 号新疆财富中心 C 座 6 楼 601 室

目 录

投标邀请.....	2
第一部分 投标须知前附表.....	5
第二部分 招标说明.....	12
第一章 总则.....	12
第二章 招标文件.....	14
第三部分 投标说明.....	16
第一章 投标人的资格证明.....	16
第二章 投标文件的编写.....	16
第三章 投标文件的递交.....	20
第四章 评标委员会.....	21
第五章 开 标.....	21
第六章 评 标.....	24
第七章 定 标.....	27
第八章 授予合同.....	28
第四部分 采购需求.....	28
第五部分 合同部分.....	30
第六部分 投标文件格式.....	34

招标公告

新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）科教科器械采购项目
项目概况

新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）科教科器械采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台 <http://www.zcygov.cn> 获取招标文件，并于 2024 年 05 月 16 日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJCY2024-ZB-033

项目名称：新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）科教科器械采购项目

预算金额（元）：117200.00

最高限价（元）：117200.00

采购需求：

标项名称：新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）科教科器械采购项目

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）科教科器械采购项目，具体采购要求详见招标文件。

备注：

合同履行期限：合同签订后 30 日历日完成供货、安装、调试、培训、验收等工作。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业；

本项目为专门面向中小企业(含 中型、小型、微型企业) 采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，必须提供此声明函。

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件）；

(2) 在中华人民共和国境内注册，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

(3) 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2024年04月25日至2024年05月06日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台 <http://www.zcygov.cn>

方式：免费获取，供应商登陆政采云账户（网址：<https://www.zcygov.cn/>），在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话95763）

售价（元）：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年05月16日 11:00（北京时间）

投标地点：将投标文件上传至政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

开标时间：2024年05月16日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2. 各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3. 供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4. 供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5. 供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为 30 分钟内，若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

6、供应商登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 9 号

联系人：钟燕

联系方式：0991-7919788

2. 采购代理机构信息

名 称：新疆诚誉工程项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市会展大道 599 号新疆财富中心 C 座 6 楼 601 室

联系方式：19999115800、17690825332

3. 项目联系方式

项目联系人：赵箭、殷伟豪

电 话：19999115800、17690825332

第一部分 投标须知前附表

序号	名称	内容
1	项目编号	XJCY2024-ZB-033
2	项目名称	新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院) 科教科器械采购项目
3	联系方式	<p>采购单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）</p> <p>采购单位地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 168 号</p> <p>联系人：钟燕 联系电话：0991-7919788</p> <p>招标代理机构：新疆诚誉工程项目管理有限公司</p> <p>招标公司地址：乌鲁木齐市会展大道 599 号新疆财富中心 C 座 6 楼 601 室</p> <p>项目联系人：赵箭、殷伟豪</p> <p>联系电话：19999115800、17690825332</p> <p>联系邮箱：1491358962@qq.com</p>
4	采购内容	打结训练模型、成人动脉穿刺手臂操作模型、中心静脉穿刺注射躯干模型、气管插管（成人）、气管插管（小儿）、透明导尿模型（男）、透明导尿模型（女）、婴儿腰椎穿刺模拟人、新生儿外周中心静脉插管、带除颤心肺复苏模拟人
5	最高限价	<p>最高限价：117200.00 元</p> <p>其中：投标人投标报价不得高于预算单价（每个单品种单价）及预算总价（每个单品种合价），否则其投标将被否决。</p>
6	核心产品	/
7	投标资格	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业；</p> <p>本项目为专门面向中小企业(含 中型、小型、微型企业) 采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号) 的 规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，必须提供此声明函。</p>

序号	名称	内容
		<p>3. 本项目的特定资格要求:</p> <p>(1) 所投产品属于第二类医疗器械的, 还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证(或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件); 所投产品属于第三类医疗器械的, 还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证(或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件);</p> <p>(2) 在中华人民共和国境内注册, 未在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;</p> <p>(3) 本项目不接受联合体投标。</p>
8	信用情况	<p>信用记录审查:</p> <p>根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)规定, 投标截止时间后, 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn), 对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 其投标将被拒绝。</p>
9	是否接受联合体投标	不接受
10	招标文件发放日期	<p>时间: 2024年04月25日至2024年05月06日, 每天上午10:00至13:30, 下午15:30至19:00(北京时间, 法定节假日除外)</p> <p>地点: 政采云平台 http://www.zcygov.cn</p>
11	标书售价	<p>人民币0元</p> <p>投标资格不能转让。</p>
12	投标文件递交截止时间及开标时间	2024年05月16日 11:00(北京时间)

序号	名称	内容
13	投标文件递交及开标地点	乌鲁木齐市会展大道 599 号新疆财富中心 C 座 6 楼会议室
14	样品递交时间及地址	<p>递交时间：2024 年 05 月 16 日 10:00-11:00</p> <p>递交地址：乌鲁木齐市会展大道 599 号新疆财富中心 C 座 6 楼会议室</p> <p>注：递交时投标单位对本单位所提供的样品上写明：单位名称、项目名称、联系人、联系电话及“投标样品”字样。</p>
15	投标有效期	90 天
16	质量保证	保质期（有效期）不足半年的禁止入库（特殊情况除外），在院方使用期间内，投标人应对所提供器械的质量和由于器械质量原因而造成的后果负责。若出现质量问题的，投标人应及时予以退、换等处理。经退换后仍存有质量问题的，院方可向有关部门报告，经查实无误后，院方有权终止合同并视情况提出索赔。
17	供货期限	<p>合同签订后 30 日历日完成供货、安装、调试、培训、验收等工作。</p> <p>在应急情况下（自然灾害等不可抗力因素情况除外），产品应于 1 小时内送到甲方指定地点，正常情况下产品 24 小时内送到甲方指定地点。</p>
18	交货地点	新疆维吾尔自治区第三人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。
19	评标方法	综合评分法
20	投标保证金	一、 保证金金额：1000.00 元(壹仟元整)
		<p>二、保证金缴纳方式：</p> <p>1. 电汇、网银转账等非现金形式</p> <p>投标保证金缴纳账号：</p> <p>账户名：新疆诚誉工程项目管理有限公司</p> <p>开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐安居南路(兵团)</p>

序号	名称	内容
		<p>支行</p> <p>行号：103881070473</p> <p>帐号：30704701040007728</p> <p>注：汇款单上需注明项目编号、标项序号</p> <p>例：***项目 保证金/服务费</p> <p>财务办公室：乌鲁木齐市会展大道 599 号新疆财富中心 C 座 6 楼财务室</p> <p>联系电话：0991-4152021</p> <p>2. 保函形式</p> <p>将保函制作到电子投标文件即可</p> <p>三、到账截止时间：同投标截止时间</p>
21	电子投标文件须知	<p><input checked="" type="checkbox"/>采用不见面开标：</p> <p>1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件；</p> <p>2. 各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290；</p> <p>3. 供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃</p>

序号	名称	内容
		<p>标；</p> <p>4. 供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收;</p> <p>5. 供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器(建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器),开标时登录政采云平台,在“项目采购-开标评标”功能中,使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为 30 分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。</p> <p>6、供应商登录政采云平台,在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的,视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。</p>
22	投标文件的签署规定	<p>1. 投标文件应按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。</p> <p>2. 投标文件中的任何行间插字、涂改和增删,应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则,在评标时将其视为无效投标。</p>
23	投标文件格式	<p>1. 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。</p> <p>2. 如招标文件没有提供格式的,投标人可自行设置。</p> <p>3. 投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。</p> <p>4. 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。</p>
24	付款方式及币种	<p>1、付款币种</p> <p>本次招标所述的项目资金均以人民币支付。</p> <p>2、付款方式:</p> <p>(1) 本项目货款以 60 天为一个结算周期,甲方收到乙方交付的</p>

序号	名称	内容
		<p>产品验收合格，且产品无任何质量问题及其他纠纷的情况下，根据甲方财务情况，一个结算周期届满后，以网银的付款方式向乙方结算相应货款。如遇特殊情况，双方协商解决。甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规全额增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。</p> <p>备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。</p>
25	投标费用	<p>不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。</p>
26	招标代理服务费	<p>1、代理报酬的计算方法：国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改价格【2011】534号文件“规定的服务费取费按标准收取。</p> <p>2、代理报酬支付方式：由中标人支付。</p> <p>3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书时支付。</p> <p>4、代理报酬的支付账号：同投标保证金缴纳账号。</p>
27	低于成本价不正当竞争预防措施	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
28	政府采购政策支持	<p>节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。</p> <p>1、本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。</p> <p>2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。</p> <p>3、政府采购优先采购：（1）非标记★符号的节能产品；（2）环境</p>

序号	名称	内容
		<p>标志产品；</p> <p>采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品；</p> <p>投标文件中所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。</p>
29	质疑须知	<p>接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位</p> <p>接受质疑的单位：新疆诚誉工程项目管理有限公司</p> <p>联系电话：0991-8890252</p> <p>地址：乌鲁木齐市会展大道599号新疆财富中心C座6楼601室</p>
30	公告发布媒体	<p>新疆政府采购网</p> <p>http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html</p>
31		招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。
备注		<p>1、招标文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。</p> <p>2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单库。</p>
<p>投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。</p>		

第二部分招标说明

第一章总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于新疆诚誉工程项目管理有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表

2.3. 本项目的特定资格要求：见投标须知前附表

3. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（6）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（7）投标人未在政采云平台针对本项目于规定时间内下载电子采购文件。

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

(5) 不同投标人的投标文件相互混装。

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac 地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

5. 有下列情形之一的，其投标作无效处理：

(1) 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

(2) 投标人拒绝修正错误的；

(3) 投标人递交的电子投标文件（加密标书及备份标书）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

(4) 投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

(5) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

(6) 其他违反相关法律法规规定的行为的；

(7) 评标委员会认为是其他应当否决的投标。

6. 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。

7. 定义

下列术语和缩写的定义为：

7.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

7.2 “招标代理机构”系指新疆诚誉工程项目管理有限公司。

7.3 “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

7.4 “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

7.5 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

7.6 “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

7.7 “投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

7.8 “电子投标文件”指利用政采云平台提供的“电子投标文件制作工具”编制的投标文件加密标书及与加密标书同时生成的备份标书。

7.9 “中标人”系指经评标委员会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

7.10 “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

7.11 采购信息安全产品的,应当采购经国家认证的信息安全产品;供应货物中的相关产品,供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

7.12 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

7.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品,详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

7.14 “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

7.15 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件,编制投标文件并按规定投标的行为。

7.16 “标段/标项(包)”系指一个完整独立的投标项目。

8. 投标费用

8.1 无论投标结果如何,凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

8.2 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

第二章招标文件

9. 招标文件说明

9.1 招标文件组成如下:

投标邀请

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 采购需求

第五部分 合同部分

第六部分 投标文件格式(范本格式)

9.2 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

10. 招标文件的修改或补充

10.1 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人。采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云平台内发布公告，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

10.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

10.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

11. 质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

第三部分 投标说明

第一章 投标人的资格证明

1. 投标人的资格证明

1.1 投标人的资格条件见投标人须知前附表。

1.2 投标人投标文件中必须按招标文件要求提供资格证明文件，作为投标文件的一部分。

1.3 所有资格证明文件的复印件（扫描件）须加盖公章。

1.4 所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标无效。

第二章 投标文件的编写

2.1 投标人应仔细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2 允许投标人对本招标文件中的所有标项投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部标项进行投标，但不允许投标人对某一标项中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有标项的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1 投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成及编制

4.1 投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：

4.1.1 报价要求响应文件：

★(1) 开标一览表

(2) 分项价格表

4.1.2 资格响应文件：

★(1) 供应商符合投标人资格条件的证明文件

4.1.3 商务技术响应文件：

- ★(1) 投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)
- (2) 商务条款偏离表
- (3) 符合政府采购政策的证明材料
- (4) 投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料
- (5) 货物说明一览表、实施方案、技术方案或服务方案
- (6) 技术条款偏离表
- (7) 投标人售后服务承诺
- (8) 用于本项目人员简历表
- (9) 投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料
- (10) 供应商认为需提供其他资料

4.2 电子投标文件的编制

4.2.1 电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

4.2.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

4.2.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

4.2.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

★4.3 投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其样品视为无效样品。

- (1) 未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
- (2) 供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

4.4 在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

4.5 供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

5. 投标文件格式

见投标须知前附表。

6. 投标报价

6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章。

6.3 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

6.4 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★6.5 投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

6.6 投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.7 投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

6.8 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

(1) 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

(2) 招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

(3) 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

(4) 综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

7.3 上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

(1) 货物主要技术及性能特点的详细描述；

(2) 货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

(3) 一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

7.4 没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址, 无商标, 无合格证）。

7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8. 投标有效期

8.1 投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

8.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

9. 投标文件的签署和规定见前投标须知前附表

10. 投标文件的密封和标记见前投标须知前附表。

11. 投标保证金

11.1 招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2 投标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交投标保证金，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3 投标人以支票、汇票、本票形式提交投标保证金的，必须从投标人账户转出，须于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆诚誉工程项目管理有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆诚誉工程项目管理有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及标项号）。

11.4 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5 中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金前，需将采购合同彩色扫描件电子版发送至本项目负责人邮箱（详见前附表），并提供采购合同彩色扫描件纸质版。

11.6 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

- (1) 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；
- (2) 投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；
- (3) 中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；
- (4) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
- (5) 打架斗殴，扰乱标场秩序；
- (6) 中标人拒绝在规定期限内与采购人签订合同。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1 任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

13. 投标截止时间

13.1 投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

13.2 投标截止时间以政采云中心政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

14. 投标文件的修改和撤销

14.1 投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。

14.2 投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1 招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2 评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共五名以上人员组成。

15.4 按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5 评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- (1) 招标目的；
- (2) 招标项目的范围、性质；
- (3) 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- (4) 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.6 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。

15.7 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.9 与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

第五章 开 标

16. 开标

16.1 本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。

16.2 本项目采用不见面开标方式

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

16.3 电子招投标的应急措施

16.3.1 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- (5) 出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

16.3.2 与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

16.3 投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

16.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★17. 资格审查

17.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查内容如下：

17.1.1 信用记录审查：

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。

17.1.2 对投标人资格响应文件进行审查

资格审查表

审查内容		审查标准	投标企业名称		
			1	2	...
1	具有独立承担民事责任的能力	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；			
2	投标人代表身份证明	提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》；			
3	健全的财务会计制度	提供上年度（2022年）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）；			
4	缴纳税收	提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料；			
5	缴纳社会保障资金	提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）；			
6	履行合同所必需的设备和能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；			
7	提供无重大违法记录声明书	提供无重大违法记录声明书；			
8	其他特定资格证明	<p>（1）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件）；</p> <p>（2）在中华人民共和国境内注册，未在“信用中国”网</p>			

		站 (www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； (3) 本项目不接受联合体投标。			
9	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人所投产品生产厂家应均为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位； 投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料；			
10	不参与围标串标承诺书	提供不参与围标串标承诺书；			
11	投标保证金	是否按照投标须知要求金额提交了投标保证金，并提供了投标保证金凭证。			
资格审查结果					
不通过理由说明					

审查项目有一项不满足则结论为不合格。

17.3 已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

第六章 评 标

18. 评标依据

18.1 评标的依据为招标文件。

19. 投标文件的澄清

19.1 为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

19.2 答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

20. 评标过程的保密

20.1 开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 初步评审

21.1 评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

21.4 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。

21.6 投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7 对投标文件满足招标文件条款的审查：

(1) 开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件是否满足招标文件的格式要求；

(2) 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

(3) 评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

(4) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查

评审内容		投标企业名称			
		1	2	3	...
1	投标函有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；				
2	投标有效期是否满足招标文件要求的；				
3	产品的医疗器械注册证或备案证明、提供所投产品（配件）注册证或整机注册证或备案证明；				
4	投标文件载明的招标项目交付期限未超过招标文件规定的期限；				
5	投标文件载明的服务需求、标准和方法等不符合招标文件的要求；				
6	投标文件是否按照要求签署、盖章；				
7	投标报价是否在采购预算或最高限价以内；				
8	投标人所报送货期限是否超过招标文件规定期限的；				
9	投标文件含有采购人不能接受的附加条件；				
10	不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。				
审查结果					
不通过理由说明					

1. 符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。
2. 符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。
3. 请填写不通过符合性审查审查的供应商的原因。

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

21.8 评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

(一) 中小企业(含中型、小型、微型企业)应当同时符合以下条件:

①符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)执行);

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物;

在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

(二) 价格扣除办法:

①对于非专门面向中小企业的项目,对小型和微型企业(或联合体各方均为小型、微型企业的,残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业)产品的价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与价格的评审。

(三) 小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料:

①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件;

供应商应同时提供以上材料,否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的,不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的,将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。

21.9 在前款基础上,评标委员会将根据政府采购政策支持节能、环保产品优先采购政策等对最后报价进行价格折扣,折扣的价格将作为评审价格。

节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

序号	项目	折扣比例及方法
1	节能产品	折扣金额=(节能清单部分产品的价格/首次报价)×3%×最后报价
2	环保产品	折扣金额=(环境清单部分产品的价格/首次报价)×3%×最后报价
3	证明材料说明	1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果

说明: 1. 如有多种产品符合此项政策时,折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

2. 若所投产品同时属于节能产品及环保产品,只进行一次价格折扣认定。

3. 若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的,该产品不进行价格折扣认定。

22. 详细评审

22.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

22.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

22.3 采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.3.1 当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。

22.4 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

22.5 评标和定标一般应当在开标后 7 个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在 30 个工作日内完成。不能在开标后 30 个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前 3 天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

第七章 定 标

23. 定标标准

23.1 合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.2 如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1 为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3 中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1 中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2 招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在 10%的幅度内予以增加。

26.3 如中标人拒签合同，则按违约处理。

26.4 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.5 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27 投标人低价恶意中标不能按要求供货的，五年内禁止参加新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）的任何招标活动。

28 合同签订、货物（服务）交付采购人使用后，采购人将依据采购文件中采购需求及中标（成交）人投标（响应）文件中的响应内容组织项目履约验收。

29 中标人与采购人签订合同时，必须提供产品合法来源证明材料。

30 中标人将政府采购合同扫描件于签订合同之日起 3 个工作日发送到本项目招标代理机构联系邮箱以进行备案留存。

十二、保密和披露

31. 保密和披露

31.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得

的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

31.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

31.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第四部分 采购需求

序号	名称：打结训练模型	技术参数与性能要求		
1	设备使用需求	可进行练习单手打结、器械打结、外科结打结、假结和骨节的辨认、小空间打结、大倾斜空间打结及进行剪线、血管的钳夹、切断和节扎训练。		
1.1	设备用途	用于练习打结、缝合操作示范教学及操作演练		
1.2	使用对象	医院所有人员		
2	配置需求	品名	单位	数量
2.1	1	外科打结操作模型	件	1
2.2	2	模拟血管	根	3
2.3	3	打结线	条	3
2.4	4	缝合线	卷	2
2.5	5	挂钩	个	2
3	主要参数与性能要求			
3.1	1	用于练习各种打结技术的模型，可挑战高难度的在局限空间内操作的灵活性。可练习打结与血管钳夹、结扎。以透明的圆柱模拟打结空间，便于观察与评估。		
3.2	2	可进行单手打结、器械打结、外科结打结、假结和滑结的辨认、小空间打结、大垂直空间打结、大倾斜空间打结及剪线训练。		
3.3	3	血管的钳夹、切断和节扎训练。		
3.4	4	模拟血管可更换。		
4	售后服务	质保二年，质保期内和质保期外 2 小时响应		
4.1	保修年限	2 年		
4.2	故障响应时间	维修到达现场时间：8 小时		
4.3	维修支持	维修配件供应时间 ≥ 8 年		
4.4	耗材及零配件	提供耗材和主要零配件目录（含报价）		
4.5	维修资料	提供详细使用说明书/操作手册，维修保养手册和用户维护联系卡，安装手册等		
4.6	维修工具	如需特殊工具，提供专业工具一套		
4.7	预防性维护	质保期内提供定期维修保养服务		
4.8	维修密码	若有密码，需提供		
4.9	升级	终生免费软件升级		

4.10	使用培训	支持		
4.11	样品	带样品		
序号	名称：成人动脉穿刺手臂操作模型	技术参数与性能要求		
1	设备使用需求	<p>模拟成人一侧手臂，外形仿真，解剖结构包括腕横纹、桡骨茎突等。</p> <p>支持在桡动脉采集动脉血标本。</p> <p>穿刺部位内部具有液体防外漏设计，可经受上百次穿刺。</p> <p>穿刺位置为耗材式设计，更换方便。</p> <p>肩部设计有透明可视窗，可观察模拟血液的液位，方便及时补充液体。</p>		
1.1	设备用途	用于练习桡动脉、肱动脉穿刺操作示范教学及操作演练		
1.2	使用对象	医院所有人员		
2	配置需求	品名	单位	数量
2.1	1	动脉循环系统机座	套	1
2.2	2	高仿真全功能手臂动脉穿刺模型	条	1
2.3	3	充电器/电池	个	1
2.4	4	高级铝合金包装箱	个	1
2.5	5	模拟血浆粉	袋	2
2.6	6	注射器 5ml	支	1
2.7	7	注射器 50ml	支	1
2.8	8	可换血管	套	1
2.9	9	橡皮止血带	根	1
2.10	10	橡皮管夹	个	1
2.11	11	一次性防水尘布垫	包	1
2.12	12	搪胶手球	个	1
2.13	13	可替换部位	套	3
3	主要参数与性能要求			
3.1	1	模拟成人手臂。		
3.2	2	模型可自动产生桡动脉搏动，搏动档位可调，不同档位搏动可产生的动脉血压不同，穿刺时可体会到不同的脉冲感觉。		
3.3	3	可在腕部触诊到桡动脉搏动，在搏动位置穿刺。		
3.4	4	动脉穿刺：做桡动脉及肱动脉穿刺练习时，穿刺准确可见高压回血，管内血液压力可使注射器活塞向后推移，血液为鲜红色。		

4	售后服务	质保二年，质保期内和质保期外 2 小时响应
4.1	保修年限	2 年
4.2	故障响应时间	维修到达现场时间：8 小时
4.3	维修支持	维修配件供应时间 \geq 8 年
4.4	耗材及零配件	提供耗材和主要零配件目录（含报价）
4.5	维修资料	提供详细使用说明书/操作手册，维修保养手册和用户维护联系卡，安装手册等
4.6	维修工具	如需特殊工具，提供专业工具一套
4.7	预防性维护	质保期内提供定期维修保养服务
4.8	维修密码	若有密码，需提供
4.9	升级	终生免费软件升级
4.10	使用培训	支持
4.11	样品	带样品

序号	名称：中心静脉穿刺注射躯干模型	技术参数与性能要求		
1	设备使用需求	模拟一成年人躯干，解剖标示明显，包括胸锁乳突肌、锁骨、胸骨上窝、剑突、脐、腹股沟区等体表标志；可进行颈内静脉、颈外静脉、锁骨下静脉和股静脉穿刺练习；腹股沟部、颈部模块及内产中血管均可替换。		
1.1	设备用途	用于练习颈内静脉、颈外静脉、锁骨下静脉和股静脉穿刺操作示范教学及操作演练		
1.2	使用对象	医院所有人员		
2	配置需求	品名	单位	数量
2.1	1	中心静脉穿刺注射躯干模型	个	1
2.2	2	模拟血粉	瓶	1
2.3	3	润滑粉	盒	1
2.4	4	帆布手提包	只	1
2.5	5	可替换部位	套	3
3	主要参数与性能要求			
3.1	1	模拟一成年人躯干，上至颈部、下至大腿上 1/3；仰卧位，头偏向左侧。		
3.2	2	模型具有颈内动脉、颈总动脉、锁骨下静脉及股静脉、股动脉的主要静脉和动脉血管分布。		

3.3	3	可进行颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉的注射、抽血等穿刺训练。
3.4	4	进针及置管手感真实，可回抽出液体。置管是否到位（正确进入上腔静脉、误入颈内静脉、误入对侧头臂干静脉）可通过不同视窗展现。
3.5	5	可模拟颈动脉、股动脉的搏动、确定静脉位置
3.6	6	备有备用血管及皮肤，腹股沟部、颈部模块及血管均可替换。
3.7	7	可进行长导管的插管练习。
4	售后服务	质保二年，质保期内和质保期外 2 小时响应
4.1	保修年限	2 年
4.2	故障响应时间	维修到达现场时间：8 小时
4.3	维修支持	维修配件供应时间 \geq 8 年
4.4	耗材及零配件	提供耗材和主要零配件目录（含报价）
4.5	维修资料	提供详细使用说明书/操作手册，维修保养手册和用户维护联系卡，安装手册等
4.6	维修工具	如需特殊工具，提供专业工具一套
4.7	预防性维护	质保期内提供定期维修保养服务
4.8	维修密码	若有密码，需提供
4.9	升级	终生免费软件升级
4.10	使用培训	支持
4.11	样品	带样品

科室	科教科		
序号	名称：气管插管（成人）	技术参数与性能要求	
1	设备使用需求	<p>本模型气道的大小及结构完全按照正常成人解剖结构设计。包括：鼻、口、牙、舌、咽、喉、会厌、声带、环状软骨、气管、支气管、肺、食管；</p> <p>本模型可进行经口气管插管，还可进行吸痰、肺部充气练习及评价；</p> <p>可在气管插管过程中采用 Sellick 手法。通过喉部定位及将环状软骨压下，学生可真实看到声带降至视野范围内，并有效地关闭模型的食管</p>	
1.1	设备用途	用于进行经口气管插管操作训练示范教学及操作演练	
1.2	使用对象	医院所有人员	
2	配置需求	品名	单位 数量

2.1	1	全功能气道管理模型	台	1
2.2	2	控制盒	台	1
2.3	3	电源适配器	个	1
2.4	4	模型连接线	根	1
2.5	5	气管插管导管	根	1
2.6	6	注射器 5ml、10ml	支	各 1
2.7	7	夹子	个	1
2.8	8	对光反射手电筒	个	1
2.9	9	收纳箱	只	1
2.10	10	润滑剂	瓶	1
3	主要参数与性能要求			
3.1	1	模拟经口气管插管操作训练，有全程语音提示插管过程。		
3.2	2	操作训练中电子监测气管插管的不同位置，导管插入声门后有“咽喉部”动画界面显示；导管插入食管或气管有“插入食管”或“插入气管”动画界面显示；插管完成后有“拔出导管”动画界面显示，整个过程中有语音提示		
3.3	3	模拟环状软骨加压操作训练，液晶显示器电子监测环状软骨加压的位置、力度和时间，并能有效判断操作效果，更加有效的讲解 Sellick 手法。		
3.4	4	按压位置正确有“位置正确”提示音，位置错误有“位置错误”提示音。		
3.5	5	压力大小可通过显示屏直观显示，压力大小可通过不同颜色表示，压力过大会“压力过大”提示音。		
3.6	6	显示屏上直观显示按压持续时间，若持续时间超过 20 秒，数字颜色出现变化。		
3.7	7	模拟气道可以插入喉罩和复合插管。		
3.8	8	检验气管插管正确与否：导管插入气管，充气时将使双肺膨胀；如果导管误插入食管，充气时将使胃膨胀。		
3.9	9	可经口或鼻进行气管、咽、食管插管。		
3.10	10	可进行口腔、口咽、鼻咽吸引，通过支气管镜进行经口或鼻支气管吸引。		
3.11	11	可实现真实的瞳孔对光反射，瞳孔大小可自动根据光线强弱调节。		
3.12	12	可实现手动调节瞳孔针尖、正常、散大等状态，以便教学需要。		
4	售后服务		质保二年，质保期内和质保期外 2 小时响应	
4.1	保修年限		2 年	
4.2	故障响应时间		维修到达现场时间：8 小时	
4.3	维修支持		维修配件供应时间 \geq 8 年	
4.4	耗材及零配件		提供耗材和主要零配件目录（含报价）	

4.5	维修资料	提供详细使用说明书/操作手册，维修保养手册和用户维护联系卡，安装手册等
4.6	维修工具	如需特殊工具，提供专业工具一套
4.7	预防性维护	质保期内提供定期维修保养服务
4.8	维修密码	若有密码，需提供
4.9	升级	终生免费软件升级
4.10	使用培训	支持
4.11	样品	带样品

科室	科教科			
序号	名称:气管插管(小儿)	技术参数与性能要求		
1	设备使用需求	需具备儿童气管插管功能		
1.1	设备用途	可进行儿童气管插管技能训练		
1.2	使用对象	医院所有人员		
2	配置需求	品名	单位	数量
2.1	1	高级儿童气管插管模型	台	1
2.2	2	儿童气管插管(ID3.5)	根	1
2.3	3	注射器 5ml	支	1
2.4	4	便携式豪华铝塑箱	只	1
3	主要参数与性能要求			
3.1	1	逼真的儿童口、咽、气管以及两肺(塑料囊袋)和胃(塑料囊袋)等解剖结构		
3.2	2	可经口、鼻气管插管,		
3.3	3	人工呼吸面罩通气		
3.4	4	经口鼻腔气道液体吸引		
3.5	5	儿童头颈可后仰,以便开放气道		
3.6	6	可以通过吹气方式,测试插管位置是否正确		
3.7	7	检验气管插管正确与否:导管插入气管,充气时将使双肺膨胀(塑料囊袋);如果导管误插入食管,充气时将使胃膨胀(塑料囊袋)。		
3.8	8	可以进行打开气道练习和复苏球-面罩,复苏球-插管之间通气练习。		
3.9	9	可以通过吹气的方式来检测插管位置是否正确;也可从头后方的开放视窗看到气管导管置入情况。		
4	售后服务			
4.1	保修年限	2年		
4.2	故障响应时间	维修到达现场时间:8小时		
4.3	维修支持	维修配件供应时间≥8年		
4.4	耗材及零配件	提供耗材和主要零配件目录(含报价)		
4.5	维修资料	提供详细使用说明书/操作手册,维修保养手册和用户维护联系		

		卡, 安装手册等		
4.6	维修工具	如需特殊工具, 提供专业工具一套		
4.7	预防性维护	质保期内提供定期维修保养服务		
4.8	维修密码	若有密码, 需提供		
4.9	升级	终生免费软件升级		
4.10	使用培训	支持		
4.11	样品	带样品		
序号	名称:透明导尿模型 (男)	技术参数与性能要求		
1	设备使用需求	<p>1. 模拟一成年男性下半身, 标准的导尿体位: 仰卧双腿屈膝外展;</p> <p>2. 解剖结构包括模拟输尿管、膀胱、尿道、外生殖器; 可通过透明外壳观察盆腔内部解剖结构.</p> <p>3. 可行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作训练:</p> <p>4. 常规的导尿练习, 并有模拟尿液导出; 阴茎与腹壁可成 60° 角, 使导管顺利插入; 导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲;</p> <p>6. 采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液; 有外置储液袋提供模拟尿液, 可在教学过程中连续示教和回示; 可使用临床标准导尿管;</p>		
1.1	设备用途	用于男性导尿技能训练示范教学及操作演练		
1.2	使用对象	医院所有人员		
2	配置需求	品名	单位	数量
2.1	1	透明男性导尿模型	个	1
2.2	2	输液袋(1200cm1)	个	1
2.3	3	注射器 50ml	支	1
2.4	4	成人导尿管	根	1
2.5	5	橡皮管夹	个	2
2.6	6	收纳箱	只	1
3	主要参数与性能要求			
3.1	1	1. 模拟一成年男性下半身, 标准的导尿体位: 仰卧双腿屈膝外展;		
3.2	2	2. 解剖结构包括模拟输尿管、膀胱、尿道、外生殖器; 可通过透明外壳观察盆腔内部解剖结构.		
3.3	3	3. 采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液; 有外置储液袋提供模拟尿液, 可在教学过程中连续示教和回示; 可使用临床标准导尿管		
4	售后服务	质保二年, 质保期内和质保期外 2 小时响应		
4.1	保修年限	2 年		
4.2	故障响应时间	维修到达现场时间: 8 小时		

4.3	维修支持	维修配件供应时间≥ 8 年
4.4	耗材及零配件	提供耗材和主要零配件目录（含报价）
4.5	维修资料	提供详细使用说明书/操作手册，维修保养手册和用户维护联系卡，安装手册等
4.6	维修工具	如需特殊工具，提供专业工具一套
4.7	预防性维护	质保期内提供定期维修保养服务
4.8	维修密码	若有密码，需提供
4.9	升级	终生免费软件升级
4.10	使用培训	支持
4.11	样品	带样品

序号	名称:透明导尿模型 (女)	技术参数与性能要求		
1	设备使用需求	1. 模拟一成年女性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展； 2. 解剖结构逼真，外生殖器和会阴均模仿真实女性形状大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口；可通过透明外壳观察到盆腔内部解剖结构，包括骨盆、膀胱、输尿管等结构； 3. 可行导尿、留置尿管和膀胱冲洗，尤其适合于教师演示讲解：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液；有外置储液袋提供模拟尿液，可在教学过程中可连续示教和回示；可使用临床标准双腔管或三腔管。		
1.1	设备用途	用于女性导尿技能训练示范教学及操作演练		
1.2	使用对象	医院所有人员		
2	配置需求	品名	单位	数量
2.1	1	透明女性导尿模型	个	1
2.2	2	导尿管	根	1
2.3	3	输液袋(1200ml)	套	1
2.4	4	注射器 50ml	只	1
2.5	5	橡皮管夹	个	2
2.6	6	一次性防水尘布垫	包	1
2.7	7	收纳箱	只	1
3	主要参数与性能要求			
3.1	1	1. 模拟一成年女性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展；		
3.2	2	2. 解剖结构逼真，外生殖器和会阴均模仿真实女性形状大小及质		

		地，小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口；可通过透明外壳观察到盆腔内部解剖结构，包括骨盆、膀胱、输尿管等结构。		
3.3	3	3. 可行导尿、留置尿管和膀胱冲洗，尤其适合于教师演示讲解：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液；有外置储液袋提供模拟尿液，可在教学过程中可连续示教和回示；可使用临床标准双腔管或三腔管		
4	售后服务	质保二年，质保期内和质保期外 2 小时响应		
4.1	保修年限	2 年		
4.2	故障响应时间	维修到达现场时间：8 小时		
4.3	维修支持	维修配件供应时间 ≥ 8 年		
4.4	耗材及零配件	提供耗材和主要零配件目录（含报价）		
4.5	维修资料	提供详细使用说明书/操作手册，维修保养手册和用户维护联系卡，安装手册等		
4.6	维修工具	如需特殊工具，提供专业工具一套		
4.7	预防性维护	质保期内提供定期维修保养服务		
4.8	维修密码	若有密码，需提供		
4.9	升级	终生免费软件升级		
4.10	使用培训	支持		
4.11	样品	带样品		
序号	名称:婴儿腰椎穿刺模拟人	技术参数与性能要求		
1	设备使用需求	需可具备婴儿腰椎穿刺功能		
1.1	设备用途	可进行婴儿腰椎刺技能训练		
1.2	使用对象	医院所有人员		
2	配置需求	品名	单位	数量
2.1	1	高级婴儿腰椎穿刺模型	台	1
2.2	2	底板及调节输液架	套	1
2.3	3	输液袋(500ml)	个	1
2.4	4	腰椎穿刺针(9号麻醉针代用)	支	1
2.5	5	注射器 50ml	支	1
2.6	6	可换椎管	套	2
2.7	7	橡皮管夹	个	2
2.8	8	模拟血粉	瓶	1
2.9	9	一次性防水尘布垫	包	1
2.10	10	帆布手提包	只	1
2.11	11	可替换部位	套	3

3	主要参数与性能要求	
3.1	1	仿照婴儿真人大小，可在侧卧位或坐位上进行操作练习。侧卧硬板床上，双手抱膝，大腿膝盖贴近腹壁，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，腰背尽量向后弓起，也可模拟坐位。
3.2	2	骨性标志准确：棘突间隙、骶后上棘明显。
3.3	3	穿刺部位：3~4 或 4-5 腰椎间隙。
3.4	4	手感真实，有阻滞感，进针突破感强，穿透会有落空感，穿刺正确有模拟脑脊液流出，可注入麻醉药物。
3.5	5	配有备用椎管和穿刺针。
4	售后服务	
4.1	保修年限	2 年
4.2	故障响应时间	维修到达现场时间：8 小时
4.3	维修支持	维修配件供应时间 ≥ 8 年
4.4	耗材及零配件	提供耗材和主要零配件目录（含报价）
4.5	维修资料	提供详细使用说明书/操作手册，维修保养手册和用户维护联系卡，安装手册等
4.6	维修工具	如需特殊工具，提供专业工具一套
4.7	预防性维护	质保期内提供定期维修保养服务
4.8	维修密码	若有密码，需提供
4.9	升级	终生免费软件升级
4.10	使用培训	支持
4.11	样品	带样品

序号	名称:新生儿外周中心静脉插管	技术参数与性能要求		
1	设备使用需求	需具备新生儿外周中心静脉插管功能		
1.1	设备用途	可进行可经右手臂头静脉穿刺插入中心静脉导管、可经右腿大隐静脉穿刺插入中心静脉导管、可进行右侧头皮颞浅静脉穿刺训练、可直接观察肋骨、心脏和上腔静脉以及导管插入的过程，可以测量导管正确插入的长度。		
1.2	使用对象	医院所有人员		
2	配置需求	品名	单位	数量
2.1	1	高级新生儿外周中心静脉插管模型	台	1
2.2	2	收纳箱	只	1
3	主要参数与性能要求			
3.1	1	根据新生儿生理解剖特征设计的全身模型，采用进口塑胶材料，皮肤柔软有弹性，易于清洗。可进行经外周静脉置入中心静脉导管的技术。		
3.2	2	胸壁透明，由专门材料制作而成，双侧的静脉通路都可以产生透视的效果。		
3.3	3	解剖位置正确：贵要静脉、头静脉、颈静脉、锁骨下静脉、和上		

		腔静脉等。
3.4	4	可经右手臂头静脉穿刺插入中心静脉导管
3.5	5	可经右腿大隐静脉穿刺插入中心静脉导管
3.6	6	可进行右侧头皮颞浅静脉穿刺训练
3.7	7	可直接观察肋骨、心脏和上腔静脉以及导管插入的过程，可以测量导管正确插入的长度。
3.8	8	上腔静脉部分透明，导管插入正确后，可以看到导管的位置，插入错误，则看不到。
3.9	9	穿刺处皮肤可进行上百次穿刺，易更换
4	售后服务	质保二年，质保期内和质保期外 2 小时响应
4.1	保修年限	2 年
4.2	故障响应时间	维修到达现场时间：8 小时
4.3	维修支持	维修配件供应时间 \geq 8 年
4.4	耗材及零配件	提供耗材和主要零配件目录（含报价）
4.5	维修资料	提供详细使用说明书/操作手册，维修保养手册和用户维护联系卡，安装手册等
4.6	维修工具	如需特殊工具，提供专业工具一套
4.7	预防性维护	质保期内提供定期维修保养服务
4.8	维修密码	若有密码，需提供
4.9	升级	终生免费软件升级
4.10	使用培训	支持
4.11	样品	带样品

序号	名称:带除颤心肺复苏模拟人	技术参数与性能要求
1	设备使用需求	<p>模拟人为全身人，可进行 CPR 训练、考核、除颤及数据统计。带有控制软件，与模拟人通过无线方式连接，实时显示操作数据；可对受训学员的多人数据进行汇总统计，并实现不同训练设备之间的数据整合统计</p> <p>可使用临床真实器械置入口咽导管、鼻咽导管。将鼻咽通气道弯曲面对硬腭放入鼻腔，直至抵达咽后壁，鼻咽通气道必须保持弯曲 60-90° 才能向下到达口咽部，整个置入长度与真人保持一致。</p> <p>模型内嵌智能化控制系统，可不依赖任何控制终端，对心肺复苏训练质量进行监测、反馈及成绩评估、汇总、统计。</p> <p>模型支持使用真实除颤仪，可在除颤仪屏幕上显示当前心电数据，模型胸部可支持真实放电操作，正确操作后心电可恢复。除颤仪上使用的能量与系统检测到的数据保持一致。</p> <p>可连接使用真实心电监护仪，导联电极接入后，可动态显示心电数据。</p>
1.1	设备用途	用于练习除颤、心肺复苏操作
1.2	使用对象	医院所有人

2	配置需求	品名	单位	数量
2.1	1	高级心肺复苏模拟人	个	1
2.2	2	充电器	套	1
2.3	3	平板电脑（与模拟人无线连接）	套	1
2.4	4	一次性使用无菌气管插管	根	1
2.5	5	润滑剂	瓶	1
2.6	6	脸皮	张	3
2.7	7	肺袋	个	4
2.8	8	呼吸气袋	个	4
2.9	9	衣服	套	1
2.10	10	≥30kg 按压弹簧	个	1
2.11	11	一次性成人识别手腕带	条	1
2.12	12	一次性无菌纱布	包	5
2.13	13	急救垫	张	1
2.14	14	便携箱	个	1
3	主要参数与性能要求			
3.1	1	成年男性整体模拟人，解剖标志明显，上下身分离简单，采用机械旋转方式即可实现连接，无需使用工具。		
3.2	2	模拟人具有真实的口腔、舌头、会厌、悬雍垂等，可进行气管插管练习。		
3.3	3	模拟人胸皮采用硅胶材质，厚度不低于 4mm，手感真实，具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。		
3.4	4	除颤练习：可以选配模拟除颤仪也可用真实除颤仪进行除颤，除颤完成后软件有反馈。		
3.5	5	瞳孔示教： 眼球采用 OLED 模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射； 瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。		
3.6	6	检查脉搏： 可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失； 颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强。		
3.7	7	心肺复苏术：执行《2020 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》 可行胸外按压； 可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道； 可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸。		
3.8	8	模拟人内置锂电池，兼容 Android、Windows、IOS 系统，无需下载 APP，可进行扫码连接，设有教师端和学生端。		
3.9	9	教师端功能：教师端可以进行监考，查看管理成绩，设置考试标准，场景的编辑和添加。		
3.10	10	学生端功能：设有训练模式、考核模式、实战模式三种操作模式。		

3.11	11	<p>全程电子监测多项指标：</p> <p>按压部分：监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压中断时间，实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况、按压中断时间、按压位置等。</p> <p>吹气部分：监测吹气次数（多吹、少吹）、潮气量（过大、过小）、潮气时间、气体进胃，实时显示吹气操作波形，通过波形可判断潮气量、潮气时间。</p>
3.12	12	依据《2020 年美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南》的操作标准，可进行心肺复苏进行评价：操作达标，模拟人复活，恢复自主呼吸，胸廓有起伏；操作未达标，模拟人死亡，自主呼吸停止，胸廓无起伏。
3.13	13	全程心电图显示：抢救前显示为濒临死亡的心电图；抢救中进行按压操作时，显示按压心电图，频率与按压频率一致，呼吸监护显示潮气操作图形；抢救成功后显示为窦性心律，呼吸曲线恢复正常。（需提供界面截图加盖厂商公章证明）
3.14	14	实时记录数据，并以曲线和柱状 2 种形式显示按压深度和潮气量，曲线记录按压和吹气过程，使统计的结果更加直观，并可以记录每一个操作的细节。其中按压过程中若出现按压间隔过大的情况，其间隔时间将记录在曲线上。
3.15	15	系统内置不同的 CPR 场景，包括：触电、溺水、心脏骤停、创伤、中毒、意外低温、过敏性休克等，用户也可添加新的场景，或在现有的场景上进行编辑修改。每个场景都可以有独立的操作流程和评分标准。（需提供界面截图加盖厂商公章证明）
3.16	16	系统支持视频导引，用户可选择在训练或实战前导入相应的视频场景。
3.17	17	模拟 AED：外形、尺寸与真机 1：1 仿真，操作流程一致；除放电功能外，其他功能与 AED 真机一致
3.18	18	<p>可模拟市场所有 AED 除颤方式，具备全自动/半自动切换按键</p> <p>半自动除颤模式：播报可电击心律时，设备提示用户按下除颤键进行放电。</p> <p>全自动除颤模式：播报可电击心律时，设备自动模拟放电。</p>
4	售后服务	质保二年，质保期内和质保期外 2 小时响应
4.1	保修年限	2 年
4.2	故障响应时间	维修到达现场时间：8 小时
4.3	维修支持	维修配件供应时间 \geq 8 年
4.4	耗材及零配件	提供耗材和主要零配件目录（含报价）
4.5	维修资料	提供详细使用说明书/操作手册，维修保养手册和用户维护联系卡，安装手册等
4.6	维修工具	如需特殊工具，提供专业工具一套
4.7	预防性维护	质保期内提供定期维修保养服务
4.8	维修密码	若有密码，需提供

4.9	升级	终生免费软件升级
4.10	使用培训	支持
4.11	样品	带样品

第五部分 合同部分

政府采购货物合同书

合同号：

甲方（采购方）：新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）

乙方（供应商）：

招标代理机构：新疆诚誉工程项目管理有限公司

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称	规格型号	单价 (元)	数量	金额(元)	质保期	备注

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）： 元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

（1）本项目货款以 60 天为一个结算周期，甲方收到乙方交付的产品验收合格，且产品无任何质量问题及其他纠纷的情况下，根据甲方财务情况，一个结算周期届满后，以网银的付款方式向乙方结算相应货款。如遇特殊情况，双方协商解决。甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规全额增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）指定地点

2、交货时间：20 年 月 日前

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

- 1、投标文件。
- 2、中标通知书。
- 3、甲方出具的验货结算书。
- 4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

- 1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款 5%的违约金。
- 2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。
- 3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
- 4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。
- 5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。
- 6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
- 7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院），并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院），对方在接到通知 15 日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）备案。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

经办人：

经办人：

电话：

电话：

20 年月日

20 年月日

注：最终合同以实际签订为准。

第六部分 投标文件格式

(一) 报价要求响应文件

- 1 开标一览表（附件 1-1）
- 2 明细报价表（附件 1-2）

附件 1-1 开标一览表

招标项目名称：

投标单位名称：

项目编号：

标项序号、名称	投标总报价
	小写：¥ _____ 元
	大写：_____
供货期限	合同签订后 30 日历日完成供货、安装、调试、培训、验收等工作。在应急情况下（自然灾害等不可抗力因素情况除外），产品应于 1 小时内送到甲方指定地点，正常情况下产品 24 小时内送到甲方指定地点。

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代表签字：_____

日期：_____年____月____日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

附件 1-2 明细报价表

项目名称：

投标单位名称：

招标编号：

标项序号、名称：

序号	名称	规格及型号	单位	数量	综合单价（元）	总价（元）	品牌及产地	生产厂家
合计金额（小写）								
合计金额（大写）：								
质保年限								

投标人代表签字：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

5、为保证采购人自动数据抓取的工作效率，要求投标文件的关于价格明细或分项报价的表格，需为 word 或者 Execl 形式的原始表格（比如在 word 中创建表格，再通过政采云平台转为 PDF 的投标文件），而不能是拍照或者扫描图片。

（二）资格响应文件

1、资格文件组成

一、法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

二、投标人代表身份证明

1 法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件 2-1）

2 法定代表人授权委托书(授权代表参加投标)（附件 2-2）

3 授权委托书（适用于自然人委托投标）（附件 2-3）

三、提供上年度（2022 年）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表

（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）

四、提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明

（提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。）

五、提供社保缴纳证明

（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）

六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明(由供应商根据项目需求提供说明材料)

七、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

八、其他特定资质：

医疗器械经营备案凭证、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件复印件（根据所投内容提供）

九、落实政府采购政策需满足的资格证明文件

（本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）

1 中小企业声明函（附件 2-4）

2 监狱企业证明文件（附件 2-5）

3 残疾人福利性单位声明函（附件 2-6）

十、其他资料

1 不参与围标串标承诺书；

2 投标保证金凭证（电汇凭证或收据等）复印件

- 注：1. 投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。
2. 招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

2、资格文件格式

附件 2-1 法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：年月日

附件 2-2 法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，项目编号为（ ）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

单位名称：

授权日期：20 年 月 日

（单位公章）

20 年 月 日

此处附法定代表人身份证复印件正反面

此处附被授权人身份证复印件正反面

附件 2-3 授权委托书（适用于自然人委托投标）

致：_____（采购人或采购代理机构）

我_____（姓名）系自然人，现授权委托_____（姓名）以本人名义参加_____（项目名称），项目编号为（_____）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对授权代表的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：_____年_____月_____日

附件 2-4 中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若投标文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

附件 2-5 监狱企业证明文件

(监狱企业适用)

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件 2-6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

(三) 商务技术响应文件
1、商务技术响应文件封面

新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）科教科器械采购项目
商务技术响应文件

项目编号：

投标单位名称：

投标内容/标项：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

二〇 年 月

2、商务技术响应文件组成

一、投标函（附件 2-1）

二、反商业贿赂承诺书；（附件 2-2）

三、商务条款偏离表（附件 2-3）

四、提供符合政府采购政策的证明材料（如有提供，不享受相关政策的投标人无需提供。）

1 节能、环境标志产品优惠明细表（附件 2-4）

2 节能、环境标志产品证明材料（附件 2-5）

五、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（附件 2-6）

六、近三年经营业绩表（附件 2-7）

七、产品简要说明一览表（附件 2-8）

八、产品注册证或备案证明（需在有效期内）

九、产品技术支持文件（包括但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

十、规格、技术参数偏离表（附件 2-9）

十一、售后服务承诺书（附件 2-10）

十二、服务方案（服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等详述）

包含但不限于配送方案及应急处理方案、培训方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式，配送车辆安排等相关信息及证明材料。

十三、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

十四、质量保证承诺书

十五、其他资料

十六、招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

注：1. 投标人制作商务技术响应文件，应按照商务技术响应文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2. 招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

3、商务技术响应文件格式

附件 2-1 投标函

致：新疆诚誉工程项目管理有限公司：

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1. 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2. 若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。
3. 已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。
4. 完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。
5. 接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6. 完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。
7. 愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。
8. 我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。
9. 对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。
10. 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址： _____ 邮编： _____

电 话： _____ 传真： _____

投标人代表签字： _____

投标人名称： _____

（单位公章）

20 年 月 日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件 2-2 反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表：

法人授权代表：

日期：

附件 2-3 商务条款偏离表

投标人名称（公章）：_____ 招标编号：_____

标项序号、名称：_____

序号	招标文件 条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
...				

投标人代表签字：

日期：20 年__月__日

附件 2-4 节能、环境标志产品优惠明细表

(若有, 请如实填写)

投标人名称(公章): _____ 招标编号: _____

标项序号、名称: _____

(1) 节能产品明细清单 报价货币种类 _____ 金额单位: 元

制造商	品牌	产品名称、规格型号	节字标志认证证书号	节能产品认证证书有效截止日期	单位	数量	单价	合计金额
总计金额								

(2) 环保产品明细清单 报价货币种类 _____ 金额单位: 元

制造商	品牌	产品名称、规格型号	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	单位	数量	单价	合计金额
总计金额								

注:

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的, 则不填写此表。

投标人(加盖公章):

法定代表人或其授权代表签字: _____

日期: _____年____月____日

附件 2-5 节能、环境标志产品证明材料

1. 节能产品：应在
中国政府采购网（ <http://www.ccgp.gov.cn> ）
2. 环境标志产品：应在
中国政府采购网（ <http://www.ccgp.gov.cn> ）
3. 属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。
4. 证明材料加盖投标人公章。

附件 2-6 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、 项目负责人简历表

姓名		年龄		身份证号码	
毕业学校				专业	
学位		职称		职务	
现所在机构或部门				服务时间	
主要经历					
日期	参加过的项目名称	担任何职务		备注	

2、拟投入本项目的成员表

序号	姓名	性别	职称	岗位	从事该岗位时间
1					
2					
3					
...					

投标人名称（公章）： _____

投标人代表签字：

日期：20 年__月__日

注：后附人员相关资格证书复印件。

附件 2-7 近三年经营业绩表

投标人名称（公章）：_____ 招标编号：_____

标项序号、名称：_____

地区	项目名称	金额	日期
...

须附中标（成交）通知书或合同复印件关键页并加盖投标人公章。

附件 2-8 产品简要说明一览表

投标人名称（公章）：_____ 招标编号：_____

标项序号、名称：_____

序号	设备名称	规格型号及主要技术参数	性能说明	供货厂（商）
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：_____

日期：20__年__月__日

附件 2-9 规格、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：_____ 招标编号：_____

标项序号、名称：_____

序号	招标文件规格 条目号	招标规格	投标规格	偏离	说明
1					
2					
3					
...					

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：_____

日期：20__年__月__日

附件 2-10 售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：_____

二、所投产品免费质保期限：_____

三、免费质保期后，如维修是否收取材料费：_____

四、免费质保期后，如维修是否收取服务费：_____

五、服务响应及到达现场的时间：_____

公司法人代表(盖章或签字)：_____

法人授权代表(盖章或签字)：_____

项目经办人(盖章或签字)：_____

日期：20 年 月 日

评分标准 100%（以下得分保留小数点后 2 位）

技术商务部分（占总分值的 70%）

序号	评审项目	评分标准	分值
1	产品符合性	<p>投标人的产品技术规格、参数响应招标文件要求，无偏离，满足采购人使用要求的得 25 分；如有一项参数负偏离扣 0.5，扣完为止。</p> <p>注：技术参数响应指标以投标产品检测报告或中文白皮书或官网截图或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。（未提供参数或与其提供的技术支持资料不一致的，不得分，且视为虚假应标）</p>	25 分
2	业绩	<p>据投标人 2021 年 01 月 01 日至今完成类似本项目业绩情况进行评分，提供一份业绩得 2.5 分，满分 5 分。</p> <p>提供中标（成交）通知书或合同复印件关键页并加盖投标人公章。</p>	5 分
3	样品	<p>满足招标文件中产品参数及相关要求的基础上，由评标委员会根据投标人所提供样品的产品质量、功能体现、材质等方面进行打分，优得：15 分，良好得：10 分，一般得 5 分，差得 1 分，未提供不得分。</p>	15 分
4	产品运输及配送方案	<p>投标文件中具有合理，可行，安全可靠的运输、配送方案：运输、配送方案内容健全、科学合理、可行性强、安全可靠切合实际得 10 分；运输、配送方案内容较为全面、较为科学合理，可行性一般得 6 分；其他得 2 分。</p>	10 分
5	安装、调试、验收方案	<p>对投标人提供的安装、调试、验收方案的科学性、合理性、完善性等情况进行评审和比较。</p> <p>方案优得 5 分；良得：3 分；差得：1 分；未提供的不得分。</p>	5 分
6	售后服务体系	<p>售后服务人员：具有专职配送人员，保证耗材的日常供应维护（2 分）；</p>	2 分

7	售后服务响应时间：生产厂家售后服务团队能在 8 小时内进行响应（2 分） 备件仓库能保证常规配件供应（2 分）； 需附相应证明材料（包含但不限于：房屋租赁合同、人员聘用劳动合同、厂家专业人员认证资格证书（培训合格证书）等）， 否则不得分。	4 分
8	售后服务体系：针对投标人本次采购项目情况提供的售后服务方案进行比较评审： 售后服务承诺全面、实施周期科学、售后服务方案合理的， 优秀的得 4 分， 一般的得 2-3 分， 不完善的得 0-1 分， 未提供得 0 分。	4 分

经济部分（占总分值的 30%）

序号	评审项目	评分标准	分值
1	报价	在满足招标文件要求的前提下， 取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价, 满分为 30 分； 价格分的计算 $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 0.30 \times 100$ 。（计算分值时， 百分比按四舍五入原则， 保留小数点后二位数）	30 分