

**2024年度济宁市对口支援英吉沙县基层党
组织阵地建设项目—英吉沙县芒辛镇基层
党组织阵地建设项目**

公开招标文件

项目编号：YJSLC(CGZB)-2024-027

采购单位：英吉沙县芒辛镇人民政府

联系人：郭中腾

联系电话：18197626678

代理机构：英吉沙立诚工程咨询有限公司

联系人：姜雪

联系电话：0998-3627016

二〇二四年八月

目 录

第一册	1
第 1 章 投标人须知	3
一、总 则	3
二、招标文件	4
三、投标文件的编制	5
四、投标文件的递交	9
五、开标及评标	10
六、确定中标	15
第 2 章 投标文件格式	24
第一部分 开标一览表及资格证明文件	28
第二部分 商务及技术文件	41
第二册	57
第 3 章 招标公告	55
第 4 章 投标人须知资料表	59
第 5 章 采购需求	63
第 6 章 评标方法和标准	117
第三册	125
第 7 章 政府采购合同	126

2024年度济宁市对口支援英吉沙县基层党组织

阵地建设项目—英吉沙县芒辛镇基层党组织阵

地建设项目

公开招标文件

项目编号：YJSLC(CGZB)-2024-027

第一册

第一章 投标人须知

一、总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5 若投标人须知资料表中写明专门面向中小微企业采购的，如投标人为非中小微企业，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并

将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

- 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
- 1.4.6 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
- 1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为**投标无效**。

2.资金来源

- 2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
- 2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二、招标文件

5.招标文件构成

5.1 招标文件分为三册共 7 章，内容如下：

第一册

第 1 章 投标人须知

第 2 章 投标文件格式

第二册

第 3 章 招标公告

第 4 章 投标人须知资料表

第 5 章 采购需求

第 6 章 评标方法和标准

第三册

第 7 章 政府采购合同格式

- 5.2 如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为**投标无效**。

6.招标文件的澄清与修改

- 6.1 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。
- 6.2 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
- 6.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

- 8.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有采购内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论招标文件第 5 章采购需求中是否要求，投标人所投服务、货物均应符合相关标准。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

- 9.1 **投标单位应完整地按采购文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标单位须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标单位的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）**
- 9.2 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的投标文件

- 10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
- 10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

11.投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为**投标无效**。

- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。
- 11.3 采购人不接受具有附加条件的报价。
- 11.4 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

12.投标保证金

- 12.1 投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
- 12.2 投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
- （1）在投标有效期内，撤销投标的；
 - （2）中标后不按本须知第 30 条的规定与采购人签订合同的；
 - （3）中标后不按本须知第 31 条的规定提交履约保证金的；
 - （4）中标后不按本须知第 32 条的规定缴纳中标服务费的；
 - （5）存在其他违法违规行为的。
- 12.3 政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。
- 12.4 投标人未按本须知第 12.1 和 12.3 条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。
- 12.4.1 采用电汇形式的，一般可以实时入账；
- 12.4.2 采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要 4-5 个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第 22.2

条相关规定处理。

- 12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6 投标保证金的退还

- 12.6.1 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

- 12.6.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

- 12.6.3 政府采购投标担保函不予退回。

- 12.7 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13. 投标有效期

- 13.1 投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

- 13.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的签署及规定

- 14.1 投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交（加密上传）电子投标文件。
- 14.2 所有投标文件应按照采购文件规定的格式填写、签署和盖章。
- 14.3 投标文件因字迹潦草、表达不清或未按照采购文件规定的格式填写、签署和盖章所引

起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

- 15.1 为方便评审及进行资格审查，投标人应完整地按采购文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标人须在投标截止时间前完成在系统上传递交电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标截止时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）
- 15.2 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。
- 15.3 电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与采购文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标单位自行承担。

16.投标截止

- 16.1 投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。解密时间 30 分钟，逾期未解密的视为投标无效。
- 16.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
- 16.3 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将**拒绝接收**。

- 17.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和加密情况。
- 17.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前上传至**新疆政采云平台** <https://www.zcygov.cn>，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。
- 17.4 在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。
- 17.5 采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18.开标

- 18.1 采购人和采购代理机构将按**投标人须知资料表**中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
- 投标人不足 3 家的，不得开标。
- 18.2 **本项目实行电子投标文件，电子投标文件的有关要求按投标人须知资料表要求，投标人应该使用投标人 CA 锁对电子投标文件加密，否则，其投标文件将被拒绝评审。开标时，投标人必须使用加密该文件的 CA 锁，以便开标时对其电子投标文件进行解密，由于投标人自身原因未能成功导入评标系统的，均视为不响应采购文件，其投标文件将被拒绝评审。未按规定时间在采购文件要求的开评标系统解密成功的电子投标文件无效。**
- 18.3 **投标人在规定时间内对投标文件进行解密，时长为 30 分钟。**
- 18.4 **由采购代理机构开启开标记录，须投标人在政采云平台对报价进行签章确认。**

19.资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人依据法律法规和采购文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未按要求提供资格审查资料的投标人或其中一项未通过的投标人，将视为资格审查不合格，未能通过资格审查的投标人不进入下一阶段的评审，将被认定为**无效投标**。
- 通过资格审查的投标单位少于不足三家的，不得评标。
- 19.2 采购人在资格审查期间查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为**无效投标**。
- 19.2.1 不良信用记录指：投标人参加采购活动前三年内，被“信用中国”网站列入失信被执行人员和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人；以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
- 以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。
- 19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。
- 本项目评标委员会由5人组成（依法从政采云平台专家库随机抽取专家5名）。**

20.投标文件的符合性审查与澄清

- 20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
- 20.2 投标文件的澄清
- 20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对

同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理

20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2 **本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件中评标办法规定的**

方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 20.4 条规定处理。

20.6 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为**投标无效**。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：**(以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明)**

- (1) 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；
- (2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
- (4) 与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
- (5) 属于招标文件规定的其他**投标无效**情形；

- (6) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (8) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

- 23.1 经符合性审查合格的投标文件，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
- 23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：
 - (1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
 - (2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评标方法：综合评分法。

- 23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号，《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算, 采购人不能支付的;
- (4) 因重大变故, 采购任务取消的。

25.保密原则

- 25.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律, 不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六、确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第 28 条规定外, 对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序, 确定中标候选人:

(1) 采用最低评标价法的, 除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外, 不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第 6 章。

(2) 采用综合评分法的, 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第 6 章。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准, 按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人; 或根据采购人的委托, 直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时, 采购人有权拒绝任何投标人中标, 且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和中标结果通知书

29.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2 中标通知书是合同的组成部分；

30.签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4 当出现法规规定的**中标无效或中标结果无效**情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1 中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1 本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

34.3 为强化采购代理机构内部监督机制，投标人可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36. 质疑与接收

36.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和

投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知资料表。

36.4 质疑的提出

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的投标人对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8 对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程，即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

40 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的, 要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料, 包括相关证据、依据和其他有关材料。

40.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力, 否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

40.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容:

- (一) 提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 质疑事项;
- (四) 事实依据和证明材料;
- (五) 法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字, 并附有效身份证明文件; 质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章, 并附有效身份证明文件。

40.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40.4 质疑的审查和受理

1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件, 对符合质疑受理条件的, 及时予以受理。

40.5 对不符合质疑受理条件的, 分别按照下列不同情形予以处理:

(一) 质疑函内容不符合规定的, 告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的, 不予受理;

- (二) 质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；
- (三) 超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；
- (四) 对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；
- (五) 质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；
- (六) 质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

40.6 质疑的处理和答复

40.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定期限内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

40.8 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

40.9 对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.1 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

- (一) 对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

41.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

- (一) 质疑人名称；
- (二) 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- (三) 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- (四) 告知质疑人依法投诉的权利；
- (五) 质疑答复日期。

41.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

- (一) 捏造事实；
- (二) 提供虚假材料；
- (三) 以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；
- (四) 法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第2章 投标文件格式

***** **项目

项目编号*****

投标文件

投标单位：（公章）

标项名称：

项目编号：

联系人：

电话：

地址：

注：在 xxx 年 xx 月 xx 日 16:00 之前不得启封

第一部分 开标一览表及资格证明文件

(资格证明文件复印件均加盖投标单位公章)

- 1、开标一览表；
- 2、有效的营业执照等证明文件；
- 3、法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；
- 4、社保缴纳记录及纳税证明；
- 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；
- 6、网站查询截图；
- 7、针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；
- 8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；
- 9、投标保证金有效缴纳凭证；
- 10、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；
- 11、投标人可提供有利于投标的其他证明材料

1、开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

报价单位：人民币/元

序号	标项名称	投标报价（元）	投标保证金	履约期限	履约地点	备注
1		大写： 小写：				

投标人名称（单位盖章）：_____

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):_____

日期：_____

注:1、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2、投标商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

2、有效的营业执照等证明文件

说明：提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

3.1、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人名称（单位盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____

3.2、法定代表人（单位负责人）授权委托书

致：_____ (采购人)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（标项名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书于_____年__月__日签字生效，代理人无转委托权，特此声明。

附：委托人和被委托人身份证正反面复印件。

投标人名称（单位盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

身份证号码：_____

委托代理人（签字或盖章）：_____

身份证号码：_____

详细通讯地址：_____

邮政编码：_____

传 真：_____

电 话：_____

4、社保缴纳记录及纳税证明

说明：1.提供依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据；复印件上应加盖本单位公章。

2.提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明；复印件上应加盖本单位公章。

注：1、“提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局(12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：提供 2023 年度的财务审计报告（成立不足一年的企业提供有效银行资信证明）；复印件上应加盖本单位章。

6、网站查询截图

说明：1.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询、网页打印)、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（现场查询核实）；

2.查询时间为：自公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。

附查询后的网页截图。

7、针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在_____项目公开采购标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有偿证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称（单位盖章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明

(格式自拟)

说明：投标人应按照相关法规规定如实作出说明；按照招标文件的规定加盖单位章。

9、 投标保证金有效缴纳凭证

说明：

- 1.投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；
- 2.使用电子保函等其他投标担保函的，应将保函装订在本部分；复印件上应加盖本单位章；

10.投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；复印件应加盖投标单位公章。

11.投标人可提供有利于投标的其他证明材料

说明：提供有利于投标的其他证明材料，复印件应加盖投标单位公章。

第二部分 商务及技术文件

- 1、投标书
- 2、投标分项报价表
- 3、货物说明一览表
- 4、技术条款偏离表
- 5、商务条款偏离表
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
价格扣减条件的投标人须提交) 价格扣减条件的投标人须提交
- 6-1《中小企业声明函》
- 6-2《残疾人福利性单位声明函》
- 6-3《监狱企业声明函》
- 7、投标人关联单位的说明
- 8、其他有利于投标人的文件或证明材料
- 9、关于对本投标文件中资料真实性的承诺

1.投标书

致：采购人

根据贵方(标项名称)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(名称、地址)提交加密电子投标文件_____份,并以_____形式出具的金
额为人民币_____元的投标保证金。

据此,签字代表宣布同意如下:

(1) 附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表,其中由小型和微型企业制造产品的价格为(用文字和数字表示),占投标总价_____%。

(2) 本投标有效期为自投标截止之日起_____个日历日。

(3) 联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织,与联合体中的小型、微型企业之间_____(存在、不存在)投资关系(如果联合体的话)。

(4) 已详细审查全部招标文件,包括所有补充通知(如果有的话),完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

(5) 如果我方中标,我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按采购要求提供履约保证金。如果我方违约,除投标保证金不予退还外,贵方有权终止我方中标并选择其它中标单位。

(6) 根据投标人须知第1条规定,我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,我方不是采购代理机构的附属机构。

(7) 在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式,向代理机构一次性支付中标服务费。

(8) 按照贵方可能要求,提供与其投标有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(9) 供应商同意与采购方签署安全协议书,并按合同法履行自己的全部责任。

(10) 按照招标文件的规定履行责任和义务。

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章): _____

投标人名称(全称): _____

投标人开户银行(全称): _____

投标人银行帐号: _____

投标人单位章: _____

日期: _____年____月____日

2、投标分项报价表

项目名称:

项目编号:

报价单位：人民币/元

编号	货物名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	数量	单位	单价	合价	备注
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
.....										
总价（元）：										

投标人名称（单位盖章）：_____

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：_____

日期：____年____月____日

注:1.如果供应商认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3.货物说明一览表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	主要规格	数量	履约期限	履约地点	备注

投标人名称（单位盖章）：_____

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：_____

日 期：_____

注：①（如有要求）后附所投产品检测报告等证明材料（复印件并加盖公章）

②各项货物详细技术性能应另页描述。

4、技术规格偏离表

项目名称:

项目编号:

序号	货物名称	采购文件条款号	招标规格	投标规格	偏离情况	说明

注：技术要求不限于参数规格（如材料、尺寸、结构）或者服务内容和标准等；投标人要将投标文件和采购文件在参数规格部分汇集成表。

投标人名称（单位盖章）：_____

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):_____

日期： _____ 年____月____日

5、商务条款偏离表

项目名称:

项目编号:

序号	招标文件		投标文件	偏离情况	说明
	条款号	招标文件条款	投标文件条款		

投标人名称（单位盖章）：_____

法定代表人或委托代理(签字或盖章):_____

日期：_____年_____月_____日

6-1、《中小企业声明函》（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 的 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖章）：

日期：_____

说明：对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。如因投标人提供的《中小企业声明函》引起的质疑、投诉、信访或其他方式情况反映等，投标人须自行澄清，并提供由中小企业主管部门出具的企业划型证明。对于不能出具企业划型证明的投标人，自行承担由此产生的一切后果，包括声明内容视为无效、不享受相关政府采购优惠政策等。

《分包意向协议》

1、供应商所投货物全部由中小企业制造的，请根据要求提供《中小企业声明函》。

2、供应商所投货物为大型企业制造的，请根据要求提供《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明。应预留至少 30%的份额由中小企业提供，其中预留给小微企业的比例不低于 60%，并提供意向分包企业的《中小企业声明函》。如果不按照要求提供预留份额将视为没有实质性响应招标文件，将做无效投标处理。）

分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（.....公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商 1（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）合同总金额 %的工作内容。

3.分包意向供应商 2（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）合同总金额 %的工作内容。

4.分包意向供应商 3（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）合同总金额 %的工作内容。

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。（分包中有中小企业时适用）

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式 份，随投标文件装订 份，（甲公司全称）及各分包意向供应商各一份。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

.....公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

注：1. 各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2. 本意向书内容不得擅自修改。并将作为签订合同的附件之一。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业

收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人

员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

6-2、《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：_____

日 期：_____

说明：根据财库〔2017〕141号文件的规定,享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

6-3、《监狱企业声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业福利性单位，本单位参加_____单位的_____项目采购活动，货物/施工/服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1. (标的名称)，承接单位为(企业名称)，属于监狱企业；
2. (标的名称)，承接单位为(企业名称)，属于监狱企业。

.....

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人（单位盖章）：_____

日 期：_____

7、投标人关联单位的说明

致：(采购人名称)

我方参加_____ (项目名称+标项) 的申请，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称		
法定代表人/单位负责人	姓 名	
	身份证号	
控股股东/投资人名称 及出资比例		
非控股股东/投资人名称 及出资比例		
管理关系单位名称	管理关系单位名称	
	被管理关系单位名称	
备注		

注：1.控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人名称（单位盖章）：_____

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):_____

日期： 年 月 日

8、其他有利于投标人的文件或证明材料

参照“第五章采购需求”“第六章评分方法和标准”，提供有利于投标人的其他证明文件。

9、关于对本投标文件（投标文件）中资料真实性的承诺

致：（项目名称+标项）评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和（项目名称+标项）的招标文件的要求，我公司在（项目名称+标项）投标文件中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺！

投标人名称（单位盖章）：_____

法定代表人或委托代理(签字或盖章):_____

日期： 年 月 日

2024年度济宁市对口支援英吉沙县基层党组织

阵地建设项目—英吉沙县芒辛镇基层党组织阵

地建设项目

公开招标文件

项目编号：YJSLC(CGZB)-2024-027

第二册

第3章 招标公告

英吉沙立诚工程咨询有限公司关于2024年度济宁市对口支援英吉沙县基层党组织阵地建设项目—英吉沙县芒辛镇基层党组织阵地建设项目的公开招标公告

项目概况

2024年度济宁市对口支援英吉沙县基层党组织阵地建设项目—英吉沙县芒辛镇基层党组织阵地建设项目的潜在投标人应在政采云平台获取采购文件，并于 2024 年 09月12日 16:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YJSLC(CGZB)-2024-027

项目名称：2024年度济宁市对口支援英吉沙县基层党组织阵地建设项目—英吉沙县芒辛镇基层党组织阵地建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2000000

最高限价（元）：2000000

采购需求：

标项一

标项名称:2024年度济宁市对口支援英吉沙县基层党组织阵地建设项目—英吉沙县芒辛镇基层党组织阵地建设项目

数量:1批

预算金额（元）:2000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：综合布线、会议室无纸化会议系统（国产化）、会议室专业扩声系统、行政服务中心设施完善、党建宣传、智能化档案室、消防系统，具体内容详见招标文件附件清单。

备注：

合同履行期限：标项 1，具体详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业

3.本项目的特定资格要求：【标项1】

1、具有独立承担民事责任的能力；（注：供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”。以上均提供副本复印件）2、委托代理人投标需提供授权委托书；（法定代表人投标需提供法定代表人资格证明）；3、具备健全的财务会计制度的证明材料；①可提供2023年经审计的财务报告复印件（至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②供应商注册时间至文件递交截止日不足1年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近三个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；同时应提供近三个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。5、具有履行合同所必需的货物和专业技术能力（提供承诺函）6、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（信用中国首页-点击信用服务-查询、网页打印）、中国政府采购网严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；7、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；9、投标保证金缴纳凭证；10、提供中小企业声明函。11、提供《公平竞争承诺书》（格式自拟）；

三、获取招标文件

时间：2024年08月23日至2024年08月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台<https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年09月12日 16:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年09月12日 16:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）不见面开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件（供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器(建议使用谷歌浏览器)，以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。以保函形式缴纳的按要求提供投标担保函。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding>自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：

<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”——“操作流程-电子招投标”——“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928(如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播)，钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：英吉沙县芒辛镇人民政府

地 址：喀什地区英吉沙县

联系方式：18197626678

2.采购代理机构信息

名 称：英吉沙立诚工程咨询有限公司

地 址：新疆喀什地区英吉沙县工业园区诚祥路004号

联系方式：0998-3627016

3.项目联系方式

项目联系人：姜雪

电 话：0998-3627016

第4章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	招 标 人：英吉沙县芒辛镇人民政府 地 址：喀什地区英吉沙县 联 系 人：郭中腾 联系方式：18197626678
1.2	代理机构：英吉沙立诚工程咨询有限公司 地 址：新疆喀什地区英吉沙县工业园区诚祥路004号 联 系 人：姜雪 联系方式：0998-3627016
1.3.4	合格投标人资格要求：投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条。 申请人的资格要求：（须将以下资格证明材料附在投标文件中） 1、供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供以下材料： （1）具有独立承担民事责任的能力；（注：供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”。以上均提供副本复印件） （2）具备健全的财务会计制度的证明材料；①可提供 2023 年经审计的财务报告复印件（至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②供应商注册时间至文件递交截止日不足 1 年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件） （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近三个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；同时应提供近三个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。 （4）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力（提供承诺函）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明） （6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺函原件） 2、法定代表人身份证原件复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证

	原件复印件（授权委托书应附上法人和代理人身份证复印件）； 3、提供《公平竞争承诺书》（格式自拟）； 4、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内，根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动）。 5、本项目专门面向中小企业采购； 6、本项目不接受联合体投标。 注：供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。报名时对供应商资格要求的合格性审查不代表在评审时进行的评判和论断。 注：1、提供税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局(12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！
1.3.5	是否为专门面向小微企业采购： <u>否</u>（是、否） 注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果；本项目所属行业为工业。行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。）；
1.4	是否允许联合体投标： <u>否</u>（是、否）
1.4.8	联合体的其他资格要求： <u>本项目不接受联合体投标</u>
2.2	本项目预算金额：2000000 元； 本项目的最高限价：2000000 元； 报价不可超各包最高限价，否则投标无效。
8.1	如投标人对多个分包进行投标，可以中标 <u> / </u> 包

12	保证金形式：☑电汇 ☑转账 ☑银行保函 ☑电子保函（本项目允许的其他形式） 保证金数额：40000.00 元（肆万元整） 开户名称：英吉沙立诚工程咨询有限公司 开户银行：英吉沙县农村信用合作联社 帐 号：863010012010117543717 备注： 1、电汇或转账时请在汇款备注栏：项目名称或项目编号、标项号（如有），并注明是投标保证金。 2、若采用电汇或转账形式，投标保证金须于投标截止前转入以上指定账户（资格审查以代理机构实际收到为准），不接受现金、支票及任何个人、分公司汇款，投标保证金付款凭证（或收据）复印件制作在投标文件中；若采用电子保函形式：按照政采云电子投标流程制作并上传电子保函；采用银行保函时，出具保函的银行级别：应为国有商业银行或股份制银行的支行及其以上的银行，应将银行保函正本扫描件
	制作在投标文件中（采购人如需核实投标人须无条件提供银行保函正本原件）。 3、退投标保证金时，请各供应商提供银行开户许可证复印件、投标保证金收据原件、供应商出具的收到我公司（英吉沙立诚工程咨询有限公司）退还该项目名称投标保证金的收据原件（盖公章或财务章）。开标完成后，将以上资料交至英吉沙立诚工程咨询有限公司，财务联系电话：0998-3627016；（根据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招 标投标管理办法》第 38 条：投标保证金应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，采购人自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标 人的投标保证金。）
13.1	投标有效期：自投标截止之日起 90 日历日

14.1	(1)本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目 必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 (2)本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 (3)各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 (4)供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 (5)供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器(建议使用谷歌浏览器)，以便开标时解锁。 (6)投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。 (7)供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：
------	--

	https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928(如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播)，钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 (8)各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。(严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件)。 (9)各供应商在投标截止时间前将加密后的电子版“投标文件”上传至政采云平台。投标文件应按照采购文件规定的格式填写、签署和盖章，并以PDF格式上传至政采云开评标平台。 (10)解密时长为30分钟。
16.1	投标截止时间：2024年09月12日16:00(北京时间) 递交地点：请登录政采云投标客户端投标
18.1	开标时间：2024年09月12日16:00(北京时间) 开标地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)不见面开标
23.2	评标方法：综合评分法：根据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的原则确定中标候选人。
27	推荐中标候选人数量为1家。
27	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： <u>否</u> (是、否)
31.1	履约保证金金额：<u>中标金额的5% (具体以签订合同为准)</u> 履约保证金形式：☒电汇 ☒转账 ☒银行保函 ☒电子保函 提交履约保证金的时间：<u>签订合同前</u>
32	中标服务费：根据发改价格【2015】299号文件《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》协商确定，收费标准：100万元以下，费率为1.5%；100-500万元，费率为1.1%；500-1000万元，费率为0.8%；1000-5000万元，费率为0.5%；以上按差额定率累进法计算。中标单位在领取中标通知书前向代理机构一次性支付该费用。 帐户名：英吉沙立诚工程咨询有限公司

	帐号：863010012010117543717 开户行：英吉沙县农村信用合作联社 支付形式：转账 支付时间：领取中标通知书前
33.1	本项目是否属于信用担保试点范围：否 (是、否)
33.2	反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-5655557
33.3	接收部门：招标项目部 接收邮箱：214429328@qq.com 通讯地址：新疆喀什地区英吉沙县工业园区诚祥路004号
补充	注意事项： 1.电子标书加盖法人章的两种方式:一种为法人（企业负责人）电子章；另一种为纸质手写版盖章后扫描，两种方式的任意一种在评审时均予认可。 2.供应商操作指南详见（新疆政府采购网（ccgp-xinjiang.gov.cn））—办事指南—操作指南。 3.系统操作问题请咨询技术支持电话 400-881-7190，CA 办理问题请咨询新疆 CA 服务电话 0991-2819290。 4.开标注意事项： (1)开标时推荐使用 Chrome 浏览器或 360 浏览器，且使用的电脑已经安装最新的 CA 驱动； (2) 开标时请使用您本次加密使用的 CA 进行解密；开标及电子保函解密时需使用 CA 的密码，并确开标人员已知晓正确的密码。 (3) 推荐使用制作生成电子标书的电脑进行解密。 (4) 开标解密路径：登录政采云平台，进入【项目采购】应用—【开标评标】菜单—【进入开标大厅】页面，找到当天开标的项目。

第5章 采购需求

2024 年度济宁市对口支援英吉沙县基层党组织阵地建设
项目—英吉沙县芒辛镇基层党组织阵地建设项目
采购清单
芒辛镇文化中心

序号	位置	名称	项目特征	单位	数量
1	多功能 报告厅 装修舞 台扩建	方钢焊接	1、人工切割焊接50方管 间距200横竖分部框架	m²	69.44
2		欧松板打底	1200*2400*18	m²	69.44
3		木地板铺贴	实木复合木地板（橡木色）	m²	69.44
4		立面装饰板铺贴	实木复合木地板（橡木色）	m²	7.84
5		阳角条收边	2.5*2.5金属阳角条	m	22.40
6	多功能 报告厅 装修	遮阳帘（天窗）	2500*2500电动开合	扇	6.00
7		遮阳帘（出入口）	帆布遮阳	扇	2.00
8		吸音装饰板	1、轻钢龙骨骨架 2、1200*2400木纹色吸音墙板 3、木纹色格栅吸音板	m²	478.50
9		黑色金属踢脚线	不锈钢折弯不锈钢+8MM底衬	m	75.00
10		石膏板吊顶及吸音棉	轻钢龙骨石膏板、 内敷吸音棉	m²	176.80
11		微孔铝板及铝板条	600*1200 内敷吸音棉	m²	122.40
12		灯具	双色LED射灯	个	112.00
13		新风系统	1500风量过滤型风机	台	2.00
14		风管	两进两出	m	115.60
15		出风口风罩	PVC圆型30*30	个	12.00
16		国徽	中华人民共和国国徽	个	1.00
17		控制室观察窗4个	800*1200	个	4.00
18		地毯	印花地毯	m²	299.20
19	多功能 报告厅 音响系 统部分	主扩阵列扬声器	双8寸线性阵列音箱 低音： 2×8寸140磁50芯 高音： 2 x 34芯振膜压缩驱动 频率响应：40Hz -19KHz 负载阻抗：12Ω 持续功率（RMS）： 250W 峰值功率（Max）：500W /700W 灵敏度： 93dB 1W/1M 类型：二分频 全频线性音箱 箱体尺寸：（长W*深D*高H）70*38.5*28.5CM	只	8.00
20		低频扬声器	低音单元：18寸220磁100芯	只	2.00

			频率响应 20Hz -180Hz 灵 敏 度 90dB/1W/1M 输入阻抗 : 8Ω 额定功率: 900W 峰直功率: 2000W 连接方式: +1-1 箱体:高密度中纤板, 黑色高强度喷漆, 防尘处理; 6mm六角形穿孔钢网, 后贴声学海绵 尺寸: (长W*深D*高H) 70*68*50CM 2.分频器采用全通相位设计; 提升了中频人声表现力; 3.箱体采用优质高密度中纤板 4.箱体表面采用环保水性砂面漆; 6.振膜高音驱动		
21		线阵功放	T-1000后级功放 1、输出功率(8Ω):2×500W 2、输出功率(4Ω):2×850W 3、输入灵敏度:0.775v/1.2v 4、输入阻抗:10KΩ (balanced) 20KΩ (balanced, parallel) 5、频率响应:20HZ-20KHz (0.5dB) 6、转换速率:≥30V/us 7、阻尼系数:>300at 8ohms 8、信号串扰:>90dB(@1KHz) 9、信噪比:300:1dB 10、总谐波失真:<0.1% 1KHz 11、互调失真:<0.05% 8Ω 1KHz@1W 12、电源:220v/50Hz-60Hz 13、箱体尺寸:宽43*深43*高9CM 14、净重量:16.4KG	台	5.00
22		线阵低音功放	型号: T-4000后级功放 1、输出功率(8Ω):2×1100W 2、输出功率(4Ω):2×1900W 3、输入灵敏度:0.775v/1.2v 4、输入阻抗:10KΩ (balanced) 20KΩ (balanced, parallel) 5、频率响应:20HZ-20KHz (0.5dB) 6、转换速率:≥30V/us 7、阻尼系数:>300at 8ohms 8、信号串扰:>90dB(@1KHz) 9、信噪比:300:1dB 10、总谐波失真:<0.1% 1KHz 11、互调失真:<0.05% 8Ω 1KHz@1W 12、电源:220v/50Hz-60Hz 13、箱体尺寸:宽43*深43*高9CM 14、净重量:23.6KG	台	1.00
23		线阵扬声器吊装架	线阵列音响原厂吊装架	套	2.00
24		台唇返听扬声器	系统类型: 2分频2单元前导式音箱 高音单元: 140磁44芯高音 低音单元: 12寸190磁75芯 频率响应: 35Hz 16kHz 覆盖角度(HxV)-6db:90度(水平)x50(直声压灵敏度(1W/1M): 93dB 额定阻抗: 8Ω 额定功率: 650W 峰值功率: 850W 箱体: 夹板	只	2.00

			表面处理：高强度细颗粒涂装 重量：18.3KG 箱体尺寸：宽39*深31*高56.5CM		
25		台唇补声扬声器功率放大器	后级功放 1、输出功率(8Ω):2×500W 2、输出功率(4Ω):2×800W 3、输入灵敏度:0.775v/1.2v 4、输入阻抗:10KΩ (balanced) 20KΩ (balanced, parallel) 5、频率响应:20HZ-20KHz (0.5dB) 6、转换速率:≥30V/us 7、阻尼系数:>300at 8ohms 8、信号串扰:>90dB(@1KHz) 9、信噪比:300:1dB 10、总谐波失真:<0.1% 1KHz 11、互调失真:<0.05% 8Ω 1KHz@1W 12、电源:220v/50Hz-60Hz 13、箱体尺寸:宽43*深43*高9CM 14、净重量:14KG	台	1.00
26		后补声扬声器	专业箱 高音单元：120磁44芯高音 低音单元：12寸190磁75芯 频率响应：35Hz-16kHz 声压灵敏度（1W/1M）：93dB 输入阻抗：8Ω 额定功率：500W 峰直功率：700W 音箱净重：24KG 箱体尺寸：35*38*60CM 外包尺寸：43.5*42.5*67CM	只	4.00
27		补声扬声器功率放大器	后级功放 1、输出功率(8Ω):4×550W 2、输出功率(4Ω):4×680W 3、输入灵敏度:0.775v/1.2v 4、输入阻抗:20KΩ (balanced, parallel) 5、频率响应:20HZ-34KHz (0.3dB) 6、转换速率:≥30V/us 7、阻尼系数:>400:1(@1KHz) 8、信号串扰:>90dB(@1KHz) 9、信噪比:>112dB 10、总谐波失真:<0.1% 1KHz 11、互调失真:<0.1% 8Ω 1KHz@1W 12、电源:220v/50Hz-60Hz 13、尺寸:483×88×240 14、净重:6KG, 毛重7.8KG 特点：平衡电平调节，前板电位器，从负无穷到0dB冷却方式，无级调速风扇，气流右前到后，功放采用3.2寸彩屏指示音量，电平指示。 功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、射频、超低频保护。	台	1.00
28		数字音频处理器	DSP48四个输入接口，八个输出接口，输入可以分配给任何一个输出；斜率为12dB/Oct, 18dB/Oct, 24dB/Oct, 48dB/Oct;682毫秒输入延时，21毫秒输出延时；采用Linkwitz-Riley, Bessel和Butterworth滤波器；参量均衡器：全带宽，第1/64到4倍频程范围，输入9段，	台	1.00

			输出8段均衡；448KHz的采样频率；独立的输入输出指示；平衡的输入和输出；USB电脑接口；配专用PC控制软件 参数： 1. 输入：全平衡式接口，18Kohms；最大输入电平：+20 dBu；输入增益范围：-40 dB to +12 dB 2. 输出：全平衡式接口，112ohms；最大输入电平：+20 dBu；输入增益范围：-40 dB to +12 dB 3失真：<0.011KHz+20 dBu 4. 动态范围：>110 dB 20HZ-20KHz未加权 5. 输出噪音：<-90 dBu未加权 6. EQ滤波器：（段数）输入4段参数，输出3段参数；参数范围：1/64 th倍频程；+15/-30 dB，0.1 dB增值 7. 频率响应：1/24th 倍频程 8. 分频滤波：高通滤波器及低通滤波器频率响应（19.7Hz to 21.9kHz, off） 9延时：输入延时（0-682ms）输出延时（0-21.3ms） 10. 产品尺寸：44*48.3*23.5CM 8. 净重：3.5KG		
29		调音台	12通道设计，8路MIC单声道+2路立体声输入 单声通道100Hz低频衰减开关（高通滤波） 每通道3段参量均衡，单声道带扫频 4辅助编组输出，2推子前折返，1衰减后辅助，1衰减后效果 3组AUX母线辅助输出（包括EFF） 内置24种DSP数字效果器 内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音 内置蓝牙5.0接收播放 USB音频声卡（连接电脑）将电脑播放的声音传输到调音台 内置48V幻想电源供电，每通道带独立开关 主输出双7段立体声图示均衡器 USB可与一路立体声切换，USB可独立调节 MP3可与一路立体声切换，MP3可独立调节 每输入通道带ON开关，PEL耳机开关 12段精准三色LED电平灯显示信号状态 平滑高品质100MM行程推子 尺寸L×W×H(长宽高)：440*460*145（mm） 净重重量：7.5KG	台	1.00

			技术参数: 1. 输入灵敏度: 麦克风microphone: -60dB 2. 立体声通道输入Stereo channel input: -40dB 3. 效果发送Echo send: -20dB 4. 效果返回Echo back: -20dB 5. 输出Output: 最大4V 6. 信噪比S/N: 83dB 7. 均衡Equalization: ± 15dB 8. 高频high: ± 15dB/12KHZ 9. 中频Mid: ± 15dB/250HZ~4KHZ 10. 低频Low: ± 15dB/60HZ 11. 最大输出电平Max output level: 20dBm 12. 总谐波失真度: 0.02%@ 0dB1KHz 13. 频率相应: 20Hz~20KHz 14. 电源输出功率: 30w 15. 电源电压: 100V-240V/50Hz		
30		有源监听音响	频率响应(± 3dB): 60Hz-20kHz 输入的灵敏度: 87 dB/1m 功率放大器: 60W(每名发言者30W), D类 最大连续SPL@1m: 89分贝 最大SPL峰值: 102分贝 最大SPL(1m) : 104分贝(瞬时峰值) 最大峰值输入电平(-10 dBV/+4 dBu) : +6 dB/+20.3 dB 覆盖角度 : 120° x 120° 尺寸(高x宽x厚) : 247mmx153mmx124mm 音频输出连接器: 1x3.5mm(1/8 “)带自动扬声器静音的立体声耳机 输入接口: 2x1/4英寸(6.5毫米)平衡(+4 DBU); 2 x RCA(-10 DBV); 1 x1/8英寸(3.5毫米)不平衡(-10 DBV) 交流输入电压 : 100-240 VAC($\pm 10\%$), 50/60 Hz 电流消耗: 85W LF驱动电源处理 : 30W, D类 净重 : 主监听音响2.06kg; 扩展监视器1.73kg	对	1.00
31		U段无线手持话筒一拖四	产品特征: 1. 手持式无线话筒, 专业的设计风格, 金属材料坚固耐用; 2. 创新采用抗震悬浮咪头连接机构, 有效消除手握造成的噪声被话筒拾取; 3. 机械开关, 防误操作, 音头模组化设计; 4. 高对比度OLED显示器: 可显示频点, 频点编组, 电池电量, 发射信号强度, 静音状态等信息;	套	1.00

		5. 独有的数字ID码导频技术，ID随机码多达16位，彻底解决同频串音现象； 6. 真分集接收主机，采用芯片分集+天线分集设计，有效减少接收盲点，有效提高话筒无线传输范围及范围内的信号稳定； 7. 具有自动扫频功能，一键找出干净无干扰的频点使用； 8. 音频输出设有XLR平衡式插座输出和6.3非平衡式插座输出两种方式，方便用户连接到不同的外部设备上。 技术参数： 接收机 载波频段：UHF640-689.9MHz 频点数量：300 可选频宽：50MHz 动态范围：96dB 失真度：<0.1% 频率响应：30-20KHz/±2dB 信噪比：96dB 接收灵敏度：-95 dBm 电源供应：DC12V 1A 音频输出接口：1x6.3mm混合输出，2xXLR平衡输出 天线接口：TNC（螺纹口） 无线手持麦克风 载波频段：UHF640-689.9MHz 可选频宽：50MHz 频率切换：红外线同步 输出功率：10mW-30mW（与工作频段有关） 谐波辐射：<-50 dBc 使用电池：2x1.5VAA电池 使用时间：>5h		
32	鹅颈话筒一拖八	声干涉原理设计，鹅颈式弯曲调节结构，可以任意地将收音头调整到合适的位置。 ● 强指向性话筒，附防风海绵罩，可有效阻隔噪音。 ● 极佳的方向性，使得在扩声应用时不容易产生啸叫。 ● 超强抗GSM手机干扰能力。 ● 支持48V幻象供电，一键开关话筒。 ● 发言键和咪杆上均带有话筒发言状态LED指示灯。 ● 话筒外观设计简约大方，主要适用于各种高端会议室、演讲室、报告厅等专业场所。	套	1.00
33	电源时序器	● 一键直通功能，应用于不同设备 ● 配有输出LED电压实时显示 ● 共路可控八路电源输出，每路可达30A ● 可控输出延时时间为1S 1 面板颜色：铁黑色 2 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 3 通道数量：8路万用插座继电器受控 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率（无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率	台	2.00

			5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座 6 功能特点：1. 顺序开启逆序关闭 2. PASS键可全通道同时打开 3. 精准电压显示 7 每路开关间隔时间/定时时间：1秒 8 输出继电器触点电流：30A 277VAC 9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 11 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米 12 开启类型：方船型开关 13 叠机级联功能：有 14 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无 15 尺寸：482*185*45 16 净重：2.7KG，毛重3.0KG		
34	报告厅 舞台灯 光系统	380瓦光束灯	型号：ZL-380瓦 总功率：600W 灯泡：380W 色温：8000K 通道：18个标准DMX控制通道 性能特点 频闪：单片式，0.3-13次/秒超高速频闪可调效果。 棱镜：一个八棱镜，一个蜂窝棱镜可双向变速旋转效果。 光束角：0° -4° 可调 光学系统：采用高效石英反光碗，均镀有防反射增透膜。 调焦：线性可变焦透镜，远近清晰可调节。 固定颜色：14种色+白光，双向变速，彩虹效果，全色走与半色走两种模式效果切换。静态图案；1个固定图案轮有14个图案+白光，可变速抖动/双向流动效果 X轴：540°，8/16bit解析度，内置光电动纠错功能。 Y轴：270°，8/16bit解析度，内置光电自动纠错功能	台	8.00
35		四色帕灯	电压：AC110V-220V，50-60Hz 功率：60W/180W 光源：3W*54颗LED灯珠 (R12, G18, B18, W6) 通道：8 CH通道 运行模式：声控、自走、DMX512 小包装尺寸：250×250×360mm 大包装尺寸：790×530×385mm	台	14.00
36		(高显指) 1200颗三基色平板灯 (双色)	功额定率：200W 输入电压：AC220V/50HZ 显色指数：Ra≥96 色温：3200K/5600K或2900K-5800K可选，±150 寿命：5万小时（每天使用10小时，可使用8年） 光学系统：绝无频闪无噪音 ，冷却系统：自然风冷散热 控制协议：DMX512控制 通道模式：单色温1个通道，双色温4个通道，双色温恒功率2个通道 信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯芯	台	13.00

			卡侬座输出 操作温度：-20~+50℃ 存放温度：-20~+60℃ 外壳：金属外壳 颜色：黑色（白色订制）		
37		（原装）金刚1024S控制台（纸箱包装）	产品特征： DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出 最大控制120台电脑灯或1路调光，使用珍珠灯库内置图形轨迹发生器，235个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆，螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向、循环方式、编组）均可独立设置。 100个素材，拥有4种模式，更加灵活。 120个重演场景，用于储存多步场景，单步场景和场景集合。多步场景最多可储存600步。 带背光的LED显示屏，中英文显示。 关机数据保持。 U盘备份和升级 专业鹅颈工作灯，适合室外演出使用。（选配） 电源：AC100-240V/50-60Hz DMX512 通道数 :1024 电脑灯的配接数量 : 120 电脑灯重新配接地址码 : 支持 灯具水平垂直交换 : 支持 灯具通道反相输出 : 支持 灯具通道滑步模式切换: 支持 每台电脑灯最多可用控制通道 : 40主通道+40微调通道 灯库: 支持珍珠R20灯库 可保存的场景数量 : 120 可同时运行的场景数量 : 12 多步场景的总步数 : 600 场景的时间控制: 淡入、淡出、LTP滑步 每个场景可存储图形数量 : 5 推杆启动场景并进行调光 : 支持 互锁场景 : 支持 点控场景 : 支持 图形生成器 : 可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 可同时运行图形数量 : 8 主控推杆 : 全局总控 立即黑场 : 支持 转盘调整通道数值 : 支持 推杆调整通道数值 : 支持 推杆调光 : 支持 U盘读取 : 支持FAT32格式	台	1.00
38		900瓦薄雾机（黑外观）	电源: AC 220-240V , 50/60Hz 限流保险: 6.3A/250v 功率: 900W 预热时间: 40秒 烟量输出: 8000cuft/min 耗油量: 130min/L（最大出烟量） 最大油桶容量: 3升 重量: 8.5KG 尺寸: 314*290*319mm DMX通道: 2通道（通道1烟雾大小 通道2 风扇	台	1.00

			大小)		
39		(光电隔离) 8路放大器	品名: DMX512信号放大器2进6出: 2路DMX512直接输出输入/输出光电隔离8路独立放大驱动输出信号放大整形功能, 延长信号传输距离增强数据总线接入设备数量的能力保护灯光控制台DMX512输出接口, 故障现场隔离, 提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。技术参数电源: 100-240V 50-60Hz电源线: 3*0.75mm# 欧标插头宽电压输入, 适应不同**的电压输入输出: DMX512/1990信号外形尺寸: 317mm×150mm×75mm重量: 1.6kg	台	3.00
40		帕灯灯钩	帕灯灯钩, 最高承重40KG 32-52mm	个	27.00
41		光束灯钩	光束灯钩, 最高承重60KG 32-52mm	个	16.00
42		吊杆	40镀锌圆管、人工焊接加固吊装	m	34.20
43		保险绳	更好的稳定灯光, 钢丝材质	根	16.00
44		(防干扰) 铁头1米信号线	产品名称: 3芯铜针镀镍卡依头 产品功能: 产品外接音频线材, 传输音频信号 产品适用: 控台、dmx灯具 产品接线方式: 焊线式 琼芭品颜色: 黑色 产品内芯材质: 铜针铜孔 产品外壳材质: 锌合金	根	10.00
45		(防干扰) 铁头3米信号线	产品名称: 3芯铜针镀镍卡依头 产品功能: 产品外接音频线材, 传输音频信号 产品适用: 控台、dmx灯具 产品接线方式: 焊线式 琼芭品颜色: 黑色 产品内芯材质: 铜针铜孔 产品外壳材质: 锌合金	根	3.00
46		(防干扰) 铁头10米信号线	产品名称: 3芯铜针镀镍卡依头 产品功能: 产品外接音频线材, 传输音频信号 产品适用: 控台、dmx灯具 产品接线方式: 焊线式 琼芭品颜色: 黑色 产品内芯材质: 铜针铜孔 产品外壳材质: 锌合金	根	2.00
47		(防干扰) 铁头20米信号线	产品名称: 3芯铜针镀镍卡依头 产品功能: 产品外接音频线材, 传输音频信号 产品适用: 控台、dmx灯具 产品接线方式: 焊线式 琼芭品颜色: 黑色 产品内芯材质: 铜针铜孔 产品外壳材质: 锌合金	根	1.00
48		台口显示屏	800*1150	m²	9.20
49	显示器	85专业显示器	1. ★整机产品须通过国家CCC强制认证、节能认证、环境证书(待出证)(提供证书复印件加盖原厂公章)。 2. ▲所投整机要求平均无故障使用时间(MTBF) ≥ 300000H。(需提供经中国合格评定国家认可委员会和中国计量认证和国际实验室认可合作组织认可的第三方检测机构出具的检测报告) 3. ★所投整机外壳材料采用非可燃材料, 外壳开孔不会引燃外壳外侧的材料, 能有效阻隔火源。	台	2.00

			（需提供经中国合格评定国家认可委员会和中国计量认证和国际实验室认可合作组织认可的第三方检测机构出具的检测报告） 4. ▲所投整机设备显示尺寸：85英寸；分辨率：3840×2160，采用A级屏幕，4K 60Hz原生屏，宽度传输48Gbps；响应时间≤8ms，支持低蓝光护眼；屏占比≥97%；（需提供经中国合格评定国家认可委员会和中国计量认证和国际实验室认可合作组织认可的第三方检测机构出具的检测报告） 5. ★所投整机应采用自研国产画质芯片，DLED背光源，采用直流调光无频闪技术；支持HDR10+；支持MEMC；支持ALLM自动低延迟。（需提供经中国合格评定国家认可委员会和中国计量认证和国际实验室认可合作组织认可的第三方检测机构出具的检测报告） ★所投整机显示比例：16:9；可视角度：≥178°；亮度：≥500cd/m²；对比度：≥5000:1。色域BT709≥130%，93% DCI-P3电影级广色域；屏幕色深≥10bit；灰阶分辨等级256级；采用第四代AI-SR超解像技术，AI-NR全局自降噪技术；高色彩精准度ΔE≤1.0，AI-PQ对象感知技术，根据显示内容实现画质自适应优化调节；Care+舒适视觉技术，		
50	报告厅幕布开合系统	背景开合底幕	金丝绒（红色/黄色）2.5倍褶皱率	m²	61.60
51		幕布开合系统	电机、轨道、控制器、限位器、变频器接插件线材	套	1.00
52		前升降幕布	1、蝴蝶幕布阻燃金丝绒（红色）11.2*5.5	m²	61.60
53		幕布升降系统	电机、轨道、控制器、限位器、变频器接插件线材	套	1.00
54		侧幕	阻燃金丝绒（红色）	m²	34.50
55		幕布升降系统	电机、卷轴、控制器、限位器、变频器	套	1.00
56	舞蹈排练厅配置	扶手把杆	金属框架+木质象木色	m	26.00
57		墙镜	12*2.4米 银镜 磨边处理	m²	26.40
58		钢琴	88键电子钢琴	架	1.00
59		头戴式小蜜蜂麦克风	接收机、电池充电器、小蜜蜂麦克风	套	1.00
60		功放	C-1000合并功放 1、输出功率(8Ω):2×200W 2、输出声道:2组,4个接口 3、输入阻抗:10KΩ (balanced) 20KΩ (balanced, parallel) 4、频率响应:20HZ-20KHz (0.5dB) 5、面板材料: 铝合金, 蓝色, 银色拉丝边条 6、话筒输入: 6路,4路6.5接口, 2路卡农接口 7、音乐输入: 4路, 光纤、同轴、AUX (A和B) 8、产品尺寸: 43*35*14 9、产品重量: 9.6KG, 整件重22KG 10、功能特点: MP3播放器; USB双解码; 蓝牙连接; 出色模拟效果; 自带FBX防啸叫功能。 11. 适用于多功能厅, 会议室, 家庭K歌, 活动室等	台	1.00
61		二分频单10寸全频音箱	高音单元: 3" *2 低音单元: 10寸100磁25芯	只	4.00

			频率响应：50Hz-18KHz 声压灵敏度（1W/1M）：92dB 输入阻抗：8Ω 额定功率：100W 音箱净重：7.7KG 箱体尺寸：51cm×30×cm30cm 外包尺寸：69.5*36.5*58.5CM 功能：适用于电教室，小型会议室		
62	舞蹈排练厅更衣室	服装架	1.5*1.7	个	2.00
63		存衣柜	成品衣柜	张	2.00
64	舞蹈排练厅(化妆间)	化妆台	马六甲板定制	张	10.00
65		化妆凳	成品购置	张	10.00
66		置物架	马六甲板定制	个	2.00
67	声乐训练室（2间）装修部分	石膏板吊顶	轻钢龙骨石膏板	m²	34.08
68		镜面装饰吊顶	800*800 单块面积7.3*4.9	m²	71.54
69		沙发墙面软包	20、30*2700拼接式软包 30*2700黑色镜面板	m²	108.54
70		电视机背景墙竹木纤维板	600*2700竹木纤维板	m²	44.82
71		大理石水吧台	40*150*90颗粒板柜体 大理石台面	张	2.00
72		沙发	定制皮沙发	m	19.80
73		茶几	130*70*45 岩板台面 钢框架喷塑	张	4.00
74		吸顶灯	36w	只	20.00
75		线条灯	LED灯带	m	56.00
76		换风机	30w	台	2.00
77	声乐训练室（2间）设备采购部分	65寸4K高清电视	LCD尺寸 65" 面板进货检查标准 A规 光源 DLED背光 分辨率 3840 x 2160pixels 亮度(typ)/(min) 220cd/m² (typ.) 对比率(typ)/(min) 5000:1(typ.) 视角 178度(H)/178度(V) 可视面积 1430 (H) x804 (V) mm 伴音输出功率 2 X10W CPU架构 Quad-Core A55 1.9GHz 双核 T972 工作主频 1.9GHz GPU Mali-G31 MP2 四核 内存DDR 1GB 储存eMMC Flash 8G 系统版本 Android 9.0 2.4GWIFI Wifi x 1 整机功耗 ≤108W 待机功率 ≤0.5W 整机寿命 50000小时 电源要求 100-240V, 50/60Hz 工作温度 0℃ ~40℃ 储藏温度 -20℃ ~60℃ 工作湿度 10%~90%无凝结 RJ45 网络输入 X 1 COAX OUT 同轴输出 X 1 CVBS1/AUDIO IN 视频输入 X 2 TV IN 电视输入 X 1	台	2.00

			EARPHONE OUT 耳机音频输出 X 1 HDMI IN 高清输入 X 3 USB U盘输入 X 2		
78		二分频单12寸全频音箱	系统类型：12 英寸 2 分频，低频反射式 频率范围 (-10 dB)：47 Hz - 20 kHz 频率响应 (±3 dB)：80 Hz - 20 kHz 灵敏度 (1W @ 1M)：97.5 dB 额定阻抗：8 ohms 最大声压级输出：125 dB (131 dB peak) 输入功率：连续 350W 音乐信号 700W 峰值 1400W 覆盖角：70° x 100° (H x V) 低音单元：1 x 12 英寸 高音单元：1 个 1.5 英寸 JBL 2408H-2 输入连接器：2 个 Neutrik® Speakon® NL4MP 箱体结构：梯形，15mm，厚夹板 外型尺寸 (高 X 宽 X 深)：600 毫米 x 360 毫米 x 382 毫米 (23.6 英寸 x 14.2 英寸 x 15 英寸) 净重：18.5 千克 (40.7 磅)	只	4.00
79		功放	型号：T-2000后级功放 1、输出功率(8Ω):2×700W 2、输出功率(4Ω):2×1050W 3、输入灵敏度:0.775v/1.2v 4、输入阻抗:10KΩ (balanced) 20KΩ (balanced, parallel) 5、频率响应:20HZ-20KHz (0.5dB) 6、转换速率:≥30V/us 7、阻尼系数:>300at 8ohms 8、信号串扰:>90dB(@1KHz) 9、信噪比:300:1dB 10、总谐波失真:<0.1% 1KHz 11、互调失真:<0.05% 8Ω 1KHz@1W 12、电源:220v/50Hz-60Hz 13、箱体尺寸:宽43*深43*高9CM 14、净重量:18.8KG	台	2.00
80		无线话筒	S-1:频率范围:630—690MHzMHz 调制方式：宽带FM 可调范围：50MHz 信道数目;200 信道间隔：250KHz 频率稳定度：0.005%以内 动态范围：100dB 最大频偏：45KHz 音频响应：80Hz—15KHz (+/- 3dB) 综合音噪比：>105dB 综合失真：小于0.5% 工作温度：-10—+40 C 锌合金手持 灵敏度：6dBuV	台	2.00
81		点歌机	19寸、2T、智能点歌机	台	2.00
82		电源时序器	8路	台	2.00
83		景观灯柱	成品灯具采购	个	4.00

84		铁艺护栏	铁艺喷塑护栏含基础(铁艺喷塑混凝土直埋款式)	m	380.00
85		电动门	不锈钢电动伸缩门	m	14.00
86		宣传栏	不锈钢骨架kt板内容板	个	16.00
87		监控系统	10个高清摄像头、录像机1台、交换机1台、显示器55寸	套	1.00
88		烟感报警系统	报警控制器1台、烟雾探测器70、线2000米	套	1.00
89		科室牌	14×28（铝合金门牌）	个	21.00
90		制度牌	50×70，60×80（KT板写真包边）	个	16.00
91		防盗窗	1.2*2.1（不锈钢防盗网）	个	46.00
92			1.8*2.1（不锈钢防盗网）	个	19.00
93		防盗门	1.8*2.85（防盗安全门）	个	1.00
94			1.5*2.7（防盗安全门）	个	2.00
95			5.4*2.7（防盗安全门）	个	1.00
96			1.8*2.7（防盗安全门）	个	2.00

芒辛镇行政审批中心

序号	位置	名称	项目特征	单位	数量
1	一层装修	防盗卷帘门	6套:1.2*2.7、 5.4*2.7、1.4*2.7 1.8*2.7 1.8*2.7 六套电机（不锈钢镂空防盗门）	扇	6.00
2	一层装修	防盗窗	1.2*2.1（不锈钢窗）	张	46.00
3		防盗窗	1.2*1.2 （不锈钢窗）	张	8.00
4		吸音装饰板	1、轻钢龙骨骨架 2、1200*2400木纹色吸音墙板 3、木纹色格栅吸音板	平方	85.00
5		隔音防盗门	隔音防盗门	个	6.00
6	一二层办公室	矿棉板吊顶	专用烤漆龙骨 600*600	m²	897.96
7	一二层公共大厅	墙板包柱	600*600*3850 石膏板基层+木饰面	m²	73.92
8	一二层公区及办公室	窗套	1.2*2.1（免漆套口）	个	98.00
9			1.2*1.2 （免漆套口）	个	16.00
10			1.8*2.1（免漆套口）	个	3.00
11	室内外广告	科室牌	14×28（铝制可更换门牌）	个	60.00
12		制度牌	50×70，60×80（KT板室外写真包边）	个	144.00
13		宣传栏	不锈钢挂墙宣传栏（无玻璃面）	个	10.00
14	建筑外墙亮化	灯带亮化	高亮灯带安装	米	177.60

15		无纸化会议控制服务 器	1. 无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。 2. 工业级主板，CPU i5 四核处理器，内存容量 4GB或以上，硬盘容量 1000GB（7200转）面板嵌入10.1寸屏，分辨率1024*600。 3. 具有千兆网络接口（RJ45） 4. 自带接口包括有1×VGA、1×HDMI、1×LAN 1000M、4×USB 2.0、1×232串口； 5. 电源功率： 200W；裸机尺寸：484*357*175mm	台	1.00
16	二层会议室无 纸化办公系统	无纸化会议控制软件	一、概述： 1、智能无纸化会议主机服务软件，主要实现会议的配置管理功能：系统管理员通过后台配置管理服务器参数、会议室信息、数字会议模式、人员组织架构等。后台还支持对会议列表、会议流程的管理，支持会议议程、会议议题、参会人员信息、投票表决等会议信息预设，会议资料的上传共享、参会人员的权限管理配置、会议信息的实时保存等功能。 2、系统及架构：支持windows7\Windows server 2008\2010\系统, 软件系统核心采用C/S架构，充分保证服务端与客户端之间的安全性、可以充分发挥客户端PC的处理能力，在此基础上嫁接B/S架构访问模式，任何终端及操作台电脑通过浏览器访问服务器会议管理系统，不用安装任何专门的软件，方便快捷。WEB浏览器访问模式，支持超级管理员和多管理员，超级管理员分配多个用户名和密码，不同管理员创建及设置的会议互相保密。超级管理员有管理所有会议的权限。 3、系统：WindowsServer2012及以上，为无纸化多媒体会议系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能，支持远程登录 web 管理；支持对服务器进行统一配置管理，包括会议服务器、流媒体服务器，配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。 （选配）4、支持单个或多个会议室，会议室之间组合开会已拆分开会，独立开会相互不干扰文件资料独立。组合开会文件资料按需自动分享组合，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制，并关联话筒单元。支持多个会议预设，预设多次会议信息；设置会议标语内容及背景图片；会议主题、主持人、会议秘书、会议时间、会议地点等；设置会议议程、会议议题、投票表决信息等。按照会议安排表自动切换启用会议。 5、支持跨平台运行，即：支持android终端	套	1.00

		windows终端、麒麟终端Linux终端混合组网运行，可以实现升降端和后期扩展加入平板端实现无纸化会议功能。 （选配）6、支持参会终端根据会场需要对本终端全程录屏可以备后续查备，支持多路同屏源指定分组广播，设置人员分组可以备分组广播快速点选。具有文件批注功能：参会人员可在会议终端的触摸屏幕上对会议文件中的文档进行手写批注画圈或描线，方便在发言时讲解重点和对会议文件的修改提出自己的意见，支持手写、无线键盘、手写板书写多种形式，支持交互批注功能，在同一文件下，支持多人进行批注。 7、具有同屏广播功能：支持任何有同屏广播权限的会议终端一键同屏画面到其他会议终端与大屏幕；支持同屏广播状态PPT文件动态播放，保证PPT播放特效，支持同屏显示文档的放大缩小等显示特性，保证触控屏的触控功能；同屏广播信号支持静音发送，静音接收。 （选配）具有分组广播功能：支持多人同时发起同屏广播，选择广播给指定的席位或者全部席位，与会者自主选择观看广播画面。 8、具有异步浏览功能：支持任何有权限的会议终端一键切换远端主讲人同屏画面与本地终端画面，完成信号的自由交互，与会者通过此功能查看操作、查看自己的文档等。 9、具有跟踪主讲功能：处在异步浏览状态的会议终端支持一键同步到主讲此时的任何画面并保持实时一致。 10、外接信号显示功能：配合无纸化多媒体编码器，支持外部HDMI/DVI信号同屏显示到会场内的无纸化终端和大屏幕； 11、临时文件功能：支持与会者外置U盘内任何文件一键广播到其他会议终端与大屏幕，支持会议文件分享给其他与会者。 12、支持一键切换到Windows桌面，将WINDOWS/其他软件的操作界面同屏显示到其它无纸化终端和大屏幕； 13、主席控制功能：主席功能有控制会议进程的权限，：“启用统一签到；启用会议议题；发起及结束投票；选择同屏广播信号源（外接信号或与会者终端）同屏给所有参会终端及大屏投影；结束同屏；结束会议；关闭会议系统等功能”。 （选配）14、支持文件夹直接上传自动生成会议议题，支持文件夹下嵌套文件夹议题自动生成上传。支持多级文件夹嵌套上传自动命名会议议题名称功能。 （选配）15、根据会场需要终端自动定位参会人员签到，选择人名签到，密码签到，扩展指纹、身份证、人脸识别、二维码等签	
--	--	---	--

		到。 16、支持个人新建纪要自动可以参会人员姓名和日期命名保存，会议议程支持垂直、水平、列表模式选择，设置每个议程的起始间隔时间。 （选配）▲17、多会议管理，不同用户可以预先预置多场会议，不同会议可以添加不同会议终端，可以分组控制升降终端升降或翻转。可以远程访问服务器和控制会议进程。不同会议可以定制不同的欢迎页界面，可以定制不同的会议标语。 ▲18、一台服务软件同时支持100个会议室同时召开会议并有效管理。 ▲19、服务器和终端直接通信不需要第三方通信转接。 （选配）▲20、同一系统扩展支持会议会议预约审批发布系统，支持一体或者独立使用。 （选配）▲21、同一系统支持扩展会议人脸识别指引系统，支持一体或者独立使用。 （选配）▲22、同一系统支持扩展会议扫码，密码，原笔迹手写系统，支持一体或者独立使用。 （选配）▲23、同一系统支持扩展会议指纹，身份证，人脸识别安全系统，支持一体或者独立使用。 24、权限管理：支持不同权限管理模式，含普通管理账户、系统管理员、不同管理账户创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。 （选配）25、不同会议采用不同会议功能模块按需定制。 26、集中控制：会中可以对终端进行欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面的切换，同时支持统一升降机控制、统一开关机，签到管理：对会议签到情况进行监控管理。 27、会议投票：对于已启用的投票，参会人员可以进行投票，也可以实时查看结果，支持会议投票列表，历史投票记录。 28、视频播放：支持对服务器中的视频进行任意点播，支持实时观看视频流直播，全屏显示视频。可以播放4K高清视屏 视屏帧率达到25帧，延时小于0.3ms。 29、模拟排位：界面中直接支持模拟排位，不需要调用第三方案程序，支持会前模拟会议室对参会人员排位，并导出排位图。同时支持在模拟排位图上直接更改参会人员信息，支持参会人员的临时增加人员和临时减少人员，增加删减后人员自动按规律重排。 30、文件管理：上传、导入文件，（选配）支持文件设置查看权限，若参会人员无权限		
--	--	--	--	--

		查看，终端会自动屏蔽此文件的显示上传任意格式文件，批量上传任意格式文件。 31、议题管理：添加、编辑会议议题，并对不同议题进行启用切换议题更据权限来对应显示到终端上，已可以根据启用状态来显示到终端界面上。 32、会议服务：会中及时接收会议服务信息并进行处理。 33、会议交流：可以进行系统通知或与单个或多个参会人员会议交流。 34、服务器搭配智能无纸化后台会议管理软件，远程开启会议终端，关闭会议终端（即统一开机，统一关机）对单个或多个会议进行文件进行管理和分发，提高会议系统会务信息交互传输、管理和信息安全备份的能力。负责会议文件的处理，主要完成支持会议终端屏幕上的签到、表决、IE浏览、会议记录、问卷调查、选举、批注文件查阅、呼叫服务、文件投影、会议议程、文件同屏、参会人权限、共享电子白板、共享文件批注等功能，会议过程文件实时存储在智能无纸化会议服务器内部或自动回归内部系统。 二、会前准备 1、多会议管理：支持多个会议预设，预设多次会议信息：设置会议标语内容，自定义标语背景图片；设置欢迎界面，自定义背景图片；编辑会议基本信息：会议主题、主持人、会议秘书、会议时间、会议地点等，并设置显示方式（字型字号字的颜色及布局）。按照会议安排表自动切换启用会议。 2、设置不同的参会人员：支持人名信息、字体、字号、背景图片批量导入；支持生成模拟布局；支持参会人员的临时增加机制和临时缺席机制，可以更改后自动按规则一键重排位，并在模拟布局上实时显示。 3、设置会议权限：权限包扩：与会者“是否需要签到”“是否参与某个议题”“议题内文件是否查看”“是否参与某个投票表决”“是否能够同屏广播”。 4、会议议程：设置会议议程信息，终端生成会议议程树。 5、会议议题：设置多个会议议题，针对每个议题对与会者的参与权限设置，并在该议题上传会议文件（MP4\AVI\PDF\PPT\Word\EXCEL\CAD等文件）。 ▲6、投票表决：设置及管理会议投票表决，编辑会议投票标题、选项（表决型为：同意、反对、弃权，投票型自定义内容）、说明、类型（设置是否匿名或者实名投票）、每个投票的权限，控制投票的起始时间，表决结束自动生成表决结果，图形可以柱型和圆形比例方式生，支持投票信息的导入和导出		
--	--	---	--	--

			。三、会中管理 1、支持会中后台临时增加或修改与会者信息。 2、支持会中后台对参会者客户端软件和硬件终端进行实时管控，会中临时更改参会者的使用权限，例如“是否需要签到”“是否参与某个议题”“议题内文件是否查看”“是否参与某个投票表决”“是否能够同屏广播”。 3、支持会中后台临时增加或删除议程、议题、可以及上传或删除议题内文件。 4、支持会中后台临时增加或修改会议签到、投票信息。 四、会后归档： 1、智能无纸化会议管理软件为发布、管理、自动保存为一体的智能化系统，会议结束支持本次会议归档保存，保存格式为：会议时间-会议名称命名，方便后期查看及查阅。 2、会议签到保存，自动记录参会者详细签到时间和离开会场时间，记录方式可以会议时间、会议主题、应到多少人、实到多少人等方式详细记录，记录自动生成在EXCEL文档里，实现一键导出签到表。 3、投票表决结果保存，投票信息将会可以圆形、数字分化等方式体现表决结果，结果自动生成到文档里，一键导出投票表决结果信息表。 4、会议资料备份：后台保存及删除该会议中议程和议题文件，可以及批注信息。		
17		无纸化客户端软件	1、支持扩展有线无线混合组网，支持跨网段运行，（选配）支持对接二次定制开发，与OA系统的对接，会议预约系统，会务管理的其它专业系统对接。 2、同时支持windows系统、linux系统、麒麟系统、统信系统、鸿蒙系统和安卓系统，跨平台、跨网段组网实现互联互通等无纸化功能化，升降终端搭配平板终端组合使用，实现有线无线共用一个平台管理。 3、具有铭牌显示功能、会议标语功能、会议信息功能、会议议程功能、会议议题功能：按会议进程及权限显示后台推送的会议议题，议题内文件支持word\ppt\excel等办公文件、会议签到、投票表决、交互式电子白板、信息交流功能、会议呼叫服务、接收后台软件推送的通知信息等会议功能。 4、可以扩展跨平台运行同时支持android终端 windows终端 linux终端混合组网运行，同一台服务器可以控制升降无纸化、翻转无纸化、电子桌牌、移动平板等。 5、同时具备上述三者情况下实现平板无线高清视频任意同屏，清晰度达到1080P，时延小	套	14.00

		余300ms 帧率20，本系统同屏广播时同步延迟时间小于0.5秒，保证会场同步效果。 （选配）6、支持扩展分组学习，同一场会议可以建立多个学习组，学习组里边可以共享学习，已选择学习其他组的资料。 7、支持人名导位、会议签到（会议签到可以导出签到统计表和实时统计图按需查看），支持设置免签到，支持实现人员的临时增加机制和临时缺席机制，可以更改后自动按规则一键重排位，并在模拟布局上实时显示。 （选配）8、同一场会议同时具备很多广播源同时存在 9、支持参会人员任意选择视屏广播源进入同屏，PC电脑/安卓平板使用功能：支持无纸化软件界面和Windows/安卓界面切换，进行普通电脑操作，且画面进行同屏广播（比如电脑使用培训、浏览器上网浏览、OA软件及其他操作皆同屏演示）。 10、同屏广播模式下互动批注，不同的批注人选用不同的批注样式。 11、快捷功能菜单必须包含交互批注（多人共同批注同一文件），单机手绘批注 信号广播 桌面切换 跟踪主讲。 12、具有文件批注功能：参会人员会议终端的触摸屏幕上对会议文件中的文档进行手写批注画圈或描线，方便在发言时讲解重点和对会议文件的修改提出自己的意见，支持手写、（选配）无线键盘、手写板书写多种形式，支持交互批注功能，在同一文件下，支持多人进行批注。 13、扩展具有同屏广播功能：支持任何有同屏广播权限的会议终端一键同屏画面到其他会议终端与大屏幕；支持同屏广播状态PPT文件动态播放，保证PPT播放特效，支持同屏显示文档的放大缩小等显示特性，保证触控屏的触控功能；（选配）同屏广播信号支持静音发送，静音接收。 （选配）14、扩展具有分组广播功能：支持多人同时发起同屏广播，选择广播给指定的席位或者全部席位，与会者自主选择观看广播画面。 15、扩展具有异步浏览功能：支持任何有权限的会议终端一键切换远端主讲人同屏画面与本地终端画面，完成信号的自由交互，与会者通过此功能查看操作、查看自己的文档等。 16、具有跟踪主讲功能：处在异步浏览状态的会议终端支持一键同步到主讲此时的任何画面并保持实时一致。		
--	--	--	--	--

		17、外接信号显示功能：配合无纸化多媒体编码器，支持外部HDMI/DVI信号同屏显示到会场内的无纸化终端和大屏幕。 18、临时文件功能：支持与会者外置U盘内任何文件一键广播到其他会议终端与大屏幕，支持会议文件分享给其他与会者。 19、支持一键切换到Windows桌面，将WINDOWS/其他软件的操作界面同屏显示到其它无纸化终端和大屏幕。 20、主席控制功能：主席功能有控制会议进程的权限，：“启用统一签到；启用会议议题；发起及结束投票；选择同屏广播信号源（外接信号或与会者终端）同屏给所有参会终端及大屏投影；结束同屏；结束会议；关闭会议系统等功能。 21、支持不同人看不同文件功能 支持会议签到、投票表决、交互式电子白板、电子铭牌显示、文件标注、会议交流、会议服务、会议通知等会议功能。 （选配）22、支持分组学习，同一场会议可以建立多个学习组，学习组里边可以共享学习，已选择学习其他组的资料。同一场会议同时具备很多广播源同时存在，支持参会人员任意选择视屏广播源进入同屏。 23、支持任何多媒体会议终端播放的视频文件同步到其他会议终端与大屏幕或只同屏到大屏幕显示；（选配）升级支持不少于5路会议终端画面同屏到某一台终端分屏显示或大屏分屏显示。分屏自动布局显示，设置在查看本地资料的同时分屏观看其他终端的同屏信号。		
18	无纸化投影控制软件	1. 支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。 2. 支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出返回原本画面输出。 3. 支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率。 4. 支持将会议标语等信息广播到大屏展示。 5. 支持投票过程、投票结果、投票结果可以图形展示在大屏上。 6. 支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏。 7. 支持HDMI与终端网络信号编解码转换，外部信号（矩阵切换信号、笔记本、多媒体插座等）通过此接口实时转换成网络信号，并广播到所有与会议终端同步显示。（提供功能界面截图佐证） 8. 支持终端网络信号与HDMI、VGA及音频信号编解码转换功能，任何终端画面及音频通过	套	1.00

		此功能输出至矩阵、调音台、大屏幕或其他信号显示设备。 9、支持将会场的视频网络信号转换为高清HDMI信号输出到外部视频接口，如投影幕布，大屏或者矩阵输入接口等，因此要求提供生产商的大屏控制软件著作权证书。 （选配）10、一个会场扩展同时存在多路广播源，可以进行分组广播，分屏广播，画中画广播；可以将任何多媒体会议终端播放的视频文件同步到其他会议终端和大屏幕，或者只同屏到大屏幕显示；升级支持不少于4路会议终端画面同屏到某一台终端分屏显示或大屏分屏显示；分屏自动布局显示，设置在查看本地资料的同时分屏观看其他终端的同屏信号，提供功能截图加盖厂商公章。（选配）支持扩展4路高清外部信号输入，终端根据任意需要切换输入信号；外部信号包括临时笔记本信号，外部摄像头信号，远程视频信号等同时接入数字信号处理器显示在无纸化终端界面上。		
19	无纸化POE交换机/智能扩展器	功能特点： ○24口网络交换机，其中1-16端口支持POE供电（24V电压输出），第25-26为1000M级联电口； ○支持通过5类以太网线的无线访问点（AP）供电； ○最大功耗380W； ○POE供电方式：线对4/5(+)，7/8(-)； ○零配置特性 电源是自动供给到自适应的设备。	台	1.00

20	单屏带麦升降终端	1. 分体式设计，一体式呈现：超薄屏幕、升降器、系统主机采用三体分离式设计，集成度高，抗干扰能力强。运输、安装、调试、后期维护方便快捷。 2. 接口采用高融合高集成接口，一个接口解决屏幕供电、触控、信号显示所有问题，稳定可靠。 3. 主屏采用原装屏幕，屏幕尺寸15.6英寸，屏幕比例16：9，1920*1080高清分辨率，IPS全视角；10点电容触控。 4. 屏幕仰角可二次调节，默认仰角为15°，可通过面板上升按键仰角为30°。 5. 屏幕与话筒采用独立升降结构，话筒升降方式为咪杆式升降，具备下降自动矫正功能。 6. 整体采用优质铝合金材质（包括升降器箱体），整体CNC设计，喷砂阳极氧化工艺。 7. 采用高精密度的直线导轨和齿轮咬合的传动方式，交流减速电机做驱动动力，稳定性强，经久耐用。 8. 显示屏采用防爆的钢化玻璃面板，耐磨损、高透光率，开关门采用防夹手设计。 9. 面板配备主机开关按键及USB接口，面板按键是工业级金属按键，外观精细，质感优越，使用寿命更长。 10. 同时支持Windows系统、Linux系统和麒麟系统和安卓系统。 11. 可跨平台、跨网段组网实现互联互通等无纸化功能。 12. 可Windows升降终端配合平板组合使用，系统分离升级，保证资源利用最大化。 13. 支持对接二次定制开发，对接OA系统，会议预约系统，会务管理等其它专业系统。	套	14.00
----	----------	--	---	-------

21	24口千兆交换机	产品简介 GES1024是自主研发的新一代全千兆三层网管千兆交换机，提供全千兆下行端口和万兆上行端口，面向IP企业网和城域网，并针对音视频及控制信号的网络传输进行优化，可满足以太网多业务承载及接入，有效地提高产品可运营、可管理和业务扩展能力。 GES1024支持完善的PoE（Power Over Ethernet）功能，即可通过网线向远端下挂PD设备（如IP Phone、WLAN AP、Security、Bluetooth AP等）提供52V直流电源，实现对下挂PD设备远端供电。作为供电方PSE（Power Sourcing Equipment）设备，支持IEEE802.3af以及IEEE802.3at供电标准，支持PoE管理，用户可灵活配置PoE端口是否供电。可广泛应用于安防监控、应急指挥、智慧教育、电力运维、企业办公等场景。 功能特点 1. 支持24个千兆RJ45电口，支持PoE供电 2. 支持4个万兆SFP+光口 3. 背板带宽为128Gbps 4. 支持IEEE802.3x流量控制 5. 支持端口镜像和带宽控制 6. 支持基于端口的VLAN/802.1QTagVLAN 7. 通过LACP支持IEEE802.3ad端口中继 8. 支持标准IP/扩展IP/MACIP/ARPAC 9. 支持生成树协议 - IEEE802.1d/802.1w/802.1s 10. 支持IEEE802.1p服务等级 11. 支持IEEE802.1x用户认证 12. 支持广播风暴过滤器 13. 支持系统事件日志 14. 支持命令行界面管理 15. 通过 Web/SNMP/SSH/Telnet (IPv6)/Console管理	台	1.00
22	无纸化编解码器	1. 多媒体编解码器为信息处理单元，处理终端与外部信号间的音频及视频画面信号。 2. 支持显示会议主题、投票表决、同屏广播等会议系统内容 3. 支持网络信号解码功能，可将终端画面及音频解码，输出HDMI、VGA及音频信号，输出至显示屏及音箱等设备。 4. 支持HDMI输入及编码功能，可将外部视频信号实时转换成网络信号，并广播到所有与会议终端同步显示。 5. 支持智能识别会场同屏广播信号功能，可识别同步信号并实时跟踪输出显示。 6. 支持多终端同屏显示功能，可支持4画面同屏显示，可自动分屏。 7. CPU四核/四线程/CPU主频3.2GHz 8. 千兆网卡（RJ45） 9. 内存4G DDR4 2133MHz	台	1.00

			10. 硬盘64GB固态硬盘 11. 视频卡Mini PCIE采集卡 12. 通讯协议TCP MP HTTP 13. 网络支持1000Mbps		
23		无纸化数字会议系统主机	产品特性： ◆标准挂载单元数量：系统具有4路MIC线路接口，，单路可连接30个，最多系统可挂载90个会议单元，且最远线路长度可高达100米（延长线长度会影响总挂载数量，请参考系统挂载表格） ◆可以灵活支持自动讨论会议模式、视频跟踪会议模式， ★支持会议签到及5键表决， ★支持软件控制及支持中央控制系统控制 ★自带2组三段均衡线路，可对麦克风输出及话筒扬声器声音进行单独调节 ★具有火警报警接口，可与消防系统联动，保证与会者安全，（选配） ★配有4进4出标清视频矩阵，可直接控制最多三个摄像球的视频切换，并支持3路视频同步监控输出， ★多种输入输出接口，2组主输入、2组卡座输入和2组原音输出，2组带反馈音频主输出， ★带一路主席话筒音频备份平衡输入接口 ★支持硬件自检功能，（需电脑软件配合） ★支持CAT6网线传输，延长线最大支持50M（使用专用的转接盒，） ★可以与备份主机相连，实现主机双备份， ◆内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制声回输 ◆标准安全的供电设计220V交流供电,机内采用大功率环形变压器，功率充足 ◆除了可满足本机使用之外，还可以供给讨论单元使用，其输出电压为24伏直流电源，属安全电压范围，确保与会者的使用安全 产品参数： ■供电：AC100~240V50/60Hz ■功耗 标准： <200W ■频率响应 20—25000Hz（+/-3dB） ■信噪比 >80dB(A) ■动态范围 >90dB ■总谐波失真 小于0.1%AT1KHz ■通道串音 >80dB ■显示 67*27mmLCD显示屏 ■环境温、湿度要求 -20~60℃/0-95%(无凝结)	台	1.00

			■尺寸(长*宽*高) 480*320*88 (mm) ■重量 5.15Kg		
24		24U网络机柜	600*600*1200 (mm)	套	1.00
25		辅材	供电线缆、管材、线卡、胶布、插线板、螺丝、膨胀管、膨胀螺栓等	批	14.00
26	一、二层会议室无纸化办公系统音箱系统	进口部件带2编组12路调音台	12通道设计, 8路MIC单声道+2路立体声输入 单声通道100Hz低频衰减开关(高通滤波) 每通道3段参量均衡, 单声道带扫频 4辅助编组输出, 2推子前折返, 1衰减后辅助, 1衰减后效果 3组AUX母线辅助输出(包括EFF) 内置24种DSP数字效果器 内置USB播放器, MP3播放, USB直插录音 内置蓝牙5.0接收播放 USB音频声卡(连接电脑)将电脑播放的声音传输到调音台 内置48V幻想电源供电, 每通道带独立开关 主输出双7段立体声图示均衡器 USB可与一路立体声切换, USB可独立调节 MP3可与一路立体声切换, MP3可独立调节 每输入通道带ON开关, PEL耳机开关 12段精准三色LED电平灯显示信号状态 平滑高品质100MM行程推子 尺寸L×W×H(长宽高): 440*460*145 (mm) 净重重量: 7.5KG 技术参数: 1. 输入灵敏度: 麦克风microphone: -60dB 2. 立体声通道输入Stereo channel input: -40dB 3. 效果发送Echo send: -20dB 4. 效果返回Echo back: -20dB 5. 输出Output: 最大4V 6. 信噪比S/N: 83dB 7. 均衡Equalization: ±15dB 8. 高频high: ±15dB/12KHZ 9. 中频Mid: ±15dB/250HZ~4KHZ 10. 低频Low: ±15dB/60HZ 11. 最大输出电平Max output level: 20dBm 12. 总谐波失真度: 0.02%@ 0dB1KHz 13. 频率相应: 20Hz~20KHz 14. 电源输出功率: 30w 15. 电源电压: 100V-240V/50Hz	台	1.00
27		专业数字反馈抑制器	反馈抑制器 本产品具有全自动检测现场啸叫点功能, 通过DSP系统对声音进行过滤 、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理; 全数字化最大限度消除回输, 同时使用多个话筒时, 自动适应声学环境, 无需调试, 快速校正功能, 保证音	台	1.00

			质，减少延时，高中低三档输入电平选择，防止峰值输入失真，有效增加话筒拾音距离30~100cm。 额定电压：220V $\pm$ 10% 50Hz 消耗功率：7W 取样频率：32KHz 频率响应：125Hz~15KHz（语音模式） 20Hz~15KHz（音乐模式）		
28		电源时序器	●一键直通功能，应用于不同设备 ●配有输出LED电压实时显示 ●共路可控八路电源输出，每路可达30A ●可控输出延时时间为1S 1 面板颜色：铁黑色 2 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 3 通道数量：8路万用插座继电器受控 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率)：5000W/8000W最大承受无功功率 5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座 6 功能特点：1. 顺序开启逆序关闭 2. PASS键可全通道同时打开 3. 精准电压显示 7 每路开关间隔时间/定时时间：1秒 8 输出继电器触点电流：30A 277VAC 9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 11 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米 12 开启类型：方船型开关 13 叠机级联功能：有 14 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无 15尺寸：482*185*45 16净重：2.7KG，毛重3.0KG	台	2.00
29		功放	型号：T-2000后级功放 1、 输出功率(8 Ω):2 $\times$ 700W 2、输出功率(4 Ω):2 $\times$ 1050W 3、输入灵敏度:0.775v/1.2v 4、输入阻抗:10K Ω (balanced) 20K Ω (balanced, parallel) 5、频率响应:20HZ-20KHz (0.5dB) 6、转换速率: $\geq$ 30V/us 7、阻尼系数: $>$ 300at 8ohms 8、信号串扰: $>$ 90dB(@1KHz) 9、信噪比:300:1dB 10、总谐波失真: $<$ 0.1% 1KHz 11、互调失真: $<$ 0.05% 8 Ω 1KHz@1W 12、电源:220v/50Hz-60Hz 13、箱体尺寸:宽43*深43*高9CM	台	2.00

			14、净重量:18.8KG		
30		专业音箱	系统类型: 12英寸 2 分频, 低频反射式 频率范围 (-10 dB): 47 Hz - 20 kHz 频率响应 (±3 dB): 80 Hz - 20 kHz 灵敏度 (1W @ 1M): 97.5 dB 额定阻抗: 8 ohms 最大声压级输出: 125 dB (131 dB peak) 输入功率: 连续 350W 音乐信号 700W 峰值 1400W 覆盖角: 70° x 100° (H x V) 低音单元: 1 x 12 英寸 高音单元: 1 个 1.5 英寸 JBL 2408H-2 输入连接器: 2 个 Neutrik® Speakon® NL4MP 箱体结构: 梯形, 15mm, 厚夹板 外型尺寸 (高 X 宽 X 深): 600 毫米 x 360 毫米 x 382 毫米 (23.6 英寸 x 14.2 英寸 x 15 英寸) 净重: 18.5 千克 (40.7 磅)	只	4.00
31		无线话筒	S-1:频率范围:630—690MHzMHz 调制方式: 宽带FM 可调范围: 50MHz 信道数目;200 信道间隔: 250KHz 频率稳定度: 0.005%以内 动态范围: 100dB 最大频偏: 45KHz 音频响应: 80Hz—15KHz (+/- 3dB) 综合音噪比: >105dB 综合失真: 小于0.5% 工作温度: -10—+40 C 锌合金手持 灵敏度: 6dBuV	套	1.00
32		专业机柜	防震航空机柜	套	1.00
33		辅材	供电线缆、音频条线、卡头、管材、线卡、胶布、插线板等	批	1.00
34	其他	吸顶灯	30w吸顶灯	个	90.00
35		空调	3p空调	套	3.00

36		55寸液晶拼接显示单元 (4.856 * 2.052 拼接 完的尺寸)	尺寸:55英寸 (1213.7(H)×682(V) 屏幕比例:16:9 对比度:1400:1 静态对比度 亮度:450cd/m ² 分辨率:1920*1080 响应速度:8ms 色彩饱和度: 92% 可视角度: 178度水平/垂直视角 拼缝: 3.5mm 背光: LED① 采用硬屏技术, 可视角度大, 响应速度快, 色彩还原度高, 手压无水波纹变形; ①3.5mm超窄边极致拼接, 画面显示更完美; ①1920*1080的超高物理分辨率, 画质表现更 细腻; ①1400: 1超高对比度, 画面显示更鲜明, 色 彩表现更出众; ①采用D-LED背光模式, 亮度表现更均匀; ①视角可达178°, 趋近于水平; ①采用Mstar ACE-6UC自动彩色及图像增强引 擎技术, 改善图像细节, 画面表现更唯美; ①支持软件展频技术可有效降低EMI 辐射, 整机全金属结构, 防辐射、防磁场、防强电 干扰; ①工业级设计, 高可靠性、高稳定性, 支持 7*24工作, 平均无故障运行时间超60000小时 ; ①前维护、落地等多种安装方式供用户选择 。	组	12.00
38		会议室语音	1组1拖8会议麦克风, 1台大功率功放, 2只音 响。满足150平方会议室语音 1组1拖8会议麦克风, 1台大功率功放, 4只音 响。满足350平方会议室语音 音响: 额定功率≥110W(AES) 标称阻抗≥8Ω 低频单元1x12(120磁35芯) 中音单元≥2*4” 高频单元≥2X3” 纤维盆 频率响应≥50Hz-20KHz 灵敏度≥93dB(1M/1W) 功放: 供电电源AC-220V50Hz 阻抗大小4-16Ω(欧姆) 频率响应20Hz-20KHz 信噪比≥86dB 谐波失真<0.7%	套	1.00
37	二层档 案室手 摇密集 柜	手摇密集柜	1列4组共12列, 合计48组; 1、手摇功能	组	48.00

芒辛镇新文明实践

序号	名称	工艺	单位	工程量
图书室				
1	书柜	定制生态板木质书柜，含五金配件	m2	36.00
2	木饰面	细木工板基层，木饰面	m2	11.00
3	展板	12mmPVC正面UV高清画面，异性雕刻	m2	5.00
4	雕刻字	5+3mm水晶亚克力雕刻字	m2	5.00
5	休闲桌	成品采购木质一桌三椅休闲桌椅	套	3.00
6	改电	2.5m²电线，PVC穿线管	m2	36.00
党员活动室				
1	造型墙	木龙骨支架，石膏板异性造型墙	m2	11.00
2	壁布	高清UV宣绒壁布，环保糯米胶固定	m2	11.00
3	荣誉墙	木龙骨，细木工板基层，石膏板饰面	m2	18.00
4	灯带	LED节能胶套灯带，IP65级防水	m	12.00
5	展板	12mmPVC正面UV高清画面，异性雕刻	m2	14.20
6	雕刻字	5+3mm水晶亚克力雕刻字	m2	11.00
7	走字屏	单色走字LED屏，金属包边45mm，规格410*7450mm	m2	3.05
8	电视	65寸智能防爆液晶屏电视，含挂件	台	1.00
9	制作会议桌	3500*1500mm会议桌，50mm加厚面板，实木颗粒板材，PVC高压封边，树脂保护膜	张	1.00
10	弓字椅	成品采买弓字会议椅	把	18.00
11	筒灯	12w LED节能筒灯	套	12.00
12	改电	2.5m²电线，PVC穿线管	m²	36.00
13	发光党徽	铝合金围边，LED灯源亚克力正发光，电源，直径950mm	项	1.00
非遗体验室				
1	造型墙	木龙骨支架，石膏板异性造型墙	m2	11.00
2	灯带	LED节能胶套灯带，IP65级防水	m	12.00
3	展板	12mmPVC正面UV高清画面，异性雕刻	m2	5.00
4	雕刻字	5+3mm水晶亚克力雕刻字	m2	6.00
5	触感一体式智能终端	65寸显示屏包含智控系统	台	1.00
6	筒灯	12w LED节能筒灯	套	12.00
7	改电	2.5m²电线，PVC穿线管	m²	36.00
8	展示柜	定制生态板柜体，深度0.4m	m²	18.00
9	桌椅	实木桌椅，桌子长度1200mm，一桌4椅	套	4.00
走廊				
1	展板	12mmPVC正面UV高清画面，异性雕刻	m2	30.00
2	雕刻字	5+3mm水晶亚克力雕刻字	m2	20.00
儒学讲堂				
1	造型墙	木龙骨支架，石膏板异性造型墙	m²	36.00
2	电视	65寸智能防爆液晶屏电视，含挂件	台	1.00
3	壁布	高清UV宣绒壁布，环保糯米胶固定	m²	202.00

4	展板	12mmPVC正面UV高清画面，异性雕刻	m²	20.00
5	雕刻字	5+3mm水晶亚克力雕刻字	m²	16.00
6	国学讲台	实木国学桌椅，桌子长度1400mm	套	1.00
7	国学桌椅	实木国学桌椅，桌子长度1200mm, 一桌2椅	套	16.00
8	木柜	定制生态板木质书柜，含五金配件	m²	48.00
	文体活动室			
1	造型墙	木龙骨支架，石膏板异性造型墙	m²	18.00
2	电视	65寸智能防爆液晶屏电视，含挂件	台	1.00
3	壁布	高清UV宣绒壁布，环保糯米胶固定	m²	15.00
4	展板	12mmPVC正面UV高清画面，异性雕刻	m²	24.00
5	雕刻字	5+3mm水晶亚克力雕刻字	m²	8.00
6	休闲桌椅	圆桌直径800mm, 配3把椅子	套	2.00
7	木柜	定制生态板木质书柜，含五金配件	m²	38.40
	志愿者之家			
1	壁布	高清UV宣绒壁布，环保糯米胶固定	m²	13.00
2	展板	12mmPVC正面UV高清画面，异性雕刻	m²	7.00
3	筒灯	12w LED节能筒灯	套	10.00
4	长条灯	镀锌板烤漆工艺，42WLED节能高亮光源，1200*70mm	套	6.00
5	休闲桌椅	圆桌直径800mm, 配3把椅子	套	2.00
	和为贵/心理咨询			
1	展板	12mmPVC正面UV高清画面，异性雕刻	m²	13.00
2	窗帘	布艺遮光窗帘，隐形轨道含五金配件	m	4.80
3	桌椅	桌子2000*1500mm. 配8把椅子	套	1.00
4	书柜	定制生态板木质书柜，含五金配件	m²	4.80
	妇幼之家			
1	展板	12mmPVC正面UV高清画面，异性雕刻	m²	17.00
2	书架	定制生态板书柜，深度0.4m	m²	4.00
3	木地板	铺设防潮层材料，实木复合木地板铺设	m²	22.00
4	儿童桌椅	一桌4椅，橡木材质1200*600*500mm	套	2.00
5	卡座	生态板定制柜体，软包饰面	m	3.00
	书法室			
1	书架	定制生态板书柜，深度0.4m	m²	11.00
2	展板	12mmPVC正面UV高清画面，异性雕刻	m²	10.00
3	踢脚线	黑色不锈钢踢脚线，专用扣件安装	m	35.50
4	书法桌椅	桌子：1200*600*750mm，含中式椅子	套	4.00
	棋牌室			
1	书架	定制生态板书柜，深度0.4m	m²	7.20
2	长条灯	镀锌板烤漆工艺，42WLED节能高亮光源，规格：120*1500mm	套	8.00
3	展板	12mmPVC正面UV高清画面，异性雕刻	m²	10.00
4	休闲桌	实木新中式象棋桌，桌子：900*900*750mm，含4把椅子	套	4.00

	椅			
其他				
1	隔音防盗门	锌合金，c级锁芯，4级防盗，全自动智能锁，防火岩棉		4.00

三、本项目其他商务要求

1.1 报价要求

投标人报价为人民币报价，报价一次性包干，包含本项目相关所有费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。报价中的单价应考虑实际实施过程材料合理的损耗率及项目所在地条件、环境。

1.2 项目商务要求

（一）履约期限

签订合同后 120 日历日内完成交付使用（最终以签订合同为准）。

（二）履约地点

采购人指定地点。

（三）付款方式

签订合同后支付中标金额的 30%，全部设备到货安装调试后支付中标金额的 30%，全部设备验收合格后支付剩余全部货款。（具体支付方式由采购人和中标单位在签订合同时约定）

（四）质量要求

1.产品质量：供应商严格遵守招标书中的承诺。设备质量应当符合国家标准的要求，并且应当符合相关部门标准等相关要求。

2.质保期：验收合格之日起 3 年。

（五）违约责任：

由于本项目的实际需要，需要在确认中标 5 天内必须签署合同，中标人因自身原因弃标的按相关法律法规承担违约责任。

（六）验收要求

（1）在项目实施过程中，将提供完整的质量保证流程，确保达到验收要求。对于项目终验，将有由业主方聘请有关机构的专家按照规范标准（无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行，验收过程产生的费用由中标人承担。

（2）供应商提供的货物及服务未达到规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担

一切责任，并赔偿所造成的损失。

（七）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（八）其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（九）所招产品的质量要求

（1）本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。

（2）凡技术参数指标执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。

（十）售后服务

1.供应商须到采购人提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。应提供 24 小时免费服务电话,以便及时处理客户报修。供应商的维修响应时间在 24 小时之内到达现场，48 小时内初步排除故障。供应商须在投标文件中对此部分售后服务的内容和时限做出明确承诺。

2.为保证设备正常运行，供应商须在省内有正规完善的维修服务机构，在省内具有备件库，应保证对所提供设备所需配件提供至少 1 年的备件和技术支持。维修人员应是供应商派出的具有一定专业技术水平的人员，具有供应商的法定代表人授权委托，并提供联系人、联

系电话及维修点详细地址。（须提供房屋租赁合同或合作协议）

3.在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

4.供应商必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购方有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

5.供应商必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购方有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

6.供应商应派相关技术人员到现场免费进行指导安装，解决安装过程中的相关问题。

7.售后服务承诺：供应商应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，供应商应当给予补偿。

8.如收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

9.人员培训：针对本院实际情况指定培训计划，卖方应提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能（厂家工程师驻场培训、网路在线培训、内地交流培训）。在质保期内应就设备的安装、调试、维修、保养等对招标人医技和维修技术人员进行现场不少于2周的免费培训，直至招标人操作及医技人员完全掌握操作、基本维护技术为止。培训配备受过专业培训的售后服务人员、技术支持人员及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价，随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

10.仪器故障造成配件损坏，供应商（乙方）须无条件免费更换。

（十一）实施方案及培训方案

1.供应商应保证供货设备在项目实施过程中

实施方案：

（1）项目详细工作内容，说明项目的工作范围、具体内容和技术要求等，这一部分内容能量化的指标尽可能量化；

（2）项目实施所采取的方法手段；

（3）预期效果，说明项目完成时所达到的效果；说明承担单位、协作单位和各自分工的

主要内容。

2.设备管理及维护：

（1）设备管理方案；（2）设备维护及保养方案。

进度安排：项目工作进度安排，详细说明各阶段工作安排的时间和项目工作内容完成的时间，尽力让项目实施的时间进度与方案所计划的时间吻合；

供货安装：供货的流程、安装流程应在方案中写明。（注：可提供流程图。）

3.项目安全措施：

（1）方针、目标；（2）安全管理机构；（3）安全措施；（4）安全教育等。

应急处理：为保障设备的运行正常，加强对突发事件、紧急事件的控制，须供应商制定本项目的突发事件处置预案，写明面对突发事件的应急处理方法，包含：人员伤亡事故、发生火灾、突然停电等。建立完善的预防机制，指定专人负责，对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的处理办法。

本包属于工业设备，供应商能够在设备运输中保障设备的功能不被破坏，在发货前保证对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份产品检验合格证书。在项目供货安装时进行核对，本次购买设备如若发生设备不能正常运行，供应商必须在突发应急时给予响应，并在最快时间内快速高效的处理。

第6章 评标方法和标准

本次评标采用综合评分法，即评委会在符合有效投标范畴且最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人的价格、技术、商务三部分进行综合评审和独立评分。

注：1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号，《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除__10%__后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为**投标无效**。

（2）若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

（3）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为**投标无效**。

（4）投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

（5）投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为**投标无效**。

(6) 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅

响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为**投标无效**。

(7) 投标人未按本须知第 12.1 和 12.3 条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。

(8) 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为**投标无效**。

(9) 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

(10) 投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

(11) 投标文件标明的响应或偏离与事实不符或伪造证明文件等虚假投标的，其投标将被认定为**投标无效**。

(12) 采购人或采购代理机构将在开标前 1 个工作日至投标截止后 1 小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

(13) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

(14) 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评审小组要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为**投标无效**。

(15) 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质

性要求的。

5.开评标过程

(1) 开标

按照采购文件要求，在投标截止时间之前，接收投标单位上传的投标文件，投标截止时间后不再接收投标单位上传的投标文件，投标人不足3家的，不得开标；开启监控设备，与会各位代表按指定的位置就座，并保持会场纪律，不得大声喧哗，不得随意走动，开标会议主持人宣布开标环节正式开始，并宣读会场纪律，参会人员手机调至静音或关机状态，上交至指定手机收纳箱保管。

第一项：请投标单位代表解密电子投标文件，解密时长30分钟。

第二项：由资格审查小组对各投标单位的资格要求进行审查。

第三项：开标，各投标单位对投标报价有无疑异，如果没有疑异，请签字确认。

(2) 评标

1.本项目评标委员会由5人组成（依法从政采云平台专家库随机抽取专家5名），按照采购文件要求，评审专家按时到达指定评标会议室，由专家评委推荐评标委员会组长，并宣读评标纪律、统一保管评委手机、签署《政府采购评审专家承诺书》，组织专家签到，开始评标，评审委员会依据投标文件内容及采购文件评审因素的量化指标对投标文件组织评审，评审期间评审专家需对评标内容严格保密，遵守评标保密纪律，遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密，不许在评标过程中拿手机打电话等行为，若在评审过程中，评标委员会对投标文件有疑问时，需以书面形式转至投标单位，投标单位须对评标委员会提出的疑问做出书面澄清解答，而后专家针对评审的投标文件的商务技术部分进行打分并签字，最后出具本项目评审报告。

2.对投标文件的评估和比较

①对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

②除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：服务期及付款方式；服务能力；服务的质量和适用性；配套服务设备的安全性；提供服务具有的资质和项目管理人员条件的能力；招标文件中所要求的有关服务的费用；其他运输、保险及其他费用。其他特殊因素（如节能、安

全和环保等)。

6.确定中标候选人

①采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

②采购人不委托评审小组直接确定中标人。评审小组推荐中标候选人的数量为 3 家。

采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

③本项目采用的采购方式为公开招标，评分方法：综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，评审小组将根据评标标准进行评审，最终推荐综合得分最高的三名投标单位作为三名中标候选人，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

④采购人依据评审小组推荐的中标候选人确定中标人。采购人根据评审小组的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

资格审查表

审查内容		投标人及审查情况		
1	有独立承担民事责任的能力；（注：供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”。以上均提供副本复印件）			
2	委托代理人投标需提供授权委托书；（法定代表人投标需提供法定代表人资格证明）；			
3	具备健全的财务会计制度的证明材料；①可提供 2023 年经审计的财务报告复印件（至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②供应商注册时间至文件递交截止日不足 1 年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）			
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近三个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；同时应提供近三个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。			
5	具有履行合同所必需的货物和专业技术能力（提供承诺函）			
6	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询、网页打印)、中国政府采购网严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；			
7	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；			
8	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；			
9	投标保证金缴纳凭证；			
10	提供中小企业声明函及分包意向协议。（如有）			
11	提供《公平竞争承诺书》（格式自拟）；			
结论：是否通过审查（填写通过或不通过） 未通过资格审查的，为无效投标。				

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过资格审查；资格审查小组对某一项审查认为不合格时，必须要写明原因。

符合性审查表

序号	审查事项	投标单位名称 及审查情况		
1	投标人的报价未超过采购预算；			
2	在评标过程中，未发现投标人之间或者投标人与采购人串通投标的；			
3	投标单位在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为；			
4	投标单位对所投招标采购文件中所列的所有内容进行投标；			
5	投标单位所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更；			
6	投标文件的实质性条款与招标文件要求的条款相符，且没有重大偏离的并全部响应采购需求中实质性条款；			
7	投标有效期自提交投标文件截止之日起 <u>90</u> 日历日；			
8	投标文件按照采购文件规定要求签署、盖章；			
9	评标委员会共同确定没有实质上不响应采购文件要求的；			
10	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。			
11	没有法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。			
结论				

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。（4）本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

评分办法（综合评分法）及评分标准

评审部分	评审因素	评分细则	分值
一	价格部分（30分）		
1	投标报价	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 100 \times \text{权重}$ 备注：投标报价超过采购最高限价的按无效投标处理。投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号，《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。	30
二	商务部分（15分）		
1	企业实力	企业实力较强、经营情况良好、社会保障体系完善，财务状况报告等证明资料完善得0-5分（附相关证明材料） 有依法缴纳税收和为员工缴纳社会保障金的良好记录得0-5分（附相关证明材料）。	10
2	履约能力	2022年1月1日以来投标人每具有1个项目案例得1分，最高得5分。 说明：提供近年项目案例的中标(成交)通知书或合同影印件，并加盖公章(鲜章)，未提供或不满足不得分。	5
技术部分（55分）			
1	项目实施方案	需针对本项目编制详细的项目实施方案但不仅限于： ①项目详细实施的计划； ②拟派人员情况； ③项目的重点难点分析、应对措施等。 方案内容完整，能够完全满足本项目实际需求的得15分；每缺一项扣5.5分；每项方案中每有一处内容不合理或有缺陷或不切实际或不适用于本项目的扣2.5分，扣完为止。 注：不合理或有缺陷是指：方案内容与项目实际情况不符或过于简略或存在无关的内容或方案内容有缺失不满足要求或凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。	15

2	产品性能	供应商在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求可靠性、稳定性最匹配技术参数的投标产品的得10分，否则酌情扣分。	10
3	设备维护及现场管理	1、保修有承诺、有违约经济处罚且措施可行各得0.5分，未提供不得分。 2、承诺达到优质质量标准、并有切实可行质量保证措施得2分，未提供不得分。 3、根据维护更换耗材的要求及采购人需求，能够提供现场管理、维护方案;定期检查及维护保养方案等所有工作内容的服务方案，涉及全面且有完善计划的、条理清晰目可行性高，得5分，否则酌情扣分。 4、有根据服务进度及更换内容完成情况，每次向采购人汇报工作情况并提交更换记录及进度报告交采购人核验的承诺得2分，否则酌情扣分。	10
4	货物供应方案	投标人针对本项目配送安装方案需包含但不限于： ①货物供应方案优良、交货期承诺； ②货物包装、装卸货措施、现场管理方案等； ③配送人员安全保障措施、车辆安排及安全教育培训、运途紧急情况应对措施； ④签收流程(签收表格等)等。 方案内容完整，能够完全满足本项目实际需求的得10分；每缺一项扣4.5分；每项方案中每有一处内容不合理或有缺陷或不切实际或不适用于本项目的扣2.5分，扣完为止。 注：不合理或有缺陷是指：方案内容与项目实际情况不符或过于简略或存在无关的内容或方案内容有缺失不满足要求或凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。	10
5	售后服务能力	根据投标人针对本项目制定的售后服务方案，包含但不限于以下内容： ①具有完善的售后服务体系； ②具有完整可行的售后服务保障措施和计划； ③具有针对本项目可行的售后服务承诺等。 方案内容完整，能够完全满足本项目实际需求的得10分；每缺一项扣4分；每项方案中每有一处内容不合理或有缺陷或不切实际或不适用于本项目的扣2分，扣完为止。 注：不合理或有缺陷是指：方案内容与项目实际情况不符或过于简略或存在无关的内容或方案内容有缺失不满足要求或凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。	10

注：

- (1) 评分如出现小数点，则保留小数点后两位。
- (2) 投标人应提交与评价指标体系相关的各类有效资料。
- (3) 为防止恶意低价竞标，如投标人投标报价大幅度低于采购预算价的，评标委员会有权要求投标人现场在合理的时间内对其报价进行说明澄清并提供相关证明材料，如投标人不能对其报价的合理性进行说明，作否决投标处理。
- (4) 为保证本项目服务质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。

**2024年度济宁市对口支援英吉沙县基层党
组织阵地建设项目—英吉沙县芒辛镇基层
党组织阵地建设项目**

公开招标文件

项目编号： YJSLC(CGZB)-2024-027

第三册

第7章 政府采购合同

请参照服务类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：YJSLC(CGZB)-2024-027

政府采购合同参考范本

(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：_____

甲方：_____

乙方：_____

签订地：_____

签订日期：_____年____月____日

____年__月__日，____(采购人名称)____以____(政府采购方式)____对____(同
前页项目名称)____项目进行了采购。经____(相关评定主体名称)____评定，____(中标供
应商名称)____为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确
定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之
规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经____(采购人名称)____(以下简称：甲
方)和____(中标供应商名称)____(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共
同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列
文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同
的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：_____；

1.2.2 货物数量：_____；

1.2.3 货物质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥ _____元（大写：_____元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：_____；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可以要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的___%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可以要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的___%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何

一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第____种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向____（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装, 没有通用方式的, 应当采取足以保护货物的包装方式, 且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要, 包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸, 确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知, 详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时, 对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查, 以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求, 但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作, 乙方应予积极配合;

2.5.2 合同履行期间, 甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方, 双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要, 向甲方了解有关情况, 调阅有关资料等, 甲方应予积极配合;

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意, 任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料, 包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等, 并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系, 并提供相关内部规章制度给甲

方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的_____发出的所有通

知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10% 的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起__个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容