

# 报价文件部分

## 目录

(1) 开标一览表（报价表） ..... (1)



# 一、开标一览表（报价表）

淳安县水务有限公司、浙江科佳工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成淳安县水务有限公司消防电力安全器材采购项目【招标编号：FZJKJCA[2024]050 号】的实施。

## 开标一览表（报价表）



| 序号 | 名称       | 品牌(如果有) | 规格型号              | 数量 | 投标报价让利幅度 (%) | 备注 |
|----|----------|---------|-------------------|----|--------------|----|
| 一  | 消防安全类    |         |                   |    |              |    |
| 1  | 手提干粉灭火器  |         | 2KG 3C 认证         | 1  | 3%           |    |
| 2  | 手提干粉灭火器  |         | 4KG 3C 认证         | 1  | 3%           |    |
| 3  | 灭火器箱     |         | 2KG2 瓶装 厚度 0.8MM  | 1  | 3%           |    |
| 4  | 灭火器箱     |         | 4KG2 瓶装 厚度 0.8MM  | 1  | 3%           |    |
| 5  | 安全出口     |         | 明装 IP65           | 1  | 3%           |    |
| 6  | 安全出口     |         | 暗装                | 1  | 3%           |    |
| 7  | 应急灯      |         | 应急 90 分钟          | 1  | 3%           |    |
| 8  | 防火泥      |         | 3C 国标             | 1  | 3%           |    |
| 9  | 水带       |         | DN65              | 1  | 3%           |    |
| 10 | 高压水带     |         | 2 寸               | 1  | 3%           |    |
| 11 | 水扣       |         | DN65              | 1  | 3%           |    |
| 12 | 消防专用沙袋   |         | 10KG              | 1  | 3%           |    |
| 13 | 反光背心     |         | 透气                | 1  | 3%           |    |
| 14 | 帆布手套     |         | 双层 24 线           | 1  | 3%           |    |
| 15 | 防毒口罩     |         | 3M 1201           | 1  | 3%           |    |
| 16 | 防尘口罩     |         | KN95              | 1  | 3%           |    |
| 17 | 医用口罩     |         | 成人                | 1  | 3%           |    |
| 18 | 面罩       |         | 众安 PC 镜面          | 1  | 3%           |    |
| 19 | 防护眼镜     |         | 3M                | 1  | 3%           |    |
| 20 | 医用丁腈检查手套 |         | S M L XL          | 1  | 3%           |    |
| 21 | 牛筋乳胶手套   |         | S M L XL          | 1  | 3%           |    |
| 22 | 橡胶工业手套   |         | 加厚耐腐蚀 45cm        | 1  | 3%           |    |
| 23 | 丁腈橡胶手套   |         | 加厚                | 1  | 3%           |    |
| 24 | 纱手套      |         | 加厚                | 1  | 3%           |    |
| 25 | 雨鞋       |         | 牛筋 中桶             | 1  | 3%           |    |
| 26 | 雨衣雨裤     |         | 防暴雨 反光            | 1  | 3%           |    |
| 27 | 一次性雨衣    |         | 防暴雨               | 1  | 3%           |    |
| 28 | 警戒线      |         | 长 100m, 宽 4cm, 盒装 | 1  | 3%           |    |
| 29 | 下水裤      |         | PVC 加固款           | 1  | 3%           |    |

|    |              |  |                     |   |    |  |
|----|--------------|--|---------------------|---|----|--|
| 30 | 救生圈          |  | 国标实心反光 2.5KG        | 1 | 3% |  |
| 31 | 救生衣          |  | 大浮力 100KG           | 1 | 3% |  |
| 32 | 安全带          |  | 半身款 双沟 5 米          | 1 | 3% |  |
| 33 | 安全带          |  | 半身款 双沟 3 米          | 1 | 3% |  |
| 34 | 安全绳          |  | 含钢丝, 12mm, 10 米, 双钩 | 1 | 3% |  |
| 二  | <b>电力设施类</b> |  |                     |   |    |  |
| 35 | 导轨式热继电器接线排   |  | LAD96560C           | 1 | 3% |  |
| 36 | 继电器          |  | 60A                 | 1 | 3% |  |
| 37 | 时间继电器        |  | JSZ3C-A220V         | 1 | 3% |  |
| 38 | 中间继电器        |  | JH54P/220V          | 1 | 3% |  |
| 39 | 中间继电器        |  | JH52P/DC24V         | 1 | 3% |  |
| 40 | 中间继电器底座      |  | 8 脚                 | 1 | 3% |  |
| 41 | 中间继电器底座      |  | 11 脚                | 1 | 3% |  |
| 42 | 中间继电器底座      |  | 14 脚                | 1 | 3% |  |
| 43 | 热继电器         |  | JRS1/7-10A          | 1 | 3% |  |
| 44 | 热继电器         |  | 53-85A              | 1 | 3% |  |
| 45 | 热继电器         |  | LRO350C5            | 1 | 3% |  |
| 46 | 热继电器         |  | JRS36-63/45A        | 1 | 3% |  |
| 47 | 热继电器         |  | JRS1                | 1 | 3% |  |
| 48 | 热继电器         |  | NP2-25/2.5-4A       | 4 | 3% |  |
| 49 | 热继电器         |  | JRS11-18A           | 1 | 3% |  |
| 50 | 小型继电器        |  | 220V/AC             | 1 | 3% |  |
| 51 | 小型继电器        |  | 24v/DC              | 1 | 3% |  |
| 52 | 交流接触器        |  | CJX2-4011           | 1 | 3% |  |
| 53 | 交流接触器        |  | CJX2-0910/220v      | 1 | 3% |  |
| 54 | 交流接触器        |  | LC1-25/220V         | 1 | 3% |  |
| 55 | 交流接触器        |  | CJX2-0910/220v      | 1 | 3% |  |
| 56 | 交流接触器        |  | CJX2-5011/220V      | 1 | 3% |  |
| 57 | 接触器          |  | CJX2-5011/220V      | 1 | 3% |  |
| 58 | 接触器          |  | LC1D4011            | 1 | 3% |  |
| 59 | 接触器          |  | CJX2-1810/220V      | 1 | 3% |  |
| 60 | 接触器          |  | CJX2-5011/220V      | 1 | 3% |  |
| 61 | 接触器          |  | CJX1-22/22/220V     | 1 | 3% |  |
| 62 | 保险丝          |  | 2A                  | 1 | 3% |  |
| 63 | 保险丝          |  | 10A                 | 1 | 3% |  |
| 64 | 熔断器          |  | 1p                  | 1 | 3% |  |
| 65 | 熔断器          |  | 1p                  | 1 | 3% |  |
| 66 | 熔断器          |  | 2A, 380v            | 1 | 3% |  |
| 67 | 防雷器          |  | 4p63A               | 1 | 3% |  |
| 68 | 空开           |  | DELIXI 2P63A        | 1 | 3% |  |
| 69 | 空开           |  | DELIXI 2P25A        | 1 | 3% |  |
| 70 | 空开           |  | DELIXI 2P16A        | 1 | 3% |  |
| 71 | 空开           |  | DELIXI 1p32A        | 1 | 3% |  |
| 72 | 空开           |  | DELIXI 1p20A        | 1 | 3% |  |
| 73 | 空开           |  | DELIXI 1P16A        | 1 | 3% |  |
| 74 | 空开           |  | DELIXI 1P10A        | 1 | 3% |  |

|     |        |  |                  |   |    |  |
|-----|--------|--|------------------|---|----|--|
| 75  | 空开     |  | DELIXI 1P6A      | 1 | 3% |  |
| 76  | 空开     |  | DELIXI 3p63A     | 1 | 3% |  |
| 77  | 空开     |  | DELIXI 3P50A     | 1 | 3% |  |
| 78  | 空开     |  | DELIXI 3p40A     | 1 | 3% |  |
| 79  | 空开     |  | DELIXI 3P32A     | 1 | 3% |  |
| 80  | 空开     |  | DELIXI 3P25A     | 1 | 3% |  |
| 81  | 空开     |  | DELIXI 3P20A     | 1 | 3% |  |
| 82  | 空开     |  | DELIXI 3p16A     | 1 | 3% |  |
| 83  | 空开     |  | DELIXI 3P10A     | 1 | 3% |  |
| 84  | 空开     |  | DELIXI 3p6A      | 1 | 3% |  |
| 85  | 空开     |  | DELIXI 4P16A     | 1 | 3% |  |
| 86  | 空开     |  | DELIXI 4P60A     | 1 | 3% |  |
| 87  | 空开     |  | DELIXI 4p63A     | 1 | 3% |  |
| 88  | 塑壳漏保   |  | CHNT 3P 100A可调   | 1 | 3% |  |
| 89  | 塑壳漏保   |  | CHNT 4P 100A可调   | 1 | 3% |  |
| 90  | 漏保     |  | DELIXI 3p+N/25A  | 1 | 3% |  |
| 91  | 漏保     |  | DELIXI 2p16A     | 1 | 3% |  |
| 92  | 漏保     |  | DELIXI 2P20A     | 1 | 3% |  |
| 93  | 漏保     |  | DELIXI 1P+N/20A  | 1 | 3% |  |
| 94  | 指示灯    |  | 红、绿              | 1 | 3% |  |
| 95  | 按钮     |  | 点动               | 1 | 3% |  |
| 96  | 按钮     |  | 旋转               | 1 | 3% |  |
| 97  | 按钮     |  | 急停               | 1 | 3% |  |
| 98  | 按钮     |  | LA38 旋钮          | 1 | 3% |  |
| 99  | 模数化插座  |  | 2*10A            | 1 | 3% |  |
| 100 | 模数化插座  |  | 3*10A            | 1 | 3% |  |
| 101 | 摔不坏插座  |  | GN-C5            | 1 | 3% |  |
| 102 | 五孔插座   |  | 86 型             | 1 | 3% |  |
| 103 | 五孔插座   |  | 86 型             | 1 | 3% |  |
| 104 | 变压器    |  | BK-200           | 1 | 3% |  |
| 105 | 变压器    |  | BK-25            | 1 | 3% |  |
| 106 | 变压器    |  | DR-120-24        | 1 | 3% |  |
| 107 | 测电笔    |  | 世达 62601         | 1 | 3% |  |
| 108 | 电流表    |  | 智能带互感器           | 1 | 3% |  |
| 109 | 电容     |  | 10uF             | 1 | 3% |  |
| 110 | 万用表    |  | 钳形 6266          | 1 | 3% |  |
| 111 | 万用表    |  | 83CL             | 1 | 3% |  |
| 112 | 万用表    |  | 830L             | 1 | 3% |  |
| 113 | 兆欧表    |  | ZC25-4/1000V     | 1 | 3% |  |
| 114 | 兆欧表    |  | 500v             | 1 | 3% |  |
| 115 | 电流表    |  | 6L2 100/5        | 1 | 3% |  |
| 116 | 电压表    |  | 6L2 450V         | 1 | 3% |  |
| 117 | f 辅助开关 |  | F4-22            | 1 | 3% |  |
| 118 | 辅助开关   |  | F4-11            | 1 | 3% |  |
| 119 | 液位继电器  |  | JYB-714/220V     | 1 | 3% |  |
| 120 | 液位浮球开关 |  | 3 米 3C 认证 质保 5 年 | 1 | 3% |  |
| 121 | 液位浮球开关 |  | 6 米 3C 认证 质保 5 年 | 1 | 3% |  |

|     |                 |  |                                 |   |    |  |
|-----|-----------------|--|---------------------------------|---|----|--|
| 122 | 液位浮球开关          |  | 10米 3C 认证 质保5年                  | 1 | 3% |  |
| 123 | 仪表风机            |  | 120*120/220v                    | 1 | 3% |  |
| 124 | 仪表风机            |  | MBXY-2495M                      | 1 | 3% |  |
| 125 | 汇流排             |  | 3p60A                           | 1 | 3% |  |
| 126 | 汇流排             |  | 3p                              | 1 | 3% |  |
| 127 | 接线柱             |  | 4*45A                           | 1 | 3% |  |
| 128 | 接线柱             |  | 1A                              | 1 | 3% |  |
| 129 | 接线柱             |  | 3p                              | 1 | 3% |  |
| 130 | 开口铜鼻子           |  | 100A                            | 1 | 3% |  |
| 131 | 开口铜鼻子           |  | 30A                             | 1 | 3% |  |
| 132 | 铜直接             |  | 25平方                            | 1 | 3% |  |
| 133 | 高压 熔芯           |  | 10* 8/6A                        | 1 | 3% |  |
| 134 | 高压开关断路器         |  | 75                              | 1 | 3% |  |
| 135 | 高压验电器           |  | 12KVA                           | 1 | 3% |  |
| 136 | 10KV 绝缘垫        |  | 1米宽*5米长*5mm厚                    | 1 | 3% |  |
| 137 | 绝缘接地线           |  | 10KVA                           | 1 | 3% |  |
| 138 | 绝缘手套            |  | 10KVA                           | 1 | 3% |  |
| 139 | 绝缘雨鞋            |  | 10KVA                           | 1 | 3% |  |
| 140 | 开关电源            |  | S-100-24V                       | 1 | 3% |  |
| 141 | 开关电源            |  | s-35-24v                        | 1 | 3% |  |
| 142 | 开关电源            |  | S-50-24                         | 1 | 3% |  |
| 143 | 散热风扇            |  | 机柜用, 220V, 静音, 长度<br>12CM, 2 裸线 | 1 | 3% |  |
| 144 | 排风扇             |  | 18#                             | 1 | 3% |  |
| 145 | 电风扇             |  | 美的 落地卷叶                         | 1 | 3% |  |
| 146 | 风机              |  | 外转子轴流风机<br>YWE-F2E-250S         | 1 | 3% |  |
| 147 | 防爆移动送风机         |  | 12寸, 5米风管                       | 1 | 3% |  |
| 148 | 气体检测仪           |  | 艾科思 X-4 防爆四合一                   | 1 | 3% |  |
| 149 | 潜污泵             |  | 750W/220V                       | 1 | 3% |  |
| 150 | 千兆单模单纤<br>光纤接收器 |  | TP-LINK<br>1光1电 20Km            | 1 | 3% |  |
| 151 | 模块              |  | 单模                              | 1 | 3% |  |
| 152 | 温湿度计            |  | 不锈钢机身高精度机芯                      | 1 | 3% |  |
| 153 | 希玛测温仪           |  | AR862A+                         | 1 | 3% |  |
| 154 | 希玛测振仪           |  | AS68A                           | 1 | 3% |  |
| 155 | 希玛测振仪           |  | AC63A                           | 1 | 3% |  |
| 三   |                 |  |                                 |   |    |  |
| 156 | 节能灯             |  | 26w                             | 1 | 3% |  |
| 157 | 节能灯             |  | 18W                             | 1 | 3% |  |
| 158 | 节能灯             |  | 7W                              | 1 | 3% |  |
| 159 | 节能灯             |  | 半螺 15w                          | 1 | 3% |  |
| 160 | 节能灯             |  | 半螺 26w                          | 1 | 3% |  |
| 161 | 节能灯             |  | 8W                              | 1 | 3% |  |
| 162 | 节能灯             |  | 65w 螺纹式                         | 1 | 3% |  |
| 163 | 节能灯             |  | 8W                              | 1 | 3% |  |
| 164 | 节能灯             |  | 65w 螺纹式                         | 1 | 3% |  |
| 165 | LED 灯           |  | 18W                             | 1 | 3% |  |

|     |          |  |                 |   |    |  |
|-----|----------|--|-----------------|---|----|--|
| 166 | LED灯     |  | T8/9W 一体灯       | 1 | 3% |  |
| 167 | LED灯     |  | 20w             | 1 | 3% |  |
| 168 | LED灯     |  | 8w              | 1 | 3% |  |
| 169 | LED灯     |  | 18w 吸顶灯         | 1 | 3% |  |
| 170 | LED灯     |  | 10w             | 1 | 3% |  |
| 171 | LED灯     |  | 30W             | 1 | 3% |  |
| 172 | LED灯管    |  | 1.2M, 22W 无需整流器 | 1 | 3% |  |
| 173 | LED球灯    |  | 10w             | 1 | 3% |  |
| 174 | LED投光灯   |  | 公牛 100W IP65    | 1 | 3% |  |
| 175 | LED投光灯   |  | 公牛 30W IP65     | 1 | 3% |  |
| 176 | 筒灯       |  | 9W              | 1 | 3% |  |
| 177 | LED防爆荧光灯 |  | 双管              | 1 | 3% |  |
| 178 | 面包灯      |  | 18W             | 1 | 3% |  |
| 179 | 强光手电筒    |  | 8000W 锂电池       | 1 | 3% |  |
| 180 | 强光头灯     |  | 1200W 锂电池       | 1 | 3% |  |
| 181 | 灯头       |  | 声光控             | 1 | 3% |  |
| 182 | 瓷灯头      |  | 螺口 E27          | 1 | 3% |  |
| 183 | 平灯头      |  | 螺口 E27          | 1 | 3% |  |
| 184 | 电感整流器    |  | 国荣 40w          | 1 | 3% |  |
| 185 | 单芯铜线     |  | 中策 BV1.0        | 1 | 3% |  |
| 186 | 单芯铜线     |  | 中策 BV1.5        | 1 | 3% |  |
| 187 | 单芯铜线     |  | 中策 BV2.5        | 1 | 3% |  |
| 188 | 单芯铜线     |  | 中策 BV4.0        | 1 | 3% |  |
| 189 | 单芯铜线     |  | 中策 BV6.0        | 1 | 3% |  |
| 190 | 单芯铜线     |  | 中策 BV10         | 1 | 3% |  |
| 191 | 单芯铜线     |  | 中策 BV16         | 1 | 3% |  |
| 192 | 软铜线      |  | 中策 BVR2.5       | 1 | 3% |  |
| 193 | 电缆线      |  | 中策 RVV 3*1.5    | 1 | 3% |  |
| 194 | 电缆线      |  | 中策 RVV 3*2.5    | 1 | 3% |  |
| 195 | 屏蔽线      |  | RVVP 3*1.0      | 1 | 3% |  |
| 196 | 电缆线      |  | 中策 BVVB 2*1.5   | 1 | 3% |  |
| 197 | 电缆线      |  | 中策 BVVB 2*2.5   | 1 | 3% |  |
| 198 | 电缆线      |  | 中策 BVVB 3*1.5   | 1 | 3% |  |
| 199 | 电缆线      |  | 中策 BVVB 3*2.5   | 1 | 3% |  |
| 200 | 电缆线      |  | RVVP 12*1       | 1 | 3% |  |
| 201 | 3孔电源线    |  | 10A 1.5平方 1米    | 1 | 3% |  |
| 202 | 3孔电源线    |  | 10A 1.5平方 2米    | 1 | 3% |  |
| 203 | 3孔电源线    |  | 10A 1.5平方 3米    | 1 | 3% |  |
| 204 | 3孔电源线    |  | 16A 1.5平方 3米    | 1 | 3% |  |
| 205 | 明盒       |  | 86型             | 1 | 3% |  |
| 206 | 线盒       |  | 86型             | 1 | 3% |  |
| 207 | 单模跳线     |  | ST-LC           | 1 | 3% |  |
| 208 | 电工胶布     |  | 3M 20M米         | 1 | 3% |  |
| 209 | 防水胶布     |  | 3M              | 1 | 3% |  |
| 210 | 开关       |  | 二开双控            | 1 | 3% |  |
| 211 | 开关       |  | 一开双控            | 1 | 3% |  |
| 212 | 线盘       |  | 3*1.5/10米       | 1 | 3% |  |

|                 |       |  |                       |    |    |  |
|-----------------|-------|--|-----------------------|----|----|--|
| 213             | 紫外线灯管 |  | 飞利浦 功率 30W<br>含灯架 电源线 | 1  | 3% |  |
| 214             | 多功能插座 |  | 公牛 3m, 6 插            | 1  | 3% |  |
| 215             | 多功能插座 |  | 公牛 5m, 6 插            | 1  | 3% |  |
| 216             | 多功能插座 |  | 公牛 5m, 8 插            | 1  | 3% |  |
| 217             | 插座    |  | 抗浪涌 3 米               | 1  | 3% |  |
| 218             | 密码锁   |  | 铜制 四轮                 | 1  | 3% |  |
| 219             | U 形锁  |  | 335mm*85mm            | 1  | 3% |  |
| 220             | 门锁    |  | 配电柜门锁                 | 1  | 3% |  |
| 221             | 门锁    |  | 锁+锁牌                  | 1  | 3% |  |
| 222             | 锁芯    |  | 75*32mm               | 1  | 3% |  |
| 223             | 铁挂锁   |  | 32*51mm               | 1  | 3% |  |
| <b>投标报价让利幅度</b> |       |  |                       | 3% |    |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、特别说明：▲供应商报价低于项目预算 50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。