

奉化少儿图书馆建设提升工程

(室内装饰装修工程)

陈列布展 VI 展陈部分物料表

发文日期 ISSUED: 2024-10

项目名称 PROJECT:奉化少儿图书馆建设提升工程

工程编号 PROJECT NO.: DBNB2024-001

材料编号 CODE: VI

发文日期 ISSUED: 2024-10

产品信息

样品图片 SAMPLE/ PHOTO:	名 称		VI 标识系统		
	品 牌				
	型 号				
	供货周期				
	产 地				
	尺 寸				
	应用部位		全室		
	参数信息： 根据本项目的 基本情况 进行logo深化设计和 延伸 设计。根据logo结合在地文化二次深化及导视系统，如：各区域门头标识、各区域书架分类牌、墙面图形运用、地面地贴、玻璃腰线、墙柜面标识文字等。				
注意事项： （以实物为准）式样需设计师确认 现场核实尺寸并排版交由设计师确认排版					
效果处理备注： （厂家二次深化）					
技术要求：					
现场施工深化		产品与现场条件适配		符合工程验收规范	

产品特性及主要技术参数

要求说明	
1. 环保性应符合国家标准。	6. 扫描的图片的图案仅做参考，此处扫描图片的尺寸不做实际材料尺寸和颜色。
3. 相关技术与安全要求应符合国家标准。	7. 供应商货前制造商必须提供产品完成面样品给设计公司确认。
4. 完成面必须防污垢。	8. 如有材料替换，需与设计方确认。
5. 所有的材料必须满足所有地方防火法规。	

备注：设计要求，加工安装，要求说明处“√”代表设计要求

项目名称 PROJECT:奉化少儿图书馆建设提升工程

工程编号 PROJECT NO.: DBNB2024-001

材料编号 CODE: ZC-01-1

发文日期 ISSUED: 2024-10

产品信息

样品图片 SAMPLE/ PHOTO:



名 称	龙 IP 立体造型（龙头）	
品 牌		
型 号		
供货周期		
产 地		
尺 寸	2700*1800*2780	
应用部位	二层公区	
参数信息： 综合材料国内艺术界老师深化指导艺术创作、综合材料（树脂、玻璃钢材质、环氧树脂、金属构件、高光亮树脂基漆、其他金属制品、木制品等）		
注意事项： （以实物为准）式样需设计师确认 现场核实尺寸并排版交由设计师确认排版		
效果处理备注： （结合在地文化厂家二次深化）		
技术要求：		
现场施工深化	产品与现场条件适配	符合工程验收规范

产品特性及主要技术参数

要求说明

1. 环保性应符合国家标准。	6. 扫描的图片的图案仅做参考，此处扫描图片的尺寸不做实际材料尺寸和颜色。
3. 相关技术与安全要求应符合国家标准。	7. 供应商货前制造商必须提供产品完成面样品给设计公司确认。
4. 完成面必须防污垢。	8. 如有材料替换，需与设计方确认。
5. 所有的材料必须满足所有地方防火法规。	

备注：设计要求，加工安装，要求说明处“√”代表设计要求

项目名称 PROJECT:奉化少儿图书馆建设提升工程

工程编号 PROJECT NO. : DBNB2024-001

材料编号 CODE: ZC-01-2

发文日期 ISSUED: 2024-10

产品信息

样品图片 SAMPLE/ PHOTO:



注意事项：（以实物为准）式样需设计师确认
现场核实尺寸并排版交由设计师确认排版

效果处理备注：（结合在地文化厂家二次深化）

技术要求：

现场施工深化	产品与现场条件适配	符合工程验收规范
--------	-----------	----------

名 称	龙 IP 立体造型柱（龙身）
品 牌	
型 号	
供货周期	
产 地	
尺 寸	3900*1500*2800
应用部位	一层公区
参数信息： 综合材料国内艺术界老师深化指导艺术创作、综合材料（树脂、玻璃钢材质、环氧树脂、金属构件、高光亮树脂基漆、其他金属制品、木制品等）	

产品特性及主要技术参数

要求说明

1. 环保性应符合国家标准。	6. 扫描的图片的图案仅做参考，此处扫描图片的尺寸不做实际材料尺寸和颜色。
3. 相关技术与安全要求应符合国家标准。	7. 供应商货前制造商必须提供产品完成面样品给设计公司确认。
4. 完成面必须防污垢。	8. 如有材料替换，需与设计方确认。
5. 所有的材料必须满足所有地方防火法规。	

备注：设计要求，加工安装，要求说明处“√”代表设计要求

项目名称 PROJECT:奉化少儿图书馆建设提升工程

工程编号 PROJECT NO. : DBNB2024-001

材料编号 CODE: ZC-01-3

发文日期 ISSUED: 2024-10

产品信息

样品图片 SAMPLE/ PHOTO:



龙 IP 立体造型（龙尾）

品 牌

型 号

供货周期

产 地

尺 寸6000*3900（椭圆）高：950

应用部位一层门厅

参数信息：

综合材料国内艺术界老师深化指导艺术创作、综合材料（树脂、玻璃钢材质、环氧树脂、金属构件、高光亮树脂基漆、其他金属制品、木制品等）

注意事项：（以实物为准）式样需设计师确认

现场核实尺寸并排版交由设计师确认排版

效果处理备注：（结合在地文化厂家二次深化）

技术要求：

现场施工深化	产品与现场条件适配	符合工程验收规范
--------	-----------	----------

产品特性及主要技术参数

要求说明

1. 环保性应符合国家标准。	6. 扫描的图片的图案仅做参考，此处扫描图片的尺寸不做实际材料尺寸和颜色。
3. 相关技术与安全要求应符合国家标准。	7. 供应商货前制造商必须提供产品完成面样品给设计公司确认。
4. 完成面必须防污垢。	8. 如有材料替换，需与设计方确认。
5. 所有的材料必须满足所有地方防火法规。	

备注：设计要求，加工安装，要求说明处“√”代表设计要求

项目名称 PROJECT:奉化少儿图书馆建设提升工程

工程编号 PROJECT NO.: DBNB2024-001

材料编号 CODE: ZC-02

发文日期 ISSUED: 2024-10

产品信息

<div>样品图片 SAMPLE/ PHOTO:</div> <div></div>	名 称	童玩区陀螺造型
	品 牌	
	型 号	
	供货周期	
	产 地	
	尺 寸	直径 3000mm，高 1200mm
	应用部位	一层幼儿园阅读区
	参数信息: 综合材料国内艺术界老师深化指导艺术创作、综合材料（树脂、玻璃钢材质、环氧树脂、金属构件、高光亮树脂基漆、其他金属制品、木制品等）	
	注意事项: （以实物为准）式样需设计师确认 现场核实尺寸并排版交由设计师确认排版	
	效果处理备注: （厂家二次深化）	

技术要求			
现场施工深化		产品与现场条件适配	符合工程验收规范

产品特性及主要技术参数

要求说明

1. 环保性应符合国家标准。	6. 扫描的图片的图案仅做参考，此处扫描图片的尺寸不做实际材料尺寸和颜色。
3. 相关技术与安全要求应符合国家标准。	7. 供应商货前制造商必须提供产品完成面样品给设计公司确认。
4. 完成面必须防污垢。	8. 如有材料替换，需与设计方确认。
5. 所有的材料必须满足所有地方防火法规。	

备注：设计要求，加工安装，要求说明处“√”代表设计要求

项目名称 PROJECT:奉化少儿图书馆建设提升工程

工程编号 PROJECT NO.: DBNB2024-001

材料编号 CODE: ZC-03

发文日期 ISSUED: 2024-10

产品信息

<div>样品图片 SAMPLE/ PHOTO:</div> <div></div>	名 称	一层电梯区立体字造型台
	品 牌	
	型 号	
	供货周期	
	产 地	
	尺 寸	每个字体 1000*1000，高度 450
	应用部位	一层电梯区
<div>参数信息:</div> <div>综合材料国内艺术界老师深化指导艺术创作、综合材料（树脂、玻璃钢材质、环氧树脂、金属构件、高光亮树脂基漆、其他金属制品、木制品等）</div>		
<div>注意事项：（以实物为准）式样需设计师确认</div> <div>现场核实尺寸并排版交由设计师确认排版</div>		
<div>效果处理备注：（厂家二次深化）</div>		
<div>技术要求:</div>		
现场施工深化	产品与现场条件适配	符合工程验收规范

产品特性及主要技术参数

要求说明

1. 环保性应符合国家标准。	6. 扫描的图片的图案仅做参考，此处扫描图片的尺寸不做实际材料尺寸和颜色。
3. 相关技术与安全要求应符合国家标准。	7. 供应商货前制造商必须提供产品完成面样品给设计公司确认。
4. 完成面必须防污垢。	8. 如有材料替换，需与设计方确认。
5. 所有的材料必须满足所有地方防火法规。	

备注：设计要求，加工安装，要求说明处“√”代表设计要求

项目名称 PROJECT:奉化少儿图书馆建设提升工程

工程编号 PROJECT NO. : DBNB2024-001

材料编号 CODE: ZC-04

发文日期 ISSUED: 2024-10

产品信息

<div>样品图片 SAMPLE/ PHOTO:</div> <div></div>	名 称	一层可移动展示架
	品 牌	
	型 号	
	供货周期	
	产 地	
	尺 寸	2000*600*2000 (h) (8 组)
	应用部位	一层电梯区
	<div>参数信息:</div> <div>综合材料(树脂、玻璃钢材质、环氧树脂、金属构件、高光亮树脂基漆、其他金属制品、木制品等)</div>	
<div>注意事项: (以实物为准) 式样需设计师确认</div> <div>现场核实尺寸并排版交由设计师确认排版</div>		
效果处理备注: 防火板饰面(厂家二次深化)		
技术要求:		
现场施工深化	产品与现场条件适配	符合工程验收规范

产品特性及主要技术参数

要求说明

1. 环保性应符合国家标准。	6. 扫描的图片的图案仅做参考，此处扫描图片的尺寸不做实际材料尺寸和颜色。
3. 相关技术与安全要求应符合国家标准。	7. 供应商货前制造商必须提供产品完成面样品给设计公司确认。
4. 完成面必须防污垢。	8. 如有材料替换，需与设计方确认。
5. 所有的材料必须满足所有地方防火法规。	

备注: 设计要求, 加工安装, 要求说明处 “√” 代表设计要求

项目名称 PROJECT:奉化少儿图书馆建设提升工程


工程编号 PROJECT NO. : DBNB2024-001

材料编号 CODE: ZC-05

发文日期 ISSUED: 2024-10

产品信息

样品图片 SAMPLE/ PHOTO:



注意事项：（以实物为准）式样需设计师确认

现场核实尺寸并排版交由设计师确认排版

效果处理备注：(结合在地文化厂家二次深化)

技术要求：

现场施工深化	产品与现场条件适配	符合工程验收规范
--------	-----------	----------

名 称	一层幼儿区顶部艺术造型
品 牌	
型 号	
供货周期	
产 地	
尺 寸	R=300/450/600(共 15 个)
应用部位	一层幼儿园阅读区

参数信息：

综合材料国内艺术界老师深化指导艺术创作、综合材料（树脂、玻璃钢材质、环氧树脂、金属构件、高光亮树脂基漆、其他金属制品、木制品等）

产品特性及主要技术参数

要求说明

1. 环保性应符合国家标准。	6. 扫描的图片的图案仅做参考，此处扫描图片的尺寸不做实际材料尺寸和颜色。
3. 相关技术与安全要求应符合国家标准。	7. 供应商货前制造商必须提供产品完成面样品给设计公司确认。
4. 完成面必须防污垢。	8. 如有材料替换，需与设计方确认。
5. 所有的材料必须满足所有地方防火法规。	

备注：设计要求，加工安装，要求说明处“√”代表设计要求


项目名称 PROJECT:奉化少儿图书馆建设提升工程

工程编号 PROJECT NO.: DBNB2024-001

材料编号 CODE: ZC-06-1

发文日期 ISSUED: 2024-10

产品信息

<div>样品图片 SAMPLE/ PHOTO:</div> <div></div>	名 称	二层电梯口艺术造景 1
	品 牌	
	型 号	
	供货周期	
	产 地	
	尺 寸	4500*2000 高：2650
	应用部位	2 层公区
	参数信息：	
	综合材料综合材料国内艺术界老师深化指导艺术创作、综合材料（树脂、玻璃钢材质、环氧树脂、金属构件、高光亮树脂基漆、其他金属制品、木制品等）	
	注意事项：（以实物为准）式样需设计师确认 现场核实尺寸并排版交由设计师确认排版	
效果处理备注：（结合在地文化厂家二次深化）		
技术要求		
现场施工深化	产品与现场条件适配	符合工程验收规范

产品特性及主要技术参数

要求说明

1. 环保性应符合国家标准。	6. 扫描的图片的图案仅做参考，此处扫描图片的尺寸不做实际材料尺寸和颜色。
3. 相关技术与安全要求应符合国家标准。	7. 供应商货前制造商必须提供产品完成面样品给设计公司确认。
4. 完成面必须防污垢。	8. 如有材料替换，需与设计方确认。
5. 所有的材料必须满足所有地方防火法规。	

备注：设计要求，加工安装，要求说明处“√”代表设计要求

项目名称 PROJECT:奉化少儿图书馆建设提升工程

工程编号 PROJECT NO.: DBNB2024-001

材料编号 CODE: ZC-06-2

发文日期 ISSUED: 2024-10

产品信息

样品图片 SAMPLE/ PHOTO:		名 称	二层电梯口艺术造景 2
		品 牌	
		型 号	
		供货周期	
		产 地	
		尺 寸	5000*1500 高: 2650
<p>注意事项: (以实物为准) 式样需设计师确认</p> <p>现场核实尺寸并排版交由设计师确认排版</p>		应用部位	2 层公区
		<p>参数信息:</p> <p>综合材料综合材料国内艺术界老师深化指导艺术创作、综合材料(树脂、玻璃钢材质、环氧树脂、金属构件、高光亮树脂基漆、其他金属制品、木制品等)</p>	
效果处理备注: (结合在地文化厂家二次深化)			
技术要求			
现场施工深化	产品与现场条件适配	符合工程验收规范	

产品特性及主要技术参数

要求说明

1. 环保性应符合国家标准。	6. 扫描的图片的图案仅做参考，此处扫描图片的尺寸不做实际材料尺寸和颜色。
3. 相关技术与安全要求应符合国家标准。	7. 供应商货前制造商必须提供产品完成面样品给设计公司确认。
4. 完成面必须防污垢。	8. 如有材料替换，需与设计方确认。
5. 所有的材料必须满足所有地方防火法规。	

备注: 设计要求, 加工安装, 要求说明处 “√” 代表设计要求

项目名称 PROJECT:奉化少儿图书馆建设提升工程

工程编号 PROJECT NO.: DBNB2024-001

材料编号 CODE: ZC-07

发文日期 ISSUED: 2024-10

产品信息

样品图片 SAMPLE/ PHOTO:



注意事项：（以实物为准）式样需设计师确认

现场核实尺寸并排版交由设计师确认排版

效果处理备注：直径 6 厘米，加厚 pe，多色可选，一体成型工艺

技术要求

现场施工深化	产品与现场条件适配	符合工程验收规范
--------	-----------	----------

名 称	海洋球
品 牌	
型 号	
供货周期	
产 地	
尺 寸	3450*3400*300 (深度)
应用部位	亲子空间

参数信息：

直径 6 厘米，加厚 pe，多色可选，一体成型工艺

产品特性及主要技术参数

要求说明

1. 环保性应符合国家标准。	6. 扫描的图片的图案仅做参考，此处扫描图片的尺寸不做实际材料尺寸和颜色。
3. 相关技术与安全要求应符合国家标准。	7. 供应商货前制造商必须提供产品完成面样品给设计公司确认。
4. 完成面必须防污垢。	8. 如有材料替换，需与设计方确认。
5. 所有的材料必须满足所有地方防火法规。	

备注：设计要求，加工安装，要求说明处“√”代表设计要求