

杭州市萧山区闻堰街道郁金香社区嵌入式服务
综合体家具采购项目

投标文件

(报价文件)

招标编号：GY-WY-20241205

投标单位：杭州荣正家具有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人：潘名高 (签字或盖章)

日期：2024 年 12 月 13 日

目录

一、 交易一览表（报价表）	1
二、 投标报价明细表	2



一、交易一览表（报价表）

浙江省杭州市萧山区闻堰街道郁金香社区居民委员会、浙江华域高宇项目管理有限公司：

按你方交易文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下交易一览表（报价表）的价格完成 杭州市萧山区闻堰街道郁金香社区嵌入式服务综合体家具采购项目（项目名称）【交易编号：GY-WY-20241205（采购编号）】的实施。

交易一览表（报价表）（单位均为人民币元）

项目名称	投标报价 (小写)	投标报价（大 写）	服务时限(是否响 应交易文件要求)
杭州市萧山区闻堰街道郁金香社区嵌入式服务综合体家具采购项目	459600.00	肆拾伍万玖仟 陆佰元整	响应



注：

- 1、响应人需按本表格式填写，不得自行更改。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受响应人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效；采购内容未包含在《交易一览表（报价表）》名称栏中，响应人不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

二、投标报价明细表

(格式仅供参考)

招标编号: GY-WY-20241205

(价格单位: 元人民币)

序号	名称	品牌	型号	响应参数	单价	数量	总价	参考图片
1、家庭发展中心								
1	职员桌	荣正家具	1400*1200*750	<p>1、贴面板材: 表面三聚氰胺纸饰面(须用进口油墨印刷,耐紫外线)。硬度高,耐磨、耐热性好,表面平滑光洁,容易维护清洗。多种花色可选。</p> <p>2、基材: 采用 E0 级吉林露水河颗粒板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量$\leq 0.050\text{mg/L}$, 密度$\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>3、封边用材: 3mm 厚 PVC 胶边, 进口热熔胶; 优质钢架</p>	1400.00	3	4200.00	
2	职员椅	荣正家具	常规	<p>1、PP+纤黑色背框;</p> <p>2、PP+纤回型固定扶手, 背框带固定腰靠;</p> <p>3、双层加厚背网, 弹力座布;</p> <p>4、40 密度原生态纯棉;</p> <p>5、2.0 壁厚 25#钢管喷涂黑色弓形架;</p>	350.00	6	2100.00	

2、新文明实践站								
1	长方桌	荣正家具	1400*700*750	<p>1、贴面板材：表面三聚氰胺纸饰面（须用进口油墨印刷，耐紫外线）。硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。多种花色可选。</p> <p>2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.050mg/L, 密度≥760kg/m³, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%.</p> <p>3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；铝合金钢架</p>	1480.00	6	8880.00	
2	休闲椅	荣正家具	540*520*870	<p>靠背：定型板结构+高密度高回弹海绵+优质西皮面料</p> <p>脚架：橡胶木脚架，黑色开放漆</p>	490.00	16	7840.00	
3、老年活动室								
1	棋桌（一桌四椅）	荣正家具	800*800*750	<p>1、贴面板材：表面三聚氰胺纸饰面（须用进口油墨印刷，耐紫外线）。硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。多种花色可选。</p> <p>2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.050mg/L, 密度≥760kg/m³, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%.</p> <p>3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；铝合金钢架</p>	3500.00	2	7000.00	 
4、日间照料中心								

1	三人位沙发	荣正家具	1930W*800D*790H*420SH	<ul style="list-style-type: none"> • 优质纳帕纹西皮饰面 • 高密度高弹力海绵 • 合金黑色磨砂沙发脚 • 实木内架 • 配锰钢蛇簧加平. 优质钢架 	2950.00	1	2950.00	
2	棋桌（一桌四椅）	荣正家具	800*800*750	<p>1、贴面板材：表面三聚氰胺纸饰面（须用进口油墨印刷，耐紫外线）。硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。多种花色可选。</p> <p>2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.050mg/L, 密度≥760kg/m³, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%.</p> <p>3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；铝合金钢架</p>	3500.00	3	10500.00	 
3	理发椅	荣正家具	600*1050*910-1040	优质西皮饰面+不锈钢底盘，可后仰。	1960.00	1	1960.00	
4	多功能照护床	荣正家具	L2000×W900×H500	<p>规格:L2000×W900×H500mm</p> <p>1、ABS 吹塑床头尾板，采用锁扣式安装，外形美观，装卸自如，色泽鲜亮，牢固可靠。</p> <p>▲2 床面采用优质冷轧钢板压制成型，厚度 1.0mm，便于透</p>	2600.00	5	13000.00	


				<p>气并具有防滑功能。</p> <p>▲3、床体骨架采用 40*80*1.0mm 的成型方管焊接而成. 床体坚固. 可承载≥210kg;</p> <p>▲4、采用不锈钢折叠护栏, 一键折叠功能</p> <p>▲5、四轮采用塑包静音轮, 刹车稳定灵活、方便. 防水、防尘. 稳定性高。</p>				
5、儿童区								
1	小桌子 (一桌四椅)	荣正家具	1200*600*500	全白蜡木实木	1480.00	6	8880.00	
2	定做吧台桌	荣正家具	1200*700*800	<p>1、贴面材料: 采用知名品牌实木皮, 可采用知名品牌胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮, 实木皮饰面, 厚度为 60S</p> <p>2、封边用材: 高端品牌白木或与贴面相同的进口实木木皮;</p> <p>3、基材: 采采用符合标准的优质环保型密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤1.0mg/l, 密度≥760kg/m³, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%.</p> <p>4、油漆: 面漆采用高端品牌, 五底三面 12 道涂装工艺。达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好, 各项指标符合环</p>	3600.00	1	3600.00	


				保要求;				
3	吧椅	荣正家具	505*590*885	<ul style="list-style-type: none"> • 一体成型 PP 椅座，标配定型绵坐垫; • 可选四种颜色意大利布; • 细砂粉喷 2.0mm 管材四脚弯脚架; 	390.00	2	780.00	
6、大厅								
1	接待椅	荣正家具	常规	双塑料壳坐垫，密度海绵填充，麻布饰面，铝合金四星脚	680.00	4	2720.00	
2	异形沙发	荣正家具	常规	<p>内框架: 实木框架配多层板装订而成</p> <p>海绵: 靠背为 35 密度高回弹切割新棉，坐垫为 45 密度高回弹切割海绵</p> <p>承重弹力结构: 靠背装订进口多条橡筋，坐姿为标准间距蛇形簧+平衡井口橡筋+面布</p> <p>面料: 可选布艺/西皮</p> <p>沙发脚: 黑色塑料防滑脚垫</p>	8000.00	1	8000.00	
7、母婴室								

1	哺乳沙发	荣正家具	常规	优质面料饰面+木制脚	2500.00	1	2500.00	
2	小桌子	荣正家具	800*800*740	<p>1、贴面板材：表面三聚氰胺纸饰面（须用进口油墨印刷，耐紫外线）。硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。多种花色可选。</p> <p>2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 0.050\text{mg/L}$，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；铝合金钢架</p>	1180.00	1	1180.00	
3	尿布台	荣正家具	800*400*750	一体成型白色 PP+纤料	750.00	1	750.00	
8、心理室								
1	办公桌	荣正家具	1800*1350*750	<p>1、贴面板材：表面三聚氰胺纸饰面（须用进口油墨印刷，耐紫外线）。硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。多种花色可选。</p> <p>2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 0.050\text{mg/L}$，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p>	1800.00	1	1800.00	

				3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；优质钢架				
3	弓形椅	荣正家具	580*585*950	1、PP+纤黑色背框； 2、PP+纤回型固定扶手，背框带固定腰靠； 3、双层加厚背网，弹力座布； 4、40 密度原生态纯棉 5、2.0 壁厚 25#钢管喷涂黑色弓形架	350.00	3	1050.00	
4	休闲洽谈椅	荣正家具	65*72*40/77	定型海绵坐垫，布绒饰面，实木脚	1180.00	3	3540.00	
5	茶几	荣正家具	Ø600*450H	12MM 云朵拉岩板+优质黑砂喷涂钢架	690.00	1	690.00	
9、多功能报告厅								
1	培训桌	荣正家具	1200*400*750	1、贴面板材：表面三聚氰胺纸饰面（须用进口油墨印刷，耐紫外线）。硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。多种花色可选。 2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.050mg/L，密度≥760kg/m ³ ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；，喷塑可折叠	585.00	100	58500.00	

				钢架				
2	培训椅	荣正家具	常规	16 厘试心钢金链接件, 1.5 旦管壁黑喷涂架子, 固定脚, 定型海绵	280.00	200	56000.00	
3	演讲台	荣正家具	常规	1、贴面板材: 表面三聚氰胺纸饰面(须用进口油墨印刷, 耐紫外线)。硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。多种花色可选。 2、基材: 采用 E0 级吉林露水河颗粒板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 0.050\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ 。 3、封边用材: 3mm 厚 PVC 胶边, 进口热熔胶;	900.00	1	900.00	
4	主席台	荣正家具	1400*450*750	1、贴面板材: 表面三聚氰胺纸饰面(须用进口油墨印刷, 耐紫外线)。硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。多种花色可选。 2、基材: 采用 E0 级吉林露水河颗粒板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 0.050\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ 。 3、封边用材: 3mm 厚 PVC 胶边, 进口热熔胶; 喷塑可折叠钢架	890.00	5	4450.00	

5	椅子	荣正家具	常规	<p>1、特斯林网布饰面；</p> <p>2、1.5 厚铁电镀扶手；</p> <p>3、1.5 厚铁电镀金属边条；</p> <p>4、1.5 套管电镀弓型架。</p>	495.00	10	4950.00	
6	茶水柜	荣正家具	1200*400*850	<p>1、贴面板材：表面三聚氰胺纸饰面（须用进口油墨印刷，耐紫外线）。硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。多种花色可选。</p> <p>2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.050mg/L, 密度≥760kg/m³, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%.</p> <p>3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；</p>	850.00	2	1700.00	
1、会议室								
1	会议桌、四周导圆	荣正家具	4000*1500*750	<p>1、贴面板材：表面三聚氰胺纸饰面（须用进口油墨印刷，耐紫外线）。硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。多种花色可选。</p> <p>2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.050mg/L, 密度≥760kg/m³, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%.</p> <p>3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；</p>	7406.00	1	7406.00	

2	茶水柜	荣正家具	1200*400*850	<p>1、贴面板材：表面三聚氰胺纸饰面（须用进口油墨印刷，耐紫外线）。硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。多种花色可选。</p> <p>2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 0.050\text{mg/L}$，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；</p>	850.00	2	1700.00	
2、开放式办公区								
1	职员桌	荣正家具	1400*2100*750	<p>1、贴面板材：表面三聚氰胺纸饰面（须用进口油墨印刷，耐紫外线）。硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。多种花色可选。</p> <p>2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 0.050\text{mg/L}$，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；优质钢架</p>	1600.00	5	8000.00	
2	职员椅	荣正家具	常规	<p>1、PP+纤黑色背框，</p> <p>2、PP+纤回型固定扶手，背框带固定腰靠</p> <p>3、双层加厚背网，弹力座布；</p> <p>4、40 密度原生态纯棉，</p>	498.00	10	4980.00	

				<p>5、2.5MM 加厚蝴蝶底盘，耐久性测试 30 万次，机构运动无干涉，无噪音；</p> <p>6、优质三级气压棒 TUV 认证，采用 2.0mm 优质无缝钢管制作。</p> <p>7、310 黑色 PP 脚，5 寸黑色 PA 轮</p>				
3、书记办公室								
1	大班台	荣正家具	2200x1900x760	<p>1、贴面板材：表面三聚氰胺纸饰面（须用进口油墨印刷，耐紫外线）。硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。多种花色可选。</p> <p>2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.050mg/L, 密度≥760kg/m³, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%.</p> <p>3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；斜脚油漆工艺</p>	6500.00	1	6500.00	
2	大班椅	荣正家具	710*600*960-1020	<p>1. 高背，优质纳帕西皮/牛皮，耐磨抗皱；</p> <p>2. 靠背采用加厚多层曲木板，40 高密度原生态纯棉坐垫/靠背，坐感舒适；时尚 PA 独立扶手。</p> <p>3. 优质加厚#350 电镀方角。</p> <p>4. 3.0mm 加厚三级锁定多功能底盘。</p> <p>5. 优质三级电镀气压棒 TUV 认证，采用 2.0mm 优质无缝钢</p>	800.00	1	800.00	

				管制作。 6. 轮子: ϕ 60#静音脚轮				
3	班前椅	荣正家具	700*590*940	1. 优质纳帕西皮, 耐磨抗皱; 2. 靠背采用加厚多层曲木板, 40 高密度原生态纯棉坐垫/靠背, 坐感舒适; 皮面饰面扶手。 3. 加厚 1.8mm 黑色喷涂弓形架, 经过标准压力测试。	600.00	2	1200.00	
4	两人位沙发	荣正家具	1500W*840D*780H*430SH	<ul style="list-style-type: none"> • 优质纳帕纹西皮饰面 • 高密度高弹力海绵 • 合金黑色磨砂沙发脚 • 实木内架 • 配锰钢蛇簧加平. 优质钢架 	2000.00	1	2000.00	
5	单人位沙发	荣正家具	740W*860D*725H*410SH	<ul style="list-style-type: none"> • 优质超纤皮饰面 • 高密度高弹力海绵 • 合金黑色磨砂沙发脚 • 实木内架 • 配锰钢蛇簧加平. 优质钢架 	1800.00	1	1800.00	
7	茶几	荣正家具	800*800*450	1、贴面板材: 表面三聚氰胺纸饰面(不用进口油墨印刷, 耐紫外线)。硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。多种花色可选。	850.00	1	850.00	

				<p>2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量$\leq 0.050\text{mg/L}$, 密度$\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率$\leq 8.1\%$.</p> <p>3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边, 进口热熔胶; 优质钢架</p>				
4、清风茶室								
1	三人位沙发	荣正家具	1800*830*870	<p>沙发：白蜡木实木架子, 实木坐框架, 回弹性高密度海绵填充, 麻布饰面, 马鞍皮包裹后背。</p>	3900.00	1	3900.00	
2	茶几	荣正家具	Ø800*430H	<p>1、贴面板材：表面三聚氰胺纸饰面（须用进口油墨印刷, 耐紫外线）。硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。多种花色可选。</p> <p>2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量$\leq 0.050\text{mg/L}$, 密度$\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率$\leq 8.1\%$.</p> <p>3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边, 进口热熔胶; +铁艺白色喷塑架</p>	450.00	1	450.00	
5、图书馆								
1	定制大书桌	荣正家具	3600*1200*750	<p>1、贴面材料：采用知名品牌实木皮, 可采用知名品牌胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮, 实木皮饰面, 厚度为 60S</p>	9600.00	2	19200.00	

				<p>2、封边用材：高端品牌白木或与贴面相同的进口实木木皮；</p> <p>3、基材：采采用符合标准的优质环保型密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$ 密度$\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲 张度$\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率$\leq 8.1\%$.</p> <p>4、油漆：面漆采用高端品牌，五底三面 12 道涂装工艺。达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，各项指标符合环保要求；</p>				
2	椅子	荣正家具	505*530*840	<ul style="list-style-type: none"> • 一体成型白色 PP+纤料椅座 • 定型海绵 • 可选六种颜色意大利布； • 白色 PP+纤料椅脚 	350.00	20	7000.00	
3	休闲沙发	荣正家具	常规	<p>内框架： 实木框架配多层板装订而成</p> <p>海绵： 靠背为 35 密度高回弹切割新棉，坐垫为 45 密度高回弹切割海绵</p> <p>承重弹力结构： 靠背装订进口多条橡筋，坐姿为标准间距蛇形簧+平衡井口橡筋+面布</p> <p>面料： 可选布艺/西皮</p> <p>沙发脚： 黑色塑料防滑脚垫</p>	6500.00	1	6500.00	

4	高脚凳	荣正家具	常规	<ul style="list-style-type: none"> • 一体成型 PP 椅座，标配定型绵坐垫； • 可选四种颜色意大利布； • 细砂粉喷 2.0mm 实心钢材雪橇架； 	500.00	4	2000.00	
6、圆桌会议室								
1	定职圆桌	荣正家具	3500*750	<p>1、贴面材料：采用知名品牌实木皮，可采用知名品牌胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮，实木皮饰面，厚度为 60S</p> <p>2、封边用材：高端品牌白木或与贴面相同的进口实木木皮；</p> <p>3、基材：采采用符合标准的优质环保型密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$ 密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>4、油漆：面漆采用高端品牌，五底三面 12 道涂装工艺。达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，各项指标符合环保要求；</p>	27100.00	1	27100.00	
2	椅子	荣正家具	700*590*940	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮饰面 • 18mm 厚单层连体弯板 • 高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管扶手连体架，配豹皮扶手面 	1200	18	21600.00	

7、幸福学堂								
1	古风课桌椅（一桌两椅）	荣正家具	1200*600*750	全橡胶木实木，本色油漆。	2500.00	21	52500.00	
8、退役军人办公室								
1	办公桌	荣正家具	1800*1350*750	<p>1、贴面板材：表面三聚氰胺纸饰面（须用进口油墨印刷，耐紫外线）。硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。多种花色可选。</p> <p>2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.050mg/L, 密度≥760kg/m³, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%.</p> <p>3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；</p>	1800.00	1	1800.00	
2	大班椅	荣正家具	常规	<p>1、PP+纤黑色背框；</p> <p>2、PP+纤回型固定扶手，背框带固定腰靠；</p> <p>3、双层加厚背网，弹力座布；</p> <p>4、40 密度原生态纯棉；</p> <p>5、2.5MM 加厚蝴蝶底盘，耐久性测试 30 万次，机构运动无干涉，无噪音；</p> <p>6、优质三级气压棒 TUV 认证，采用 2.0mm 优质无缝钢管制</p>	498.00	3	1494.00	

				作。 7、310 黑色 PP 脚，5 寸黑色 PA 轮				
3	两人位沙发	荣正家具	1890W*820D*790H*440SH	<ul style="list-style-type: none"> • 优质纳帕纹西皮饰面 • 高密度高弹力海绵 • 合金黑色磨砂沙发脚 • 实木内架 • 配锰钢蛇簧加平. 优质钢架 	1800.00	1	1800.00	
9、未成人保护站								
1	床+床垫	荣正家具	1500*2000*1030	<p>1、贴面板材：表面三聚氰胺纸饰面（须用进口油墨印刷，耐紫外线）。硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。多种花色可选。</p> <p>2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 0.050\text{mg/L}$，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；</p>	2500.00	1	2500.00	



2	衣柜	荣正家具	1600*1900*500	<p>1、贴面板材：表面三聚氰胺纸饰面（须用进口油墨印刷，耐紫外线）。硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。多种花色可选。</p> <p>2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.050mg/L，密度≥760kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。</p> <p>3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；</p>	2800.00	1	2800.00	
3	活动折叠桌	荣正家具	1200*600*750	<p>1、贴面板材：表面三聚氰胺纸饰面（须用进口油墨印刷，耐紫外线）。硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。多种花色可选。</p> <p>2、基材：采用 E0 级吉林露水河颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.050mg/L，密度≥760kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。</p> <p>3、封边用材：3mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；，黑色喷塑可折叠钢架</p>	650.00	16	10400.00	
4	培训椅	荣正家具	常规	<p>16 厘试心钢金链接件，1.5 旦管壁黑喷涂架子，固定脚，定型海绵</p>	280.00	30	8400.00	

5	乒乓球桌	荣正家具	2740*1525*760	知名品牌，高密度板+铁质底座	4500.00	1	4500.00		
6	活动展架	荣正家具	1500*1600*2000	40*40 的铁管，可以折叠	1500.00	20	30000.00		
总合计:								459600.00	

投标人（盖单位电子公章）：杭州荣正家具有限公司

法定代表人（盖法定代表人电子公章或签字）：



日期：2024 年 12 月 13 日