

钱塘枢纽绿色成长中心软装家具

公开竞标

采购文件

采购编号：杭钱塘竞 2025003

采购单位：杭州市钱塘高铁新城开发有限公司（盖单位公章）

采购代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司（盖单位公章）

2025 年 2 月

目 录

第一章 采购公告	3
第二章 响应须知及前附表	6
第三章 采购内容	12
第四章 评标办法	26
第五章 主要合同条款	32
第六章 响应文件的构成（根据需求确定）	42

第一章 采购公告

杭州市钱塘高铁新城开发有限公司对钱塘枢纽绿色成长中心软装家具采购项目进行国内公开竞标。本次采购采用资格后审的方法确定合格供应商，凡是有意参加本次采购活动的供应商可通过杭州交投集中采购平台获取采购文件。本项目是非政府采购。

一. 采购编号：杭钱塘竞 2025003

二. 项目名称：钱塘枢纽绿色成长中心软装家具采购项目

三. 预算金额：44.8229 万元

四. 采购内容：杭州钱塘枢纽绿色成长中心软装家具采购主要为整体软装采购，包括但不限于家具电器软装采购、软装产品采买提供、包装运输、安装摆放、效果调整、产品合理化建议、垃圾清运、验收移交、售后保障以及不少于 3 年（含）的免费售后维修和技术支持服务等，具体详见采购文件第三章“采购内容”。

五. 采购单位：杭州市钱塘高铁新城开发有限公司

六. 采购代理：浙江鼎力工程项目管理有限公司

七. 供应商资格条件：

1. 在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格 / 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照（事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件，下同）扫描件（加盖公章）；

2. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；

3. 未被采购人列入黑名单；

4. 本项目不接受联合体投标。

注：上述证明资料（扫描件均为原件彩色扫描件，下同）须齐全、有效并加盖**供应商单位公章**。

八. 采购文件价格： / 元人民币，售后恕不退还。

九. 采购文件获取：

1. 时间：2025年2月26日至2025年3月7日10时00分

2. 地点（网址）：杭州交投集中采购平台（http://cg.zjhztjt.com/）；

3. 方式：供应商登陆杭州交投集中采购平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，采购文件请至公告附件

处下载，获取前缴纳采购文件工本费___/___元。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“杭州交投集中采购平台”系统内完成相关流程，或未完成报名手续，引起的投标无效责任自负。

4. 响应供应商对采购文件有疑问的，通过“电子交易平台”提交。提交疑问截止日为2025年3月2日17时00分。采购单位将于2025年3月4日23时59分前在网上发布澄清。响应供应商应自行关注“电子交易平台”，采购单位不再一一通知。因供应商自身贻误行为导致成交失败的，责任自负。

十. 投标截止时间：2025年3月7日10:00（北京时间）

十一. 投标地点：通过“杭州交投集中采购平台”实行在线投标响应

十二. 开标时间：2025年3月7日10:00（北京时间）

十三. 开标地点：通过“杭州交投集中采购平台”进行在线评标

十四. 响应保证金：

响应保证金：8000元人民币

十五. 在线投标响应（电子投标）说明：

1. 供应商注册：供应商如需参与本项目，应为杭州交投集中采购平台注册供应商。本项目通过“杭州交投集中采购平台”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“电子投标客户端”，并按照本采购文件和“杭州交投集中采购平台”的要求，通过“电子投标客户端”编制并加密投标响应文件。供应商未按规定加密的投标响应文件，“杭州交投集中采购平台”将予以拒收。

“电子投标客户端”请自行前往“杭州交投集中采购平台-帮助中心-帮助文档”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商操作手册》；通过“杭州交投集中采购平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询客服热线95763。

2. 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“杭州交投集中采购平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“电子投标客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“杭州交投集中采购平台-CA管理-CA证书申领-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3. 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标响应文件”上传递交至“杭州交投集中采购平台”。投标截止时间以后上传递交的投标响应文件将被“杭州交投集中采购平台”拒收。

4. 通过“杭州交投集中采购平台”上传递交的“电子加密投标响应文件”无法按时解

密，投标供应商需及时递交备份投标响应文件，以备份投标响应文件为依据，否则视为投标响应文件撤回。投标供应商仅递交备份投标响应文件的，投标无效。备份投标响应文件递交邮箱为：768853158@qq.com。

十六、联系方法

采购单位：杭州市钱塘高铁新城开发有限公司

地址：浙江省杭州市钱塘区义蓬街道江东大道2199号智涌东湖 科创中心 11幢楼

联系人：杨工

联系电话：0571-86931872

采购代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司

地址：杭州市拱墅区大关路189号万通中心A座1202

联系人：谢工

联系电话：13336115952

监管单位：杭州市钱塘高铁新城开发有限公司监察审计部

地址：浙江省杭州市钱塘区义蓬街道江东大道2199号智涌东湖科创中心11幢楼

联系人：马工

联系电话：0571-86931610



第二章 响应须知

一、响应须知前附表

序号	项 目	内 容
1	采购内容	详见第一部分采购公告中“四. 采购内容”
2	项目实施地点	杭州市钱塘区
3	资金来源	国有自筹
4	供应商资格条件	详见第一部分采购公告中“七、供应商资格条件”。
5	响应保证金	<p>金额：人民币 8000 元整</p> <p>（一）保证金缴纳流程：供应商登录“杭州交投集中采购平台（http://cg.zjhztjt.com/）”，在【金融服务】-【我的项目】中找到本项目，获取唯一的保证金虚拟账户信息。请按照采购文件要求从企业对公账户缴纳保证金至该虚拟账户。供应商每个项目的保证金虚拟账户是唯一的，即同一个项目的不同供应商虚拟账户信息不一样。同一供应商不同项目的虚拟账户信息也不一样，请勿泄露虚拟账户信息，注意不要打错。</p> <p>交纳时间：投标截止时间前</p> <p>（二）未中标(成交)供应商的投标(响应)保证金应当自中标(成交)结果公告发出之日起 5 个工作日内退还, 中标(成交)供应商的投标(响应)保证金应当自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还。</p> <p>（三）暂缓退还情形</p> <p>因项目终止、异议、投诉暂停采购响应活动期间或集采中心发布预警信息的，本采购项目的响应保证金暂不退还，待恢复采购后仍按原规定处理；响应人有违法行为，在调查处理期间本采购项目的响应保证金暂不退还，待处理结果明确后按规定处理。</p> <p>（四）不予退还情形</p> <p>（1）供应商在提交投标(响应)文件截止时间后撤销投标(响应)文件的；</p> <p>（2）供应商在投标(响应)文件中提供虚假材料的；</p> <p>（3）除因不可抗力或竞标文件认可的情形以外，中标(成交)供应商不与采购单位签订合同的；</p> <p>（4）供应商与采购单位、其他供应商或者代理机构恶意串通的；</p> <p>（5）竞标文件规定的其他情形。</p>
6	履约保证金	履约担保金额：签约合同价的 2% ；

		<p>履约担保形式：现金、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式；</p> <p>提交时间：合同签订后。</p> <p>为防止供应商低价抢标，最高限价的 80% 作为风险控制价。凡低于该风险控制价的，成交供应商在合同签订前必须以现金或银行转账形式额外提交中标价净值与风险控制价之差额。</p>
7	是否接受联合体投标	不接受。
8	质量保证金	本项目结算审核备案价的 5%
9	现场勘探	/
10	投标有效期	从投标截止日起 90 天内有效。
11	交货期（或服务期）	供应商应当在合同签订后 20 天内将货物运输安装调试完毕交付采购人正常使用，并保证货物质量，可能产生的一切费用、损耗等由供应商负责。
12	响应文件份数	<p>本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：</p> <p>（1）供应商于“电子投标客户端”上提供电子加密响应文件。“电子加密响应文件”是指通过“电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（后缀格式为. jmbms）</p> <p>（2）通过“杭州交投集中采购平台”上传递交的“电子加密投标响应文件”无法按时解密，投标供应商需及时递交备份投标响应文件，以备份投标响应文件为依据，否则视为投标响应文件撤回。投标供应商仅递交备份投标响应文件的，投标无效。</p> <p>（3）中标后需提供一正四副共五份纸质响应文件。</p>
13	采购单位澄清或修改的时间	采购文件的澄清将通过杭州交投集中采购平台公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 3 天，相应延长投标截止时间。采购文件修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购单位将在投标截止时间 3 天前发布。
14	采购答疑	各供应商如对采购文件有疑问，请电话联系采购联系人，同时将加盖公章的疑问电子版发送至 768853158@qq.com ，采购单位仅对供应商提出的合理疑问进行答复。
15	响应文件的上传和递交	1. 供应商注册：供应商如需参与本项目，应为杭州交投集中采购平台注册供应商。本项目通过“杭州交投集中采购平台”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“电子投标客户端”，并按照本采购文件和“杭州交投集中采购平台”的要求，通过“电子投标客户端”编制并加密投标响应文件。供应商未按规定加密的投标

		<p>响应文件，“杭州交投集中采购平台”将予以拒收。</p> <p>2. 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标响应文件”上传递交至“杭州交投集中采购平台”。投标截止时间以后上传递交的投标响应文件将被“杭州交投集中采购平台”拒收。</p> <p>3. 通过“杭州交投集中采购平台”上传递交的“电子加密投标响应文件”无法按时解密，投标供应商需及时递交备份投标响应文件，以备份投标响应文件为依据，否则视为投标响应文件撤回。投标供应商仅递交备份投标响应文件的，投标无效。</p>
16	开标时间	2025年3月7日10时00分
17	开标程序	<p>1. 采购单位开启解密流程，供应商应在30分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃；</p> <p>2. 解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份响应文件”的，采购单位对备份响应文件上传解密；</p> <p>3. 采购单位开启标书成功后进入开评标流程。</p>
18	竞标评审小组	竞标评审小组由采购单位依法组建，人数为5人及以上单数，其中采购单位代表不超过三分之一。
19	是否述标	否。
20	评标办法	综合评估法；
21	最高限价	最高限价为人民币44.8229万元，供应商的响应报价超过最高限价的，将作无效标处理。
22	公告网站	杭州交投集中采购平台（cg.zjhztjt.com/）；
23	中标候选人人数	竞标评审小组推荐的中标候选人人数： <u>1</u>
24	采购代理服务费	/
25	质疑、投诉	<p>1. 供应商质疑</p> <p>供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道其权益受到损害之日起1日内，以书面形式向采购单位机构提出质疑。</p> <p>对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。</p> <p>对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预告、结果变更公告等）之日起计算。</p> <p>2. 供应商提交质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，质疑书至少应包括下列主要内容：</p>

		<p>(1) 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式。</p> <p>(2) 被质疑采购项目名称、编号及采购内容。</p> <p>(3) 具体的质疑事项及事实依据。</p> <p>(4) 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。</p> <p>(5) 提出质疑的日期。</p> <p>3. 采购单位应当在收到供应商的书面质疑后 1 个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。</p> <p>4. 投诉</p> <p>供应商对采购单位的答复不满意或者采购单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向__采购人__监管部门提出投诉。</p>
26	注意事项	<p>1. 供应商须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。</p> <p>2. 响应文件编制时需根据采购文件资格要求和评分细则提供资料，并与响应文件目录或索引对应。</p> <p>3. 本采购文件所述的“加盖供应商公章”指的是加盖供应商法定名称章，本次采购不接受加盖投标专用章、合同专用章等企业专用章的投标。</p> <p>4 特别提示：</p> <p>4.1 评标中，竞标评审小组若发现供应商的响应文件明显缺乏竞争性而可能涉嫌与其他供应商围标串标时，竞标评审小组将重点审核供应商之间的股权关系及各响应文件之间的形式、编排、内容等问题，一旦发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，应当否决该供应商的投标，且采购人有权将该供应商拉入公司黑名单。</p> <p>4.2 如供应商对采购文件中技术和资信部分选择性提供资料，可能存在被竞标评审小组认定为有围标串标嫌疑的风险。</p> <p>4.3 出现上述情形时，竞标评审小组应在评标报告中如实记录相关情形。</p> <p>5. 本采购文件由采购单位负责解释。</p>

二、响应须知

1、采购文件构成

“采购文件”由下述部分组成：

- 第一章 采购公告
- 第二章 响应须知
- 第三章 采购内容
- 第四章 评标办法
- 第五章 主要合同条款
- 第六章 响应文件的构成（根据需求确定）

供应商应认真审阅采购文件所有的内容，如果供应商的响应文件不符合采购文件要求，责任由供应商自负。

2、投标报价

2.1 供应商提供的价格应该用人民币投标。投标报价是指供应商为使其受托达到合同标准而需实际发生的各类成本费用，投标报价费用应包括本项目所涉及的人工、机器、车辆、税金等与本项目有关的一切费用，以及后期根据采购人要求提供其他后续跟踪服务所需的一切费用，供应商没有报价的项目将视为优惠，或认为此项目费用已包括在其他费用中。

2.2 报价前供应商应充分踏勘现场，并根据本项目情况自行设计服务方案。

2.3 供应商必须按“投标函”报价，并加盖供应商公章及法定代表人印章。

2.4 投标报价精确到元。

2.5 采购人不接受任何选择报价。

3、响应文件的组成（如无格式，格式自拟）

响应文件由资格审查、商务、技术、资信四部分组成。

3.1 资格审查文件

- (1) 企业营业执照副本复印件加盖公章；
- (2) 法定代表人证明、委托代理人身份证明复印件及近3个月社保缴纳证明（格式见附件）
- (3) 供应商认为有必要提供的其他材料。

3.2 商务文件

(1) 投标函

(2) 投标报价明细表

3.3 技术文件

供应商根据技术打分进行编制。

3.4 资信文件

供应商根据资信打分进行编制。

4、响应文件的递交

4.1 响应文件的递交

响应文件按响应须知前附表规定的截止时间、地点递交。

4.2 响应文件的修改和撤回

4.2.1 供应商在网上递交电子响应文件以后,在规定的投标截止时间之前,由供应商按网上的流程在网上自行操作,补充修改或撤回已提交的电子响应文件。

4.2.2 从投标截止时间起至投标有效期满这段时间内供应商不得撤回其投标。

5. 响应文件的澄清

5.1 在评标期间,竞标评审小组可以电话方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。拒不按照要求对其响应文件进行澄清、说明或者补正的供应商,评标小组可以否决其投标。

5.2 经澄清后,若偏差仍存在,且不可接受,供应商则被认为是“不响应竞标文件要求的供应商”,不再进入下一步评审。

6. 定标

能满足采购文件的实质性要求,且综合评分最高的供应商,为中标候选人。

7. 最终审查

7.1 公布中标候选人后,各供应商对评标结果如有异议可以书面形式向采购人进行投诉或提出质疑,但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

若经查第一中标候选人不再符合中标条件,采购人将重新组织采购。

7.2 如果对评标结果无异议,第一中标候选人将直接确定为本次竞标的成交供应商。

第三章 采购内容

一、说明：

供应商须在响应文件中提供《符合性审查资料》，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

1. 本次采购内容为杭州钱塘枢纽绿色成长中心软装家具采购主要为整体软装采购，包括但不限于家具电器软装采购、软装产品采买提供、包装运输、安装摆放、效果调整、产品合理化建议、垃圾清运、验收移交、售后保障以及不少于3年（含）的免费售后维修和技术支持服务。

供应商应根据采购人所提出的产品技术规格、产品及质量要求，综合考虑产品的适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标。

2. 交货期要求：供应商应当在合同签订后20天内将货物运输安装调试完毕交付正常使用，并保证货物质量，可能产生的一切费用、损耗等由供应商负责。

2.1 交货地点：杭州钱塘枢纽绿色成长中心用户指定位置。

2.2 包装要求：供应商交付的全部货物，均采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由供应商承担。供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容。

2.3 运输要求：供应商在接到采购人发货通知后，3个自然日内将装运货物运送到现场。运保费包含在投标总价中，由供应商综合考虑，不再单独列项。

3. 支付方式：

(1) 合同生效后，供应商向采购人缴纳中标价的2%履约保证金，供应商应当以现金、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交。

(2) 签订合同且甲方收到乙方履约担保，乙方提供的采购清单经确认后，甲方向乙方预付合同总价的40%，所有采购品目安装到位经丙方验收合格后支付至合同总价的80%，乙方提交完整的结算资料，经审核并备案完成后支付至结算备案价的95%，剩余5%作为质保金，待质保期满后无息退还【扣除应扣的违约金（如有）】。

二、服务标准、期限、效率等要求：

1. 供应商需要根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付

使用。

2. 售后服务要求：

(1) 质量保证期：质量保证期不少于 3 年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责维修或调换（以上费用包含在投标报价中）。

(2) 供应商需提供 7*24 小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后 2 小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

五、验收标准：

1. 所供产品的规格、数量符合采购文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2. 所供产品的材质、颜色符合采购文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

3. 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

4. 所供产品结构牢固，无安全隐患。

5. 如有抽检要求的，检测结果符合采购文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

6. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

7. 采购文件和供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

8. 供应商交货验收时，若不符合验收标准视为虚假响应，采购人有权追究供应商相关法律责任。

9. 其余参照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》执行。

三、详细清单及规格要求

清单及规格要求，详见《采购清单》。

四、标的基本要求

1. 供应商需按本采购文件的要求完成所有家具的设计、制造、供货、运输、安装、验收及售后服务等全部工作。

2. 采购人对式样、材质、颜色、数量、品牌有最终决定权，家具产品色泽暂以采购文件（图片）中为准，如采购人日后需要更改，供应商应积极配合，成交单价不变。

3. 采购清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均包含在本次投标报价中。

4. 本项目采购数量为预计数量，也可能超过也可能低于本次采购数量。具体以采购人实际需求为准，价格按本次成交单价乘以实用货物总数，按实结算。

五、标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1. 钢木家具的制作工艺规范：

- (1) 正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；
- (2) 其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后不允许有木孔沉陷；
- (3) 涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；
- (4) 表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理；
- (5) 倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密。

2. 软包家具的制作工艺规范：

- (1) 面料缝纫及外观要求：拼接面料图案应完整，面料应无明显色差，无残疵点，不允许有色污、油污、面料划伤。面料须经防静电、阻燃、防污处理；
- (2) 3 滚边应圆滑挺直，不允许有跳针、外露鞋钉，泡钉间距应基本相等，排列整齐，无松动脱落、明显敲扁、毛刺、脱漆；
- (3) 外露金属件安全性：外露金属配件安装应牢固，表面及边沿处应无明显毛刺和刃口；
- (4) 外部木制件工艺结构要求：结合处应无松动或断痕；木制对称部件的材质、台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不得有崩茬、刀痕或砂痕。油漆要求参照上述木家具的油漆要求。座椅沙发木扶手严禁使用二段木材垂直拼接；
- (5) 内部框架用料要：须用硬木，联接处必须牢固，不得使用虫蛀、腐朽、节疤等木材，斜纹程度超过 20%的不得使用。需经干燥防腐处理（含水率低于 10%），不得使用昆虫尚在继续侵蚀的木材；
- (6) 底座、背泡沫塑料密度：①用于座面泡沫塑料密度不低于 35kg/m³；②用于其它部位泡沫塑料密度不低于 25 kg/m³。填充海绵必须干燥，并按阻燃要求处理。

3. 金属家具的制作工艺规范：

- (1) 焊接要求：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿，焊渣，夹渣；气孔、焊瘤、咬边、焊接处平滑，焊缝应修整光滑；
- (2) 金属件漆膜电镀外观要求：光滑平整，无雾底、无凹凸、无明显流挂、无疙瘩、无皱皮、无飞漆、无色差、图案完整和无漏喷。外露部位：不得有烧焦、不得有起泡、不

得有针孔、不得有裂纹、不得有明显毛刺、不得有花斑、不得有划痕。在接触人体或收藏产品的部位不得有突出的毛刺或刃口棱角。

4. 成品保护实施细则：

(1) 观感要求：

- 1) 板材 1 米处不可见的缺陷视为无缺陷；
- 2) 板材与样品同时平放在地面上，距 1 米处目测时无色差；
- 3) 板材表面应平整、洁净、色泽一致，无翘曲、裂纹、砂眼、凹陷、色斑和污点，不允许有正面角棱缺陷；板材的抛光面应具有镜面光泽（磨砂面除外）；板材表面严禁出现泛碱和锈斑；嵌缝应密实、平直，嵌缝材料色泽应一致；
- 4) 阴阳角完整、饱满、挺拔。

(2) 技术措施板材不应水平堆放，堆放时应用软木进行衬垫，防止施工交叉污染。不宜堆放在室外，否则应采用薄膜覆盖等措施进行保护。

5. 长途运输的包装要求：

- (1) 家具成品外包装均采用适合长途运输的纸箱包装，纸箱采用瓦楞纸；
- (2) 家具成品内包装、家具油漆面采用珍珠棉及高强度泡沫分隔，所有转角位置均采用高强泡沫护角；
- (3) 装箱外部印上客户订购产品的编号和产品名称，纸箱必须印有产品搬运的方向标志；如具体情况需要，家具成品也可采用木箱运输。

六、标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1. 家具的重要尺寸：

- (1) GB/T 3326-2016 桌、椅、凳类；
- (2) GB/T 3328-2016 床类。

2. 家具主要技术要求：

- (1) GB/T3324-2018 木制家具类。
- (2) GB/T 3327 家具柜类主要尺寸
- (3) GB/T 3325-2018 金属家具通用技术
- (4) QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发

3. 漆膜理化性能：

木制件：

- (1) GB/T4893.1-2005 耐液；

-
- (2) GB/T 4893.2-2005 耐湿热；
 - (3) GB/T 4893.3-2005 耐干热；
 - (4) GB/T 4893.4-2013 附着力；
 - (5) GB/T 4893.7-2013 耐冷热温差；
 - (6) GB/T 4893.8-2013 耐磨；
 - (7) GB/T 4893.9-2013 漆膜抗冲击测定。

金属件：

- (1) GB/T 17394-2014 硬度；
- (2) GB/T 1732-1993 冲击强度；
- (3) GB 1720-1979 附着力；
- (4) GB/T19355-2003 耐腐蚀。

4. 产品力学性能：

- (1) GB/T 10357.1-2013 桌类强度和耐久性；
- (2) GB/T 10357.2-2013 椅、凳类稳定性；
- (3) GB/T 10357.3-2013 椅、凳类强度和耐久性；
- (4) GB/T 10357.7-2013 桌类稳定性。

5. 环保及防火性能要求：

- (1) 家具整体性能符合以下要求，重金属家具漆类甲醛含量应符合欧洲I号限量标准。

GB 18580-2001 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量限量》

- (2) GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶合型木器涂料中有害物质限量》。
- (3) GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》
- (4) GB 18584-2008 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》

(5) 投标产品应符合 GB 50222-2001 规定的一类高层民用建筑中的有关活动家具和装饰织物的防火等级要求。

6. 质量检验

- (1) 整体家具应达到国家标准；
- (2) QB/T 1951.1-2010 木家具质量；
- (3) QB/T1952.1-2012 软体家具、沙发质量；
- (4) QB/T2189-2013 家具五金质量；

(5) 本采购文件中未包括的标准和规范以及非现行的标准和规范，供应商应提供现行的标准和规范的名称及标准号。

(6) 供应商的产品其主材及配件等必须符合采购文件技术要求，技术要求中没有的、供应商应在采购文件上注明品牌及产地。

七、其他要求：

1、建设周期

为保证项目顺利建设，本次采购、到货、安装、调试工作应在合同签订后 20 天内完成全部建设内容；正常试运行 1 个月，培训并交付使用，并制定相应的项目实施详细进度计划。

2、安装、调试与验收

供应商有责任检查安装现场是否符合产品安装条件，事先提出对安装的环境的要求。

本项目涉及的设备由供应商负责测试、安装、调试和有关配置工作，供应商应提供详细的具有时效性的测试、安装、调试方案，经用户确认后，作为设备验收的标准，供应商应按上述方案完成测试、安装、调试和有关配置工作。

供应商需保证设备均为制造商原产原装产品，保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。货物到达指定的现场后，由供应商与用户共核对装箱单，共同开箱（若有争议，请质检机构检验确定），依照合同的货物清单清点，并进行签字确认。

供应商保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能，供应商对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责与原制造厂商并协助解决。

3、本项目的软件、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由供应商免费补齐。成交后提供原厂质保服务承诺书等证明材料。

4、方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由供应商免费提供。

5、总价应包括运抵采购人杭州钱塘枢纽绿色成长中心的运保费及安装调试费等。

6、所投产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

7、本次采购的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

八、特别提示：

本项目为交钥匙工程，如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请供应商在响应文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；供应商有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常使用，供应商须承诺免费提供。

供应商及厂商必须保证所有投标产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法销售的产品，并保证所有投标参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险。

附件:

序号	功能分区	产品类型名称	描述	类型	数量	单位	主要技术参数	备注(允许偏差±12%)	参考图片	推荐品牌
1	室内电器	制冰机	制冰机	国产	1	台	地柜镶嵌式 65 公斤制冰机, 高度不超过 0.8m	尺寸: 388X370X798 mm		海尔、澳柯玛、格力或相当于
2		微波炉	微波炉	国产	1	台	20L(含)-25L(含) 600W(含)-900W(含) 平板式 控制方式: 电脑式 能效等级 二级	尺寸: 457X395X271 mm		格兰仕、美的、海尔或相当于
3		烤箱	烤箱	国产	1	台	1. 容量: 不小于 40L 2. 颜色: 银白色 3. 款式: 立式 4. 控温方式: 上下管独立控温 5. 控制方式: 电脑式	尺寸: 513X373X359 mm		长帝、美的、海尔或相当于

4	洗碗机	16 套规格洗碗机	国产	1	台	喷淋式 能效等级一级 前开式 不小于 17L 餐具套数 16 套	尺寸： 598x581x768 mm		美的、海尔、方太或相当于
5	直饮水机	台式饮水机	国产	1	台	反渗透,单出水模式,RO 膜活性炭滤芯,标准 220V 电压,额定出水量不小于 11L/h	尺寸： 290X420X520 mm		美的、海尔、沁园或相当于
6	净水器及软水	软水机 中央净水机 净水设备	国产	1	台	反渗透,单出水模式,RO 膜活性炭滤芯,净水流量不少于 2.6L/MIN,软水机离子置换/厨下式			美的、海尔、沁园或相当于

7		咖啡机	台式全自动咖啡机	国产/进口	1	台	日出杯量不少于 100 杯，内置水箱、桶装水连接直饮水，不小于 1200g 商用豆仓，自动打奶泡，独立双锅炉，不小于 64mm 商用平刀盘，可提供不少于 20 种饮料			schaerer、高比克、德龙或相当于
8		冰箱	镶嵌式冰箱	国产	2	台	1. 无霜制冷：有 2. 冷藏 3. 制冷循环：单循环 4. 容量不小于 260L	尺寸： 1200X600X800mm		海尔、美的、卡萨帝或相当于
9		冰箱	立式冰箱	国产	1	台	1. 对开双门式 2. 冷藏冷冻冰箱 3. 双循环，电脑温控，一级能效 4. 容量不小于 630L	905x710x1903mm		海尔、美的、卡萨帝或相当于
10	室内家具	盆栽	天堂鸟仿真绿植含陶瓷盆	国产	6	盆	材质：丝印布，ABS 塑料，环氧树脂等	1.6-1.7m 高		

11		花箱	室内花箱	国产	2	个	304 不锈钢花箱+定制 LOGO (根据采购人要求进行深化设计)	1.7*0.55*1.15m		
12		地毯	仿羊绒地毯	国产	4	块	1. 材质:羊毛混纺; 2. 毯厚: 不低于 9mm; 3. 工艺: 簇绒提花+高低圈; 4. 毯重: 不低于 2800 克/m ² ; 5. 直径不小于 4M; 6. 符合国家标准 GB18587-2001A 级指标要求。			
13		沙发	单人沙发	国产	8	个	外表接触面: 仿皮 (耐磨抗污易清洁) 颜色: 浅色 风格: 现代 内部: 实木框架+高密度回弹棉			




14		会议桌	会议桌	国产	2	张	<p>1. 主材: 框架采用白橡木实木制作, 无死节, 无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷;</p> <p>2. 桌面板材质: 橡木实木皮贴多层板。</p> <p>4. 油漆: 采用优质净味漆, 五底三面油漆工艺。产品光泽、平整、纹理清晰、环保。表面无颗粒、气泡、粗点, 颜色均匀, 附着力强, 透明度高, 耐磨性好, 色泽柔和, 手感良好;</p>	2m长*1m宽*0.75m高		
15		会议椅	成品会议椅子	国产	16	张	<p>1. 主材: 采用橡木实木制作, 无死节, 无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷;</p> <p>2. 油漆: 采用优质净味漆。产品光泽、平整、纹理</p>	500*500*700mm		
16		咖啡桌	实木咖啡桌	国产	4	张	实木材质, 环保清漆涂饰	尺寸: 1m直径, 75cm左右高		

17	咖啡椅	高位咖啡椅	国产	6	把	实木材质，环保清漆涂饰，座面软包部分才有优质麻绒面料，内衬回弹海绵	65-75cm 坐高		
18	西点柜	镶嵌式西点柜	国产	1	台	胡桃木材质框架，外框 50mm 宽，中隔板 30mm 厚；顶板安两面钢化玻璃；每层配不低于 300 勒克斯 LED 灯带，带制冷保鲜功能	1.8m 长 *0.8m 宽 *0.7m 高		
19	垃圾桶	内嵌式垃圾桶	国产	1	个	304 不锈钢材质，开口范围 11.4-14.8cm，垃圾桶上口内径 11.2cm，上口外径 15cm			
20	桌面高仿真盆栽组合	高仿真盆栽尺寸数量样式如图	国产	1	组	材质：ABS 塑料，环氧树脂等	叶材舒展开整体 90cm 长 X45cm 宽 X65cm 高		

21		成品 隔断 柜	成品 隔断 柜带 轮	国产	1	列	白橡木实木, 优质绿色环保产品	4m 长*0.45m 宽*3.5m 高		
22		磨豆 机		国产	1	台	豆仓容量不小于 250G	230*590*770 mm		泰摩、汉匠、 柏翠或相 当于
23		料理 机		国产	2	台	容量不小于 6L	216*272*457 mm		九阳、美的、 苏泊尔或 相当于
24		滴滤 机		国产	1	台	4 分上水净水引入	511*574*574 mm		东菱、美的、 九阳或相 当于

25		保温桶		国产	2	台	需要码放在高于吧台台面约 400mm 的台面上, 架子下方码放茶饮类产品原料盒	231*234*323 mm		
26		气泡水机		国产	1	台	不使用电源, 无上下水接入, 台面摆放	153*246*436 mm		诺百纳、耐沃特、格力或相当于
27		紫外线杀菌灯		国产	2	台	推杯龙头前接入, 最大工作流量 2GPM 最大电流 0.2A 0.14~0.25Mpa	360*51*67mm		光合、格林照明、联创光电或相当于
28	室内家具	置物架	金属置物架	国产	1	个	双面棉贴固定 E1 级环保中纤板内材, 架子: 方管空心不小于 20*20*1mm	3m 长*0.35m 宽*3m 高		
29		咖啡杯	高温白陶瓷咖啡杯及碟子、勺	国产	20	套	不小于 350ml			

			子						
30	餐具	高温陶瓷白盘	国产	20	个		直径 25cm, 高度 2.2cm		
31	餐具	高温陶瓷白盘	国产	20	个		直径 12.5cm, 高度 1.3cm		
32	餐具	不锈钢刀叉勺 4件套	国产	20	套		长度 20cm 左右		
33	茶杯	葡萄圆高款透明玻璃茶杯	国产	30	个	双层隔热, 耐高温	290ml		

34		会议桌	会议桌	国产	1	张	<p>1. 主材: 框架采用白橡木实木制作, 无死节, 无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷;</p> <p>2. 桌面板材质: 橡木实木皮贴多层板。</p> <p>4. 油漆: 采用优质净味漆, 五底三面油漆工艺。产品光泽、平整、纹理清晰、环保。表面无颗粒、气泡、粗点, 颜色均匀, 附着力强, 透明度高, 耐磨性好, 色泽柔和, 手感良好;</p>	8m长*2.4m宽*0.7m高		
35		会议椅	皮质会议单椅人位	国产	24	把	<p>轮子: 使用 4 个插杆式万向轮, 杆径 11mm, 轮径 60mm, 材质尼龙+PU (轮子颜色与椅架同色)。</p>	0.55m长*0.6m宽*1.1m高		
36		茶杯	龙泉青瓷会议茶杯	国产	20	只	冰裂釉复古茶杯	290ml		

37	遮阳帘	白色滚筒式遮阳帘麻纺材质,按照实际玻璃间隔分块	国产	180	平方米	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料成分: 30%聚酯纤维, 70%聚氯乙烯 2. 单位面积重量: 520g/m² ± 5% 3. 幅宽: 1.5M 4. 厚度: 0.77mm ± 5% 5. 遮光度: 全遮光或半遮光 6. 密度: 经向 36/inch, 纬向 36/inch 7. 甲醛 mg/kg 含量: 未检出 8. 异味: 无异味 8. 耐光 (日晒) 色牢度 (变色) ≥ 4 级 9. 开孔率: 5% 	1.5m 宽 X 4m 高		
38	展架		国产	10	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2mm 不锈钢激光/精工焊接/精工无缝打磨/防锈防腐处理/汽车漆面漆/高空安装/便于拆装 (根据采购人要求进行深化设计) 	1.2X2.5m		

39	室外家具	展架		国产	20	个	1.2mm 不锈钢激光/精工焊接/精工无缝打磨/防锈防腐处理/汽车漆面漆/高空安装/便于拆装 (根据采购人要求进行深化设计)	1.2X2.5m		
40		户外花箱		国产	10	个	1. 材质: 304 不锈钢+定制 LOGO 2. 表面采用高温烤漆技术 3. 结构稳固、耐腐蚀 4. 根据采购人要求深化设计	1.7*0.55*1.15m		
41		户外阳伞及外摆		国产	4	组	1. 椅子框架为优质铝型材, 椅腿采用管径≥25mm, 壁厚≥1.4mm 铝圆管; 椅座及椅靠框架采用 25mm*25mm*1.2mm 带加强筋中空铝方管, 表面采用户外耐候木纹转印。 2. 椅座及椅靠面: 采用 PE 藤条编织工艺。 3. 每组含一伞一桌	伞 2.5m 方无边		

							四椅 4. 铸铝把手抗风基座			
42	地毯	会议室通铺地毯	仿羊绒	国产	150	平方米	1. 材质:羊毛混纺; 2. 毯厚: 不低于 9mm; 3. 工艺: 簇绒提花+高低圈; 4. 毯重:不低于 2800克/m ² ; 5. 符合国家标准 GB18587-2001A 级指标要求。	/		

第四章 评标办法

一、评标方法

本项目评标方法及标准采用**综合评估法**。

二、评标程序

竞标评审小组按照以下程序开展评标工作。

2.1 熟悉采购文件和评标办法；

2.2 资格审查；

2.3 初步评审；

2.3.1 符合性审查；

2.3.2 有效标的确定；

2.4 详细评审；

2.5 响应文件澄清、报价修正；

2.6 排序与推荐中标候选人；

2.7 完成评标报告。

三、资格审查

3.1 竞标评审小组按照采购文件的要求和规定，对供应商的投标资格进行审查。供应商存在以下情形之一的，资格审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

(1) 供应商不满足竞标公告中载明的供应商资格条件的；

(2) 存在法律、法规规定的其他否决投标情形的。

3.2 资格审查过程中，竞标评审小组可以要求供应商提交资格审查所需的有关证明的原件，以便核验。

四、初步评审

4.1 符合性审查

4.1 竞标评审小组应当对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查。供应商存在以下情形之一，符合性审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

(1) 响应文件未按采购文件的要求签署和盖章的；

(2) 响应文件中未提供营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件）的；

(3) 供应商未按采购文件的要求递交响应保证金的（详见响应须知前附表第5条）；

(4) 响应文件不符合采购文件实质性要求的（第三章“采购内容”中具体条款用“★”标注）；

(5) 同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者投标报价，且响应文件中未声明哪一个有效的（采购文件要求提交备选投标的除外）；

(6) 投标报价超出采购文件规定的限价的；

(7) 响应文件未按规定的格式（采购文件第六章“响应文件的构成”）编制或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(8) 响应文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

(9) 供应商根据采购文件规定及投标内容对采购人所作的任何合法承诺或响应存在与实际不符的；

(10) 供应商对根据修正原则修正后的报价不予确认的；

(11) 存在法律、法规规定的其他否决投标情形的。

4.2 有效标认定

通过资格审查和符合性审查的有效供应商不足 3 家的，竞标评审小组应认定本次投标是否具有竞争性，若竞标评审小组认定本次投标明显缺乏竞争的，可以否决所有投标。

五、评审细则

5.1 竞标评审小组对通过初步评审的有效标的响应文件按如下“评分细则”进行详细评审：

（一）资信标（30 分）

序号	评价内容	分值
1	管理体系认证： 供应商具有有效期内的 ISO 系列质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得 2 分，最高得 6 分。 【证明材料：提供有效期内认证证书原件扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站 (www. cnca. gov. cn) 查询截图加盖公章编入投标文件，否则不得分。】。	6 分
2	企业业绩： 1、供应商自 2022 年 2 月 1 日以来（以合同签订时间为准）具有 35 万元及以上（金额以合同金额为准）软装家具供货业绩的，每个得 5 分，最高得 15 分。 【证明材料：提供合同复印件并加盖公章，未提供不得分。无法体现以上信息的，须额外提供包含业主单位联系人及联系方式以及业主单位公章的业主评价意见复印件并加盖供应商单位公章。】	24 分

	2、如上述业绩能提供评价优秀的业主评价意见的每个再加 3 分，最多加 9 分。 【业绩证明材料：包含业主单位联系人与联系方式以及业主单位公章的业主评价意见复印件并加盖供应商单位公章，未提供不得分。】	
注：供应商必须在投标文件中提供以上有效证明文件的复印件并加盖供应商单位公章，否则不得分。		

(二) 技术标 (40 分)

序号	评价项目	评价内容	分值
1	项目实施 方案及质 量控制措 施	组织实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性，包括供货、验货、安装调试、测试、调优、检测等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，横向比较，酌情打分。 5-10 分。缺项得 0 分。	10 分
2	品质管理 管控方案	供应商提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审专家综合评审。 5-10 分。缺项得 0 分。	10 分
3	运输及现 场安装方 案	供应商提供运输及现场安装方案，方案先进合理、完整，对本项目具有针对性，具备有效可行的实施能力。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审专家综合评审。 5-10 分。缺项得 0 分。	10 分
4	售后服务 方案	售后服务应对方案及承诺：提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务内容、售后服务承诺、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审专家综合评审。 5-10 分。缺项得 0 分。	10 分

(三) 商务标 (30 分)

商务报价评分将在有效供应商范围内进行报价，最高得 30 分，最低得 0 分，小数点后保留 2 位小数。当通过符合性评审的投标单位少于 5 家时，取符合性评审通过的所有投标报价的平均价作为评标基准价；当通过符合性评审的投标单位多于或等于 5 家时，对所有通过符合性评审的有效供应商按投标报价从低到高的顺序先去除 N 家单位 (N=通过资格审查的投标单位家数*10%，数值四舍五入) 的报价，再按投标报价从高到低的顺

序去除 N 家单位，然后对剩余通过符合性审查的单位的投标报价进行一次算术平均作为评标基准价。根据供应商的报价与评标基准价的偏离，计算出报价的评分值，即：

- a. 报价等于评标基准价时得满分。
- b. 报价每低于评标基准价 1 个百分点扣 0.3 分。
- c. 报价每高于评标基准价 1 个百分点扣 0.5 分。

以上报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

注：（1）上述提供的证明材料应复印件加盖公章；

（2）供应商技术得分为竞标评审小组各成员的有效评分的算术平均值（小数点保留二位，第三位四舍五入）；

（3）资信标及商务标由竞标评审小组按评审标准统一评分。

（4）若发现供应商资料弄虚作假的，取消其中标资格，并承担相应法律责任。

六、响应文件澄清、报价修正

6.1 在评标过程中，竞标评审小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。供应商代表应保证联络方式畅通，并应在接到电话通知后 30 分钟内予以响应进行书面澄清、说明或者补正，如无法联络到供应商代表或供应商代表在接到电话通知后 30 分钟内未响应进行书面澄清、说明或者补正，竞标评审小组将视作供应商放弃澄清、说明或者补正。

6.2 有关澄清、说明与补正，供应商应以书面形式进行，对投标报价和实质性的内容不得更改（报价修正除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

6.3 竞标评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足竞标评审小组的要求。

6.4 竞标评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

6.5 投标报价出现前后不一致的，竞标评审小组应按照下列原则修正：

- （1）响应文件中投标函内容与响应文件中相应内容不一致的，以投标函为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价为准，修改单价；
- （4）计量单位与第二章“响应须知”第 2 条不符的，按采购文件规定进行修正。

七、排序与推荐中标候选人

7.1 供应商的综合得分等于资信标、技术标与商务标得分之和。

7.2 竞标评审小组按供应商的综合得分由高至低推荐中标候选人。若得分相同，则投标

报价低者排名在前；若投标报价也相同，则资信分高者排名在前；若资信分也相同，则由竞标评审小组按少数服从多数的原则通过投票表决决定排名先后。

八、完成评标报告

8.1 竞标评审小组完成评标后，应当根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由竞标评审小组成员签字确认提交采购人，并抄送有关监督部门。

8.2 竞标评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的竞标评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.3 评标报告应包括以下内容：

- (1) 开标记录；
- (2) 评标内容、过程和结果；
- (3) 否决投标情况说明及依据（包括对投标竞争性认定的理由（若有））；
- (4) 询标澄清纪要；
- (5) 中标候选人的优劣对比和存在问题；
- (6) 竞标评审小组成员的不同意见及理由（若有）；
- (7) 其他建议。

第五章 主要合同条款

钱塘枢纽绿色成长中心软装家具采购合同

甲方：杭州市钱塘高铁新城开发有限公司

乙方：_____

丙方：杭州机场高铁有限公司

甲乙丙三方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经三方友好协商，就钱塘枢纽绿色成长中心软装家具采购达成一致意见，签订本合同并信守合同条款，共同严格执行。

一、项目名称：钱塘枢纽绿色成长中心软装家具采购项目。

二、本合同暂定含税总金额为人民币 _____（大写）：（¥元），不含税金额为人民币 _____（大写）：（¥元），税率为_____ %。本合同为固定单价合同，包括验收合格前的设备购置费、辅助材料费、运输费、搬运费、成品保护、安装费、调试费、培训费、人工费、售后服务及维护费、税金及提供不少于 3 年的 7*24 小时上门售后服务等验收合格前的所有费用、操作维修费用及质保期内货物的维修保养费用等全部费用。

交货地点：杭州钱塘枢纽绿色成长中心用户指定位置。

三、结算方式

当清单数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货并经甲方确认。合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

四、项目质量

（一）货物基本要求

本次采购内容为杭州钱塘枢纽绿色成长中心软装采购主要为整体软装采购，包括但不限于家具电器软装采购、软装产品采买提供、包装运输、安装摆放、效果调整、产品合理化建议、垃圾清运、验收移交、售后保障以及不少于 3 年（含）的免费售后维修和技术支持服务。

1. 乙方需按本采购文件的要求完成所有家具的设计、制造、供货、运输、安装、验收及售后服务等全部工作。

2. 甲方对式样、材质、颜色、数量、品牌有最终决定权，家具产品色泽暂以采购文件（图片）中为准，如甲方日后需要更改，乙方应积极配合，中标价格不变。

3. 采购清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均包含在本次投标报价中。

4. 本项目采购数量为预计数量，也可能超过也可能低于本次采购数量。具体以甲方实际需求为准，价格按本次成交单价乘以实用货物总数，按实结算。

(二) 货物需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1. 钢木家具的制作工艺规范：

(1) 正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；

(2) 其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后不允许有木孔沉陷；

(3) 涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；

(4) 表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理；

(5) 倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密。

2. 软包家具的制作工艺规范：

(1) 面料缝纫及外观要求：拼接面料图案应完整，面料应无明显色差，无残疵点，不允许有色污、油污、面料划伤。面料须经防静电、阻燃、防污处理；

(2) 滚边应圆滑挺直，不允许有跳针、外露鞋钉，泡钉间距应基本相等，排列整齐，无松动脱落、明显敲扁、毛刺、脱漆；

(3) 外露金属件安全性：外露金属配件安装应牢固，表面及边沿处应无明显毛刺和刃口；

(4) 外部木制件工艺结构要求：结合处应无松动或断痕；木制对称部件的材质、台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不得有崩茬、刀痕或砂痕。油漆要求参照上述木家具的油漆要求。座椅沙发木扶手严禁使用二段木材垂直拼接；

(5) 内部框架用料要：须用硬木，联接处必须牢固，不得使用虫蛀、腐朽、节疤等木材，斜纹程度超过 20%的不得使用。需经干燥防腐处理（含水率低于 10%），不得使用昆虫尚在继续侵蚀的木材；

(6) 底座、背泡沫塑料密度：①用于座面泡沫塑料密度不低于 35kg/m³；②用于其它部位泡沫塑料密度不低于 25 kg/m³。填充海绵必须干燥，并按阻燃要求处理。

3. 金属家具的制作工艺规范：

(1) 焊接要求：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿，焊渣，夹渣；气孔、焊瘤、咬边、焊接处平滑，焊缝应修整光滑；

(2) 金属件漆膜电镀外观要求：光滑平整，无雾底、无凹凸、无明显流挂、无疙瘩、无皱皮、无飞漆、无色差、图案完整和无漏喷。外露部位：不得有烧焦、不得有起泡、不得

有针孔、不得有裂纹、不得有明显毛刺、不得有花斑、不得有划痕。在接触人体或收藏产品的部位不得有突出的毛刺或刃口棱角。

4. 成品保护实施细则：

(1) 观感要求：

1) 板材 1 米处不可见的缺陷视为无缺陷；

2) 板材与样品同时平放在地面上，距 1 米处目测时无色差；

3) 板材表面应平整、洁净、色泽一致，无翘曲、裂纹、砂眼、凹陷、色斑和污点，不允许有正面角棱缺陷；板材的抛光面应具有镜面光泽（磨砂面除外）；板材表面严禁出现泛碱和锈斑；嵌缝应密实、平直，嵌缝材料色泽应一致；

4) 阴阳角完整、饱满、挺拔。

(2) 技术措施 板材不应水平堆放，堆放时应用软木进行衬垫，防止施工交叉污染。不宜堆放在室外，否则应采用薄膜覆盖等措施进行保护。

5. 包装要求：乙方交付的全部货物, 均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由中标人承担。乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容。

6. 长途运输的包装要求：

(1) 家具成品外包装均采用适合长途运输的纸箱包装，纸箱采用瓦楞纸；

(2) 家具成品内包装、家具油漆面采用珍珠棉及高强度泡沫分隔，所有转角位置均采用高强泡沫护角；

(3) 装箱外部印上客户订购产品的编号和产品名称，纸箱必须印有产品搬运的方向标志，如具体情况需要，家具成品也可采用木箱运输。

(三) 货物需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1. 家具的重要尺寸：

(1) GB/T 3326-2016 桌、椅、凳类；

(2) GB/T 3328-2016 床类。

2. 家具主要技术要求：

(1) GB/T3324-2018 木制家具类。

(2) GB/T 3327 家具柜类主要尺寸

(3) GB/T 3325-2018 金属家具通用技术

(4) QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发

3. 漆膜理化性能:

木制件 :

(1) GB/T4893.1-2005 耐液;

(2) GB/T 4893.2-2005 耐湿热;

(3) GB/T 4893.3-2005 耐干热;

(4) GB/T 4893.4-2013 附着力;

(5) GB/T 4893.7-2013 耐冷热温差;

(6) GB/T 4893.8-2013 耐磨;

(7) GB/T 4893.9-2013 漆膜抗冲击测定。

金属件 :

(1) GB/T 17394-2014 硬度;

(2) GB/T 1732-1993 冲击强度;

(3) GB 1720-1979 附着力;

(4) GB/T19355-2003 耐腐蚀。

4. 产品力学性能:

(1) GB/T 10357.1-2013 桌类强度和耐久性;

(2) GB/T 10357.2-2013 椅、凳类稳定性;

(3) GB/T 10357.3-2013 椅、凳类强度和耐久性;

(4) GB/T 10357.7-2013 桌类稳定性。

5. 环保及防火性能要求:

(1) 家具整体性能符合以下要求, 重金属家具漆类甲醛含量应符合欧洲 I 号限量标准。

GB 18580-2001 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量限量》

(2) GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶合型木器涂料中有害物质限量》。

(3) GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

(4) GB 18584-2008 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》

(5) 投标产品应符合 GB 50222-2001 规定的一类高层民用建筑中的有关活动家具和装饰织物的防火等级要求。

6. 质量检验

(1) 整体家具应达到国家标准;

(2) QB/T 1951.1-2010 木家具质量；

(3) QB/T1952.1-2012 软体家具、沙发质量；

(4) QB/T2189-2013 家具五金质量；

(5) 本采购文件中未包括的标准和规范以及非现行的标准和规范，投标人应提供现行的标准和规范的名称及标准号。

(6) 投标人的产品其主材及配件等必须符合采购文件技术要求，技术要求中没有的、投标人应在投标文件上注明品牌及产地。

五、履约保证金

合同生效后，乙方向甲方缴纳中标价的 2% 履约保证金，乙方应当以现金、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交，履约保证金不计利息，于项目结算且经甲方审核并备案完成后，扣除应扣的违约金（如有）后返还给乙方。实施过程中当履约保证金因乙方违约而被扣除，乙方应当于 3 日内向甲方补足，否则甲方有权从应付款中扣除。

六、项目实施时间

交货期要求：乙方应当在合同签订后 20 天内将货物运输安装调试完毕交付正常使用，并保证货物质量，可能产生的一切费用、损耗等由乙方负责。乙方在接到甲方发货通知后，3 个自然日内将装运货物运送到现场。运保费包含在投标总价中，由投标人综合考虑，不再单独列项。

为保证项目软装家具项目的顺利建设，本次软装家具采购、到货、安装、调试工作应在合同签订后 20 天内完成全部建设内容；正常试运行 1 个月，培训并交付使用且通过丙方验收，并制定相应的项目实施详细进度计划。

供应商需要根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

七、安装、调试与验收

1. 乙方有责任检查安装现场是否符合产品安装条件，事先提出对安装的环境的要求。

本项目涉及的货物由乙方负责测试、安装、调试和有关配置工作，乙方应提供详细的具有时效性的测试、安装、调试方案，经丙方确认后，作为设备验收的标准，乙方应按上述方案完成测试、安装、调试和有关配置工作。

2. 乙方需保证货物均为制造商原产原装产品，保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。货物到达指定的现场后，由供应商与用户共核对装箱单，共同开箱（若有争议，请质检机构检验确定），依照合同的货物清单清点，并进行签字确认。

乙方保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能，乙方对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责与原制造厂商并协助解决。

3. 本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由乙方免费补齐。乙方需提供原厂质保服务承诺书等证明材料。

4. 硬件设备如需使用特别接头、插座等，由乙方免费提供。

5. 总价应包括运抵丙方杭州钱塘枢纽绿色成长中心的运保费及安装调试费等。

6. 所投产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

7. 本次采购的供货除包括上述货物外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

八、验收

货物调试合格并经试运转后，由丙方组织验收。

1. 确认货物安装位置、规格、数量、材质、颜色符合采购文件和乙方投标承诺及采购合同约定的要求，货物外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵，结构牢固，无安全隐患。

2. 所有产品均已安装调试完毕，货物运行正常，无异常的声音和振动，运行结果符合产品标准和技术规格书，如有抽检要求的，检测结果符合采购文件和乙方投标承诺及采购合同约定的要求。

3. 整套货物图纸及技术文件都已提交并得到接受，采购文件和乙方投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

4. 取得验收合格证。

5. 签署验收文件。

6. 乙方交货验收时，若不符合验收标准视为虚假响应，甲方有权追究乙方相关法律责任。

7. 其余参照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》执行。

九、货款的支付

签订合同且甲方收到乙方履约担保，乙方提供的采购清单经确认后，甲方向乙方预付合同总价的 40%，所有采购品目安装到位经丙方验收合格后支付至合同总价的 80%，乙方提交完整的结算资料，经审核并备案完成后支付至结算备案价的 95%，剩余 5%作为质保金，待质保期满后无息退还【扣除应扣的违约金（如有）】。

注：上述每个付款节点前，乙方须向甲方提供等额的符合税务机关要求的增值税专用发票。乙方不提供的，甲方有权不支付费用并不承担相应违约责任。

十、售后服务

1、质量保证期：质量保证期不少于3年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责维修或调换（以上费用包含在合同总价中）。

2、供应商需提供7*24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后2小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应甲方维修需求。

3、如供应商未能及时响应售后服务要求，甲方及丙方有权另行委托其他单位进行售后服务，相关费用从质保金中扣除，如质保金不足以支付售后服务费的，供应商应补足。

十一、三方责任

甲方责任：

1、甲方仅承担本合同项下合同价款的结算与支付义务，对本合同项下丙方的义务与责任不承担任何担保或其他责任。

2、甲方有权根据丙方出具的书面扣款审核意见以及相关扣款依据在应付乙方的款项中直接予以扣除乙方应承担的违约金、赔偿金等款项。

乙方责任：

1、遵守丙方的工地管理制度。

2、严格执行按图指导施工和按合同实行交钥匙工程制度。

3、施工现场的工具、材料、人身安全由乙方负责。

4、配合丙方做好有关方面的工作。

5、项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

6、乙方及厂商必须保证所有投标产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法销售的产品，并保证所有投标参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险。

丙方责任：

1、清理影响施工的障碍物，并向乙方提供施工过程中所需的水、电等设施。

2、及时协调施工过程中所涉及到的各种关系。

3、乙方在施工过程中，丙方需提供堆放工具和其它相关设施的仓库。

4、丙方负责监督乙方的设备施工、安装调试、质量验收等合同履行到位情况，负责办理验收，甲方根据丙方审批情况对乙方予以支付。

十二、违约责任

乙方的违约责任：

1) 乙方逾期交付的应向甲方支付每日 1 万元人民币的违约金。乙方逾期 30 天不能交付的，甲方、丙方有权解除本合同；甲方、丙方选择解除本合同的，乙方除按前述约定支付违约金外还应另行向甲方支付合同总价百分之二十的违约金。

2) 乙方所供货物（含备品备件）与合同要求不符，丙方有权拒绝接收，如因此构成逾期交付的，乙方需按本合同约定承担违约责任。

甲方的违约责任：因甲方原因逾期支付货款的，应向乙方每日偿付欠付款项万分之一的违约金。

十三、争议处理

合同在履行过程中发生争议时，甲方、乙方、丙方三方及时协商解决。协商不成时，提请甲方住所地人民法院起诉。

十四、其他

1) 未经过甲方、丙方的同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，并将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2) 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方、丙方的利益相冲突的任何活动。

3) 乙方人员在丙方场地工作时，应遵守丙方相关规章、制度。

4) 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5) 合同履行期内任何一方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经三方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

6) 采购文件、响应文件及采购过程中形成的文字资料、询标纪要（如有）均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

7) 本合同一式拾贰份，甲方、乙方、丙方各执肆份，经三方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。

8) 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

或受托人（签字或盖章）：

联系人：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

或受托人（签字或盖章）：

联系人：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

丙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

或受托人（签字或盖章）：

联系人：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

签约日期： 年 月 日

廉政协议书

为促进甲乙丙三方在钱塘枢纽绿色成长中心软装家具采购工作中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为发生，根据国家、省、市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，特订立本廉政协议书如下：

一、自觉遵守廉政建设的各项规定，组织实施钱塘枢纽绿色成长中心软装家具采购工作。

二、不得以任何形式索要和收受回扣等好处费。

三、三方工作人员保持正常业务交往，不得接受礼金、有价证券、支付凭证和贵重物品，不得报销任何应由个人支付的费用。

四、不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，宴请、邀请外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

五、三方人员不得要求或者接受为其住房装修、婚丧嫁娶、家电采购、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、三方不得接受赠送或提供使用的通信工具、交通工具、家用电器、高档办公用品等物品。

七、三方人员不得介绍家属或亲友从事有关此工程的任何经济活动。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方、丙方工作人员进行私下商谈等活动或者达成默契。

九、乙方如发现甲方、丙方工作人员有违反上述承诺的情况，应当向甲方领导或者甲方监察审计部（86931610）举报。甲方、丙方工作人员不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续供货项目的优先权。

十、甲方、丙方发现乙方有违反本承诺或者行贿甲方、丙方工作人员，甲方将根据具体情节和造成的后果，采取暂停、终止合同或取消今后在本公司的供货资格。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得要依法予以追缴。

十一、本廉政协议书作为《塘枢纽绿色成长中心软装家具采购合同》的附件，与该合同具有同等法律效力，经三方签署后立即生效。

（以下无正文）

(本页为签署页)

甲方单位 (盖章) :

乙方单位 (盖章) :

法定代表人 (签字或盖章) :

法定代表人 (签字或盖章) :

或委托代理人 (签字或盖章) :

或委托代理人 (签字或盖章) :

日期: 2025 年 月 日

日期: 2025 年 月 日

丙方单位 (盖章) :

法定代表人 (签字或盖章) :

或其委托代理人 (签字或盖章) :

日期: 2025 年 月 日

第六章 响应文件的构成（根据需求确定）

- (1) 响应文件封面格式（格式见附件）
- (2) 投标函（格式见附件）
- (3) 投标报价明细表
- (4) （售后）服务质量承诺（格式见附件）
- (5) 法定代表人证明、委托代理人身份证明复印件及近 3 个月社保缴纳证明（格式见附件）
- (6) 响应文件真实性承诺书（格式见附件）
- (7) 拟投入本项目人员汇总表（格式见附件）
- (8) 营业执照副本复印件
- (9) 相关业绩证明
- (10) 服务方案
- (11) 根据采购文件要求需要提供的其他文件

供应商应按本竞标文件附件中提供的格式完整地填写响应文件，没有提供格式的可以自行设计。供应商提交的所有形式的材料文件均需加盖公章。

附件 1

响应文件封面格式

竞标项目名称： _____

供应商名称： _____（盖章）

法定代表人或委托代理人： _____（签字或盖章）

日期： _____

附件 3

投标报价明细表

(格式仅供参考)

项目名称:

采购编号:

序号	功能分区	产品类型名称	描述	类型	数量	单位	主要技术参数	备注(允许偏差±12%)	参考图片	推荐品牌	综合单价	小计(元)
1	室内电器	制冰机	制冰机	国产	1	台	地柜镶嵌式 65 公斤制冰机, 高度不超过 0.8m	尺寸: 388X370X798mm		海尔、澳柯玛、格力或相当于		
2		微波炉	微波炉	国产	1	台	20L(含)-25L(含) 600W(含)-900W(含) 平板式 控制方式: 电脑式 能效等级 二级	尺寸: 457X395X271mm		格兰仕、美的、海尔或相当于		

3		烤箱	烤箱	国产	1	台	1. 容量：不小于 40L 2. 颜色：银白色 3. 款式：立式 4. 控温方式：上下管独立控温 5. 控制方式：电脑式	尺寸： 513X373X359mm		长帝、美的、海尔或相当于		
4		洗碗机	16 套规格洗碗机	国产	1	台	喷淋式 能效等级一级 前开式 不小于 17L 餐具套数 16 套	尺寸： 598x581x768mm		美的、海尔、方太或相当于		
5		直饮水机	台式饮水机	国产	1	台	反渗透，单出水模式，RO 膜活性炭滤芯，标准 220V 电压，额定出水量不小于 11L/h	尺寸： 290X420X520mm		美的、海尔、沁园或相当于		

6		净水器及软水	软水机 中央净水机 净水设备	国产	1	台	反渗透,单出水模式RO膜活性炭滤芯,净水流量不少于 2.6L/MIN,软水机离子置换/厨下式			美的、海尔、沁园或相当于		
7		咖啡机	台式全自动咖啡机	国产/进口	1	台	日出杯量不少于 100 杯, 内置水箱、桶装水连接直饮水, 不小于 1200g 商用豆仓, 自动打奶泡, 独立双锅炉, 不小于 64mm 商用平刀盘, 可提供不少于 20 种饮料			schaerer、高比克、德龙或相当于		
8		冰箱	镶嵌式冰箱	国产	2	台	1. 无霜制冷: 有 2. 冷藏 3. 制冷循环: 单循环 4. 容量不小于 260L	尺寸: 1200X600X800mm		海尔、美的、卡萨帝或相当于		
9		冰箱	立式冰箱	国产	1	台	1. 对开双门式 2. 冷藏冷冻冰箱 3. 双循环, 电脑温控, 一级能效 4. 容量不小于 630L	905x710x1903mm		海尔、美的、卡萨帝或相当于		

10	室内家具	盆栽	天堂仿真绿植含陶瓷盆	国产	6	盆	材质: 丝印布, ABS 塑料, 环氧树脂等	1.6-1.7m 高			
11		花箱	室内花箱	国产	2	个	304 不锈钢花箱+定制 LOGO (根据采购人要求进行深化设计)	1.7*0.55*1 .15m			
12		地毯	仿羊绒地毯	国产	4	块	1. 材质: 羊毛混纺; 2. 毯厚: 不低于 9mm; 3. 工艺: 簇绒提花+高低圈; 4. 毯重: 不低于 2800 克/m ² ; 5. 直径不小于 4M; 6. 符合国家标准 GB18587-2001 A 级指标要求。				
13		沙发	单人沙发	国产	8	个	外表接触面: 仿皮 (耐磨抗污易清洁) 颜色: 浅色 风格: 现代 内部: 实木框架+高密度回弹棉				




14		会议桌	会议桌	国产	2	张	<p>1. 主材：框架采用白橡木实木制作，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；</p> <p>2. 桌面板材质：橡木实木皮贴多层板。</p> <p>4. 油漆：采用优质净味漆，五底三面油漆工艺。产品光泽、平整、纹理清晰、环保。表面无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，附着力强，透明度高，耐磨性好，色泽柔和，手感良好；</p>	2m长*1m宽*0.75m高				
15		会议椅	成品会议椅子	国产	16	张	<p>1. 主材：采用橡木实木制作，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；</p> <p>2. 油漆：采用优质净味漆。产品光泽、平整、纹理</p>	500*500*700mm				
16		咖啡桌	实木咖啡桌	国产	4	张	实木材质，环保清漆涂饰	尺寸：1m直径，75cm左右高				

17		咖啡椅	高位咖啡椅	国产	6	把	实木材质，环保清漆涂饰，座面软包部分才有优质麻绒面料，内衬回弹海绵	65-75cm 坐高			
18		西点柜	镶嵌式西点柜	国产	1	台	胡桃木材质框架，外框 50mm 宽，中隔板 30mm 厚；顶板安两面钢化玻璃；每层配不低于 300 勒克斯 LED 灯带，带制冷保鲜功能	1.8m 长 *0.8m 宽 *0.7m 高			
19		垃圾桶	内嵌式垃圾桶	国产	1	个	304 不锈钢材质，开口范围 11.4-14.8cm，垃圾桶上口内径 11.2cm，上口外径 15cm				
20		桌面高仿盆栽组合	高仿真栽尺寸数量样式如图	国产	1	组	材质：ABS 塑料，环氧树脂等	叶材舒展开整体 90cm 长 X45cm 宽 X65cm 高			

21		成品隔断柜	成品隔断柜带轮	国产	1	列	白橡木实木，优质绿色环保产品	4m长 *0.45m宽 *3.5m高			
22		磨豆机		国产	1	台	豆仓容量不小于 250G	230*590*770mm		泰摩、汉匠、柏翠或相当于	
23		料理机		国产	2	台	容量不小于 6L	216*272*457mm		九阳、美的、苏泊尔或相当于	
24		滴滤机		国产	1	台	4分上水净水引入	511*574*574mm		东菱、美的、九阳或相当于	


25		保温桶		国产	2	台	需要码放在高于吧台 面约 400mm 的台面上， 架子下方码放茶饮类 产品原料盒	231*234*32 3mm			
26		气泡水机		国产	1	台	不使用 电源，无上下水接入， 台面摆放	153*246*43 6mm		诺百纳、耐 沃特、格力 或相当于	
27		紫外线杀菌灯		国产	2	台	推杯龙头前接入，最 大工作流量 2GPM 最大电流 0.2A 0.14~0.25Mpa	360*51*67m m		光合、格林 照明、联创 光电或相当 于	
28	室内家具	置物架	金属 置物架	国产	1	个	双面棉贴固定 E1 级 环保中纤板内材，架 子：方管空心不小于 20*20*1mm	3m 长 *0.35m 宽 *3m 高			
29		咖啡杯	高温 白陶 瓷咖啡杯 及碟子、勺	国产	20	套	不小于 350ml				

			子									
30	餐具	高温陶瓷白盘	国产	20	个		直径 25cm, 高度 2.2cm					
31	餐具	高温陶瓷白盘	国产	20	个		直径 12.5cm, 高度 1.3cm					
32	餐具	不锈钢刀叉勺 4件套	国产	20	套		长度 20cm 左右					
33	茶杯	葡萄圆高款透明玻璃茶杯	国产	30	个	双层隔热, 耐高温	290ml					

34		会议桌	会议桌	国产	1	张	<p>1. 主材：框架采用白橡木实木制作，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；</p> <p>2. 桌面板材质：橡木实木皮贴多层板。</p> <p>4. 油漆：采用优质净味漆，五底三面油漆工艺。产品光泽、平整、纹理清晰、环保。表面无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，附着力强，透明度高，耐磨性好，色泽柔和，手感良好；</p>	8m长*2.4m宽*0.7m高			
35		会议椅	皮质会议单椅人位	国产	24	把	<p>轮子：使用4个插杆式万向轮，杆径11mm，轮径60mm，材质尼龙+PU（轮子颜色与椅架同色）。</p>	0.55m长*0.6m宽*1.1m高			
36		茶杯	龙泉青瓷会议茶杯	国产	20	只	冰裂釉复古茶杯	290ml			

37		遮阳帘	白色滚筒式遮阳帘麻纺材质,按照实际玻璃间隔分块	国产	180	平方米	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料成分: 30%聚酯纤维, 70%聚氯乙烯 2. 单位面积重量: 520g/m² ±5% 3. 幅宽: 1.5M 4. 厚度: 0.77mm ±5% 5. 遮光度: 全遮光或半遮光 6. 密度: 经向 36/inch, 纬向 36/inch 7. 甲醛 mg/kg 含量: 未检出 8. 异味: 无异味 8. 耐光(日晒)色牢度(变色) ≥4级 9. 开孔率: 5% 	1.5m 宽 X4m 高			
38		展架		国产	10	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2mm 不锈钢激光/精工焊接/精工无缝打磨/防锈防腐处理/汽车漆面漆/高空安装/便于拆装 (根据采购人要求进行深化设计) 	1.2X2.5m			

39	室外家具	展架		国产	20	个	1.2mm 不锈钢激光/精工焊接/精工无缝打磨/防锈防腐处理/汽车漆面漆/高空安装/便于拆装 (根据采购人要求进行深化设计)	1.2X2.5m				
40		户外花箱		国产	10	个	1. 材质：304 不锈钢+定制 LOGO 2. 表面采用高温烤漆技术 3. 结构稳固、耐腐蚀 4. 根据采购人要求深化设计	1.7*0.55*1.15m				
41		户外阳伞及外摆		国产	4	组	1. 椅子框架为优质铝型材，椅腿采用管径≥25mm，壁厚≥1.4mm 铝圆管；椅座及椅靠框架采用 25mm*25mm*1.2mm 带加强筋中空铝方管，表面采用户外耐候木纹转印。 2. 椅座及椅靠面：采用 PE 藤条编织工艺。 3. 每组含一伞一桌四	伞 2.5m 方无边				

							椅 4. 铸铝把手抗风基座				
42	地毯	会议室通铺地毯	仿羊绒	国产	150	平方米	<p>1. 材质:羊毛混纺; 2. 毯厚: 不低于 9mm; 3. 工艺: 簇绒提花+高低圈; 4. 毯重:不低于 2800 克/m²; 5. 符合国家标准 GB18587-2001 A 级指标要求。</p>	/			

供应商（盖章）：

法定代表人或托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 4

(售后)服务质量承诺

单位的售后服务承诺：

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2025 年 月 日

法定代表人证明

单位名称：_____

地址：_____

姓名：_____ 职务：_____ 系_____ 的法定代
表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件（正反双面复印）

供应商：（盖公章）

日期：_____年____月____日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（单位名称）的法定代表人，
现授权委托_____（姓名）_____（身份证号）_____（联系方式）
为我公司参加_____项目投标活动的授权委托代理人，全权办理针对
上述项目谈判、报价等具体工作，并签署全部有关的文件，其行为产生的民事法律责任由
我单位承担。特此委托。

代理期限：自_____年___月___日至_____年___月___日止。

附委托代理人身份证复印件（正反双面复印）

代理人：_____（签字）

身份证号码：_____职务：_____

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托日期：_____年___月___日

注：1、如响应文件由委托代理人签字或盖章的，响应文件必须附此授权委托书。

2、委托代理人参加投标的，必须随带授权委托书、委托代理人身份证原件、委
托代理人在供应商最近三月的社保缴纳证明。

附件 7

响应文件真实性承诺书

致：杭州市钱塘高铁新城开发有限公司

本公司_____（公司名称），郑重承诺：

本公司此次参加_____项目竞标，投标所提交的所有资料都是真实有效的。

如有虚假，本公司愿意接受贵司作出的取消投标、中标资格的决定，同时将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2025 年 月 日

附件 8:

拟投入本项目人员汇总表

姓 名	本工程拟任岗位	年 龄	性 别	技术职称
一、项目负责人				
二、相关人员				
.....			

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2025 年 月 日