
报价文件部分

目录

(1) 投标（开标）一览表.....2-7



一、投标(开标)一览表

项目名称：柯桥区人才公寓项目—三网合一和无线室分

项目编号：绍柯企{2024}1209号



序号	货物名称	品牌	产地 (国产/ 进口)	规格型号	数量	单价	总价 (元)
传输、室分清单							
1	通信光缆	亨鑫	国产	1、名称：GYTA-B1 型层绞式单模室外光缆 2、芯数：6 芯 3、架、线槽、网络地板内明布光缆 4、用户光缆测试 6 芯以下	140	12	1680
2	通信光缆	亨鑫	国产	1、名称：GYTA-B1 型层绞式单模室外光缆 2、芯数：12 芯 3、架、线槽、网络地板内明布光缆 4、用户光缆测试 12 芯以下	780	14	10920
3	通信光缆	亨鑫	国产	1、名称：GYTA-B1 型层绞式单模室外光缆 2、芯数：24 芯 3、架、线槽、网络地板内明布光缆 4、用户光缆测试 24 芯以下	960	16	15360
4	通信光缆	亨鑫	国产	1、名称：GYTA-B1 型层绞式单模室外光缆 2、芯数：36 芯 3、架、线槽、网络地板内明布光缆 4、用户光缆测试 36 芯以下	900	17.5	15750
5	通信光缆	亨鑫	国产	1、名称：GYTA-B1 型层绞式单模室外光缆 2、芯数：48 芯 3、架、线槽、网络地板内明布光缆 4、用户光缆测试 48 芯以下	300	22	6600
6	光纤分纤箱	格兰维	国产	1、每家运营商光缆成端容量：12 芯 2、一级分光常规壁挂明装箱 (含法兰、熔纤盘)	10	260	2600
7	光纤分纤箱	格兰维	国产	1、每家运营商光缆成端容量：24 芯 2、一级分光常规壁挂明装箱 (含法兰、熔纤盘)	8	260	2080
8	光纤分纤箱	格兰维	国产	1、每家运营商光缆成端容量：48 芯 2、一级分光常规壁挂明装箱 (含法兰、熔纤盘)	10	260	2600

9	光缆成端接头 束状	国产	国产	1、器材检验 2、熔接尾纤 3、测试光纤衰减 4、固定活接头 5、光缆固定	624	8	4992
10	有源综合架(柜)	国产	国产	2000*600*600mm 配套综合柜 (单开后门配电单元B)含底座	2	3200	6400
11	壁挂空调	国产	国产	基站舒适空调2匹(挂式)(单相) -整机(单冷)	1	4800	4800
12	基站监控	国产	国产	动力及环境监控单元主设备室内型	1	3900	3900
13	组合开关电源 -48V/600A	国产	国产	48V/600A 高效系统(50A 高效模块)-150A	2	2400	4800
14	交流配电箱(标配)	国产	国产	壁挂式 380V/100A	1	1400	1400
15	电池架	国产	国产	四层单列	2	120	240
16	数字光纤直放站近端	京信	国产	GRRU	6	6000	36000
17	数字光纤直放站远端	京信	国产	GRRU	24	8200	196800
18	3dB 电桥 (防水型)	中天	国产	300W-(800-3700MHz)	1	300	300
19	耦合器	三维	国产	1、名称: 5dB 耦合器 300W-(800-3700MHz)	116	234	27144
20	耦合器	三维	国产	1、名称: 6dB 耦合器 300W-(800-3700MHz)	72	234	16848
21	耦合器	三维	国产	1、名称: 7dB 耦合器 300W-(800-3700MHz)	196	234	45864
22	耦合器	三维	国产	1、名称: 10dB 耦合器 300W-(800-3700MHz)	176	234	41184
23	耦合器	三维	国产	1、名称: 15dB 耦合器 300W-(800-3700MHz)	150	234	35100
24	耦合器	三维	国产	1、名称: 20dB 耦合器 300W-(800-3700MHz)	54	234	12636
25	耦合器	三维	国产	1、名称: 40dB 耦合器 300W-(800-3700MHz)	6	234	1404
26	二功率器	国产	国产	1、名称: 二功率器 300W- (800-3700MHZ)	372	150	55800
27	衰减器	国产	国产	衰减器 5db	6	260	1560
28	200W 负载	国产	国产	200W 负载普通型 (800-3000MHZ)	6	360	2160
29	室内天线	京信	国产	1、名称: 增强型室内全向单极 化吸顶天线	730	150	109500
30	室内天线	京信	国产	1、名称: 室内定向单极化壁挂 天线	438	150	65700
31	蓄电池	国产	国产	100AH 梯次蓄电池	6	3500	21000
32	电表箱	国产	国产	1、含电表、插座	6	290	1740
33	配电单元	国产	国产	一分三	36	100	3600
34	配电单元	国产	国产	一分六	2	220	440

35	高压远供局端	国产	国产	5000W	2	6000	12000
36	高压远供局端	国产	国产	1500W	4	2200	8800
37	光缆走线架	国产	国产	1、机房光缆走线架 2、承载强度高并符合相关规范标准	12	680	8160
38	接地排	国产	国产	名称：接地排 规格：100*30 3、符合相关技术规范标准	15	125	1875
39	接地汇流条	国产	国产	/	4	322	1288
40	ODF子框	格兰维	国产	ODF子框 72 芯子框带法兰盘	6	66	396
41	电力电缆	国产	国产	铝芯 YJLV-4*35	200	80	16000
42	电力电缆	国产	国产	ZR-YJV-4*35	600	80	48000
43	电源线	国产	国产	ZR-YJV 1×95 (红、蓝)	12	70	840
44	电源线	国产	国产	ZR-YJV 1×95 (黄绿)	12	70	840
45	电源线	国产	国产	ZR-YJV 2×6	170	11	1870
46	电源线	国产	国产	ZR-YJV 2×10	3000	15	45000
47	电源线	国产	国产	ZR-YJV 1×16 接地线	225	22	4950
48	电源线	国产	国产	ZR-YJV 1×25 接地线	75	25	1875
49	尾纤	通鼎	国产	FC/LC 双芯	60	15	900
50	馈线	通鼎	国产	名称：1/2 英寸阻燃馈线 (含馈线头子、转接头等) 含室内分布式天、馈线系统调试	11886	11.6	137877.6
51	馈线	通鼎	国产	名称：7/8 英寸阻燃馈线 (含馈线头子、转接头等) 含室内分布式天、馈线系统调试	1072	14.8	15865.6
52	空气开关	国产	国产	C16	6	52	312
53	空气开关	国产	国产	C32	4	55	220
54	空气开关	国产	国产	C63	2	66	132
55	支架	国产	国产	1、名称：室内吸顶天线支架 2、规格：角铁	730	8.8	6424
56	支架	国产	国产	1、名称：室内壁挂天线支架 2、规格：扁铁	438	8.8	3854.4
57	线槽	联塑	国产	1、名称：PVC 线槽 2、规格：100*80	120	11.9	1428
58	配管	泰瑞安	国产	1、名称：KBG 管 2、规格：直径 Φ 25mm；含接头等材料 2、符合相关技术标准	500	20	10000
59	配管	泰瑞安	国产	1、名称：KBG 管 2、规格：直径 Φ 40mm；含接头等材料 2、符合相关技术标准	400	20	8000
60	配管	天一	国产	1、名称：波纹管 2、规格：直径 Φ 25mm；含接头等材料 2、符合相关技术标准	100	20	2000

61	配管	天一	国产	1、名称：金属软管 2、规格：直径Φ40mm；含接头等材料 2、符合相关技术标准	100	20	2000
62	吊筋	国产	国产	吊筋（吊筋Φ8含吊筋支架等）	300	20	6000
管道、配线光缆、皮线光缆清单							
1	管道沟槽及手孔土方挖填	国产	国产	1、路由规划勘察 2、人工开挖管道沟及人（手）孔坑 硬土 3、原土开挖：原土回填	230	266	61180
2	砖砌配线手孔 小手孔	国产	国产	规格型号：S2 2、含井盖、井圈、托架、穿钉、标志牌等 3、水泥材料若干	8	1250	10000
3	管道混凝土包封 C15	国产	国产	管道混凝土包封 C15	9.68	480	4646.4
4	配管	天一	国产	1、名称：PE管 2、直径Φ102mm；含接头等材料 2、符合相关技术标准	840	88	73920
5	配管	天一	国产	1、名称：PE管 2、直径Φ60mm；含接头等材料 2、符合相关技术标准	15	45	675
6	配管	天一	国产	1、名称：波纹管 2、规格：直径Φ16mm；含接头等材料 2、符合相关技术标准	1037	20	20740
7	配管	天一	国产	1、名称：金属软管 2、规格：直径Φ32mm；含接头等材料 2、符合相关技术标准	70	20	1400
8	单头束状尾纤	通鼎	国产	1、名称：接入网用普通（12芯束）1.5M 2、规格：SC/SC型接口 3、符合相关技术规范标准	576	20	11520
9	双头尾纤	通鼎	国产	1、名称：接入网用普通双头尾纤 3M 2、规格：SC/SC型接口 3、符合相关技术规范标准	1037	20	20740
10	通信光缆	通鼎	国产	1、名称：GYTS型层绞式单模室外光缆 2、芯数：12芯 3、架、线槽、网络地板内明布光缆 4、用户光缆测试 36芯以下	930	14	13020
11	通信光缆	通鼎	国产	1、名称：GYTS型层绞式单模室外光缆 2、芯数：24芯 3、架、线槽、网络地板内明布光缆	5700	16	91200

				4、用户光缆测试 24 芯以下			
12	通信光缆	通鼎	国产	1、名称：GYTS 型层绞式单模室外光缆 2、芯数：36 芯 3、架、线槽、网络地板内明布光缆 4、用户光缆测试 36 芯以下	21180	17.5	370650
13	2 芯室内皮线光缆	通鼎	国产	名称：低烟无卤型 2 芯室内蝶形入户皮线光纤 (GJXH-2C1) 芯数：2 芯 3、穿放室内软光纤 暗管内穿放 4、用户光缆测试 2 芯以下	31135	5	155675
14	光缆吊牌	国产	国产	1、名称：光缆吊牌	280	5	1400
15	机房安全标牌	国产	国产	1、名称：机房安全标牌	1	50	50
16	接地线	国产	国产	1、16 平方 2、符合相关技术规范标准	150	20	3000
17	接地线	国产	国产	1、6 平方 2、符合相关技术规范标准	70	15	1050
18	室内网络箱（三合一）	中兴	国产	壁挂式 800*600*200	35	360	12600
19	ODF 架	格兰维	国产	1、A 型含法兰、尾纤 2、符合相关技术规范标准	9	800	7200
20	抗震基座	国产	国产	ODF 架配件 一级分光常规落地式	9	150	1350
21	分光器	国产	国产	分光器	17	10	170
22	光缆成端接头束状	国产	国产	1、器材检验 2、熔接尾纤 3、测试光纤衰减 4、固定活接头 5、光缆固定	8986	8	71888
23	光纤活动连接器	国产	国产	1、上连	2120	4	8480
24	桥架开孔	国产	国产	1、直径综合考虑	1	120	120
25	防火堵洞	国产	国产	1、名称：封堵孔洞	1	120	120
投标总价合计金额大写：贰佰零肆万捌仟陆佰零肆元					小写： ¥2048604.00		

注：1、有关本项目开展所需的货物价款、劳务、运输、装卸、安装（含水电安装）、调试、缺陷修复、第三方检测、验收、管理、风险、保险、税费、质保、培训、售后服务及不可预见费用、总包配合服务费等费用均计入报价。

2、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标

金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（电子签名）：福建省邮电工程有限公司

日期：2024年12月27日