

汪清县春阳镇上屯村基础设施建
设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱涵工程

标段：汪清县春阳镇上屯村基础设施建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围堰						
1	041103001001	围堰	1. 围堰类型:土围堰 2. 围堰高度:高度1.5m	m3	1225.1			
		土方工程						
2	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	2810.98			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:满足设计要求 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	1330.18			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合 2. 运距:投标人自行考虑	m3	1246.68			
		箱涵底板						
5	040306003001	箱涵底板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土抗渗要求:F250W6	m3	203.7			
6	041102022001	箱涵滑（底）板模板	1. 构件类型:钢模板	m2	198.91			
7	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	15.56			
8	041102001001	混凝土垫层模板	模板安装、拆除	m2	10.36			
9	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ12、Φ14、Φ18 3. 部位:箱涵底板	t	11.247			
		箱涵涵身						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱涵工程

标段：汪清县春阳镇上屯村基础设施建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040306004001	箱涵侧墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土抗渗要求:F250W6	m3	57.6			
11	041102023001	箱涵侧墙模板	1. 构件类型:组合钢模板	m2	381.44			
12	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ12、Φ14、Φ16 3. 部位:涵身	t	8.585			
		箱涵顶板						
13	040306005001	箱涵顶板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土抗渗要求:F250W6	m3	85			
14	041102024001	箱涵顶板模板	1. 构件类型:组合钢模板	m2	244			
15	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ14、Φ18 3. 部位:箱涵顶板	t	8.088			
16	041102040001	桥涵支架	1. 部位:箱涵顶板 2. 材质:钢管支架 3. 支架类型:满堂	m3	388.96			
		箱涵沉降缝						
17	040306007001	箱涵接缝	1. 材质:聚苯乙烯塑料板	m2	109.28			
18	BJ04001	止水带	1. 橡胶止水带	m	69.7			
		箱涵挡墙						
19	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30F250W6 2. 部位:箱涵挡墙	m3	17.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱涵工程

标段：汪清县春阳镇上屯村基础设施建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	041102017001	混凝土挡墙模板	模板安装拆除	m2	88.98			
21	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 12、 Φ 14 3. 部位:箱涵挡墙	t	0.982			
		翼墙						
22	040303002002	混凝土基础	1. 部位:翼墙基础 2. 混凝土强度等级:C30F250W6	m3	73.26			
23	041102002001	混凝土基础模板	模板安装、拆除	m2	70.37			
24	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 部位:翼墙 2. 混凝土强度等级:C30F250W6	m3	91.34			
25	041102017003	混凝土挡墙模板	1. 模板安装拆除	m2	213.02			
26	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:混砂	m3	143.66			
		箱涵铺装						
27	040303019001	桥面铺装	1. 混凝土强度等级:C40	m3	33.07			
28	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 10 3. 部位:箱涵铺装	t	4.266			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：箱涵工程

标段：汪清县春阳镇上屯村基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	04B001	非夜间施工增加费						
4	041109003001	二次搬运费						
5	041109004001	冬季施工增加费						
6	041109004002	雨季施工增加费						
7	041109006001	施工临时保护费						
8	041109007001	已完工程保护费						
9	04B002	越冬维护费						
10	04B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：箱涵工程

标段：汪清县春阳镇上屯村基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：箱涵工程

标段：汪清县春阳镇上屯村基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：箱涵工程

标段：汪清县春阳镇上屯村基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 防护工程

标段：汪清县春阳镇上屯村基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 防护工程

标段：汪清县春阳镇上屯村基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他工程

标段：汪清县春阳镇上屯村基础设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040202009001	20cm级配砂砾基层	1. 石料规格:级配砂砾 2. 厚度:20cm 3. 备注:翼墙上级配砂石基层	m2	151.66			
2	040201020002	级配砂砾基层	1. 材料品种、规格及比例:砂砾石垫层 2. 厚度: 详见设计图纸 3. 备注: 箱涵上级配砂石基层	m3	70.23			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:弯拉强度M4.0 2. 厚度:20cm 3. 锯缝机切缝	m2	282.68			
4	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:混凝土 2. 拆除混凝土护坡及基础	m3	31.05			
5	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	75			
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:投标人自行考虑	m3	46.05			
7	040203007002	水泥混凝土护坡	1. 混凝土强度等级:C35F250W6 2. 厚度:12cm	m2	64.42			
8	040303002002	护坡混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C35F250W6 2. 护坡混凝土基础 3. 含模版	m3	9.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 其他工程

标段：汪清县春阳镇上屯村基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	04B001	非夜间施工增加费						
4	041109003001	二次搬运费						
5	041109004001	冬季施工增加费						
6	041109004002	雨季施工增加费						
7	041109006001	施工临时保护费						
8	041109007001	已完工程保护费						
9	04B002	越冬维护费						
10	04B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 其他工程

标段：汪清县春阳镇上屯村基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 其他工程

标段：汪清县春阳镇上屯村基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。