

2025年和龙市南坪镇南坪村基础  
设施提升中央财政以工代赈项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：2025年和龙市南坪镇南坪村基础设施提升中央财政以工代赈项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路基工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合	m3	2361			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 10km	m3	2361			
3	040103001001	回填方	外运土填筑	m3	1729			
		路面工程						
		I-1						
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种: 中粒式沥青混凝土 2. 厚度: 5cm	m2	10872			
5	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种: 粘层 2. 喷油量: 0.3KG/m <sup>2</sup>	m2	10872			
6	060105006001	土工格栅	土工格栅铺设	m2	2462.6			
		I-2						
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种: 中粒式沥青混凝土 2. 厚度: 4.5cm	m2	4767			
8	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种: 粘层 2. 喷油量: 0.3KG/m <sup>2</sup>	m2	4767			
9	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种: 中粒式沥青混凝土 2. 厚度: 3.5cm	m2	4767			
10	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种: 粘层 2. 喷油量: 0.36 KG/m <sup>2</sup>	m2	4767			
11	060105006002	土工格栅	土工格栅铺设	m2	1076.4			
		I-3						
12	040202001001	路床(槽)整形	路床整形	m2	533			
13	040202009001	砂砾石	1. 石料规格: 砂砾石 2. 厚度: 20cm	m2	533			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：2025年和龙市南坪镇南坪村基础设施提升中央财政以工代赈项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:20cm	m2	467			
15	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌C30 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:沥青模板 4. 防滑条 5. 切缝:缝宽6mm 缝深5cm	m2	400			
		I-4						
16	040202001002	路床(槽)整形	路床整形	m2	2410			
17	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:20cm	m2	2410			
18	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:20cm	m2	2249			
19	040202003003	水泥稳定土	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:22cm	m2	2249			
20	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m2	1928			
21	040203003004	透层		m2	2089			
22	040203004001	封层		m2	2089			
		病害处理						
23	081201001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 运距:10km	m3	398.92			
24	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌C30 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:沥青模板 4. 防滑条 5. 切缝:缝宽6mm 缝深5cm	m2	1813.62			
25	040202009003	砂砾石	1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:20cm	m2	1813.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



















