

一、开标一览表（报价表）

杭州市西湖区诚园幼儿园、浙江天弘招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成森林活动组合、光影小屋大型玩具设备采购项目【招标编号：THZB-24AC36108】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计	备注
1	大型玩具	飞友	尺寸：不小于 19700*2400*3900mm 根据场地实际测量、设计、制作后出效果图，具有挑战性的多功能户外游戏组合。并在投标文件内列出详细的设计优化方案、效果图、以及结构、材质、功能等说明。 功能：包含但不限于：滚塑单滑梯、爬网、圆形平台、曲折网桥、荡桥、体能、社交空间等。 主要材质：镀锌钢管、彩色渐变 PC 板、巴蒂木、pe 板等 1. 巴蒂木：表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行两次刮灰抹平，并打磨光滑，表面再喷室外专用环保面漆。 2. 镀锌钢管：立柱采用不小于 Φ114mm，其他采用 Φ60mm、Φ48mm、Φ36mm、Φ32mm、Φ28mm、5*5cm，壁厚为不小于 2.5mm 镀锌钢管，焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化。 3. 塑料件：采用 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚 6mm 及以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级及以上，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 4、彩色渐变 PC 板：采用不小于 20mm 透明高性能聚碳酸酯 PC 板，	1	215345	215345	

			<p>CNC 数控机床加工处理，所有边缘均倒不小于 R3mm 圆角避免擦伤碰伤风险；工艺要求：颜色渐变具有美观、透明度高、强度高、抗冲击、隔热、难燃、抗老化等特点；渐变色不少于 6 种，呈现自然融合，不断层，透明清晰。</p> <p>5. 绳网：采用直径不小于 16mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 6 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，间距符合安全标准，长期使用不变形；</p> <p>6. 攀岩石：塑料攀岩石。</p> <p>7. 五金零件：SUS (304) 不锈钢半圆头，T 型平头螺丝；表面处理：机械抛光；接触面之材料及结合处均要圆角处理，五金零件为圆头处理且具有预防功能，以维护使用者及设施结构的安全。</p> <p>8. 油漆处理：木制部分为木蜡油工艺，铁件部分为氟碳漆工艺处理。设计产品需要考虑周围环境的布置，需要增加草坪、小路的规划和施工</p>				
2	森林活动组合玩具	飞友	<p>尺寸：需要勘察现场，各种组合，形成不同主体的内容，最终打造综合主题娱乐区</p> <p>根据场地实际测量、设计、制作出效果图，具有挑战性的多功能户外游戏组合。并在投标文件内列出详细的设计优化方案、效果图、以及结构、材质、功能等说明。</p> <p>功能：包含但不限于：特色养殖、各种山坡体能攀爬、各种形式出纳（充分考虑园区需求）、茅草屋、小桥、石头路、感统触摸区（供应商自行设计，要求造型新颖，形式多样，不能少于 5 种主题）等。</p> <p>主要材质：镀锌钢管、彩色渐变 PC 板、巴蒂木、pe 板等</p> <p>1. 巴蒂木：表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行两次刮灰抹平，并打磨光滑，表面再喷室外专用环保面漆。</p> <p>2. 镀锌钢管：采用 $\Phi 114\text{mm}$、$\Phi 60\text{mm}$、$\Phi 48\text{mm}$、$\Phi 36\text{mm}$、$\Phi 32\text{mm}$、$\Phi 28\text{mm}$、$5*5\text{cm}$，壁厚为不小于 2.5mm 镀锌钢管，焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷</p>	1	164821	164821	

			<p>化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化。</p> <p>3、彩色渐变 PC 板：采用不小于 20mm 透明高性能聚碳酸酯 PC 板，CNC 数控机床加工处理，所有边缘均倒不小于 R3mm 圆角避免擦伤碰伤风险；工艺要求：颜色渐变具有美观、透明度高、强度高、抗冲击、隔热、难燃、抗老化等特点；渐变色不少于 6 种，呈现自然融合，不断层，透明清晰。</p> <p>4. 绳网：采用直径不小于 16mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 6 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，间距符合安全标准，长期使用不变形；</p> <p>5. 五金零件：SUS（304）不锈钢圆头，T 型平头螺丝；表面处理：机械抛光；接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理且具有预防功能，以维护使用者及设施结构的安全。</p> <p>6. 油漆处理：木制部分为木蜡油工艺，铁件部分为氟碳漆工艺处理。设计产品需要考虑周围环境的布置，需要增加草坪、小路的规划和施工</p>				
3	光影小屋	飞友	<p>尺寸：不小于 1800*1800*1600mm</p> <p>根据场地实际测量、设计、制作后出效果图、并在投标文件内列出详细的设计优化方案、效果图、以及结构、材质、功能等说明。</p> <p>功能：光影、爬网、攀爬等。</p> <p>主要材质：镀锌钢管、彩色渐变 PC 板、巴蒂木等</p> <p>1. 巴蒂木：表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行两次刮灰抹平，并打磨光滑，表面再喷室外专用环保面漆。</p> <p>2. 镀锌钢管：立柱采用不小于 $\Phi 89\text{mm}$，壁厚为不小于 2.5mm 镀锌钢管，焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化。</p> <p>3. 彩色渐变 PC 板单滑梯：不小于 2000*530*360mm 滑梯侧板采用不小于 20mm 透明高性能聚碳酸酯 PC 板，CNC 数控机床加工处理，</p>	2	12721	25442	

			<p>所有边缘均倒不小于 R3mm 圆角避免擦伤碰伤风险；滑梯底板采用不小于 8mm 高性能聚碳酸酯渐变色透明 PC 板(非贴膜、打印工艺)，采用 CNC 数控机床加工板料，后经热弯工艺加工成型处理，表面光滑稳定；工艺要求：颜色渐变具有美观、透明度高、强度高、抗冲击、隔热、难燃、抗老化等特点；渐变色不少于 6 种，呈现自然融合，不断层，透明清晰。</p> <p>5. 绳网：采用直径不小于 16mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 6 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，间距符合安全标准，长期使用不变形；</p> <p>6. 攀岩石：塑料攀岩石。</p> <p>7. 五金零件：SUS (304) 不锈钢半圆头，T 型平头螺丝；表面处理：机械抛光；接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理且具有预防功能，以维护使用者及设施结构的安全。</p> <p>8. 油漆处理：木制部分为木蜡油工艺，铁件部分为氟碳漆工艺处理。</p>				
4	中型组合玩具	飞友	<p>尺寸：不小 4900*5200*1800mm</p> <p>根据场地实际测量、设计、制作后出效果图，具有多功能户外游戏组合。并在投标文件内列出详细的设计优化方案、效果图、以及结构、材质、功能等说明。</p> <p>功能：包含但不限于：钻洞、爬网、圆筒滑道、观影桥、社交空间、单滑、休憩空间、音乐互动区、收纳等。</p> <p>主要材质：镀锌钢管、彩色渐变 PC 板、巴蒂木、pe 板等</p> <p>1. 巴蒂木：立柱不小于 7*7cm，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行两次刮灰抹平，并打磨光滑，表面再喷室外专用环保面漆。</p> <p>2. 镀锌钢管：采用 Φ60mm、Φ48mm、Φ36mm、Φ32mm、Φ28mm、5*5cm，壁厚为不小于 2.5mm 镀锌钢管，焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化。</p>	1	121710	121710	

		<p>3. 塑料件：采用 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚 6mm 及以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级及以上，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。</p> <p>4、彩色渐变 PC 板：采用不小于 20mm 透明高性能聚碳酸酯 PC 板，CNC 数控机床加工处理，所有边缘均倒不小于 R3mm 圆角避免擦伤碰伤风险；工艺要求：颜色渐变具有美观、透明度高、强度高、抗冲击、隔热、难燃、抗老化等特点；渐变色不少于 6 种，呈现自然融合，不断层，透明清晰。</p> <p>5. 绳网：采用直径不小于 16mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 6 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，间距符合安全标准，长期使用不变形；</p> <p>6. 攀岩石：塑料攀岩石。</p> <p>7. 五金零件：SUS（304）不锈钢半圆头，T 型平头螺丝；表面处理：机械抛光；接触面之材料及结合角铁均经圆角处理，五金零件为圆头处理且具有预防功能，以维护使用者及设施结构的安全。</p> <p>8. 油漆处理：木制部分为木蜡油工艺，铁件部分为氟碳漆工艺处理。设计产品需要考虑周围环境的布置，需要合理规划和施工</p>				
投标报价（小写）		527318.00				
投标报价（大写）		伍拾贰万柒仟叁佰壹拾捌元整				

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单