

长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采  
购项目

招 标 文 件

项目编号：ZJJWCG-2025-014

项目名称：长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目

采 购 人：长兴县第八小学

采购代理机构：东方经纬项目管理有限公司

日 期：二〇二五 年 三 月

# 目 录

第一章	招标公告 .....	2
第二章	采购需求 .....	5
第三章	投标人须知 .....	26
第四章	评标方法及评分标准 .....	43
第五章	合同主要条款 .....	46
第六章	投标文件格式 .....	49

# 第一章 招标公告

## 项目概况

长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台 ([www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)) 获取 (下载) 招标文件, 并于 2025 年 03 月 日 09: 00 (北京时间) 前递交 (上传) 投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号: ZJJWCG-2025-014

项目名称: 长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目

采购方式: 公开招标

预算金额 (元): 920000

最高限价 (元): 920000

采购需求:

标项序号	标项名称	数量	单位	预算金额 (元)	最高限价 (元)	简要技术需求或服务要求	备注
1	长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目	1	批	920000	920000	采购厨房设备一批。具体采购清单、详细技术参数及要求、商务要求等详见招标文件第二章《采购需求》。	

合同履行期限: 详见招标文件。

本项目 (否) 接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 未被“信用中国” ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以联合体形式投标的, 提供联合协议 (本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的, 则不需要提供)。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向中小企业采购, 提供中小企业声明函 (或残疾人福利性单位声明函 (如有) 或属于监狱企业的证明文件 (如有))。

4. 本项目的特定资格要求: 无。

## 三、获取 (下载) 采购文件

1. 时间: 公告发布之日起至投标截止时间前。

2. 地点 (网址): 政府采购云平台 ([www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn))。

3. 方式: 在线获取 (潜在投标人登录政府采购云平台, 进入“项目采购”, 在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”)。仅需浏览招标文件的可点击“游客, 浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。本项目不提供纸质版招标文件。

4. 售价 (元): 0

5. 招标文件同时以本公告附件形式发布。该招标文件仅供阅览使用, 投标人只有在“政府采购云平台”完成注册并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件, 未在政采云平台上获取招标文件的潜在投标人均无资格参加本次投标。已依法获取招标文件的投标人不代表已通过资格审查, 资格审查由采购人代表根据投标人提交的资信文件认定。

6. 采购项目信息发布网址: “浙江省政府采购网” (<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>)、“长兴县公共资源交易中心网” (<http://www.zjcx.gov.cn/col/col11229713478/index.html>)

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 截止时间: 2025 年 03 月 日 09: 00 (北京时间)。

2. 地点 (网址): 长兴县市民服务中心四楼 (长兴县锦绣路 8 号) 公共资源交易中心开标室 (届时详见四楼大屏公告栏)。(网址: 通过“政府采购云平台 ([www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn))”实行在线投标响应。

## 五、投标文件开启

1. 开启时间：2025年03月 日 09:00（北京时间）。

2. 地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

### 1. 投标说明

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件（使用政采云平台专用编制工具）。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）潜在投标人应在投标截止时间前完成CA数字证书办理（办理流程详见<http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html>）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各潜在投标人抓紧时间办理。

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请潜在投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html>），电子投标制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请潜在投标人点击链接[https://help.zcygov.cn/web/site\\_2/2018/12-28/2573.html](https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html)）以获取最新操作指南。

（4）因本次开标为全流程电子开评标，请各投标人自备可联网的电脑及CA锁。政采云平台在线报价操作失败的，投标人应通过指定的电子邮箱或电话及时联系采购代理机构。

### 2. 提交（上传）投标文件说明

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

（2）在投标截止时间前，如认为需要，投标人可以选择提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份投标文件一份和制作纸质备份投标文件一份。U盘备份投标文件和纸质备份投标文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交，地址：东方经纬项目管理有限公司（长兴县金荣大厦19楼1916室），收件人：邱工，联系电话：0572-6038878/13587907418，由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：2025年03月 日17:00时前。

（3）投标人应留足投标文件邮寄时间，确保备份投标文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。投标人自行承担所有风险和由此带来的后果。

3. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

4. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

### 5. 质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自下载招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

### 6. 需要落实的政府采购政策

本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），优先采购节能产品，优先采购环境标志产品、政府采购金融服务等政策。

### 7. 政府采购金融服务

为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭政府采购合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式：登录政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）——点击右上角金融服务（<https://jinrong.zcygov.cn/>）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

### 8. 其他说明

（1）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监〔2013〕24号）第六条规定：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料。符合的允许参加本次采购活动。

**注：总公司属于同一集团公司或属于同一单位的分支机构的供应商，不能同时参加本项目投标。**

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

#### 1. 采购人信息

名称：长兴县第八小学

地址：长兴县林荫路 111 号

传真：/

项目联系人（询问）：杨老师

项目联系方式（询问）：13665730801

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：13587221588

#### 2. 采购代理机构信息

名称：东方经纬项目管理有限公司

地址：长兴县金荣大厦 19 楼 1916 室

传真：0572-6038878

项目联系人（询问）：黄工、邱工

项目联系方式（询问）：0572-6038878/13587907418

质疑联系人：李工

质疑联系方式：0572-6038878

#### 3. 同级政府采购监督管理部门

名称：长兴县财政局政府采购监管科

地址：长兴县龙山街道锦绣路 6 号兴国商务楼 1 号楼 1305 室

传真：/

联系人：余科

监督投诉电话：0572-6027789

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

## 第二章 采购需求

### 一、总则

1. 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2. 投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本招标文件要求，投标人提供的产品等完全满足本招标文件和有关国家技术标准的要求。如有异议，都应在技术响应表中予以明确。





3. 投标人提供的文件，包括图纸、说明、使用手册等，均应使用国际单位制(SI)。所有文件、工程图纸及相互通讯，均应使用中文。若文件为英文，应同时附中文说明。

#### 4. 技术要求及标准的执行





投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

投标人须按国家有关规定及标准完成本项目的供货、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标人及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标人须随产品提供使用说明书与维保卡。投标人提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

### 二、采购清单及要求

序号	标的名称	技术参数要求	尺寸 (W*D*H) (m m)	单位	数量	参考图片
<b>一、缓冲间</b>						
1	灌水式三格保温餐车柜	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作，斗及层板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，侧板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，配万向脚轮。采用热水保温方式。	1080*610*950	台	10	
<b>二、供应间</b>						
2	食品留样柜	微电脑控制面板，全铜管制造，优质不锈钢板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角。冷藏温度： $0^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$ 。	600*705*950	台	1	
3	双层平板工作台	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，加强筋采用不锈钢板，厚度1.0mm，脚 $\phi 38$ 管(配有可调子弹脚)，脚杯 $\phi 50\times 100$ 。	1800*700*800	台	6	
4	双层平板工作台	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，加强筋采用不锈钢板，厚度1.0mm，脚 $\phi 38$ 管(配有可调子弹脚)，脚杯 $\phi 50\times 100$ 。	1800*800*800	台	2	
5	紫外线消毒灯	具有消字号备案文件《消毒产品生产企业卫生许可证》厂家生产，符合GB/T 19258-2012标准，功率：40w-60w，消毒面积：50 m <sup>2</sup> -100 m <sup>2</sup>		台	4	



6	单星水池	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ,水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ,脚管 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚),脚杯 $\phi 50\times 100$ ,横通 $\phi 32$ 管,带后档板,板厚 $1.0\text{mm}$ ,配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	600*700*(800+100)	台	1	
7	双层平板工作台	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ,层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,加强筋采用不锈钢板,板厚 $1.0\text{mm}$ ,脚 $\phi 38$ 管(配有可调子弹脚),脚杯 $\phi 50\times 100$ 。	1500*700*800	台	1	
8	粘捕式灭蝇灯	用光线引诱虫蝇,诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管,使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏,将其电死或粘住,达到杀灭虫蝇的目的。有效范围:60-80 $\text{m}^2$		台	1	
<b>三、二更</b>						
9	紫外线消毒灯	具有消字号备案文件《消毒产品生产企业卫生许可证》厂家生产,符合GB/T 19258-2012标准,功率:40w-60w,消毒面积:50 $\text{m}^2$ -100 $\text{m}^2$		台	1	
10	干手器	双面喷气式,高速出风,快速干手,方便快捷非接触式净手,卫生环保过流、过热、超时多重保护。功率:0.95KW/220V	255*175*55	台	1	
11	挂墙水池	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ,水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ,带后档板,板厚 $1.0\text{mm}$ ,配优质不锈钢落水器、拦渣斗	500*400*150	台	1	
12	六门更衣柜	选用优质304不锈钢板制作,侧板、门板、底板、层板、后板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,加强筋采用不锈钢板,板厚 $1.0\text{mm}$ ,6格柜门,每格配锁。	1200*1800	台	1	
<b>四、烹饪间</b>						
13	四层平板货架	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,平板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,脚 $\phi 38$ 磨砂脚管(配有可调子弹脚)。	1200*1800	台	1	
14	四层平板货架(带趟水)	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,平板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,脚 $\phi 38$ 磨砂脚管(配有可调子弹脚)。	1200*1800	台	4	
15	单通工作柜	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ,层板、底板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,侧板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,加强筋采用不锈钢板,板厚 $1.0\text{mm}$ ,重力脚 $\phi 50\times 150$ ,单向双移门。	1800*700*800	台	1	
16	商用燃气大锅灶(双头)(智能显示屏款)	1. 额定电压:AC220V-240V,额定频率:50/60Hz,额定热负荷:35kW,额定功率:42W,额定气压:2.0kPa,排水管:DN25; 2. 符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制造,面板、前脸板厚 $\delta=1.2\text{mm}$ ,台面一次压制成型;外旁板、后立板201J1/J4,板厚 $\delta=1.0\text{mm}$ ,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚 $1.2\text{mm}$ ;衬板电解镀锌钢板厚 $\delta=1.2\text{mm}$ ,灶身双层热轧钢板,隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料; 3. 显示屏直观显示设备运行状态,满足操作规范、	2000*1100*(8450+)	台	2	











		安全要求。				
17	商用燃气大锅灶(单头)(智能显示屏款)	1. 额定电压: AC220V-240V, 额定频率: 50/60Hz, 额定热负荷: 35kW, 额定功率: 42W, 额定气压: 2.0kPa, 排水管: DN25; 2. 符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 台面一次压制成型; 外旁板、后立板 201J1/J4, 板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2mm; 衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 40, 炉膛 50 厚耐高温材料; 3. 显示屏直观显示设备运行状态, 满足操作规范、安全要求。	1100*1000*(800+450)	台	2	
18	炉拼台	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚), 横通 $\phi 32$ 管。	500*1100*(800+450)	台	4	
19	双通工作柜	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ; 底板、层板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ; 侧板、门面 $\delta = 1.0\text{mm}$ ; 重力脚 $\phi 50 \times 150$ , 双向四移门。	1500*800*800	台	1	
20	双层平板工作台	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 加强筋采用不锈钢板, 板厚 1.0mm, 脚 $\phi 38$ 管 (配有可调子弹脚), 脚杯 $\phi 50 \times 100$ 。	1800*800*800	台	1	
21	双层平板工作台	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 加强筋采用不锈钢板, 板厚 1.0mm, 脚 $\phi 38$ 管 (配有可调子弹脚), 脚杯 $\phi 50 \times 100$ 。	1500*800*800	台	1	
22	双通工作柜	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ; 底板、层板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ; 侧板、门面 $\delta = 1.0\text{mm}$ ; 重力脚 $\phi 50 \times 150$ , 双向四移门。	1200*800*800	台	1	
23	炉拼台	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚), 横通 $\phi 32$ 管。	500*840*(800+450)	台	1	
24	粘捕式灭蝇灯	-有效面积: 40-60m <sup>2</sup> -LED 灯管, 有效防止蚊蝇残骸落到机外, 造成二次污染, 环保卫生, 稳健可靠。 -电源电压: 交流 200~240V, 50Hz 功率/电压: 16W/220V		台	2	
25	洗地龙头	黑色高档升级水枪款, 钢板厚度 5mm, 黑色液压管, 进水主体黄铜, 长度 >10 米, 升级版金属接头, 配置一把水枪。		台	1	
26	单星水池	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 水斗 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚), 脚杯 $\phi 50 \times 100$ , 横通 $\phi 32$ 管, 带后档板, 板厚 1.0mm, 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1000*700*(800+100)	台	2	



27	双层平板工作台	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ,层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,加强筋采用不锈钢板,板厚 $1.0\text{mm}$ ,脚 $\phi 38$ 管(配有可调子弹脚),脚杯 $\phi 50\times 100$ 。	1800*700*800	台	2	
28	水压式洗米机	整体选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,360度循环水米流动,产量:100KG/次		台	1	
29	电力24盘蒸饭车	<p>整机柜体全部采用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢优质板材制作,隔条50%防脱落,包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠,无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链,每门四副铰链,每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母,长期使用螺丝无松动滑牙现象。304材质加长双u型优质发热管,微电脑智能控制,可实现全自动控制,定时定温,缺水保护,过热保护,电线符合国家CCC标准,配有接地标准。自动进水功能。浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态,自动泄压,水的蒸发量每小时10公斤,既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料,使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内,不烫手。带有除垢功能,保温性能优良,安全节能。</p> <p>★: 投标人所投商用“电汽两用蒸饭柜”应符合试验进行检测,对触及带电部件的防护应有足够的防止意外触及带电部件的防护。所有状态,包括取后可拆卸部件后的状态。用试验指进行检查,应不能触及带电部件。用试验进行检查不能触及带电部件。</p> <p>★: 所投产品额定输入功率;24kw,实测偏差<math>\leq -0.5\% \sim +1\%</math>。发热:内部布线<math>\leq 21\text{K}</math>。测试角<math>\leq 12\text{K}</math>。开关表面<math>\leq 5\text{K}</math>。开关周围<math>\leq 8\text{K}</math>。把手<math>\leq 5\text{K}</math></p> <p>★: 所投产品工作温度下的泄漏电流应<math>\leq 0.07\text{mA}</math></p> <p>★: 所投产品应符合外壳耐潮湿处理2天(48h),试验后本产品无损坏。符合在非正常或误操作情况下应避免引起火灾危险,机械性损坏。</p> <p>★: 所投产品应具有足够的稳定性,倾斜试验时,倾斜角度<math>10^\circ</math>,本产品不应翻到。产品符合在将门打开加载时,应具有足够的稳定性。</p> <p>★: 所投产品的机械强度在外壳每一可能的薄弱点以0.5的冲击能量打击三次后,应无损坏。</p> <p>★: 接地措施:接地接线柱与可触及的金属部件之间的连接应是低电阻值的(25A的试验,电阻值<math>\leq 0.02\Omega</math>。</p> <p>★: 电气间隙、爬电距离和固体绝缘应符合要求</p> <p>★: 防锈符合有关的铁制零件具有的防锈能力。</p> <p>★: 所投产品的托盘设计应使无论在烹饪各件内或深度的50%伸出在外时,都不会从支架上脱落,当其50%伸出在外时,托盘不应倾斜。</p> <p>★: 提供符合GB4806.9-2023标准的中国食品接触安全认证证书。电压/功率:12KW*2/380V</p>	1050*745*1645	台	4	
30	灭火毯	说明:采用玻璃纤维防火毯通过切断氧气供应来扑灭各种类型的火灾。	1500*1500	张	3	
<b>五、切配间</b>						
31	双层平板工作台	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ,层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,加强筋采用不锈钢板,板厚 $1.0\text{mm}$ ,脚 $\phi 38$ 管(配有可调子弹脚),脚杯 $\phi 50\times 100$ 。	1800*800*800	台	4	

32	四层平板货架(带趟水)	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,平板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,脚管 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。	1200*500*1800	台	4	
33	四层平板货架	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,平板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,脚管 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。	1200*500*1800	台	2	
34	粘捕式灭蝇灯	-有效面积: 40-60m <sup>2</sup> -LED灯管,有效防止蚊蝇残骸落到机外,造成二次污染,环保卫生,稳健可靠。 -电源电压: 交流 200~240V, 50Hz 功率/电压: 16W/220V		台	1	
35	开水器连底座	热胆容量 110 升, 过滤等级三桶三级, 六面全体保温, 定时开关机, 微电脑控制技术。聚能一, 蒸气热能回收: 蒸汽经热能交换器冷却, 被冷凝成水, 其汽化潜热能被自来水吸收, 并加热进水。聚能二, 全聚能氨脂保温: 全聚氨脂保温, 连顶部上盖也发泡保温, 用手摸开水器外壳, 不烫手! 步进加热, 即开即饮, 连续供水: 自来水经蒸汽热能回收器预热后, 再进入水箱底部, 进水量达到低水位探针后, 马上通电加热, 即开即饮, 并分层煮开。定时开关机, 微电脑控制: 可设定开机关机时间, 第一次开机后, 5 分钟即有开水饮用。组合镍铬丝发热管: 采用大直径组合镍铬丝发热管, 单位面积发热功率低, 使用寿命提高 2 倍以上。 功率/电压: 12KW/380V	720*560*1785	台	1	
36	绞切肉机	绞肉能力: 260KG/H; 切丝能力: 400KG/H; 切片厚度: 3.5-5mm; 功率: 1.1-2.2KW/380V	700*600*770	台	1	
37	单星水池	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ,水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ,脚管 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚),脚杯 $\phi 50\times 100$ ,横通 $\phi 32$ 管,带后挡板,板厚 1.0mm,配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	600*600*(800+100)	台	1	
38	双门热风消毒柜(定制)	★1. 所投产品具有卫生许可证,提供证书复印件。 ★2. 所投产品依据 GB4806.9-2023 标准检验,符合标准并获取证书,设备安装前需提供所要求的检测或检验报告(食品可接触安全认证)。 ★3. 所投产品依据 GB17988-2008(食具消毒柜安全和卫生要求)标准检验。 ★4. 所投产品对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、电间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃符合 GB4706.1-2005 标准要求,设备安装前需提供所要求的检测或检验报告。控制方式: 机械式。温度范围: 20~125 度。容积: 720L。功率: 220V/4.4KW -黑白不锈钢结合门头+工程款翻边拉手+内外 304 不锈钢结构,外形美观大方; -整机采用整体发泡工艺,耐高温门封工艺,隔热保温,节能卫生; -采用全不锈钢发热管(带可视窗为光波管),热风循环系统,高温消毒无死角; -设有可调温控器,对所需温度随意调节; -带有可调定时器功能,灵活定时没烦恼; -全不锈钢重力脚,可调高低功能;	1310*670*1980	台	1	







		-中大容量设计，配置全无磁加粗层架；				
39	清洗机	快接式喷头更换，随机配置与切换 4 种水柱类型。半开放式设计，提高泵体与电机的改热。快接口设备，方便连接管路与枪杆。嵌入式储物空间。压力控制自动启停。采用专业级曲轴连杆泵，6 每天可使用 3~4 小时，3 倍于一般商用设备的使用寿命。630L/的流量，170bar 压力，活成各种清法任务，较一般商业级水机提高 50%清洁效率。结构简单，易于维护。流量：630L/H。功率：3.5KW		台	1	
<b>六、粗加工间</b>						
40	双层平板工作台	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，加强筋采用不锈钢板，板厚 1.0mm，脚 $\phi 38$ 管(配有可调子弹脚)，脚杯 $\phi 50 \times 100$ 。	1800*800*800	台	3	
41	大单星水池	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ，脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚)，脚杯 $\phi 50 \times 100$ ，横通 $\phi 32$ 管，带后档板，板厚 1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1000*700*800(800+100)	台	5	
42	大二门冰箱	微电脑控制面板，全铜管制造，优质符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角。冷藏温度： $0^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 。	1200*705*1950	台	1	
43	粘捕式灭蝇灯	-有效面积：40-60m2 -LED 灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：16W/220V		台	1	
44	四层格栅货架	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作，条板采用 1.0mm 厚不锈钢板折成型材，脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。	1200*500*1800	台	4	
45	右平水池	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚)，横通 $\phi 32$ 管，带后档板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1500*700*800(800+100)	台	2	
46	洗地龙头	黑色高档升级水枪款，钢板厚度 5mm，黑色液压管，进水主体黄铜，长度 10 米，升级版金属接头，配置一把水枪。		台	1	
<b>七、收货区</b>						
47	落地电子称	采用高精度传感器和微电脑技术，称量准确。具有简易计数，计重及百分比，检校 HI，OK，LO，滤波稳定范围设定，自动校正，零点追踪，双重过载保护，全段去皮，预去皮，运送保护点等功能。规格：300Kg		台	1	
48	风幕机	通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。	1200*160*200	台	2	

49	风幕机	通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。	900*160*200	台	1	
50	挂墙开水器	六面全体保温。步进加热，即开即饮，连续供水：自来水经蒸汽热能回收器预热后，再进入水箱底部，进水量达到低水位探针后，马上通电加热，即开即饮，并分层煮开。功率：3KW/220V		台	1	
51	挡鼠板 (可折叠开门式)	选用符合 304 不锈钢板制作，板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$ 。	L=1000mm, H=600	块	2	
52	挡鼠板 (可折叠开门式)	选用符合 304 不锈钢板制作，板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$ 。	L=1200mm, H=600mm	块	1	
<b>八、更衣间</b>						
53	六门更衣柜	选用优质 304 不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，加强筋采用不锈钢板，6 格柜门，每格配锁。	1500*500*1800	台	4	
54	挂墙水池	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，水斗 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，带后挡板，板厚 1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗	500*400*150	台	2	
<b>九、主副食库</b>						
55	米面架	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作，条板采用 1.2mm 厚不锈钢板折成型材，脚 $\phi 38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。	1000*500*150	台	4	
56	四层平板货架	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作，平板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。	1200*500*1800	台	6	
57	平板车	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作， $\delta = 1.2\text{mm}$ 配方向脚轮。	900*500*900	台	1	
<b>十、洁具间</b>						
58	拖把沥干池	说明：选用 304 优质不锈钢板制造，台面及水斗 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，带后挡板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1200*600*(500+100)	台	1	
59	拖把沥干池	说明：选用 304 优质不锈钢板制造，台面及水斗 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，带后挡板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1000*600*(500+101)	台	1	

60	化学品柜(三层带锁)	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作, 面板 $\delta=1.2\text{mm}$ , 底板、层板、后板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 侧板、门板 $\delta=0.8\text{mm}$ , 加强筋采用不锈钢板, 板厚 $1.0\text{mm}$ 。	1200*500*1800	台	1	
61	拖把池	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ , 水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ , 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚), 脚杯 $\phi 50 \times 100$ , 横通 $\phi 32$ 管, 带后档板, 板厚 $1.0\text{mm}$ , 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	600*600*(500+100)	台	1	
<b>十一、消毒房</b>						
62	定制四层平板货架(根据实际优化)	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作, 平板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 脚 $\phi 38$ 磨砂脚管 (配有可调子弹脚)。	1200*500*1800	台	9	
63	消毒库	库体: 为复合压制 $100\text{mm}$ 厚的专用耐高温岩棉, 双门附不锈钢 304 板, 厚度 $0.5\text{mm}$ 。库门玻璃: 为耐高温 ( $300^\circ\text{C}$ ) 的双层钢化玻璃; 加热系统: 风机采用优质热风机, 噪音小, 耐高温; 加热管采用高传导翅片式, 耐用、热效率高; 库体热能内循环+恒温系统, 地下加装隔温耐热层, 地面需业主贴地砖。消毒温度: 平均值 $120^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ 。消毒器具: 洗净的餐器具及厨房用具。消毒性质: 物理性。	4020*4820*2600	台	1	
<b>十一、洗碗间</b>						
64	双层平板工作台	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ , 层板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 加强筋采用不锈钢板, 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚), 脚杯 $\phi 50 \times 100$ 。	1800*800*800	台	1	



<p>65</p>	<p>长龙式洗碗机 <b>(核心产品)</b></p>	<p>洗碗机由进端、除渣区、主洗1区、主洗2区、主洗3区、双道漂洗、出端等7个基础模块组成；机器传送带速度无极变速可调；入口区长度900mm，除渣区长度800mm，主洗1区长度800mm，主洗2区长度800mm，主洗3区长度800mm、漂洗区长度600mm，出口区长度1100mm；机器入口高度420mm，网带宽度750mm；整机由多个可拆卸模块组合而成，每个模块都能方便的单独拆卸，并且单个模块长度不超过1.1米；整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学；整机材料采用优质不锈钢，材料厚度：箱体厚度：1.5mm、机架厚度：2.0mm、外罩板厚度：1.0mm；最大洗涤高度：420mm；最大洗涤量：8000碟/小时；耗水量350-400L；蒸汽耗量：150Kg/h；洗涤温度：55-60℃；漂洗温度：82℃；进水压力：0.15-0.4Mpa；进汽压力：0.3-0.4Mpa；电源要求：380V/50Hz/3N；加热方式：电加热型/蒸汽加热型；电加热型功率：80kw；</p> <p>1、清洗后餐具符合GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》标准；2、依据GB4806.7-2023食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品、GB31604.1-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验通则，对长龙式洗碗机传送链条（链条钩）进行以下项目检测：一、感官要求；二、理化指标；三、迁移试验，检测结论均判定为：P；3、依据GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》、GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》、GB4806.11-2023《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》，对洗碗机的内壁、发热管、波纹管、止回阀、堵头、拔齿、水泵外壳、水泵叶轮、水位探针、硅胶圈、防水垫片、防水垫圈进行原材料要求、感官、浸泡液、理化指标（砷、镉、铅、锑）等项目检测，所检项目均符合各项标准要求，为合格品（设备安装前需提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告）；4、依据GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》、GB/T39560.8-2021《电子电气产品中某些物质的测定》第8部分：气相色谱-质谱法（GC-MS）与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱法（Py/TD-GC-MS）测定聚合物中的邻苯二甲酸酯，对洗碗机进行铅、镉、汞、铬、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸盐，检测结果均判定为合格（设备安装前需提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告）。</p> <p>5、设备安装前须提供产品出厂检验合格证书及国家认可的第三方检测机构出具的报告。</p>	<p>580 0*1 600 *14 63</p>	<p>台</p>	<p>1</p>	
<p>66</p>	<p>粘捕式灭蝇灯</p>	<p>用光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇的目的。有效范围：60-80m²</p>		<p>台</p>	<p>2</p>	

67	活动双层平板工作台	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ,层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,加强筋采用不锈钢板,板厚 $1.0\text{mm}$ ,脚管 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚),脚杯 $\phi 50\times 100$ ,带轮子。	1800*800*800	台	1	
68	活动双层平板工作台	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ,层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,加强筋采用不锈钢板,板厚 $1.0\text{mm}$ ,脚管 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚),脚杯 $\phi 50\times 100$ ,带轮子。	700*700*800	台	1	
69	洗地龙头	黑色高档升级水枪款,钢板厚度 $5\text{mm}$ ,黑色液压管,进水主体黄铜,长度 $10\text{米}$ ,升级版金属接头,配置一把水枪。		台	1	
70	大单星水池	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ,水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ,脚管 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚),脚杯 $\phi 50\times 100$ ,横通 $\phi 32$ 管,带后档板,板厚 $1.0\text{mm}$ ,配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1100*700*(800+100)	台	3	
71	单孔收残食台	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ,脚管 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚),横通 $\phi 32\times 1.0\text{mm}$ ,带后档板。	840*700*(800+100)	台	1	
72	风幕机	通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流,以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。	1200*160*200	台	2	
73	风幕机	通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流,以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。	900*160*200	台	1	
74	挡鼠板(可折叠开门式)	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,板厚 $\delta=1.0\text{mm}$ 。	L=1200mm, H=600mm	块	1	
75	挡鼠板(可折叠开门式)	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,板厚 $\delta=1.0\text{mm}$ 。	L=900mm, H=600mm	块	1	
76	机洗液	规格:20L		桶	10	
77	催干剂	规格:20L		桶	5	
<b>十二、二层供应间</b>						
78	单星水池柜	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ,水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ,底板、侧板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,加强筋采用不锈钢板,重力脚 $\phi 50\times 150$ ,单向开门。	700*700*(800	台	1	

			+10 0)			
79	双层平板工作台	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ,层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,加强筋采用不锈钢板,板厚1.0mm,脚 $\phi 38$ 管(配有可调子弹脚),脚杯 $\phi 50\times 100$ 。	180 0*7 00* 800	台	4	
80	紫外线消毒灯	具有消字号备案文件《消毒产品生产企业卫生许可证》厂家生产,符合GB/T 19258-2012标准,功率:40w-60w,消毒面积:50 m <sup>2</sup> -100 m <sup>2</sup>		台	4	
81	粘捕式灭蝇灯	-有效面积:40-60m <sup>2</sup> -LED灯管,有效防止蚊蝇残骸落到机外,造成二次污染,环保卫生,稳健可靠。 -电源电压:交流200~240V,50Hz 功率/电压:16W/220V		台	2	
82	双层平板工作台	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ,层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,加强筋采用不锈钢板,板厚1.0mm,脚 $\phi 38$ 管(配有可调子弹脚),脚杯 $\phi 50\times 100$ 。	150 0*7 00* 800	台	1	
83	挂墙水池	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ,水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ,带后挡板,板厚1.0mm,配优质不锈钢落水器、拦渣斗	500 *40 0*1 50	台	1	
84	干手器	双面喷气式,高速出风,快速干手,方便快捷非接触式净手,卫生环保过流、过热、超时多重保护。功率:0.95KW/220V	255 *17 5*5 25	台	1	
85	六门更衣柜	选用优质304不锈钢板制作,侧板、门板、底板、层板、后板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,加强筋采用不锈钢板,板厚1.0mm,6格柜门,每格配锁。	120 0*5 00* 180 0	台	1	
86	灌水式三格保温餐车柜	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,斗及层板 $\delta=1.2\text{mm}$ ,侧板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,配万向脚轮。	108 0*6 10* 950	台	20	
87	双孔收餐柜	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,根据当地环卫垃圾桶尺寸定做,面板 $\delta=1.2\text{mm}$ ,侧板、背板、底板 $\delta=1.0\text{mm}$ 。	120 0*7 60* 910	台	1	
<b>十三、二层清洁工具间</b>						
88	拖把沥干池	选用304优质不锈钢板制造,台面及水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ,带后挡板,配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	120 0*6 00* (50 0+1 100 )	台	1	
89	拖把池	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ,水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ,脚管 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚),脚杯 $\phi 50\times 100$ ,横通 $\phi 32$ 管,带后挡板,配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	600 *60 0*( 500 +10 0)	台	1	
<b>十四、三层供应间</b>						

90	紫外线消毒灯	具有消字号备案文件《消毒产品生产企业卫生许可证》厂家生产，符合 GB/T 19258-2012 标准，功率：40w-60w，消毒面积：50 m <sup>2</sup> -100 m <sup>2</sup>		台	3	
91	双层平板工作台	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作，台面 δ=1.2mm，层板 δ=1.0mm，加强筋采用不锈钢板，板厚 1.0mm，脚 φ38 管（配有可调子弹脚），脚杯 φ50×100。	1800*700*800	台	1	
92	单星水池柜	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作，台面 δ=1.2mm，水斗 δ=1.0mm，底板、侧板、背板 δ=1.0mm，加强筋采用不锈钢板，板厚 1.0mm，重力脚 φ50×150，单向开门。	700*700*(800+100)	台	1	
93	挂墙水池	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作，台面 δ=1.2mm，水斗 δ=1.0mm，带后挡板，板厚 1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗	500*400*150	台	1	
94	干手器	双面喷气式，高速出风，快速干手，方便快捷非接触式净手，卫生环保过流、过热、超时多重保护。功率：0.95KW/220V	255*175*525	台	1	
95	六门更衣柜	选用优质 304 不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板 δ=1.0mm，加强筋采用不锈钢板，板厚 1.0mm，6 格柜门，每格配锁。	1200*500*1800	台	1	
96	灌水土式三格保温餐车柜	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作，斗及层板 δ=1.2mm，侧板、背板 δ=1.0mm，配万向脚轮。	1080*610*950	台	20	
97	粘捕式灭蝇灯	-有效面积：40-60m <sup>2</sup> -LED 灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 -电源电压：交流 200~240V，50Hz 功率/电压：16W/220V		台	1	
<b>十五、三层清洁工具间</b>						
98	拖把沥干池	选用 304 优质不锈钢板制造，台面及水斗 δ=1.0mm，带后挡板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1200*600*(500+100)	台	1	
99	拖把池	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作，台面 δ=1.2mm，水斗 δ=1.0mm，脚管 φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯 φ50×100，横通 φ32 管，带后挡板，板厚 1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	600*600*(500+100)	台	1	
<b>十六、排烟系统</b>						
100	油烟净化一体机带 UV 复合式（烹饪间）	1. 油烟净化一体机选用静电复合式，必要求（油烟浓度<1mg/m <sup>3</sup> 颗粒物浓度<5mg/m <sup>3</sup> 非甲烷总烃浓度<10mg/m <sup>3</sup> ），除油烟效率 98% 以上，能达到目测无烟效果；设备安装前须提供产品出厂检验合格证书及国家认可的第三方检测机构出具的报告有 CMA 检验报告，油烟净化一体机厂家第三方产品责任保险。	4200*1300*1000	米	4.2	

		<p>2. 机身选用优质 304 不锈钢(T=1.0mm)制作;电场主体为全 304, 同时满足可单独拆卸, 方便设备清洗维护保养。</p> <p>3. 设备每个净化单元装有触摸屏控制面板, 能显示工作状态, 能数字显示工作电流, 故障代码等。</p> <p>4. 所投集烟罩餐饮业油烟净化一体设备门磁开关符合 GB/T 2423.1-2008 试验标准; 符合 GB/T 2423.10-2019 试验标准, 在振幅 0.35mm, 测试时间 30min, 测试轴向 X, Y, Z, 外观、功能均正常。设备安装前需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告佐证。</p> <p>5. 所投集烟罩餐饮业油烟净化一体设备依据 GB/T 2423.1-2008 试验标准, 设备安装前需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告佐证。</p> <p>6. 投标人所投集烟罩餐饮业油烟净化一体设备依据 GB/T2423.2-2008 试验标准, 设备安装前需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告佐证。</p>				
101	罩上灶后封板 (按实际计算)	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制造, 折成块安装, 可拆卸, 板厚 1.0mm。		m <sup>2</sup>	16.5	
102	油烟净化一体机带 UV 复合式 (烹饪间)	<p>1. 油烟净化一体机选用静电复合式, 必要求(油烟浓度&lt;1mg/m<sup>3</sup> 颗粒物浓度&lt;5mg/m<sup>3</sup> 非甲烷总烃浓度&lt;10mg/m<sup>3</sup>), 除油烟效率 98% 以上, 能达到目测无烟效果; 设备安装前须提供产品出厂检验合格证书及国家认可的第三方检测机构出具的报告有 CMA 检验报告, 油烟净化一体机厂家第三方产品责任保险。</p> <p>2. 机身选用优质 304 不锈钢(T=1.0mm)制作;电场主体为全 304, 同时满足可单独拆卸, 方便设备清洗维护保养。</p> <p>3. 设备每个净化单元装有触摸屏控制面板, 能显示工作状态, 能数字显示工作电流, 故障代码等。</p> <p>4. 所投集烟罩餐饮业油烟净化一体设备门磁开关符合 GB/T 2423.1-2008 试验标准; 符合 GB/T 2423.10-2019 试验标准, 在振幅 0.35mm, 测试时间 30min, 测试轴向 X, Y, Z, 外观、功能均正常。设备安装前需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告佐证。</p> <p>5. 所投集烟罩餐饮业油烟净化一体设备依据 GB/T 2423.1-2008 试验标准, 设备安装前需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告佐证。</p> <p>6. 投标人所投集烟罩餐饮业油烟净化一体设备依据 GB/T2423.2-2008 试验标准, 设备安装前需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告佐证。</p>	3800*1300*1000	米	3.8	
103	罩上灶后封板 (按实际计算)	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制造, 折成块安装, 可拆卸, 板厚 1.0mm。		m <sup>2</sup>	19.2	
104	集气罩 (蒸煮间)	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制造, δ=1.2mm, 配双层隔水挡板。	5000*1200*500	m <sup>2</sup>	6	



105	罩上封板(按实际计算)	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制造,折成块安装,可拆卸,板厚1.0mm。		m <sup>2</sup>	15	
106	集气罩(洗碗间)	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制造,δ=1.2mm,配双层隔水挡板。	540 0*1 500 *50 0	m <sup>2</sup>	8.1	
107	罩上封板(按实际计算)	选用符合GB4806.9-2023标准304不锈钢板制造,折成块安装,可拆卸,板厚1.0mm。		m <sup>2</sup>	17.7	
108	不锈钢风管(按实际结算)	选用304优质不锈钢板制造,厚度1.2mm,共板法兰打孔穿螺丝安装。风管按建设部2000版《全国统一安装工程预算定额》结算,按实际测量面积的1.138倍计算。		m <sup>2</sup>	130	
109	抽烟风柜(蒸煮间)	1、采用双进风前倾叶轮,大流量,高静压,高效率。2、箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型,密封性能好,做到不漏油烟气水等。3、箱体须采用内外喷塑彩钢面板,防腐不易腐烂寿命10年以上,内壁采用消音材料多层复合板,进一步降低噪声(噪音低)。4、机外须有加注润滑油保养孔,方便定期保养维护,提升使用寿命。5、主轴采用优质40铬钢精工制品,经调质热处理,保证其强度及使用寿命。功率/电压:3KW/380V		台	1	
110	风柜电机保护箱	可联动,可直控,面板开关按钮、指示灯。规格:与3KW风机配套。		台	1	
111	风机支架	6-10#槽钢+40*40镀锌角铁焊接。		套	1	
112	减震器	规格:与风机净化器配套。		个	4	
113	防火阀	与风管匹配,熔点150℃		个	4	
114	轴流风机(洗碗间)	电压:380V		台	1	
115	风柜电机保护箱	可联动,可直控,面板开关按钮、指示灯。规格:与轴流风机配套。		台	1	
<b>十六、其他</b>						
116	节能型冷热水龙头	1.座台式安装,双孔双温鹅颈水嘴;2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理;3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄;4.冷热接口开孔间距为101mm,		个	40	

		采用偏芯设计可微调(15mm); 5. 开孔尺寸为25mm , 接口为标准 4 分外螺纹; 6. 水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求, 并提供认证证书复印件。				
117	脚踏龙头	单孔台面鹅颈龙头, 与脚踏开关配套, 配 G1/2' 进水接头, 出水管中心距 130mm, 镀铬镍黄铜本体。		个	15	
118	软管	不锈钢编纹工艺, 与 G1/2' 进水接头配套。		根	53	
119	三角阀	高档快开为陶瓷片连接型式, G1/2 螺纹连接。		个	97	
120	地沟板及沟槽包边 (按现场实际尺寸计算)	采用 304 不锈钢板制作, 防滑圆点拉伸斜孔(冲破圆点)地沟盖板, 厚度 2.0mm (实际厚度 $\geq$ 1.61mm)。沟槽包边采用 304 不锈钢制作, 厚度为 2.0mm, 施工工艺按现场要求制作。		米	120	
121	吹地机	地面干燥设备, 风速: 25m/s, 带耐用万向轮, 5 米以上超长电源线, 功率 1200w, 带定时功能		台	6	
<b>十六、小件</b>						
122	六格快餐盘	符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢材质, 厚度 0.8mm, 重量 350g-400g	350*260*30	套	2400	
123	铂金碗	材质: 符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢	115	只	200	
124	不锈钢调羹	符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢, 一体成型, 镜面抛光, 加厚手柄		个	2200	
125	合金筷	材质: 符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢	240	双	200	
126	1/1*15份数盘带盖	材质: 符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢		个	150	
127	不锈钢洗菜箩筐	开孔大小 5mm, 材质: 符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢	500*23	个	40	
128	餐盘筐带盖(定制)	选用符合 GB4806.9-2023 标准 304 不锈钢板制作, 板厚 $\delta=1.0$ mm。规格根据快餐盘尺寸定制(每筐装 50 个)		只	50	

129	不锈钢饭勺	材质：符合 GB4806. 9-2023 标准 304 不锈钢		个	60	
130	不锈钢汤勺	材质：符合 GB4806. 9-2023 标准 304 不锈钢		个	60	
131	大锅铲	材质：符合 GB4806. 9-2023 标准 304 不锈钢 规格：长度 75cm		把	12	
132	10 两炒菜勺	材质：符合 GB4806. 9-2023 标准 304 不锈钢		把	10	
133	3 两打菜勺	材质：符合 GB4806. 9-2023 标准 304 不锈钢		把	60	
134	笊篱	材质：符合 GB4806. 9-2023 标准 304 不锈钢 规格：28cm		把	10	
135	钢漏勺	材质：符合 GB4806. 9-2023 标准 304 不锈钢 规格：30cm		把	10	
136	加厚不锈钢锅盖	材质：符合 GB4806. 9-2023 标准 304 不锈钢		个	6	
<p><b>说明：</b> 1. 凡货架类须带可调子弹头地脚。 2. 灶都须带燃气报警装置和自动熄火装置。</p>						

**备注：**

1. 以上清单中的参考图片仅供投标人生产制作时参考款式与样式，具体制作以本清单中的技术参数要求为准。所投产品的规格尺寸应参照清单中的要求并符合现场实际情况、需求，材质、配件、工艺等技术参数要求不低于清单中的说明，并属于同类产品中国家标准、行业标准的优质产品。

2. 如采购清单中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请投标人在投标文件中自行配齐，并包含在投标报价中。

3. 投标人有义务保证采购人产品的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本产品无法正常运行，投标人须免费提供。

**三、总体要求**

**(一) 项目组织管理要求**

1. 投标人应充分考虑满足本项目的采购要求，提出完整的项目管理、项目供货、安装调试、项目验收、售后服务方案等。

2. 为保障本项目的顺利实施，投标人应充分考虑满足本项目的采购要求，在投标文件中，根据对项目的理解作出项目的人员配置管理计划，包括组织结构、技术负责人、组成人员及分工职责。

**(二) 项目实施要求**

1. 中标人必须提供免费送货至采购人指定地点，并完成所有货物的安装、调试，并试运行等相关工作。

**2. 质量保障**

(1) 所有货物都必须全新、原装，符合国家质量检测标准；

(2) 提供的货物需按国家有关标准包装，且必须为制造商原厂包装，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的保护；

(3) 货物包装箱内需附详细装箱清单及质量合格证；

(4) 中标人应保证采购人在使用设备或设备的任何一部分，都不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。

(5) 中标人必须保证所提供的货物质量符合招标文件的要求，且技术质量和品牌经采购人现场人员核定质量情况，若经采购人核定为不合格，则对该批次设备无条件进行退货，由此而产生的一切费用由中标人承担。

**3. 安装调试**

(1) 安装地点：采购人指定地点。

(2) 安装完成时间：设备到货后，中标人需在接到采购人通知后 7 日内进行安装调试。如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。

(3) 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

(4) 安装过程中发生的费用由中标人负责。

(5) 投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中采购人需配合的内容。

(6) 随机资料：提供中文使用操作手册，维修手册。

**4. 验收**

(1) 由采购人组织进行验收。验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

(2) 中标人提供的所有设备必须原包装到达安装地的合格产品，未经采购人允许不得私自预先安装（原厂安装的除外）。

(3) 质量符合国际或国家通用标准，满足招标文件技术标准部分所规定的全部功能。原装配件是指与主机同一品牌的配件或出厂即已经安装的配件。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由中标人承担。

(4) 中标人应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换设备，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

(5) 所有材料必须经采购人验收认可后才能用于本项目中。

(6) 验收费用由中标人负担。

**(三) 环保要求**

所投产品应满足现行环保的相关规定及要求，并能达到第三方检测的要求。

**▲四、商务响应表**

质保期	2 年。自项目最终验收合格之日起计。
售后服务	1. 保修期从验收合格之日开始计算。保修期内的服务均为免费上门服务。 2. 在保修期内，采购人有故障申报，中标人须在半小时内电话响应并提供解决方案；若不能以电话方式解决故障，须在 3 小时内赶到现场 8 小时解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的设备正常运行，或与采购人协商解决。 3. 投标时有其它服务承诺的，一并履行。
交货期及交货地点	交货期：合同签订后 1 个月内完成供货及安装调试。 地点：甲方指定地点。
付款方式	合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内采购人支付合同金额的 40%作为合同预付款；到货并安装完成后支付至合同金额的 70%；调试并验收合格后支付至合同金额的 100%。合同款支付时，应先行抵扣预付款，直至扣回全部预付款。采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后 7 个工作日内将资金支付到中标人账户。
履约保证金	本项目免收履约保证金。
投标有效期	90 天

**五、其他要求**

1. 本招标文件中带“▲”的条款内容，为本次招标的实质性内容，投标人必须全部响应，否则将作无效标处理。“★”的条款内容为重要性条款，设备安装前需提供所要求的检测或检验报告。

2. 本招标文件仅对采购货物提出原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对技术参数符合现行的相关技术规范、标准负责。

3. 本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、制造商、规格配置详细说明、数量、产品图片等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

#### 4. 工作范围

根据招标文件，各投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- (1) 提供完整成套的产品及服务；
- (2) 产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、调试、检验、通过验收；
- (3) 完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收，提供各种数据资料，直至通过验收。
- (4) 对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；
- (5) 质保期内的维保及维修；
- (6) 售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标报价中。

5. 投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术要求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任。

6. 中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

7. 中标后因提供假冒伪劣产品或不能履行产品质量售后服务保证的投标人将按《中华人民共和国政府采购法》和其他法规进行相应的处罚。

8. 投标人在投标文件中提供的所有资料必须保证真实有效，若提供虚假材料将追究其法律责任。



## 第三章 投标须知

## 投标人须知前附表

序号	项目	内容、要求
1	项目名称	长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目
2	采购人	长兴县第八小学
3	采购方式	本次采购采用公开招标（全流程电子化）的方式进行
4	资金来源及预算金额	资金来源：财政资金； 预算金额：人民币 920000 元。
5	最高限价	920000 元
6	投标报价及费用	1. 本项目投标应以人民币报价； 2. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
7	采购需求及性能指标	详见第二章采购需求
8	项目属性	货物类
9	面向中小企业预留采购份额说明	1. 本项目是否适宜中小企业预留： <b>是</b> 2. 预留采购份额措施： <b>专门面向中小企业采购</b> 3. 是否落实小、微企业价格扣除扶持政策： <b>否</b> 4. 本项目中小企业划分标准所属行业： <b>工业</b> （根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：工业从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。） 5. 标的名称： <b>详见本招标文件第二章采购需求二、采购清单及要求所列的标的名称（由于本次采购清单标的名称很多，特提供中小企业声明函附表，投标人应按照填写要求如实提供）</b>
10	转包与分包	1. 本项目不允许转包。 2. 本项目不可以分包。
11	现场踏勘	不组织，可自行前往。投标人可自行组织现场踏勘，充分了解安装现场情况，需做保护措施的建筑及其他设施等，根据项目建设的需要及采购人的要求制定项目实施方案，投标人现场踏勘发生的费用自理。投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。如投标人投标前未进行现场踏勘，所造成的损失及风险由投标人自行承担。
12	演示时间及地点	无
13	答疑与澄清	1. 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于 <b>2025年03月 日</b> 下午17时前，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑，（投标人应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程）。采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。因投标人提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关答复送达投标人或通知投标人前来领取的，责

		<p>任由投标人自负。</p> <p>2. 澄清或者修改的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。</p> <p>3. 潜在投标人应自行关注本项目的相关公告，采购人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。</p>
14	<p>投标文件的形式、组成和效力</p>	<p>1. 形式：本项目实行全流程网上电子投标。</p> <p>2. 组成：投标人应准备上传电子投标文件一份。如认为需要，投标人可以选择提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份投标文件一份和制作纸质备份投标文件一份。</p> <p>（1）电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制，按电子投标文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。</p> <p>（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分（如有）：即电子投标文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以U盘形式存储，并单独密封提交。</p> <p>（3）纸质备份投标文件部分（如有）：电子投标文件的备份文件按须知“投标文件的组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封提交。</p> <p>3. 效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘）、纸质备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。</p> <p>（1）电子投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。</p> <p>（2）解密失败的异常处理：</p> <p>①投标人在规定的时间内无法完成已递交的电子投标文件解密的，如已按规定递交了以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘）的，将由采购代理机构将其拆封并导入电子交易平台，导入成功后，原电子投标文件自动失效。</p> <p>②若因电子交易平台原因（具体原因见下一条款）无法读取或电子开评标无法正常进行，经财政监管部门确认后，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘）自动失效。</p> <p>③采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：</p> <p>1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；</p> <p>2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；</p> <p>3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；</p> <p>4）病毒发作导致不能进行正常操作的；</p> <p>5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。</p> <p>④若因电子交易平台原因导致电子投标文件上传不全、无法打开、显示缺陷等，经财政监管部门确认后，才进行第二、第三效力文件的启用。</p> <p>（3）投标人上传了电子投标文件，但未提供备份投标文件，解密出现问题或电子交易平台出现问题后，由此导致对该投标人响应无法评审的，其后果由该投标人自行承担。</p>
15	<p>投标文件签字、盖章要求</p>	<p>上传的电子投标文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形</p>

		式的备份投标文件（U盘）同上传的电子投标文件；纸质备份投标文件应按招标文件要求在需签字盖章的地方进行签字盖章。
16	投标文件的分册（装订）要求	投标文件均由资信文件、商务及技术文件、报价文件三部分组成。投标人需按此要求分册（装订）。 <b>资信文件及报价文件必须单独装订并密封封装。</b>
17	投标文件的提交要求	<p>1. 电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。</p> <p>2. 以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（如有），按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件的组成和格式，以密封的U盘形式提交，数量为1份。</p> <p>3. 纸质备份投标文件（如有），应以密封的纸质文件的形式提交。数量为：正本1份，建议正反面打印。每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（<b>报价文件必须单独密封装订，报价文件未单独密封造成无效标的风险由投标人自行承担。</b>）</p> <p>4. 外包装和密封要求：投标文件的外包装封口处加盖投标人单位公章。</p> <p>5. 投标文件均由<b>资信文件、商务及技术文件、报价文件</b>三部分组成。</p>
18	投标文件提交（上传）的截止时间、地点	<p>截止时间：<b>2025年03月 日 09:00</b>（北京时间）</p> <p>地点（网址）：<b>长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）</b>（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。）</p>
19	投标文件的接收	<p>1. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。</p> <p>2. <b>在投标截止时间前，如认为需要，投标人可以选择提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份投标文件一份和制作纸质备份投标文件一份。</b>U盘备份投标文件和纸质备份投标文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交，地址：东方经纬项目管理有限公司（长兴县金荣大厦19楼1916室），收件人：邱工，联系电话：0572-6038878/13587907418，由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：<b>2025年03月 日17:00时前</b>。（注：快递寄出后，请将快递底单拍照后发送邮件至2540168359@qq.com，<b>邮件主题请注明“快递底单（底单号：）+项目名称+项目编号+单位名称+联系人姓名+手机号”</b>。）</p> <p>3. 投标人应留足投标文件邮寄时间，确保备份投标文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。投标人自行承担所有风险和由此带来的后果。</p> <p>4. 投标人递交备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收：          （1）未按规定密封的；          （2）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；          （3）逾期送达的。</p> <p>5. 仅提供备份投标文件的投标无效。未提供或仅提供其中一种形式的备份投标文件，造成项目评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。</p>
20	投标文件开启时间、地点	<p>开启时间：<b>2025年03月 日 09:00</b>（北京时间）</p> <p>地点（网址）：<b>长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）</b>（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。）</p>
21	投标人代表出席开标会的要求	<p>1. 本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，投标人法定代表人（负责人）或其授权委托人无须到场，应通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。</p> <p>2. 投标人应当准时在线参加。投标人需自备可联网电脑和CA锁，在投标截止时间后，用CA锁登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密（详见流程<a href="https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding">https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding</a>）。在线解密电子投标文件时间为在发出【开始解密】通知后30分钟内。</p>

22	评标方法	本次公开招标采用符合要求和服 务，综合得分最高的确定中标人。
23	中标结果公告	中标人确定后2个工作日内，中标结果公告发布于“浙江省政府采购网”（ <a href="http://zfcg.czt.zj.gov.cn/">http://zfcg.czt.zj.gov.cn/</a> ）、“长兴县公共资源交易中心网”（ <a href="http://www.zjcx.gov.cn/col/col1229713478/index.html">http://www.zjcx.gov.cn/col/col1229713478/index.html</a> ）
24	签订合同时间	中标通知书发出后30日内。
25	履约保证金	按招标文件规定。
26	付款方式	按招标文件规定。
27	招标文件有效期	90天。
28	补充说明	为提高采购效率，节省采购成本，获取了招标文件的投标人，若放弃参加投标的，请在开标前1个工作日10:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。
29	特别说明	<p>1. 如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。</p> <p>2. 在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。</p> <p>3. 使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目中提供相同品牌产品且通过资格审、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高得同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。</p> <p>非单一产品采购项目，已根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。</p> <p>4. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。</p> <p>5. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。</p> <p>6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。</p> <p>7. 如中标，中标人需根据采购人的要求提供纸质投标文件。纸质文件必须与线上电子投标文件一致，如采购人或其他监管部门发现不一致，记入不良行为档案。</p> <p>8. 根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定“供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。”，对放弃中标资格的投标人，将要求其承担代理费和专家评审费等费用，投标人应无条件响应。</p> <p>9. 本项目不允许采购进口产品。</p>
30	政府采购政策相关说明（货物类）	<p>（一）文件依据</p> <p>1. 中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策</p> <p>（1）关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）</p> <p>（2）浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳</p>

	<p><b>住经济的通知（浙财采监（2022）8号）</b></p> <p><b>（3）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监（2022）3号）</b></p> <p>（4）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库（2020）46号）</p> <p>（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）</p> <p>（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）</p> <p>（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）</p> <p>（8）浙江省财政厅 浙江省经济和信息化委员会 浙江省中小企业局关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知（浙财采监（2018）2号）</p> <p><b>2. 节能环保政策</b></p> <p>（1）财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）</p> <p>（2）关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库（2019）18号）</p> <p>（3）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库（2019）19号）</p> <p>（4）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2020年第16号）</p> <p><b>（二）为落实政府采购政策需满足的要求</b></p> <p><b>1. 中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策</b></p> <p>（1）<u>在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</u></p> <p>（2）<u>中小企业参加政府采购活动，应当出具符合规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。符合规定的，根据投标人须知前附表中的相关要求来执行。</u></p> <p>（3）<u>在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；其均享受中小企业扶持政策。</u></p> <p>（4）<u>《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。</u></p> <p>（5）<u>价格扣除有关政策</u></p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库（2020）46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库（2022）19号）及浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监（2022）3号）规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价</p>
--	--



	<p>给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购单位、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。</p> <p><b>(6) 价格扣除说明 (针对小微企业价格扣除, 本项目不适用)</b></p> <p>对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）及浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号）的规定，若货物由小型或微型企业制造的，应当在投标文件中出具此办法规定的《中小企业声明函》（格式见附件），对符合规定的小型、微型企业报价给予 10% 的扣除。</p> <p>在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p> <p>②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），对符合规定的企业报价给予 10% 的扣除。</p> <p>③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，若供应商为残疾人福利性单位且货物由残疾人福利性单位制造的，应当在投标文件中提供此办法规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），对符合规定的企业报价给予 10% 的扣除。</p> <p>上述①、②、③价格扣除不重复计算，未提供以上材料的，均不予价格扣除。</p> <p>此项由评标委员会集体核实后统一打分。</p> <p><b>(7) 价格扣除说明 (针对联合体或者大中型企业价格扣除, 本项目不适用)</b></p> <p>接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p><b>2. 其他的国家政策支持</b></p> <p>(1) 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书；参与实施政府采购节能（环</p>
--	---

		<p>境标志)产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019第16号);证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。</p> <p>产品属于政府强制采购节能品目的(详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号),投标人须按前款要求提供节能产品认证证书。产品属于政府强制采购节能产品品目的,投标人未提供节能产品的,其投标将作无效标处理;本文件“第二章采购需求”另有规定的除外。</p> <p>(2)投标人享受其他国家政策支持,需提供相关证明材料。属于优先采购的,详见评标方法,符合要求的,相应评分予以得分,本文件另有规定的适用相应规定。</p>
31	解释	本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

## 一、总 则

### (一) 适用范围

本招标文件适用于长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为(法律、法规另有规定的,从其规定)。

### (二) 定义

1. “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。
2. “产品”系指供方按招标文件规定,须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
3. “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物,包括原材料、燃料、设备、产品等。
4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
6. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
7. 标有“▲”记号的条款系指实质性要求条款,不满足会造成投标文件无效。
8. 标有“★”记号的条款系指重要性要求条款,不满足对得分可能造成影响。

### (三) 采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

### (四) 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人),须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书。

### (五) 投标费用

不论投标结果如何,投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用(招标文件有相关规定除外)。

### (六) 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### (七) 转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不可以分包。

**▲(八) 投标人开标时应当提交的资格证明文件(注:本项目为全流程电子化,不需要开标现场提供)**

1. 法定代表人(负责人)身份证(或身份有效证明)或授权代理人的法定代表人(负责人)授权书(如密封在标书里,经查验符合要求也可)与本人身份证(或身份有效证明);
2. 为方便开标时的资格审查,请投标人不要将上述材料与投标文件密封在一起,并在投标文件(资信部分)中提供加盖公章的复印件一份。

3. 本招标文件中未要求投标人提交资格、资信证明文件的，除确有证据证明投标人不符合上述资格要求外，可认为投标人符合有关资格要求。

**(九) 特别说明：**

▲1. 不允许一个投标人对同一采购项目提交两份及以上不同的投标文件。

▲2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4. 保密

招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

**(十) 采购项目需要落实的政府采购政策**

1. 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2. 支持绿色发展

(1) 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

(2) 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

(3) 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

(4) 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3. 支持中小企业发展

(1) 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或

者大中型企业的报价给予4%的扣除,用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

(4)符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业;

(5)符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件的,视同为小型、微型企业。

(6)可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》,投标人提供的《中小企业声明函》与实际不符的,不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交的,依法承担法律责任。

(7)中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。

#### 4. 支持创新发展

(1)采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

(2)首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内,以及产品核心技术高于国内领先水平,并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品,自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩,参加政府采购活动时业绩分值为满分。

#### 5. 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业,切实保障企业公平竞争,平等维护企业的合法利益。

### (十一) 质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2. 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的,可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的,应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出,未提交投标文件视同未获取招标文件。

3. 同一采购程序环节的质疑,投标人须一次性提出,否则不予以答复。

4. 质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部94号令)和《浙江政府采购供应商质疑处理管理办法》(浙财采监〔2012〕18号)规定,质疑内容涉及保密事项,质疑人应提供有效的信息来源或有效证据。

5. 质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函(一式三份以上)。以其他方式提出的质疑,采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

(1) 邮寄方式送达质疑函的,以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

(2) 传真方式送达质疑函的,质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见,并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

(3) 在质疑期限届满前,质疑函已经邮寄或传真成功的,质疑不视为过期。

6. 质疑联系人:李工,联系电话:0572-6038878,电子文件邮寄地址:2540168359@qq.com。

7. 相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的,应当附有中文译本,由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

8. 采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复,并以书面形式答复质疑人;

9. 质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的,采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门,由同级政府采购监督管理部门审查,情况属实的,应列入不良行为记录,并在指定的媒体上公告;

10. 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的,可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉;

11. 同级政府采购监督管理部门:长兴县财政局政府采购监管科

12. 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）-下载专区中下载。

13. 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 招标公告
2. 采购需求
3. 投标人须知
4. 评标方法及评分标准
5. 合同主要条款
6. 投标文件格式
7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件后3日内向采购代理机构书面提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

（二）投标人的风险

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被按照无效投标处理或被确定为投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在**2025年03月17日17时前**以书面形式要求采购代理机构澄清（投标人应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程），同时请将该书面文件的电子文档发送至：2540168359@qq.com并附上联系方式。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。**逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。**

2. 采购代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 因投标人提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达投标人或通知投标人前来领取的，责任由投标人自负。

## 三、投标文件的编制

投标文件的形式、组成和效力详见“投标人须知前附表”。

（一）投标文件的组成

投标文件由资信文件、商务及技术文件、报价文件三部份组成。

请根据评标方法在投标文件中提供相关证明材料（复印件加盖公章，复印件应清晰可辨认），注明原件核查的，开标现场需递交原件，以原件计分，未提供原件不得分；注明原件备查的，届时查询时未提供原件不得分。

1. 资信文件：

- （1）投标声明书；（格式见附件）
- （2）法定代表人（负责人）有效身份证明书；（格式见附件）
- （3）法定代表人（负责人）授权委托书；（格式见附件）
- （4）政府采购廉洁承诺书；（格式见附件）
- （5）投标资格审查表（自查）；（格式见附件，投标人根据自身情况如实填写）
- （6）投标资格证明材料；（根据《投标资格审查表（自查）》中提及的材料如实提供，复印件加盖公章，符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函等格式见附件，未要求的，无需提

供；以联合体形式投标的，联合体各方均应提供符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函；专门面向中小的采购项目，以联合体形式投标的，联合体各方均应提供中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件）

## 2. 商务及技术文件：

- (1) 商务分、技术分评分索引表；（格式见附件）
- (2) 投标人情况介绍；（格式自拟）
- (3) 企业业绩；（根据评标方法提供，投标人同类项目实施情况一览表,如有，相关证明材料复印件加盖公章）
- (4) 商务响应表；（格式见附件，**质保期根据评标方法在此处承诺**）
- (5) 售后服务；（根据评标方法提供）
- (6) 政策分相关证明材料；（除小微企业扶持外的政策扶持，根据评标方法提供，如有，复印件加盖公章）
- (7) 技术响应表；（格式见附件，**技术要求响应情况根据评标方法在此处承诺**）
- (8) 项目理解；（根据评标方法提供）
- (9) 项目实施方案；（根据评标方法提供）
- (10) 应急方案；（根据评标方法提供）
- (11) 项目团队方案；（根据评标方法提供）
- (12) 设备配置清单（均不含报价）；（**根据采购清单提供，需注明品牌、型号、制造商等**）
- (13) 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；（格式自拟）
- (14) 投标人需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

## 3. 报价文件：

- (1) 投标函；（格式见附件）
- (2) 招标代理服务费承诺函；（格式见附件）
- (3) 投标报价明细表；（格式见附件，**根据采购清单提供**）
- (4) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）
- (5) 开标一览表。（格式见附件）

**注：法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名并加盖单位公章。**

### （二）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物、必备的附件、运输、安装调试、质保期内的维护保养费、技术支持和税费等一切费用。投标报价的市场风险由投标人承担，结算时，不得以任何理由调整价格。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

▲1. 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的签署及相关规定

**1. 投标文件签字及盖章要求详见“投标人须知前附表”。**

**2. 投标文件的构成和份数详见“投标人须知前附表”。**



### **3. 投标文件的分册（装订）要求详见“投标人须知前附表”。**

4. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

5. 纸质备份投标文件均采用A4纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

6. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

7. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。

8. 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

#### **（六）投标文件的包装、密封和提交**

**本项目实行全流程网上电子投标，投标人无需到达现场提交投标文件（注：备份投标文件按照相关要求来执行），投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台完成电子投标文件的传输提交。投标人法定代表人（负责人）或其授权委托人无须到场，应通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。**

##### **1. 备份投标文件的密封与标记**

（1）备份投标文件：以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘）1份、纸质备份投标文件1份，共2类。

（2）纸质备份投标文件应用A4书写纸打印，按顺序编号装订成册，并有目录和封面（自行设计）；

（3）投标人应将备份投标文件用单独的信封密封：

①信封上应注明：项目名称、项目编号、投标文件名称（资信文件/商务及技术文件/报价文件）、类型（以介质存储的数据电文形式的U盘备份投标文件/纸质备份投标文件）、投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）、投标人地址、“在 年 月 日 时 分之前不得启封”，并加盖投标人公章。如因标注不清而产生的后果由投标人自行负责。

②如果封袋未按上述要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

（4）未按上述规定提交的投标文件，一切后果由投标人负责。

##### **2. 递交（上传）投标文件说明**

（1）本项目于**2025年03月 日09:00**（北京时间）投标截止。

（2）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人提交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。

（3）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

（4）**在投标截止时间前，如认为需要，投标人可以选择提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份投标文件一份和制作纸质备份投标文件一份。**U盘备份投标文件和纸质备份投标文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交，地址：东方经纬项目管理有限公司（长兴县金荣大厦19楼1916室），收件人：邱工，联系电话：0572-6038878/13587907418，由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：**2025年03月 日17:00时前**。

（5）投标人应留足投标文件邮寄时间，确保备份投标文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。投标人自行承担所有风险和由此带来的后果。

（6）因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购代理机构另行通知规定的时间提交。

（7）采购代理机构对投标文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

##### **3. 投标文件的提交要求**

投标文件的提交要求详见“投标人须知前附表”。

##### **注：电子投标文件的递交**

（1）投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台，否则投标无效。

（2）电子加密投标文件成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

##### **4. 投标文件的接收**

投标文件的接收详见“投标人须知前附表”。

#### 5. 投标人代表出席开标会的要求

投标人代表出席开标会的要求详见“投标人须知前附表”。

#### 6. 迟交的投标文件

采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

##### (七) 投标文件的修改和撤回

1. 投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。
2. 补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件撤销或修改。
3. 投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。
4. 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

#### 四、开标和评标

**本项目采用电子交易进行开标、评审，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担。**

##### (一) 开标

###### 1. 开标时间和地点

采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表须准备好可上网的电脑及 CA 锁准时在线参加（无须到现场）。

###### 2. 开标程序

(1) 各投标人授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。

(2) 开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，并宣读会场纪律及宣布评标期间的有关事项等。

(3) 在投标截止时间后，采购代理机构向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为在发出【开始解密】通知后 30 分钟内。如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

(4) 电子投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

###### (5) 解密失败的异常处理：

①投标人在规定的时间内无法完成已递交的电子投标文件解密的，如已按规定递交了以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U 盘）的，将由采购代理机构将其拆封并导入电子交易平台，导入成功后，原电子投标文件自动失效。

②若因电子交易平台原因（具体原因见下一条款）无法读取或电子开评标无法正常进行，经财政监管部门确认后，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U 盘）自动失效。

③采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- 2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- 5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

④若因电子交易平台原因导致电子投标文件上传不全、无法打开、显示缺陷等，经财政监管部门确认后，才进行第二、第三效力文件的启用。

(6) 采购代理机构开启投标文件，进入资格审查。采购人代表将依法对各投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

(7) 开启资格审查通过的商务及技术文件，进入符合性审查。评标委员会根据各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过符合性审查的投标人不得进入下道评审程序，符合性审查通过后评标委员会根据招标文件要求的采购需求、商务、技术响应等进行评审。

(8) 商务、技术评审结束后，开启报价文件，由采购代理机构宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

(9) 采购代理机构做开标记录，同时由唱标人、记录人及监督人等当场签字确认。

(10) 评标委员会对各通过符合性审查的投标人进行报价评审，未通过报价审查的投标将被作为无效标处理，通过报价审查后，进行价格得分的计算，并计算总得分及排名。由采购代理机构对各得分情况进行复核。

## (二) 评标

### 1. 评标委员会的组成和评标方法

(1) 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表 1 人和有关技术、经济等方面的专家 4 人组成。

(2) 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

(3) 评标的方式、评标方法：本项目采用不公开方式评标，评标方法为**综合评分法**。

(4) 本项目评标标准详见招标文件“第四章 评标方法及评分标准”。

### 2. 投标文件的初审

投标文件的初审分为资格审查和符合性审查。

#### (1) 资格审查

①采购人代表依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查内容详见**资信文件**。资格审查不合格的投标人的投标文件作无效处理。

②采购人在进行资格审查时，不得改变招标文件中已载明的资格条件、标准和办法。

#### ③信用信息查询

1) 信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

2) 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3) 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4) 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

④采购人在审查中必要时可按投标人提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求投标人做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

⑤只有资格审查合格的投标人，其投标文件方可进入下一个审查阶段。

#### (2) 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查不合格的投标人的投标文件作无效标处理。

#### (3) 违法投标行为

▲在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，作废标处理：

- 1) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- 2) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 3) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 4) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
- 5) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- 6) 不同投标人的投标文件相互混装;
- 7) 使用伪造、变造的行政许可证件;
- 8) 提供虚假的财务状况或者业绩;
- 9) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
- 10) 提供虚假的信用状况;
- 11) 其他弄虚作假的行为。

### 3. 投标文件的评审

#### (1) 投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

#### ▲1) 在资格审查时, 如发现下列情形之一的, 投标文件将被视为无效:

- ①资格证明文件不全的, 或者不符合招标文件标明的资格要求的;
- ②未按要求提供投标人法定代表人(负责人)或其授权代理人的有效身份证明的。

#### ▲2) 在符合性审查和商务评审时, 如发现下列情形之一的, 投标文件将被视为无效:

- ①投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
- ②投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的;
- ③仅提供备份投标文件的;
- ④电子投标文件解密失败, 且未在规定时间内提交备份投标文件的;
- ⑤电子投标文件解密失败, 虽然在规定时间内提交了备份投标文件, 但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的;

⑥投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的(经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外);

- ⑦未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的;
- ⑧投标有效期、交货期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的;
- ⑨法律法规规定的其他无效情形。

#### ▲3) 在技术评审时, 如发现下列情形之一的, 投标文件将被视为无效:

- ①未提供或未如实提供投标的技术参数, 或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的;
- ②明显不符合招标文件要求的服务需求和标注、规格型号、质量标准, 或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的;
- ③与其他参加本次投标人的投标文件(技术文件)的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的;

④未提供服务/货物清单或所提供的清单主要项目(如数量、单位等)不全或低于招标文件要求响应的;

⑤投标技术方案不明确, 存在一个或一个以上备选(替代)投标方案的;

⑥在技术评审时, 除报价文件外的其他投标文件中出现投标报价或与报价同一性质的内容(优惠率、优惠系数等)的。

#### ▲4) 在报价评审时, 如发现下列情形之一的, 投标文件将被视为无效:

- ①未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的;
- ②报价超出采购最高限价, 采购人不能支付的;
- ③投标报价具有选择性, 或者开标价格与投标文件承诺的优惠(折扣)价格不一致的;
- ④投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致, 且高于总价5%的;
- ⑤擅自改变采购人提供的清单, 或未提供招标文件要求的采购清单;
- ⑥投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提供相关证明材料, 投标人不能证明其报价合理性, 评委按照少数服从多数的原则判定其为无效投标的。

#### ▲5) 被拒绝的投标文件为无效。

**(2) 出现下列情形之一的，应予废标：**

- ①符合条件的投标人或者对招标文件实质性条款完全响应的投标人不足三家的；
- ②出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- ③投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
- ④评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；
- ⑤因重大变故，采购任务取消的。

**(3) 投标报价的修正**

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- ①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- ②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- ④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- ⑤对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
- ⑥报价明细表中单价与数量的乘积与该项总价不一致的，以单价计算为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

**(4) 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的投标文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。**

**4. 投标文件的澄清**

(1) 评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本须知规定改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人（负责人）或委托代理人以书面形式作出并签字。

(2) 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

(3) 澄清问题的形式：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**5. 评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，并邀请长兴县政府采购督导员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**五、定标****(一) 确定中标人。**

1. 评标委员会按照招标文件确定的评标方法及评分标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。
2. 采购人应在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，并出具书面确认函。
3. 采购人确定排名第一以外的中标候选人为中标人，应当在确定前向同级财政部门报告说明。
4. 招标文件中对中标人的数量、方式有其他规定的，按相关规定执行。
5. 中标人因不可抗力或者自身原因等拒签政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排列，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
6. 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在省级及以上财政部门指定的媒体发布中标

公告,同时以书面形式发出《中标通知书》,通知中标人其投标被接受,中标公告期为1个工作日。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

7.在评标期间,任何人不得非法干预、影响评标过程。

8.中标人在领取中标通知书前,必须在“浙江政府采购网”上完成供应商的注册工作,成为浙江政府采购正式注册供应商后方可领取中标通知书。

## 六、合同授予

### (一) 签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时,采购代理机构对合同内容进行审查,如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的,应予以纠正。

如中标人为联合体的,由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.采购人应在签订合同后2个工作日内,将合同在政采云平台上进行备案。

3.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

### (二) 履约保证金

本项目免收履约保证金。

### (三) 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款,对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%,不高于合同金额的70%;项目分年安排预算的,每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%,不高于合同金额的70%;采购项目实施以人工投入为主的,可适当降低预付款比例,但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目,预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时,供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的,采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素,可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务,采用招标方式采购的,预付款从其相关规定。

## 七、招标代理服务费

经采购人和代理公司协商,本项目采购代理服务等费用由中标人支付。本项目采购代理服务等费用合计为壹万叁仟捌佰元整,代理服务收费标准为国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定。请投标人综合考虑到投标报价中,在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构。



## 第四章 评标方法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目的评标。

### 一、总则

1. 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，如遇特殊情况按照《投标人须知前附表》进行处理。

#### 2. 步骤：

- (1) 资格审查；
- (2) 符合性审查；
- (3) 电子招投标评审过程：

- ①评标委员会对商务、技术进行评审；
- ②在系统上公开资格和商务、技术评审结果；
- ③在系统上公开报价情况；
- ④评标委员会对报价情况进行评审；
- ⑤在系统上公布评审结果。

**特别说明：**政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 二、评标内容及标准

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格分 30 分，技术、商务分 70 分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，评标委员会根据评标综合得分从高到低推荐 2 名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。**评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。**

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分)

#### 1. 评标内容及标准

##### (1) 价格分（30 分）

投标人的投标报价超过最高限价的，作无效标处理。

价格分采用低价优先法计算，取所有技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

##### (2) 技术分，商务分共 70 分

##### (3) 技术，商务分的计算

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

**附件：评分表格式（技术，商务分，共 70 分）**

序号	评审内容	评分标准	分值
<b>以下凡是没有提供的，均不得分。</b>			
1	技术要求响应情况	技术性和功能：根据各投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。所投货物技术性能、功能完全满足招标文件要求的得 15 分；每负偏离一条扣 0.5 分；本项最低得分 4 分，本项最高得分 15 分。（4-15 分）（注：投标人必须如实地对招标文件采购需求中各条款作出明确的逐项响应承诺，并对其真实性负责。）	4-15

2	项目理解	<p>(1) 项目总体理解：包括①对本项目实际实施场地的了解、理解；②对本项目实施内容的了解、理解，每一项完全符合要求（了解充分、理解全面、符合实际、针对性强）得 2 分，部分符合要求得 1 分，较少符合要求得 0.5 分，全部不符合要求或未提供均得 0 分，最高得 4 分。（0-4 分）</p> <p>(2) 结合经验针对本项目重点、难点提出的采购人在项目实施中需要重点关注问题：每提出一个有效的问题得 1 分，最高得 2 分。（0-2 分）</p> <p>(3) 结合经验针对本项目重点、难点提出的合理化建议：每提出一个有效的建议得 1 分，最高得 2 分。（0-2 分）</p>	0-8
3	项目实施方案	<p>(1) 项目总体方案：包括①组织、协调方案；②安全文明保障方案，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得 2 分，部分符合要求得 1 分，较少符合要求得 0.5 分，全部不符合要求或未提供均得 0 分，最高得 4 分。（0-4 分）</p> <p>(2) 质量保证措施：包括①产品采购；②运输；③保管、就位，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得 2 分，部分符合要求得 1 分，较少符合要求得 0.5 分，全部不符合要求或未提供均得 0 分，最高得 6 分。（0-6 分）</p> <p>(3) 本项目时间紧、任务重，投标人应结合实际情况、需求提供有效可行的进度保证措施：包括①节点进度设置；②分工安排；③项目过程中各阶段控制措施，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得 2 分，部分符合要求得 1 分，较少符合要求得 0.5 分，全部不符合要求或未提供均得 0 分，最高得 6 分。（0-6 分）</p> <p>(4) 安装调试方案：包括①操作方案；②操作流程，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、规范可行、针对性强）得 2 分，部分符合要求得 1 分，较少符合要求得 0.5 分，全部不符合要求或未提供均得 0 分，最高得 4 分。（0-4 分）</p> <p>(5) 投标人应结合实际情况阐述在项目实施过程中与各方的配合方案：完全符合要求（内容全面、合理可行、符合实际、针对性强）得 3 分，部分符合要求得 2 分，较少符合要求得 1 分，全部不符合要求或未提供均得 0 分。（0-3 分）</p>	0-23
4	应急方案	<p>针对突发事件的应急方案：包括以下情形的应急预案①发现货品质量问题；②产品使用中损坏且急需使用；③采购人临时增加采购量；④因不可抗力无法按时送货，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得 1 分，部分符合要求得 0.5 分，较少符合要求得 0.2 分，全部不符合要求或未提供均得 0 分，最高得 4 分。（0-4 分）</p>	0-4
5	项目团队方案	<p>拟投入本项目团队方案：包括①专业分工；②人数是否满足项目实施进度需求；③经验，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得 2 分，部分符合要求得 1 分，较少符合要求得 0.5 分，全部不符合要求或未提供均得 0 分，最高得 6 分。（0-6 分）</p>	0-6
6	企业业绩	<p>投标人自 2022 年 1 月 1 日起至今完成的同类项目业绩的，每个得 1 分，最高得 3 分。（提供合同及中标（成交）通知书复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准。）</p>	0-3
7	质保期	<p>在原有质保期的基础上，每增加一年得 1 分，最高得 3 分（延长不足一年的不计入打分）。</p>	0-3
8	售后服务	<p>(1) 售后服务承诺：完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得 3 分，部分符合要求得 2 分，较少符合要求得 1 分，全部不符合要求或未提供均得 0 分，最高得 3 分。（0-3 分）</p>	0-6

		(2) 售后服务时间：承诺售后服务团队人员接到维修电话一小时内赶到现场得 3 分；三小时内赶到现场得 2 分；5 小时内赶到现场得 1 分；其它不得分。	
9	政策分	<p>(1) 除强制采购节能产品外，投标产品中有属于国家公布的节能产品品目清单范围的，得 1 分。 注：需提供品目清单证明及国家确定的认定机构出具的、在有效期内的节能产品认证证书等证明材料。证明材料复印件加盖公章。</p> <p>(2) 投标产品中有属于国家公布的环境标志产品品目清单范围的，得 1 分。 注：需提供品目清单证明及国家确定的认定机构出具的、在有效期内的环境标志产品认证证书等证明材料。证明材料复印件加盖公章。</p>	0-2

## 第五章 合同主要条款

### (货物, 供参考)

项目名称：长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目

项目编号：ZJJWCG-2025-014

甲方：长兴县第八小学

乙方：

甲、乙双方根据东方经纬项目管理有限公司关于长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目公开招标中标结果，签署本合同。

#### 一、货物内容

1. 货物名称：长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目
2. 数量（单位）：1 批
3. 型号规格、技术参数、明细清单见下表

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	金额（元）
投标报价总价（元）							

#### 二、合同金额

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

#### 三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

#### 3. 具体技术参数

序号	产品名称	技术参数要求

#### 四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

#### 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

#### 六、履约保证金

本项目免收履约保证金。

#### 七、转包或分包

本项目不允许转包和分包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

#### 八、质保期、交货时间及地点

1. 质保期：\_\_\_\_\_年。（自终验合格之日起计）
2. 交货时间：合同签订后 1 个月内完成供货及安装调试。
3. 地点：甲方指定地点。

#### 九、货款支付

合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内甲方支付合同金额的 40% 作为合同预付款；到货并安装完成后支付至合同金额的 70%；调试并验收合格后支付至合同金额的 100%。合同款支付时，应先行抵扣预付款，直至扣回全部预付款。甲方对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后 7 个工作日内将资金支付到乙方账户。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前

述预付款比例的规定。关于预付款的条款将相应修改为“乙方同意无需预付款。”等。

#### 十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### 十一、货物验收要求

1. 货物到达指定地点后，由双方指定联系人点箱点件进行数量统计。
2. 货物交货时，甲方严格按产品验收制度验收，检查报验手续，查验产品出厂合格证、产品质量检测报告和装箱单等。
3. 专用核心产品验收标准按照国家标准及招标文件规定的要求执行。验收时双方对供应货物的质量有争议时，可委托第三方权威机构对该批次货物进行随机抽检，根据抽检结果判断是否合格。
4. 乙方提供的货物在使用到后期出现货物效期接近等情况，乙方需无条件更换效期较好的货物以供采购。
5. 当货物使用过程遇到突发问题，乙方应当第一时间安排售后工程师提供技术咨询。

#### 十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
  - (1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
  - (2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。
  - (3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 上述的货物免费保修期\_\_\_\_年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
5. 保修期从验收合格之日开始计算。保修期内的服务均为免费上门服务。
6. 在保修期内，甲方有故障申报，乙方须在半小时内电话响应并提供解决方案；若不能以电话方式解决故障，须在3小时内赶到现场8小时解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保甲方的设备正常运行，或与甲方协商解决。
11. 投标时有其它服务承诺的，一并履行。

#### 十三、调试和检测

1. 甲方对乙方提交的货物依据投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步检测，外观、说明书符合投标文件技术要求的，给予签收，初步检测不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内检测。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对检测文件进行整理，并列清单，作为甲方收货检测和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步检测及最终检测，并由其出具质量检测报告。
5. 检测时乙方必须到现场，检测完毕后作出检测结果报告；检测费用由乙方负责。

#### 十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

#### 十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。



3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

#### 十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

#### 十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同未涉及的部分以长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目（编号：ZJJWCG-2025-014）招标文件及其补充、修改文件为准，上述文件和乙方案针对本项目的投标文件及承诺是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

5. 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份；采购代理机构壹份。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：

签字日期：    年  月  日

## 第六章 投标文件格式

### 一、投标文件外层包装封面格式

#### 1. 资信文件的外包装封面格式：

##### 资信文件

项目名称：长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目

项目编号：ZJJWCG-2025-014

类型：以介质存储的数据电文形式的 U 盘备份投标文件/纸质备份投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

#### 2. 商务及技术文件的外包装封面格式：

##### 商务及技术文件

项目名称：长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目

项目编号：ZJJWCG-2025-014

类型：以介质存储的数据电文形式的 U 盘备份投标文件/纸质备份投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

#### 3. 报价文件的外包装封面格式：

##### 报价文件

项目名称：长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目

项目编号：ZJJWCG-2025-014

类型：以介质存储的数据电文形式的 U 盘备份投标文件/纸质备份投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

### 二、资信文件格式

#### (一) 资信文件封面及目录

##### 1. 资信文件封面格式：

##### 正本/或副本

##### 资信文件

项目名称：长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目

项目编号：ZJJWCG-2025-014

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

**2. 资信文件目录格式:**

- (1) 投标声明书 -----
- (2) 法定代表人（负责人）有效身份证明书-----
- (3) 法定代表人（负责人）授权委托书-----
- (4) 政府采购廉洁承诺书-----
- (5) 投标资格审查表（自查）-----
- (6) 投标资格证明材料-----

**(二) 资信文件**

**1. 投标声明书格式:**

**投标声明书**

致: \_\_\_\_\_（采购人名称）:

\_\_\_\_\_（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
- 2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
- 3. 我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。
- 4. 我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
- 5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）签字: \_\_\_\_\_

投标人公章: \_\_\_\_\_

年 月 日

**2. 法定代表人（负责人）有效身份证明书格式:**

**法定代表人（负责人）有效身份证明书**

\_\_\_\_\_（姓名）是\_\_\_\_\_（单位全称）的法定代表人（负责人），身份证号码为\_\_\_\_\_。

特此证明！

投标人: \_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权代理人（签名或盖章）

日期: 年 月 日

有效身份证明复印件粘贴处

3. 法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书（适用于非联合体投标）

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_（姓名）以我方的名义参加长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）签名：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人身份证号码：\_\_\_\_\_

投标人公章：

年 月 日

-----  
授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

授权委托书（适用于联合体投标）

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）：

现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人，以我方的名义参加长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人身份证号码：\_\_\_\_\_

联合体成员名称(公章)：

联合体成员名称(公章)：

.....

年 月 日

-----  
授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

#### 4. 政府采购廉洁承诺书格式：

##### 政府采购廉洁承诺书

长兴县第八小学、东方经纬项目管理有限公司：

我方决定参加长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目（项目名称）的投标，向贵方自愿作出如下承诺：

##### 第一条 廉洁承诺

我方在参与政府采购项目的过程中严格遵守国家有关反腐倡廉方面的规定，遵守我方在本廉洁承诺书中的承诺，与贵方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，若我方发生违反本廉洁承诺书约定的行为，在依法承担法律责任的同时，愿承担本承诺书规定的相应责任。

我方保证：

- （一）不违反廉洁从业的相关规定，严格遵守国家法律法规；
- （二）不得以任何理由向贵方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等；
- （三）不为贵方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等；
- （四）不得以任何名义为贵方及其工作人员报销应由贵方或贵方工作人员个人支付的费用；
- （五）不得以任何理由安排贵方工作人员参加宴请及娱乐休闲和旅游等消费活动；
- （六）不从事其他违反国家有关法律法规规章以及廉洁从业有关规定的行为。

##### 第二条 违约责任

我方如发生违反本廉洁承诺书第一条第二款的规定，无论我方是否中标，在依法承担法定责任的同时，我方自愿承担如下廉洁承诺违约责任：

（一）导致贵方相关工作人员受到问责、通报批评或诫勉谈话等处理的（尚未达到党政纪处分），由相关部门依纪依法作出处理；

（二）导致贵方相关工作人员受到党内警告、严重警告处分或受到行政警告、记过处分的，由相关部门依纪依法作出处理；

（三）导致贵方相关工作人员受到撤销党内职务、留党察看或受到行政记大过、降级处分的，由相关部门依纪依法作出处理；

（四）导致贵方相关工作人员受到开除党籍处分、行政撤职、开除处分或被依法追究刑事责任的，由相关部门依纪依法作出处理。

##### 第三条 承诺书的效力

（一）时间效力。如我方未中标，本廉洁承诺书的效力及于整个项目招投标活动；如我方中标，则本廉洁承诺书的效力及于项目招投标活动开始直至质保期结束。

（二）在招投标阶段，本廉洁承诺书是我方投标文件的组成部分，经我方签字盖章后生效，无论我方是否中标或中标后是否签订合同，对我方均具有法律约束力。

（三）如我方中标，本廉洁承诺书将成为我方与贵方签订的合同的组成部分，如遇合同无效或效力终止的，本廉洁承诺书仍独立有效。

##### 第四条 其他

（一）本廉洁承诺书作为投标文件、合同的组成部分时，凡因本廉洁承诺书产生的或与本廉洁承诺书有关的任何纠纷均应按照投标文件、合同约定的争议解决方式予以解决；投标文件、合同对争议解决方式没有约定、约定不明确或者本廉洁承诺书独立生效的，我方同意有关纠纷由贵方住所地人民法院管辖。

（二）本廉洁承诺书一式三份，由贵我双方、主管部门各执一份，具有同等法律效力。

承诺人：（单位公章）

法定代表人（负责人）（或授权代表）：

签署时间：



5. 投标资格审查表（自查）格式：（投标人根据自身情况如实填写）

资格审查表（自查）										
采购人							项目编号			
项目名称										
资格要求	基本资格要求						本项目（否）接受联合体投标	落实政府采购政策需满足的资格要求	特定资格要求	资格审查结论
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定						我方以联合体形式投标	我方不以联合体形式投标	无	
	具有独立承担民事责任的能力	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	法律、行政法规规定的其他条件				
自查情况										

注：

- 基本资格要求
  - 查符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函，格式附后。
  - 查投标人身份证明文件（有效的营业执照（或法人证书））
  - 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料。（若符合，查提供的符合要求的相关证明材料）
- 联合协议
  - 以联合体形式投标的，提供联合协议；（如有，查相关证明材料，格式附后）
  - 本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供。（请在此表格中选择是否联合体，并在不符合的那条情形的“自查情况”中打“/”。）
- 落实政府采购政策需满足的资格要求
 

根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供的材料；未要求的，无需提供。

  - 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件）。（如要求，查相关证明材料，格式附后）
  - 要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。（如要求，查相关证明材料，格式附后）
  - 要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。（如要求，查相关证明材料，格式附后）
- 特定资格要求。
 

无。
- 自查情况：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”。
- 资格审查结论为符合要求或不符合要求。

投标人名称（盖章）：  
 法定代表人（负责人）或其授权代理人（签字）：  
 日期：

6. 投标资格证明材料（根据《投标资格审查表（自查）》中提及的材料如实提供，复印件加盖公章，符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函等格式如下，未要求的，无需提供；以联合体形式投标的，联合体各方均应提供符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函；专门面向中小的采购项目，以联合体形式投标的，联合体各方均应提供中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件））

**（1）符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函格式：**

符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函

长兴县第八小学、东方经纬项目管理有限公司：

我方参与长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目（项目编号：ZJJWCG-2025-014）政府采购活动，郑重承诺：

**（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：**

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

**（二）**未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**（三）**不存在以下情况：

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

承诺人：（单位公章）

法定代表人（负责人）或其授权代理人（签名或盖章）：

签署时间： 年 月 日

**（2）联合协议格式：**（如有，以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加\_\_\_\_\_（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员 1）承担的工作和义务为：\_\_\_\_\_；

（联合体成员 2）承担的工作和义务为：\_\_\_\_\_；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员 X, ……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额\_\_\_\_\_%以上；……。 （未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到\_\_\_\_\_%，其中小微企业合同金额达到\_\_\_\_\_%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担

连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章)：

联合体成员名称(公章)：

.....

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

(3) 中小企业声明函格式：（如要求，投标人必须在声明函中如实填写采购清单所列所有产品（标的）货物制造企业相关情况，标的名称详见采购清单，必须按照顺序全部如实填写；未要求的，无需提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 详见中小企业声明函附表，属于详见中小企业声明函附表行业；制造商为详见中小企业声明函附表，从业人员详见中小企业声明函附表，营业收入为详见中小企业声明函附表，资产总额为详见中小企业声明函附表，属于详见中小企业声明函附表；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第三章投标人须知前附表中“面向中小企业预留采购份额说明及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得遗漏；②中小企业声明函附表作为中小企业声明函的一部分，请如实填写。

中小企业声明函附表

序号	标的名称	采购文件中明确的所属行业	制造商（企业名称）	从业人员（人）	营业收入（万元）	资产总额（万元）	属于（中型企业、小型企业、微型企业）
1	...						

(4) 残疾人福利性单位声明函格式：（若不符合可不提供；未要求的，无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位

的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

(5) 属于监狱企业的证明文件（格式自拟，若不符合可不提供；未要求的，无需提供）

(6) 分包意向协议格式：（如要求，中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

分包意向协议

（投标人名称）若成为\_\_\_\_\_（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将\_\_XX 工作内容\_\_分包给（分包供应商 1 名称），（分包供应商 1 名称），具备承担\_\_XX 工作内容\_\_相应资质条件且不得再次分包；

.....

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商 X, .....）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额\_\_\_\_\_% 以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到\_%，其中小微企业合同金额达到\_%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到\_%，小微企业合同金额达到\_%。

投标人名称(公章)：

分包供应商名称(公章)：

.....

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

三、商务及技术文件格式

(一) 商务及技术文件封面及目录

1. 商务及技术文件封面格式：

正本/或副本

**商务及技术文件**

项目名称：长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目

项目编号：ZJJWCG-2025-014

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

**2. 商务及技术文件目录格式：**

- (1) 商务分、技术分评分索引表—————页码
- (2) 投标人情况介绍—————
- (3) 企业业绩—————
- (4) 商务响应表—————
- (5) 售后服务—————
- (6) 政策分相关证明材料—————
- (7) 技术响应表—————
- (8) 项目理解—————
- (9) 项目实施方案—————
- (10) 应急方案—————
- (11) 项目团队方案—————
- (12) 设备配置清单（均不含报价）—————
- (13) 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表—————
- (14) 投标人需要说明的其他文件和说明—————

**(二) 商务及技术文件**

**1. 商务分、技术分评分索引表格式：**

序号	评审内容	评分标准	自评分	投标文件页码
1	技术要求响应情况	技术性和功能：根据各投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。所投货物技术性能、功能完全满足招标文件要求的得15分；每负偏离一条扣0.5分；本项最低得分4分，本项最高得分15分。（4-15分）（注：投标人必须如实地对招标文件采购需求中各条款作出明确的逐项响应承诺，并对其真实性负责。）		
2	项目理解	（1）项目总体理解：包括①对本项目实际实施场地的了解、理解；②对本项目实施内容的了解、理解，每一项完全符合要求（了解充分、理解全面、符合实际、针对性强）得2分，部分符合要求得1分，较少符合要求得0.5分，全部不符合要求或未提供均得0分，最高得4分。（0-4分）		
		（2）结合经验针对本项目重点、难点提出的采购人在项目实施中需要重点关注问题：每提出一个有效的问题得1分，最高得2分。（0-2分）		
		（3）结合经验针对本项目重点、难点提出的合理化建议：每提出一个有效的建议得1分，最高得2分。（0-2分）		
3	项目实施方案	（1）项目总体方案：包括①组织、协调方案；②安全文明保障方案，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得2分，部分符合要求得1分，较少符合要求得0.5分，全部不符合要求或未提供均得0分，最高得4分。（0-4分）		
		（2）质量保证措施：包括①产品采购；②运输；③保管、就位，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得2分，部分符合要求得1分，较少符合要求得0.5分，全部不符合要求或未提供均得0分，最高得6分。（0-6分）		

		(3) 本项目时间紧、任务重, 投标人应结合实际情况、需求提供有效可行的进度保证措施: 包括①节点进度设置; ②分工安排; ③项目过程中各阶段控制措施, 每一项完全符合要求(内容全面、符合实际、针对性强)得2分, 部分符合要求得1分, 较少符合要求得0.5分, 全部不符合要求或未提供均得0分, 最高得6分。(0-6分)		
		(4) 安装调试方案: 包括①操作方案; ②操作流程, 每一项完全符合要求(内容全面、符合实际、规范可行、针对性强)得2分, 部分符合要求得1分, 较少符合要求得0.5分, 全部不符合要求或未提供均得0分, 最高得4分。(0-4分)		
		(5) 投标人应结合实际情况阐述在项目实施过程中与各方的配合方案: 完全符合要求(内容全面、合理可行、符合实际、针对性强)得3分, 部分符合要求得2分, 较少符合要求得1分, 全部不符合要求或未提供均得0分。(0-3分)		
4	应急方案	针对突发事件的应急方案: 包括以下情形的应急预案①发现货品质量问题; ②产品使用中损坏且急需使用; ③采购人临时增加采购量; ④因不可抗力无法按时送货, 每一项完全符合要求(内容全面、符合实际、针对性强)得1分, 部分符合要求得0.5分, 较少符合要求得0.2分, 全部不符合要求或未提供均得0分, 最高得4分。(0-4分)		
5	项目团队方案	拟投入本项目团队方案: 包括①专业分工; ②人数是否满足项目实施进度需求; ③经验, 每一项完全符合要求(内容全面、符合实际、针对性强)得2分, 部分符合要求得1分, 较少符合要求得0.5分, 全部不符合要求或未提供均得0分, 最高得6分。(0-6分)		
6	企业业绩	投标人自2022年1月1日起至今完成的同类项目业绩的, 每个得1分, 最高得3分。 <b>(提供合同及中标(成交)通知书复印件并加盖公章, 时间以合同签订时间为准。)</b>		
7	质保期	在原有质保期的基础上, 每增加一年得1分, 最高得3分(延长不足一年的不计入打分)。		
8	售后服务	(1) 售后服务承诺: 完全符合要求(内容全面、符合实际、针对性强)得3分, 部分符合要求得2分, 较少符合要求得1分, 全部不符合要求或未提供均得0分, 最高得3分。(0-3分)		
		(2) 售后服务时间: 承诺售后服务团队人员接到维修电话一小时内赶到现场得3分; 三小时内赶到现场得2分; 5小时内赶到现场得1分; 其它不得分。		
9	政策分	(1) 除强制采购节能产品外, 投标产品中有属于国家公布的节能产品品目清单范围的, 得1分。 注: 需提供品目清单证明及国家确定的认定机构出具的、在有效期内的节能产品认证证书等证明材料。证明材料复印件加盖公章。		
		(2) 投标产品中有属于国家公布的环境标志产品品目清单范围的, 得1分。 注: 需提供品目清单证明及国家确定的认定机构出具的、在有效期内的环境标志产品认证证书等证明材料。证明材料复印件加盖公章。		

2. 投标人情况介绍: (格式自拟)

3. 企业业绩格式: (投标人同类项目实施情况一览表, 如有, 相关证明材料复印件加盖公章)

投标人2022年1月1日至今同类项目实施情况一览表

序号	合同名称	合同金额	签约日期	项目地点	联系人	联系方式

注: 1. 此表不提供或者未提供相关证明材料复印件可视为无证明材料, 未提供不得分。

2. 此表仅提供了格式, 表格不够可自行增加。

法定代表人(负责人)签名: \_\_\_\_\_

投标人公章: \_\_\_\_\_

年 月 日

4. 商务响应表格式: (质保期根据评标方法在此处承诺)

商务响应表



项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
质保期			
售后服务			
交货期及交货地点			
付款方式			
履约保证金			
投标有效期			

授权代表签字：\_\_\_\_\_

投标人公章：\_\_\_\_\_

日期：

5. 售后服务；（根据评标方法提供，格式自拟）

6. 政策分相关证明材料；（除小微企业扶持外的政策扶持，根据评标方法提供，如有，复印件加盖公章，格式自拟）

7. 技术响应表格式：（技术要求响应情况）

技术响应表

序号	项目	招标文件要求	偏离情况	投标人的承诺或说明
...				

注：1. 按招标文件第二章要求列表，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，投标人必须按采购需求一一对应，如实填写，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

授权代表签名：\_\_\_\_\_

投标人公章：\_\_\_\_\_

日期：

8. 项目理解；（根据评标方法提供，格式自拟）

9. 项目实施方案；（根据评标方法提供，格式自拟）

10. 应急方案；（根据评标方法提供，格式自拟）

11. 项目团队方案；（根据评标方法提供，格式自拟）

12. 设备配置清单（均不含报价）；（根据采购清单提供，需注明品牌、型号、制造商等）

13. 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；（格式自拟）

14. 投标人需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

三、报价文件格式

（一）报价文件封面及目录

1. 报价文件封面格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目

项目编号：ZJJWCG-2025-014

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

**2. 报价文件目录格式:**

- (1) 投标函—————页码
- (2) 招标代理服务费承诺函—————
- (3) 投标报价明细表—————
- (4) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明—————
- (5) 开标一览表—————

**(二) 报价文件**

**1. 投标函格式:**

**投 标 函**

致: \_\_\_\_\_ (采购人名称):

根据贵方为 长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目 的采购公告 (项目编号: **ZJJWCG-2025-014**), 签字代表 \_\_\_\_\_ (全名) 经正式授权并代表投标人 \_\_\_\_\_ (投标人名称) 提交投标文件。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

- 1. 投标人已详细审查全部“招标文件”, 包括修改文件 (如有的话) 以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
- 2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受招标文件的各项规定和要求, 对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
- 3. 本投标有效期自开标日起 \_\_\_\_\_ 日。
- 4. 如中标, 本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
- 5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
- 6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_  
 传真: \_\_\_\_\_ 投标人代表姓名: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_  
 投标人名称 (公章): \_\_\_\_\_  
 开户银行: \_\_\_\_\_ 银行帐号: \_\_\_\_\_  
 授权代表签字: \_\_\_\_\_  
 日 期: \_\_\_\_\_

**2. 招标代理服务费承诺函格式:**

**招标代理服务费承诺函**

致: 东方经纬项目管理有限公司:

根据招标文件的规定, 一旦我公司中标, 我公司同意按招标文件要求向贵公司交纳中标项目的招标代理服务费, 在领取中标通知书时一次性付清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

招标代理服务费汇款账户如下:

帐户名称: 东方经纬项目管理有限公司长兴分公司  
 开户银行: 浙江长兴联合村镇银行股份有限公司-长兴联合村镇银行营业部  
 银行账号: 201012010149024528  
 联行号: 320336220105

电汇或转账时请在用途栏中注明: ZJJWCG-2025-014招标代理服务费

授权代表签名: \_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

3. 投标报价明细表格式：（根据采购清单提供）

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
	.....					
投标总价						

授权代表签名：\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

4. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

5. 开标一览表格式：

开标一览表

项目编号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_ 单位：元

序号	项目名称	数量	单位	投标报价
1	长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目	1	批	大写： 小写：

注：1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2. 投标费用包括货物、必备的附件、运输、施工、安装调试、质保期内的维护保养费、技术支持和税费等一切费用。

法定代表人（负责人）签字：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

## 四、附件

此声明书在解密结束后提供，投标文件中无需提供。（投标文件解密结束后，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》后将扫描件发送至采购代理机构邮箱：2540168359@qq.com。）

## 政府采购活动现场确认声明书

东方经纬项目管理有限公司：

本人\_\_\_\_\_（授权代表姓名），经由\_\_\_\_\_（单位）\_\_\_\_\_（法定代表人姓名）合法授权参加\_\_\_\_\_长兴县第八小学扩建食堂及连廊工程厨房设备采购项目\_\_\_\_\_（编号：ZJJWCG-2025-014）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间  不存在利害关系  存在下列利害关系：

- A. 投资关系    B. 行政隶属关系    C. 业务指导关系  
D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位  与其他所有供应商之间均不存在利害关系  与\_\_\_\_\_（供应商名称）之间存在下列利害关系：

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人  
B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系  
C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系  
D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系  
E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系  
F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系  
G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况  
H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50% 以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系  
I. 其他利害关系情况\_\_\_\_\_。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现\_\_\_\_\_供应商之间存在或可能存在上述第二条第\_\_\_\_\_项利害关系。

（供应商代表签名）：

年 月 日