

报价明细表

项目名称：2024 年临海市道路交通安全隐患治理工程（照明亮化设施）（第三次招标）

项目编号：LHZJGT-2024-009-3

序号	标的设备名称	制造商名称	是否是小微企业	品牌型号	数量	单位	单价	总价
C538 新四村-下家岭 K0+020~K0+320								
1	常规照明灯	江苏奥特斯建设集团有限公司	是	1. 名称：单臂一体化太阳能路灯 2. 灯杆编号：路灯设施编号 3. 灯架形式及臂长：杆长 8m 4. 附件配置：含光能智慧光伏电池板、锂电池、智能控制器、LED 灯及及安装结构等部件 5. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25 非泵送商品混凝土基础 6. 杆座形式、材质、规格：基础法兰盘 350*350 20mm 厚 7. 接地要求：角钢接地极 L50*50*5*2500 8. 其他：详见设计说明	11	套	5770.00	63470.00
Y029 半坑-白毛 K3+600~K5+550（灯头附在路侧电线杆上）								
2	常规照明灯	江苏奥特斯建设集团有限公司	是	1. 名称：单臂一体化太阳能路灯 2. 灯杆编号：路灯设施编号 3. 灯架形式及臂长：臂长 1.5m 4. 附件配置：含光能智慧光伏电池板、锂电池、智能控制器、LED 灯及安装结构等部件 5. 杆座形式、材质、规格：灯头附在路侧电线杆上 6. 其他：详见设计说明	55	套	4350.00	239250.00
Y029 半坑-白毛 K2+500~K2+800（设置在过村段）								

序号	标的设备名称	制造商名称	是否是小微企业	品牌型号	数量	单位	单价	总价
3	常规照明灯	江苏奥特斯建设集团有限公司	是	1. 名称：单臂一体化太阳能路灯 2. 灯杆编号：路灯设施编号 3. 灯架形式及臂长：杆长 8m 4. 附件配置：含光能智慧光伏电池板、锂电池、智能控制器、LED 灯及安装结构等部件 5. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25 非泵送商品混凝土基础 6. 杆座形式、材质、规格：基础法兰盘 350*350 20mm 厚 7. 接地要求：角钢接地极 L50*50*5*2500 8. 其他：详见设计说明	11	套	5770.00	63470.00

S316 三江线 K36+323~K36+932（基础已做）

4	常规照明灯	江苏奥特斯建设集团有限公司	是	1. 名称：150W 市电 LED 路侧单臂路灯 2. 灯杆编号：路灯设施编号 3. 灯架形式及臂长：杆长 10m 4. 光源数量：1*150W 5. 附件配置：配熔断器、微型空气开关 6. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：基础已做（不在本次招标范围内） 7. 杆座形式、材质、规格：在原基础上安装 8. 其他：详见设计说明	19	套	4500.00	85500.00
---	-------	---------------	---	--	----	---	---------	----------

5	电缆	扬州明航电缆科技有限公司	是	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-4*25+1*16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：排管内敷设	645	m	110.00	70950.00
---	----	--------------	---	---	-----	---	--------	----------

S203 鄞玉线 K171+480~K172+665

序号	标的设备名称	制造商名称	是否是小微企业	品牌型号	数量	单位	单价	总价
6	常规照明灯	江苏奥特斯建设集团有限公司	是	1. 名称：150W 市电 LED 路侧单臂路灯 2. 灯杆编号：路灯设施编号 3. 灯架形式及臂长：杆长 10m 4. 光源数量：1*150W 5. 附件配置：配熔断器、微型空气开关 6. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25 非泵送商品混凝土基础 7. 杆座形式、材质、规格：基础法兰盘 600*600 5mm 厚 8. 接地要求：角钢接地极 L50*50*5*2500 9. 其他：详见设计说明	41	套	4500.00	184500.00
7	人(手)孔井	/	/	1. 材料品种：砖砌手孔井 2. 规格尺寸：500*500 3. 盖板材质、规格：钢纤维砼检查井盖 4. 基础、垫层：材料品种、厚度：15cm 碎石垫层	41	座	800.00	32800.00
8	电缆保护管	浙江沃迪管业股份有限公司	是	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：Φ75*5 3. 材质：塑料 4. 敷设方式：埋地敷设	1400	m	18.00	25200.00
9	电缆	扬州明航电缆科技有限公司	是	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-4*25+1*16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：排管内敷设	1200	m	110.00	132000.00
10	电缆	扬州明航电缆科技有限公司	是	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-4*35+1*16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：排管内敷设	200	m	125.00	25000.00

序号	标的设备名称	制造商名称	是否是小微企业	品牌型号	数量	单位	单价	总价
11	电缆终端头	扬州明航电缆科技有限公司	是	1. 名称: 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下 (截面 mm ² 以内)	2	个	185.00	370.00
12	挖沟槽土方	/	/	1. 名称: 土方开挖 (人机比例 2:8) 2. 土壤类别: 三类土 3. 挖土深度: 2M 内	549.04	m ³	8.00	4392.32
13	回填方	/	/	1. 名称: 机械 填土夯实槽、坑	549.04	m ³	15.00	8235.60
汇溪中杆灯								
14	中杆照明灯	江苏奥特斯建设集团有限公司	是	1. 名称: 150W 市电 LED 中杆灯 2. 灯杆编号: 路灯设施编号 3. 灯架形式及臂长: 杆长 12m 4. 光源数量: 6*150W 5. 附件配置: 配熔断器、微型空气开关 6. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级: C15 非泵送商品混凝土垫层 15cm 厚、C25 非泵送商品混凝土基础 7. 杆座形式、材质、规格: 基础法兰盘 $\Phi 600$ 、16mm 厚 8. 接地要求: 角钢接地极 L50*50*5*2500 9. 其他: 详见设计说明	5	套	18350.00	91750.00
15	人(手)孔井	/	/	1. 材料品种: 砖砌手孔井 2. 规格尺寸: 500*500 3. 盖板材质、规格: 钢纤维砼检查井盖、座 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 15cm 碎石垫层	5	座	800.00	4000.00
16	电缆保护管	浙江沃迪管业股份有限公司	是	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: $\Phi 75*5$	400	m	20.00	8000.00

序号	标的设备名称	制造商名称	是否是小微企业	品牌型号	数量	单位	单价	总价
				3. 材质：塑料 4. 敷设方式：埋地敷设				
17	电缆	扬州明航电缆科技有限公司	是	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-3*6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：排管内敷设	400	m	18.00	7200.00
18	挖沟槽土方	/	/	1. 名称：土方开挖（人机比例2:8） 2. 土壤类别：三类土 3. 挖土深度：2M 内	165.3 1	m3	8.00	1322.48
19	回填方	/	/	1. 名称：机械 填土夯实槽、坑	165.3 1	m3	15.00	2479.65
合计人民币： 大写壹佰零肆万玖仟捌佰玖拾元零角伍分					小写		1049890.05 元	

说明：

1、是否是小、微企业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：



投标人（盖章）：江苏奥特斯建设集团有限公司

日期：2025年2月7日