

5	美术画板柜	飞友	2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 3、花瓣屋顶的图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铝、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 规格：L92xW37xH98cm 1、板材采用健康环保的15mm实木多层板柜体（翻板围脚、画板边框18mm厚），实木多层板材质稳定，不易变形，面板拼接、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量。 油漆：采用水性漆，水性漆经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，耐人工气候老化，涂层无起泡开裂，耐刮擦，耐霉变性能，耐人工气候老化 3五金：采用优质环保五金，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，铍、砷、钡、镉、铬、铅、汞、镍等八大重金属含量 4、油墨：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色，油墨可迁移元素（铜、砷、镍、铬、汞、铅、汞、砷）， 5.柜体面板离地高度：H37cm；面板两侧共4个Φ76mm孔，便于固定放置圆形彩笔笔筒，画板为厚4.5mm透明亚克力；ABS塑料配件+万向轮安装于围脚，翻转围脚实现柜子移动及固定状态切换，便于场地摆放调整；适合年龄0-3岁宝宝。 尺寸：89x37x61cm。	3	1500	4500	8年
6	幼儿中空五格柜-米色	飞友	1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 尺寸：84x46x80cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。 2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 3、面板加厚设计，更耐用稳固。 4、采用亚克力镜面。	3	1200	3600	8年
7	幼儿化妆台-米色	飞友	尺寸：30×30×21cm。采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板。凳面采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 尺寸：89x37x61cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 规格：L92xW37xH32cm 1、工艺设计： (1)透明亚克力挡板设计，视觉通透，方便幼儿挑选图书。 (2)所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免	3	1800	5400	8年
8	幼儿小圆凳-米色	飞友	尺寸：30×30×21cm。采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板。凳面采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 尺寸：89x37x61cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 规格：L92xW37xH32cm 1、工艺设计： (1)透明亚克力挡板设计，视觉通透，方便幼儿挑选图书。 (2)所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免	3	240	720	8年
9	幼儿基本图书柜-米色	飞友	尺寸：89x37x61cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 规格：L92xW37xH32cm 1、工艺设计： (1)透明亚克力挡板设计，视觉通透，方便幼儿挑选图书。 (2)所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免	3	980	2940	8年
10	托育移动小书架	飞友	尺寸：89x37x61cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 规格：L92xW37xH32cm 1、工艺设计： (1)透明亚克力挡板设计，视觉通透，方便幼儿挑选图书。 (2)所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免	3	880	2640	8年

			儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术要求》的要求。 2、外观结构： (1) 主架分3格，每个格子内空尺寸：282x200x220mm；书架2侧板镂空镶嵌厚度5mm透明亚克力板，侧板厚度1420mm，书架正反面安装亚克力板。 (2) 侧板的内侧用直径894mm长度894mm的圆木棒链接，侧板底部镂空造型，镂空最高离地面30mm。底部安装塑料脚垫，高度10mm，直径17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 3、材质用料： (1) 基材：所用厚度18mm的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防潮性能测试结果为0%符合C/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；圆木采用实木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。 (2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合GB/T 21866-2009、GB/T 21510-2008标准要求；有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求；耐黄变检测符合GB/T 23999-2009标准要求，经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级；涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钼、镉、钨、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求；防腐防锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T 10125-2021标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钼、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。 (5) 亚克力板：采用厚度5mm的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钼、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求，多环芳烃、多溴联苯及多溴二苯醚符合GB 28481-2012标准要求。 规格：L66xW36xH70cm 1、工艺设计： (1) 铁艺推车大储物空间设计，带轮移动便捷。 (2) 铁质表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐防锈，坚固耐用。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术要求》的要求。 2、外观结构： (1) 采用优质冷轧铁艺，壁厚1.0mm表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色。支柱管径25mm，轮高43mm，上下层收纳内空均为465x325x100mm，底层离地70mm，两层间距265mm。 (2) 小车前后焊接有310x165mm方格铁网，方便物件悬挂收纳。挂网距离推车底部围栏85~90mm，不受视线阻挡。 (3) 底部安装4个M8x15mm万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑。 3、材质用料：				
11	铁艺储物推车	飞友		3	980	2940	8 年

12	美术材料分类收纳柜	飞友	(1) 铁质：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，粉末涂料经 500h 以上盐雾试验，无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 1771-2007 标准要求。 (2) 脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整，无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 规格：1.9x1.5x0.75m 1、工业设计： (1) 可移动美术材料分类收纳柜设计，能适用多场景下使用。 (2) 结构多采用环保无毒塑料收纳盒，适用多种美术材料及工具的分类储存。 (3) 所有螺丝、螺母、无毛刺、不割手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构： (1) A 面收纳架：空高度：280mm，内空高度：108mm，可放收纳盒；B 面收纳架部分共三层，内空高度均为：880mm，下两层内空高度：200mm，上层内空高度：110mm；右侧为纸张收纳放置格；B 面收纳架部分共 3 层，内空高度均为：880mm，下两层内空高度：200mm，上层内空高度：110mm；顶部颜料杯放置架孔径：70mm（共 8 个）。 (2) 底部安装 4 个 2 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 (3) 搭配：产品包含 5 个收纳盒，尺寸：L245xW150xH60mm，收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。8 个杯子尺寸 ϕ 78xH94mm，杯子采用环保塑料材质，一体成型。 3、材质用料： (1) 基材：柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，中竖板及层板采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率 $\geq 99\%$，防霉性能测试结果符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中镉、钼、铅、钨、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率 $\geq 99\%$ 符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钼、铅、钨、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐防锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 (4) 脚轮：2 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 (5) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钼、铅、钨、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 尺寸：62x37x61cm。 1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。				3	1300	3900	8 年
13	厨房洗涤台-米色	飞友					3	1848	5544	8 年

			2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 3、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落 4、采用直径33mm加厚旋钮设计。 5、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求； 6、洗碗机面板设有直径16.1cm的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。 尺寸：82x37x61cm。				
14	厨房灶台-米色	飞友	1、采用16mm厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。 2、侧板及边角采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 3、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料。 4、采用直径33mm加厚旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 5、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求； 尺寸：61x40x55cm。 柜体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。	3	1848	5544	8年
15	推车-浅绿色	飞友	尺寸：54x35x32cm。 柜体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。	3	1392	4176	8年
16	摇床-浅绿色	飞友	尺寸：80cm*40cm*80cm 配件：含橘白幕帘 材质：桦木多层板	3	856	2568	8年
17	小超市	飞友	尺寸：65x55x55cm 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	3	2750	8250	8年
18	分餐桌1	飞友	规格：小熊1.1m+纱帐+软垫	3	280	840	8年
19	小帐篷	飞友	材质：桦木多层板+PU海绵坐垫 尺寸：45cmx45cmx96.5cm 圆垫尺寸：中30*5cm，15个	3	1800	5400	8年
20	圆垫收纳架 (含15个缤纷圆垫)	飞友	净尺寸：68cm*54.5cm*120cm 含万向轮尺寸68cm*54.5cm*127.5cm 配件：4个环保万向轮 磁性磨砂黑板	3	1500	4500	8年
21	黑板架-A面 磁性磨砂黑板，B面磁性 白板	飞友	材质：桦木多层板，磁性白板，	3	2400	7200	8年
22	原木休闲小屋	飞友	1、规格：130*90*115cm； 2、材质：小屋面板采用厚度1.8cm双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，不易变形 3、产品：其中顶部造型带弧度，材质为纱料，座面及靠背带布艺软包内含海绵。	3	2400	7200	8年

布儿森

			4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。 6、木质旋扭采用直径 33mm，加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 7、采用脚踏板设计，增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、结构稳固，不易倾倒。符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
			尺寸：2615X50X362cm 1、柜体采用 18mm 厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、布帘采用优质棉布。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
1	乐器收纳柜	飞友	地板要求总体规格为长 1200x200mmx12mm，规格相同或相近。表层质感舒适。基材选用高密度纤维板材料，气干密度 20.86g/cm³ 以上，内结合强度 1.2Mpa 以上，进行干燥处理后含水率为 3-10%，甲醛释放量必须达到 E0 级。平衡层采用热固性树脂装饰层压板，具有良好的防潮、平衡作用，达到规定强度和防水性能。所有粘结剂甲醛释放量必须达到 E0 级环保要求。采用三聚氰胺树脂改性胶浸渍、粘贴各层。 尺寸：240×180cm。高度：52cm。（三种固定高度，选配一种）1、桌面采用 25mm 厚优质三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。4、桌脚采用直径 65mm 的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。7、全面采用圆角设计，可堆叠，桌子两边分别设计有置物盒专属位置，用于放置颜料杯、水彩笔等小物品。8、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。椅子凳面高 27cm。	1	2400	2400	8 年
2	小舞台	飞友		1	1500	1500	8 年
3	集体活动区桌椅	飞友		1	2400	2400	8 年

滨江幼儿园音乐室家具清单

			建构室				
1	移动收纳柜	飞友	38. 6*38. 8*24cm E0 级刨花板、25mm 加厚板材	6	550	3300	8 年
2	建构收纳椅	飞友	80*39*38cm E0 级刨花板、25mm 加厚板材	6	240	1440	8 年
3	积木收纳柜	飞友	10*38*7. 5cm E0 级刨花板、25mm 加厚板材	6	980	5880	8 年
4	移动式组合 收纳柜	飞友	37. 4*28*24. 4cm E0 级刨花板、25mm 加厚板材	2	1800	3600	8 年
5	六角游戏 小组桌	飞友	90*80cm. 高度分别 55cm, 47cm、39cm E0 级刨花板、25mm 加厚板材	2	3800	7600	8 年
6	移动卷纸画 架	飞友	124. 4*70*134cm E0 级刨花板、25mm 加厚板材	4	2400	9600	8 年
7	积木整理柜	飞友	123. 6*38*103. 7cm E0 级刨花板、25mm 加厚板材	4	1600	6400	8 年
8	万用系统积 木柜 (低)	飞友	108. 6*30*56cm E0 级刨花板、25mm 加厚板材	4	550	2200	8 年
			幼儿家具 (托班)				
1	基本图书柜	飞友	尺寸: 88×35×60cm。 1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、采用错层设计, 方便图书的分类摆放及取阅。 7、采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 8、结构稳固, 不易倾倒。全面采用软包防撞设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童	4	1392	5568	8 年

布儿森

			家具通用技术条件的要求。				
2	三格柜	飞友	尺寸：88×35×60cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、侧板及边角均采用环保耐刮耐磨皮革和环保耐刮耐磨皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 6、五金件控制指标完全符合标准要求。 7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。	4	1136	4544	8年
3	双层柜	飞友	尺寸：84×46×76cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、侧板及边角均采用环保耐刮耐磨皮革和环保耐刮耐磨皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 6、五金件控制指标完全符合标准要求。 7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。	2	1448	2896	8年
4	化妆台	飞友	尺寸：84×46×76cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、侧板及边角均采用环保耐刮耐磨皮革和环保耐刮耐磨皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 6、五金件控制指标完全符合标准要求。 7、采用踢脚板设计，更耐用稳固。	2	2400	4800	8年

			7、采用亚克力镜面。 8、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 9、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
5	洗衣机	飞友	尺寸：40×31.7×57cm。 1、采用 30mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。 2、耐磨、耐刮伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钎、铅、镉、锑、铬、汞、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 4、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	1448	1448	8 年
6	洗涤台	飞友	尺寸：40×31.7×57cm。 1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐刮伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钎、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 4、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	1304	1304	8 年
7	幼儿 4 人桌 (含桌脚)	飞友	桌面尺寸：80×60cm。高度 44CM 1、桌面采用 30mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐刮伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 4、桌脚采用直径 48mm 的榉木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钎、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 5、铆接工艺，并使用特制挡块进行加固，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钎、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合 GB6675.4-2014 要求。 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	10	800	8000	8 年
8	圆桌 (含桌	飞友	桌面尺寸：直径 80cm。高度 39CM 1、桌面采用 30mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标	2	1500	3000	8 年

	脚)		准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 4、木脚采用直径 38mm 的榉木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。铆接工艺，并使用特制挡块进行加固，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制完全符合要求。 6、强度高，可承受 200kg 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒，圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 尺寸：座高 22cm。				
9	学习椅 22cm	飞友	1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675.4-2014 的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合 GB6675.4-2014 要求。 5、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、强度高，安全耐用。 7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重力强，且不易断裂破损。 8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 尺寸：座高 22cm。	40	150	6000	8 年
10	儿童沙发双人	飞友	1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、环保 PVC 耐磨皮，高密度泡棉，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、强度高，安全耐用。 7、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 尺寸：座高 70*46*59cm。	5	1500	7500	8 年
11	儿童沙发单人	飞友	1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、环保 PVC 耐磨皮，高密度泡棉，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准	8	980	7840	8 年

			3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体采用脚踏板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为三层，边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全部采用圆角设计，安全缝隙和孔洞尺寸：59.5×59.5×57cm。				
7	转角柜（含轮子）	飞友	1、柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。 2、表面耐磨、耐刮伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体采用脚踏板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 尺寸：891×300×778mm	10	880	8800	8 年
8	书架（含轮子）	飞友	主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。五金件工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞 尺寸：80×30×81.5cm。 1、柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板，层板采用 12mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、表面耐磨、耐刮伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675.4-2014 的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合 GB6675.4-2014 要求。 5、柜体内部格局分为三层。采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。顶板及侧板内部连接处设置有塑料加固装置。边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。 6、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。	5	1210	6050	8 年
9	三层柜（含轮子）	飞友	1、柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板，层板采用 12mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、表面耐磨、耐刮伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675.4-2014 的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合 GB6675.4-2014 要求。 5、柜体内部格局分为三层。采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。顶板及侧板内部连接处设置有塑料加固装置。边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。 6、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。	10	726	7260	8 年

			7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 8、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。			
10	玩具柜（含轮子）	飞友	尺寸：600×300×840mm 主材：采用18mm厚胶合板实木板，水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二 醇醚及酯醚总和，苯系物总和。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边 缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均	5	902	4510
11	双层柜（含轮子）	飞友	尺寸：800×400×500mm 主材：采用18mm厚胶合板实木板，水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二 醇醚及酯醚总和，苯系物总和。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边 缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均	40	522	20880
12	角柜（含轮子）	飞友	尺寸：400×400×500mm 主材：采用18mm厚胶合板实木板，水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二 醇醚及酯醚总和，苯系物总和。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边 缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均	10	357	3570
13	弧形柜（含轮子）	飞友	尺寸：617×423×500mm 主材：层板采用18mm厚三聚氰胺饰面实木板，边板，台面板采用25mm厚三聚氰胺饰面实木板， 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯醚总和，苯系物总和。工艺： 表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞	15	660	9900
14	弧形柜（含轮子）	飞友	尺寸：933×474×500mm 主材：层板，隔板采用18mm厚三聚氰胺饰面实木板，边板，台面板采用25mm厚三聚氰胺饰面 实木板。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯醚总和，苯系物总 和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安 全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞	15	660	9900
15	双层柜（含轮子）	飞友	尺寸：80×30×57cm 1、柜体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标 准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、 汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、厨房主题图案采用丝网印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝网油墨均为环保材料，重金属钡、 铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 6、采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 7、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防止儿童误入，符合国家相关的标准要求； 8、洗涤台顶板设有直径 18.5cm 的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。柜体流线弧形圆角造型，美 观实用。 9、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。	25	671	16775

			10、边角安全防护设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
16	长方桌（不含椅子）	飞友	尺寸：120×69×52/53/60cm 材质：橡胶木指接板，桌子背面设有 4 个多瓣造型连接件，连接件采用改性塑料一次成型工艺，桌脚使用螺旋方式与桌面安装连接，方便装卸。 桌脚：实木脚 工艺：表面光滑，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	30	480	14400	8 年
17	圆桌（不含椅子）	飞友	尺寸：80×80×52/53/60cm 材质：橡胶木指接板，桌子背面设有 4 个多瓣造型连接件，连接件采用改性塑料一次成型工艺，桌脚使用螺旋方式与桌面安装连接，方便装卸。 桌脚：实木脚 工艺：表面光滑，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	10	480	4800	8 年
18	小方桌（不含椅子）	飞友	尺寸：60×60×52/55/60cm 材质：橡胶木指接板，桌子背面设有 4 个多瓣造型连接件，连接件采用改性塑料一次成型工艺，桌脚使用螺旋方式与桌面安装连接，方便装卸。 桌脚：实木脚 工艺：表面光滑，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	5	370	1850	8 年
19	幼儿椅	飞友	尺寸：座高 27cm。1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木，凳面及椅背采用 15mm 厚橡胶木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。4、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、铆接工艺，强度高，安全耐用。6、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。7、结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	175	15	2625	8 年
20	教师椅	飞友	尺寸：座高 40cm。1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木，凳面及椅背采用 15mm 厚橡胶木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。4、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、铆接工艺，强度高，安全耐用。6、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强	5	380	1900	8 年

28	豆型分享桌	飞友	1. 桌子尺寸：154cm*83cm*54cm 2. 采用优质桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；其中桌面采用 1.5cm 厚双面贴白色防火板；台框采用 2cm 厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。 3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素	5	1782	8910	8 年
29	三层玩具架-含 12 个塑料盒	飞友	1. 桌子尺寸：88cm*100cm*59cm 配件：含 12 个塑料盒 2. 采用优质桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；其中桌面采用 1.5cm 厚双面贴白色防火板；台框采用 2cm 厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。 3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。耐黄变性 4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素 5. 可溶性铅、镉、铬、汞；多环芳烃：苯并[a]比、16 种多环芳烃总量；多溴联苯、多溴二苯醚；GB/T 16422.2-2022 中 800 小时氙灯老化的检测。	10	980	9800	8 年
30	横向黑板架	飞友	1. 尺寸：100cm*33cm*111.5cm 配件：4 个环保万向轮 2. 采用优质级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；其中桌面采用 1.5cm 厚双面贴白色防火板；台框采用 2cm 厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。 3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素	5	1500	7500	8 年
31	角色扮演餐吧	飞友	1. 尺寸：80cm*100cm*120cm 配件：含波点幕帘 2. 采用优质级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；其中桌面采用 1.5cm 厚双面贴白色防火板；台框采用 2cm 厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。 3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素	5	269	1345	8 年
32	歌德堡双人沙发	飞友	材质：桦木多层板、蓝色阻燃海绵软包 尺寸：83cm*49.5cm*55cm	10	980	9800	8 年
33	花瓣桌组合	飞友	1. 桌子尺寸：237cm*208cm*54cm 2. 采用优质级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；其中桌面采用 1.5cm 厚双面贴白色防火板；台框采用 2cm 厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。 3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作 4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素	5	240	1200	8 年

34	角色扮演区 货架	飞友	1. 尺寸: 80cm*40cm*80cm 配件: 含橘白幕帘 2. 采用优质级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点; 其中桌面采用 1.5cm 厚双面贴白色防火板; 台框采用 2cm 厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。 3. 采用绿色环保水性漆, 经过两底一面工艺制作。 4. 五金件选用环保五金, 安全无毒, 色泽丰富, 铬、钨、钼、铬、铅、汞、汞可迁移元素	5	1683	8415	8 年
35	曲形玩具收纳柜	飞友	1. 尺寸: 81cm*41cm*42cm 配件: 含万向轮 2. 采用优质级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点; 其中柜面采用 1.5cm 厚双面贴白色防火板; 台框采用 2cm 厚桦木多层板。腿采用优质桦木实木。 3. 采用绿色环保水性漆, 经过两底一面工艺制作。 4. 五金件选用环保五金, 安全无毒, 色泽丰富, 铬、钨、钼、铬、铅、汞、汞可迁移元素	5	680	3400	8 年
功能室定制教具 (木工坊)							
1	铁艺洞洞板 (含挂钩)	飞友	规格: 2400*800mm 颜色: 浅灰色 材质: 金属铁艺 配件数量: 100 个	2	3000	6000	8 年
2	收纳筐	飞友	规格: 600*400*350mm 颜色: 原木色 材质: 松木 油漆: 无	16	150	2400	8 年
3	金属材料架	飞友	规格: 1200*250*900mm 颜色: 黑色金属漆 材质: 铁艺+松木	2	1500	3000	8 年
4	置物架	飞友	规格: 长*宽*高: 2500*300*600mm 颜色: 原木色 材质: E0 级别免漆板	2	3800	7600	8 年
5	欧松板打底	飞友	规格: 65m ² 颜色: 原木色 材质: 9mm 欧松板	1	8000	8000	8 年
6	小圆片	飞友	区域范围: 7000*2000mm 颜色: 原木色 材质: 50-200 直径带皮圆木片	1	2000	2000	8 年

布儿森

7	半圆片	飞友	半径: 150mm 颜色: 原木色 材质: 带皮圆木片	10	200	2000	8 年
8	门牌	飞友	规格: 60*100cm 颜色: 原皮树枝 材质: 原皮树枝	1	600	600	8 年
9	绘图桌子	飞友	规格: 为长 2.7m, 宽 45cm 颜色: 原木色 材质: 松木 油漆: 两遍清水漆	1	3200	3200	8 年
10	操作台 1	飞友	规格: 为长 2.4m, 宽 55cm 颜色: 原木色 材质: 松木 油漆: 两遍清水漆	1	3200	3200	8 年
11	操作台	飞友	规格: 2800*450*60mm 桌板厚度 50mm 颜色: 原木色 材质: 松木 油漆: 两遍清水漆	2	3600	7200	8 年
12	长板凳	飞友	规格: 1200*250*300mm 颜色: 原木色 材质: 松木 油漆: 两遍清水漆	4	380	1520	8 年
13	墙面挂画	飞友	规格: 60*60cm 颜色: 原木色 材质: 松木 油漆: 两遍清水漆	6	120	720	8 年
14	防护区	飞友	规格: 长 80cm 颜色: 原木色 材质: 松木 油漆: 两遍清水漆	2	160	320	8 年
15	木质洞洞板	飞友	规格: 60*60cm 颜色: 原木色 材质: E0 级别免漆板	60	100	6000	8 年
16	木质洞洞挡 板	飞友	规格: 30*12*1.5cm 颜色: 原木色 材质: 松木	18	130	2340	8 年

17	木质洞洞板 挂钩	飞友	规格: 16cm 颜色: 原木色 材质: 松木	100	15	1500	8 年
18	木质洞洞板 挂钩	飞友	规格: 8cm 颜色: 原木色 材质: 松木	100	15	1500	8 年
19	收纳盒	飞友	规格: 16*16cm 颜色: 原木色 材质: 松木	6	18	108	8 年
20	作品墙	飞友	规格: 30*60cm 颜色: 原木色 材质: 松木 油漆: 两遍清水漆	26	240	6240	8 年
21	照片墙	飞友	规格: 6 寸 颜色: 原木色 材质: 松木	9	160	1440	8 年
22	收纳筐	飞友	规格: 36*29*13cm 颜色: 米色 材质: 环保 pp 塑料	10	60	600	8 年
14、杭州市滨江区缤纷幼儿园一幼儿家具							
1	双层书柜	飞友	1. 尺寸: 891×300×778mm 2. 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及酯类总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5. 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	4	1155	4620	8 年
2	私密小书屋	飞友	1. 尺寸: 1200×480×1520mm 2. 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。垫子采用优质耐磨 PU 皮。 3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及酯类总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5. 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6. 布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。	4	2838	11352	8 年

3	双层长柜 (小)	飞友	7. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 1. 尺寸：836×390×592mm 2. 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5. 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	4	550	2200	8 年
4	五格柜	飞友	1. 尺寸：600×300×392mm 2. 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5. 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	4	671	2684	8 年
5	双层窄柜	飞友	主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	1	451	451	8 年
6	45 度角扇形柜	飞友	1. 尺寸：570×330×592mm 2. 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5. 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	2	517	1034	8 年

			均符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。				
7	90 度弯柜	飞友	1. 尺寸: 840×381×592mm 2. 主材: 采用 25mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准要求。 3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及酯类总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金屬检测符合 GB28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 5. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。	2	715	1430	8 年
8	三格窄柜	飞友	1. 尺寸: 600×300×500mm 2. 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准要求。 3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及酯类总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金屬检测符合 GB28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。	4	495	1980	8 年
9	双层柜	飞友	1. 尺寸: 800×400×500mm 2. 主材: 层板采用 18mm 厚三聚氰胺饰面实木板, 边板, 台面板采用 25mm 厚三聚氰胺饰面实木板, 含水率符合 GB/T9846-2015 《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及酯类总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金屬检测符合 GB28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。	4	770	3080	8 年
10	长方桌	飞友	1. 尺寸: 1200×600×400mm 2. 主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015 《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求, 桌腿采用 φ62mm 实木料。 3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及酯类总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金屬检测符合 GB28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6. 塑料件: 塑料耐老化性能符合 GB/T4071-2021 《课桌椅》标准要求。 7. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。	4	639	2556	8 年

			均符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。			
11	长方桌	飞友	1. 尺寸: 1880*800*500mm 2. 主材: 桌面采用 18mm 厚橡胶胶木实木板, 边板采用 22mm 厚橡胶胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 桌腿采用 50*50mm 厚橡胶胶木实木板 3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及酯酯总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5. 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。	4	390	1560 8 年
12	储藏沙发	飞友	1. 尺寸 920*450*460mm 2. 主材: 采用 18mm 厚橡胶胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及酯酯总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5. 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。	4	2400 9600	8 年
13	双人沙发垫子	飞友	1. 尺寸: 880*360*230mm 2. 主材: 灰色布制, 高密度泡棉。	4	568 2272	8 年
14	双人沙发收纳箱	飞友	1. 尺寸: 450*450*320mm 2. 主材: 采用 18mm 厚橡胶胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及酯酯总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5. 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求。	4	1200 4800	8 年
15	衣帽柜	飞友	1. 尺寸: 1200*395*1300mm 2. 主材: 面采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015 《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及酯酯总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准要求。	4	1900 7600	8 年

16	幼儿椅子	飞友	4.五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5.脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 1.尺寸：290×300×445mm，坐高240mm 2.主材：椅子主构架采用22mm厚橡胶木实木料，坐板采用18mm厚橡胶木实木板，靠板采用16mm厚橡胶木曲面实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯类总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4.五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5.脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。靠背呈弧形凹陷设计，贴合幼儿身体曲线，符合人体工程，前腿连接处采用45°斜头拼接，后腿特征呈弧形，美观牢固。	15	110	1650	8年
17	幼儿椅子	飞友	1.尺寸：280×290×490mm，坐高270mm 2.主材：椅子主构架采用22mm厚橡胶木实木料，坐板采用18mm厚橡胶木实木板，靠板采用16mm厚橡胶木曲面实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯类总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4.五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5.脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。靠背呈弧形凹陷设计，贴合幼儿身体曲线，符合人体工程，前腿连接处采用45°斜头拼接，后腿特征呈弧形，美观牢固。	20	110	2200	8年
18	幼儿椅子	飞友	尺寸：290×300×530mm，坐高300mm 主材：椅子主构架采用22mm厚橡胶木实木料，坐板采用18mm厚橡胶木实木板，靠板采用16mm厚橡胶木曲面实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯类总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。靠背呈弧形凹陷设计，贴合幼儿身体曲线，符合人体工程，前腿连接处采用45°斜头拼接，后腿特征呈弧形，美观牢固。	15	110	1650	8年

布儿森

19	木制椅	飞友	1. 尺寸：座高 40cm 2. 主材：椅子主构架采用 22×50mm 橡胶木实木料，坐板靠板采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯类总和，苯系物总和，烷基酚类总和，重金属含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5. 防火：重金屬检测符合 GB24481-2012《塑料家具中有有害物质限量》标准要求。 6. 工艺：无毛刺，无锐边，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。采用工字档加固设计，使产品的结构强度增加，承重能力增加，且不易断裂破损。	12	380	4560	8 年
			15、杭州市滨江区钱塘实验幼儿园—幼儿功能教室木工坊				
1	展示架	飞友	1、规格：80*40*120cm， 2、材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，不易变形 3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等 4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性 5、连接件：面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装； 6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀 7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；	3	1800	5400	8 年
2	木工桌（不含桌面架子）	飞友	1、规格：120*60*55cm 2、材质：桌面采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木；橡胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。 3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足 GB/T32999-2009 要求； 4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求； 5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合 GB/T3098.13-1996 标准要求；	4	2400	9600	8 年
3	收纳架	飞友	1、规格：60*25*40cm 2、材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。 3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求； 4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足 GB/T32999-2009 要求；	1	1200	1200	8 年

			5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合 GB/T3098.13-1996 标准要求			
4	移动收纳架	飞友	1、规格：160*100*80cm； 2、材质：采用厚度1.8cm 双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，不易变形 3、产品：底部可动采用54分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等 4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗霉连性 5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装； 6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀 7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；	1	680	8 年
5	推车	飞友	1、规格：80*35*70cm 2、采用厚度1.8cm 双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，不易变形 3、采用框架式结构中间三层间隔分布其中每层间隔为30cm 高，底下带万向轮， 4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。	1	980	8 年
6	木工操作桌	飞友	1、规格：240*50*50cm； 2、材质：采用厚度1.8cm 双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，不易变形 3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗霉连性 4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等 5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀	2	3800	8 年
7	洞洞作品墙	飞友	规格：360*120cm，材质：环保桦木多层板，	1	3800	8 年
8	木工坊墙面	飞友	规格：380*260cm，含外框架和插棍。材质：环保桦木多层板。木材表面水性清漆处理	1	3800	8 年
9	双棍复翼机	飞友	彩盒包装、原装、松木、纯原塑料 17×20.1×9.4cm	2	120	8 年
10	颚波推土车	飞友	彩盒包装、原装、松木、纯原塑料 23.4×14.2×13.8cm	2	120	8 年

11	推拉桌	飞友	桌面尺寸：长640*宽600*高500 1. 产品采用橡胶木指接板生产加工而成，保护桌面不易受天气影响开裂，承载力佳，桌面厚度为30MM，桌脚为45*45MM；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准； 2. 采用适合儿童的吊牌水性漆，测定19种可溶性重金属(铅、镉、砷、钒、钨、铬(III)、铬(VI)、钴、铜、镍、汞、银、锡、锡、有机锡、铍)含量为合格；五金件选用环保五金(安全无毒，经铜、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求)； 3. 产品木制部分不含苯、甲苯及苯系物、挥发性有机物、游离甲醛、重金属等有害物质； 4. 产品表面涂层可迁移元素铅、砷、钒、铜、铬、汞、镉、锡均≤5mg/kg，符合GB28007-2011标准要求； 5. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边缘均应倒圆角； 6. 产品木制品表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min/70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级； 7. 保留木材原始的颜色，更自然。适用年龄：3岁~6岁。	1	1650	1650	8年
科学功能室定制家具							
1	科学灯桌	飞友	1、规格：60*60*54cm 2、本产品为实木家具，主体材质橡胶木多层板，桌面采用耐力板，可涂鸦，桌脚5*5，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求； 5、连接件：桌脚与桌面之间采用三角铁和防松螺母固定连接，安装简易，表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.2-2015、GB/T10125-2021标准要求。 6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；	2	2960	5920	8年
2	主题组合桌·力主题2	飞友	1、规格120*62*104cm； 2、材质：采用桦木多层板，厚度1.8cm，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB18584-2001的要求。 3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；	1	3200	3200	8年

布儿森

3	主题组合 桌·力主题	飞友	醇醚及酯酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；； 4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求； 5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合 GB/T3098.13-1996 标准要求； 1、规格：120*60*104cm； 2、材质：采用桦木多层板，厚度 1.8cm，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率及甲醛释放量符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。 3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗划伤性满足 GB/T23999-2009 要求，其中 VOC 含量、总铅 (Pb) 含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及酯酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；； 4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求； 5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合 GB/T3098.13-1996 标准要求；	1	3200	3200	8 年
4	组合 3	飞友	1、规格 300*270*104cm； 2、材质：采用桦木多层板，厚度 1.8cm，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率及甲醛释放量符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。 3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗划伤性满足 GB/T23999-2009 要求，其中 VOC 含量、总铅 (Pb) 含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及酯酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求； 5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合 GB/T3098.13-1996 标准要求；	1	4800	4800	8 年
5	科学室·火箭 组合柜	飞友	1、规格：420*35*110cm；其中：a 60*35*110cm, b 100*35*88cm, c 100*35*88cm； 2、材质：采用多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度 1.8cm，木质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率及甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。 3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求； 4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗划伤性满足 GB/T23999-2009 要求，其中 VOC 含量、总铅 (Pb) 含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及酯酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；； 5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装； 6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合	1	4800	4800	8 年

			GB/T3098.13-1996 标准要求:				
			尺寸: 800×100×180mm (单扇), 3片/套 主材: 采用40×28mm厚实木料。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及醚酯总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。				
6	展示网架	飞友	尺寸: 120*80*55cm 规格: 120*80*55cm 橡胶木精美木纹, 采用优质无毒环保水性清漆, 自然原木, 自然环保, 边角圆润。	1	2400	2400	8年
7	五色灯箱 - 配遥控器	飞友	尺寸: 65.5cm*65.5cm*10cm 款式: 五色	1	1300	1300	8年
8	操作桌	飞友	尺寸: 540×440×750mm 主材: 框架采用22mm厚橡胶木实木料, 层板采用18mm厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及醚酯总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚轮: 抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。	1	2400	2400	8年
9	移动工作台	飞友	尺寸: 1000×1000×550mm 主材: 桌腿采用50×50mm橡胶木实木料, 边板采用18mm厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。桌面采用8mm厚玻璃板。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及醚酯总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	2	797	1594	8年
10	方形玻璃桌	飞友	尺寸: 112*45*105 材质: 桦木多层板	2	2345	4690	8年
11	科学材料移	飞友		2	1800	3600	8年

	动柜					
12	幼儿建构桌	飞友	1	681	681	8年
13	教具盒柜	飞友	2	1768	3536	8年
14	拖拉桌	飞友	4	1650	6600	8年

规格: 800mm*600mm*55cm, 桌面厚度为30mm, 桌脚为45*23MM; 甲醛释放量≤0.1mg/L, 含水率≈11.5%, 符合当地木材含水率标准; 独特的动物造型背板采用E0级多层板, 给小朋友增加更多的童趣;

2. 采用专业适合儿童的牌水性漆, 测定19种可溶性重金属(铝、镉、钼、铬、镍、铜、锡、铅、锑、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯等含量控制符合GB 28007-2011标准要求);

3. 产品木料、边缘及尖端无毛刺、无锐利尖角, 符合GB 28007-2011标准要求;

4. 产品表面涂层可迁移元素镍、砷、钼、铬、铅、汞、镉均≤5mg/kg, 符合GB 28007-2011标准要求;

5. 椅子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角, 所有接触人体的边缘均应倒圆角。椅脚底部安装橡皮垫, 减少移动的噪音而且保护地板;

6. 产品木料表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液, 24h, 不低于1级; 耐湿热: 在20min70℃不低于1级; 抗冲击: 冲击高度50mm, 不低于3级;

7. 独特可爱的动物造型背板, 打造个性课堂, 给小朋友增加更多的童趣。适用年龄: 3岁~6岁。尺寸: 78.6×29.8×81.4cm。

1. 主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶木, 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。

2. 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试250R无透底现象。

3. 原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。

4. 五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。

5. 柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。

6. 柜体侧板内侧设置有若干塑胶PP条, 用于教具盒的存放。边角安全防护设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。

桌面尺寸: 长640*宽600*高500cm

1. 产品采用橡胶木指接板生产加工而成, 保护桌面不易受天气影响开裂, 承载力佳, 桌面厚度为30MM, 桌脚为45*23MM; 甲醛释放量≤0.1mg/L, 含水率≈11.5%, 符合当地木材含水率标准;

2. 采用专业适合儿童的牌水性漆, 测定19种可溶性重金属(铝、镉、钼、铬、镍、铜、锡、铅、锑、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯等含量控制符合GB 28007-2011标准要求);

3. 产品木料、边缘及尖端无毛刺、无锐利尖角, 符合GB 28007-2011标准要求;

4. 产品表面涂层可迁移元素镍、砷、钼、铬、铅、汞、镉均≤5mg/kg, 符合GB 28007-2011标准要求;

5. 椅子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角, 所有接触人体的边缘均应倒圆角。椅脚底部安装橡皮垫, 减少移动的噪音而且保护地板;

6. 产品木料表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液, 24h, 不低于1级; 耐湿热: 在20min70℃不低于1级; 抗冲击: 冲击高度50mm, 不低于3级;

7. 独特可爱的动物造型背板, 打造个性课堂, 给小朋友增加更多的童趣。适用年龄: 3岁~6岁。尺寸: 78.6×29.8×81.4cm。

1. 主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶木, 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。

2. 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试250R无透底现象。

3. 原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。

4. 五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。

5. 柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。

6. 柜体侧板内侧设置有若干塑胶PP条, 用于教具盒的存放。边角安全防护设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。

			保五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3. 产品木制品、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、桌台类力学性能均符合 GB28007-2011 标准要求； 4. 产品表面涂层、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、桌台类力学性能均符合 GB28007-2011 标准要求； 5. 产品木制品、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、桌台类力学性能均符合 GB28007-2011 标准要求； 6. 产品木制品、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、桌台类力学性能均符合 GB28007-2011 标准要求； 7. 保留木材原始的颜色，更自然。适用年龄：3岁~6岁。 规格：L270xH200cm				
15	色彩箭头地毯	飞友	1. 材质：原材料均为优质环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。地毯甲醛未检出、苯乙炔未检出、4-苯基环己烯未检出、TVOC 等符合 GB 18587-2001 标准要求。 2. 地毯内容丰富多样，可让小朋友在游戏中中学会认知，在课堂的区角摆放中增添色彩。	1	980	980	8 年
16	乡村主题地毯	飞友	规格：L270xH200cm 1. 材质：原材料均为优质环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。地毯甲醛未检出、苯乙炔未检出、4-苯基环己烯未检出、TVOC 等符合 GB 18587-2001 标准要求。 2. 地毯内容丰富多样，可让小朋友在游戏中中学会认知，在课堂的区角摆放中增添色彩。	1	980	980	8 年
17	圆形教学毯	飞友	材质：尼龙 尺寸：直径 200cm 背胶厚度 0.3cm	2	680	1360	8 年
18	游戏地毯	飞友	材质：尼龙 尺寸：200*140cm	1	680	680	8 年
19	圆垫收纳架	飞友	材质：桦木多层板+PU 海绵坐垫 尺寸：45cmx45cmx96.5cm 圆垫尺寸：中 30*5cm，15 个	2	1800	3600	8 年
16、杭州市滨江区钱塘山水幼儿园—托班教室定制家具							
1	幼儿双层柜-米色	飞友	材质：环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 + 木制 尺寸：89×37×61 cm	16	88	1408	8 年
2	45 度弧形柜	飞友	尺寸：566×332×584mm 主材：采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。	4	506	2024	8 年

3	边角柜	飞友	水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯类总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光滑，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 尺寸：300×300×584mm 主材：采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯类总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光滑，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 尺寸：849×389×584	4	357	1428	8 年
4	90 度弧形柜	飞友	水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯类总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光滑，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 尺寸：89×37×61 cm	4	825	3300	8 年
5	幼儿基本图 书柜-米色	飞友	1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度刨花板包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	7	1200	8400	8 年

6	幼儿 6 格柜-米色	飞友	尺寸：89x37x61cm。 1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、采用踢脚板设计，增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、结构稳固，不易倾倒，全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术要求。 尺寸：63×63×61cm。 1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、L 型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。 7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、结构稳固，不易倾倒，全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术要求。 尺寸：89x37x36cm。 1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。	2	1300	2600	8 年
7	幼儿 90 度转角柜-米色	飞友		7	1300	9100	8 年
8	幼儿 3 格柜-米色	飞友		2	980	1960	8 年

布儿森

			7、采用亚克力镜面。 8、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 9、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
检测数据 西浦分园新园功能室专用课桌椅参数							
1	单格柜	飞友	尺寸：332×300×330mm 主材：采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	3	220	660	8 年
2	两格柜	飞友	尺寸：332×300×584mm 主材：采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	6	341	2046	8 年
3	三格柜	飞友	尺寸：332×300×838mm 主材：采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	6	440	2640	8 年
4	边角柜	飞友	尺寸：300×300×584mm 主材：采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。	4	357	1428	8 年

			五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。				
5	双层柜	飞友	尺寸：800×300×770mm 主材：采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯类总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	6	605	3630	8 年
6	三层柜	飞友	尺寸：800×300×770mm 主材：采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯类总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	6	770	4620	8 年
7	45 度弧形柜	飞友	尺寸：566×332×584mm 主材：采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯类总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	6	506	3036	8 年
8	五格柜	飞友	尺寸：800×300×584mm 主材：采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯类总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有有害物质限量》标准要求。	3	616	1848	8 年

布儿森

									工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
9	八格柜	飞友	尺寸：800×300×70mm 主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	2	847	1694	8 年		
10	90 度弧形柜	飞友	尺寸：849×389×584 主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	4	825	3300	8 年		
11	时空穿越小柜	飞友	尺寸：800×300×800mm 主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。	2	891	1782	8 年		
12	交错格绘画柜	飞友	尺寸：836×400×2000mm 主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。	1	1650	1650	8 年		

13	十字格绘画柜	飞友	尺寸: 836×400×2000mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及酯类总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光滑, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求。	1	1650	1650	8 年
14	定制收纳柜	飞友	尺寸: 940*30*60cm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及酯类总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光滑, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	1	4800	4800	8 年
15	分餐桌	飞友	尺寸: 700×640×570mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 桌腿采用 25mm 厚橡胶木实木料。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及酯类总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 脚轮: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺: 表面光滑, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求。	5	1650	8250	8 年
16	双人画架	飞友	尺寸: 700×400×900mm 主材: 采用 15mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及酯类总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 塑料件: 塑料耐老化性能符合 GB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。 工艺: 表面光滑, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	3	896	2688	8 年
17	火箭竖柜	飞友	尺寸: 300×312×1070mm 主材: 柜体采用 16mm 厚, 造型板采用 12mm 厚桦木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。	1	770	770	8 年

			水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐霉符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光滑，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 尺寸：300×40×1300mm(单层)				
18	展示网架	飞友	主材：采用 18mm 厚水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐霉符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 尺寸：304×300×574mm	1	1199	1199	8 年
19	半圆转角柜	飞友	主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，圆柱脚采用 φ50mm 橡胶木实木料。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐霉符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 尺寸：830×350×800mm	1	429	429	8 年
20	移动收纳书架	飞友	主材：主材：柜子主体采用 16mm 厚，造型板采用 12mm 厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。	2	1061	2122	8 年
21	白水 6 人桌.可调节	飞友	L120xW60xH49/52/55cm 可调，材质白木	6	594	3564	8 年
22	美术用品收纳柜	飞友	L100xW40xH61.5cm 主材：柜子主体采用 16mm 厚，造型板采用 12mm 厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。	1	1200	1200	8 年

23	双层长柜（有背板）	飞友	尺寸：836×300×592mm 主材：柜主体采用16mm厚，造型板采用12mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。	2	627	1254	8年
24	甲壳虫小推车	飞友	尺寸：450×330×155cm 主材：柜主体采用16mm厚，造型板采用12mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。	1	720	720	8年
25	火箭书柜	飞友	尺寸：702×140×702mm 口杯格尺寸：90×100×90mm 共36格 主材：柜主体采用16mm厚，造型板采用12mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。	2	1260	2520	8年
26	纱窗门茶杯柜	飞友	尺寸：702×140×702mm 口杯格尺寸：90×100×90mm 共36格 主材：柜体采用18mm厚橡胶木实木板，内隔板采用12mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。	9	891	8019	8年
17、杭州市滨江区钱江湾幼儿园—新园功能室教具							
宝贝厨房教具清单							
1	厨房岛台（定制）	飞友	尺寸：240*160*60cm 材质：石英石，免漆板	1	8800	8800	8年
2	角色售卖台	飞友	材质：防腐松木 周岁+	3	780	2340	8年
3	餐车	飞友	材质：防腐松木+金属 用年龄：3周岁+	2	2400	4800	8年

4	桌椅	飞友	材质：防腐松木尺寸：79×104×50cm	2	1500	3000	8年
5	帐篷	飞友	材质：木制+布尺寸：40×140×160cm	3	1648	4944	8年
6	厨房柜	飞友	材质：防腐松木 尺寸：219×50×113cm	2	3800	7600	8年
7	厨房亭子	飞友	材质：防腐松木 尺寸：215×156×160cm	3	480	1440	8年
8	储物柜	飞友	材质：防腐松木 尺寸：内含1个80×60×198cm, 2个80×60×180cm, 2个80×60×158cm	2	980	1960	8年
9	多乐屋	飞友	材质：桦木多层板 尺寸：170cm*93cm*143cm	1	2400	2400	8年
10	围裙综合收纳架	飞友	规格：100*40*110cm (1) 基材：主体采用厚度18mm的环保实木多层板，造型板采用厚度12mm的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防腐性能测试结果为0%，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%。 经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合标准要求。 (3) 脚轮：1.5寸TPR静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯，可迁移元素中镉、钒、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合标准要求。 (5) 9个杯筒收纳盒：124xW24xH9cm。 (6) 4个塑料教具盒：120xW28xH15cm	3	1200	3600	8年
运动馆教具清单							
1	休息凳子组合	飞友	材质：环保PVC耐磨皮、高密度泡棉、木制。 尺寸：1个30×42×26cm, 2个30×42×60cm, 1个30×42×26cm, 内含抱枕1个40*30cm, 木制收纳箱1个40×42×20cm	1	3800	3800	8年
2	椭圆形教学毯	飞友	材质：尼龙尺寸：300×200cm 背胶厚度0.3cm	3	980	2940	8年
3	圆形教学毯	飞友	材质：尼龙尺寸：直径200cm 背胶厚度0.3cm 单色地毯，色彩简洁，打造安宁单纯的角落空间。	3	780	2340	8年
4	方形教学毯	飞友	材质：尼龙尺寸：240×200cm 背胶厚度0.3cm 单色地毯，色彩简洁，打造安宁单纯的角落空间。	3	780	2340	8年

5	不规则形教学毯	飞友	材质：尼龙尺寸：220×130cm 背胶厚度 0.3cm 河流、草地的抽象图案，呈现生机盎然的景象，引导认识河流，激发幼儿对大自然的热爱。 尺寸：920×460mm 1、采用 20mm 厚优质环保枫木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。环保水性油漆处理，重金属铅、镉、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铅、镉、铬、汞、砷、五等含量控制指标完全符合要求。 4、座位下方设有储藏空间，易于收纳。结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	3	480	1440	8 年
6	储藏沙发	飞友	尺寸：800×360×190mm，材质：布制 1、采用 20mm 厚优质环保枫木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。环保水性油漆处理，重金属铅、镉、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铅、镉、铬、汞、砷、五等含量控制指标完全符合要求。 4、座位下方设有储藏空间，易于收纳。结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	6	1200	7200	8 年
7	双人沙发垫子	飞友	尺寸：45x45x32cm 1、采用 20mm 厚优质环保枫木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。环保水性油漆处理，重金属铅、镉、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铅、镉、铬、汞、砷、五等含量控制指标完全符合要求。 4、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	6	380	2280	8 年
8	双人沙发收纳箱	飞友	尺寸：45x45x32cm 1、采用 20mm 厚优质环保枫木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。环保水性油漆处理，重金属铅、镉、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铅、镉、铬、汞、砷、五等含量控制指标完全符合要求。 4、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	3	1200	3600	8 年
9	平衡组合	飞友	材料包含：休闲 5 边形地台 H30-深棕色*1：尺寸：79×69×30cm、休闲 5 边形地台 H20-观察*1：尺寸：79×69×20cm、休闲 5 边形地台 H20-灰色*1：尺寸：79×69×20cm、休闲 5 边形地台 H15-叶绿色*1：尺寸：79×69×15cm、休闲梯形地台 H20-叶绿色*1：尺寸：91.2×39.5×20cm、休闲梯形地台 H15-灰色*1：尺寸：89.5×39.5×15cm、休闲 5 边形地台 H30-置物*1：尺寸：79×69×30cm、休闲 5 边形地台 H15-镜子*1：尺寸：79×69×15cm、休闲梯形地台缓坡 H15*1：尺寸：40×46×15cm。 1、主体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属铅、镉、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铅、镉、铬、汞、砷、五等含量控制指标完全符合要求。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	5800	5800	8 年
10	休憩小屋	飞友	规格：L115xW70xH88cm 1、工艺设计： (1) 树形小屋造型设计，亚克力大背板，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行	2	3800	7600	8 年

11	太空基地体能组合	飞友	环创。 (2) 布艺装饰，软化环境，能适用多场景下使用，提高趣味性。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2. 材质用料： 1. 基材：采用厚度 18mm 的环保优质实木多层板，板材甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率 $\geq 99\%$，防霉性能测试符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钒、镉、铅、砷、铬、汞/八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐防锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钒、镉、铅、砷、铬、汞/八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中镉、钒、镉、铅、砷、铬、汞/八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物 (VOCs) 符合 GB 38507-2020 标准要求。 (6) 篷布：可方便拆洗，采用优质涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，符合 GB 31701-2015 标准要求。 (7) 坐垫：可拆卸，内部填充海绵，密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$，回弹性强，不易变形，符合 GB/T 6343-2009 标准要求。 L420xW380xH246cm 1、工艺设计： (1) 此产品占地面积约 12 平方，建议安全使用面积不低于 30 平方，可同时容纳 8-12 人游玩，适用年龄为 3~6 岁。产品含：火箭升空造型 1 组，太空基地造型 1 组，软梯吊环组合 1 组。 (2) 采用美工机喷涂工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、材质用料： (1) 基材：采用厚度 18mm 的桦木纹/乳白饰面的环保实木多层板，板材甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率 $\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0 符合 JC/T2039-2010 标准要求；外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 立柱：均采用 90mmx90mm 优质松木（松木均做烘干处理，含水率 $\leq 12\%$），立柱四周均做宽 10mm 防爆槽加工处理能有效降低木头开裂现象，又方便插入造型挡板方便安装。	1	6800	6800	8 年
----	----------	----	--	---	------	------	-----

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

4	可擦计划桌	飞友		3	1980	5940	8年		
规格: L120xW120xH55cm 1. 材质: 面板主要采用 18mm 环保实木多层板 (其他部分为 18mm 饰面刨花板), 板材表面纹理自然逼真, 漆膜丰满、柔韧性佳并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。经防虫、干燥处理后具有防潮、防腐、抗菌、抗酸、抗污染的功能, 清洗起来非常的容易, 防水等级非常的高。实木多层板的饰面拼接处胶合强度高、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量符合 GB/T 1866-2008 标准要求。 2. 水性漆: 采用环保水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性佳并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。水性漆的耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 标准要求, 耐人工气候老化符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求, 有害物质 VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及酯酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准要求。 3. 五金: 采用优质五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 强度高、硬度高、寿命长, 五金件表面特定元素的迁移符合标准要求, 镉、砷、钒、钨、铬、铅、汞、汞等八大重金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 4. 产品: 面板表面贴白色水性笔可擦写防火板, 面板底部安装 4 个可拆卸的大托盘。 规格: L79xW55xH104cm 1、工艺设计: (1) 面板多种方式可调功能, 能满足不同的教学需要。 (2) 多功能带刹车画架, 移动/固定便捷。 (3) 双面使用、底部收纳空间设计, 兼具教学与收纳功能。 (4) 面板采用注塑包边设计, 能有效避免面板磕碰损坏, 提高产品互换性。 (5) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、材质用料: (1) 基材: 底柜采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板, 笔盒托板采用厚度 15mm 的环保实木多层板喷涂水性漆, 板材甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³, 抗菌率 ≥ 99%, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准; 面板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板; 画架上框架采用桦木原木, 尺寸 45x20mm, 材质厚实坚固, 纹理均匀细致。 (2) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边, 成分天然, 分子机构细小, 成膜牢固, 密封性好, 环保无毒, 有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求, 可迁移元素中镉、钒、钨、铬、铅、汞、砷、铬、汞八大重金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求, 抗菌率 ≥ 99% 符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钒、钨、铬、铅、砷、砷、砷、砷八大重金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求; 防腐防锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求。									
5	双面计划画架	飞友		3	880	2640	8年		

6	铁艺置物车	飞友	(4) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008标准要求；有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求，耐盐雾检测符合GB/T 23999-2009标准要求，经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化3级，涂层无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008标准要求。 (5) 脚轮：H50mm平底万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无划痕、毛刺、锈迹等缺陷，符合GB/T 4765-2014的标准。 (6) 塑料：采用环保无毒材料，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、锑、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。 1. 材质用料： 规格：1.66xWx1.70cm (1) 铁艺：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，粉末涂料经500h以上盐雾试验，无变色、无气泡、裂纹、锈迹等缺陷，符合GB/T 1766-2008、GB/T 1771-2007标准要求。 (2) 脚轮：H50mm平底静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合GB/T 4765-2014的标准。 规格：1.2mx2.1m (约2.52 m²) 1、工艺设计： (1) 圆形组合座椅柜，由8个扇形座柜、2个多边形座柜搭配组合2个圆形阅读休闲组合；适合集体大空间使用。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术要求》的要求。 2、材质用料： (1) 基材：采用厚度18mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、锑、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求，抗菌率≥99%符合GB/T 21866-2008标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、锑、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T 10125-2021标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、锑、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。 (5) 坐垫：可拆卸，内部填充海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，符合GB/T 6343-2009标准要求。	3	980	2940	8 年		
7	置物架	飞友	1	4800	4800	8 年			

托班家具

托班家具

布儿森

1	三高椅	飞友	规格: L33xW28xH40cm 1、工艺设计: (1) 多功能设计, 一物三用, 三种高度满足多情景下使用。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。 2、外观设计: (1) 侧板与靠背一体成型, 侧板弯板圆弧半径: R60mm, 板角圆角半径: R30mm, 几何形镂空设计中, 圆形直径: 60mm, 长方形尺寸 135x50mm, 方便拿取。 (2) 功能: 通过旋转, 可实现座高: 190/225/280mm 的高度切换 (其中座高 280mm 为倒下使用), 三种高度可调, 满足不同身高幼儿和教师的同时使用。 3、材质材料: (1) 基材: 采用厚度 15mm 环保实木多层板。板材甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m ³ , 抗菌率 ≥ 99%, 防霉性能测试结果为 0%, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率 ≥ 99%; 经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级, 涂膜无起泡、无剥落、无裂纹。 (3) 五金件: 采用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钎、铅、镉、锑、铬、汞、汞、砷等含量控制指标完全符合 GB 6675.4-2014 要求。	20	270	5400	8 年
2	圆形教学毯	飞友	材质: 尼龙 尺寸: 直径 200cm 背胶厚度 0.3cm	1	680	680	8 年
3	游戏地毯	飞友	材质: 尼龙, 尺寸: 200*140cm	1	780	780	8 年
4	布娃娃摇床-浅绿色	飞友	尺寸: 54×35×32cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边, 重金属钎、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 3、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钎、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 4、结构稳固, 不易倾倒, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	680	680	8 年
5	布娃娃推车-浅绿色	飞友	尺寸: 61×39×55cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边, 重金属钎、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 3、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钎、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 4、外面阳光灿烂, 天气晴朗, 真是适合散步的好日子, 推着娃娃推车一起享受清风徐徐的舒适与悠闲。	1	880	880	8 年

6	幼儿基本图书柜-米色	飞友	尺寸：89×37×61 cm 1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、采用抽屉设计，方便图书的分类摆放及取阅。 7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	980	980	8 年
7	幼儿双层柜-米色	飞友	尺寸：89×37×61 cm 1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	980	1960	8 年
8	幼儿贩卖台-米色	飞友	尺寸：90×37×120.7cm 1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、花瓣屋顶的图案采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。 7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP	1	1800	1800	8 年

9	幼儿城堡入口	飞友	脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。 8、结构稳固,不易倾倒。全面采用软包防撞设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 尺寸:89.4×88×160cm。产品含双层柜×2+入口×1。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板,甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐刮、耐污、耐划伤、易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 封边,超亲水、耐水、耐酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、侧板及边板均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆,皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香族的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钎、铅、镉、锑、铬、汞、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、屋顶上六的苹果树图案采用 UV 打印工艺处理,颜色不易脱落,且所使用的 UV 打印均为环保材料。 7、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。 8、结构稳固,不易倾倒。全面采用软包防撞设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	3200	3200	8 年
10	黑板架	飞友	A 面磨砂黑板, B 面磁性白板 尺寸: 68×54.5×127.5 cm	1	1500	1500	8 年
11	外堆叠木制儿童床 (130)	飞友	尺寸: 135×61×25.5cm。 1、床体采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木,甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。床板为 9mm 枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、原生态木蜡油封边,重金属钎、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB 6675.4-2014 的要求。 3、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钎、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合 GB 6675.4-2014 要求。 4、床脚采用一体化塑料床脚,既起到支撑作用,又作为围板间接合的连接件。 5、可堆叠,结构稳固,不易倾倒,符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	20	480	9600	8 年
12	圆垫收纳架	飞友	材质:桦木多层板+PU 海绵坐垫 尺寸:45cm×45cm×96.5cm 圆垫尺寸:中 30*5cm, 15 个	2	1800	3600	8 年
13	十格鞋凳	飞友	材质:桦木多层板 + PU 海绵坐垫 尺寸: 100cm*33cm*35cm	8	980	7840	8 年
14	金摇篮分餐桌	飞友	材质:橡胶木 尺寸:800*600*550mm	7	165	1155	8 年

		18、杭州市滨江区长河幼儿园一班级幼儿家具					
		长河幼儿园幼儿家具（托班 2 套、小班 1 套、中班 1 套）					
		托班 1					
1	4 人桌	飞友	桌面尺寸：80×60cm。高度：39/44（两种固定高度选配一种） 1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、桌脚采用直径 65mm 的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	460	1840	8 年
2	圆桌	飞友	桌面尺寸：直径 80cm。高度：39/44（两种固定高度选配一种） 1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、桌脚采用直径 65mm 的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	1816	3632	8 年
3	幼教椅	飞友	尺寸：座高 22cm。 1、采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB 6675.4-2014 的要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合 GB 6675.4-2014 要求。	20	180	3600	8 年

4	教师椅	飞友	尺寸: 33×35×75cm 材质: 橡胶板 坐背板连接板 椅架: 全榫头工艺制作 工艺: 表面无裂纹、无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手可触及的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	2	380	760	8年		
5	五格柜	飞友	尺寸: 80×40×57cm 1、柜体采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐摩擦测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 6、直径 27mm 圆形榫木扶手设计, 提高学步幼儿的活动范围内的安全保障; 边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	1808	3616	8年		
6	三层柜	飞友	尺寸: 80×40×79cm 1、柜体采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐摩擦测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 6、直径 27mm 圆形榫木扶手设计, 提高学步幼儿的活动范围内的安全保障; 边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	1784	3568	8年		
7	教具盒柜(含盒子)	飞友	尺寸: 80×40×79cm 1、柜体采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐摩擦测试 250R 无透底现象。	1	2176	2176	8年		

			3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求；钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。				
9	中空 2 层柜	飞友	5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、直径 27mm 圆形松木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 尺寸：80×40×57cm。 1、柜体采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求；钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。	2	1576	3152	8 年
8	两层柜	飞友	1、柜体采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求；钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、直径 27mm 圆形柞木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 尺寸：80×40×57cm。	2	1640	3280	8 年
10	中空 5 格柜	飞友	1、柜体采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求；钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。	1	1768	1768	8 年

			砷等含量控制指标完全符合要求。 4、防夹手设计，门轴缝隙全包裹。 5、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全边缘和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
15	弧形屏风	飞友	尺寸：82x3x60mm。采用 30mm 厚优质环保松木。  1、柜体采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，锁、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以防磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、直径 25mm 圆管扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全边缘和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	1504	1504	8 年
16	45 度弧形柜	飞友	尺寸：112.5×50.6×57cm。 1、柜体采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，锁、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以防磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、直径 25mm 圆管扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全边缘和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	1400	1400	8 年
17	90 度弧形柜	飞友	尺寸：155×96×120cm。 1、主框架采用松木，表面环保水性漆处理，重金属钡、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。围栏采用竹子及塑料管泡沫板。 2、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，锁、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 3、底部配以防磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 4、该款产品为幼儿提供一个专属的半开放式私密空间。	1	2424	2424	8 年
18	阅读故事屋	飞友		1	5880	5880	8 年

19	阅读故事屋 软垫	飞友	尺寸：146×92×3cm。采用环保PVC阻燃透气皮和阻燃泡棉包覆。皮革中PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。	1	1288	1288	8年
20	座椅图书柜	飞友	尺寸：80×40×57cm。 1、柜体采用25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钎、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体背面为两层刨花板，背面为座椅区，座位部分采用环保PVC阻燃透气皮和阻燃泡棉；柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。	1	1896	1896	8年
21	基本图书柜	飞友	尺寸：60×40×57cm。 1、柜体采用25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钎、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。	1	1536	1536	8年
22	涂画柜	飞友	尺寸：70×40×90cm 材质：橡胶木指接板 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 油漆：水性漆。	1	1512	1512	8年
23	移动美工台	飞友	尺寸：54×44×75cm 材质：橡胶木指接板 搁板厚度：1.2cm 支架厚度：4.8×2.2cm 五金件：万向轮	1	797	797	8年

			工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。				
24	厨房洗衣机	飞友	尺寸：40×44×40cm。 1、柜体采用25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钎、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜门镂空圆形孔洞，采用透明亚克力板密封。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防止儿童误入，符合国家标准的要求。 7、直径 25mm 圆木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 尺寸：40×44×41cm。 1、柜体采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钎、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防止儿童误入，符合国家标准的要求； 7、柜体顶部配置有 4 个塑料瓦斯炉及 2 个木质旋钮开关，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 8、直径 25mm 圆木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 尺寸：40x44x47.5cm。 1、柜体采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钎、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。	1	1048	1048	8 年
25	厨房灶台	飞友		1	1136	1136	8 年
26	厨房洗涤台	飞友		1	1024	1024	8 年

			砷等含量控制指标完全符合要求。 5. 柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 6. 顶板设置有 1 个木质水龙头及 1 个用于放置塑料教具盒的孔洞。 7. 直径 25mm 圆木扶手设计, 提高学步幼儿的活动范围内的安全保障; 边角安全防护设计, 各个棱角及边缘均符合相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生; 最大程度避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
27	软体攀登(波浪型)	飞友	规格: L260*W48*H50cm 材质: 桦木多层板 尺寸: 191cm*94cm*127cm 配件: 含白沙幕帘	1	2400	2400	8 年
28	托班小动物沙发	飞友	规格: L260*W48*H50cm 1. 柜架材质: 杂木、多层板框架; 此材料特点: 牢固; 2. 面料材质: 植绒布料; 此材料特点: 耐磨; 是否免洗: 可拆洗; 颜色: 灰色; 3. 填充材质: 原生海绵; 密度: 28kg/m³; 4. 沙发脚材质: 橡胶木实木脚, 表面清漆; 5. 产品: 坐高 21cm, 坐深 34cm, 扶手高度: 31cm, 靠背倾角: 10 度	1	780	780	8 年
29	彩虹房-白沙幕帘	飞友	材质: 桦木多层板 尺寸: 191cm*94cm*127cm 配件: 含白沙幕帘	1	2400	2400	8 年
30	小超市	飞友	材质: 桦木多层板 尺寸: 80cm*40cm*80cm 配件: 含橘白幕帘	1	1683	1683	8 年
31	树叶地毯	飞友	规格: L220*W140cm 1. 面料材质: 采用 优质环保腈纶; 柔软, 厚实, 具有羊毛的特性; 2. 填充材质: 纯棉布, 环保胶; 密度、材质特点 韧性足; 此材质特点: 环保无味 3. 产品: 厚: 1.5 CM 左右, 颜色 亮丽	1	680	680	8 年
32	森林小草地毯	飞友	规格: L270*H200cm 1. 材质: 原材料均为优质环保材料, 弹性好而且富有光泽, 具有很好的耐磨性和脚感, 底部带防滑垫。地毯甲醛、苯乙烷、4-苯基环己烯、TVOC 等	1	780	780	8 年
33	教具盒	飞友	尺寸: 26×23×19cm20 个 材质: 安全塑料	20	52	1040	8 年
34	教具盒	飞友	尺寸: 26×23×10cm10 个, 材质: 安全塑料	10	43	430	8 年
35	抽拉床	飞友	规格: 150×60×100cm 材质: 樟子松, 全榫头工艺制作 多层拉床采用万向轮(第一层除外), 床脚 3*7cm, 横档 3*7cm, 床板 1.5*7cm, 床底档 3*4cm。 插销: 圆头弹簧插销	6	1600	9600	8 年

			托班 2					
		工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺及五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆						
1	托班 6 人桌	飞友 尺寸：180×60×40cm 材质：橡胶木指接板 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1	480	480	8 年		
2	托班 4 人桌	飞友 尺寸：80×60×40cm 材质：橡胶木指接板 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	4	370	1480	8 年		
3	托班圆桌	飞友 尺寸：直径 80cm，高 40cm 材质：橡胶木指接板 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	2	480	960	8 年		
4	幼教椅	飞友 尺寸：座高 22cm 材质：橡胶木 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆	20	180	3600	8 年		
5	教师椅	飞友 尺寸：35×35×75cm 材质：橡胶木 坐背板：指接板 椅架：全榫头工艺制作，2.2×5cm 实心底 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	2	380	760	8 年		
6	多功能分享屋	飞友 尺寸：167*99*120cm 材质：实木多层板	1	5880	5880	8 年		
7	多功能分享屋软垫	飞友 尺寸：151*83.5*5cm 材质：环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉	1	1288	1288	8 年		

8	五格柜	飞友	尺寸: 80.5×30×49cm 材质: 橡胶木指接板 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	2	671	1342	8 年
9	三层柜	飞友	尺寸: 80.4×31×70cm 材质: 橡胶木指接板 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	2	880	1760	8 年
10	八格柜	飞友	尺寸: 80.4×30×70cm 材质: 橡胶木指接板 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	2	980	1960	8 年
11	两层柜	飞友	尺寸: 80.5×30×49cm 材质: 橡胶木指接板 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	550	550	8 年
12	90 度弧形柜	飞友	尺寸: 84×38×49cm 材质: 橡胶木指接板 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	715	715	8 年
13	45 度转角柜	飞友	尺寸: 45×31.5×49cm 材质: 橡胶木指接板 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	517	517	8 年
14	教具盒柜(含	飞友	尺寸: 80.5×30×70cm 材质: 橡胶木指接板	2	1680	3360	8 年

布儿森

	盒子)		边板,搁板厚度: 1.8cm, 柜体底部装有万向轮 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。				
15	塑料盒	飞友	材质: 安全塑料尺寸: 26×23×19cm	4	52	208	8 年
16	塑料盒	飞友	材质: 安全塑料尺寸: 26×23×10cm	22	43	946	8 年
17	入口	飞友	尺寸: 116×160cm 材质: 橡胶木指接板 and 多层板 树干: 指接板 1.8cm 树冠: 多层板 1.2cm 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	1624	1624	8 年
18	森林树门	飞友	尺寸: 60.5×40.7×96cm。 材质: 主框架采用 22mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面板, 层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面板。柜体底部装有万向轮	1	1320	1320	8 年
19	木偶台	飞友	尺寸: 60.5×40.7×94.3cm。 材质: 主框架采用 22mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面板, 层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面板。	1	1960	1960	8 年
20	贩卖台	飞友	尺寸: 103×45×120cm 材质: 橡胶木指接板 边板,搁板厚度: 1.8cm 支架: 橡胶木 美术板: 磁性铁质画板, 软木 五金件: 万向轮 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	1430	1430	8 年
22	移动美工台	飞友	尺寸: 54×44×75cm 材质: 橡胶木指接板 搁板厚度: 1.2cm 支架厚度: 4.8×2.2cm	1	797	797	8 年

布儿森

			五金件：万向轮 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。				
23	活动美术柜	飞友	尺寸：1000×300×660mm 材质：18mm厚橡胶木指接板，边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1	1100	1100	8年
24	晾纸架	飞友	尺寸：650×400×800mm 材质：18mm厚橡胶木指接板，边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1	1155	1155	8年
25	系统座椅图书柜	飞友	尺寸：800×400×570mm 材质：1.8cm 厚橡胶木指接板，柜体底部装有万向轮 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1	1896	1896	8年
26	分餐桌	飞友	尺寸：650×550×550mm 材质：木制 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1	2750	2750	8年
27	扮演家具柜	飞友	尺寸：400×250×46.3cm 材质：橡胶木指接板 边板、搁板厚度：1.8cm 背板：多层板 5mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1	440	440	8年
28	扮演家具椅	飞友	尺寸：230×230×220mm 材质：橡胶木指接板 边板、搁板厚度：1.8cm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	4	110	440	8年
29	扮演家具梳	飞友	尺寸：400×250×760mm 材质：橡胶木指接板	1	660	660	8年

	妆台		边板，搁板厚度：1.8cm 背板：多层板 0.5cm 镜子：不锈钢镜面 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。				
30	扮演家具桌	飞友	尺寸：24×44×42cm 材质：橡胶木指接板 边板：搁板厚度：1.8cm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	1	330	330	8 年
31	娃娃床	飞友	尺寸：56×82×41cm 材质：橡胶木指接板 边板，搁板厚度：1.8cm 床脚：3.5×3.5 实木脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	1	440	440	8 年
32	推车 1	飞友	尺寸：45×35×78cm 材质：钢，环氧粉末涂层 优质万向轮	1	480	480	8 年
33	推车 2	飞友	尺寸：45×35×78cm 材质：环保塑料 颜色：米白	1	80	80	8 年
34	幼儿单人沙发	飞友	尺寸：40x37x36cm。采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	1	1216	1216	8 年
35	幼儿双人沙发	飞友	尺寸：70x37x36cm。采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	1	1816	1816	8 年
36	幼儿软包茶几	飞友	尺寸：45×30×20cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	1	576	576	8 年
37	椭圆地毯	飞友	材质：尼龙 尺寸：300*200cm	1	980	980	8 年
38	帐篷	飞友	尺寸：120×120×160cm 材质：木制+布	1	600	600	8 年

39	教具盒	飞友	尺寸：，26×23×19cm20个 材质：安全塑料	20	52	1040	8年
40	教具盒	飞友	尺寸：26×23×19cm10个 材质：安全塑料	10	43	430	8年
41	四层抽屉床	飞友	规格：120×60×106cm 材质：榉子松，全榉头工艺制作 多层拉床采用五层（床层除外），床脚3*7cm，横档3*7cm，床板1.5*7cm，床底档3*4cm。 插销：圆头弹簧插销 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺及五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆	6	1600	9600	8年
小班1							
1	6人桌(不含椅子)	飞友	尺寸：120×60*50cm 材质：橡胶木 桌脚：实木脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	2	390	780	8年
2	正方桌(不含椅子)	飞友	尺寸：60×60×50cm 材质：橡胶木 桌脚：实木脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	4	300	1200	8年
3	椭圆形桌(不含椅子)	飞友	尺寸：80×60×50cm 材质：橡胶木 桌脚：实木脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	2	398	796	8年
4	幼儿椅	飞友	尺寸：27×28×44.5cm，坐高24cm 材质：橡胶木 椅架：全榉头工艺制作，实木脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	35	110	3850	8年

布儿森

5	教师椅	飞友	尺寸: 35×35×75cm 材质: 橡胶木 椅架: 全锥头工艺制作, 实心脚 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	2	380	760	8 年
6	分餐桌	飞友	尺寸: 65×55×55cm 材质: 木制 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	1	2750	2750	8 年
7	双层窄柜	飞友	尺寸: 60×30×59.2cm 材质: 橡胶木指接板 边板: 搁板厚度: 1.8cm, 柜体底部装有万向轮 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	2	451	902	8 年
8	90 度弯柜	飞友	尺寸: 84×30×59.2cm 材质: 橡胶木指接板 边板: 搁板厚度: 1.8cm, 柜体底部装有万向轮 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	1	715	715	8 年
9	二层柜	飞友	尺寸: 83.6×30×59.2cm 材质: 橡胶木指接板 边板: 搁板厚度: 1.8cm, 柜体底部装有万向轮 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	2	550	1100	8 年
10	直角柜	飞友	尺寸: 60×60×59.2cm 材质: 橡胶木指接板 边板: 搁板厚度: 1.8cm 背板: 多层板 0.5cm, 柜体底部装有万向轮 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	1	880	880	8 年
11	二格柜(含背	飞友	尺寸: 83.6×30×59.2cm 材质: 橡胶木指接板	2	627	1254	8 年

	板)		边板, 搁板厚度: 1.8cm 背板: 多层板 0.5cm, 柜体底部装有万向轮 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。				
12	五格柜	飞友	尺寸: 83×30×59.2cm 材质: 橡胶木指接板 边板, 搁板厚度: 1.8cm, 柜体底部装有万向轮 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	2	671	1342	8 年
13	双层小屋造型柜	飞友	尺寸: 60×30×94cm 材质: 橡胶木指接板 边板, 搁板厚度: 1.8cm, 柜体底部装有万向轮 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	902	902	8 年
14	多格柜	飞友	尺寸: 89×30×59.2cm 材质: 橡胶木指接板 边板, 搁板厚度: 1.8cm, 柜体底部装有万向轮 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	737	737	8 年
15	组合竖柜	飞友	尺寸: 92×30×77.8cm 材质: 橡胶木指接板 边板, 搁板厚度: 1.8cm, 柜体底部装有万向轮 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	995	995	8 年
16	剧院	飞友	尺寸: 83×30×130cm 材质: 橡胶木指接板(优质环保) 边板, 搁板厚度: 1.8cm, 柜体底部装有万向轮 软饰: 纯棉布料 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	1210	1210	8 年
17	功能表演台	飞友	尺寸: 89×40×130cm 材质: 橡胶木指接板	1	1430	1430	8 年

布儿森

			边板、搁板厚度: 1.8cm 背板: 多层板 0.5cm, 柜体底部装有万向轮 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。				
18	书柜	飞友	尺寸: 100×30×49cm 材质: 橡胶木指接板 边板、搁板厚度: 1.8cm, 柜体底部装有万向轮 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	654	654	8 年
19	可坐式方柜 (含坐垫)	飞友	尺寸: 60×30×25.4cm 材质: 橡胶木指接板 边板、搁板厚度: 1.8cm 坐垫: 优质环保PU皮, 优质环保高密度海绵 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	605	605	8 年
20	树门	飞友	尺寸: 116×160cm 材质: 橡胶木指接板和多层板 树干: 指接板 1.8cm 树冠: 多层板 1.2cm 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	1320	1320	8 年
21	移动美工台	飞友	尺寸: 54×44×75cm 材质: 橡胶木指接板 搁板厚度: 1.2cm 支架厚度: 4.8×2.2cm 五金件: 万向轮 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	797	797	8 年
22	活动美术柜	飞友	尺寸: 100×30×68cm 材质: 1.8cm 厚橡胶木指接板, 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	1100	1100	8 年

23	晾纸架	飞友	尺寸: 63 × 40 × 80cm 材质: 1.8cm 厚橡胶木指接板, 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	1155	1155	8 年
24	双面多层书柜	飞友	尺寸: 80 × 30 × 78cm 材质: 1.8cm 厚橡胶木指接板, 柜体底部装有万向轮 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 环保型全哑光硝基清漆。	2	907	1814	8 年
25	圆形教学毯	飞友	材质: 棉花。尺寸: 直径 90cm, 厚度: 0.3cm。各种颜色的花朵, 还有蜜蜂、蝴蝶图案, 呈现活力的花园景象。	1	732	732	8 年
26	微波炉	飞友	尺寸: 35 × 25 × 25cm 材质: 橡胶木指接板 边板、搁板厚度: 1.8cm 透明板: PVC 板 背板: 多层板 0.5cm 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	385	385	8 年
27	洗衣机	飞友	尺寸: 40 × 30 × 57.4cm 材质: 橡胶木指接板 边板、搁板厚度: 1.8cm 透明板: PVC 板 背板: 多层板 0.5cm, 柜体底部装有万向轮 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	660	660	8 年
28	炊柜	飞友	尺寸: 40 × 30 × 57.4cm 材质: 橡胶木指接板 边板、搁板厚度: 1.8cm 透明板: PVC 板 背板: 多层板 0.5cm, 柜体底部装有万向轮 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	715	715	8 年

布儿森

29	洗漱柜	飞友	尺寸：40×30×57.4cm 材质：橡胶木指接板 边板、搁板厚度：1.8cm 背板：多层板0.5cm，柜体底部装有万向轮 工艺：表面光滑，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1	825	825	8 年
30	抽屉柜	飞友	尺寸：103×45×120cm 材质：橡胶木指接板 边板、搁板厚度：1.8cm 背板：多层板0.5cm，柜体底部装有万向轮 工艺：表面光滑，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1	880	880	8 年
31	动物造型黑板	飞友	尺寸：103×45×120cm 材质：橡胶木指接板 边板、搁板厚度：1.8cm 支架：橡胶木 美术板：磁性铁质画板，软木 五金件：万向轮 工艺：表面光滑，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1	1430	1430	8 年
32	推车 1	飞友	尺寸：45×35×78cm 材质：钢，环氧粉末涂层 优质万向轮	1	480	480	8 年
33	推车 2	飞友	尺寸：45×35×78CM 材质：环保塑料 颜色：米白	1	80	80	8 年
34	动物沙发	飞友	规格：55*55*55cm 材质：高密度海绵填充，实木脚	2	780	1560	8 年
35	帐篷	飞友	尺寸：L120×W120×H145cm 1. 板材：采用健康环保的实木，硬度强，不易折弯。 2. 布艺：采用优质环保的棉麻帆布，坐垫软硬适中，不易拉扯破损，抗污迹，易清洁。	1	380	380	8 年
36	阅读分享屋 (含抱枕 6 个)	飞友	尺寸：111×110×143cm 材质：木制+环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉	1	6912	6912	8 年


37	四层抽拉床	飞友	规格: 150×60×100cm 材质: 樟子松, 全榫头工艺制作 多层拉床采用万向轮(第一层除外), 床脚 3*7cm, 横档 3*7cm, 床板 1.5*7cm, 床底档 3*4cm。 插销: 圆木弹簧插销 工艺: 边缘处加厚处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺及五金件露出尖锐和尖锐。 油漆: 水性漆	9	160	1440	8 年
38	收纳盒	飞友	尺寸: 26×26×30cm 材质: 塑料	30	25	750	8 年
			中班 1				
1	实木 6 人桌	飞友	桌面尺寸: 120*60cm, 高度: 52cm 1、桌面采用厚度 20mm 橡胶木实木板, 自然木色, 表面耐磨、耐划伤 2、桌脚采用尺寸 50*50mm 橡胶木实木, 圆弧形倒角防磕碰, 手感光滑。桌脚底部装有 TPR 防滑脚垫, 整体结构坚固耐用, 不易松动。 3、采用环保安全水性漆喷涂, 经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 涂层不起泡不剥落, 4、五金件选用环保五金, 安全无毒 5、产品全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞设计	1	390	390	8 年
2	实木 4 人桌	飞友	桌面尺寸: 80*60cm, 高度: 52cm 1、桌面采用厚度 20mm 橡胶木实木板, 自然木色, 表面耐磨、耐划伤, 2、桌脚采用尺寸 50*50mm 橡胶木实木, 圆弧形倒角防磕碰, 手感光滑。桌脚底部装有 TPR 防滑脚垫, 整体结构坚固耐用, 不易松动。 3、采用环保安全水性漆喷涂, 经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 涂层不起泡不剥落, 4、五金件选用环保五金, 安全无毒 5、产品全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞设计	4	395	1580	8 年
3	实木小方桌	飞友	桌面尺寸: 60*60cm, 高度: 52cm 1、桌面采用厚度 20mm 橡胶木实木板, 自然木色, 表面耐磨、耐划伤 2、桌脚采用尺寸 50*50mm 橡胶木实木, 圆弧形倒角防磕碰, 手感光滑。桌脚底部装有 TPR 防滑脚垫, 整体结构坚固耐用, 不易松动。 3、采用环保安全水性漆喷涂, 经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 涂层不起泡不剥落。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒 5、产品全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞设计	1	300	300	8 年
4	实木圆形桌	飞友	桌面尺寸: 80*80cm, 高度: 52cm 1、桌面采用厚度 20mm 橡胶木实木板, 自然木色, 表面耐磨、耐划伤, 2、桌脚采用尺寸 50*50mm 橡胶木实木, 圆弧形倒角防磕碰, 手感光滑。桌脚底部装有 TPR 防滑脚垫, 整体结构坚固耐用, 不易松动。 3、采用环保安全水性漆喷涂, 经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 涂层不起泡不剥落,	2	395	790	8 年

布儿森

			4、五金件选用环保五金，安全无毒， 5、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计				
5	幼教椅 25cm	飞友	尺寸：座高21cm 1、框架采用橡胶木实木，座面和靠背采用实木多层板制作，自然木色，表面耐磨、耐划伤， 2、椅脚采用56*22mm橡胶木实木制作。椅脚底部配有耐磨TPR软塑，采用注塑工艺一体成型， 具有防滑、防滑、耐磨等功能。整体榫卯结构，坚固耐用，不易松动。 3、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落， 4、五金件选用环保五金，安全无毒， 5、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计 6、座椅可堆叠设计，靠背弧度符合人体工学设计。 尺寸：34X35X75cm 材质：橡胶木 椅架：全榫头工艺制作，空心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 尺寸：65×55×55cm 材质：木制 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	35	88	3080	8年
6	教师椅	飞友	尺寸：65×55×55cm 材质：木制 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	2	380	760	8年
7	分餐桌	飞友	尺寸：111.2*30*81.6cm 1、主体材料采用厚度18mm、隔板厚度15mm橡胶木实木板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐划伤，柜体底部装有万向轮 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。 3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。 5、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计	1	2750	2750	8年
8	8格柜	飞友	尺寸：80.4*30*81.6cm 1、主体材料采用厚度18mm、隔板厚度15mm橡胶木实木板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐划伤，柜体底部装有万向轮 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。 3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。 5、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计	2	998	1996	8年
9	三层柜	飞友	尺寸：80.4*30*81.6cm 1、主体材料采用厚度18mm、隔板厚度15mm橡胶木实木板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐划伤，柜体底部装有万向轮 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。 3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。 5、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计	2	990	1980	8年

10	三层综合柜	飞友	尺寸: 111.2*30*81.6cm 1、主体材料采用厚度 18mm、隔板厚度 15mm 橡胶木实木板, 背板采用厚度 5mm 实木多层板, 自然木色, 表面耐磨、耐划伤, , 柜体底部装有万向轮 2、采用环保安全水性漆喷涂, 经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 涂层不起泡不剥落。 3、柜底采用踢脚板设计, 可以防止杂物进入柜底, 底部安装耐磨、耐滑塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒, 安全无缝隙和孔洞设计均 5、产品全面采用圆角设计, 安全无缝隙和孔洞设计均	2	990	1980	8 年
11	16 格活动柜	飞友	尺寸: 111.2*30*81.6cm 1、主体材料采用厚度 18mm、隔板厚度 15mm 橡胶木实木板, 背板采用厚度 5mm 实木多层板, 自然木色, 表面耐磨、耐划伤, , 柜体底部装有万向轮 2、采用环保安全水性漆喷涂, 经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 涂层不起泡不剥落。 3、柜底采用踢脚板设计, 可以防止杂物进入柜底, 底部安装耐磨、耐滑塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒, 5、产品全面采用圆角设计, 安全无缝隙和孔洞设计 6、层板可调节设计, 可根据实际使用情况调整层板位置。	1	2800	2800	8 年
12	教具盒柜	飞友	尺寸: 79.6*30*81.6cm 1、主体材料采用厚度 18mm、隔板厚度 15mm 橡胶木实木板, 背板采用厚度 5mm 实木多层板, 自然木色, 表面耐磨、耐划伤, , 柜体底部装有万向轮 2、采用环保安全水性漆喷涂, 经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 涂层不起泡不剥落。 3、侧板内装有环保 PP 塑料挡条, 用于教具盒的存放, 卡槽光滑推拉顺畅。 4、柜底采用踢脚板设计, 可以防止杂物进入柜底, 底部安装耐磨、耐滑塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金, 安全无毒, 符合 6、产品全面采用圆角设计, 安全无缝隙和孔洞设计。 7、不含环保 pp 塑料教具盒。	1	1371	1371	8 年
13	中空 8 格柜	飞友	尺寸: 111.2*30*81.6cm 1、主体材料采用厚度 18mm、隔板厚度 15mm 橡胶木实木板, 自然木色, 表面耐磨、耐划伤, 柜体底部装有万向轮 2、采用环保安全水性漆喷涂, 经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 涂层不起泡不剥落。 3、柜底采用踢脚板设计, 可以防止杂物进入柜底, 底部安装耐磨、耐滑塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒。 5、产品全面采用圆角设计, 安全无缝隙和孔洞设计	1	808	808	8 年
14	中空三层柜	飞友	尺寸: 80.4*30*81.6cm 1、主体材料采用厚度 18mm、隔板厚度 15mm 橡胶木实木板, 自然木色, 表面耐磨、耐划伤, 柜体底部装有万向轮	1	682	682	8 年

布儿森

			2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。 3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。 5、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计				
15	中空 5 格柜	飞友	 尺寸: 80.4*30*57cm 1、主体材料采用厚度 18mm、隔板厚度 15mm 橡胶木实木板，自然木色，表面耐磨、耐划伤，柜体底部装有万向轮 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。 5、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计	1	671	671	8 年
16	中空两层柜	飞友	尺寸: 80.4*30*57cm 1、主体材料采用厚度 18mm、隔板厚度 15mm 橡胶木实木板，自然木色，表面耐磨、耐划伤，理化性能，柜体底部装有万向轮 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。 3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。 5、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计	1	550	550	8 年
17	三层 90 度弧形柜	飞友	尺寸: 109*43.5*81.6cm 1、主体材料采用厚度 18mm、隔板厚度 15mm 橡胶木实木板，自然木色，表面耐磨、耐划伤，柜体底部装有万向轮 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。 3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。 5、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计	1	907	907	8 年
18	三层 45 度弧形柜	飞友	尺寸: 58.8*33.3*81.6cm 1、主体材料采用厚度 18mm、隔板厚度 15mm 橡胶木实木板，自然木色，表面耐磨、耐划伤，柜体底部装有万向轮 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。 3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。 5、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计	1	687	687	8 年

19	立式单格柜	飞友	尺寸: 33*30*32.4cm 1、主体材料采用厚度18mm、隔板厚度15mm 橡胶木实木板, 自然木色, 表面耐磨、耐划伤, 柜体底部装有万向轮 2、采用环保安全水性漆喷涂, 经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 涂层不起泡不剥落, 3、柜底采用踢脚板设计, 可以防止杂物进入柜底, 底部安装耐磨、耐滑塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒 5、产品全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞设计	1	220	220	8 年
20	立式双格柜	飞友	尺寸: 33*30*32.4cm 1、主体材料采用厚度18mm、隔板厚度15mm 橡胶木实木板, 自然木色, 表面耐磨、耐划伤, 柜体底部装有万向轮 2、采用环保安全水性漆喷涂, 经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 涂层不起泡不剥落 3、柜底采用踢脚板设计, 可以防止杂物进入柜底, 底部安装耐磨、耐滑塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒 5、产品全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞设计	1	346	346	8 年
21	立式三格柜	飞友	尺寸: 33*30*81.6cm 1、主体材料采用厚度18mm、隔板厚度15mm 橡胶木实木板, 自然木色, 表面耐磨、耐划伤, 柜体底部装有万向轮 2、采用环保安全水性漆喷涂, 经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 涂层不起泡不剥落。 3、柜底采用踢脚板设计, 可以防止杂物进入柜底, 底部安装耐磨、耐滑塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒。 5、产品全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞设计	1	429	429	8 年
22	造型图书柜	飞友	尺寸: 83.6*30*85cm 材质: 免漆橡胶木实木, 柜体底部装有万向轮	1	907	907	8 年
23	综合图书柜	飞友	尺寸: 83.6*30*81.6cm 材质: 免漆橡胶木实木, 柜体底部装有万向轮	1	1155	1155	8 年
24	座椅图书柜	飞友	尺寸: 83.6*30*81.6cm 材质: 免漆橡胶木实木, 柜体底部装有万向轮	1	980	980	8 年
25	多功能黑板	飞友	尺寸: 103×41×120cm 材质: 橡胶木指接板 边缘、搁板厚度: 1.8cm 支架: 橡胶木 美术板: 磁性铁质画板, 软木 五金件: 万向轮 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表	1	1430	1430	8 年

			面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。				
26	移动美工台	飞友	尺寸：54×44×136cm 材质：橡胶木指接板 搁板厚度：1.2cm 支架厚度：4.8×2.2cm 五金件：万向轮 工艺：表面光滑，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1	797	797	8 年
27	活动美术柜	飞友	尺寸：160×30×68cm 材质：1.8cm 厚橡胶木指接板， 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1	1100	1100	8 年
28	晾纸架	飞友	尺寸：63 ×40× 80cm 材质：1.8cm 厚橡胶木指接板， 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1	1155	1155	8 年
29	邮局	飞友	尺寸：83.6×30×130cm 材质：橡胶木指接板 边板、搁板厚度：1.8cm 软饰：纯棉布料 工艺：表面光滑，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1	1155	1155	8 年
30	小厨房	飞友	尺寸：83×32×59.2cm 材质：橡胶木指接板 边板、搁板厚度：1.8cm 背板：多层板 0.5cm 工艺：表面光滑，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1	370	370	8 年
31	抽拉床	飞友	规格：150×60×100cm 材质：樟子松，全榫头工艺制作 多层拉床采用万向轮（第一层除外），床脚 3*7cm，横档 3*7cm，床板 1.5*7cm，床底档 3*4cm。 插销：圆头弹簧插销	9	160	1440	8 年

			工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺及五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆				
32	儿童帐篷	飞友	材质：原木支撑+棉布 尺寸：1200×1200×1600mm	1	880	880	8年
33	教具盒	飞友	尺寸：36×23×19cm30个	30	52	1560	8年
34	教具盒	飞友	材质：安全塑料 尺寸：86×26×10cm10个	10	43	430	8年
19、杭州市滨江区西兴幼儿园—新园普通教室定制家具							
1	6人桌	飞友	桌面尺寸：120×60cm。 1、桌面采用25mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐刮、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准的规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、桌脚采用48×48mm的榉木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 6675.4-2014要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 6、桌面下立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。 7、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。 8、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。	12	498	5976	8年
2	4人桌	飞友	桌面尺寸：80×60cm。 1、桌面采用25mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐刮、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准的规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、桌脚采用48×48mm的榉木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 6675.4-2014要求。（提供五金件8大重金属检测报告）	3	476	1428	8年

布儿森

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			锯、铈、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。7、柜体内部格局分为三层，局部 5 层。边角安全防护设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
15	5 格柜，有背板	飞友	尺寸：109×44×56cm。1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	3	771	2313	8 年
16	2 层 90 度弧形柜-百搭	飞友	尺寸：108×30×89cm。1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。7、柜体内部格局分为 16 格。边角安全防护设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	3	1200	3600	8 年
17	16 格活动柜	飞友	尺寸：60×60×56cm。1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。7、柜体内部格局分为 16 格。边角安全防护设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	3	1500	4500	8 年
18	90 度转角柜-百搭	飞友	尺寸：60×60×56cm。1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。7、柜体内部格局分为 16 格。边角安全防护设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	3	1500	4500	8 年

19	外堆叠木制 儿童床 (140)	飞友	制指标完全符合要求。5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生。最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB 22800-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	3	998	2994	8 年
20	分餐台	飞友	规格: L30*W30*H30cm 2/层: L30*W30*H159cm 3/层: L30*W30*H159cm 材质: 主要采用 18mm 环保实木多层板,板材表面纹理自然逼真,质地轻盈,强度高,拉力与弯曲性能强,材质结构稳定不易变形;经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗碱性。耐污、耐水、耐刮、耐摔、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、水性漆:采用环保水性漆,全封闭涂装工艺,漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、五金:采用优质五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,强度高、硬度高、寿命长 4、脚钉:脚钉采用优质塑料防滑脚钉,有效防止划伤地板;	1	2750	2750	8 年
21	一拖四床	飞友	尺寸: 150cm*60cm*85cm 材质: 桦木实木多层板,其中侧板采用 2cm 厚、床板采用 0.5cm 厚,底部挡条采用 2cm 厚。甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供桦木多层板甲醛释放量检测报告)第一层床长 150cm,宽 60cm,总高度 85cm,床底板离地高度 71.5cm;第二层床长 145.5cm,宽 60cm,总高度 66cm,床底板离地高度 52.4cm;第三层床长 141cm,宽 60cm,总高度 47cm,床底板离地高度 33.2cm;第四层床长 136.5cm,宽 60cm,总高度 28cm,床底板离地高度 14.1cm; 尺寸: 145×61×24cm。1、床体采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶板,甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面实木板甲醛释放量检测报告)床板为 9mm 枫木纹三聚氰胺双贴面胶板。2、表面耐磨、耐刮、耐划、易清洁,耐测试 250R 无划痕现象。3、原生态木蜡油封边,重金属钒、铅、镉、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供木蜡油 8 大重金属检测报告)4、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钒、铅、镉、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合安全要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告)5、床脚采用一体化塑料床脚,既起到支撑作用,又作为围板间接合的连接件。 7、可堆叠,结构稳固,不易倾倒,符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	15	180	2700	8 年
22	外堆叠木制 儿童床 (140)	飞友	1、材质: 桦木多层板高度: H36cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 3、采用绿色环保无毒水性漆,经过两底一面工艺制作。 4、五金件选用环保五金,安全无毒,色泽丰富,漆泽丰满。 5、配件: 坐垫,采用 PU 材质,内含海绵,2 侧材料袋为 PU 材质;底部配黑色塑料万向轮,方便移动。	30	48	1440	8 年
23	教师靠背椅	飞友		3	380	1140	8 年

布儿森

24	推车 1	飞友	尺寸：45×35×78CM 材质：环保塑料 颜色：米白	3	80	240	8 年
25	推车 2	飞友	规格：32×45×78cm 材质：金属加厚铁板 颜色：棕色	3	480	1440	8 年
26	小超市	飞友	材质：桦木多层板 尺寸：80cm*100cm*80cm 配件：含橘白灯	3	780	2340	8 年
27	围裙架（含围裙）	飞友	材质：桦木多层板 尺寸：40cm*40cm*81cm 配件：10 个围裙	3	1107	3321	8 年
28	欢乐手偶架	飞友	材质：桦木多层板 尺寸：50cm*50cm*95cm	3	680	2040	8 年
29	干画架	飞友	材质：桦木多层板 尺寸：66cm*33cm*121cm	3	1800	5400	8 年
30	角色扮演-餐吧	飞友	材质：桦木多层板 尺寸：80cm*100cm*120cm 配件：含波点幕帘	4	2200	8800	8 年
31	木偶剧场	飞友	材质：桦木多层板含波点幕帘 尺寸：101cm*36cm*132cm 整套产品由顶棚、两层玩具柜两部分组成	2	1680	3360	8 年
32	三层玩具架-含 12 个塑料盒	飞友	材质：桦木多层板 尺寸：88cm*30cm*59cm 配件：含 12 个塑料桶（JY-917），塑料盒尺寸：31cm*20cm*13.5cm	3	980	2940	8 年
功能室定制教学设备							
1	科学观察桌	飞友	尺寸：80×80×49cm。 1、桌面采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。内嵌 53×53cm 的透明亚克力板，可翻开，内部设置独立的空间，可放置物品、生物等，方便观察。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属铜、铝、镉、锑、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、桌脚采用 48×48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属铜、铝、镉、锑、汞、砷、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以	1	1800	1800	8 年

			耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、结构稳固, 不易倾倒。圆角设计, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
2	科学灯桌	飞友	尺寸: 80×40×49cm 1、桌面采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。 内嵌 53×53cm 的白色亚克力板, 内部安装有 32W 环形灯管, 方便更清晰地观察植物内部结构, 探索人类奥秘。 2、表面耐刮、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、桌脚采用 48×48mm 桦木, 表面喷涂高环保的清水油漆, 重金属钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接, 底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、结构稳固, 不易倾倒。圆角设计, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	1800	1800	8 年
3	科学镜桌	飞友	尺寸: 80×80×49cm。 1、桌面采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。 内嵌 53×53cm 的亚克力镜面。 2、表面耐刮、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、桌脚采用 48×48mm 桦木, 表面喷涂高环保的清水油漆, 重金属钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接, 底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、结构稳固, 不易倾倒。圆角设计, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	1803	1803	8 年
4	五色灯箱-配遥控器	飞友	材质: 桦木多层板 尺寸: 65.5cm*65.5cm*10cm 款式: 五色	2	1998	3996	8 年
5	U 型桌	飞友	桌面材质: 桦木多层板贴防火板 (不含椅子及餐具) 桌腿材质: 桦木实木 桌子尺寸: 120cm*40cm*50cm	4	1366	5464	8 年
6	三层柜	飞友	尺寸: 79.5×30×89cm。1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。2、表面耐刮、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸	2	980	1960	8 年

			酯含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。 7、柜体内部格局分为 3 层，边有安全防护设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计 尺寸：108×30×39cm。1、柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。面板为 5mm 板木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。 7、柜体内部格局分为三层，局部 5 层。边角安全防护设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。			
7	3 层综合柜	飞友	1	980	980	8 年
8	积木柜（低）	飞友	2	680	1360	8 年
9	积木柜（高）	飞友	2	880	1760	8 年
10	彩虹房-白沙幕帘	飞友	1	2400	2400	8 年
11	教具篮.透明	飞友	20	25	500	8 年

			采用环保 PP 塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒							
12	火箭造型收纳柜-高	飞友	材质：木塑 尺寸：1180*400*1760 mm	3	2915	8745	8 年			
13	火箭造型收纳柜-低	飞友	材质：木塑 尺寸：1100*400*1475 mm	3	2288	6864	8 年			
			浦乐单元培智学校							
1	抽拉式学生午休床	飞友	尺寸：床杆 960*1980*500mm 2. 柜子：材质说明： 1) 防火饰面板：面板采用优质三聚氰胺浸胶工艺，使表面稳定性更好，层次感更优，耐污抗磨性更强；基材采用优质 E0 级刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³ 2) PVC 封边条：表面耐光色；表面耐龟裂；表面耐磨； 暗藏拉手 3. 床：材质说明： 1) 钢架：床架 25mm 方管，床脚 40mm 方管，床头 40mm 方管，拉手 25mm 方管，床尾 25mm 方管，厚度 1.0mm；表面耐腐蚀中性盐雾测试 100h 后无锈蚀、剥落、起皱；表面附着力好；升降/折叠/伸缩耐久性测定多次后，零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形；床板：优质环保夹板；海绵：3cm 加厚海绵，床布：优质棉麻	80	500	40000	8 年			
					投标报价（小写）		2635255.00			
				投标报价（大写）		贰佰陆拾叁万伍仟贰佰伍拾伍元整				

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
- 2、有关项目实施所涉及的一切费用均计入报价。总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购人将以合同形式有取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
- 3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标的名称、品牌（如果有）、规

格型号、数量、单价等予以公示。

- 4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
- 5、特别说明：▲供应商报价低于项目预算 50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

投标人名称（电子签名）：浙江布儿森数字设备有限公司

日期：2024 年 7 月 21 日

