

## 一、投标(开标)一览表

杭州市滨江区教育局、杭州市公共资源交易中心、高新技术产业开发区（滨江）分中心：

按你方招标文件要求，我们，**布儿森**，为投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成杭州市滨江区教育局2024年下半年**下虞**幼儿园定制家具采购及安装项目【招标编号：BJZFCG-2024-049】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求（年限）
<b>1、杭州市滨江区东方郡幼儿园—托班幼儿家具</b>							
1	6人桌	飞友	桌面材质：实木多层板 桌腿材质：榉木实木+环保水性漆 桌面尺寸：120*60cm（±）1cm 高度：39/42/45cm（±）1cm （三档高度可调节）	16	498	7968	8年
2	方桌	飞友	桌面材质：实木多层板 桌腿材质：榉木实木+环保水性漆 桌面尺寸：60*60cm（±）1cm 高度：39/42/45cm（±）1cm （三档高度可调节）	8	430	3440	8年
3	圆桌	飞友	桌面材质：实木多层板 桌腿材质：榉木实木+环保水性漆 桌面尺寸：φ80cm（±）1cm 高度：39/42/45cm（±）1cm （三档高度可调节）	4	540	2160	8年
4	幼儿椅	飞友	尺寸：座高22cm（±）1cm 材质：实木多层板	80	125	10000	8年
5	幼儿布偶台-	飞友	尺寸：90*37*130cm（±）1cm 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求	4	1641	6564	8年

# 布儿森

	米色		求。 2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。				
6	幼儿中空五格柜-米色	飞友	尺寸：89x37x61cm (±) 1cm 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 尺寸：251x37x61cm (±) 1cm 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	8	916	7328	8年
7	幼儿城堡入口	飞友	尺寸：89x37x61cm (±) 1cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB6675.4-2014要求。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。	4	2515	10060	8年
8	六格柜	飞友	尺寸：67x67x61cm (±) 1cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	8	950	7600	8年
9	转角柜	飞友	尺寸：89x37x61cm (±) 1cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	8	1090	8720	8年
10	图书柜-米色	飞友	尺寸：89x37x61cm (±) 1cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	8	835	6680	8年

11	幼儿厨房洗 涤台-米色	飞友	<p>尺寸: 62x37x61cm (±) 1cm。</p> <p>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。</p> <p>2、侧板及边角均采用环保耐磨皮革和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准的要求。</p> <p>3、厨房台面采用丝印工艺, 颜色不易脱落。</p> <p>4、采用直径 34mm 加大旋钮设计。</p> <p>5、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计, 防止儿童误入, 符合国家标准的要求; 洗脸台顶部有直径 16.5cm 的圆形孔洞, 用于放置不锈钢盆。</p> <p>尺寸: 62x37x61cm (±) 1cm</p> <p>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。</p> <p>2、侧板及边角均采用环保耐磨皮革和高密度泡棉包覆。</p> <p>3、厨房台面采用丝印工艺, 颜色不易脱落, 且所使用的丝印油墨均为环保材料。</p> <p>4、采用直径 33mm 加大旋钮设计, 易于儿童使用, 并明显标识指针位置, 寓教于乐。</p> <p>5、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计, 防止儿童误入, 符合国家标准的要求;</p>	4	1109	4436	8 年
12	幼儿厨房灶 台-米色	飞友	<p>尺寸: 130*90*115cm (±) 1cm;</p> <p>1、规格: 130*90*115cm (±) 1cm;</p> <p>2、材质: 小屋面板采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木, 橡胶木材质稳定, 不易变形</p> <p>3、产品: 其中顶部造型带弧度, 材质为纱料, 座面及靠背布艺软包内含海绵。</p> <p>4、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足 GB/T23999-2009 要求;</p> <p>5、螺丝: 采用优质环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀</p>	4	1109	4436	8 年
13	原木休闲小 屋	飞友	<p>尺寸: 89x37x61cm (±) 1cm。</p> <p>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮革和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锡、铬、汞、汞、砷等含量控制指标完全符合 GB6675.4-2014 要求。</p> <p>6、采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固, 不易倾倒。全面采用软包防撞设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>材质: 桦木多层板 尺寸: 191cm*94cm*127cm (±) 1cm 配件: 含白沙幕帘</p>	2	2400	4800	8 年
14	两层柜	飞友	<p>尺寸: 89x37x61cm (±) 1cm。</p> <p>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮革和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锡、铬、汞、汞、砷等含量控制指标完全符合 GB6675.4-2014 要求。</p> <p>6、采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固, 不易倾倒。全面采用软包防撞设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>材质: 桦木多层板 尺寸: 191cm*94cm*127cm (±) 1cm 配件: 含白沙幕帘</p>	8	1300	10400	8 年
15	彩虹房-白沙 幕帘	飞友	<p>尺寸: 89x37x61cm (±) 1cm。</p> <p>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮革和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锡、铬、汞、汞、砷等含量控制指标完全符合 GB6675.4-2014 要求。</p> <p>6、采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固, 不易倾倒。全面采用软包防撞设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>材质: 桦木多层板 尺寸: 191cm*94cm*127cm (±) 1cm 配件: 含白沙幕帘</p>	2	2400	4800	8 年

16	冲水画架	<p>飞友</p> <p>尺寸：134x59x128cm（±）1cm。            框体采用22mm厚防腐松木，局部采用40mm厚防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范GB/T39600-2021的要求，表面涂刷环保木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求（提供户外防腐木材符合GB6675.4-2014国家标准规范要求检测报告）            管材采用内径63mmPP塑料制成，通过压水器将水流引到亚克力水管中，并顺着透明面板流下至接水管中，并最终流入蓄水盒中，循环使用，同时还可进行涂鸦活动。独特引水设计，水可从画架上端流下形成“瀑布”冲刷的要求，可作收纳，同时还可涂鸦活动。独特引水设计，水可从画架上端流下形成“瀑布”冲刷材料无满趣味。收集水槽设计方便清理，收纳空间设计方便操作。</p>	1	3800	3800	8年
<p>2、<b>杭州市滨江区丹枫幼儿园—托班幼儿家具</b></p>						
1	幼儿4人桌米色	<p>飞友</p> <p>1. 桌面尺寸：80×60cm（±）1cm。            2. 桌面采用30mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。            3. 耐磨、耐刮伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。            4. 桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范GB20400-2006的要求。            5. 桌脚采用直径48mm的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范GB6675.4-2014的要求。铆接工艺，并使用特制挡块进行加固，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。            6. 五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。            7. 强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。            8. 结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	6	869	5214	8年
2	幼儿学习椅22cm	<p>飞友</p> <p>1. 尺寸：座高16cm（±）1cm。            2. 采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。            3. 表面耐磨、耐刮、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。            4. 原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。            5. 五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。            6. 椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。强度高，安全耐用。            7. 前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。            8. 座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	22	135	2970	8年

3	镜立方游戏小屋	飞友	<p>1. 尺寸: 80×80×80cm (±) 1cm。                  2. 采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。                  3. 一面亚克力镜面, 另三个开放圆孔设计, 让小朋友观察自己的形体, 增加自我认知, 也可以透过镜子的反射, 享受镜中镜的观察乐趣。可当钻笼, 也是小朋友喜欢躲藏的私密小空间。</p>	1	1880	1880	8年
4	幼儿双层柜 米色	飞友	<p>1. 尺寸: 88×35×60cm (±) 1cm。                  2. 采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。                  3. 耐磨、耐刮伤, 易清洁, 耐摩擦测试 250R 无透底现象。                  4. 优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。                  5. 侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准 GB20400-2006 规范的要求。                  6. 五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、铬、汞、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。                  7. 采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。                  8. 结构稳固, 不易倾倒。全面采用软包防撞设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术要求。</p>	2	888	1776	8年
5	幼儿中空 5 格 柜米色	飞友	<p>1. 尺寸: 88×35×60cm (±) 1cm。                  2. 采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。                  3. 耐磨、耐刮伤, 易清洁, 耐摩擦测试 250R 无透底现象。                  4. 优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。                  5. 侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。                  6. 五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、铬、汞、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。                  7. 采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。                  8. 结构稳固, 不易倾倒。全面采用软包防撞设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术要求。</p>	1	888	888	8年
6	幼儿 3 格柜米色	飞友	<p>1. 尺寸: 88×35×35cm (±) 1cm。                  2. 采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。                  3. 耐磨、耐刮伤, 耐划伤, 易清洁, 耐摩擦测试 250R 无透底现象。                  4. 优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。                  5. 侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准 GB20400-2006 规范的要求。                  6. 五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、铬、汞、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>	2	835	1670	8年



11	圆形教学毯	飞友	<p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、双面白板设计，可供两人同时使用。</p> <p>7、柜体上部提手设计，方便移动且美观实用。</p> <p>8、采用脚踏板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面荷载起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>材料：尼龙 66 (±1cm)，厚度 0.3cm。</p> <p>尺寸：直径 30cm</p> <p>单色地毯，色彩简洁，打造安宁单纯的角落空间。</p>	1	680	680	8 年
12	厨房洗涤台 (米色)	飞友	<p>1、尺寸：66×35×66cm</p> <p>2、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。</p> <p>3、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>4、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>6、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>7、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>8、采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>9、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防止儿童误入，符合国家标准的要求；</p> <p>10、洗涤台顶板设有直径 16.5cm 的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。</p> <p>11、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>12、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	1108	1108	8 年
13	厨房灶台 (米色)	飞友	<p>1、尺寸：60×35×60cm (±1cm)。</p> <p>2、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。</p> <p>3、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>4、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>6、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>7、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、</p>	1	1108	1108	8 年

14	化妆台	飞友	<p>铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>8. 采用直径 33mm 加大旋鈕设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>9. 有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防止儿童误入，符合国家标准的要求；</p> <p>10. 采用脚踏板设计，增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>11. 结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸：83×60×60cm (±) 1cm。 采用 16mm 厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。</p> <p>3. 耐磨、耐刮、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>4. 优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5. 侧板及边条均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>6. 五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铝、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>7. 面板加厚设计，更耐用稳固。</p> <p>8. 采用亚克力镜面。</p> <p>9. 柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>10. 结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	1858	1858	8 年	
15	学步小推车	飞友	<p>1. 尺寸：49.5×78.5×79.5cm (±) 1cm。</p> <p>2. 立柱采用松木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属铜、铅、镉、镍、砷、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。</p> <p>3. 表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>4. 原生态木蜡油封边，重金属铜、铅、镉、镍、砷、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5. 五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铝、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6. 柜体底部配以 4 个塑料滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。</p> <p>7. 结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	1200	1200	8 年	
16	厨房外卖车	飞友	<p>1. 尺寸：83×40×65cm (±) 1cm。</p> <p>2. 柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。</p> <p>3. 表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>4. 原生态木蜡油封边，重金属铜、铅、镉、镍、砷、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5. 五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铝、镉、镍、铬、汞、砷、</p>	1	1500	1500	8 年	

17	角落空间柜	飞友	<p>砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6. 底部各配以4个滑轮（其中2个带锁定），便于移动。</p> <p>7. 结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术要求。</p> <p>1. 尺寸：180×110×120cm（±）1cm。</p> <p>2. 采用加厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。</p> <p>3. 柜体采用优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。</p> <p>4. 耐磨、耐刮、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5. 优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>6. 侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>7. 五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷、镭、钍、钷、铀等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>8. 厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷、镭、钍、钷、铀等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>9. 采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>10. 有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防止儿童误入，符合国家标准的要求；</p> <p>11. 采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>12. 结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞</p>	1	1800	1800	8年
18	旅游房车	飞友	<p>1. 尺寸：180×110×120cm（±）1cm。</p> <p>2. 房车造型设计，大气时尚一体化，吸引幼儿扮演兴趣。内置灶台、洗涤台、休闲沙发座椅、方向盘、售卖窗口，玩法多样。内部空间大，可容纳多人同时使用。</p> <p>3. 柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。</p> <p>4. 耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5. 优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>6. 侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>7. 五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷、镭、钍、钷、铀等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>8. 厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷、镭、钍、钷、铀等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>9. 采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>10. 有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防止儿童误入，符合国家标准的要求；</p> <p>11. 采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>11. 结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童</p>	1	4500	4500	8年

			家具通用技术条件的要求。			
19	自然空间角	飞友	<p>1. 尺寸：103×44×120cm (±) 1cm。</p> <p>2. 柜体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>3. 耐磨、耐划、耐划伤、易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>4. 优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家规范的要求。</p> <p>5. 测试及边角均采用环保耐磨皮革和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家规范的要求。</p> <p>6. 五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家规范的要求，钊、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>7. 厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钊、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家规范的要求。</p> <p>8. 采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>9. 有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防止儿童误入，符合国家规范的要求。</p> <p>10. 采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>11. 结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>			
20	厨房帐篷	飞友	<p>1. 尺寸：103×44×120cm (±) 1cm。</p> <p>2. 柜体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>3. 表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>4. 原生态木蜡油封边，重金属钊、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家规范GB6675.4-2014的要求。</p> <p>5. 五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家规范的要求，钊、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB6675.4-2014要求。</p> <p>6. 均采用优质棉布。</p> <p>7. 边角安全防护设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>			
<h3>3、杭州市滨江区国信嘉园幼儿园—幼儿家具原木小椅子</h3>						
1	原木小椅子	飞友	<p>规格：座高30cm (±) 1cm</p> <p>1. 产品采用橡胶木指接板生产加工而成，椅脚规格为45*23MM；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；独特的动物造型背板采用E0级多层板，给小朋友增加更多的童趣；</p> <p>2. 采用专业适合儿童的品牌水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、镉、砷、钊、镉、镍、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锡、有机锡、钷）含量为合格；五金件选用环保五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯等含量控制</p>			

			<p>指标完全符合要求；</p> <p>3. 产品木制品、边缘及尖端、突起物、板凳类稳定性和耐久性试验和警示标识、铅、汞、镉均≤5mg/kg；</p> <p>5. 椅子的外表表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锋利边缘。所有接触人体的边缘均应倒圆角。椅脚底部安装橡胶皮垫，减少移动的噪音而保护地板；</p> <p>6. 产品木制品表面涂层、覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；耐冲击高度50mm，不低于3级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；独特可爱的造型设计，打造个性课堂，给小朋友增加更多的童趣。适用年龄：3岁~6岁。</p>		
<h3>4、杭州市滨江区奥体中心幼儿园—托班桌椅、柜子</h3>					
1	教具盒柜	飞友	<p>尺寸：80×40×79cm（正）1cm。</p> <p>1、框体采用25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。层板采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钨、铅、镉、镍、汞、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、直径27mm圆形榫木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防护设计，避免锐角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	1109 1109 8年
2	座椅图书柜	飞友	<p>尺寸：80×40×57cm</p> <p>1、框体采用25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钨、铅、镉、镍、汞、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB6675.4-2014要求。</p> <p>5、柜体正面为两层图书柜，背面为座椅区，座位部分采用环保PVC阻燃透气皮和阻燃海绵；柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	1109 2218 8年

3	中空 2 层柜	飞友	<p>尺寸：80×40×57cm</p> <p>1、柜体采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。</p> <p>2、耐刮、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合 GB6675.4-2014 要求。</p> <p>5、柜体底部配有耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、直径 27mm 圆形松木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防护设计，避免锐角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸：80×40×57cm</p>	3	980	2940	8 年
4	中空 5 格柜	飞友	<p>1、柜体采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。</p> <p>2、耐刮、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合 GB6675.4-2014 要求。</p> <p>5、柜体底部配有耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、直径 27mm 圆形松木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防护设计，避免锐角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸：39×37×71cm。工作台高度 46cm。</p>	2	980	1960	8 年
5	微波炉/冰箱	飞友	<p>1、柜体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、表面耐刮、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、厨房主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配有耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、边角安全防护设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	1090	1090	8 年



9	幼儿小圆凳-米色	飞友	6、厨房主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。 7、采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 8、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防止儿童误入，符合国家标准的要求； 9、洗手台顶板设有直径16.5cm的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。 10、采用脚踏升降设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 11、柜体稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术的要求。 尺寸：30×30×30cm。采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。 凳面采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香族化合物的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香族化合物的偶氮染料含量检测报告）	4	152	608	8年		
10	幼儿单人沙发-米色	飞友	尺寸：36×80×90cm。1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面板、双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。。2、采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香族的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 尺寸：68×37×35cm。1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面板、双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。 2、采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香族的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 尺寸：83×40×124.5cm 材质：橡胶木指接板 柜体底部装有万向轮 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐油漆：水性漆 尺寸：80×40×57cm。 1、柜体采用25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体座位区，采用环保PVC阻燃透气皮和阻燃泡棉：（提供皮革PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香族的偶氮染料含量检测报告）柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、直径25mm圆木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。	4	980	3920	8年		
11	幼儿双人沙发(60)-米色	飞友	尺寸：83×40×124.5cm 材质：橡胶木指接板 柜体底部装有万向轮 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐油漆：水性漆 尺寸：80×40×57cm。 1、柜体采用25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体座位区，采用环保PVC阻燃透气皮和阻燃泡棉：（提供皮革PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香族的偶氮染料含量检测报告）柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、直径25mm圆木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。	2	1200	2400	8年		
12	幼儿贩卖台	飞友	尺寸：83×40×124.5cm 材质：橡胶木指接板 柜体底部装有万向轮 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐油漆：水性漆 尺寸：80×40×57cm。 1、柜体采用25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体座位区，采用环保PVC阻燃透气皮和阻燃泡棉：（提供皮革PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香族的偶氮染料含量检测报告）柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、直径25mm圆木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。	1	1400	1400	8年		
13	阅读柜	飞友	尺寸：83×40×124.5cm 材质：橡胶木指接板 柜体底部装有万向轮 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐油漆：水性漆 尺寸：80×40×57cm。 1、柜体采用25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体座位区，采用环保PVC阻燃透气皮和阻燃泡棉：（提供皮革PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香族的偶氮染料含量检测报告）柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、直径25mm圆木扶手设计，提高学步幼儿的活动范围内的安全保障；边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。	2	1858	3716	8年		

14	小屋	飞友	<p>尺寸: 57.9×51×57.9cm.</p> <p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生生态木饰面, 重金属钒、铅、镉、镍、铬、汞、镭、铀、钍等有害物质含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、镍、铬、汞、镭、铀、钍等有害物质含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、柜体采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>6、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。</p> <p>7、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>8、优质 PVC 封边条, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、镍、铬、汞、镭、铀、钍等有害物质含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>9、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>10、直径 27mm 圆形松木扶手设计, 提高学步幼儿的活动范围内的安全保障; 边角安全防护设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露角、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	1800	3600	8 年
15	3 格柜	飞友	<p>尺寸: 112.5×50.6×57cm.</p> <p>1、柜体采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 封边条, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、镍、铬、汞、镭、铀、钍等有害物质含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、直径 27mm 圆形松木扶手设计, 提高学步幼儿的活动范围内的安全保障; 边角安全防护设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露角、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	880	880	8 年
16	2 层 90 度弧形柜	飞友	<p>尺寸: 155×96×120cm.</p> <p>1、主框架采用松木, 表面环保水性漆处理, 重金属钒、铅、镉、镍、铬、汞、镭、铀、钍等有害物质含量符合国家标准规范的要求。围栏采用竹子及塑料管泡沫板。</p> <p>2、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、镍、铬、汞、镭、铀、钍等有害物质含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>4、直径 25mm 圆管扶手设计, 提高学步幼儿的活动范围内的安全保障; 边角安全防护设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露角、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	980	980	8 年
17	阅读故事屋	飞友	<p>尺寸: 155×96×120cm.</p> <p>1、主框架采用松木, 表面环保水性漆处理, 重金属钒、铅、镉、镍、铬、汞、镭、铀、钍等有害物质含量符合国家标准规范的要求。围栏采用竹子及塑料管泡沫板。</p> <p>2、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、镍、铬、汞、镭、铀、钍等有害物质含量符合国家标准规范的要求。</p>	1	3200	3200	8 年



22	<p>幼儿4人桌-米色</p> <p>飞友</p>	<p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、桌脚采用直径 48mm 的榫木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。铆接工艺，并使用特制挡块进行加固，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金件，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制完全符合要求。</p> <p>6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>桌面尺寸：80×60cm，高度：39cm/44cm。</p> <p>1、桌面采用 40mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、桌脚采用直径 48mm 的榫木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。铆接工艺，并使用特制挡块进行加固，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>桌面尺寸：直径 80cm。高度：39cm/44cm。</p> <p>1、桌面采用 40mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、桌脚采用直径 48mm 的榫木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。铆接工艺，并使用特制挡块进行加固，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	10	848	8480	8 年
23	<p>幼儿圆桌-米色</p> <p>飞友</p>	<p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、桌脚采用直径 48mm 的榫木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。铆接工艺，并使用特制挡块进行加固，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>桌面尺寸：直径 80cm。高度：39cm/44cm。</p> <p>1、桌面采用 40mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、桌脚采用直径 48mm 的榫木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。铆接工艺，并使用特制挡块进行加固，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	4	908	3632	8 年
5、杭州市滨江区晓风印月幼儿园—新班幼儿班定制教具						

1	<p>幼儿基本图书柜</p>	<p>飞友</p>	<p>尺寸：89x37x61cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、柜体PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、侧板边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制完全符合要求。 6、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	888	1776	8年
2	<p>幼儿双面图书柜</p>	<p>飞友</p>	<p>尺寸：89x37x61cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞</p>	4	1090	4360	8年
3	<p>原木+纱窗门茶杯柜</p>	<p>飞友</p>	<p>尺寸：626×140×626mm 口杯格尺寸：90×100×90mm 材质：橡胶木指接板 边板，搁板厚度：18mm 内隔板：10mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 油漆：水性漆。</p>	3	980	2940	8年
4	<p>幼儿化妆台</p>	<p>飞友</p>	<p>尺寸：84x46x80cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p>	6	1400	8400	8年



7	长桌-实木 (含桌脚)	飞友	<p>桌面尺寸：120×60cm，高度：49/52/55cm。</p> <p>1、桌面采用25mm厚防火板双面优质松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止左面开裂。</p> <p>2、表面耐磨、耐刮、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油涂装，重金属铅、铝、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范GB6675.4-2014的要求。</p> <p>4、桌脚采用直径48mm实木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属铅、铝、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。★桌面背部设置有4个三瓣花造型ABS连接件，桌脚使用螺旋安装孔与桌面连接方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、强度高，可承受500KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	12	475	5700	8年
8	点心分餐桌	飞友	<p>桌面尺寸：长640cm *宽600cm *高500cm</p> <p>1. 产品采用橡胶木指接板生产加工而成，保护桌面不易受天气影响开裂，承载力佳，桌面厚度为30MM，桌脚为45*45MM；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；</p> <p>2. 采用专业适合儿童的品牌水性漆，测定19种可溶性重金属(铅、镉、砷、铜、镍、铬(III)、铬(VI)、钴、锰、汞、镍、锡、钨、有机锡、铍)含量为合格；五金件选用环保五金；安全无毒，铅、镉、镍、铬、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求；</p> <p>4. 产品表面涂层可迁移元素镉、砷、钒、镉、铬、铅、汞、砷均≤5mg/kg</p> <p>5. 桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边缘均应倒圆角；</p> <p>6. 产品木制作表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min/70℃不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；</p> <p>7. 保留木材原始的颜色，更自然。适用年龄：3岁~6岁。</p>	3	1650	4950	8年
9	木制成人椅	飞友	<p>尺寸：座高40cm。</p> <p>1、椅脚采用30*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，表面环保清水油漆处理，重金属铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范GB6675.4-2014的要求。</p> <p>2、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>3、椅脚底部配有耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>4、铆接工艺，强度高，安全耐用。</p> <p>5、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。</p> <p>6、结构稳固，不易倾斜，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	3	380	1140	8年

10	幼教椅 25CM	飞友	<p>高度: 25/27/29/31cm.</p> <p>1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木, 凳面及椅背采用 15mm 厚橡胶木, 表面环保清水油漆处理, 重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、汞、铊等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>2、耐磨、耐刮伤、耐划伤, 易清洁, 耐摩擦测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、镍、铬、汞、铊等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、椅脚底部配有耐磨脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、椅袋工艺高, 安全耐用。</p> <p>6、左右两侧增加设计, 增加了产品的结构强度, 承重能力强, 且不易断裂破损。</p> <p>7、结构稳固, 不易倾倒, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	120	145	17400	8 年
11	中空 2 层柜- 实木	飞友	<p>材质: 木制</p> <p>尺寸: 110×30×57 cm</p> <p>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐摩擦测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、镍、铬、汞、铊等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固, 不易倾倒。全面采用软包防撞设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	15	550	8250	8 年
12	双层五格柜	飞友	<p>材质: 木制</p> <p>尺寸: 110×30×57 cm</p> <p>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐摩擦测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、镍、铬、汞、铊等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固, 不易倾倒。全面采用软包防撞设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	6	671	4026	8 年

13	三层 8 格柜	飞友	<p>材质：木制 尺寸：80×30×80.6 cm</p> <p>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐刮、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	4	880	3520	8 年
14	三层柜	飞友	<p>材质：木制 尺寸：110×30×81.5 cm</p> <p>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐刮、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	6	980	5880	8 年
15	黑板	飞友	<p>双面黑板 尺寸：68cm*54.5cm*120cm</p> <p>材质：橡胶木指接板 边板、搁板厚度：18mm</p> <p>支架：橡胶木</p> <p>美木板：磁性铁质画板，软木</p> <p>五金件：万向轮</p> <p>工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。</p>	1	1600	1600	8 年



2	幼教椅 22CM	飞友	<p>尺寸：座高22cm。</p> <p>1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>尺寸：62x37x139cm。</p> <p>1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、侧板及边角均采用环保耐磨皮革和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准的的要求。</p>	40	140	5600	8年
3	布偶台-米色	飞友	<p>尺寸：62x37x139cm。</p> <p>1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、侧板及边角均采用环保耐磨皮革和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准的的要求。</p> <p>尺寸：89x37cm。</p> <p>1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、侧板及边角均采用环保耐磨皮革和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准的的要求。</p>	2	1800	3600	8年
4	中空五格柜-米色	飞友	<p>尺寸：251x37x160cm。产品含双层柜×2+入口×1。</p> <p>1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、侧板及边角均采用环保耐磨皮革和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准的的要求。</p>	2	1018	2036	8年
5	幼儿城堡入口	飞友	<p>尺寸：89x37x61cm。</p> <p>1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、侧板及边角均采用环保耐磨皮革和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准的的要求。</p> <p>3、屋顶上方的苹果树图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属铅、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准的的要求。）</p>	2	2400	4800	8年
6	幼儿基本图书柜-米色	飞友	<p>尺寸：67x67x61cm。</p> <p>1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、侧板及边角均采用环保耐磨皮革和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准的的要求。</p>	2	1325	2650	8年
7	幼儿90度转角柜-米色	飞友	<p>尺寸：62x37x61cm。</p> <p>1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、侧板及边角均采用环保耐磨皮革和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准的的要求。</p> <p>3、L型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。</p>	2	1046	2092	8年
8	幼儿厨房洗涤台-米色	飞友	<p>尺寸：62x37x61cm。</p> <p>1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、侧板及边角均采用环保耐磨皮革和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准的的要求。</p> <p>3、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落</p> <p>4、采用直径33mm加大旋钮设计。</p>	2	826	1652	8年

			5、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求； 6、洗涤台顶板设有直径 16.5cm 的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。			
9	幼儿厨房灶台-米色	飞友	尺寸: 620*400*1010mm 1、采用 16mm 厚优质环保 E2 聚脲胶双贴面高密度刨花板。 2、侧板及柜角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 3、厨房主题图案采用丝网印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝网油墨均为环保材料。 4、采用直径 3mm 加大螺丝设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 5、柜门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求； 6、柜门采用无把手设计。 柜门尺寸: 710*610*570mm 材质: 橡胶木指接板 工艺: 边缘抛圆处理，外表和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	2	1104	2208
10	分餐桌	飞友	尺寸: 710*610*570mm 材质: 橡胶木指接板 工艺: 边缘抛圆处理，外表和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	2	1650	3300
11	十格鞋凳	飞友	尺寸: 100cm*33cm*35cm 材质: 桦木多层板 + PU 海绵坐垫	4	1200	4800
12	涂画柜	飞友	尺寸: 70×40×90cm 材质: 桦木多层板 工艺: 表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	2	1380	2760
13	组合柜	飞友	尺寸: 191cm*94cm*127cm 材质: 桦木多层板	2	2400	4800
14	推车	飞友	尺寸: 45×35×78cm 材质: 钢，环氧粉末涂层 优质万向轮	2	480	960
<b>7、杭州市滨江区浦乐幼儿园一幼儿专用活动室</b>						
1	定制操作台	飞友	规格: 操作台 935*60*75cm、吊柜 450*40*50cm，内含马赛克 材质: 操作台面人造石英石。柜体材质: 18mm 橡胶木，另需安装插座。 颜色: 根据园方要求。门板采用厚度 18mm。含水池及龙头 3 套。	1	1500	1500
2	教师操作桌	飞友	尺寸: 180*100，高 75cm 材质: 操作台面人造石英石台面板，厚度: 18mm， 颜色分类: 可选颜色。 洗水池及龙头 1 套	1	8000	8000
<b>托班教室定制家具</b>						

# 布儿森

1	幼儿4人桌-米色	飞友	<p>桌面尺寸：80×60cm。高度：39cm/44cm。</p> <p>1、桌面采用30mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规定的要求。</p> <p>3、桌面采用直径48mm的柚木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规定的要求。</p> <p>桌面尺寸：80cm*60cm。高度：39cm/44cm。</p> <p>1、桌面采用30mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。</p> <p>2、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>3、桌面采用直径48mm的柚木。</p>	15	475	7125	8年
2	幼儿圆桌-米色	飞友	<p>尺寸：座高22cm。</p> <p>1、采用10mm厚优质环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p>	63	145	9135	8年
3	幼儿椅子22CM-米色	飞友	<p>尺寸：89x37x61cm。</p> <p>1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规定的要求。</p>	3	980	2940	8年
4	中空五格柜-米色	飞友	<p>尺寸：191cm*94cm*127cm</p> <p>材质：桦木多层板</p>	3	2400	7200	8年
5	组合柜-米色	飞友	<p>尺寸：89x37x36cm。</p> <p>1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规定的要求。</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规定的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规定的要求，钡、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸：89x37x61cm</p>	6	780	4680	8年
6	3格柜-米色	飞友	<p>尺寸：89x37x61cm</p> <p>1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p>	3	917	2751	8年
7	双层柜-米色	飞友	<p>尺寸：89x37x61cm</p> <p>1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p>	3	917	2751	8年

			<p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告）</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致痛芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革 PH 值、甲醛及可裂解出致痛芳香胺的偶氮染料含量检测报告）</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钎、铅、镉、硒、铬、汞、镍等含量控制指标完全符合标准要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>6、采用踢脚，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸：89×37×61 cm</p>		
8	图书柜-米色	飞友	<p>1、采用环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告）</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致痛芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钎、铅、镉、硒、铬、汞、镍等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。</p> <p>7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>规格：L91xW50xH75cm</p>	3 980 2940	8 年
9	美术材料分类收纳柜-米色	飞友	<p>1、工艺设计：          (1) 可移动美术材料分类柜设计，能适用多场景下使用。          (2) 结构多样化，配套塑料收纳盒，适用多种美术材料及工具的分类储存。          (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：          (1) A 面左侧层架，可放收纳盒；B 面收纳层架部分共三层；右侧为纸张收纳放置格；B 面收纳层架部分共 3 层，顶部颜料杯放置架孔径。          (2) 底部安装 4 个 H80mm 的 2 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。          (3) 搭配：产品包含 5 个收纳盒，尺寸配套，收纳盒采用环保塑料材质，浅色，圆滑无毛刺。</p>	3 1500 4500	8 年





	浅绿色						
18	圆垫收纳架 (含 15 个缤纷圆垫)	飞友	<p>材质: 橡木多层板+PU海绵坐垫 尺寸: 45cm*35cm*97.5cm 圆垫尺寸: 45*30*5cm 30个</p> <p>规格: 130*115cm 材质: 小圆板采用厚密度板采用厚密度板, 其中顶部造型带弧度, 材质为纱料, 座面及靠背带布艺软包内含海绵。 涂层: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗霉抗菌。 五金: 采用优质环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐</p>	3	1800	5400	8年
19	原木休闲小屋-米色	飞友	<p>桌面尺寸: 80×60cm, 高度: 39cm/44cm。 1、桌面采用 40mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 4、桌脚采用直径 48mm 的桦木, 表面喷涂高环保的清水油漆, 重金属铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。铆接工艺, 并使用特制挡块进行加固, 底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、强度高, 可承受 200KG 的静载 2 小时, 100KG 的静载 24 小时, 长期使用不变形。 7、结构稳固, 不易倾倒。圆角设计, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+木制 尺寸: 120×60cm 桌脚: (39cm) 木制</p>	1	2400	2400	8年
<b>8、杭州市滨江区浦沿幼儿园—托班配套设备</b>							
1	幼儿 4 人桌-米色	飞友	<p>桌面尺寸: 80×60cm, 高度: 39cm/44cm。 1、桌面采用 40mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 4、桌脚采用直径 48mm 的桦木, 表面喷涂高环保的清水油漆, 重金属铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。铆接工艺, 并使用特制挡块进行加固, 底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、强度高, 可承受 200KG 的静载 2 小时, 100KG 的静载 24 小时, 长期使用不变形。 7、结构稳固, 不易倾倒。圆角设计, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+木制 尺寸: 120×60cm 桌脚: (39cm) 木制</p>	4	787	3148	8年
2	幼儿 6 人桌-米色	飞友	<p>尺寸: 座高 22cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边, 重金属铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>	2	677	1354	8年
3	幼儿坐椅	飞友	<p>尺寸: 座高 22cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边, 重金属铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>	20	145	2900	8年

			5、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、强度高，安全耐用。 7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术要求的要求。				
4	游戏地毯	飞友	尺寸: 306*140cm 背胶厚度 0.9cm	2	980	1960	8年
5	圆形教学毯	飞友	材质: 圈绒材料 尺寸: 直径 440cm 背胶厚度 0.9cm	1	780	780	8年
6	大沙发-浅棕色	飞友	尺寸: 165x46x59cm 采用木框架, 环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。前挡板采用18mm胶合板贴藤木纹三聚氰胺贴面, 沙发座脚采用实木。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术要求。	1	1104	1104	8年
7	小沙发-浅棕色	飞友	尺寸: 70×46×59cm。 采用木框架, 环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。前挡板采用18mm胶合板贴藤木纹三聚氰胺贴面, 沙发座脚采用实木。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术要求。	1	835	835	8年
8	圆垫收纳架与圆垫	飞友	材质: 桦木多层板+PU海绵坐垫 尺寸: 45cmx45cmx96.5cm 圆垫尺寸: 中 30*5cm, 20个 尺寸: 83×56×84cm。	1	1800	1800	8年
9	毛巾架(金属挂钩)	飞友	1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。 2、原生态木蜡油封边, 重金属钒、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 3、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钒、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 4、采用金属挂钩。 5、底部各配以4个滑轮(其中2个带锁定), 便于移动。 6、结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术要求。	1	835	835	8年
10	泡泡软包沙发组合	飞友	尺寸: 60*55*44 cm 阻燃海绵+PU	1	1200	1200	8年

# 布儿森

		<p>尺寸：60×31.8×57cm</p> <p>1、柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属铜、铝、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铝、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、柜体转角处采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。</p> <p>6、弧边柜门设计，美观大气。</p> <p>7、柜门护罩采用环保塑料材质，木质旋钮采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指引位置，寓教于乐。</p> <p>8、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防止儿童误入，符合相关标准的要求；</p> <p>9、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>10、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	1018	1018	8 年
11	厨房-灶台	<p>飞友</p> <p>尺寸：40×30×57cm。</p> <p>1、柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属铜、铝、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铝、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。</p> <p>6、顶板有 1 个孔洞，用于放置塑料教具盒。</p> <p>7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	715	715	8 年
12	厨房-洗涤台	<p>飞友</p> <p>尺寸：60×31.8×88cm</p> <p>1、柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属铜、铝、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铝、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p>	1	1588	1588	8 年
13	厨房-冰箱	<p>飞友</p>	1	1588	1588	8 年

14	厨房-碗盘柜	飞友	<p>砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求</p> <p>6、弧形柜门设计，美观大气。</p> <p>7、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防止儿童误入，符合相关标准的要求；</p> <p>8、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>结构稳固，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸：60×31.5×94.6cm。</p> <p>1、柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。</p> <p>6、弧形柜门设计，美观大气。</p> <p>7、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防止儿童误入，符合相关标准的要求；</p> <p>8、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>9、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸：60×31.5×57cm</p>	1	1400	8 年
15	厨房-洗碗柜	飞友	<p>砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。</p> <p>6、弧形柜门设计，美观大气。</p> <p>7、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防止儿童误入，符合相关标准的要求；</p> <p>8、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>结构稳固，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸：60×31.5×57cm</p> <p>1、柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。</p> <p>6、木质旋钮采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	1400	8 年

16	厨房-帐篷	飞友	<p>尺寸：103.2×44×120cm。</p> <p>1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求、钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、在箱采用环保阻燃布。</p> <p>6、透明安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	980	980	8年
			 <p>9、杭州市滨江区湖畔幼儿园一班级玩具柜</p>				
1	单人座椅	飞友	<p>尺寸：48×44×50cm。</p> <p>1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求、钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	476	476	8年
2	双人座椅	飞友	<p>材质：木制</p> <p>尺寸：94×44×50cm</p> <p>1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求、钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	880	880	8年
3	座垫 (小熊造型)	飞友	<p>材质：环保 pvc 耐磨皮+高密度泡棉</p> <p>尺寸：94×44×51cm</p>	1	480	480	8年
4	座垫 (小猪造型)	飞友	<p>材质：环保 pvc 耐磨皮+高密度泡棉</p> <p>尺寸：94×44×52cm</p>	1	480	480	8年

# 布儿森

	型) 2个					
5	收纳桌 飞友	尺寸:94×44×53cm 材质:橡胶木实木+环保 pvc 耐磨皮+高密度泡棉 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板,背板为5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边,无毒属铅、镉、镍、铬、汞、镉、砷、钷、铊、铍、铀等重金属含量符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、镍、砷、钷、铊、铍、铀等重金属控制指标完全符合标准要求。 4、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、镍、砷、钷、铊、铍、铀等重金属控制指标完全符合标准要求。 5、柜体中内部格局分为二层。边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的生产,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	460	460	8年
6	躺柜 飞友	尺寸:94×44×54cm 材质:橡胶木实木+环保 pvc 耐磨皮+高密度泡棉 1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板,背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板,座位采用环保 pvc 耐磨皮+高密度泡棉。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边,重金属钡、铅、镉、镍、砷、钷、铊、铍、铀等重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、镍、砷、钷、铊、铍、铀等重金属控制指标完全符合要求。 5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为一层。边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的生产,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	1600	1600	8年
7	单人沙发-米色	尺寸:94×44×55cm 材质:橡胶木实木+环保 pvc 耐磨皮+高密度泡棉 1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板,背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板,座位、靠背、手靠采用环保 pvc 耐磨皮+高密度泡棉。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。	1	980	980	8年

			<p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、沙发边线及安全防撞设计，各个相角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>材质：橡胶+环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉 尺寸：94×44×57cm</p>				
8	双人沙发 (60)-米色	飞友	<p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、沙发边线及安全防撞设计，各个相角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸：94×44×57cm 材质：橡胶木实木+环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉 1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐摩擦测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p>	1	1200	1200	8 年
9	软包茶几-米色	飞友	<p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、茶几边角安全防撞设计，各个相角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸：94×44×58cm 材质：橡胶木实木+环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉 1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐摩擦测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p>	1	480	480	8 年
10	双层柜-米色	飞友	<p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐摩擦测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p>	1	980	980	8 年

11	中空五格柜-米色	飞友	<p>求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体将局部分为三层。边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露角、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。柜体采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸:94×44×59cm</p> <p>材质:橡胶木实木+环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉</p> <p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶木板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶木板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，边框采用环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为两层，上层两格无背板，下层四格有背板。边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露角、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	980	980	8 年
12	3 格柜-米色	飞友	<p>求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为两层，上层两格无背板，下层四格有背板。边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露角、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸:94×44×60cm</p> <p>材质:橡胶木实木+环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉</p> <p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶木板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶木板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。边框采用环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p>	1	835	835	8 年

13	图书柜-米色	飞友	<p>6、柜体内部格局分为一层，分四格有背板。边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸:94×44×61cm 材质:橡胶木实木+环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉</p>						
14	化妆台-米色	飞友	<p>6、柜体内部格局分为两层，上层为镜面，下层一格有背板。边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸:94×44×62cm 材质:橡胶木实木+环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉</p> <p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。边框采用环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉，上层安装镜面。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐摩擦测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p>	1	1109	1109	8年		
15	厨房灶台-米	飞友	<p>尺寸:94×44×63cm 材质:橡胶木实木+环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉</p>	1	1400	1400	8年		

	色	<p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板, 背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板, 边框采用环保 pvc 耐磨皮+高密度泡棉。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金+安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制, 完全符合安全要求。</p> <p>5、柜体采用加厚板设计, 增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为两层, 上层为灶台操作台, 下层安装柜门。边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸: 94×44×64cm</p> <p>材质: 橡胶木实木+环保 pvc 耐磨皮+高密度泡棉</p>			
16	厨房洗漆台-米色	<p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板, 背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。边框采用环保 pvc 耐磨皮+高密度泡棉</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用脚踏板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为两层, 上层为水池装置, 下层安装柜门。边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸: 94×44×65cm</p> <p>材质: 橡胶木实木+环保 pvc 耐磨皮+高密度泡棉+防雨布</p>	1	1400	8 年
17	空间小屋	<p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板, 背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板, 座位采用环保 pvc 耐磨皮+高密度泡棉, 屋顶为防水布。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p>	1	3014	8 年



20	实木椅 27CM 20张	飞友	避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 尺寸:94×44×69cm 材质: 橡胶木实木 1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	2800	2800	8年
21	实木 6 人桌 2 张	飞友	避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 尺寸:94×44×69cm 材质: 橡胶木实木 1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	1000	1000	8年
22	3 层边角柜	飞友	避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 尺寸:94×44×70cm 材质: 橡胶木实木 1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。	1	480	480	8年

23	图书柜	飞友	<p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格层分为三层。边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露角、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸:94×44×1cm</p> <p>材质:橡胶木实木+万向轮</p> <p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，采用防雨布装饰。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求、铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格层分为三层，上层四格向上开口，下层两格无背板。边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露角、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	880	880	8 年
24	美劳推车	飞友	<p>5、柜体采用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求、铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、柜体内部格层分为三层，四脚安装万向轮。边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露角、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	1224	1224	8 年

25	白板柜	飞友	<p>材质：橡胶木实木 尺寸：94×44×73cm 材质：橡胶木实木+白板 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，采用防雨布装饰。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为三层，上层为白板，中层和下层各一格无背板。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	1980	1980	8年
26	推拉分餐桌	飞友	<p>材质：橡胶木实木+环保水性漆 1、主体架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，采用防雨布装饰。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、桌子内部格局分为三层，依次从高到此连接，桌脚安装万象轮。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	1650	1650	8年
27	三层柜	飞友	<p>尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p>	1	980	980	8年

28	8格柜	飞友		<p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层，边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有内外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸：80.4×29.8×81.4cm</p> <p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层，上层为 2 格，下层为 3 格。边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	980	980	8 年
29	5格中空柜	飞友			1	671	671	8 年



							<p>参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸：80.4×29.8×70cm。</p> <p>1、主框架采用 22mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐刮、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层，上、下层为 3 格，中层为 2 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸：80.5×29.8×70cm。</p> <p>1、主框架采用 22mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐刮、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p>
33	三层柜	飞友					<p>参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸：80.5×29.8×70cm。</p> <p>1、主框架采用 22mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐刮、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸：80.5×29.8×70cm。</p> <p>1、主框架采用 22mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐刮、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p>
34	八格柜	飞友	1	980	980	8 年	
35	中空两层柜	飞友	1	550	550	8 年	

36	2层边角柜-百搭	飞友	<p>求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、汞、种等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体未用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体背部局部为双层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，有所安的外露口、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>尺寸: 290×30×56cm。</p> <p>1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T18660-2021 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐刮、耐划、易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、汞、种等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	380	380	8 年
10、杭州市滨江区滨兴幼儿园—普通教室定制教学用具							
大班 1 个							
1	靠背椅	飞友	<p>材质：桦木多层板 大班高度 H31cm</p>	30	240	7200	8 年
2	长方桌	飞友	<p>桌面材质：桦木多层板贴防火板（不含椅子及餐具） 桌腿材质：桦木实木 桌子尺寸：120cm*60cm*58cm</p>	4	580	2320	8 年
3	方桌	飞友	<p>桌面：桦木多层板贴防火板（不含椅子及餐具） 桌腿：桦木实木 桌子尺寸：60cm*60cm*58cm</p>	2	480	960	8 年
4	四层抽拉床（抽出）	飞友	<p>尺寸：1500×600×1000mm（合上尺寸） 材质：松木 床脚：70×28mm 实心脚 边板：70×28mm 床板：12mm 松木板，正面油漆。</p>	7	1600	11200	8 年

			五金件：尼龙轮 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆				
5	叠叠床	飞友	尺寸：140cm*60cm*20cm 材质：榉木 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆	2	341	682	8年
6	横向黑板架	飞友	材质：榉木多层板，磁性白板，磁性磨砂黑板 尺寸：100cm*33cm*5cm 配件：4个环保万向轮	1	1152	1152	8年
7	单人扶手沙发	飞友	材质：榉木多层板、pu 颜色自定 尺寸：65cm*51cm*60cm	1	980	980	8年
8	双人扶手沙发	飞友	材质：榉木多层板、pu 颜色自定 尺寸：105cm*51cm*60cm	1	1500	1500	8年
9	双面书架	飞友	材质：榉木多层板 尺寸：82cm*48cm*70cm	1	1200	1200	8年
10	三层玩具柜-有背板	飞友	材质：榉木多层板 尺寸：100cm*33cm*76cm	2	980	1960	8年
11	三层玩具柜-无背板	飞友	材质：榉木多层板 尺寸：100cm*33cm*76cm	2	880	1760	8年
12	科学材料移动柜	飞友	材质：榉木多层板 尺寸：112*45*105	1	869	869	8年
13	十五格玩具柜	飞友	材质：榉木多层板 尺寸：122cm*33cm*91cm 配8个环保万向轮	1	1500	1500	8年
14	美工柜(含万向轮)	飞友	材质：榉木多层板 尺寸：99cm*40cm*76.5cm 配件：含静音刹车脚轮	1	950	950	8年
15	三层角柜	飞友	材质：榉木多层板 尺寸：33cm*33cm*76cm	2	480	960	8年

16	1/4 三层圆柜-铁艺网格背板	飞友	<p>材质：桦木多层板 尺寸：100cm*33cm*76cm (±141cm) 颜色：橙色</p>	2	1100	2200	8年
17	角色扮演-小医院	飞友	<p>材质：桦木多层板 尺寸：101cm*36cm*130cm</p>	1	1800	1800	8年
18	圆桌	飞友	<p>桌面材质：桦木多层板贴防火板 (不含椅子及餐具) 桌腿材质：桦木 桌面尺寸：直径Φ90cm*高H98cm。</p>	1	1306	1306	8年
19	阶梯玩具柜	飞友	<p>材质：桦木多层板 尺寸：110cm*33cm*76cm</p>	1	980	980	8年
20	三层玩具架-含12个塑料盒	飞友	<p>材质：桦木多层板 尺寸：88cm*30cm*59cm 配件：含12个塑料桶 (JY-917)，塑料盒尺寸：31cm*20cm*13.5cm</p>	2	1200	2400	8年
21	小拉车	飞友	<p>规格：L35xW33xH21cm (红+白) 1. 材质：主要采用9mm环保实木多层板 (轮子18mm) 4. 油漆：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色，油墨的可迁移元素 (镍、砷、钒、镉、铬、铅、汞、硒)</p>	1	480	480	8年
22	角色扮演-餐吧	飞友	<p>材质：桦木多层板 尺寸：80cm*100cm*120cm 配件：含波点幕帘</p>	1	1980	1980	8年
23	三层八格玩具柜	飞友	<p>材质：桦木多层板 尺寸：100cm*33cm*91cm</p>	1	989	989	8年
24	美工桌	飞友	<p>尺寸：190*100*55cm 材质：橡胶木、软木、玻璃 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。</p>	1	2827	2827	8年
25	美术作品晾干柜	飞友	<p>规格：L50xW40xH75cm (不含轮) 1. 材质：主要采用15mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸搭配铁架网而成，板材具有非常好的总体强度和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能良好。 2. 封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强度渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有高效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。</p>	1	980	980	8年

# 布儿森

26	三层玩具架-含12个塑料盒	飞友	<p>3. 五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，五金件表面特定元素的迁移符合标准要求，镉、砷、钒、镍、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量</p> <p>4. 铁架网：整体尺寸388*463mm，满足绘画纸张A4/A3尺寸的晾干，铁架四周采用<math>\phi 4.3</math>mm粗铁网，中心孔采用<math>\phi 2.2</math>mm细铁网，内空每格29.5*61mm，稳固且有助于绘画晾干，铁网为活动式，可按实际需要需求拆卸，适用于晾干不同尺寸大小的作品。</p> <p>5. 塑料结构：采用优质塑料成型，共9层设计，每层之间间隔64mm，充分利用空间。</p> <p>5. 脚轮：采用优质塑料制成静音万向轮，方便移动，脚轮外观要求</p> <p>5. 脚轮：围板顶部设置，防止美术颜料污染园所地板，铁网架方便拆卸，底部安装4个1.5寸静音万向轮。</p>						
27	曲型玩具收纳柜	飞友	<p>材质：桦木多层板，透明亚克力板</p> <p>尺寸：81cm*41cm*42cm</p> <p>可竖放、横放</p> <p>配件：含万向轮</p>						
28	三层玩具柜-无背板	飞友	<p>材质：桦木多层板</p> <p>尺寸：100cm*33cm*76cm</p>						
29	欢乐超市/售卖部	飞友	<p>材质：桦木多层板</p> <p>尺寸：100cm*50cm*126.5cm</p> <p>配件：含环保万向轮</p>						
30	教师靠背椅	飞友	<p>1、材质：桦木多层板 高度：H86cm</p> <p>2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。耐黄变性</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镉、砷、钒、镍、铬、铅、汞、硒可迁移元素</p>						
31	区角入口 A	飞友	<p>材质：桦木多层板、纺纱布</p> <p>尺寸：77cm*36cm*147.5cm</p>						
32	透明书架/储物箱	飞友	<p>1、尺寸：81cm*41cm*42cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。耐黄变性</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镉、砷、钒、镍、铬、铅、汞、硒可迁移元素</p> <p>5、配件：2侧亚克力材质，货物展示更清晰；底部配黑色万向轮，方便移动。</p>						

33	休闲小屋	飞友	<p>1、尺寸：1305*90*115cm；</p> <p>2、材质：小屋面板采用厚度1.8cm 双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，不易变形</p> <p>3、产品：其中顶部造型带弧度，材质为纱料，座面及靠背带布艺软包内含海绵。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗霉抗菌</p> <p>5、螺丝：采用环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀</p> <p>尺寸：191cm*94cm*127cm</p> <p>材质：榉木多层板</p>	2	2400	4800	8年
34	组合柜	飞友	<p>尺寸：191cm*94cm*127cm</p> <p>材质：榉木多层板</p>	2	2400	4800	8年
中班2个							
1	靠背椅	飞友	<p>材质：榉木多层板</p> <p>中班高度H28cm</p>	60	220	13200	8年
2	长方桌	飞友	<p>1、尺寸：桌面120cm*60cm(±)1cm；桌面离地高度54cm(±)1cm；桌腿5cm*5cm(±)1cm</p> <p>2、采用优质ENF级榉木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；其中桌面采用1.5cm厚双面贴白色防火板；台框采用2cm厚榉木多层板。桌腿采用优质榉木实木。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，铜、铝、钨、钼、铬、铅、汞、砷可迁移元素</p>	8	514	4112	8年
3	长方桌	飞友	<p>桌面材质：榉木多层板贴防火板（不含椅子及餐具）</p> <p>桌腿材质：榉木实木</p> <p>桌子尺寸：120cm*60cm*54cm</p>	4	780	3120	8年
4	圆桌	飞友	<p>桌面材质：榉木多层板贴防火板（不含椅子及餐具）</p> <p>桌腿材质：榉木实木</p> <p>桌面尺寸：直径Φ90cm；中班总高H54cm。</p>	1	835	835	8年
5	豆型分享桌	飞友	<p>桌面：榉木多层板贴防火板</p> <p>桌腿：榉木实木</p> <p>桌子尺寸：154cm*83cm*54cm</p>	1	869	869	8年
6	四层抽拉床 (抽出)	飞友	<p>尺寸：1500×600×1000mm（合上尺寸）</p> <p>材质：松木</p> <p>床脚：70×28mm 实木脚</p> <p>边板：70×28mm</p> <p>床板：12mm 松木板，正面油漆。</p> <p>五金件：尼龙轮</p> <p>工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，无锐角，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表</p>	14	160	2240	8年

# 布儿森

			面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。				
7	叠叠床	飞友	尺寸: 1400*800*250mm 材质: 樟子松 工艺: 表面光滑, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆	4	280	1120	8年
8	横向黑板架	飞友	材质: 桦木多层板、磁性磨砂黑板 尺寸: 100cm*33cm*111.5cm 配件: 1.环保万向轮	2	1200	2400	8年
9	单人沙发	飞友	材质: 桦木多层板、蓝色阻燃海绵软包 尺寸: 48.5cm*49.5cm*95cm	2	1090	2180	8年
10	双人沙发	飞友	材质: 桦木多层板、蓝色阻燃海绵软包 尺寸: 83cm*49.5cm*55cm	2	1500	3000	8年
11	单面书架	飞友	材质: 桦木多层板 尺寸: 82cm*33cm*70cm 规格: L50xW40xH75cm (不含轮)	2	1085	2170	8年
12	美术作品晾干柜	飞友	1. 材质: 主要采用 15mm 环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸搭配铁架网而成, 板材具有非常好的总体强度和耐磨性能, 承重能力强、韧性好, 保养容易, 稳定性高; 色泽浅, 容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料, 易与别种木材的颜色基调相配合, 油漆涂装性能好。 2. 封边: 采用环保水性木蜡油进行封边, 更好的耐候性、附着力, 耐紫外线, 绿色环保, 通过高强力渗透进入木材内部, 与木材有机地结合, 形成网状组织既有效地阻止水分进入, 从而有效地控制木材开裂, 延长木材使用寿命, 又能突显木材的天然纹理美感。 3. 五金: 采用优质五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 强度高、硬度高、寿命长, 五金件表面特定元素的迁移符合标准要求, 铜、铝、银、镍、铬、铅、汞、铈等八大重金属含量 4. 铁架网: 整体尺寸 388*463mm, 满足绘画纸张 A4/A3 尺寸的晾干, 铁架四周采用 $\phi$ 4.3mm 粗铁网, 中间采用 $\phi$ 2.2mm 细铁网, 内空每格 29.5*61mm, 稳固且有助于绘画晾干, 铁网为活动式, 可按实际需求拆卸, 适用于晾干不同尺寸大小的作品。 5. 塑料档格: 采用优质塑料成型, 共 9 层设计, 每层之间间隔 64mm, 充分利用空间。 5. 脚轮: 采用优质塑料 TPR 静音万向轮, 方便移动, 脚轮外观要求符合 QB/T4765-2014 标准要求。 6. 其它: 围脚高度: 40mm; 顶部收纳格内空尺寸: 470*354*40mm; 上下格内空尺寸: 470*390*55mm, 方便美术成品的放置, 晾干, 防止美术颜料污染园所地板, 铁网架方便拆卸; 底部安装 4 个 1.5 寸静音万向轮;	2	980	1960	8年
13	区角入口 A	飞友	材质: 桦木多层板、纺纱布 尺寸: 77cm*36cm*147.5cm	1	880	880	8年

# 布儿森

14	区角入口C	飞友	材质: 桦木多层板 尺寸: 78cm*36cm*147.5cm	1	984	984	8年
15	阶梯玩具柜	飞友	材质: 桦木多层板 尺寸: 119cm*63cm*70cm	4	998	3992	8年
16	角色扮演-餐吧	飞友	材质: 桦木多层板 尺寸: 80cm*104cm*120cm 配件: 含波浪幕布	2	1800	3600	8年
17	三层玩具柜 一有背板	飞友	材质: 桦木多层板 尺寸: 100cm*33cm*76cm	4	880	3520	8年
18	三层玩具架- 含12个塑料 盒	飞友	材质: 桦木多层板 尺寸: 88cm*90cm*99cm 配件: 含12个塑料桶 (JY-917), 塑料盒尺寸: 31cm*20cm*13.5cm	2	980	1960	8年
19	曲型玩具收 纳柜	飞友	材质: 桦木多层板, 透明亚克力板 尺寸: 81cm*41cm*42cm 可竖放、横放 配件: 含万向轮	4	902	3608	8年
20	三层玩具柜- 无背板	飞友	材质: 桦木多层板 尺寸: 100cm*33cm*76cm	4	880	3520	8年
21	欢乐超市/售 卖部	飞友	材质: 桦木多层板 尺寸: 100cm*50cm*126.5cm 配件: 含环保万向轮	1	1500	1500	8年
22	木偶剧场	飞友	材质: 桦木多层板 含波浪幕布 尺寸: 101cm*36cm*132cm 整套产品由顶棚、两层玩具柜两部分组成 (JY-589、JY-305)	1	1500	1500	8年
23	角色扮演-咖 啡屋	飞友	材质: 桦木多层板 尺寸: 103cm*33cm*133cm	1	1500	1500	8年
24	十五格玩具 柜	飞友	材质: 桦木多层板 尺寸: 122cm*33cm*91cm 配8个环保万向轮	2	1800	3600	8年
25	美工柜(含万 向轮)	飞友	材质: 桦木多层板 尺寸: 99cm*40cm*76.5cm 配件: 含静音刹车脚轮	2	1300	2600	8年

# 布儿森

26	小拉车	飞友	规格: L35xW33xH21cm (红+白) 1. 材质: 主要采用 9mm 环保实木多层板 (轮子 18mm) 4. 油墨: 图案采用优质环保油墨, 使用美工机喷绘, 图案更加清晰立体不易褪色, 油墨的可迁移元素: 磷、砷、铜、镉、铬、铅、汞、硒)	4	480	1920	8年
27	多乐屋	飞友	材质: 榉木多层板 尺寸: 1200cm*93cm*140cm	2	2500	5000	8年
28	乐高积木桌	飞友	材质: 榉木多层板 尺寸: 1200cm*93cm*140cm 配件: 含 12个绿色塑料桶 (具绿色), 含静音刹车万向轮	2	1500	3000	8年
29	教师靠背椅	飞友	1、材质: 榉木多层板 2、采用优质 E1 级 1.5cm 厚 A/A 级榉木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 3、采用绿色环保无毒水性漆, 经过两底一面工艺制作。耐黄变性 4、五金件选用环保五金, 安全无毒, 色泽丰富, 磷、砷、铜、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素	2	380	760	8年
30	美工桌	飞友	尺寸: 190*100*54cm 材质: 橡胶木、软木、玻璃 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐油漆: 水性漆。	4	2830	11320	8年
31	三层角柜	飞友	材质: 榉木多层板 尺寸: 33cm*33cm*76cm	4	480	1920	8年
32	三层八格玩具柜	飞友	材质: 榉木多层板 尺寸: 100cm*33cm*91cm	2	880	1760	8年
33	美术作品晾干柜	飞友	规格: L50xW40xH75cm (不含轮) 1. 材质: 主要采用 15mm 环保橡胶木拼板贴榉木纹三聚氰胺纸搭配铁架网而成, 板材具有非常好的总体强度和耐磨性能, 承重能力强、韧性好, 保养容易, 稳定性高; 色泽浅, 容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料, 易与别种木材的颜色基调相配合, 油漆涂装性能好。 2. 封边: 采用环保水性木蜡油进行封边, 更好的耐候性、附着力, 耐紫外线, 绿色环保, 通过高强力渗透进入木材内部, 与木材有机地结合, 形成网状组织既有效地阻止水分进入, 从而有效地控制木材开裂, 延长木材使用寿命, 又能突显木材的天然纹理美感。 3. 五金: 采用优质五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 强度高、硬度高、寿命长, 五金件表面特定元素的迁移符合标准要求, 磷、砷、铜、镉、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量 4. 铁架网: 整体尺寸 388*463mm, 满足绘画纸 A4/A3 尺寸的晾干, 铁架四周采用 $\phi$ 4.3mm 粗铁网, 中间采用 $\phi$ 2.2mm 细铁网, 内空每格 29.5*61mm, 稳固且有助于绘画晾干, 铁网为活动式, 可按实际使用需求拆卸, 适用于晾干不同尺寸大小的作品。 5. 塑料档格: 采用优质塑料成型, 共 9 层设计, 每层之间间隔 64mm, 充分合理的利用空间。	2	980	1960	8年

# 布儿森

				5. 脚轮: 采用优质塑料 TPR 静音万向轮, 方便移动, 脚轮外观要求 6. 其它: 围脚高度: 40mm; 顶部收纳格内空尺寸: 470*354*40mm; 上下格内空尺寸: 470*390*55mm, 方便美术成品的放置, 晾干, 防止美术颜料污染园所地板, 铁网架方便拆卸; 底部安装 4 个 1.5 寸静音万向轮				
34	透明书架/储物箱	飞友		1. 尺寸: 41cm*41cm*42cm (±) 1cm 2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆, 经过两底一面工艺制作。耐黄变性 4. 五金件选用环保五金, 安全无毒, 色泽丰富, 镭、铈、钨、铬、汞、铅、汞、铟可迁移元素 5. 配件: 2 侧亚克力材质, 实物展示更清晰; 底部配黑色万向轮, 方便移动。	4	780	3120	8 年
35	1/4 三层圆柜-铁艺网格背板	飞友		材质: 桦木多层板 尺寸: 190cm*33cm*76cm (φ141cm) 颜色: 橙色	4	980	3920	8 年
			小班 4 个					
1	靠背椅	飞友		1. 尺寸: 坐高 26 (±) 1cm 2. 采用优质桦木多层板, 其中凳面 1.5cm 厚, 侧片 2cm 厚, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 3. 采用绿色环保无毒水性漆, 经过两底一面工艺制作。耐黄变性 4. 五金件选用环保五金, 安全无毒, 色泽丰富, 镭、铈、钨、铬、汞、铅、汞、铟可迁移元素 5. 配件: 底部自带橡胶脚套, 防滑耐磨。	100	220	22000	8 年
2	长方桌	飞友		1. 尺寸: 桌面 120cm*60cm (±) 1cm; 桌面离地高度 50cm (±) 1cm; 桌腿 5cm*5cm (±) 1cm 2. 采用优质 ENF 级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点; 其中桌面采用 1.5cm 厚双面贴白色防火板; 台框采用 2cm 厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。 3. 采用绿色环保无毒水性漆, 经过两底一面工艺制作。耐黄变性 4. 五金件选用环保五金, 安全无毒, 色泽丰富, 镭、铈、钨、铬、汞、铅、汞、铟可迁移元素	16	580	9280	8 年
3	方桌	飞友		1. 尺寸: 桌面 60cm*60cm (±) 1cm; 桌面离地高度 50cm (±) 1cm; 桌腿 5cm*5cm (±) 1cm 2. 采用优质桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点; 其中桌面采用 1.5cm 厚双面贴白色防火板; 台框采用 2cm 厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。 3. 采用绿色环保无毒水性漆, 经过两底一面工艺制作。耐黄变性 4. 五金件选用环保五金, 安全无毒, 色泽丰富, 镭、铈、钨、铬、汞、铅、汞、铟可迁移元素	8	480	3840	8 年
4	四层抽拉床 (抽出)	飞友		尺寸: 1500×600×1000mm (合上尺寸) 材质: 松木 床脚: 70×28mm 实心脚	24	160	3840	8 年

			<p>边板：70×28mm 床板：12mm松木板，正面油漆。 五金件：尼龙轮</p> <p>工艺：表面光滑，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖角。油漆：环保漆。</p> <p>尺寸：145×61×25.5cm 靠地面高度：171mm 床体采用环保实木胶合板三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。 实木床架为9mm环保实木三聚氰胺双贴面胶合板。 原生态木蜡油封边，五金金属、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合国家标准的要 求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求、铜、铝、铅、镉、镍、铬、汞、砷等含量符合GB6675.4-2014要求。 4、床脚采用一体化塑料床脚，既起到支撑作用，又作为围板间接合的连接件。 5、可堆叠，结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
5	单独叠床	飞友	<p>1、尺寸：81cm*41cm*42cm（±）1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，铜、砷、镍、铬、汞、镉、铅、汞、砷可迁移元素 5、配件：2 侧亚克力材质，货物展示更清晰；底部配黑色方向轮，方便移动。</p>	4	480	1920	8 年
6	透明书架/储物箱	飞友	<p>1、材质：桦木多层板 高度：H36cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，铜、砷、镍、铬、汞、镉、铅、汞、砷可迁移元素</p>	4	880	3520	8 年
7	教师靠背椅	飞友	<p>1、尺寸：100cm*33cm*111.5cm（±）1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。耐黄变性 4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，铜、砷、镍、铬、汞、镉、铅、汞、砷可迁移元素 5、配件：黑白磁性板，底部配黑色方向轮，方便移动。</p>	8	380	3040	8 年
8	横向黑板架	飞友	<p>1、尺寸：100cm*33cm*60.5cm（±）1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。耐黄变性 4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，铜、砷、镍、铬、汞、镉、铅、汞、砷可迁移元素 5、配件：黑白磁性板，底部配黑色方向轮，方便移动。</p>	4	1500	6000	8 年
9	两层五格玩具柜-低	飞友	<p>1、尺寸：100cm*33cm*60.5cm（±）1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。耐黄变性 4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，铜、砷、镍、铬、汞、镉、铅、汞、砷可迁移元素</p>	8	880	7040	8 年

10	三层玩具架- 含12个塑料 盒	飞友	<p>1、尺寸：88cm*30cm*59cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。耐黄变性</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、铈、钨、钼、铬、铅、汞、铊可迁移元素</p> <p>5、配件：搭配实木圆珠，方便陈列；半透塑料盒。</p>	4	980	3920	8年
11	两层玩具柜- 无背板	飞友	<p>1、尺寸：100cm*33cm*60.5cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。耐黄变性</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、铈、钨、钼、铬、铅、汞、铊可迁移元素</p>	4	560	2240	8年
12	阶梯玩具柜- 低	飞友	<p>1、尺寸：110cm*33cm*60.5cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、铈、钨、钼、铬、铅、汞、铊可迁移元素</p>	4	980	3920	8年
13	90° 转角柜- 低	飞友	<p>材质：桦木多层板</p> <p>尺寸：60cm*60cm*60.5cm (小班尺寸)</p>	8	380	3040	8年
14	两层玩具柜	飞友	<p>1、尺寸：100cm*33cm*60.5cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、铈、钨、钼、铬、铅、汞、铊可迁移元素</p>	4	660	2640	8年
15	曲型玩具收 纳柜	飞友	<p>1、尺寸：81cm*41cm*42cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。耐黄变性</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、铈、钨、钼、铬、铅、汞、铊可迁移元素</p> <p>5、配件：2 侧亚克力材质，货物展示更清晰；底部配黑色万向轮，方便移动。</p>	8	580	4640	8年
16	摇摇沙发	飞友	<p>1、尺寸：60cm*69cm*68cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、铈、钨、钼、铬、铅、汞、铊可迁移元素</p> <p>5、配件：椅面及靠背材质为灰色 PU，内含海绵，其中海绵。</p>	4	1500	6000	8年

17	单人椅	飞友	<p>1、尺寸：46cm*53.5cm*49cm（±）1cm</p> <p>2、采用优质实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、神、钨、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素</p> <p>5、配件：椅面及靠背材质为灰色PU，内含海绵。</p>	4	780	3120	8年
19	单面书架	飞友	<p>1、尺寸：82cm*33cm*76cm（±）1cm</p> <p>2、采用优质ENF级1.5cm及0.5cm厚A/A级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、神、钨、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素</p> <p>5、配件：榫卯实木板、实木条</p>	4	880	3520	8年
20	美术材料柜	飞友	<p>尺寸：57.5cm*57cm*75cm</p> <p>配件：含2个绿色塑料箱（JY-902/果绿色）含环保万向轮</p>	4	1637	6548	8年
21	小超市	飞友	<p>1、尺寸：94cm*50cm*86cm（±）1cm</p> <p>2、采用优质ENF级1.5cm及2cm厚A/A级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、神、钨、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素</p> <p>5、配件：搭配实木圆棒，方便陈列；搭配洁白相加条纹篷布装饰</p>	2	1421	2842	8年
23	火炉	飞友	<p>1、尺寸：48cm*37cm*65cm（±）1cm</p> <p>2、采用优质ENF级1.5cm及0.5cm A/A级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、神、钨、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素</p> <p>5、配件：门把手采用实木材质，方便开关；火炉面板下方围板处，有5个圆形旋钮。分别控制四个炉灶和火炉的开关。旋钮转动时，发出“哒哒哒”响声，形象逼真。</p>	2	1046	2092	8年
24	水槽	飞友	<p>1、尺寸：48cm*37cm*65cm（±）1cm</p> <p>2、采用优质ENF级1.5cm及0.5cm A/A级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、神、钨、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素</p> <p>5、配件：门把手采用实木材质，方便开关</p>	2	1046	2092	8年



			移元素 (镍、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)				
35	美术作品晾干柜	飞友	规格: 1500mm*1030mm*750mm (不含轮) 1. 材质: 主要选用 15mm 环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸搭配铁架网而成, 板材具有非常好的总体强度和耐磨性能, 承重力强、韧性好, 保养容易, 稳定性高; 色泽浅, 容易着色, 能接受所有类型颜色的染色木涂料, 易与别种木材的颜色基调相配合, 油漆涂装性能好。 2. 封边: 采用环保水性木蜡油进行封边, 更好的耐候性、附着力, 耐紫外线, 绿色环保, 通过高渗透渗透木材内部与木材有机地结合, 形成网状组织既有效地阻止水分进入, 从而有效地控制木材开裂, 延长木材使用寿命, 又能突显木材的天然纹理美感。 3. 五金: 采用优质五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 强度高、硬度高、寿命长, 五金件表面稳定元素的迁移符合标准要求, 镍、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量 4. 铁架网: 整体尺寸 3885*463mm, 满足绘画纸张 A4/A3 尺寸的晾干, 铁架四周采用 $\phi 4.3$ mm 粗铁网, 中间采用 $\phi 2.2$ mm 细铁网, 内空每格 29.5*61mm, 稳固且有助于绘画晾干, 铁网为活动式, 可按实际使用需求拆卸, 适用于晾干不同尺寸大小的作品。 5. 塑料档格: 采用优质塑料成型, 共 9 层设计, 每层之间间隔 64mm, 充分合理的利用空间。 5. 脚轮: 采用优质塑料 TPR 静音万向轮, 方便移动, 脚轮外观 6. 其它: 围脚高度: 40mm; 顶部收纳格内空尺寸: 470*354*40mm; 上下格内空尺寸: 470*390*55mm, 方便美术成品的放置, 晾干, 防止美术颜料污染园所地板, 铁网架方便拆卸; 底部安装 4 个 1.5寸静音万向轮;	4	980	3920	8 年
36	圆桌	飞友	桌面材质: 桦木多层板贴防火板 (不含椅子及餐具) 桌腿材质: 桦木实木 桌面尺寸: 直径 $\phi 90$ cm; 高 H50cm。	1	446	446	8 年
37	豆型分享桌	飞友	桌面: 桦木多层板贴防火板 桌腿: 桦木实木 桌子尺寸: 154cm*83cm*50cm 尺寸: 110.6*110*143.2cm 1、主框体采用 18mm、15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板, 甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、砷、汞、铬、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金, 安全无毒, 符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、砷、汞、铬、砷、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、亭子造型设计, 内部座位区采用环保 PVC 阻燃透气皮和阻燃泡棉; 6、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固, 不易倾倒, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	1608	1608	8 年
38	阅读分享屋	飞友		2	4800	9600	8 年

39	熊屋	飞友	<p>尺寸: L105xW67xH120cm</p> <p>(1) 基材: 采用厚度 18mm 的环保优质实木多层板, 板材甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>, 抗菌率<math>\geq 99\%</math>, 防霉性能测试结果为 0%, 外观质量、理化性能等</p> <p>(2) 油漆: 采用环保水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率<math>\geq 99\%</math>; 经 500h 耐候老化检测结果为粉化 0 级, 涂膜无起泡、无剥落、无裂纹</p> <p>(3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钒、镉、铅、锡、铬、汞八大金属含量; 防腐防锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。</p> <p>(4) 塑料: 采用无毒材质, 优质不开裂, 邻苯二甲酸酯, 可迁移元素中镉、钒、镉、铅、锡、铬、汞八大金属含量符合标准要求。</p> <p>(5) 油墨: 采用环保水性油墨, 颜色饱满, 无毒无异味, 可迁移元素中镉、钒、镉、铅、锡、铬、汞八大金属含量, 挥发性有机化合物 (VOCs)。</p> <p>(6) 篷布: 可方便拆洗, 采用优质涤纶纤维织造, 仿棉麻质感, 柔软亲肤, 透气性好, 环保无毒。</p> <p>(7) 坐垫: 可拆卸, 内部填充海绵, 密度<math>\geq 30\text{kg}/\text{m}^3</math>, 回弹性强, 不易变形。</p>	2	1440	2880	8 年
40	组合柜	飞友	<p>尺寸: 191cm*94cm*127cm</p> <p>材质: 桦木多层板</p>	4	2400	9600	8 年
41	美工桌	飞友	<p>尺寸: 190*100*50cm</p> <p>材质: 橡胶木、软木、玻璃</p> <p>工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>油漆: 水性漆。</p>	4	2830	11320	8 年
42	十格鞋凳	飞友	<p>1、尺寸: 100cm*33cm*35cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆, 经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金, 安全无毒, 色泽丰富, 镉、钒、镉、铬、铅、汞、锡可迁移元素</p> <p>5、配件: 铭牌, 采用亚克力材质, 搭配塑料挂钩, 安装简单方便。</p>	8	696	5568	8 年
托班 2 个							
1	娃娃椅 (托班)	飞友	<p>1、尺寸: 坐高 26 (±) 1cm</p> <p>2、采用优质桦木多层板。其中凳面 1.5cm 厚, 侧片 2cm 厚, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆, 经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金, 安全无毒, 色泽丰富, 镉、钒、镉、铬、铅、汞、锡可迁移元素</p> <p>5、配件: 底部自带橡胶脚套, 防滑耐磨。</p>	40	240	9600	8 年

# 布儿森

2	长方桌	飞友	<p>1、尺寸：桌面 120cm*60cm (±) 1cm；桌面离地高度 48cm (±) 1cm；桌腿 5cm*5cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质 ENF 级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；其中桌面采用 1.5cm 厚双面贴白色防火板；台框采用 2cm 厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，铍、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素</p>	6	475	2850	8年
3	方桌	飞友	<p>1、尺寸：桌面 60cm*60cm (±) 1cm；桌面离地高度 48cm (±) 1cm；桌腿 5cm*5cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质 ENF 级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；其中桌面采用 1.5cm 厚双面贴白色防火板；台框采用 2cm 厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，铍、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素</p> <p>桌子尺寸：54cm*60cm*48cm</p> <p>桌面：桦木多层板贴防火板</p> <p>桌腿：桦木实木</p> <p>采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p>	4	375	1500	8年
4	豆芽桌	飞友	<p>桌腿：桦木实木</p> <p>采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p>	1	1782	1782	8年
5	圆桌	飞友	<p>1、尺寸：桌面直径 90cm (±) 1cm；桌面离地高度 48cm (±) 1cm；桌腿 5cm*5cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质 ENF 级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；其中桌面采用 1.5cm 厚双面贴白色防火板；台框采用 2cm 厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，铍、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素</p>	1	1116	1116	8年
6	四层抽拉床 (抽出)	飞友	<p>尺寸：1500×600×1000mm (台上尺寸)</p> <p>材质：松木</p> <p>床脚：70×28mm 实心脚</p> <p>边板：70×28mm</p> <p>床板：12mm 松木板，正面油漆。</p> <p>五金件：尼龙轮</p> <p>工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。</p>	10	160	1600	8年
7	分餐台	飞友	<p>尺寸：65×55×55cm</p> <p>材质：橡胶木指接板</p> <p>工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。</p>	3	1650	4950	8年
8	教师靠背椅	飞友	<p>1、尺寸：桦木多层板 高度：H36cm</p> <p>2、采用优质 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p>	4	380	1520	8年

9	十格鞋凳	飞友	<p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镉、砷、钒、钨、铬、铅、汞、铊可迁移元素。</p> <p>1、尺寸：100cm*33cm*95cm（±）1cm</p> <p>2、采用优质ENF级1.5cm厚及0.5cm厚A/A级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镉、砷、钒、钨、铬、铅、汞、铊可迁移元素。</p> <p>5、配件：铭牌，采用亚克力材质，搭配塑料挂钩，安装简单方便。</p>	4	780	3120	8年
10	两层五格玩具柜-低	飞友	<p>1、尺寸：100cm*33cm*60.5cm（±）1cm</p> <p>2、采用优质ENF级1.5cm厚及0.5cm厚A/A级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镉、砷、钒、钨、铬、铅、汞、铊可迁移元素。</p>	6	761	4566	8年
11	涂鸦板	飞友	<p>1、尺寸：100cm*54cm*75.5cm（±）1cm</p> <p>2、采用优质ENF级1.5cm厚A/A级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镉、砷、钒、钨、铬、铅、汞、铊可迁移元素。</p> <p>5、配件：左右2边搭配黑、白色磁性板，方便幼儿涂鸦。底部配黑色万向轮，方便移动。</p>	2	1782	3564	8年
12	美术材料柜	飞友	<p>材质：桦木多层板、实木条</p> <p>尺寸：57.5cm*57cm*75cm</p> <p>配件：含2个绿色塑料桶（JY-902/果绿色）含环保万向轮</p>	2	1500	3000	8年
13	美工桌	飞友	<p>材质：木制，配件：透明亚克力</p> <p>尺寸：110cm*110cm*48cm</p>	4	2345	9380	8年
14	三层玩具架-含12个塑料盒	飞友	<p>1、尺寸：88cm*30cm*59cm（±）1cm</p> <p>2、采用优质ENF级1.5cm厚A/A级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镉、砷、钒、钨、铬、铅、汞、铊可迁移元素。</p> <p>5、配件：搭配实木圆棒，方便陈列；半透塑料盒</p>	2	980	1960	8年
15	透明书架/储物箱	飞友	<p>1、尺寸：81cm*41cm*42cm（±）1cm</p> <p>2、采用优质ENF级1.5cm厚A/A级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镉、砷、钒、钨、铬、铅、汞、铊可迁移元素。</p>	2	880	1760	8年

			素 5、配件：2侧亚克力材质，货物展示更清晰；底部配黑色万向轮，方便移动。				
16	幼儿碗柜	飞友	<p>1、尺寸：48cm*35cm*68cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金安全无毒，色泽丰富，镭、冲、钨、镗、铬、铅、汞、硒可迁移元素。</p> <p>配件：底部配银色实木圆盘，起稳定作用，防止地面损伤。</p>	2	1170	2340	8年
17	幼儿冰箱	飞友	<p>1、尺寸：48cm*35cm*50cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、冲、钨、镗、铬、铅、汞、硒可迁移元素。</p> <p>5、配件：白色把手，方便开关门；底部配银色实木圆盘，起稳定作用，防止地面损伤。</p>	2	1170	2340	8年
18	幼儿火炉	飞友	<p>1、尺寸：48cm*35cm*50cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、冲、钨、镗、铬、铅、汞、硒可迁移元素。</p> <p>5、配件：底部配银色实木圆盘，起稳定作用，防止地面损伤；火炉面板下方围板处，有5个圆形旋钮。分别控制四个炉灶和火炉的开关。旋钮转动时，发出“哒哒哒”响声，形象逼真。</p>	2	1071	2142	8年
19	幼儿水槽	飞友	<p>1、尺寸：100cm*33cm*60.5cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、冲、钨、镗、铬、铅、汞、硒可迁移元素。</p> <p>5、配件：底部配银色实木圆盘，起稳定作用，防止地面损伤；搭配银色水龙头和不锈钢水槽，形象逼真。</p>	2	1071	2142	8年
20	两层玩具柜-无背板	飞友	<p>1、尺寸：100cm*33cm*60.5cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、冲、钨、镗、铬、铅、汞、硒可迁移元素。</p>	4	560	2240	8年

21	栅栏-圆棒	飞友	<p>1、尺寸：94cm*7.8cm*60cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级榉木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镉、钒、钨、铬、铅、汞、铊可迁移元素</p> <p>5、配件：中间为实木圆棒，安全方便。</p>	2	792	1584	8年
22	弧形栅栏	飞友	<p>1、尺寸：100cm*7.8cm*60cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级榉木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镉、钒、钨、铬、铅、汞、铊可迁移元素</p> <p>5、配件：中间为实木圆棒，安全方便。</p>	2	792	1584	8年
23	栅栏连接件	飞友	<p>1、尺寸：8cm*7.8cm，木质</p>	2	306	612	8年
24	两层玩具柜	飞友	<p>1、尺寸：100cm*33cm*60.5cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级榉木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镉、钒、钨、铬、铅、汞、铊可迁移元素</p>	4	660	2640	8年
25	两层角柜	飞友	<p>1、尺寸：33cm*33cm*60.5cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级榉木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镉、钒、钨、铬、铅、汞、铊可迁移元素</p>	4	380	1520	8年
26	纱窗门茶杯柜	飞友	<p>尺寸：626×140×626mm 口杯格尺寸：90×100×90mm</p> <p>材质：橡胶木指接板</p> <p>边板厚度：18mm</p> <p>隔板厚度：10mm</p> <p>背板：多层板 5mm</p> <p>工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。</p>	3	891	2673	8年
27	阶梯玩具柜-低	飞友	<p>1、尺寸：110cm*33cm*60.5cm (±) 1cm</p> <p>2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级榉木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镉、钒、钨、铬、铅、汞、铊可迁移元素</p>	2	980	1960	8年

# 布儿森

28	摇摇沙发	飞友	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、尺寸：60cm*69cm*68cm（±）1cm。</li> <li>2、采用优质实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</li> <li>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</li> <li>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、神、钼、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素</li> <li>5、配件：内部为木框，椅面及靠背材质为黄色PU，内含海绵。</li> </ul>	2	2106	4212	8年
29	推车	飞友	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、尺寸：40.35*31.0cm。</li> <li>2、材质：采用厚度1.8cm榉木多层板，榉木多层板材质稳定，不易变形</li> <li>3、产品外观要求：理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等</li> <li>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性</li> <li>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防绣处理，耐腐蚀，抗腐蚀</li> </ul>	2	880	1760	8年
30	推车 2	飞友	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、尺寸：77cm*36cm*147.5cm（±）1cm</li> <li>2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级榉木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</li> <li>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</li> <li>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、神、钼、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素</li> <li>5、配件：顶部搭配实木圆棒，门帘为白色纱布</li> </ul>	2	880	1760	8年
31	区角入口 A	飞友	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、尺寸：62cm*30cm*54cm（±）1cm</li> <li>2、采用优质 ENF 级 1.5cm 及 0.5cm 厚 A/A 级榉木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。</li> <li>3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。</li> <li>4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，镭、神、钼、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素</li> <li>5、配件：搭配实木圆棒、透明亚克力挡条，方便陈列展示。</li> </ul>	1	2682	2682	8年
32	软体攀登-波浪	飞友	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、尺寸：120*120*45cm</li> <li>材料：阻燃海绵+PU</li> </ul>	1	2682	2682	8年
33	透明单面书架	飞友	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、尺寸：1305*90*115cm；</li> <li>2、材质：小屋面板采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，不易变形</li> <li>3、产品：其中顶部造型带弧度，材质为纱料，座面及靠背带布艺软包内含海绵。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等</li> <li>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性</li> </ul>	2	1224	2448	8年
34	休闲小屋	飞友	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、尺寸：1305*90*115cm；</li> <li>2、材质：小屋面板采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，不易变形</li> <li>3、产品：其中顶部造型带弧度，材质为纱料，座面及靠背带布艺软包内含海绵。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等</li> <li>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性</li> </ul>	1	2400	2400	8年

			5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀				
35	小树屋	飞友	尺寸：134*114*119cm 材质：木榫 工艺：表面光滑，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及小重手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 油漆：水性漆	1	3052	3052	8年
36	组合柜	飞友	尺寸：191cm*127cm 材质：橡木多层板	1	2400	2400	8年
			<b>功能室定制教学设备</b>				
			<b>木工坊</b>				
1	单人操作台	飞友	1、尺寸：100*50*65cm 2、材质：采用3.5cm厚优质松，天然环保。木材表面清漆处理	4	980	3920	8年
2	实木长条板凳	飞友	1、尺寸：90*30*40cm 2、材质：采用3.5cm厚优质松木，天然环保。木材表面清漆处理	8	380	3040	8年
3	多功能操作台	飞友	1、产品尺寸：桌面：80*50*70cm 2、材质：3.5cm厚橡胶木，木材表面水性清漆处理	2	1800	3600	8年
4	夹具组（含固定棒）	飞友	尺寸：34x26x6cm；材质：橡胶木+金属电镀配件。	4	336	1344	8年
5	置物柜-矮	飞友	材质：木制 尺寸：80×40×60cm	4	1696	6784	8年
6	木工工具墙板B	飞友	尺寸：80×120cm 制	6	1192	7152	8年
7	木工工具墙板A	飞友	尺寸：80×60 cm 制	6	712	4272	8年
8	插孔挂板	飞友	尺寸：120×60 cm 材质：定向刨花板	4	1000	4000	8年
9	功能隔板	飞友	尺寸：120×60 cm 材质：定向刨花板	4	1104	4416	8年

10	木艺加工桌	飞友	<p>尺寸：90x60x65cm。</p> <p>1、桌面采用18mm厚橡胶木指接板，表面涂刷环保UV油漆，其他为15mm厚双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属铜、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>尺寸：60x30x60x30cm。</p> <p>1、桌面采用15mm厚环保实木指接板，表面涂刷环保UV油漆，其他为15mm厚双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐刮、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属铜、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>	2	2184	4368	8年
11	木工坊推车	飞友	<p>尺寸：120x45x140cm，桌面高65cm。</p> <p>1、桌面采用18mm厚橡胶木指接板，表面涂刷环保UV油漆，其他为15mm厚双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T17657-2013、GB/T39600-2021标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属铜、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>	2	1504	3008	8年
12	创客工作桌	飞友	<p>尺寸：H35cm，椅座25×25cm</p> <p>材质：胶合板+金属烤漆</p> <p>规格：L120xW80xH90cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 雪花造型，兼具装饰、阅读、休息功能。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 采用厚度18mm的环保实木多层板。桌面最底处离地560mm，宽319mm，与水平面夹角15°；桌面档条18mm厚/40mm宽；顶部搁物盒内空长1164mmx宽80mmx高59mm，双面贴白色书写防火板，可水性笔书写；侧板雪花造型，每件侧板2个装饰孔，尺寸大小为φ40mm。</p> <p>(2) 底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p>	2	3720	7440	8年
13	木工椅	飞友	<p>尺寸：H35cm，椅座25×25cm</p> <p>材质：胶合板+金属烤漆</p>	30	200	6000	8年
1	阅读桌	飞友	<p>规格：L120xW80xH90cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 雪花造型，兼具装饰、阅读、休息功能。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 采用厚度18mm的环保实木多层板。桌面最底处离地560mm，宽319mm，与水平面夹角15°；桌面档条18mm厚/40mm宽；顶部搁物盒内空长1164mmx宽80mmx高59mm，双面贴白色书写防火板，可水性笔书写；侧板雪花造型，每件侧板2个装饰孔，尺寸大小为φ40mm。</p> <p>(2) 底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p>	2	1800	3600	8年

2	地垫	飞友	<p>(3) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀。</p> <p>(4) 油墨: 采用环保水性油墨, 颜色饱满, 无毒无异味。</p> <p>材质: 桦木多层板+PE+海绵坐垫</p> <p>尺寸: 45cm*45cm*90.5cm</p> <p>圆形: 30*5cm, 15个</p> <p>规格: 132*W37*H18cm</p> <p>板材: 采用健康环保15mm+24mm实木多层板+浅咖色ABS翻板围脚(围脚带轮子可便于移动位)面板拼接、胶合强度高、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量小</p> <p>2. 油漆: 采用环保水性漆, 水性漆经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 耐人工气候老化, 涂层无起泡无剥落, 耐黄变性能</p> <p>3. 五金: 采用优质环保五金, 安全无毒, 表面特定元素的迁移符合标准要求, 镉、砷、钒、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量</p> <p>4. 脚轮: 柜脚采用最新研发设计的独特功能性配件组装, 可翻转围脚配合塑料尼龙连接件, 加上TPR静音万向轮, 方便使用过程中, 移动与固定形式的快捷切换。</p> <p>5. 产品: 产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等</p> <p>6. 其它: 书架内储物空间上格内空规格: 880*180*130mm; 中格内空规格: 880*190*210mm; 下格内空规格: 880*230*300mm; 书架可双面使用, 透明背板以及木纹背板任意调动。方便收纳书籍。书架采用共聚PP料(聚丙烯)多档位层板支撑条(每档H28mm), 方便层板高度调节, 满足教学需求; 塑料粒子重金属的可溶性镉、铅、铬、汞≤5mg/kg、邻苯二甲酸酯等。适用年龄: 3岁~6岁。</p>	4	1800	7200	8年
3	书架	飞友	<p>材质: 橡胶木指接板</p> <p>尺寸: 120×48×152cm</p> <p>边板、搁板厚度: 1.8cm</p> <p>坐垫: 优质环保PU皮</p> <p>工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>油漆: 水性漆。</p> <p>规格: L180xW40xH49cm</p> <p>1. 板材: 采用健康环保15mm实木多层板, 软垫部分: 棉麻布+海绵,</p> <p>2. 油漆: 采用环保水性漆, 水性漆经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 耐人工气候老化, 涂层无起泡无剥落, 耐黄变性能</p> <p>3. 五金: 采用优质环保五金, 安全无毒, 表面特定元素的迁移符合标准要求, 镉、砷、钒、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量</p> <p>4. 坐垫: 搭配软包坐垫, 采用优质环保棉麻布制作, 填充优质防火海绵, 弹力性能好, 坐垫甲醛含量、PH值</p>	2	1100	2200	8年
4	阅读小屋	飞友	<p>材质: 橡胶木指接板</p> <p>尺寸: 120×48×152cm</p> <p>边板、搁板厚度: 1.8cm</p> <p>坐垫: 优质环保PU皮</p> <p>工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>油漆: 水性漆。</p> <p>规格: L180xW40xH49cm</p> <p>1. 板材: 采用健康环保15mm实木多层板, 软垫部分: 棉麻布+海绵,</p> <p>2. 油漆: 采用环保水性漆, 水性漆经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 耐人工气候老化, 涂层无起泡无剥落, 耐黄变性能</p> <p>3. 五金: 采用优质环保五金, 安全无毒, 表面特定元素的迁移符合标准要求, 镉、砷、钒、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量</p> <p>4. 坐垫: 搭配软包坐垫, 采用优质环保棉麻布制作, 填充优质防火海绵, 弹力性能好, 坐垫甲醛含量、PH值</p>	2	2205	4410	8年
5	半峰窝书架	飞友	<p>材质: 橡胶木指接板</p> <p>尺寸: 120×48×152cm</p> <p>边板、搁板厚度: 1.8cm</p> <p>坐垫: 优质环保PU皮</p> <p>工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>油漆: 水性漆。</p> <p>规格: L180xW40xH49cm</p> <p>1. 板材: 采用健康环保15mm实木多层板, 软垫部分: 棉麻布+海绵,</p> <p>2. 油漆: 采用环保水性漆, 水性漆经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 耐人工气候老化, 涂层无起泡无剥落, 耐黄变性能</p> <p>3. 五金: 采用优质环保五金, 安全无毒, 表面特定元素的迁移符合标准要求, 镉、砷、钒、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量</p> <p>4. 坐垫: 搭配软包坐垫, 采用优质环保棉麻布制作, 填充优质防火海绵, 弹力性能好, 坐垫甲醛含量、PH值</p>	2	3200	6400	8年

# 布儿森

6	彩虹房-白沙幕帘	飞友	材质：桦木多层板 尺寸：191cm*94cm*127cm 配件：含白沙幕帘	1	2400	2400	8年
7	小鹿拉车	飞友	规格：35*33*33cm 材质：实木多层板	2	880	1760	8年
8	小树拉车	飞友	规格：35*33*33cm 材质：实木多层板	2	880	1760	8年
9	娃娃家小帐篷	飞友	规格：35*33*33cm 规格：小熊 1.1m+沙帐+蚊垫 规格：企鹅 L29xW29xH4cm、青蛙：L31xW27xH4cm、小熊：L30xW23xH4cm、狮子：L30xW30xH4cm 1. 面料材质：采用厚度1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮。触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，耐磨免洗。 2. 填充材质：海绵，密度≥30kg/m <sup>3</sup> ，回弹性强，不易变形。 3. 产品特点：企鹅、青蛙、小熊、狮子四种造型，可单独使用，可搭配沙发使用。 4. 填充材质：海绵，密度：35kg/m <sup>3</sup> ，回弹性好，不易变形。 5. 填充：采用原生海绵；密度：35kg/m <sup>3</sup> ，弹性性能好	2	240	480	8年
10	动物造型坐垫	飞友	规格：L110xW60xH60cm 1. 内框架：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2. 面料：采用环保西皮，耐磨、可拆洗。 3. 填充：采用原生海绵；密度：35kg/m <sup>3</sup> ，弹性性能好	2	80	160	8年
11	彩虹云朵无扶手双人皮沙发	飞友	规格：φ35×H26cm 1. 框架材质：夹板。 2. 面料材质：PU仿皮；此材质特点：柔软，耐磨；免洗；颜色：橙，蓝，绿，白色； 3. 填充材质：海绵；密度：35kg/m <sup>3</sup> ；此材质特点：弹性好，不易变形。 4. 沙发脚材质：塑料脚钉。 5. 其它：阶梯型于小斜坡沙发造型，搭配区角使用更显风味。	3	2400	7200	8年
12	月亮造型皮沙发组合	飞友	2000*950*760mm 材质说明： 1) 主推木皮为天然白橡木木皮，采用水性环保油漆开放式涂装，搭配实色漆涂装；2) “E0”环保中纤板，甲醛释放量符合国家标准；3) 白橡木实木封边。	3	2363	7089	8年
13	桌子	飞友	规格：根据现场实际定制尺寸和样式， 材质：橡胶木指接板， 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1	3000	3000	8年
			美术室				
1	货架	飞友	规格：根据现场实际定制尺寸和样式， 材质：橡胶木指接板， 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1	1800	1800	8年

2	洗手池	飞友	规格: 根据现场实际定制尺寸和样式, 内含 4 个高低水龙头 材质: 橡胶木指接板、人造石英石台面台板	1	5300	5300	8 年
3	背景墙 (含灯)	飞友	规格: 根据现场实际定制尺寸和样式, 含灯 材质: 木制软包	1	3000	3000	8 年
4	展示架	飞友	规格: 根据现场实际定制尺寸和样式, 内含洞洞板、中间展示架子用粗麻绳贯穿 材质: 橡胶木指接板 工艺: 表面无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	3200	3200	8 年
5	组合柜	飞友	规格: 根据现场实际定制尺寸和样式 材质: 橡胶木指接板 工艺: 表面无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	1	2800	2800	8 年
6	美工桌	飞友	尺寸: 190*100*58cm 材质: 橡胶木、软木、玻璃 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	4	2400	9600	8 年
7	美劳方形桌	飞友	规格: 90*90*55cm 桌面材质: 橡胶木实木+透明 PC 耐力板 桌腿材质: 橡胶木实木+环保水性漆	2	2375	4750	8 年
8	靠背椅	飞友	材质: 桦木多层板 大班高度 H31cm	25	180	4500	8 年
9	晾纸架	飞友	规格: 64×40×80cm 材质: 橡胶木指接板, 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。	2	1100	2200	8 年
10	十五格玩具柜	飞友	材质: 桦木多层板 尺寸: 122cm*33cm*91cm 配 8 个环保万向轮	1	1500	1500	8 年
11	美工柜 (含万向轮)	飞友	材质: 桦木多层板 尺寸: 99cm*40cm*76.5cm 配件: 含静音刹车脚轮	1	1500	1500	8 年

12	活动美术柜	飞友	规格：100×30×68cm 材质：橡胶木指接板， 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 油漆：水性漆。	1	1100	1100	8年
13	美术纸筒柜	飞友	规格：40×40×58cm 材质：橡胶木指接板， 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 油漆：水性漆。	2	780	1560	8年
<b>科学发现室</b>							
1	装饰架	飞友	1、规格：300*35*200cm； 2、材质：采用厚度1.8cm 双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。 3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求； 4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗霉连性满足GB/T23999-2009要求； 5、连接件：面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装； 6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；	1	4200	4200	8年
2	标本墙	飞友	尺寸：280*160cm（根据现场实际尺寸） 材质：多层板、PVC	1	4800	4800	8年
3	收纳展示架	飞友	1、单个规格：90*40*160cm；（可定制） 2、材质：采用厚度1.8cm 双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。 3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求； 4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗霉连性满足GB/T23999-2009要求； 5、连接件：面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装； 6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求； 7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；	4	1800	7200	8年
4	科学展示柜	飞友	1、规格：150*35*180cm；（可定制） 2、材质：采用厚度1.8cm 双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量	4	1800	7200	8年

		符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。							
5	展示架	飞友	1	2205	2205	2205	8年	<p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗刮性能满足GB/T32999-2009要求；</p> <p>5、连接件：柜体面板连接采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺栓：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T32098.1标准要求；</p> <p>7、其他：保色木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感受温馨；</p> <p>尺寸：140*20*180cm</p> <p>材质：橡胶木、亚克力</p> <p>具体根据现场实际制作</p>	
6	科学桌椅 (1桌6椅为一套)	飞友	2	3200	6400	6400	8年	<p>尺寸：180*180*54cm</p> <p>材质：橡胶木指接板</p> <p>具体根据现场实际制作</p>	
7	科学桌	飞友	4	580	2320	2320	8年	<p>尺寸：120*60*55cm</p> <p>材质：桦木多层板</p>	
8	靠背椅	飞友	25	240	6000	6000	8年	<p>材质：桦木多层板</p> <p>大班高度H31cm</p>	
9	联体边柜B	飞友	2	2800	5600	5600	8年	<p>材质：桦木多层板</p> <p>尺寸：160cm*33cm*125cm</p> <p>整套产品由2个带抽屉两层小柜、长抽屉尖顶柜两部分组成（JY-354-A、JY-354-B）</p> <p>抽屉含万向轮</p>	
10	万用展示柜	飞友	2	1355	2710	2710	8年	<p>材质：三聚氰胺高密度刨花板</p> <p>尺寸：80×30×80cm</p> <p>柜子上方可以打开，放入需要展示的物品。</p>	
11	科学展示柜	飞友	2	1800	3600	3600	8年	<p>材质：三聚氰胺高密度刨花板</p> <p>尺寸：80×39.5×80cm</p> <p>柜子后方可以打开放置需要展示的神奇物品。</p>	
11、杭州市滨江区滨文苑幼儿园一幼儿专用教室定制家具									
宝贝厨房采购清单									
1	木架	飞友	1	2000	2000	2000	8年	<p>规格：350*220*280cm（根据现场实际尺寸）</p> <p>材质：橡胶木、纱布</p>	

2	6人桌.可调节	飞友	颜色分类:可选颜色。 工艺:外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖角。 规格: L120×W60×H49/32/55cm 可调节高度 1、工艺设计: (1)桌脚背面设置有两个塑料连接件,桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接,方便拆卸。 (2)桌脚底部安装可调节塑料件,可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度。 (3)所有桌脚毛刺不刮手,桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理以及安全防护设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒,安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。 2、材质用料: (1)基材:桌面采用厚度24mm的环保实木多层板,板材甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ,抗菌率≥99%,防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求,外观质量、理化性能等符合国家标准;桌脚采用桦木原木,直径Φ48mm,材质厚实坚固,纹理均匀细致。 (2)油漆:采用环保的水性漆,全封闭涂装工艺,漆面光泽高透,颜色均匀,抗菌率≥99%符合GB/T21866-2008、GB/T21510-2008标准要求;有害物质限量符合GB18581-2020、HJ2537-2014标准要求;耐黄变检测符合GB/T23999-2009标准要求,经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级,涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T1865-2009、GB/T1766-2008标准要求。 (3)五金件:采用环保五金,可迁移元素中镉、钒、镉、铅、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求;防腐防锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象,符合GB/T10125-2021标准要求。 (4)塑料连接件:采用环保无毒塑料,材质坚硬,邻苯二甲酸酯符合GB6675.1-2014,可迁移元素中镉、钒、镉、铅、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求。 (5)塑料:采用环保无毒材质,优质不易开裂,邻苯二甲酸酯符合GB6675.1-2014,可迁移元素中镉、钒、镉、铅、铬、汞八大金属含量符合GB6675.4-2014标准要求。 规格:L38×W36×H53.5cm(座高28cm) 1、工艺设计: (1)椅子整体由实木薄片多层胶合热压下一体成型,无须拼接,线条流畅。 (2)圆矩形挖孔设计,手提叠放轻松方便。 (3)座板前高后低倾角设计,靠背弧形贴合腰背,适应人体曲线,符合人体力学,呵护儿童脊椎发育,孩子久坐不累。 (4)所有螺丝位无毛刺不刮手,边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒,安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。 2、材质用料: (1)基材:采用厚度≥15mm的环保优质实木多层板(弯板),板材甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ,抗菌率≥99%,防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求,外观质量、理化性能等符合国家标准。	6	575	3450	8年
3	一体成型椅.28cm.可叠	飞友					

4	移动桌	飞友	<p>(2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率≥99%符合GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008标准要求; 有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求; 耐黄变检测符合GB/T 23999-2009标准要求, 经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级, 涂层无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008标准要求。</p> <p>(3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钒、镉、铅、镉、锡、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求; 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合GB/T 10125-2021标准要求。</p> <p>(4) 塑料: 采用无毒材料, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钒、镉、铅、镉、锡、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。</p> <p>(5) 塑料件: 采用环保无毒材料, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钒、镉、铅、镉、锡、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。</p> <p>规格: 180*70*60cm 材质: 桌面为人造石材, 柜体橡胶木 分类: 可选颜色。 工艺: 外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐。</p>	2	3800	7600	8年
5	生活展示高柜	飞友	<p>规格: 300*35*200cm (根据现场实际尺寸) 材质: 采用厚度1.8cm橡胶木 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。</p>	1	5800	5800	8年
<b>建构玩具清单</b>							
1	收纳展示铁艺柜	飞友	<p>规格: L245xW41xH200cm 1、材质用料: (1) 基材: 层板采用厚度25mm的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板, 其他采用厚度16mm的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板, 板材甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>, 抗菌率≥99%, 防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求; 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 封边条: 采用PVC封边条, 表面光滑平整, 环保无毒, 符合QB/T 4463-2013标准要求, 封边细腻硬度高, 线条均匀, 转角过渡自然, 无脱胶, 表面光滑平整无胶痕。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钒、镉、铅、镉、锡、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求; 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合GB/T 10125-2021标准要求。 (4) 铁架: 使用Φ9MM的铁管, 采用优质冷轧铁艺, 表面采用静电粉末喷涂工艺, 粉末涂料经500h以上盐雾试验, 无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象, 符合GB/T 1766-2008、GB/T 1771-2007标准要求。 (5) 塑料: 采用环保无毒材料, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钒、镉、铅、镉、锡、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。</p>	2	4800	9600	8年



6	铁艺储物推 车	飞友	<p>板采用厚度 18mm 的环保实木多层板, 板材甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>, 抗菌率 <math>\geq 99\%</math>, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>(2) 油漆: 面板采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率 <math>\geq 99\%</math> 符合 GB/T 21866-2008 GB/T 21510-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2011 标准要求; 耐盐雾检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求, 经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为 0% 符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p> <p>(3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镍、钼、钨、铅、镉、铊、铟、铋、铷、铯、钽、铊、铪、铋、铷、铯、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求; 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p> <p>(4) 封边条: 采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒, 符合 QB/T 4463-2013 标准要求, 封边条硬度高, 线条均匀, 转角过渡自然, 无脱胶, 表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(5) 塑料件: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镍、钼、钨、铅、镉、铊、铟、铋、铷、铯、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>规格: L66xW36xH70cm</p>	1	980	980	8 年
7	三层教具篮 收纳柜	飞友	<p>1、材质用料:</p> <p>(1) 铁质: 采用优质冷轧铁艺, 表面采用静电粉末喷涂工艺, 粉末涂料经 500h 以上盐雾试验, 无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象, 符合 GB/T 1766-2008、GB/T 1771-2007 标准要求。</p> <p>(2) 脚轮: 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮, 轮面光洁, 无裂纹、伤痕、毛边等缺陷; 金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷, 符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p> <p>规格: L91xW30xH59cm (含盒)</p> <p>1、材质用料:</p> <p>(1) 基材: 柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板, 围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板, 板材甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>, 抗菌率 <math>\geq 99\%</math>, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>(2) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边, 成分天然, 分子机构细小, 成膜牢固, 密封性好, 环保无毒, 有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求, 可迁移元素中镍、钼、钨、铅、镉、铊、铟、铋、铷、铯、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求, 抗菌率 <math>\geq 99\%</math> 符合 GB/T 21866-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镍、钼、钨、铅、镉、铊、铟、铋、铷、铯、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求; 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p> <p>(4) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镍、钼、钨、铅、镉、铊、铟、铋、铷、铯、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>(5) 铁质圆管: 采用优质冷轧铁艺, 表面采用静电粉末喷涂工艺, 粉末涂料经 500h 以上盐雾试验, 无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象, 符合 GB/T 1766-2008、GB/T 1771-2007 标准要求。</p> <p>(6) 脚轮: 2 寸 TPR 静音万向轮, 轮面光洁, 无裂纹、伤痕、毛边等缺陷; 金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷, 符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p>	1	1035	1035	8 年



		美工室清单					
1	美术桌 (不含椅子)	飞友	<p>规格: 240*120*75cm 材质: 橡胶木指接板 工艺: 橡胶木指接板, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小于五金部件露出的锐利尖角。 油漆: 水性漆 规格: 38x110x63.5cm(座高28cm)</p> <p>工艺设计: (1) 椅子整体由多轴CNC一次加工完成材料切割、实木薄片多层胶合热压下一体成型, 无须拼接, 线条流畅。 (2) 圆形挖孔设计, 手提叠放轻松方便。 (3) 座板前高后低倾角设计, 靠背弧形贴合腰背, 适应人体曲线, 符合人体力学, 呵护儿童脊椎发育, 孩子久坐不累。 (4) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料: (1) 基材: 采用厚度≥15mm 的环保优质实木多层板 (弯板), 板材甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>, 抗菌率≥99%, 防霉性能测试结果为0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求, 经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级, 涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镍、钒、镉、铅、镉、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求; 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 (4) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镍、钒、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 塑料件: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镍、钒、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p>	2	3800	7600	8年
2	一体成型椅. 28cm. 可叠	飞友	<p>规格: 90*90*55cm 桌面材质: 橡胶木实木+透明 PC 耐力板 桌腿材质: 橡胶木实木+环保水性漆</p> <p>规格: 240*280cm 材质: 木制</p>	4	2350	9400	8年
3	方形桌	飞友		1	1600	1600	8年
4	装饰树枝	飞友					

5	凳子	飞友	规格：直接30cm，高27cm 材质：木制	8	300	2400	8年
6	可调教学画板	飞友	规格：L600*600*1100mm 1、工艺设计： (1) 黑板为可调节功能，双面使用、带磁吸设计，能满足不同的教学需要。 (2) 多功能带轮带刹车、移动/固定便捷。 (3) 画板采用注塑包边设计，能有效避免画板磕碰损坏，提高产品互换性。 (4) 所有螺丝位无毛刺刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、材质用料： (1) 基材：采用厚度15mm的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；面板芯材采用厚度9mm的环保实木纤维板配黑白磁吸皮书写面材。 (2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008标准要求；有害物质限量符合GB 18581-2020、HT 2537-2014标准要求；耐黄变检测符合GB/T 23999-2009标准要求，经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中铜、钨、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求；防腐防锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T 10125-2021标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中铜、钨、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。 (5) 脚轮：1.5寸TPR静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合QB/T 4765-2014的标准。 规格：L800*W350*H1430mm（含配件） 1、工艺设计： (1) 双面使用、展示方式多样，可收纳，能满足不同的教学需要。 (2) 贯穿式连接器功能设计，可快速组合/拆卸屏风，无须任何工具。 (3) 多功能带轮带刹车展示屏风，移动/固定便捷，能适应多场景下使用。 (4) 洞洞挂板、铁质配件表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐防锈，坚固耐用。 (5) 配套多种配件，可满足不同方式的储存及展示。 (6) 所有螺丝位无毛刺刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、材质用料： (1) 基材：采用厚度18mm的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；	2	680	1360	8年
7	多功能组合展示屏风A	飞友		1	1248	1248	8年

8	多功能组合 展示屏风 B	飞友	<p>画板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板；展示框架采用桦木原木，尺寸 45x45mm，材质厚实坚固，纹理均匀细致。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镍、钒、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p> <p>(4) 脚轮：2 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p> <p>(5) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镍、钒、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>(6) 洞洞挂板、收纳盒、笔筒、挂钩：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，粉末涂料经 500h 以上盐雾试验，无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 1771-2007 标准要求。</p> <p>规格：L80xW35xH139cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 双面使用、展示方式多样、可收纳，能满足不同的教学需要。</p> <p>(2) 贯穿式连接器功能设计，可快速组合/拆卸屏风，无须任何工具。</p> <p>(3) 多功能带带刹车展示屏风，移动/固定便捷，能适用多场景下使用。</p> <p>(4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术要求》的要求。</p> <p>2、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；画板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板；展示框架采用桦木原木，尺寸 45x45mm，材质厚实坚固，纹理均匀细致。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镍、钒、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p> <p>(4) 脚轮：2 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p>	1	1292	1292	8 年
---	-----------------	----	---	---	------	------	-----

			<p>(5) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镍、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>规格: 180*180*113cm</p> <p>1、工艺设计: 连接是功能设计, 可快速组合/拆卸屏风, 无须任何工具。</p> <p>(2) 多功能带轮带刹车展示屏风, 移动/固定便捷, 能适用多场景下使用。</p> <p>(3) 架网表面采用静电粉末喷涂工艺, 圆润光滑, 防腐抗锈, 坚固耐用。</p> <p>(4) 架网有噪音, 无毛刺, 刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质材料:</p> <p>(1) 基材: 采用厚度 15mm 的环保实木多层板, 板材甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>, 抗菌率 <math>\geq 99\%</math>, 防霉性能测试结果符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准; 展示框架采用桦木原木, 尺寸 45*45mm, 材质厚实坚固, 纹理均匀细致。</p> <p>(2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率 <math>\geq 99\%</math> 符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求, 经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级, 涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镍、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求; 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p> <p>(4) 脚轮: 2 寸 TPR 静音万向脚轮, 轮面光洁, 无裂纹、伤痕、毛边等缺陷; 金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷, 符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p> <p>(5) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镍、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>(6) 铁网: 采用优质冷轧铁艺, 表面采用静电粉末喷涂工艺, 粉末涂料经 500h 以上盐雾试验, 无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象, 符合 GB/T 1766-2008、GB/T 1771-2007 标准要求。</p>				
9	多功能组合展示屏风 C	飞友		1	1039	1039	8 年
10	美术纸筒柜	飞友	<p>规格: 40×40×58cm</p> <p>材质: 橡胶木指接板,</p> <p>工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>油漆: 水性漆。</p>	2	780	1560	8 年
11	卷纸画架	飞友	<p>规格: 69*48*120cm</p> <p>材质: 实木多层板+透明 PC 耐力板</p>	1	1366	1366	8 年
12	藤框	飞友	<p>尺寸: 26*28*15cm</p> <p>材质: 经由手工编制, 绿色环保, 浑然天成。</p>	50	78	3900	8 年

13	教具盒	飞友	规格: 26×23×19cm 材质: 安全塑料	25	52	1300	8年
<b>阅览室采购清单</b>							
1	阅读桌	飞友	规格: 1800×W80×H600mm 材质: 多层板 规格: 座高: 450mm 板材: 采用健康环保18mm实木多层板一次热压成型, 实木多层板材质稳定, 不易变形, 面板拼接: 胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量符合 GB/T9846-2015 和 GB18580-2017 的要求。 油漆: 采用环保安全水性漆, 水性漆经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 耐人工气候老化, 涂层无起泡无剥落, 耐黄变性能符合 GB/T 23999-2009 标准要求, 耐霉菌性能符合 GB/T 1741-2007 标准要求, 耐人工气候老化符合 GB/T 18665-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 3. 产品: 产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量 (可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合 GB28007-2011 标准要求。 4. 脚套: 椅子脚采用 TPR 防滑脚套, 有效防止划伤地板, 脚套邻苯二甲酸酯, 符合 GB 6675.1-2014、GB 28007-2011 标准的要求。 5. 其它: 椅子根据人工力学个性化设计, 一体成型, 温馨舒适, PP 塑料加固角码, 更加牢固。适用年龄: 3岁~6岁。	1	2400	2400	8年
2	椅子	飞友	规格: L92*W37*H81CM 1. 板材: 采用健康环保 18mm+24mm 实木多层板 (围脚带轮子可便于移动位置), 材质稳定, 不易变形, 面板拼接、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量 2. 油漆: 采用环保安全水性漆, 水性漆经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 耐人工气候老化, 涂层无起泡无剥落, 耐黄变性能, 耐霉菌性能, 耐人工气候老化 3. 五金: 采用优质环保五金, 安全无毒, 表面特定元素的迁移符合标准要求, 镉、汞、铅、铬、镍、铬、铅、汞、镉等八大重金属含量。 4. 脚轮: 柜脚采用最新研发设计的独特功能性配件组装, 可翻转围脚配合塑料尼龙连接件, 加上 TPR 静音万向轮, 方便使用过程中, 移动与固定形式的快捷切换。脚轮外观要求。 5. 产品: 产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量 (可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等。 6. 其它: 书架内储物空间上格内空规格: 880*180*130mm; 中格内空规格: 880*190*210mm; 下格内空规格: 880*230*300mm; 书架可双面使用, 透明背板以及木纹背板任意调动。方便收纳书籍。书架采用共聚 PP 料 (聚丙烯) 多档位层板支撑条 (每档 H28mm), 方便层板高度调节, 满足教学需求; 塑料粒子重金属的可溶性镉、铅、汞、汞 ≤5mg/kg、邻苯二甲酸酯等。适用年龄: 3岁~6岁。	4	380	1520	8年
3	书架	飞友	规格: L92*W37*H81CM 1. 板材: 采用健康环保 18mm+24mm 实木多层板 (围脚带轮子可便于移动位置), 材质稳定, 不易变形, 面板拼接、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量 2. 油漆: 采用环保安全水性漆, 水性漆经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 耐人工气候老化, 涂层无起泡无剥落, 耐黄变性能, 耐霉菌性能, 耐人工气候老化 3. 五金: 采用优质环保五金, 安全无毒, 表面特定元素的迁移符合标准要求, 镉、汞、铅、铬、镍、铬、铅、汞、镉等八大重金属含量。 4. 脚轮: 柜脚采用最新研发设计的独特功能性配件组装, 可翻转围脚配合塑料尼龙连接件, 加上 TPR 静音万向轮, 方便使用过程中, 移动与固定形式的快捷切换。脚轮外观要求。 5. 产品: 产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量 (可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等。 6. 其它: 书架内储物空间上格内空规格: 880*180*130mm; 中格内空规格: 880*190*210mm; 下格内空规格: 880*230*300mm; 书架可双面使用, 透明背板以及木纹背板任意调动。方便收纳书籍。书架采用共聚 PP 料 (聚丙烯) 多档位层板支撑条 (每档 H28mm), 方便层板高度调节, 满足教学需求; 塑料粒子重金属的可溶性镉、铅、汞、汞 ≤5mg/kg、邻苯二甲酸酯等。适用年龄: 3岁~6岁。	2	1800	3600	8年

4	巴士造型书柜.可组合	飞友	1	1243	1243	8年
5	45°弧形双层书柜.可组合	飞友	5	1650	8250	8年

规格：160xW33xH75cm

1、工艺设计：

(1) 趣味巴士车头造型设计，多形式收纳书籍，集收纳、陈列、展示、休息功能一体，能与其他柜体组合搭配使用。

(2) 采用精工机喷漆工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。

(3) 榫条螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固不易倾倒，安全缝隙和孔洞

(4) 基材：采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，抗菌率≥99%。防腐性能测试结果为0%。外观质量、理化性能等符合国家标准。

(5) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量；防腐防锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。

(6) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量。

(7) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量；挥发性有机化合物(VOCs)。

规格：L120xW39.5xH75cm

1、工艺设计：

(1) 弧形可组合双层书柜支持双面使用，既能做隔断柜又易于搭配其他产品做成组合柜，形式多变；带轮带刹车，移动/固定便捷。

(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞

2、材质用料：

(1) 基材：柜体采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，隔板采用厚度5mm的柔性环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，抗菌率≥99%，防腐性能测试结果为0%，外观质量、理化性能等符合国家标准。

(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量，抗菌率≥99%

(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量；防腐防锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，

(4) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀；有；耐黄变检测，经500h以上耐久气候老化检测结果为粉化0级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹。

(5) 脚轮：1.5寸PPR静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷。

6	45°弧形座 椅柜.可组合	飞友	<p>规格: L96.5xW37xH33cm (含坐垫)</p> <p>1、工艺设计:</p> <p>(1) 45°弧形可组合座椅柜,可坐可收纳,易于搭配其他产品做成组合柜,形式多变。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手,边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒,安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料:</p> <p>(1) 基材: 厚度13mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板,板材甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>,抗菌率<math>\geq 99\%</math>,防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求,外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>(2) 木器油: 采用环保的女性木蜡油封边,成分天然,分子机构细小,成膜牢固,密封性好,环保无毒,有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求,可迁移元素中镉、钡、铜、铅、硒、砷、铬、汞八大重金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求,抗菌率<math>\geq 99\%</math>符合GB/T 21866-2008标准要求。</p> <p>(3) 五金件: 采用环保五金,可迁移元素中镉、钡、铜、铅、镉、砷、汞八大重金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求;防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象,符合GB/T 10125-2021标准要求。</p> <p>(4) 塑料: 采用环保无毒材质,优质不易开裂,邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014,可迁移元素中镉、钡、铜、铅、砷、汞八大重金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。</p> <p>(5) 坐垫: 可拆卸,内部填充海绵,密度<math>\geq 30\text{kg}/\text{m}^3</math>,回弹性强,不易变形,符合GB/T 6343-2009标准要求。</p>	5	4900	8年
7	动物造型坐 垫	飞友	<p>规格: 企鹅: L29xW29xH4cm、青蛙: L31xW27xH4cm、小熊: L30xW23xH4cm、狮子:</p> <p>L30xW30xH4cm</p> <p>1. 面料材质: 采用厚度1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮。触感轻柔,绿色环保,耐磨耐用,耐磨免洗。</p> <p>3. 填充材质: 海绵,密度<math>\geq 30\text{kg}/\text{m}^3</math>,回弹性强,不易变形。</p> <p>4. 产品特点: 企鹅、青蛙、小熊、狮子四种造型,可单独使用,可搭配沙发使用。</p>	1	80	8年
8	怀抱双人布 艺沙发.米白	飞友	<p>规格: L97xW50xH61cm</p> <p>1. 框架材质: 采用环保实木配多层板做框架,坚实牢固。</p> <p>2. 面料材质: 采用优质环保的涤纶纤维织造布料,颜色米白色,仿棉麻材质,耐磨,免洗。</p> <p>3. 填充材质: 海绵,密度<math>\geq 30\text{kg}/\text{m}^3</math>,回弹性强,不易变形。</p> <p>4. 产品特点: 双人座,脚柱直径: 40mm,采用橡木原木,经抛光上透明清漆。</p>	2	1935	8年
9	树轮地毯	飞友	<p>规格: <math>\Phi 120\text{cm}</math></p> <p>1. 采用优质腈纶环保材料手工制作,弹性好而且富有光泽,具有很好的耐磨性和脚感,底部带防滑垫。</p> <p>2. 树轮地毯内容丰富多彩,可让小朋友在游戏中学会认知,在课室的区角摆放中增添色彩。</p>	1	480	8年
10	小鹿拉车	飞友	<p>规格: 35*33*31cm</p> <p>材质: 实木多层板</p>	1	880	8年

# 布儿森

11	小树拉车	飞友	规格：35*33*25cm 材质：实木多层板	1	880	880	8年
12	娃娃家小帐篷	飞友	规格：小熊1.1m*1.1m*1.1m 材质：牛津布+海绵垫	1	280	280	8年
13	圆形教学毯	飞友	规格：直径155cm，材质涤纶	1	380	380	8年
14	圆垫收纳架 (含15个缤纷圆垫)	飞友	规格：50*50*45cm 材质：榉木多层板+PU海绵坐垫 规格：45cm*45cm*96.5cm 圆垫规格：中30*5cm 圆垫规格：小25*25个	1	1800	1800	8年
15	兔子条纹布艺沙发	飞友	规格：150*W38*H48cm 1. 面料材质：麻棉；可拆洗；颜色：黑白条纹； 2. 填充材质：eps 粒子；密度、材质特点：轻； 3. 产品：坐高：38cm，坐宽38cm； 4. 其它：简单舒适，更有利于幼儿区角的互动学习；	2	480	960	8年
<b>托班普通教室定制教学用具</b>							
1	幼儿4人桌-米色	飞友	桌面尺寸：80×60cm。高度：39cm/44cm。 1、桌面采用30mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、桌面边沿采用环保耐磨磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 3、桌脚采用直径48mm的榉木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钒、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。	18	480	8640	8年
2	幼儿圆桌-米色	飞友	桌面尺寸：直径80cm。高度：39cm/44cm。 1、桌面采用30mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。 2、桌面边沿采用环保耐磨磨皮和高密度泡棉包覆。 3、桌脚采用直径48mm的榉木。	3	1500	4500	8年
3	多功能三面椅	飞友	1、产品材质：榉木胶合板、榉木实木。 2、产品尺寸：34x32x16/21/30H cm。 3、产品配件：1把椅子。 4、产品介绍：这是一款可三面适用的椅子，每面的高度为160mm；210mm；300mm，适合托育机构使用，根据高度不同，适用年龄也不同，适合1-2岁；2-3岁，3-4岁儿童使用。	75	240	18000	8年
4	幼儿贩卖台-米色	飞友	尺寸：90x37x120cm 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。	3	1980	5940	8年