

1. 开标一览表（报价表）

杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处、杭州市公共资源交易中心钱塘分中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：
如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成云堤社区软装(家具)采购项目【招标编号：QTJC-2025-04】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价	金额	备注
服务大厅								
1	椅子	天和典尚	600*660*790/1040	6	把	530	3180	1. 椅背：PP+玻纤材质，后仰逍遥功能； 2. 腰靠：PP+扣棉腰靠/上下调节 5 公分； 3. 面料：优质双色纱线弹力网布； 4. 座垫：PP 材质，高密度、高回弹、强透气一体成型高密度环保定型海绵； 5. 机构：蝴蝶带尾板底盘，加厚机械钢制多功能防爆机构，可升降调节及倾仰逍遥原位锁定； 6. 扶手：2D 扶手,PU 面，按钮跳色设计，升降行程 70mm； 7. 气压棒：加厚金属管气压棒，通过 SGS 标准测试，优质国标气压棒，85mm 升降行程； 8. 椅脚：黑色/灰色全新 PA 梅花脚，通过国标测试静压承重不低于 1136KG 9. 椅轮：60MM 尼龙万向轮。
2	异形沙发	天和典尚	定制	13	米	2209	28717	1、面料：优质西皮面料 2、海绵：高密度海绵， 3、内架：松木实木+弯曲木 4、脚架：优质五金金属单脚

3	吧椅	天和典尚	470*470*680/930	<p>1、座垫为头层牛皮软包，内部为高回弹定型海绵，外框架为不锈钢</p> <p>2、支撑脚为不锈钢材质，分散承托，高密度塑料脚垫，气压升降</p>	7	张	1326	9282	
4	组合桌	天和典尚	1500*700*1100	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，桌面厚度 25mm</p> <p>2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>3、功能：二抽一门落地柜支撑，单侧边 45 度斜边一体暗拉手，三节承重轨道，四轮机械密码抽锁，缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚，标配 8 字型通风散热盖；</p> <p>4、脚架：桌脚为 33*66mm 规格，采用优质品牌 1.5mm 壁厚一级冷轧钢管，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；</p> <p>备注：配走线，线盒</p>	8	位	2209	17672	
5	活动柜	天和典尚	404*440*595	<p>基材：采用 E0 级实木多层板，面板厚度 25mm</p> <p>饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>功能：可拆叠锁具、ABS 明档锁扣，暗式挂包件，三节承重轨道，黑色仿皮纹抽底板，45 度双斜边一体式暗拉手</p>	8	张	486	3888	

6	★椅子	天和典尚	640*640*1150	<p>1. 头枕：PP+玻纤材质，升降调节，行程 50mm，头枕旋转调节 5 度</p> <p>2. 靠背：PP+玻纤材质，后仰逍遥功能；</p> <p>3. 腰靠：PP+玻纤，跳色设计；</p> <p>4. 面料：优质双色纱线弹力网布；</p> <p>5. 座垫：PP 座壳+2E 胶合板，PP 材质，高密度、高回弹、强透气高密度环保定型海绵；</p> <p>6. 机构：蝴蝶带尾板底盘，加厚机械钢制多功能防爆机构，可升降调节及倾仰逍遥原位锁定；</p> <p>7. 扶手：PP+纤，T 型固定扶手；</p> <p>8. 气压棒：加厚金属管气压棒，</p> <p>9. 椅脚：黑色/灰色全新 PA 梅花脚，通过国标测试静压承重不低于 1136KG</p> <p>10. 椅轮：60MM 尼龙万向轮。</p>	4	把	707	2828	
办公室									
7	办公桌	天和典尚	1500*700*1100	<p>1、基材：采用 GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板。主台面、侧板、档板 25MM 厚，柜体全部 16MM 厚；</p> <p>2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>3、功能：付柜内置电脑主机位，含出线功能，标配出线盖，二抽屉与双掩门组合柜，45 度斜边一体暗拉手，三节承重轨道，四轮机械密码连锁，主机标配 8 字型通风散热盖、DTC 缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚。主桌全部采用 ABS 一体注塑件连接；</p> <p>4、横梁：采用优质品牌 1.5mm 壁厚一级冷轧钢管，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具良好</p>	4	位	1944	7776	

				的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；				
8	椅子	天和典尚	640*640*1150	<p>1. 头枕：PP+玻纤材质，升降调节，行程 50mm，头枕旋转调节 5 度</p> <p>2. 靠背：PP+玻纤材质，后仰逍遥功能；</p> <p>3. 腰靠：PP+EVA，跳色设计；</p> <p>4. 面料：优质双色纱线弹力网布；</p> <p>5. 座垫：PP 座壳+2E 胶合板，PP 材质，高密度、高回弹、强透气高密度环保定型海绵；</p> <p>6. 机构：蝴蝶带尾板底盘，加厚机械钢制多功能防爆机构，可升降调节及倾仰逍遥原位锁定；</p> <p>7. 扶手：PP+纤，T 型固定扶手；</p> <p>8. 气压棒：加厚金属管气压棒，</p> <p>9. 椅脚：黑色/灰色全新 PA 梅花脚，通过国标测试静压承重不低于 1136KG</p> <p>10. 椅轮：60MM 尼龙万向轮。</p>	4	把	625	2500
9	定制柜	天和典尚	成品定制	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，厚度 25mm（尺寸：1600*400*2400）</p> <p>2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>3、功能：柜体层板、底板采用 25MM 厚度，其余 16MM 厚度，内置四件层板，上铝框玻璃掩门，下木双掩门，上门无锁，标配 135mm 长铝条型 LS-A 拉手，下门四轮机械密码锁含管理钥匙功能，DTC 缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚。</p>	3.84	平方	1100	4224
调解室								

10	会议桌	天和典尚	3600*1200*750	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，桌面厚度 50mm</p> <p>2、饰面：采用 60 丝胡桃木木皮贴面，表面环保漆喷涂，五底三面工艺</p> <p>3、功能：主台面 50MM 厚度，侧脚 120MM 厚度，整体稳重大气，四周采用精密铝型材结合铝合金一体压铸件整体包边工艺处理。标配二个多功能带无线充气压升降插座，双档板设计；</p> <p>备注：多功能带无线充气压升降插座含 4 个电源</p>	1	张	12371	12371
11	椅子	天和典尚	630*580*1050	<p>1、优质头层牛皮</p> <p>2、多层成型背座板</p> <p>3、圆扁型 1.8mm 厚（内含套管）</p> <p>4、电镀弓形架</p>	10	把	707	7070
12	休闲沙发	天和典尚	800*780*780	<p>1、优质黄牛皮或优质国产西皮饰面</p> <p>2、海绵 •45 密度高弹力海绵；实木框内架，防虫、防变形性能好。卡簧采用进口 2.0mmS 型高回弹卡簧，座感舒适。</p> <p>3、脚架：优质金属脚架喷涂</p>	2	张	1060	2120
13	茶几	天和典尚	直径 450*H750	<p>1、台面：可活动实木面</p> <p>2、桌脚：铁架+马鞍真皮</p>	1	张	884	884
民兵库房								
14	防爆柜	天和典尚	900*550*1800	钢质	1	台	22093	22093
15	架子	天和典尚	1500*500*2000	<p>1、基材：冷拉型钢</p> <p>2、饰面：表面经过防腐防锈处理，静电粉末喷粉处理</p> <p>3、功能：层板可调节</p>	3	组	1060	3180
社区心理咨询室、退伍军人服务站、妇女儿童工作站								

16	办公桌	天和典尚	1800*1600*750	<p>1、基材：采用 GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板。 主台面、侧板、档板 25MM 厚，柜体全部 16MM 厚；</p> <p>2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，饰面 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>3、功能：柜内置电脑主机位，含出线功能，标配出线盖，二抽屉与双掩门组合柜，45 度斜边一体暗拉手，三节承重轨道，</p> <p>4、横梁：采用优质品牌 1.5mm 壁厚一级冷轧钢管，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；</p>	1	张	2209	2209
17	椅子	天和典尚	640*640*1150	<p>1、头枕：可升降头枕，带衣架</p> <p>2、背靠：PP 玻纤背筐</p> <p>3、扶手：三角升降 PU 扶手</p> <p>4、底盘：三档锁定底盘</p> <p>5、高弹力加厚横条网饰面</p> <p>6、高级耐磨亲肤弹力座布</p> <p>7、坐垫：密度中软高弹切割海绵</p> <p>8、气杆：黑色拉伸 4 分气杆（OA 款）</p> <p>9、椅脚：。340 黑色尼龙脚过 1136KG 静压测试</p> <p>10、椅轮：55MM 黑色沙面轮</p>	1	把	530	530
18	椅子	天和典尚	640*640*1150	<p>1、背靠：PP 玻纤背筐</p> <p>2、扶手：加宽加厚固定扶手</p> <p>3、底盘：原位锁定底盘</p> <p>4、高弹力加厚横条网饰面</p> <p>5、高级耐磨亲肤弹力座布</p> <p>6、坐垫：密度中软高弹切割海绵</p> <p>7、气杆：黑色拉伸 4 分气杆（OA 款）</p> <p>8、椅脚：。330mm 黑色 PP 脚过 1000KG 静压测试</p> <p>9、椅轮：55MM 黑色沙面轮</p>	2	把	486	972

19	定制柜	天和典尚	成品定制	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，厚度 25mm（尺寸：3300*400*2400mm）</p> <p>2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>3、功能：柜体层板、底板采用 25MM 厚度，其余 16MM 厚度。内置四件层板，上铝框玻璃掩门，下木双掩门，上门无锁，标配 135mm 长铝条型 LS-A 拉手，下门四轮机械密码锁含管理钥匙功能，DTC 缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚。</p>	7.92	平方	1100	8712
办公室								
20	办公桌	天和典尚	2000*1600*750	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，主台面、侧板、档板 25MM 厚</p> <p>2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>3、功能：付柜可内置电脑主机，含出线功能，标配多功能气压升降一体插座，三抽屉与双门柜组合，暗式铝合金可换底色拉手，三节承重轨道，四轮机械密码三连锁，主机标配 8 字型通风散热盖、DTC 缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚。主桌全部采用 ABS 一体注塑件连接；</p> <p>4、横梁：采用优质品牌 1.5mm 壁厚一级冷轧钢管，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料；</p> <p>备注：多功能气压升降一体插座含 6 个电源</p>	2	张	2298	4596

21	椅子	天和典尚	常规	<ol style="list-style-type: none"> 18MM 厚双层连体弯板 密度高弹力海绵 优质头层黄牛皮饰面 中班飞机底盘(可倾斜和原位锁定) 品牌三级椅深 4 公分电镀杆 马蹄铝合金脚配灰色 PU 轮 优质牛皮饰面 	2	把	1944	3888	
22	椅子	天和典尚	630*580*1050	<ol style="list-style-type: none"> 优质头层牛皮 多层成型背座板 圆扁型 1.8mm 厚 (内含套管) 电镀弓形架 	4	把	1414	5656	
23	三人沙发	天和典尚	2000*850*800	<ol style="list-style-type: none"> 木材：落叶松+抛烘桉木 板材：E1 级高密度多层板 脚架：黑色钢脚 海绵：40 密度黄高弹海绵 底座：锰钢蛇簧+平衡线+交叉松紧带 	2	张	2651	5302	
24	茶几	天和典尚	1200*600*450	<ol style="list-style-type: none"> 基材：采用 GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板。主台面、侧板、档板 25MM 厚，层板 16MM 厚； 饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； 功能：主桌全部采用 ABS 一体注塑件连接 	2	张	800	1600	
党员活动室、幸福学堂									
25	会议桌	天和典尚	5800*2000*750	<ol style="list-style-type: none"> 基材：采用 E0 级实木多层板，桌面厚度 50mm 饰面：采用 60 丝胡桃木木皮贴面，表面环保漆喷涂，五底三面工艺 功能：主台面 50MM 厚度，侧脚 120MM 厚度，整体稳重大气，四周采用精密铝型材结合铝合金一体压铸件整体包边工艺处理。标配二个多功能带无线充气压 	1	张	15907	15907	

				升降插座，双档板设计； 备注：多功能带无线充气升降插座含 4 个电源					
26	椅子	天和典尚	630*580*1050	1、优质头层牛皮 2、多层成型背座板 3、圆扁型 1.8mm 厚（内含套管） 4、电镀弓形架	18	把	625	11250	
档案室									
27	档案柜	天和典尚	860*400*1800	采用一级冷轧钢板，裸板厚度 0.6mm。	7	组	1060	7420	
窗帘									
28	窗帘	天和典尚	双层柔纱帘	尼龙面料，铝合金防护罩，	80	平方	190	15200	
云堤社区居家养老服务中心家具清单									
序号	名称	品牌	规格	材质说明	数量	单位	单价	金额	备注
活动中心、助餐点									
29	适老餐桌	天和典尚	800*800*760	1、主材：桌面采用红橡木实木，加厚，木材干燥处理至 11%-14% 含水率。 2、油漆：选用绿色环保油漆，清漆工艺。 3、支架：金属 5*5cm 方管框架，表面经过防腐防锈处理，电镀黑色	4	张	1326	5304	
30	适老餐椅	天和典尚	常规	1、主材：采用优质红橡实木架，木材干燥处理至 11%-14% 含水率。 2、胶水：选用环保成型胶。 3、油漆：选用绿色环保油漆，清漆工艺	8	把	707	5656	

31	棋艺桌	天和典尚	800*800*760	1、主材：桌面采用松木指接板，桌脚采用优质樟子松实木，木材干燥处理至 11%-14%含水率。 2、油漆：选用绿色环保油漆，清漆工艺。桌面带软度，中间带把手。	3	张	1767	5301	
32	椅子	天和典尚	570*470*790	1、面料：优质绒布覆面，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强 2、内材：高回弹中软切割海绵，硬软适中回弹性好。 3、优质实木椅架。 4、油漆：选用环保油漆，清漆工艺制作。	15	把	800	12000	
日间照料室									
33	折叠沙发	天和典尚	800 2660*690	1、优质西皮饰面 2、高弹力定型海绵 3、木方采用双面刨光、烘干、除虫处理实木木架 4、锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形 5、钢管沙发架表面哑光黑喷涂处理。沙发脚激光切割焊接表面喷黑沙纹。	4	张	2298	9192	
34	理发椅	天和典尚	800*820*750/980	1、优质西皮饰面 2、高弹力定型海绵 3、不锈钢框架，带升降功能	3	张	1944	5832	
康复区									
35	跑步机	宝德龙	840*1720*1422	承重 280 斤，电机 4.5HP，速度：0.8-18KM/H，坡度：18 档电动坡度，自动加油。10.1 吋高清彩屏，六大运动模式，WiFi 电影听歌，3D 模拟实景跑步。	1	台	3977	3977	
36	划船机	宝德龙	常规	1、整体钢架结构，表面经过防锈处理，静电喷粉 2、水磁双阻力系统，智能自发电，32 档电磁阻力调节；	1	台	4419	4419	

				3、LED 电子显示屏					
37	健身器材	宝德龙	常规	1、整体钢架结构，表面经过防锈处理，静电喷粉 2、LED 电子显示屏	1	套	1237 2	12372	
									
38	桌子	天和典尚	1800*900*760	1、台面：红橡木实木 2、红橡木支架，框架结构	2	张	3358	6716	
39	椅子	天和典尚	570*470*790	1、面料：优质绒布覆面，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强 2、内材：高回弹中软切割海绵，硬软适中回弹性好。 3、优质实木椅架。 4、油漆：选用环保油漆，清漆工艺制作。	12	把	664	7968	
幸福学堂									
40	★折叠条桌	天和典尚	1500*400*750	1、基材：采用 E0 级实木多层板； 2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； 3、挡板厚度 1.5C 拉杆铁拉杆，厚度 1.5mm；横梁：铝合金，2.0mm；立柱：铝合金，2.0mm；底脚：冷轧钢，2.0mm；脚轮：2.5PU 脚轮 架子表面处理全部喷粉，底脚表面处理电镀 特点：外观优美，配合精密，稳定牢固，旋转操作折叠结构	18	张	1414	25452	

41	椅子	天和典尚	615*540*835	<p>1、优质特网面料</p> <p>2、尼龙加玻纤靠背框</p> <p>3、优质耐磨特网饰面</p> <p>4、PP 可前后活动扶手</p> <p>5、密度一次成型定型海绵(带胶壳)</p> <p>6、高级耐磨弹力绒布座饰面</p> <p>7、1.5mm 厚喷涂黑色蛋型管, 4脚椅架, 1.8mm 厚横管</p> <p>8、铝合金活动连接件, 座板可翻转, 架子可折叠</p>	36	把	353	12708	
42	办公桌	天和典尚	1400*600*1100	<p>1、基材：采用 GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板。主台面、侧板、档板 25MM 厚，柜体全部 16MM 厚；</p> <p>2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>3、功能：付柜内置电脑主机位，含出线功能，标配出线盖，二抽屉与双掩门组合柜，45 度斜边一体暗拉手，三节承重轨道，四轮机械密码连锁，主机标配 8 字型通风散热盖、DTC 缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚。主桌全部采用 ABS 一体注塑件连接；</p> <p>4、横梁：采用优质品牌 1.5mm 壁厚一级冷轧钢管，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；</p>	1	张	1326	1326	

43	办公椅	天和典尚	640*640*1150	1、背靠：PP 玻纤背筐 2、扶手：加宽加厚固定扶手 3、底盘：原位锁定底盘 4、高弹力加厚横条网饰面 5、高级耐磨亲肤弹力座布 6、坐垫：密度中软高弹切割海绵 7、气杆：黑色拉伸 4 分气杆（OA 款） 8、椅脚：。330mm 黑色 PP 脚过 1000KG 静压测试 9、椅轮：55MM 黑色沙面轮	1	把	530	530	
窗帘									
44	窗帘	天和典尚	双层柔纱帘	尼龙面料，铝合金防护罩，	80	平方	190	15200	
新 YOUNG 中心及健身房家具清单									
序号	名称	品牌	规格	材质说明	数量	单位	单价	金额	备注
前台及等候区									
45	办公椅	天和典尚	640*640*1150	1、背靠：PP 玻纤背筐 2、扶手：加宽加厚固定扶手 3、底盘：原位锁定底盘 4、高弹力加厚横条网饰面 5、高级耐磨亲肤弹力座布 6、坐垫：密度中软高弹切割海绵 7、气杆：黑色拉伸 4 分气杆（OA 款） 8、椅脚：。330mm 黑色 PP 脚过 1000KG 静压测试 9、椅轮：55MM 黑色沙面轮	1	把	530	530	
46	休闲凳	天和典尚	420*710*600	1、木材：落叶松/抛烘桉木 2、板材：E1 级高密度多层板 3、脚架：防滑脚垫 4、海绵：40 密度黄高弹海绵 5、底座：一体造型	3	张	902	2706	

47	洽谈桌	天和典尚	Φ 800W*7 50H	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，厚度 25mm</p> <p>2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>3、脚架：桌脚为一体化压铸成型铝材脚，反面采用 ABS 一体注塑内扣件。连接框架采用优质品牌 1.5mm 壁厚一级冷轧钢管，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；</p>	2	张	884	1768
48	椅子	天和典尚	465*50 0*865	<p>1、塑胶：全新工程 PP 料+玻纤材料注塑一体成型/白胶、灰胶、黄胶、绿胶、</p> <p>2、木架：采用天然榉木方型木脚、PVC 防滑脚垫</p> <p>软包：高级耐磨弹力布座饰面、高密度海绵（42 密度）</p>	8	把	203	1624
49	储物柜	天和典尚	4000*5 00*240 0	<p>1、基材：采用 GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板；</p> <p>2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>3、功能：柜体层板、底板采用 25MM 厚度，其余 16MM 厚度，单门中竖板，内置挂衣杆及一块层板，上下独立掩门，单边 45 度斜边一体暗拉手，四轮机械密码锁含管理钥匙功能，DTC 缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚</p>	9.6	平方	1100	10560
活动室一、活动室二								

50	棋艺桌	天和典尚	800*800*760	<p>1、主材：桌面采用松木指接板，桌脚采用优质樟子松实木，木材干燥处理至 11%-14%含水率。</p> <p>2、油漆：选用绿色环保油漆，清漆工艺。桌面带软度，中间带把手。</p>	12	张	1767	21204	
51	椅子	天和典尚	570*470*790	<p>1、面料：优质绒布覆面，皮面柔软，光泽度好，厚度适中，透气性强</p> <p>2、内材：高回弹中软切割海绵，硬软适中回弹性好。</p> <p>3、优质实木椅架。</p> <p>4、油漆：选用环保油漆，清漆工艺制作。</p>	32	把	800	25600	
52	茶水柜	天和典尚	1200*400*800	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板；</p> <p>2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>3、功能：柜体面板、层板、底板采用 25MM 厚度，其余 16MM 厚度，含中竖板，内置一件活动层板，三掩门，无锁，标配 135mm 长铝条型 LS-A 拉手，缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚</p> <p>4、台面为人造大理石</p>	2	组	884	1768	
儿童玩耍区									
53	桌子	天和典尚	1400*1400*600	榉木实木	1	张	3093	3093	
54	凳子	天和典尚	260W*250D*420H	<p>1、白蜡木实木</p> <p>2、表面经过打磨，清水漆喷涂</p>	6	把	177	1062	

55	乐高桌	天和典尚	1160W*800D*600H	1、橡木实木 2、台面有积木储物槽，两侧桌面镶嵌积木底座	2	张	1326	2652	
56	凳子	天和典尚	260W*250D*420H	1、白蜡木实木 2、表面经过打磨，清水漆喷涂	8	把	156	1248	
窗帘									
57	窗帘	天和典尚	双层柔纱帘	尼龙面料，铝合金防护罩，	70	平方	190	13300	
灯具									
58	筒灯	天和典尚	孔径120	1、防眩目 LED 光源，遮光角大于35度 2、深筒黑镜造型，高度反光	96	只	71	6816	
老年活动室家具配置									
序号	名称	品牌	规格	材质说明	数量	单位	单价	金额	备注
邻里中心一层									
大厅									
59	单人沙发	天和典尚	820*820*790\440	1、木材：红橡实木原木框架 2、板材：E0 级实木多层板 3、脚架：黑色钢脚 4、海绵：高密度黄高弹海绵 5、底座：锰钢蛇簧+平衡线+交叉松紧带 6、面料：优质牛皮	2	张	1326	2652	
60	三人沙发	天和典尚	1890*820*790\440	1、木材：红橡实木原木框架 2、板材：E0 级实木多层板 3、脚架：黑色钢脚 4、海绵：高密度黄高弹海绵 5、底座：锰钢蛇簧+平衡线+交叉松紧带 6、面料：优质牛皮	1	张	2651	2651	

61	茶几	天和典尚	1300*700*420	1、台面：岩板 2、支架：金属支架，表面经过防腐处理，黑色喷粉	1	张	884	884	
									
62	培训椅	天和典尚	615*540*835	1、优质特网面料 2、尼龙加玻纤靠背框 3、优质耐磨特网饰面 4、PP 可前后活动扶手 5、密度一次成型定型海绵（带座胶壳） 6、高级耐磨弹力绒布座饰面 7、1.5mm 厚喷涂黑色蛋型管 4 脚椅架，1.8mm 厚横管 8、铝合金活动连接件，座板可翻转，架子可折叠 9、铝合金支架配尼龙写字板面 10、写字板可 180 ° 翻转	49	把	353	17297	
63	讲台	天和典尚	600*550*1100	1、基材：采用 E0 级实木多层板； 2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； 3、功能：采用三段式结构设计，顶部前端开合功能，内部可走线，面板 12 度倾斜设计，配置档物功能，中段内部走线功能，门板开合，底部内凹式造型，方便使用都站立	1	张	2209	2209	
邻里互助站、议事厅									
64	三人沙发	天和典尚	1890*820*790 \440	1、木材：红橡实木原木框架 2、板材：E0 级实木多层板 3、脚架：黑色钢脚 4、海绵：高密度黄高弹海绵 5、底座：锰钢蛇簧+平衡线+交叉松紧带 6、面料：优质牛皮	1	张	2651	2651	
65	茶几	天和典尚	1300*700*420	1、台面：岩板 2、支架：金属支架，表面经过防腐处理，黑色喷粉	1	张	884	884	

66	会议桌	天和典尚	2800*1200*760	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，桌面厚度 50mm</p> <p>2、饰面：采用 60 丝胡桃木木皮贴面，表面环保漆喷涂，五底三面工艺</p> <p>3、功能：主台面 50MM 厚度，侧板 120MM 厚度，整体稳重大气，四周采用精密铝型材结合铝合金一体压铸件整体包边工艺处理。标配二个多功能带无线充气压升降插座，双档板设计；</p> <p>备注：多功能带无线充气压升降插座含 4 个电源</p>	1	张	7777	7777
67	椅子	天和典尚	640*640*1150	<p>1、背靠：PP 玻纤背筐</p> <p>2、扶手：加宽加厚固定扶手</p> <p>3、底盘：原位锁定底盘</p> <p>4、高弹力加厚横条网饰面</p> <p>5、高级耐磨亲肤弹力座布</p> <p>6、坐垫：高密度中软高弹切割海绵</p> <p>7、气杆：黑色拉伸 4 分气杆（OA 款）</p> <p>8、椅脚：。330mm 黑色 PP 脚过 1000KG 静压测试</p> <p>9、椅轮：55MM 黑色沙面轮</p>	12	把	486	5832
共享法庭								
68	桌子	天和典尚	1200*600*760	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板。主台面、侧板、档板 25MM 厚；</p> <p>2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>3、功能：主桌全部采用 ABS 一体注塑件连接；</p> <p>横梁：采用优质品牌 1.5mm 壁厚一级冷轧钢管，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞</p>	2	张	1060	2120

				击					
69	会议桌	天和典尚	2800*1200*760	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，桌面厚度 50mm</p> <p>2、饰面：采用 60 丝橡木皮贴面，表面环保漆喷涂，五底三面工艺</p> <p>3、功能：主台面 50MM 厚度，侧边 120MM 厚度，整体稳重大气，四周采用精密铝型材结合铝合金一体压铸件整体包边工艺处理。标配二个多功能带无线充气升降插座，双挡板设计；</p> <p>备注：多功能带无线充气升降插座含 4 个电源</p>	1	张	7777	7777	
70	椅子	天和典尚	640*640*1150	<p>1、背靠：PP 玻纤背筐</p> <p>2、扶手：加宽加厚固定扶手</p> <p>3、底盘：原位锁定底盘</p> <p>4、高弹力加厚横条网饰面</p> <p>5、高级耐磨亲肤弹力座布</p> <p>6、坐垫：高密度中软高弹切割海绵</p> <p>7、气杆：黑色拉伸 4 分气杆（OA 款）</p> <p>8、椅脚：。330mm 黑色 PP 脚过 1000KG 静压测试</p> <p>9、椅轮：55MM 黑色沙面轮</p>	14	把	486	6804	
儿童玩耍区、休息区									
71	桌子	天和典尚	1400*1400*600	椿木实木	2	张	3093	6186	
72	凳子	天和典尚	260W*250D*420H	<p>1、白蜡木实木</p> <p>2、表面经过打磨，清水漆喷涂</p>	12	把	177	2124	

73	方墩	天和典尚	600*600*600	1、木材：落叶松/抛烘桉木 2、板材：E1级高密度多层板 3、脚架：防滑脚垫 4、海绵：40密度高弹海绵 5、底座：一体造型 6、面料：优质棉麻面料	5	张	574	2870
74	软垫	天和典尚	600*600*25	优质泡沫软垫，无甲醛	20	平方	18	360
75	乐高墙	天和典尚	2048*1536	优质塑料，无甲醛	4.5	平方	700	3150
76	摇马	天和典尚	常规	优质塑料，无甲醛	2	套	177	354
77	啤酒桶	天和典尚	800*1100	优质环保材质，无甲醛	1	套	1635	1635
78	大型积木	天和典尚	常规	优质环保材质，无甲醛	100	件	9	900
79	花生球	天和典尚	常规	优质环保材质，无甲醛	2	件	88	176
80	海洋球	天和典尚	直径7CM	优质塑料，无甲醛	5000	只	0.7	3500
81	乒乓球台	天和典尚	2740*1525	平面度≤3mm，弹性230-260mm，弹性均匀度≤5mm，球台稳定性≤10，台面光泽度≤0.6	2	张	4684	9368

82	圆桌	天和典尚	Φ 700W*7 50H	桌面：高密度中纤板钢琴烤漆 桌脚：铁压铸吧盘，电镀表面处理	7	张	884	6188	
83	椅子	天和典尚	520*50 0*865	塑胶：全新进口工程 PP 料+玻纤材料注塑一体成型/白胶、灰胶、黄胶、绿胶 架子：管材弓形架、尼龙防滑连排脚垫、可堆叠 软包：高级耐磨弹力布座饰面、高密度海绵	14	把	203	2842	
邻里中心二层									
活动中心									
84	棋艺桌	天和典尚	800*80 0*760	1、主材：桌面采用红橡实木，桌脚采用优质红橡实木，木材干燥处理至 11%-14%含水率。 2、油漆：选用绿色环保油漆，清漆工艺。桌面带弧度、中间带把手。	12	张	1767	21204	
85	椅子	天和典尚	570*47 0*790	1、面料：优质绒布覆面，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强 2、内材：高回弹中软切割海绵，硬软适中回弹性好。 3、优质红橡实木椅架。 4、油漆：选用环保油漆，清漆工艺制作。	34	把	800	27200	
86	沙发	天和典尚	2190*8 00*960	1、饰面用材：优质麻绒，透气性强，柔软而富有韧性。 2、内材：40 密度海绵，硬软适中回弹性好，靠背装订进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网。 3、框架：红橡木实木框架； 4、配件：优质五金配件。	1	张	2651	2651	
窗帘									
87	窗帘	天和典尚	双层柔 纱帘	尼龙面料，铝合金防护罩，	80	平方	190	15200	

88	卷帘	天和典尚	遮光布帘	铝合金轨道，尼龙混纺面料，遮光	20	平方	71	1420	
婴幼儿照护服务驿站及书房家具配置									
序号	名称	品牌	规格	材质说明	数量	单位	单价	金额	备注
办公室									
89	办公桌	天和典尚	12000*1200*1100	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，厚度 25mm</p> <p>2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>3、功能：付柜内置电脑主机位，含出线功能，标配出线盖，二抽屉与双掩门组合柜，45 度斜边一体暗拉手，三节承重轨道，四轮机械密码连锁，主机标配 8 字型通风散热盖、DTC 缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚。主桌全部采用 ABS 一体注塑件连接；</p> <p>4、横梁：采用优质品牌 1.5mm 壁厚一级冷轧钢管，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；</p>	2	张	1944	3888	
90	办公椅	天和典尚	640*640*1150	<p>1、背靠：PP 玻纤背筐</p> <p>2、扶手：加宽加厚固定扶手</p> <p>3、底盘：原位锁定底盘</p> <p>4、高弹力加厚横条网饰面</p> <p>5、高级耐磨亲肤弹力座布</p> <p>6、坐垫：高密度定型切割海绵</p> <p>7、气杆：黑色拉伸 4 分气杆（OA 款）</p> <p>8、椅脚：。330mm 黑色 PP 脚过 1000KG 静压测试</p>	2	把	530	1060	

				9、椅轮：55MM 黑色沙面轮					
共享书房									
91	桌子	天和典尚	1500*900*760	1、台面：白蜡木实木 2、金属支架，框架结构	2	张	3358	6716	
92	椅子	天和典尚	465*500*865	1、塑胶：全新进口工程 PP 料+玻 纤材料注塑一体成型/白胶、 灰胶、黄胶、绿胶、 2、木架：采用天然榉木方型木脚、 PVC 防滑脚垫 软包：高级耐磨弹力布座饰面、高 密度海绵（42 密度）	8	把	203	1624	
母婴室									
93	沙发	天和典尚	880*780*830	1、木 材：红橡木原木框 架 2、板 材：E0 级实木多层板 3、脚 架：黑色钢脚 4、海 绵：高密度黄高弹海 绵 5、底 座：锰钢蛇簧+平衡线 +交叉松紧带 6、面 料：优质牛皮	1	张	1326	1326	
94	操作台	天和典尚	860W*610D*1035H	1、基材为食品级 HDPE,0 甲醛，无 异味 2、乳胶垫，防螨面料 3、静音可固定万向轮	1	套	795	795	
四点半课堂									
95	桌子	天和典尚	1200*600*750	1、基材：采用 GB/T39600-2021 环 保标准的 MFC 实木颗粒板。 主台面、侧板、档板 25MM 厚； 2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模 表面热压，形成各种具有 立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降 低甲醛释放量； 3、功能：主桌全部采用 ABS 一体 注塑件连接； 横梁：采用优质品牌 1.5mm 壁厚一 级冷轧钢管，精度高，硬度 高，不变形，经抛光、酸洗、磷化 防腐除锈处理，表面采用优	7	张	707	4949	

				质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击					
96	椅子	天和典尚	465*500*865	1、塑胶：全新进口工程 PP 料+玻纤材料注塑一体成型/白胶、灰胶、黄胶、绿胶、 2、木架：采用天然榉木方型木脚、PVC 防滑脚垫 软包：高级耐磨弹力布座饰面、高密度海绵（42 密度）	13	把	179	2327	
幼儿娱乐区									
97	方墩	天和典尚	600*600*600	1、木材：落叶松/抛烘桉木 2、板材：E1 级高密度多层板 3、脚架：防滑脚垫 4、海绵：40 密度黄高弹海绵 5、底座：一体造型 6、面料：优质棉麻面料	17	张	574	9758	
98	软垫	天和典尚	600*600*25	优质泡沫软垫，无甲醛	56	平方	18	1008	
99	乐高墙	天和典尚	2048*1536	优质塑料，无甲醛	4.5	平方	700	3150	
100	摇马	天和典尚	常规	优质塑料，无甲醛	3	套	177	531	
窗帘									
101	窗帘	天和典尚	双层柔纱帘	尼龙面料，铝合金防护罩，	70	平方	190	13300	
102	卷帘	天和典尚	遮光布帘	铝合金轨道，尼龙混纺面料，遮光	20	平方	71	1420	

老年康复中心家具配置									
序号	名称	品牌	规格	材质说明	数量	单位	单价	金额	备注
103	沙发	天和典尚	2190*800*960	1、饰面用料：优质麻绒，透气性强，柔软而富有韧性。 2、内材：40 密度海绵，硬软适中回弹性好，靠背装订多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网。 3、框架：红橡木实木框架； 4、配件：优质五金配件。	2	张	2651	5302	
104	办公椅	天和典尚	640*640*1150	1、背靠：PP 玻纤背筐 2、扶手：加宽加厚固定扶手 3、底盘：原位锁定底盘 4、高弹力加厚横条网饰面 5、高级耐磨亲肤弹力座布 6、坐垫：密度中软高弹切割海绵 7、气杆：黑色拉伸 4 分气杆（OA 款） 8、椅脚：。330mm 黑色 PP 脚过 1000KG 静压测试 9、椅轮：55MM 黑色沙面轮	2	把	530	1060	
105	休闲沙发	天和典尚	650*625*755	1、优质超纤皮，内部填充高弹力海绵 2、四面抛光、烘干、除虫处理实木木架 3、锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形 4、铝合金沙发架脚，	6	张	1326	7956	
106	茶几	天和典尚	∅ 500*550	1、台面：岩板，外围金属包边 2、支架：碳素钢金属支架	3	张	884	2652	
107	椅子	天和典尚	550*540*830	1、面料：优质马鞍皮面料 2、海绵：一体成型定型海绵 3、基架：铁架 4、脚架：白蜡木实木	4	把	557	2228	
理疗室									

108	理疗床	天和典尚	1900*700*650	1、面料：优质西皮面料 2、海绵：一体成型定型海绵 3、基架：钢架、壁厚 1.5	7	张	4419	30933	
109	储物柜	天和典尚	800*420*1200	1、基材：采用 GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板； 2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； 3、功能：柜体面板、层板、底板采用 25MM 厚度，其余 16MM 厚度，内置二件活动层板，双掩门，四轮机械密码锁含管理钥匙功能，DTC 缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚	4	组	1060	4240	
窗帘									
110	窗帘	天和典尚	双层柔纱帘	尼龙面料，铝合金防护罩，	20	平方	190	3800	
投标报价（小写）		¥715800.00							
投标报价（大写）		人民币柒拾壹万伍仟捌佰元整							

投标人名称（电子签名）：浙江天和典尚实业集团有限公司

日期：2025年2月17日

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标

项目名称：云堤社区软装(家具)采购项目

dearsun 典尚
Office Furniture

项目编号：QTJC-2025-04

(成交)条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表(报价表)》名称栏中或数量少于采购需求的，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，**投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌(如果有)、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。