

## 第一章 开标一览表（报价表）

绍兴市档案馆、耀华建设管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：  
如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成绍兴市档案综合业务管理系统适配改造及系统集成项目（招标编号：YH2024-08023）的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	服务人数	备注（如果有）
1	应用系统建设	绍兴市档案综合业务管理系统适配改造	对馆藏系统功能模块进行页面优化重写、流程改造、功能聚合，在此基础上整合为馆藏档案资源管理、虚拟库房管理、多媒体档案管理、查档大厅服务、数据分析管控和档案长期保存等业务子场景。对现有软件框架进行改造，使用信创数据库，系统服务端、客户端均适配信创环境，完成相关信创适配工作	按招标文件要求	按招标文件要求	10	详细参数详见附件1
2		数据迁移	将原系统存量业务数据、档案数据资源迁移至采购的存储设备及存储一体化机上，数据不丢失，与改造后馆藏系统无缝衔接	按招标文件要求	按招标文件要求	5	详细参数详见附件1
3	软件产品集成	虚拟化软件，OFD文档阅读、转换服务端套件的集成	提供虚拟化套件高级版许可-CPU授权； 提供 OFD 文档阅读及文档转换处理服务端套件功能。	按招标文件要求	按招标文件要求	3	详细参数详见附件1

4	硬件设备集成	存储、备份、网络等设备集成	提供业务存储、光纤交换机、备份一体机、磁带库、业务核心交换机、汇聚交换机、高拍仪、数字 KVM 的到货、安装、集成	按招标文件要求	按招标文件要求	6	详细参数详见附表 1
5	配套工程系统集成	集成、综合布线、网络调整、设备搬迁、系统调试、耗材	集成、综合布线、网络调整、设备搬迁、系统调试、耗材	按招标文件要求	按招标文件要求	6	详细参数详见附表 1
6	安全测评	等保测评	完成所涉馆藏系统的等保测评服务（拟定级二级）并进行整改，直至测评通过和完成备案	按招标文件要求	按招标文件要求	3	详细参数详见附表 1
7		代码测评	对项目涉及馆藏系统进行代码审计、整改，直至审计通过	按招标文件要求	按招标文件要求	3	详细参数详见附表 1
投标报价（小写）				3142000.00			
投标报价（大写）				人民币叁佰壹拾肆万贰仟元整			

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。

注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 1.1 附表 1

序号	名称	品牌 型号	规格配置详细说明	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)
<b>一、应用系统建设</b>							
1	绍兴市档案综合业务管理系统适配改造	定制	对馆藏系统功能模块进行页面优化重写、流程改造、功能聚合，在此基础上整合为馆藏档案资源管理、虚拟库房管理、多媒体档案管理、查档大厅服务、数据分析管控和档案长期保存等业务子场景。对现有软件框架进行改造，使用信创数据库，系统服务端、客户端均适配信创环境，完成相关信创适配工作	1	套	920000	920000
2	数据迁移	定制	将原系统存量业务数据、档案数据资源迁移至采购的存储设备及存储一体化机上，数据不丢失，与改造后馆藏系统无缝衔接	1	项	30000	30000
<b>二、软件产品</b>							
1	虚拟化软件	华为 DCS 虚拟化套件	DCS 虚拟化套件高级版许可-CPU，兼容主流国产芯片生产厂商的 ARM、C86 等主流芯片架构；支持计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化，安全可靠；	6	个 ( 授 权 )	8000	48000

			DCS 虚拟化套件高级版-软件 订阅与保障年费-每 CPU-5 年				
2	OFD 文档 阅读、转 换服务端 套件	友虹可 信版式 处理套 件[SC- OFD Suite] V1.0.0	提供 OFD 文档阅读及文档转换 处理服务端套件功能, 支持将 常见文档格式, 如 OFFICE、 WPS、图片、RTF、HTML、TXT 等转换为 OFD/PDF/图片格 式, 提供服务端文件阅读模 式、支持服务端本地与远程文 件阅读形态、支持移动端 h5 方式嵌入阅读。支持国产化操 作系统, 包括银河麒麟、统信 UOS 等;兼容多种硬件平台, 可运行于 C86、ARM、 LoongArch64 等硬件平台之 上, 支持各种主流浏览器。	2	套	100000	200000
<b>三、硬件设备</b>							
1	业务存储 (核心产 品)	华为 OceanS tor 5210	5210 (2U, 双控, SAS, 交流\240V 高压直流, 128GB 缓存, 8*1Gb ETH, 4*10Gb ETH(含多模 SFP+)) 2*4 端口 SmartIO I/O 模块 (SFP+, 16Gb FC) 16*14TB 7.2K RPM NL SAS 硬 盘单元 (3.5") 10*960GB SSD SAS 硬盘单元 (2.5") 1*SAS 硬盘框 (4U, 交流\240V 高压直流, 3.5 英寸, 级联模 块, 24 盘位, 不包含硬盘单元)	2	套	315000	630000



			SAN&NAS 高级包 (含双活等高级特性) 原厂 3 年维保, 3 年介质保留服务				
2	光纤交换机	新华三 CN3360 B	32Gb FC 交换机, 1U 高度; 集成单电源和 4 个内置冷却风扇; 配置 24 个光纤端口, 其中 ≥ 12 个端口激活授权, 配置 ≥ 12*16Gb 的 SFP+; 端口支持 4 Gbps、8 Gbps、16 Gbps、32 Gbps 多种传输速率, 速率可调; 支持交换机间链路 (ISL) 链路捆绑, 全双工端对端总带宽 ≥ 768Gb/s; 三年原厂质保;	2	台	63000	126000
3	备份一体机	华为 OceanProtect X3000	OceanProtect X3000 (2U, 双控, SAS, 交流\240V 高压直流, 256GB 缓存, 8*1Gb ETH, 12*10Gb ETH(含多模 SFP+)) 2*4 端口 SmartIO I/O 模块 (SFP+, 16Gb FC) 5*3.84TB SSD SAS 硬盘单元 (3.5") 17*14TB 7.2K RPM NL SAS 硬盘单元 (3.5")	2	套	295000	590000



			1*SAS 硬盘框(4U, 交流\240V 高压直流, 3.5", 级联模块, 24 盘位, 不包含硬盘单元) 数据备份容量许可(每 TB) ≥ 160TB 维保: 3 年原厂维保, 3 年介 质保留服务				
4	磁带库	紫光 UnisTape u3	3U, 19 英寸标准机架式磁带 库; 支持 LT07/LT08/LT09; 配置 2 个 FC LT08 驱动器; 配置 36 盒 Lto8 数据磁带, 2 盒 Lto 清洗带; 支持 SAN 交换机直连; 支持本地管理和远程管理功 能; 三年原厂质保;	1	套	160000	160000
5	业务核心 交换机	华为 CloudEngine S6730- H48X6C -V2	S6730-H48X6C-V2(48 个万兆 SFP+, 6 个 40GE QSFP28) 2*600W 交流电源模块(后前风 道, 电源面板侧出风) 1*S67XX-H 基本软件, 每设备 1*QSFP+-40G-高速电缆-3m 12*光模块-SFP+-10G-多模模 块(850nm, 0.3km, LC) 维保: 原厂 3 年维保;	2	台	50000	100000
6	汇聚交换 机	华为 CloudEngine S6730-	S6730-H24X6C-V2(24 个万兆 SFP+, 6 个 40GE QSFP28) 2*600W 交流电源模块(后前风 道, 电源面板侧出风)	2	台	50000	100000



		H24X6C -V2	1*S67XX-H 基本软件, 每设备 1*QSFP+-40G-高速电缆-3m 12*光模块-SFP+-10G-多模模 块(850nm, 0.3km, LC) 维保: 原厂 3 年维保;				
7	高拍仪	良田 S1030C -M	尺寸: 350mm (L) x330mm (W) x404mm (H) ; 双镜头配置, 自动定焦; 主摄像头: CMOS 镜头; 1300 万像素; 辅助镜头: CMOS 镜头; 200 万 像素; USB 2.0 接口; 支持拍照、摄像、扫描、身份 证识别等功能; 兼容国产操作系统, 包括银河 麒麟、统信 UOS 等; 三年原厂质保;	6	台	3000	18000
8	数字 KVM	ATEN 主机 KL1516 AI/模 块 KA7570	整合 KVM 切换器控制端与 LCD 液晶屏幕于一体, 双滑轨机 体, 设备可抽拉, 高度 1U; 配置 17 寸 LCD 显示屏; 配置 16 端口; 配置 16 个远端 模块; 配置 RJ-45 连接接口, 支持外 接式 USB 鼠标; 支持本地和远程访问许可; 支持管理基于运行 C86、ARM 等 CPU 的麒麟或统信 UOS 操作	1	套	20000	20000



			系统的信创服务器； 三年质保服务；				
<b>四、配套工程系统集成</b>							
1	设备集成、综合布线、网络调整、设备搬迁、系统调试、耗材	定制	设备集成、综合布线、网络调整、设备搬迁、系统调试、耗材	1	项	120000	120000
<b>五、安全测评</b>							
1	等保测评	定制	完成所涉馆藏系统的等保测评服务（拟定级二级）并进行整改，直至测评通过和完成备案	1	项	40000	40000
2	代码测评	定制	对项目涉及馆藏系统进行代码审计、整改，直至审计通过	1	项	40000	40000
投标报价（小写）			3142000.00				
投标报价（大写）			人民币叁佰壹拾肆万贰仟元整				

投标人名称（电子签名）中国电信股份有限公司绍兴分公司

日期：2024年9月2日

