

一、开标一览表（报价表）

杭州师范大学附属未来科技城学校（杭州二中教育集团未来科技城学校）、浙江省房地产管理咨询有限公司（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州师范大学附属未来科技城学校（天元公学西站校区）校园文化导视系统采购项目【招标编号：浙房咨 2024【D-075】-0007】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价	合计	备注（如有）
1	人员去向牌	南京龙合	尺寸 1：400*400*30mm 尺寸 2：400*800*40mm 材质：1.0mm, 201 不锈钢。 工艺：①不锈钢板激光切割， 数控开槽折弯，焊接精工打磨； ②表面金属汽车烤漆，图案高精度热转印，边框电镀；③内容可更换，高精度 UV 印刷。	157 块	124.8	19593.6	

2	小便池温馨提示	南京龙合	尺寸: 100*100*5mm 材质: 亚克力 工艺: 透明亚克力电脑雕刻, 背部镜像 uv 印刷。	495 块	7.8	3861	
3	禁烟牌	南京龙合	尺寸: 100*100*5mm 材质: 亚克力 工艺: 透明亚克力电脑雕刻, 背部镜像 uv 印刷。	83 块	7.8	647.4	
4	洗手间温馨提示	南京龙合	尺寸: 100*100*5mm 材质: 亚克力 工艺: 透明亚克力电脑雕刻, 背部镜像 uv 印刷。	390 组	7.8	3042	
5	洗手间蹲位温馨提示	南京龙合	尺寸: 400*110*5mm 材质: 亚克力 工艺: 透明亚克力电脑雕刻, 背部镜像 uv 印刷。	1176 块	12.48	14676.48	
6	随手关门, 节约用电	南京龙合	尺寸: 300mm*200mm*5mm; 工艺: 透明亚克力电脑雕刻四周抛光, 背部镜像 uv 印刷。	157 块	18.72	2939.04	
7	班级制度牌	南京龙合	尺寸: 600*900*20mm; 工艺: ①铝合金框+高透亚克力面板+PVC 底板。	144 套	93.6	13478.4	

8	办公室制度牌	南京龙合	尺寸：600mm*900mm*20mm；（内容待定） 工艺：①铝合金框+高透亚克力面板+PVC 底板。	157 套	93.6	14695.2	
9	玻璃防撞警示带	南京龙合	尺寸：高 80mm 材质：透明膜 UV	450 米	7.8	3510	
10	可移动立牌 家长止步、 家长电瓶车 停放处	南京龙合	尺寸：400*1350*280mm 画面尺寸：400*600mm 材质：1.0mm, 201 不锈钢。 工艺：①不锈钢板激光切割，数控开槽折弯，焊接精工打磨；②表面金属汽车烤漆，边框电镀；③内部卡槽设计，内容可更换。加重底座。	30 座	436.8	13104	
11	举牌	南京龙合	尺寸：350*450*30mm； 制作说明：塑料举牌；内容印刷。	288 块	46.8	13478.4	
12	楼道消防责任人	南京龙合	尺寸：600mm*1000mm*20mm；（具体内容按消防要求排版制作） 制作说明：20mm 高密度 PVC 电脑雕刻 uv 印刷, 亚克力卡槽定制。	75 块	93.6	7020	
13	七步洗手法	南京龙合	尺寸：420mm*300mm；	390 块	39	15210	

			材质：亚克力 工艺：5mm 透明亚克力电脑雕刻，背部镜像 uv 印刷；				
14	举牌架	南京龙合	不锈钢咖啡色烤漆 一个架可放 40 块举牌	5 座	780	3900	
15	投票箱、抽奖箱	南京龙合	尺寸：300mm*390mm*150mm；（铝合金箱体） 制作说明：表面金属汽车烤漆，内容高精度 UV 印刷。	11 个	468	5148	
16	雨伞架	南京龙合	尺寸：1300mm*1800mm*300mm； 工艺：箱体采购，喷漆，画面部分丝网印刷。	11 套	780	8580	
17	文化宣传栏 （中小学）	南京龙合	尺寸：5600mm*2400mm*550mm 材质：1.0mm, 201 不锈钢。 工艺：①不锈钢板激光切割，数控开槽折弯，焊接精工打磨，内部钢结构支撑架，表面金属汽车烤漆，图案高精度热转印；内容高精度 UV 印刷；标题立体字。②前开启式（液压），钢化玻璃；③顶部防雨，钢化玻璃；④底部混凝土浇筑预埋。	8 座	10920	87360	

18	社会主义核心价值观 中小学生守则 (中小学)	南京龙合	尺寸: 3900mm*2400mm*550mm 材质: 1.0mm, 201 不锈钢。 工艺: ①不锈钢板激光切割, 数控开槽折弯, 焊接精工打磨, 内部钢结构支撑架, 表面金属汽车烤漆, 图案高精度热转印; 内容高精度 UV 印刷; 标题立体字。②前开启式 (液压), 钢化玻璃; ③顶部防雨, 钢化玻璃; ④底部混凝土浇筑预埋。	3 座	7800	23400	
19	文化宣传栏 (幼儿园)	南京龙合	尺寸: 3900mm*2400mm*550mm 材质: 1.0mm, 201 不锈钢。 工艺: ①不锈钢板激光切割, 数控开槽折弯, 焊接精工打磨, 内部钢结构支撑架, 表面金属汽车烤漆, 图案高精度热转印; 内容高精度 UV 印刷; 标题立体字。②前开启式 (液压), 钢化玻璃; ③顶部防雨, 钢化玻璃; ④底部混凝土浇筑预埋。	1 座	7800	7800	
20	社会主义核心价值观 中小学生守	南京龙合	尺寸: 3900mm*2400mm*550mm 材质: 1.0mm, 201 不锈钢。 工艺: ①不锈钢板激光切割, 数控开槽折弯, 焊	1 座	7800	7800	

	则 (幼儿园)		接精工打磨，内部钢结构支撑架，表面金属汽车烤漆，图案高精度热转印；内容高精度 UV 印刷；标题立体字。②前开启式（液压），钢化玻璃；③顶部防雨，钢化玻璃；④底部混凝土浇筑预埋。				
21	垃圾桶	南京龙合	尺寸：850mm*1000mm*450mm 材质：1.0mm, 201 不锈钢。 工艺：不锈钢板激光切割，数控开槽折弯，焊接精工打磨，图案高精度热转印；内容高精度 UV 印刷。	20 座	1170	23400	
22	警示牌 (花坛、水域、栏杆)	南京龙合	尺寸：350mm*450mm*200mm 材质：1.0mm, 201 不锈钢。 工艺：不锈钢板激光切割，数控开槽折弯，焊接精工打磨，图案高精度热转印；内容高精度 UV 印刷。	30 座	468	14040	
23	责任牌	南京龙合	尺寸：350mm*450mm*200mm 材质：1.0mm, 201 不锈钢。 工艺：不锈钢板激光切割，数控开槽折弯，焊接	30 座	468	14040	

			精工打磨，图案高精度热转印；内容高精度 UV 印刷。				
24	植物牌 1(悬挂式)	南京龙合	尺寸：200mm*300mm 材质：1.0mm, 201 不锈钢。 工艺：不锈钢板激光切割，数控开槽折弯，焊接 精工打磨，图案高精度热转印；内容高精度 UV 印刷。	180 块	28.08	5054.4	
25	植物牌 2(立地式)	南京龙合	尺寸：250*800*25mm 画面 250*250mm 材质：1.0mm, 201 不锈钢。 工艺：不锈钢板激光切割，数控开槽折弯，焊接 精工打磨，图案高精度热转印；内容高精度 UV 印刷。	20 块	624	12480	
26	水域、栏杆警示牌（墙面）	南京龙合	尺寸：400mm*600mm*20mm； 材质：1.0mm, 201 不锈钢。 工艺：不锈钢板激光切割，数控开槽折弯，焊接 精工打磨，图案高精度热转印；内容高精度 UV	30 块	156	4680	

			印刷。				
27	地标	南京龙合	尺寸: 15cm*15cm 材质要求: 2.0mm, 201 不锈钢拉丝。 工艺要求: 内容不锈钢蚀刻, 金属汽车烤漆。	30 块	46.8	1404	
28	2 号校旗	南京龙合	尺寸: 2400mm*1600mm 材质: 国旗定制; 丝网印刷; 升旗用。	22 面	78	1716	
29	道旗	南京龙合	尺寸: 600mm*1600mm 材质: 室外写真印刷定制; 不锈钢管材固定; 校园景观道用。	50 面	234	11700	
30	学生校徽	南京龙合	尺寸: 30mm*30mm*2mm 材质: 金属底板, 高清打印, 滴胶工艺; ②圆形铜扣。	8000 枚	4.68	37440	
31	教师校徽	南京龙合	尺寸: 12mm*50mm*2mm 材质: 金属冲压镀金; 保险别针	1000 枚	4.68	4680	
32	胸卡	南京龙合	尺寸: 98mm*60mm 材质: 卡套合金; 内芯 157g 铜版纸数码打印; 挂绳丝网印刷。	500 套	3.12	1560	

33	名片	南京龙合	尺寸: 50mm*90mm 材质: 300g 特种纸双面四色印刷; ②标志部分 UV 工艺	50 盒	15.6	780	
34	5 号信封	南京龙合	尺寸: 110mm*220mm 材质: 180g 双胶纸双面四色印刷	10000 只	0.312	3120	
35	7 号信封	南京龙合	尺寸: 160mm*230mm 材质: 180g 双胶纸双面四色印刷	10000 只	0.312	3120	
36	9 号信封	南京龙合	尺寸: 230mm*325mm 材质: 180g 双胶纸双面四色印刷	10000 只	0.312	3120	
37	大信笺	南京龙合	尺寸: 210mm*285mm 材质: 80g 双胶纸四色印刷。100 张	3000 本	9.36	28080	
38	小新签	南京龙合	尺寸: 145mm*210mm 材质: 80g 双胶纸四色印刷。100 张	3000 本	6.24	18720	
39	小笔记本	南京龙合	尺寸: 148mm*218mm 材质: 封面皮革烫金; 内心 100g 道林纸印刷; 100 张, 200 页	1500 本	15.6	23400	
40	大笔记本	南京龙合	尺寸: 196mm*268mm	1500 本	23.4	35100	

			材质：封面皮革烫金；内心 100g 道林纸印刷；100 张，200 页				
41	备课本	南京龙合	尺寸：200mm*270mm 材质：封面 300g 铜版四色印刷覆膜；内心 100g 道林纸印刷；70 张，140 页，内容单色黑	4000 本	10.14	40560	
42	幼儿保教活动预设本	南京龙合	尺寸：200mm*270mm 材质：封面 300g 铜版四色印刷覆膜；内心 100g 道林纸印刷；50 张，100 页，内容单色黑	500 本	8.58	4290	
43	幼儿教学观课学习记录本	南京龙合	尺寸：200mm*270mm 材质：封面 300g 铜版四色印刷覆膜；内心 100g 道林纸印刷；50 张，100 页，内容单色黑	500 本	8.58	4290	
44	校本教研活动手册	南京龙合	尺寸：200mm*270mm 材质：封面 300g 铜版四色印刷覆膜；内心 100g 道林纸印刷；50 张，100 页，内容单色黑	1000 本	7.8	7800	
45	教师用其它备课笔记	南京龙合	尺寸：200mm*270mm 材质：封面 300g 铜版四色印刷覆膜；内心 100g 道林纸印刷；50 张，100 页，内容单色黑	2000 本	7.8	15600	

46	聘书	南京龙合	尺寸: 210mm*285mm 材质: 300g 铜版双面四色印刷, 烫金	1000 张	0.936	936	
47	入取通知书	南京龙合	尺寸: 210mm*285mm 材质: 300g 铜版双面四色印刷, 烫金	10000 张	0.468	4680	
48	毕业证书	南京龙合	尺寸: 210mm*285mm 材质: 200 哑粉纸双面四色印刷, 烫金	10000 张	0.468	4680	
49	奖状	南京龙合	尺寸: 210mm*285mm 材质: 200 哑粉纸双面四色印刷, 烫金	10000 张	0.468	4680	
50	礼品袋	南京龙合	尺寸: 330mm*300mm*80mm 材质: 300g 白卡纸四色印刷覆亚膜; 红色精品三股绳	20000 只	2.34	46800	
51	会议桌牌	南京龙合	尺寸: 100mm*200mm 材质: PS 新料+PMMA 高清亚克力面板; 画面印刷, 内容激光打印	200 张	7.8	1560	
52	组织结构图	南京龙合	90*20cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV+照片卡槽 30套	1 套	3120	3120	
53	食品管理	南京龙合	90*20cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	1 块	3120	3120	

	制度						
54	下班前 5 分钟	南京龙合	90*20cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV+照片卡槽	1 块	3120	3120	
55	健康证	南京龙合	120*240cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV+45 套卡槽	1 块	312	312	
56	宣传标语	南京龙合	120*60cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	12 块	156	1872	
57	五常管理 魅力	南京龙合	90*60cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	6 块	156	936	
58	工作常组 织等	南京龙合	40*70cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	5 块	78	390	
59	安全操作 规程	南京龙合	40*60cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	20 块	78	1560	
60	菜筐使用 说明	南京龙合	120*60cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	6 块	156	936	
61	抹布使用 标准	南京龙合	60*60cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	3 块	78	234	
62	管理表	南京龙合	33*25cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV+照片卡槽	15 块	39	585	
63	区域铭牌	南京龙合	5mm 亚克力 UV30*15cm	28 块	15.6	436.8	

64		南京龙合	5mm 亚克力 UV20*8cm	80 块	7.8	624	
65		南京龙合	5mm 亚克力 UV40*20cm	18 块	24.96	449.28	
66	灭火器使用	南京龙合	5mm 亚克力 UV40*20cm	20 块	24.96	499.2	
67	规范现场	南京龙合	180*90cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	1 块	468	468	
68	餐具清洗流程	南京龙合	120*40cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	4 块	124.8	499.2	
69	洗手、消毒	南京龙合	60*20cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	8 块	31.2	249.6	
70		南京龙合	30*20cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	16 块	46.8	748.8	
71	清洗池	南京龙合	20*85cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	80 块	46.8	3744	
72	安全操作规程	南京龙合	30.5*45.6cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	3 张	31.2	93.6	
73	铭牌	南京龙合	20*8cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	12 张	7.8	93.6	
74		南京龙合	20*40cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	10 张	24.96	249.6	
75	卫生职责	南京龙合	20*15cm, 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV+卡槽	28 块	15.6	436.8	
76	抹布使用说明	南京龙合	30*20cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	20 块	18.72	374.4	

77	区域铭牌	南京龙合	14*30cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	72 块	15.6	1123.2	
78	许可证板	南京龙合	100*90cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	2 块	312	624	
79	操作规程	南京龙合	40*80cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	30 块	78	2340	
80	五常结构图	南京龙合	60*80cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV+亚克力卡槽	12 块	202.8	2433.6	
81	抹布使用说明	南京龙合	50*80cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	1 块	187.2	187.2	
82	盛具使用说明	南京龙合	50*80cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	1 块	187.2	187.2	
83	说明、着装等	南京龙合	20*30cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	16 块	18.72	299.52	
84	着装图	南京龙合	30*50cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	6 块	46.8	280.8	
85	请勿吸烟	南京龙合	20*30cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	30 块	18.72	561.6	
86	疏散引导牌	南京龙合	30*50cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV+卡槽	8 块	62.4	499.2	
87	小心触电	南京龙合	20*30cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	30 块	18.72	561.6	
88	就餐区域	南京龙合	柱子装饰画 90*60cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	12 幅	93.6	1123.2	

89		南京龙合	食品安全制度牌 90*60cm 5mmPVC 面板 5mm 亚克力 UV	12 块	93.6	1123.2	
90	安装辅料	南京龙合	玻璃胶、双面胶等	1 批	1560	1560	
投标报价 (小写)				690810.12			
投标报价 (大写)				人民币陆拾玖万零捌佰壹拾元壹角贰分			

注:

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。